

PB SWISS TOOLS

New Item Information


1878 年ボール・ボーマン氏によりスイス・エメンタール地方で創業。
農業関連工具のメーカーとして歴史が始まりました。
その後スイス軍の依頼で工具の製造を開始、産業とともに発展してきました。
創業当時から変わらず、全ての商品を徹底的な品質管理の下、
スイス・エメンタール地方の自社工場で製造しています。



コンパクトで、携帯に軽くて便利 必要なものがすべて揃い、しかも安全 新しい PB の差替え式絶縁ドライバーシステム登場



色分けされたVDEスリム交換式ブレードとスリムなVDEクラシックハンドルが作業時間とスペースの節約を実現。人目を引く明確な色分けシステムにより、探している種類のブレードを素早く見つけることができます。ブレードは、VDEハンドルにカチッとハマり、簡単に交換できます。また、ブレードも絶縁性を保ちながらハンドルがなくても作業できます。このシステムにより、従来のドライバーと比較して、スペースと重量を節約することができます。スリムなポリプロピレンハンドルに施されたエラストマーコーティングは、滑りにくく、肌に心地よい優しさです。フロント3分の1の超スリムなデザインで、スリムなブレードで深い位置にあるネジにもアクセスできるようになります。



絶縁ブレード(マイナス)



品番	サイズ (mm)	定価 (税抜)
5215.CSL3.5X0.6	0.6×3	¥2,730
5215.CSL4.0X0.8	0.8×4	¥3,000
5215.CSL5.5X1.0	1.0×5.5	¥3,280

絶縁ブレード(プラス)



品番	サイズ	定価 (税抜)
5215.PHSL1	# 1	¥3,520
5215.PHSL2	# 2	¥3,930



絶縁ブレード(ボジドライブ)



品番	サイズ	定価 (税抜)
5215.PZSL1	PZ1	¥3,520
5215.PZSL2	PZ2	¥3,930

絶縁ブレード(ヘクスローブ)



品番	サイズ	定価 (税抜)
5215.TSL10	T10	¥2,610
5215.TSL15	T15	¥2,960
5215.TSL20	T 20	¥3,670

絶縁ブレード
(マイナス/ボジ)

品番	サイズ	定価 (税抜)
5215.CPZSL1	PZ1	¥4,030
5215.CPZSL2	PZ2	¥4,690

差替え式絶縁ドライバーハンドル



●PB5215用
●クラシックVDE交換グリップ
品番: 5215.A
定価: ¥1,070(税抜)

差替式絶縁ドライバーセット 5本組



【セット内容】
 ドライバーハンドル: 5215.A
 マイナスドライバーブレード:
 3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm
 ポジドライバーブレード: PZ1・2
 ロールアップケース
 品番: 5215.SU
 定価: **¥17,530(税抜)**

差替式絶縁ドライバーセット 5本組



【セット内容】
 ドライバーハンドル: 5215.A
 マイナスドライバーブレード:
 3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm
 プラスドライバーブレード: #1・2
 ロールアップケース
 品番: 5216.SU
 定価: **¥17,530(税抜)**

差替式絶縁ドライバーセット 5本組



【セット内容】
 ドライバーハンドル: 5215.A
 マイナスドライバーブレード:
 3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm
 ポジ/マイナスドライバー
 ブレード: 1・2
 ロールアップケース
 品番: 5217.SU
 定価: **¥18,800(税抜)**

差替式絶縁ドライバーセット 8本組



【セット内容】
 ドライバーハンドル: 5215.A
 マイナスドライバーブレード:
 3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm
 ポジドライバーブレード: PZ1・2
 トルクスドライバーブレード:
 T10・15・20
 ロールアップケース
 品番: 5218.SU
 定価: **¥26,770(税抜)**


差替式絶縁ドライバーセット 8本組



【セット内容】
 ドライバーハンドル: 5215.A
 マイナスドライバーブレード:
 3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm
 マイナス/ポジドライバー
 ブレード: 1・2
 トルクスドライバーブレード:
 T10・15・20
 ロールアップケース
 品番: 5219.SU
 定価: **¥28,040(税抜)**



IEC/EN60900準拠
 1000V AC/1500V DC
 まで完全絶縁で安全に
 作業できます。



ブレードは刃先に向かっ
 て細いテーパ形状で深
 い位置のねじにもアクセ
 スできます。

100% SWISS MADE

100% 無期限保証

PB SWISS TOOLS
 Work with the best.

PB Swiss Toolsはスイスの自社工場ですべて100%生産することにより
 高い品質を保証します。また、製品1つ1つをシリアルナンバー
 で管理し、無期限保証を行っています。無期限保証規定はこちら



■表示価格は全て税抜価格です



New Item Information

世界的傑作を揃えたドイツ屈指の総合工具メーカー、スタビレー。

工場、自動車、航空機分野をメインとした市場で評価されているドイツの総合工具メーカーで、全4500以上に及ぶアイテムを揃えています。そして高い強度を持つスタビレーのハンドツールは、ブランドのロゴからもわかるように、とりわけスパナ類のクオリティには絶対の自信を持っています。



YOUR ONE-STOP SHOP!




93/6A



93/6R



93/6B



Tool Trolley TTS93

定価: **¥ 286,900**(税抜)

JUST WHERE YOU NEED IT!

【セット内容】

木製折りたたみ定規: 2m

六角穴付ネジ用オフセットドライバー:

1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

ビットラチェット: 1/4"

ウォーターポンププライヤー: 240mm

サイドカッター: 160mm

マイナスドライバー: 1.2×6.5×150・


0.6×3.5×75mm

プラスドライバー: PH1・2

ケーブルナイフ/マグネットリフター: 270g

両開きスパナ: 8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm

フィッターズハンマー: 500g/ビットセット



612ST/83 サービスツールトロリー工具セット

定価: **¥ 107,200**(税抜)

612ST サービスツールトロリー

定価: **¥ 69,700**(税抜)

Multifunction Set

NOT JUST FOR PROFESSIONALS!



●サイズ(mm):285×313×55

【セット内容】

ビットラチェット:1/4" / 両開きスパナ:6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm / 1/4" ポジビット:PZ2 / 1/4" プラスビット:PH2 / 1/4" ビット(六角穴付きネジ用):4・6mm / 1/4" スロットネジ:0.8×5.5mm / 電工マイナスドライバ:0.3×1.5・0.4×2.0mm / 電子式クロススロットドライバー:PH00・PH0 / ウォーターポンプブライヤー:240mm / センターポンチ:120×10mm / ハンマー:300g / 木製フォールディングルーラー / 電圧テスター:AC125-250V / ユニバーサルナイフ / 深穴マーカ:150mm(黒) / ボトルオープナー / ソフトケース

13250MFS マルチファンクションセット

定価: **¥35,600(税抜)**



●サイズ(mm):390×590×270

【セット内容】

両口スパナセット:6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm / ロールアップケース / ドライバーセット:マイナスドライバー:0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2 / ロング六角棒レンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm / ラチェット式ドライバーハンドル、ビットセット:ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3 / ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40 / 六角ビット:4・5・6mm / エンジンハンマー:10961・500G / ウォーターポンプブライヤー:6551 5 240 / 喰い切り:6660 1 250 / ハクソー:12050 / スクレーパー:12481 / 水準器 / 木製折り畳み定規 / ワイヤースチールブラシ:12374 / ボルテージテスター:10554・AC125-250V / ユーティリティナイフ:12965N / マグネット付きフレキシブル懐中電灯:13128-3 / テキスタイルツールバッグ:13219

13219 テキスタイルツールバッグ

定価: **¥27,800(税抜)**

13219/59 クラフトマンツールキット

定価: **¥121,600(税抜)**



- サイズ(mm):425×360×860
- 耐荷重(kg):各段約10
- 質量(kg):5

9197-0110JP 三段スチールラック STAHLWILLE

定価: **¥8,300(税抜)**



Sockets, Socketclip strip



- サイズ:5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm

12916/10-40

定価: **¥15,900(税抜)**

- サイズ:8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm

12917/10-45

定価: **¥24,400(税抜)**

- サイズ:10・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm

12918/10-50

定価: **¥27,150(税抜)**



- 六角タイプ
- サイズ緑:17mm・サイズ青:19mm・サイズ赤:21mm



51IMP/3 ホイールナットセット

定価: **¥9,300(税抜)**

■表示価格は全て税抜価格です



New Item Information

世界的ブライヤーメーカー、クニベックス。
品質は常に最高のものを追求し、全て最高の材質を使ってドイツ国内で製造しています。
その姿勢は130年以上の永きにわたり歩んできた歴史と伝統の上に決してあぐらをかくことなく、常に既存製品の改良と新製品の開発の両方に注力してきました。こうした努力が電気、機械、建設、工事、各種整備分野のユーザーに支持され、全世界100カ国以上で使用されています。



Nexstrip

- 各ケーブル径に自動的に対応、ストリップ長を一定に
- DIN46228に準拠した単線フェールールの圧速かつ正確な角型圧着装置



- 全長(mm):190●カッティング能力(mm2):MAX.10●ストリップ能力(mm2):0.03~10
- 単線フェールール圧着(mm2):0.25~4●ツイワイヤーフェールール圧着(mm2):2×2.5
- カッティングAWG:8●ストリップング・スクエア圧縮AWG:32-8●質量(g):170




1272-190
電工用マルチツール "ネクストリップ"
定価: **¥27,300**(税抜)

Next Level crimping

- 自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着
- 接線面積が狭い場合の六角形状圧縮



- 全長(mm):180●クリンピング能力(mm2):0.08-10.0
- クリンピング能力(AWG):28-7●圧着段数:1●質量(g):404



9753-14
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ (SB)
定価: **¥43,200**(税抜)

DP50 Pipe Cutter for plastic drain pipes



- 全長(mm):202●切断能力(φmm):32/40/50●質量(g):294



- 最大φ50mmまで一度に切断可能

9023-01BK
プラスチックドレンパイプカッターDP50
定価: **¥9,950**(税抜)

Tubix XL

- クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く切断
- Φ6~76mm (1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能



9031-03BK
パイプカッター"チュービックス XL"
定価: **¥19,900**(税抜)

●全長(mm):256●切断能力(φmm):6~76●切断能力(inch):1/4~3●質量(g):950

Crimping Pliers for RJ45 western plugs

- RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応。



9751-13
ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン)
定価: **¥9,900**(税抜)

●全長(mm):190
●質量(g):345'

Angled Electricians shears



- 刃材質:ステンレススチール
- 刃の硬度:HRC56
- 全長(mm):160
- 質量(g):190



001975LE
多目的ベルトポーチ
定価: **¥2,200**(税抜)

9505-20SB
ケーブルリザース (アングルタイプ)
定価: **¥7,200**(税抜)

光ファイバー用ストリッパー



- 径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング



1285-110SB
光ファイバー用ストリッパー
定価: **¥12,000**(税抜)

●サイズ(mm):190×86×23
●刃径(mm):0.16
●ケーブルの通し穴径(mm):0.35
●質量(g):83

コブラ用カバークリップ



品番	対応	定価 (税抜)
8709-180V01	87XX-180用 2010年以降	¥1,750
8709-250V01	87XX-250用 2007年以降	¥1,850
8709-300V01	87XX-300用 2008年以降	¥2,150

■表示価格は全て税抜価格です

あなたのベストツールがきっとみつかる。



New Item Information

シグネットの商品は世界の規格以上の品質を保持しています。
ソケット、コンビネーションレンチ、シグネットレンチ等には
美しいミラー仕上げを施すなどのデザイン性を重視しながらも
機能性に優れたコストパフォーマンスの高い製品を揃えています。



SGIパワーポータブルパワーステーション1200wh



- サイズ(mm):
約W350×D185×H252
- 本体質量(kg):
約11.8

品番:63192
SGエコパワー ポータブルパワーステーション 1200Wh

定価: **¥ 190,000(税抜)**

サイズ	(収納時) 52.6×76.5×5.0cm (使用時) 105.2×76.5×4.5cm	付属品	・ DC-DC 2mケーブル ・ DCアダプターセット ・ 取扱説明書
質量	約6.0kg		
交換効率	20%	入力	ポート数
最大消費電力	100W	DC	1
定格電圧	18V	出力	ポート数
定格電流	5.55A	USBタイプA	1
開路電圧	22.5V	USBタイプA	1
単路電流	5.83A	USBタイプC	1
動作温度	-10~65℃	DC	1

- ♥ いざというときの電力供給に ▶▶▶ ●災害時の電源確保に。防災備品にも使える1228Wh大容量バッテリー搭載。
●合計1000Wまでの高出力! 多くの電気製品に対応。
- ♥ 安心の豊富な出力端子 ▶▶▶ ●AC、USB、シガーソケットと豊富な電源ポート。
●液晶画面で、バッテリー残量や入出力の電力がわかりやすい。
- ♥ 安心・安全なリチウムイオンバッテリーを採用
▶▶▶ ●バッテリー内の酸素の漏脱がなく発火・爆発リスクが低い構造で安全。
●充放電サイクル1000回以上の長寿命●レアメタルと違い豊富な資源で環境負荷の低減に貢献。



品番:63193
SGエコパワー フォールディングソーラーパネルEXP100
定価: **¥ 49,500(税抜)**

~DESIGNITレー~

ミラー仕上げが美しいソケットをEVAトレイにセット。
整理整頓ができサイズも一目でわかりやすい



【セット内容】
ソケット:4・4.5・5・
5.5・6・7・8・9・10・
11・12・13・14mm

品番:11332
1/4DR 13PC ソケットセット
DESIGNITレー
定価: **¥ 1,700(税抜)**



【セット内容】
ソケット:8・9・10・
11・12・13・14・15・
16・17・18・19・21・
22・24mm

品番:12333
3/8DR 15PC ソケットセット
DESIGNITレー
定価: **¥ 3,600(税抜)**




【セット内容】
ソケット:8・9・10・11・
12・13・14・15・16・17・
18・19・21・22・24mm

品番:12393
3/8DR 15PC ソケットセット12角
DESIGNITレー
定価: **¥ 3,600(税抜)**



【セット内容】
ソケット:4・4.5・5・
5.5・6・7・8・9・10・
11・12・13・14mm

品番:11432
1/4DR 13PC ディープソケットセット
DESIGNITレー
定価: **¥ 2,700(税抜)**



【セット内容】
ソケット:8・9・10・
11・12・13・14・15・
16・17・18・19・21・
22・24mm

品番:12436
3/8DR 15PC ディープソケットセット
DESIGNITレー
定価: **¥ 5,600(税抜)**



【セット内容】
ソケット:10・11・12・13・
14・15・16・17・18・19・
21・22・24・27・30・
32mm

品番:13452
1/2DR 16PC ディープソケットセット
DESIGNITレー
定価: **¥ 10,500(税抜)**

デニムつなぎ



品番	サイズ	定価 (税抜)
49626	S	¥9,800
49627	M	¥9,800
49628	L	¥9,800
49629	LL	¥9,800

デニム ワークエプロン



- サイズ(mm): 500×756
 - 材質: コットン100%
- 品番: 56070
デニムワークエプロン
定価: ¥2,900(税抜)

シグナルネットワークLEDキャップ



- 素材: 綿
- 適合頭囲サイズ(mm): 54-60
- 電池: CR2032 2つ(別売)

品番: 49088
シグナルネットワーク LEDキャップ
クールネイビー
定価: ¥2,100(税抜)

アームカバー



- 素材: 綿
- 適合頭囲サイズ(mm): 54-60
- 電池: CR2032 2つ(別売)



品番: 48950
アームカバー ブラック
定価: ¥1,600(税抜)

お徳用マイクロファイバー ウエス詰合せ



品番	入数	定価 (税抜)
85118	7~17 500g	¥900
85117	14~34 1,000g	¥1,700

両面シリコン洗車手袋"テブラシ"



- 長さ(mm): 約290 ●幅(mm): 約145
- 使用温度(℃): -20~200
- 質量(g): 130 ●材質: シリコン
- 入数: 一枚

両面シリコン洗車手袋テブラシ
定価: ¥1,250(税抜)

デニムトートバッグ

- サイズ(mm): 約W340×D50×H370
- 材質: コットン100%

品番: 69081
デニムトートバッグ
定価: ¥1,800(税抜)



工具BOX型収納式エコバック



98191
ネイビー

98192
グレー

- 収納サイズ: B4(持ち手除)
- 容量目安(L): 15
- 収納時ポーチサイズ(mm): W150×H100×D35
- 展開時本体サイズ(mm): W450×H410×D80

工具BOX型収納式エコバッグ ネイビー
定価: ¥1,600(税抜)



New Item Information

1919年の創設当時より、産業用、自動車用の各種プーラー専門メーカーとして歴史を歩んできました。製品はドイツ国内と、世界100ヶ国以上に輸出されています。高い技術力と幅広い製品群を持ち、プーラーに関する特許は400に及びます。欧州トップシステムサプライヤーとして、引き抜き工具において世界をリードしています。



油圧プレスを使ったベアリングの取り付けに。



- ベアリング内径(φmm):10-30
- ベアリング外径(φmm):26-55
- スリーブ内径(φmm):15・20・30・40
- スリーブ長さ(mm):77
- 重量(kg):4.72

品番: K-71-W-A
ベアリング挿入工具 (スチール)
定価: **¥112,400(税抜)**



- ベアリング内径(φmm):20-50
- ベアリング外径(φmm):52-110
- スリーブ内径(φmm):30・40・55
- スリーブ長さ(mm):77
- 重量(kg):11.11

品番: K-71-W-B
ベアリング挿入工具 (スチール)
定価: **¥147,700(税抜)**



- ベアリング内径(φmm):10-50
- ベアリング外径(φmm):26-110
- スリーブ内径(φmm):15・20・30・40・55
- スリーブ長さ(mm):77
- 重量(kg):12.93

品番: K-71-W-C
ベアリング挿入工具 (スチール)
定価: **¥196,900(税抜)**



ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーラー等のパーツの挿入に。

※インパクトリングとインパクトスリーブの組み合わせはケースのふたの裏側の表に記載されています。

100年進化しつづけるベアリング・ギアプーラー専門メーカー「KUKKO」のWEBサービス「CONFIGURATOR」様々な作業の要求にこたえ続けた数多くのツールバリエーションから簡単に最適な工具を見つけることができます。



<https://www.kukko.com/ja/configurator/>

PROCHI New Item Information

金属加工のユーザーの皆様喜んで使っていただける付加価値の高い商品をご提供しています。工場内での作業に合わせ、様々な商品を展開。

今後も実際の現場へ足を運び、ユーザー様の生の声を集めて商品開発を行います。ご期待ください!

ETBトルクスリーブ 1/4SQ×HEX1/4




●規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転し、締め続けても同じトルク値を維持。



トルクスリーブ

品番	最新定価	トルク (Nm)	全長 (mm)	径 (φ:mm)
PRC-ETBSL-6.0	¥4,700	6.0	44.5	20
PRC-ETBSL-7.0	¥4,700	7.0	44.5	20
PRC-ETBSL-8.0	¥4,700	8.0	44.5	20
PRC-ETBSL-10.0	¥5,400	10.0	44.5	20
PRC-ETBSL-12.0	¥5,400	12.0	44.5	20
PRC-ETBSL-15.0	¥5,700	15.0	44.5	20
PRC-ETBSL-18.0	¥5,700	18.0	44.5	20

ETCトルクスリーブ 3/8SQ×3/8SQ



トルクスリーブ

品番	最新定価	トルク (Nm)	全長 (mm)	径 (φ:mm)
PRC-ETCSL-6.0	¥4,700	6.0	53	20
PRC-ETCSL-7.0	¥4,700	7.0	53	20
PRC-ETCSL-8.0	¥4,700	8.0	53	20
PRC-ETCSL-10.0	¥5,400	10.0	53	20
PRC-ETCSL-12.0	¥5,400	12.0	53	20
PRC-ETCSL-15.0	¥5,700	15.0	53	20
PRC-ETCSL-18.0	¥5,700	18.0	53	20

可変式トルクスリーブ 2.0~6.0Nm



●希望のトルク値まで目盛りを合わせ、締め付けが完了です。(クリック音は鳴りません)



可変式トルクスリーブ

品番	最新定価	トルク (Nm)	全長 (mm)	幅 (mm)
PRC-VASL-2.0-6.0	¥5,000	2.0~6.0	69	18



動画CHECK!

■表示価格は全て税抜価格です

LISTA

リスタは、倉庫やワークスペースの機器を提供する世界有数のメーカーです。リスタシステムにより、引き出し式キャビネットからキャビネット、シェルフ、作業台、ワークステーションシステム、そしてダイナミックストレージリフトに至るまで、高品質の機器ソリューションをトータルでお客様に提供する数少ないメーカーの一つとなっています。私たちは、スイスとドイツの3つの工場で製品を製造しています。



BENEFITS AT A GLANCE

- | | | |
|---|---|---|
| <p>+ 包括的な取扱いレンジ
アクセスコントロールから
ワークステーションまで</p> | <p>+ テーラーメイドソリューション
特定のニーズをお持ちのお客様へ</p> | <p>+ 豊富なサービス
トレーニング、組み立て、ラベリングなど</p> |
| <p>+ モジュールシステム
全製品を自由に組み合わせ可能</p> | <p>+ 専門家によるプランニング
LISTA Drawlによるビジュアル
ゼーションを含む</p> | <p>+ ワールドワイドな販売とサービス
ネットワーク
国境を越えた顧客サービスのために</p> |
| <p>+ 最大限の柔軟性
カラーバリエーション、
コンフィグレーションオプションなど、
豊富な選択肢からお選びいただけます。</p> | <p>+ 10年保証
業界唯一</p> | <p>+ 一流のリファレンス
世界10万社以上の一流企業との
取引実績</p> |



3.6V充電式LEDボンネットライトバー



- 明るさ(ルーメン):2000(Max)、1000(Medium)、500(Low)
- 点灯時間(h):約3(MAX)、約6(Medium)、約9(Low)
- サイズ(mm):1170(MAX:1970)×110×165
- 電池:3.7V4800mAh充電電池
- 充電時間(h):4
- 質量(g):1110.5
- 充電式のワークライト。
- スイッチモード:弱-中-強-OFF
- 記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯



品番: 5WL7020
定価: **¥14,700(税抜)**



充電式ヘッドライト



- チップ/レンズ:スポット&ワイド照射一体化/高輝度LED6500K●明るさ:Hi/800LM-Mid/200LM-Eco/20LM●照射距離:約80M(最大時)●点灯時間:Hi/約3時間-Mid/約6時間-Eco/約60時間●電池:3.7V2600mAh充電電池●充電時間:約4時間●72°可動式ヘッド●メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。●等級:IP65/IK07

【付属品】
●滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル(Type-C)

品番: HL011
定価: **¥9,000(税抜)**




- チップ/レンズ:スポット&ワイド照射一体化/高輝度LED6500K●明るさ:Hi/450LM/6500K→スポット&ワイド:600LM/6500K→4500K→ブラッド:(Hi)300LM/4500K→(Mid)150LM/4500K→(Eco)20LM/4500K●照射距離:約82M(最大時)●点灯時間:約4時間/スポット&ブラッド:約5時間30分ブラッド:(Hi)約5時間-(Mid)約10時間-(Eco)約30時間●電池:3.7V2600mAh充電電池●充電時間:約4時間●90°可動式ヘッド●メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。●等級:IP65/IK07

【付属品】
●滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル(Type-C)™

品番: HL022
定価: **¥7,400(税抜)**

充電式LED SOSビーコンライト&ワークライト



- 点灯:①2000K/黄色/点滅 ②6500K/白色/点灯
- スイッチ:①→②→OFF
- 明るさ/点灯時間:①220LM/85cd/約15.5時間 ②200LM/約2.5時間
- 充電電池:3.7V750mAhリチウムイオン充電電池
- 充電時間:約2.5時間
- 1) 緑/点滅:充電中
- 2) 緑/点灯:充電完了
- 等級:CE, RoHS, IP65, IK07
- 強化マグネット×4個採用
- 充電ケーブル:Type-C
- 製品サイズ:φ70.6 x 52mm™

品番: WL2032
定価: **¥4,200(税抜)**



LUKAS (ルーカス) は、1837 年に創業 ドイツ エンゲルスキルヒェンに拠点を置く世界的切削・研磨・研削ツールメーカーです

LUKAS のカッティングおよびグライディングディスクは、世界中のメーカーの厳しい要件を満たしているため、さまざまな業界で金属のカッティングとその後の面取り作業に使用されています。回転するカッティングディスクが高速で回転してワークピースに損傷を与えないようにするために、ファブリックインサートで補強されており、特に弾性のある樹脂結合により非常に柔軟性があります。この柔軟性により、造船などで金属を手動およびフリーハンドで切断できます。造船所は LUKAS の顧客であり、長年にわたって Inox 鋼とアルミニウムの切断および研削ディスクの使用で評価されています。

セラミックフラップディスク

船用鋼、ハルドックスなど最も過酷な作業に

- 外径 (mm) : 100
- 穴径 (mm) : 15
- 最大回転数 (rpm) : 15300
- 研磨材 : セラミック 4x
- 推奨材質 :
 - ステンレススチール
 - スチール
 - アルミニウム
 - チタン
 - プラスチック
 - 木




品番	粒度 (#)	定価 (税抜)
A6744100040141501	40	¥ 860
A6744100060141501	60	¥ 700

フラップディスク

アルミニウム合金の仕上げ、CFRP や GFRP などに

- 外径 (mm) : 100
- 穴径 (mm) : 15
- 最大回転数 (rpm) : 15300
- 研磨材 : シリコンカーバイド
- 推奨材質 :
 - アルミニウム
 - チタン
 - プラスチック
 - 木



品番	粒度 (#)	定価 (税抜)
A67441000361434	36	¥ 820
A67441000401434	40	¥ 820

セラミックフラップディスク

エッジ研削、焼入れ・焼戻された鋼などに

- 外径 (mm) : 100
- 穴径 (mm) : 15
- 最大回転数 (rpm) : 15300
- 研磨材 : セラミック
- 推奨材質 :
 - ステンレススチール
 - スチール
 - チタン
 - アルミニウム
 - 鋳造材
 - プラスチック
 - 木



品番	粒度 (#)	定価 (税抜)
A67441000144401	40	¥ 980
A67441000601444	60	¥ 980

INOX フラップディスク

ステンレス鋼の研削に

- 外径 (mm) : 100
- 穴径 (mm) : 15
- 最大回転数 (rpm) : 15300
- 研磨材 : Z- パワー
- 推奨材質 :
 - ステンレススチール
 - スチール




品番	粒度 (#)	定価 (税抜)
A67441000401445	40	¥ 790
A67441000601445	60	¥ 790

スチールフラップディスク

スチールやアルミニウムなど多種多様な材質に

- 外径 (mm) : 100
- 穴径 (mm) : 15
- 最大回転数 (rpm) : 15300
- 研磨材 : ZK
- 推奨材質 :
 - スチール
 - ステンレススチール
 - アルミニウム
 - 鋳造材
 - プラスチック
 - 木
 - チタン



品番	粒度 (#)	定価 (税抜)
A67441000401465	40	¥ 690
A67441000601465	60	¥ 800

V2 Power フラップディスクの特徴


70%

外側に全体の 70% の研磨材が配置されている

特殊なフラップ構造で研削性能が向上

6 最厚部分
層の研磨層

グラスファイバー基材



超ハードタイプ

特殊な含浸剤の使用で
セルフシャープニング加工を高めています

- 砥粒：グリーンシリコンカーバイド
- 結合剤：ビトリファイド
- 適合材質：アルミニウム・マグネシウム・銅合金



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A200000810318A	8	10	3	80	¥400
A200001010318A	10	10	3	80	¥400
A200001332618A	13	32	6	80	¥480
A200002040618A	20	40	6	80	¥570
A200004020618A	40	20	6	80	¥650

ハードタイプ

- 砥粒：酸化アルミニウム
- 結合剤：レジンボンド
- 適合材質：合金鋼・鍛鋼・工具鋼、鋳鋼



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A200001632627	8	10	3	80	¥490
A200002040627	10	10	3	80	¥510
A200002532627	13	32	6	80	¥520
A200003232627	20	40	6	80	¥530
A200004020627	40	20	6	80	¥540



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A201305010627	50	10	6	24	¥510

ミディウムタイプ

特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適

- 砥粒：白色酸化アルミニウム / 参加アルミニウム
- 結合剤：ビトリファイド
- 適合材質：鋳鉄、耐鋳鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A200001632633	16	32	6	30	¥370
A200002040633	20	40	6	30	¥460
A200004020633	40	20	6	30	¥560



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A201305010633	50	10	6	30	¥480

ミディウムタイプ

非常に高い研磨力で長寿命

- 砥粒：ピンク酸化アルミニウム
- 結合剤：ビトリファイド
- 適合材質：鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A200000306302	3	6	3	100	¥300
A200000408302	4	8	3	80	¥300
A200000510302	5	10	3	80	¥300
A200000610302	6	10	3	60	¥300
A200000816302	8	16	3	60	¥300
A200001020602	3	6	3	100	¥300
A200001632602	4	8	3	80	¥370
A200002032602	5	10	3	80	¥430
A200004020602	6	10	3	60	¥620



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A200200510302	5	10	3	80	¥410



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A201101010302	10	10	3	60	¥440
A201103232602	32	32	6	30	¥550



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A201501640602	16	40	6	46	¥520
A201502570602	25	70	6	36	¥870

ミディウム・ソフトタイプ

鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます

- 砥粒：酸化アルミニウム (鉄・硫黄フリー)
- 結合剤：レジンボンド
- 適合材質：合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐鋳鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金



品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A200001632627W	16	32	6	24	¥480
A200002040627W	20	40	6	24	¥500
A200002532627W	25	32	6	24	¥510
A200003232627W	32	32	6	24	¥540
A200004020627W	40	20	6	24	¥540




品番	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A201305010627W	50	10	6	24	¥510

ソフトゴム砥石

粒度によって色分けされています

- 柔らかいゴムの結合により、非常にソフトな研磨効果が得られます
- DIN 69170 適合



品番	カラー	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A2610006103120	赤	6	10	3	120	¥580
A2610006103220	茶	6	10	3	220	¥580
A2610006103280	緑	6	10	3	280	¥580
A2610010103120	赤	10	10	3	120	¥580
A2610010103220	茶	10	10	3	220	¥580

品番	カラー	直径 (φmm)	厚さ (mm)	軸径 (mm)	粒度	定価 (税抜)
A2610010103280	緑	10	10	3	280	¥580
A2610016206080	淡灰	16	20	6	80	¥700
A2610016206120	赤	16	20	6	120	¥610
A2610016206220	茶	16	20	6	220	¥840
A2610016206280	緑	16	20	6	280	¥1050



1974 年以来、WEICON はドイツで産業用の特殊な製品を生産しています。製品レンジは、生産から修理、メンテナンスに至るまで、産業のあらゆる分野で使用される特殊接着剤、シーリング剤、テクニカルスプレー、高性能アセンブリペーストやグリスなどです。また、化学製品のほかに、「WEICON TOOLS」ブランドで幅広い種類のストリッピングツールを開発、生産、販売しています。WEICON の工具は、一般的なあらゆる種類のケーブルを正確、迅速かつ安全にストリッピングするために使われています。

Cable Strippers

縦・横のカットがスピーディー / 丸型ケーブル被覆のストリッピング（皮むき）作業に



No.4-28H

- ストリッピング能力 (φmm) : 4-28
- 全長 (mm) : 185
- フックブレード付き

品番 : 50054328

定価 : **¥1,700**(税抜)



No.28-35

- ストリッピング能力 (φmm) : 28-35
- 全長 (mm) : 170

品番 : 50050435

定価 : **¥2,100**(税抜)



No.35-50

- ストリッピング能力 (φmm) : 35-50
- 全長 (mm) : 180

品番 : 50050450

定価 : **¥2,200**(税抜)



Special Tools

ソーラーケーブルをクイックストリップ



Mini Solar No.3

- ストリッピング能力 (mm²) : 1.5-6.0
- サイドカッター能力 (mm²) : 4
- 全長 (mm) : 125

品番 : 52002003

定価 : **¥5,400**(税抜)



Wire Strippers

より線と単線の
ストリッピングに
ストリッピング能力 0.2-6.0mm²

絶縁タイプ
ストリッピング能力 0.2-6.0mm²

太さの異なる
ケーブルに対応
ストリッピング軟線能力 0.5-16.0mm²

No.5 Pro
品番 : 51005005
Coming Soon!



No.5

- ワイヤーカッター能力 (φmm) : 2.0
- 全長 (mm) : 165

品番 : 51000005

定価 : **¥3,000**(税抜)



No.6

- 1000V 絶縁
- 全長 (mm) : 165

品番 : 51000005

定価 : **¥3,000**(税抜)



No.7 Magic

- ワイヤーカッター能力 (φmm) : 3.0
- 全長 (mm) : 175


品番 : 51000007

定価 : **¥7,600**(税抜)



Repair Stick

銅用



- 混合後の色：銅
- 使用可能時間：3分
- 硬化時間：60分
- 完全硬化時間：24時間

品番	容量 (g)	定価 (税抜)
10530057	57	¥1,400
10530115	115	¥2,500

水中用

湿った面や濡れた面、水中での迅速な補修に



- 混合後の色：白
- 使用可能時間：15分
- 硬化時間：60分
- 完全硬化時間：24時間

品番	容量 (g)	定価 (税抜)
10531057	57	¥1,400
10531115	115	¥2,500

木材用

木製品の穴、損傷部分、接合部の耐久性・弾力性を持たせた収縮しないシーリングの補修に



- 混合後の色：ライトベージュ
- 使用可能時間：15分
- 硬化時間：60分
- 完全硬化時間：24時間

品番	容量 (g)	定価 (税抜)
10532057	28	¥1,400
10532115	56	¥2,500

鉄用



- 混合後の色：ダークグレー
- 使用可能時間：4分
- 硬化時間：60分
- 完全硬化時間：24時間

品番	容量 (g)	定価 (税抜)
10533057	57	¥1,400
10533115	115	¥2,500

アルミ用



- 混合後の色：アルミニウム
- 使用可能時間：4分
- 硬化時間：60分
- 完全硬化時間：24時間

品番	容量 (g)	定価 (税抜)
10534057	57	¥1,400
10534115	115	¥2,500

プラスチック用



- 混合後の色：ライトブルー
- 使用可能時間：20分
- 硬化時間：3時間
- 完全硬化時間：36時間

品番	容量 (g)	定価 (税抜)
10536057	57	¥1,400
10536115	115	¥2,500

陶器・コンクリート用



- 混合後の色：グレー
- 使用可能時間：6分
- 硬化時間：60分
- 完全硬化時間：24時間

品番	容量 (g)	定価 (税抜)
10537057	57	¥1,400
10537115	115	¥2,500

ステンレス用



- 混合後の色：グレー
- 使用可能時間：4分
- 硬化時間：60分
- 完全硬化時間：24時間

品番	容量 (g)	定価 (税抜)
10538057	57	¥2,000
10538115	115	¥3,500

マルチ

表面修理 (修正) のためのオールラウンド製品。
 亀裂、穴、損傷および漏れを埋めて補修。
 金属、木材、石材、ガラス、セラミック、硬質プラスチック (ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン等のプラスチック、天然の粘着性を有するフッ素系炭化水素を除く) など様々な用途に

- 混合後の色：白
- 使用可能時間：4分
- 硬化時間：60分
- 完全硬化時間：24時間

品番	容量 (g)	定価 (税抜)
10539057	57	¥2,900
10539115	115	¥5,100

Pipe Repair Kit




【セット内容】
 リペアテープ
 リペアスティック (鉄)
 保護手袋


品番	容量 (mm x m)	定価 (税抜)
10710001	50 x 1.5	¥3,000
10710002	50 x 3.5	¥3,500
10710003	100 x 3.5	¥5,000
10710004	125 x 10	¥14,500

使用方法


①補修箇所にはヤスリをかける



②リペアスティックをカッターで適量きり、色が均一になるまでこねます。補修箇所をふさぐ様に埋めます。



③テープを水で湿し補修箇所巻き付けます。巻きつけた後も水で湿らせてください。



④30分後に硬化し、補修完了。

Repair Stick How to use



- ①必要な分だけ、カッターで垂直に切ります。
- ②色が均一になるまでこねます。
- ③硬化時間を経過すると加工が可能になります。



【安全対策】

作業は保護手袋を着用して行ってください。

PONY | JORGENSEN
Clamps without compromise.
Since 1903

 Visit Ponyjorgensen.com for More Products.

Pony Jorgensen の木工工具は、1903 年にシカゴで誕生しました。
 100 年以上にわたり DIY 大国の欧米でトップセールスを誇る木工工具ブランドです。
 Pony Pipe Clamp はクランプのベストセラーとして、世界中の木工プロユーザーをはじめ
 DIY 愛好家の皆様にご愛顧いただいています。

FOR THOSE WHO

**CUT WOOD
NOT CORNERS**



Pony Clamp Fixtures for pipe

ハンドル：クランクタイプ



品番	使用パイプ径(インチ)	クランプ面(mm ²)	定価(税抜)
50	3/4	44.5	¥3,000

ハンドル：スライドピンタイプ



品番	使用パイプ径(インチ)	クランプ面(mm ²)	定価(税抜)
52	1/2	38.7	¥2,350

※別個パイプをご用意下さい。水道管(垂鉛メッキタイプ)ではクランプが通らない場合があります。

Jorgensen E-Z HOLD Bar Clamps

ホビークラフトクランプ



33804

品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	クランプ力 (N)	サイズ (mm)	定価 (税抜)
33804	102	38	220	W200×D40×H350	¥700
33808	203	38	220	W300×D60×H450	¥800

ライトクランプ



33606

品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	クランプ力 (N)	サイズ (mm)	定価 (税抜)
33606	152	64	660	W250×D50×H400	¥1,400
33612	305	64	660	W350×D50×H300	¥1,550

ミディアム / スプレッダークランプ



33406

品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	クランプ力 (N)	サイズ (mm)	定価 (税抜)
33406	152	86	1330	W250×D50×H300	¥2,650
33412	305	86	1330	W350×D50×H300	¥3,050
33418	457	86	1330	W450×D50×H300	¥3,400
33424	610	86	1330	W600×D50×H300	¥3,600
33436	914	86	1330	W900×D50×H300	¥4,100

Pony Drop Foged-Heavy Duty C-Clamps



品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	クランプ力 (N)	定価 (税抜)
402-D	51	51	14670	¥1,650
403-D	51	51	15560	¥2,300
404-D	101	70	18230	¥3,300
406-D	152	92	24020	¥4,750

品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	クランプ力 (N)	定価 (税抜)
408-D	203	114	26240	¥6,800
410-D	254	137	27570	¥9,700
412-D	304	146	41360	¥13,000

Jorgensen E-Z HOLD Heavy EX Clamps

プラスチック F 型クランプ



品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	クランプ力 (N)	定価 (税抜)
33712	304	92	2660	¥4,400
33724	610	92	2660	¥4,800
33736	914	92	2660	¥5,500

Pony Light Duty C-Clamps



品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	クランプ力 (N)	定価 (税抜)
1440-C	102	76	5330	¥1,500
1450-C	127	83	5330	¥1,700
1460-C	152	89	5330	¥1,900
1480-C	203	102	5330	¥2,350

Pony Light Duty C-Clamps



ホビー用

品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	クランプ力 (N)	定価 (税抜)
2610	25	25	1770	¥320
2615	38	38	1770	¥350
2620	50	25	1770	¥400
2622	63	35	2660	¥550
2625	63	63	2660	¥600

品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	クランプ力 (N)	定価 (税抜)
2630	76	51	3550	¥700
2640	101	76	3550	¥1,050
2650	127	82	4448	¥1,300
2660	152	89	4448	¥1,700
2680	203	101	4448	¥2,300

Pony Spring Clamps

グリップ付き



3201



3202



3203



3201-HT



3202-HT



3203-HT



3204-HT

品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	材質	定価 (税抜)
3201	25	38	スチール	¥200
3202	50	50	スチール	¥300
3203	76	76	スチール	¥500

品番	ジョー開口 (mm)	ジョー深さ (mm)	材質	定価 (税抜)
3201-HT	25	38	スチール	¥300
3202-HT	50	50	スチール	¥500
3203-HT	76	76	スチール	¥850
3204-HT	102	102	スチール	¥1,200



機能性とデザイン性を併せ持つイタリア製作業靴

100% MADE in ITALY の作業靴・作業服のメーカー DIKE(ディーケ)。
“情熱”をモットーに、材料調達から製造まで一貫してイタリアで行っています。デザイン性・機能性に優れた、毎日の作業を特別なものにするお気に入りの1足を見つけてください。

詳細はコチラ▼



- DRS(Dike Resilient System) : 特殊な衝撃吸収材により、一歩踏み出す度にエネルギーを取り戻すことができる構造を備えています。
- ミーティアシリーズのソールはクラフトマンシップとテクノロジーを融合させた軽さと衝撃吸収性が特徴です。
- EN ISO 規格(20345 S1P SRC)取得商品。

METEOR(撥水レザー)

品番 : 30013-201
カラー : フォクグレー
サイズ : 25.0-28.5cm



JUMPER

品番 : 28016-805
カラー : スカイブルー
サイズ : 25.0-26.5cm

- DSC(Dike Stability Control) : 独自のナイロン補強材で最大限の安定性を保証します。
- ソール部分は密度の異なるPU/PU製の非常に軽量なソールが最高のパフォーマンスを約束します。
- 耐油性、耐炭化水素性のアウトソールです。
- EN ISO 規格(20345 S1P SRC)取得商品。

- DRS(Dike Resilient System) : 特殊な衝撃吸収材により、一歩踏み出す度にエネルギーを取り戻すことができる構造を備えています。
- ミーティアシリーズのソールはクラフトマンシップとテクノロジーを融合させた軽さと衝撃吸収性が特徴です。
- EN ISO 規格(20345 S1P SRC)取得商品。

METEOR

品番 : 30016-751
カラー : ブリックブラウン
サイズ : 25.0-28.0cm



Solidbreath®… 独自の通気孔を持つライニング(裏地)はシューズ内の古い空気と湿気を外に排出し、足をドライな状態に保ちます。

Aluforce®… 超軽量 & 強度に優れた鋳造アルミニウム製つま先保護カップ。

FOOTBED®… 取り外し可能なインソールは身体構造に基づいて設計されており、快適な履き心地を提供します。

Hightsafe-Tex®… 特殊な高密度の穿孔防止インソールは柔軟性と耐性を備え、最高レベルの保護を保証します。

MADE IN ITALY

¥14,500 (税抜)



RELOAD

DIKEは廃棄物と環境への負荷を減らし、地球に優しい製品を開発しました。RELOADの作業靴はアッパーやソールだけでなく、踏み抜き防止インソールにもペットボトルをリサイクルした素材が使用されています。

リサイクル素材を使用した
エコな作業靴
MADE IN ITALY

色番号 : 285(グラフアイトグレー)

RUNNER

品番 : 32118-色番号
サイズ(cm) : 25.0~27.5
価格 ¥26,500 (税抜)



色番号 : 193(オーシャンブルー)



色番号 : 193(オーシャンブルー)

REFRESH

品番 : 32032-色番号
サイズ(cm) : 25.0~27.5
価格 ¥25,000 (税抜)



色番号 : 285(グラフアイトグレー)



DIKEは長時間の作業でも足をドライに保つ換気システムを開発しました。特殊な逆止弁を備えた吸気口により、外からの水の侵入を防ぎつつ、古い空気を蒸気として効率的に排出します。