

Work with the best.



PB Swiss Tools has been developing and producing uncompromising Swiss quality since 1878: precise, innovative and reliable. Anybody who drives screws professionally will appreciate these excellent tools and medical devices.



100% Swiss Made



Work with the best

最高の工具で最高の仕事を

プラスドライバー

世界中のネジを徹底的に調査してデザインされているのであらゆる規格のネジにフィット
接触面積が大きくトルクをしっかりとかけられます

注目!

マイナスドライバー

刃先がテーパではなく平行になっており
確実にトルクを伝えカムアウトしにくい
刃先にはあえてメッキ処理せず、
防錆処理だけを施し先端精度をあげています



マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
102-5-160	1.2x8	160	270	2,860
102-6-180	1.6x10	180	300	3,630
102-7-200	2x13	200	325	4,400

●先端はカムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させず高トルクを伝えることが可能
●ブレード根元は六角部でレンチを用いてさらにトルクをかけて回す事が可能
●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です
●ブレード部には5桁の生産番号が記載されています

マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
100-2-100	0.6x4	100	195	1,300
100-3-120	0.8x5.5	120	220	1,440
100-4-140	1x6.5	140	245	1,700
100-5-160	1.2x8	160	270	2,080
100-6-180	1.6x10	180	300	2,620
100-7-200	2x13	200	325	3,380
100-8-220	2.5x16	220	350	4,020
100-9-240	3x18	240	375	4,780

●先端はカムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させず高トルクを伝えることが可能
●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です
●ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
●ブレード部には5桁の生産番号が記載されています

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
100-00-70	0.3x2	70	145	930
100-0-80	0.4x2.5	80	165	1,070
100-1-90	0.5x3.5	90	180	1,200

ラジオドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
140-2-200	0.6x4	200	295	1,800
140-3-200	0.8x5.5	200	300	1,970
140-3-250	0.8x5.5	250	350	2,220
140-3-300	0.8x5.5	300	400	2,600
140-4-200	1x6.5	200	305	2,200
140-4-300	1x6.5	300	405	2,850
140-5-400	1.2x8	400	510	4,300
140-6-500	1.6x10	500	620	5,700

●先端はカムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させず高トルクを伝えることが可能
●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です
●ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
●ブレード部には5桁の生産番号が記載されています

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
140-00-50	0.3x2	50	125	780
140-1-150	0.5x3.5	150	240	1,430
140-1-200	0.5x3.5	200	290	1,700
140-2-150	0.6x4	150	245	1,550

セットスクリュー用ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
106-1-100	0.6x3	100	190	1,300
106-2-110	0.8x4	110	205	1,400
106-3-120	1x5	120	220	1,830
106-4-130	1.2x6	130	235	2,050
106-5-140	1.6x8	140	250	2,450

●ブレードが根元から先端までストレートなのでジェット類の調整作業に最適

スタビーマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
135-2-30	0.6x4	30	75	1,300
135-3-30	0.8x5.5	30	75	1,300
135-4-30	1x6.5	30	75	1,400
135-5-30	1.2x8	30	80	1,700
135-6-30	1.6x10	30	80	1,930
135-7-40	2x13	40	95	2,320

●ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています

プラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
190-0-100	#0	100	190	1,300	190-2-150-7	#2	150	260	2,100
190-1-80	#1	80	175	1,300	190-2-200-7	#2	200	310	2,380
190-1-130	#1	130	225	1,700	190-2-250-7	#2	250	360	2,620
190-1-150	#1	150	245	1,860	190-2-300-7	#2	300	410	2,980
190-1-200	#1	200	295	1,960	190-2-400-7	#2	400	510	4,020
190-1-250	#1	250	345	2,230	190-3-100	#3	100	220	2,230
190-2-75	#2	75	180	1,700	190-3-150	#3	150	270	2,500
190-2-100-6	#2	100	205	1,700	190-4-200	#4	200	330	3,900
190-2-100-7	#2	100	210	2,000					
190-2-125-6	#2	125	230	2,000					
190-2-150-6	#2	150	255	1,960					

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
190-00-60	#00	60	135	1,180
190-0-60	#0	60	150	1,170

●グリップは肌に優しく握りやすく、耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
●ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
●ブレード部には5桁の生産番号が記載されています

スタビープラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
195-0-30	#0	30	75	1,300
195-1-30	#1	30	75	1,430
195-2-40	#2	40	90	1,960
195-3-40	#3	40	90	2,200

●グリップは肌に優しく握りやすく、耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
●ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
●ブレード部には5桁の生産番号が記載されています

スタビープジドリブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
194-0-30	PZ0	30	75	1,430
194-1-30	PZ1	30	75	1,430
194-2-40	PZ2	40	90	2,100

●グリップは肌に優しく握りやすく、耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
●ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
●ブレード部には5桁の生産番号が記載されています

ポジドリブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
192-0-60	PZ0	60	150	1,540
192-1-80	PZ1	80	175	1,680
192-1-130	PZ1	130	225	1,830
192-2-100	PZ2	100	205	2,200
192-2-150	PZ2	150	255	2,460
192-3-150	PZ3	150	270	3,100
192-4-200	PZ4	200	330	4,640

●グリップは肌に優しく握りやすく、耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
●ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
●ブレード部には5桁の生産番号が記載されています

六角棒ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
205-0.89-40	0.89	41	116	1,040
205-1.27-50	1.27	50	125	1,030

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
205-1.5-70	1.5	70	145	1,040
205-2-80	2	80	165	1,060
205-2.5-90	2.5	90	180	1,050
205-3-100	3	100	195	1,180
205-3.5-110	3.5	110	205	1,300
205-4-120	4	120	220	1,420
205-5-140	5	140	245	1,700
205-6-160	6	160	270	2,060

●ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性に優れ長寿命
●木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)のグリップ

六角棒ドライバー(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
205L-1.5-100	1.5	100	175	1,200
205L-2-120	2	120	205	1,200
205L-2.5-140	2.5	140	230	1,300
205L-3-160	3	160	255	1,580
205L-4-200	4	200	300	1,930
205L-5-240	5	240	345	2,480
205L-6-280	6	280	390	3,230

- ロングタイプ
- ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性に優れ長寿命
- 木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレート)のグリップ

ボールポイント六角棒ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
206S-1.27-50	1.27	50	125	1,700
206S-1.5-70	1.5	70	145	1,700

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
206S-2-80	2	80	155	1,700
206S-2.5-90	2.5	90	165	1,670
206S-3-100	3	100	185	1,670
206S-4-120	4	120	210	1,800
206S-5-140	5	140	235	2,050
206S-6-160	6	160	265	2,480
206S-8-180	8	180	290	3,230
206S-10-200	10	200	320	4,400

- 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能
- ※本締めはできません

ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
400-3-40	T3	40	113	1,420
400-4-40	T4	40	113	1,420
400-5-50	T5	50	123	1,420
400-6-50	T6	50	125	1,420
400-7-50	T7	50	130	1,540
400-8-60	T8	60	150	1,550

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
400-9-60	T9	60	155	1,550
400-10-70	T10	70	165	1,670
400-15-80	T15	80	180	1,820
400-20-100	T20	100	205	1,920
400-25-120	T25	120	225	2,440
400-27-125	T27	125	230	3,000
400-30-130	T30	130	240	3,500
400-40-140	T40	140	260	4,260

- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- 400-27-125～400-40-140は根元六角付き

丸ナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
196-1-50	0.3x1.2	50	125	2,220
196-2-60	0.4x1.5	60	135	2,220

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
196-3-70	0.5x2.2	70	155	2,340
196-4-80	1x2.8	80	170	2,450
196-5-90	1.2x3.7	90	185	2,700
196-6-100	1.4x4.2	100	200	3,370
196-7-100	2x5.3	100	205	4,000
196-8-110	2.5x6.4	110	220	4,640
196-9-120	3x8.4	120	240	6,070
196-10-120	3.5x10.5	120	245	9,540

- グリップは肌に優しく握りやすく、耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- 丸ナット用

ボールポイントドライバーセット

PB SWISS TOOLS



K206S-6



K206S-9

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
K206S-6	1.5・2・2.5・3・4・5	9,900
K206S-9	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	19,200

- 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能
- 六角タイプ
- 専用ロールケース付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



240



240CN



240CBB

[セット内容] マイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
240	622	10,200
240CN	585	10,700
240CBB	622	10,850

- 先端はカムアウトを 방지、ネジ溝を損傷させず高トルクを伝えることが可能
- [240CN] ●パック入り
- [240CBB] ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



242



242CBB

[セット内容] プラスドライバー(#0・1・2・3)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
242	401	6,600
242CN	361	7,100
242CBB	401	7,250

- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- [242CN] ●パック入り
- [242CBB] ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



244



244CBB

[セット内容] マイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、プラスドライバー(#1・2)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
244	460	8,500
244CBB	460	9,150

- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- [244CBB] ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



243



243CBB

[セット内容] ポジティブドライバー(PZ0・1・2・3)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
243	400	8,000
243CBB	400	7,650

- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- ホルダー付き
- [243CBB] ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



245



245CBB

[セット内容] マイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、ポジティブドライバー(PZ1・2)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
245	458	9,200
245CN	419	9,700
245CBB	458	9,850

- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- [245CN] ●パック入り
- [245CBB] ●外箱付

ヘクスローブドライバーセット

PB SWISS TOOLS



440CBB



440

[セット内容] ヘクスローブドライバー(T8・9・10・15・20・25)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
440	342	10,900
440CN	397	11,400
440CBB	342	11,550

- [440CN] ●パック入り
- [440CBB] ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



250CN



250CBB

[セット内容] マイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、プラスドライバー(#1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
250CN	487	10,500
250CBB	487	10,650

- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- [250CN] ●パック入り
- [250CBB] ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー(0.5×3.5、
0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、
1.2×8.0)、ポジドライブドライ
バー(PZ1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
250PCBB	486	10,350

- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



1510CBB



1510CN

[セット内容]
マイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5、
1.2×8.0、1.6×10)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1510CN	517	9,600
1510CBB	517	9,750

- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
- 【1510CN】●バック入り
- 【1510CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



1530CBB



1530CN

[セット内容]
マイナスドライバー
(0.6×4.0、1.0×6.5)、
検電ドライバー(175-0)、
プラスドライバー(#1)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1530CN	200	5,500
1530CBB	200	5,650

- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- 検電ドライバー付
- 【1530CN】●バック入り
- 【1530CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



1560CBB

[セット内容]
マイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
プラスドライバー(#1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1560CBB	356	8,650

- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
- 外箱付き

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



1561CBB

[セット内容]
マイナスドライバー
(2.0×3.5、2.5×4.0、
3.0×5.5、3.5×6.5、
4.5×8.0)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1561CBB	353	7,750

- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- 外箱付き

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



1562CBB



1562CN

[セット内容]
プラスドライバー
(#0・1・2・3)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1562CN	329	6,500
1562CBB	329	6,650

- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- 【1562CN】●バック入り
- 【1562CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



1568CN



1568CBB

[セット内容]
マイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
ポジドライブドライバー
(PZ1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1568CN	357	9,000
1568CBB	357	8,700

- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- 【1568CN】●バック入り
- 【1568CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



1575CBB

[セット内容]
マイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
検電ドライバー(175-0)、
プラスドライバー(#1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1575CBB	477	9,900

- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- 外箱付

ヘクスローブドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ヘクスローブドライバー
(T6・7・8・9・10・15・20・25・27・30)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1402CBB	669	18,350

- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状
- ブレードは特殊合金でできており、優れた硬度と靱性を兼ね備えています
- 外箱付

マルチクラフトマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6100-00-70	0.3×2	70	140	800
6100-0-80	0.4×2.5	80	160	920

- グリップは外径が大きく、トルクがかかりやすい
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ブレードはニッケルクロームメッキ加工で見た目美しく錆にも強い

マルチクラフトマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6100-1-90	0.5x3.5	90	180	1,170
6100-2-100	0.6x4	100	195	1,280
6100-3-120	0.8x5.5	120	220	1,570
6100-4-140	1x6.5	140	245	1,800
6100-5-160	1.2x8	160	270	2,100
6100-6-180	1.6x10	180	300	2,720

- グリップは外径が大きく、トルクがかかりやすい
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ブレードはニッケルクロームメッキ加工で見た目美しく錆にも強い

マルチクラフトマイナスロングドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6100-4-250	1×6.5	250	355	2,550
6100-4-300	1×6.5	300	405	2,800

- グリップは外径が大きく、トルクがかかりやすい
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ブレードはニッケルクロームメッキ加工で見た目美しく錆にも強い

マルチクラフトプラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6190-0-60	#0	60	140	1,300
6190-1-80	#1	80	175	1,570
6190-2-100-6	#2	100	205	1,800
6190-2-150	#2	150	255	1,950
6190-2-250/6	#2	250	355	2,640
6190-2-300/6	#2	300	405	2,870
6190-2-600/6	#2	600	705	5,570
6190-3-150	#3	150	270	2,570

- グリップは外径が大きく、トルクがかかりやすい

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6190-00-60	#00	60	120	1,170

マルチクラフトヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6400-9-60	T9	60	140	1,800
6400-10-70	T10	70	160	1,830
6400-15-80	T15	80	175	1,940
6400-20-100	T20	100	200	2,050
6400-25-120	T25	120	225	2,450
6400-27-125	T27	125	230	3,080
6400-30-130	T30	130	240	3,630
6400-40-140	T40	140	260	4,520

- トルクがかかりやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトハンドル
- T27-T40は根元六角付き

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6400-6-50	T6	50	110	1,550
6400-7-50	T7	50	110	1,550
6400-8-60	T8	60	130	1,660

マルチクラフトポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6192-0-60	PZ0	60	140	1,430
6192-1-80	PZ1	80	175	1,700
6192-2-100	PZ2	100	205	2,220
6192-3-150	PZ3	150	270	3,000

- グリップは外径が大きく、トルクがかけやすい
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ブレードはニッケルクロームメッキ加工で見た目美しく錆にも強い

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マルチクラフトマイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6240	685	10,600

- グリップは外径が大きく、トルクがかけやすい
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マルチクラフトプラスドライバー
(#0・1・2・3)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6242	449	7,250

- グリップは外径が大きく、トルクがかけやすい
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マルチクラフトプラスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、マルチクラフトプラスドライバー
(#1・2)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6244	523	9,200

- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます

ヘクスローブドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マルチクラフトヘクスローブドライバー
(T8・9・10・15・20・25)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6440	400	11,700

- トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフトハンドル

スイスグリップクラシックマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1000-0-80	0.4x2.5	80	165	520
1000-1-90	0.5x3.5	90	180	640
1000-2-100	0.6x4	100	195	720
1000-3-120	0.8x5.5	120	220	820

- 滑りにくいスイスグリップと、握りやすくトルクを掛けやすいクラシックグリップの良さを掛け合わせた日本限定商品
- 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガンロンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップクラシックプラスドライバー

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ(#)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1900-1-80	1	80	175	800
1900-2-100-6	2	100	205	980
1900-2-150-6	2	150	255	1,140
1900-3-150	3	150	270	1,380

- 滑りにくいスイスグリップと、握りやすくトルクを掛けやすいクラシックグリップの良さを掛け合わせた日本限定商品
- 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガンロンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8100-00-70	0.3x2	70	140	800
8100-0-80	0.4x2.5	80	160	930
8100-1-90	0.5x3.5	90	180	1,160
8100-2-100	0.6x4	100	195	1,300
8100-3-120	0.8x5.5	120	220	1,570
8100-4-140	1x6.5	140	245	1,800
8100-5-160	1.2x8	160	270	2,060
8100-6-180	1.6x10	180	300	2,730

- ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー

スイスグリップマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8100-00-70CN	0.3x2	70	140	850
8100-0-80CN	0.4x2.5	80	160	980
8100-1-90CN	0.5x3.5	90	180	1,230
8100-2-100CN	0.6x4	100	195	1,360
8100-3-120CN	0.8x5.5	120	220	1,660
8100-4-140CN	1x6.5	140	245	1,920
8100-5-160CN	1.2x8	160	270	2,170
8100-6-180CN	1.6x10	180	300	2,870

- ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー
- バック入り

スイスグリップマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8140-00-40	0.3x2	40	100	800	8140-4-200	1x6.5	200	305	2,130
8140-00-125	0.3x2	125	200	1,180	8140-4-250	1x6.5	250	355	2,700
8140-0-50	0.4x2.5	50	135	990	8140-4-300	1x6.5	300	405	2,940
8140-0-100	0.4x2.5	100	185	1,130	8140-5-100	1.2x8	100	210	2,240
8140-1-75	0.5x3.5	75	155	1,180	8140-5-400	1.2x8	400	510	4,220
8140-1-150	0.5x3.5	150	240	1,600	8140-6-500	1.6x10	500	620	5,620
8140-1-200	0.5x3.5	200	290	1,820	8140-7-200	2x13	200	320	3,500
8140-2-40	0.6x4	40	135	1,300					
8140-2-150	0.6x4	150	245	1,500					
8140-2-200	0.6x4	200	295	1,760					
8140-3-50	0.8x5.5	50	150	1,520					
8140-3-100	0.8x5.5	100	200	1,500					
8140-3-200	0.8x5.5	200	300	1,900					
8140-3-250	0.8x5.5	250	350	2,240					
8140-3-300	0.8x5.5	300	400	2,550					
8140-4-80	1x6.5	80	185	1,760					
8140-4-150	1x6.5	150	255	1,820					

- ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー

スイスグリップマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8102-5-160	1.2x8	160	270	3,000
8102-6-180	1.6x10	180	300	3,860
8102-7-200	2x13	200	320	4,780

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- 根元六角付

スイスグリッププラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8193-2-100	#2	100	210	3,000
8193-3-150	#3	150	270	3,630
8193-4-200	#4	200	320	5,560

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- 根元六角付

スイスグリッププラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8190-00-40	#00	40	100	1,200	8190-2-150-6	#2	150	255	2,120
8190-0-60	#0	60	140	1,280	8190-2-200-7	#2	200	310	2,130
8190-0-75	#0	75	155	1,350	8190-2-250-7	#2	250	360	2,700
8190-0-100	#0	100	190	1,400	8190-2-300-7	#2	300	410	2,940
8190-0-150	#0	150	240	1,600	8190-2-400-7	#2	400	510	4,460
8190-1-80	#1	80	175	1,570	8190-3-150	#3	150	270	2,600
8190-1-100	#1	100	200	1,760	8190-3-200	#3	200	320	3,300
8190-1-130	#1	130	225	2,000	8190-4-200	#4	200	330	4,220
8190-1-200	#1	200	295	2,340					
8190-1-300	#1	300	395	3,050					
8190-2-100-6	#2	100	205	1,800					

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

■表示価格は全て税抜価格です

スイスグリッププラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8190-0-60CN	#0	60	140	1,360
8190-1-80CN	#1	80	175	1,650
8190-2-100CN	#2	100	205	1,920
8190-3-150CN	#3	150	270	2,750

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- パック入り

SwissGrip



Swiss Grip ドライバーは、軽量かつ高い耐久性を備え、ハイテク分野や組み立てライン、家庭での作業など、問題や疲労のない作業が必要な場所で、特に高く評価されています。肌に優しいエラストマー製のアウトースリーブが付いたソフトなハンドルは、高いトルクを直接ネジに伝えることができます。また、手に心地よい温もりを感じられます。濡れた手でもしっかり握れる表面構造です。

スイスグリップポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8192-0-60	PZ0	60	140	1,420
8192-1-80	PZ1	80	175	1,700
8192-1-130	PZ1	130	225	2,130
8192-2-100	PZ2	100	205	2,220
8192-2-150	PZ2	150	255	2,580
8192-2-300	PZ2	300	405	3,500
8192-3-150	PZ3	150	270	3,000
8192-4-200	PZ4	200	330	4,330

- ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップ

スイスグリップポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8192S-2-100	PZ2	100	210	3,000
8192S-3-150	PZ3	150	270	3,860
8192S-4-200	PZ4	200	320	5,800

- ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップ
- ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適

スイスグリップナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8200-4-70	4	70	150	2,320
8200-4.5-80	4.5	80	170	2,340
8200-5-85	5	85	180	2,460
8200-5.5-90	5.5	90	190	2,470
8200-6-90	6	90	195	2,600
8200-7-100	7	100	205	2,600

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

スイスグリップナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8200S-8-120	8	120	230	3,600
8200S-9-140	9	140	250	3,900
8200S-10-160	10	160	270	4,530
8200S-11-180	11	180	300	5,050
8200S-12-190	12	190	310	6,060
8200S-13-200	13	200	320	6,840

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●軸の根元に交角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回すことができます

スイスグリップトルクスプラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8401-7-50	T7	50	127	1,550
8401-8-60	T8	60	140	1,660
8401-10-70	T10	70	160	1,830
8401-15-80	T15	80	175	1,940
8401-20-100	T20	100	200	2,050
8401-27-125	T27	125	230	3,000

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

スイスグリップ六角棒ドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8205-1.5-70	1.5	70	147	1,050
8205-2-80	2	80	157	1,040
8205-2.5-90	2.5	90	170	1,160
8205-3-100	3	100	190	1,280
8205-4-120	4	120	220	1,400
8205-5-140	5	140	245	1,700
8205-6-160	6	160	270	2,200
8205-8-180	8	180	300	3,100

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8205-0.71-40	0.71	40	117	1,040
8205-0.89-40	0.89	40	117	1,040
8205-1.27-50	1.27	50	127	1,030

●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

スイスグリップボールポイントドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8206S-1.5-70	1.5	70	147	1,700
8206S-2-80	2	80	157	1,800
8206S-2.5-90	2.5	90	167	1,830
8206S-3-100	3	100	180	1,800
8206S-4-120	4	120	210	2,080
8206S-5-140	5	140	235	2,340
8206S-6-160	6	160	260	2,730
8206S-8-180	8	180	290	3,600



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8206S-1.27-50	1.27	50	127	1,700

●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

※本締めは出来ません

スイスグリップヘクスローブドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400-9-60	T9	60	140	1,950
8400-10-70	T10	70	160	1,950
8400-15-80	T15	80	175	2,070
8400-20-100	T20	100	200	2,150
8400-25-120	T25	120	225	2,580
8400-27-125	T27	125	230	3,200
8400-30-130	T30	130	240	3,760
8400-40-140	T40	140	260	4,650

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400-3-40	T3	40	117	1,420
8400-4-40	T4	40	117	1,420
8400-5-50	T5	50	127	1,550
8400-6-50	T6	50	127	1,550
8400-7-50	T7	50	127	1,550
8400-8-60	T8	60	140	1,800
8400-8-60CN	T8	60	140	1,930

●内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル

●CNは台紙付き

イジリ止ヘクスローブドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400B-10-200	T10	200	290	2,570
8400B-15-80	T15	80	175	2,080
8400B-20-100	T20	100	200	2,200
8400B-20-250	T20	250	350	3,100
8400B-25-120	T25	120	225	2,980
8400B-27-125	T27	125	230	3,100
8400B-30-130	T30	130	240	3,750
8400B-40-140	T40	140	260	4,520

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400B-6-50	T6	50	127	1,680
8400B-7-50	T7	50	127	1,680
8400B-8-60	T8	60	140	1,820
8400B-9-60	T9	60	140	1,950
8400B-10-70	T10	70	160	1,950

●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

●8400B-27-125～8400B-40-140は根元六角付き

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
スイスグリップマイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、
1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、
ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8240	622	10,600
8240CN	682	11,000
8240CBB	737	11,800

●スイスグリップマイナスドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8240CN】●パック入り【8240CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
スイスグリッププラスドライバー
(#0・1・2・3)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8242	398	7,250
8242CBB	468	7,850

●スイスグリッププラスドライバー●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8242CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
スイスグリップポジドライバー
(PZ0・1・2・3)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8243	363	8,200
8243CN	488	8,750
8243CBB	468	8,900

●ポジドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8243CN】●パック入り【8243CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】スイスグリップ
マイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
スイスグリッププラスドライバー
(#1・2)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8244	444	9,200
8244CBB	574	9,350

●マイナス・プラスドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8244CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】スイスグリップ
マイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
スイスグリップポジドライバー
(PZ1・2)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8245	443	9,700
8245CBB	576	10,350

●マイナス・ポジドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8245CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
スイスグリップ
ヘクスローブドライバー
(T8・9・10・15・20・25)、
ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8440	384	11,700
8440CBB	452	12,350

●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●トルクスドライバーセット【8440CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】スイスグリップ
マイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5、
1.2×8.0)、
スイスグリッププラス
ドライバー(#1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8250CBB	472	11,350

●マイナス・プラスドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】スイスグリップ
マイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5、
1.2×8.0)、
スイスグリップポジドライバー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8250PCN	488	11,200
8250CBB	474	11,500

●マイナス・ポジドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8250PCN】●パック入り【8250CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
スイスグリップヘクスローブ
ドライバー
(T8・9・10・15・20・25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8460CBB	391	10,000

- トルクスドライバーセット
- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
スイスグリップ・
イジリ止めヘクスローブドライバー
(T10・15・20・25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8462CBB	349	7,500

- イジリ止めヘクスローブドライバー
- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
スイスグリップマイナス
ドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
スイスグリッププラス
ドライバー(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8560CBB	459	9,300

- マイナス・プラスドライバーセット
- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
スイスグリップ
マイナスドライバー
(0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5、
1.2×8.0、1.6×10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8561CBB	137	10,850

- マイナスドライバーセット
- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
8260CN	(-) 0.5x3.5/(+) 0	2,500
8261CN	(-) 0.8x5.5/(+) 1	3,220
8262CN	(-) 1x6.5/(+) 2	3,860

●軸長が同じスイスグリップドライバーのプラス、マイナス各1本セット
●パック入り

スイスグリップドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マイナスドライバー
(3.5x0.5・4.0x0.6・5.5x0.8・
6.5x1mm)、プラスドライバー
(#1・2)、ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8560.SUGY	374	11,900

- 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます

スイスグリップドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マイナスドライ
バー(3.5x0.5・4.0x0.6・5.5x0
.8・6.5x1mm)、ポジドライバー
(PZ1・2)、ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8562.SUGY	376	12,080

- 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます

スイスグリップ貫通マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8102DN-3-80	0.8x5.5	80	180	3,420
8102DN-4-100	1x6.5	100	200	3,850
8102DN-5-150	1.2x8.0	150	260	4,250

- 打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適
- 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります

スイスグリップ貫通プラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(#)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8193DN-1-80	1	80	180	3,570
8193DN-2-100	2	100	210	4,250
8193DN-3-150	3	150	270	4,780

- 打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適
- 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります

スイスグリップ貫通ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
スイスグリップ貫通
マイナスドライバー
(8102D-3・4・5)、
スイスグリップ貫通
プラスドライバー
(8193DN-1・2・3)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8249.DNCBB	840	19,000

- 固着したネジを緩めるのに最適
- 貫通タイプ

スイスグリップレインボーマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



8100-1-90GR

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
8100-1-90GR	0.5x3.5	90	180	緑	1,160
8100-2-100YG	0.6x4	100	195	黄緑	1,300
8100-3-120YE	0.8x5.5	120	220	黄	1,570
8100-4-140OR	1x6.5	140	245	橙	1,800
8100-5-160RE	1.2x8	160	270	赤	2,060
8100-6-180BL	1.6x10	180	300	青	2,730

- ハンドルは手にやさしいサントプレン製
- サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です

スイスグリップレインボープラスドライバー

PB SWISS TOOLS



8190-0-60LG

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
8190-0-60LG	#0	60	140	水色	1,280
8190-1-80YG	#1	80	175	黄緑	1,570
8190-2-100-60R	#2	100	205	橙	1,800
8190-3-150BL	#3	150	270	青	2,600

- サイズごとに色分けしているので使用寸法が一目で判別可能

スイスグリップレインボーポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



8192-0-60LG

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
8192-0-60LG	PZ0	60	140	水色	1,420
8192-1-80YG	PZ1	80	175	黄緑	1,700
8192-2-100OR	PZ2	100	205	橙	2,220
8192-3-150BL	PZ3	150	270	青	2,580

- ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップ
- サイズ毎に色が違うので使いたいサイズをすぐに認識できます

スイスグリップヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



8400-8-60LG

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
8400-8-60LG	T8	60	140	水色	1,800
8400-9-60GR	T9	60	140	緑	1,950
8400-10-70YG	T10	70	160	黄緑	1,950
8400-15-80YE	T15	80	175	黄	2,070
8400-20-100OR	T20	100	200	橙	2,150
8400-25-120RE	T25	120	225	赤	2,580

- ハンドルは手にやさしいサントプレン製
- サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー
(8100-1-90GR・8100-2-100YG・
8100-3-120YE・8100-4-140OR・
8100-5-160RE・8100-6-180BL)、
ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8240RBCBB	524	10,700

- スイスグリップマイナスドライバーセット●ハンドルは手にやさしいサントプレン製●外箱付

NEW PRODUCTS
PB SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX
KUKKO
SIGNET
PROCH
電設設備
作業工具
ライター
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
スイスグリップポジドライブドライバー
(8192-0-60LG・8192-1-80YG・
8192-2-100OR・8192-3-150BL)、
ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8243RB	320	9,980

- スイスグリップポジドライブドライバーセット
- ハンドルは手にやさしいサントプレン製
- ホルダー付き

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
プラスドライバー
(8190-0-60LG・
8190-1-80YG・
8190-2-100-6OR・
8190-3-150BL)、
ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8242RBCBB	319	7,450

- スイスグリッププラスドライバーセット●ハンドルは手にやさしいサントプレン製●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ヘクスローブドライバー
(8400-8-60LG・8400-9-60GR・
8400-10-70YG・8400-15-80YE・
8400-20-100OR・8400-25-120RE)、
ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8440RB	330	11,600

- スイスグリップヘクスローブドライバーセット
- ハンドルは手にやさしいサントプレン製
- ホルダー付き

スイスグリップスタビーマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8135-2-30	0.6×4	30	80	1,100
8135-3-30	0.8×5.5	30	80	1,100
8135-4-30	1×6.5	30	80	1,300
8135-5-30	1.2×8	30	85	1,550
8135-6-30	1.6×10	30	85	1,750

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- スタビータイプで狭い場所へのアクセスが可能

スイスグリップスタビープラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8195-0-25	#0	25	75	1,300
8195-1-30	#1	30	80	1,500
8195-2-35	#2	35	90	1,550
8195-3-40	#3	40	95	1,750

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

スイスグリップスタビーポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8194-1-30	PZ1	30	80	1,700
8194-2-35	PZ2	35	90	1,950

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- スタビータイプで狭い場所へのアクセスが可能

スライド式六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS




[セット内容]スライド式六角棒レンチ
(1204-2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1204SET6CBB	633	26,200

- 先端3か所で締め付けが可能
- 先端3か所は同サイズ
- 高いトルクを掛ける際に便利
- 外箱付

スライド式六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
1204SET-6	2.5・3・4・5・6	26,300
1204SET-10	3・4・5・6・8・10	35,400

- 先端3か所で締め付けが可能で同サイズ
- 長さ調節が簡単で様々な場所で活躍
- 高いトルクを掛ける際に便利

スライド式六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
1204-2	2	125	55	4,120
1204-2.5	2.5	140	60	4,330
1204-3	3	155	65	4,380

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
1204-4	4	175	75	4,740
1204-5	5	195	85	5,040
1204-6	6	215	100	5,560
1204-7	7	230	105	5,770
1204-8	8	245	115	5,970
1204-10	10	270	135	6,640
1204-12	12	300	155	8,030
1204-14	14	330	180	9,900

- 先端3か所所で締め付けが可能(同サイズ)
- T字部分は長さ調節が簡単で高トルクをかける際に便利

クロスハンドルナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
202-5-230	5	230	270	3,240
202-6-230	6	230	270	3,500

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
202-7-230	7	230	270	3,640
202-8-230	8	230	270	3,750
202-9-230	9	230	275	4,260
202-10-230	10	230	275	4,630
202-11-230	11	230	275	5,170
202-12-230	12	230	275	6,070
202-13-230	13	230	275	6,580
202-14-230	14	230	275	6,970

- 手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適
- ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します

クロスハンドルロング六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm) 長/短	全長(mm)	税抜価格(¥)
1207-4-150	4	150/18	187	1,960
1207-5-150	5	150/18	187	2,370
1207-6-150	6	150/20	200	2,880
1207-8-150	8	150/20	200	3,600
1207-10-200	10	200/22	245	4,940

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
- 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状

クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm) 長/短	全長(mm)	税抜価格(¥)
1407-20-150	T20	150/18	187	2,060
1407-25-150	T25	150/20	187	2,470
1407-30-150	T30	150/20	187	2,980
1407-40-200	T40	200/22	245	3,600

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
- 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状

クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm) 長/短	全長(mm)	税抜価格(¥)
1208-4-150	4	150/18	187	2,370
1208-5-150	5	150/18	187	2,780
1208-6-150	6	150/20	200	3,300
1208-8-150	8	150/20	200	4,120
1208-10-200	10	200/22	245	5,350

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
 - 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状
 - ボールポイント部は30°まで傾けて使用可能
- ※ボール部で本締めはできません

スタビー差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] インサイダースタビーラチェット、ポケットツール、ラチェットグリップ、精密ビット(-3/+ 1・2/ヘクスローブ 15・20・25)

品番	差込角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
8453R-30	1/4	160	9,400

- C6シリーズの精密ビット6本を収納
- 右回転・左回転・固定の切替が可能
- 高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性

スタビー差替式ラチェットドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マイナスビット(0.8×5.5)、六角ビット(3・4・5)、プラスビット(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8453R-30V01	160	9,070

- 強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)ビット6本セット

ツイスター ラチェットドライバーハンドル(ショート)

PB SWISS TOOLS



品番	ギア数	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8510R-30	24	30	158	8,140

- 素早く締めたり緩めたりする作業に最適
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

ツイスター ラチェットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS




品番	ギア数	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8510R-100	24	100	228	8,680

- 素早く締めたり緩めたりする作業に最適
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

ラチェットドライバーセット(ショート)

PB SWISS TOOLS




[セット内容] ラチェットドライバーショート(8510R-30)、マイナスビット(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(PZ1・2・3)、六角ビット(2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(T10・15・20・25・30)

品番	ギア数	質量(g)	税抜価格(¥)
8510R-30SET	24	633	18,400

- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

ラチェットドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] ラチェットドライバー(8510R-100)、マイナスビット(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(PZ1・2・3)、六角ビット(2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(T10・15・20・25・30)

品番	ギア数	質量(g)	税抜価格(¥)
8510R-100SET	24	676	18,800

- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

絶縁マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5100-00-45-2	0.4x2	45	130	1,020
5100-0-80-2.5	0.4x2.5	80	165	1,180
5100-1-100-3	0.5x3	100	190	1,300

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5100-2-100-3.5	0.6x3.5	100	190	1,430
5100-3-100-4	0.8x4	100	195	1,670
5100-4-125-5.5	1x5.5	125	230	1,950
5100-5-150-6.5	1.2x6.5	150	270	2,320
5100-6-180-8	1.2x8	180	300	2,950

- ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます
- 絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済
- 人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます

絶縁プラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5190-0-60	#0	60	150	1,420
5190-1-80	#1	80	175	1,700
5190-2-100	#2	100	205	2,200
5190-3-150	#3	150	270	3,100

●ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます

絶縁ポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5192-0-60	PZ0	60	150	1,820
5192-1-80	PZ1	80	175	1,930
5192-2-100	PZ2	100	205	2,720
5192-3-150	PZ3	150	270	3,740

●ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます

絶縁ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5400-5-60	T5	60	145	1,550
5400-6-60	T6	60	145	1,550
5400-7-60	T7	60	145	1,550
5400-8-60	T8	60	150	1,820

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5400-9-70	T9	70	165	1,930
5400-10-70	T10	70	165	1,930
5400-15-80	T15	80	175	2,060
5400-20-100	T20	100	205	2,470
5400-25-125	T25	125	230	2,700
5400-27-125	T27	125	230	2,700
5400-30-130	T30	130	250	3,200
5400-40-150	T40	150	270	3,800

●ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます

絶縁マイナスポジドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5180-1-80	1	80	175	2,200
5180-2-100	2	100	205	2,970

●1000V絶縁
●マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5538CBB

5538

[セット内容] 0.4×2.5、0.5×3.0、0.6×3.5、0.8×4.0、1.0×5.5

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5538	163	7,080
5538CN	199	7,140
5538CBB	163	7,300

●IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット
●手に優しい滑り止めエラストマーカバー
【5538CN】●パック入り
【5538CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5539CBB

5539

[セット内容] 0.5×3.0、0.6×3.5、0.8×4.0

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5539	84	4,130
5539CN	106	4,160
5539CBB	84	4,420

●IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット
●手に優しい滑り止めエラストマーカバー
【5539CN】●パック入り
【5539CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5542CBB

5542

[セット内容]
0.5×3.0、0.6×3.5、0.8×4.0、1.0×5.5、
#1-2

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5542	326	10,000
5542CBB	326	9,800

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
●全品直流1000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています
【5542CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS
[セット内容]
0.5×3.0、
0.6×3.5、
0.8×4.0、
1.0×5.5、
PZ1・2



5543CBB 5543

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5543	327	10,400
5543CBB	327	10,000

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
●全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています
【5543CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5548CBB 5548

[セット内容] #1・2

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5548	120	4,970
5548CBB	120	5,150

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
●全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています
【5548CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5549CBB 5549

[セット内容] T9・T10・T15・T20・T25

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5549	212	9,330
5549CN	248	9,400
5549CBB	212	9,550

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
●全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています
【5549CN】●パック入り
【5549CBB】●外箱付

スイスグリップ絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5550CBB

[セット内容] 0.5×3.0、0.6×3.5、#1

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5550CBB	171	4,600

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
●全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています
●外箱付

スイスグリップ絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5551CBB

[セット内容] 0.5×3.0、0.6×3.5、PZ.1

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5551CBB	171	4,650

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
●全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています
●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5542.SUGY

[セット内容]
マイナスドライバー
(3.0x0.5・3.5x0.6・4.0x0.8・
5.5x1mm)、プラスドライバー
(#1・2)、ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5542.SUGY	308	12,830

●精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
●ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運び際はコンパクトに丸めることができます

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5543.SUGY

[セット内容] マイナスドライバー
(3.5x0.5・3.5x0.6・4.0x0.8・5.5
x1mm)、ポジドライバー(PZ1・2)、
ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5543.SUGY	308	13,020

●精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
●ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運び際はコンパクトに丸めることができます

絶縁マイナスドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS




5100SL

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5100SL-2-100/3.5	0.6x3.5	100	190	2,030
5100SL-3-100/4	0.8x4.0	100	195	2,270
5100SL-4-125/5.5	1.0x5.5	125	230	2,760
5100SL-5-150/6.5	1.2x6.5	150	270	3,230
5100SL-8-200/10	1.6x10	200	320	3,600

●スリムタイプの絶縁ドライバー
●IEC/EN 60900に準拠
●手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁プラスドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(#)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5190SL-1-80	1	80	175	2,290
5190SL-2-100	2	100	205	3,080
5190SL-4-200	4	200	320	3,900

- スリムタイプ
- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁マイナスポジドドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5180SL-1-80	0.7x4.5	80	175	2,960
5180SL-2-100	1.0x6.0	100	205	3,890

- スリムタイプの絶縁ポジドドライバー
- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁ポジドドライブドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(PZ)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5192SL-1-80	1	80	175	2,390
5192SL-2-100	2	100	205	3,270
5192SL-4-200	4	320	320	4,000

- スリムタイプ
- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁ヘクスローブドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5400SL-10-70	T10	70	165	2,390
5400SL-15-80	T15	80	175	2,600
5400SL-20-100	T20	100	205	3,080

- スリムタイプ
- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



5538SLCBB 5538SL
[セット内容]0.6x3.5、0.8x4.0、1.0x5.5、1.2x6.5

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5538SL	221	9,900
5538SLCN	257	9,970
5538SLCBB	221	10,150

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スリムタイプ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- [5538SLCN]●パック入り
- [5538SLCBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



5542SLCBB 5542SL
[セット内容]0.6x3.5、0.8x4.0、1.0x5.5、1.2x6.5、#1・2

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5542SL	314	15,060
5542SLCBB	314	15,300

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スリムタイプ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- [5542SLCBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



5543SLCBB 5543SL
[セット内容]0.6x3.5、0.8x4.0、1.0x5.5、1.2x6.5、PZ1・2

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5543SL	314	15,330
5543SLCN	350	15,450
5543SLCBB	314	15,600

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スリムタイプ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- [5543SLCN]●パック入り
- [5543SLCBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



5549SLCBB [セット内容]T10・15・20

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5549SL	107	7,760
5549SLCN	129	7,820
5549SLCBB	107	7,950

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スリムタイプ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- [5549SLCN]●パック入り
- [5549SLCBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー(3.5x0.6・
4x0.8・5.5x1mm)、
ポジドライバー(PZ1・2)、
ロールアップケース



絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー(3.5x0.6・
4x0.8・5.5x1mm)、
プラスドライバー(#1・2)、
ロールアップケース



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5543.SUSLGY	270	15,110

- 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5542.SUSLGY	272	14,850

- ブレードは刃先に向かって細いテーパ状で、深い位置のねじにもアクセス
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます

絶縁マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
58100-00-45/2	0.4x2.0	45	130	1,140
58100-0-80/2.5	0.4x2.5	80	165	1,290
58100-1-100/3	0.5x3.0	100	190	1,480
58100-2-100/3.5	0.6x3.5	100	190	1,600
58100-3-100/4	0.8x4.0	100	195	1,790
58100-4-125/5.5	1.0x5.5	125	230	2,190
58100-5-150/6.5	1.2x6.5	150	270	2,560
58100-6-180/8	1.2x8.0	180	300	3,270

- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- IEC/EN 60900に準拠
- 手が疲れにくい

絶縁マイナスポジドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
58180-1-80	0.7x4.5	80	175	2,340
58180-2-100	1.0x6.0	100	205	3,080

- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- IEC/EN 60900に準拠

絶縁プラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
58190-0-60	#0	60	150	1,610
58190-1-80	#1	80	175	1,810
58190-2-100	#2	100	205	2,430
58190-3-150	#3	150	270	3,440

- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
58400-8-60	T8	60	150	1,750
58400-9-70	T9	70	165	1,900
58400-10-70	T10	70	165	1,900
58400-15-80	T15	80	175	2,050
58400-20-100	T20	100	205	2,430
58400-25-125	T25	125	230	2,720
58400-27-125	T27	125	230	2,720
58400-30-130	T30	130	250	3,270

- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁ポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
58192-1-80	PZ1	80	175	1,900
58192-2-100	PZ2	100	205	2,580
58192-3-150	PZ3	150	270	3,600

- IEC/EN 60900に準拠
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



58538CBB

58538

【セット内容】0.4×2.5、0.5×3.0、0.6×3.5、0.8×4.0、1.0×5.5

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
58538	199	8,030
58538CN	235	8,090
58538CBB	199	8,250

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スイスグリップ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- 【58538CN】●パック入り
- 【58538CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



58539CBB

58539

【セット内容】0.5×3.0、0.6×3.5、0.8×4.0

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
58539	104	4,670
58539CN	126	4,710
58539CBB	104	4,950

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット●スイスグリップ
- 手に優しい滑り止めエラストマーカバー
- 【58539CN】●パック入り
- 【5549SLCBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



58542CBB

58542

【セット内容】0.5×3.0、0.8×4.0、1.0×5.5、1.2×6.5、#1・2

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
58542	391	11,780
58542CBB	391	12,050

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット
- スイスグリップ
- 【58542CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



58541CBB

58541

【セット内容】
0.5×3.0、0.8×
4.0、1.0×5.5、
1.2×6.5、#1・2、
検電用マイナスド
ライバー(175-1)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
58541	427	14,180
58541CN	472	14,290
58541CBB	427	14,450

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーと検電ドライバーのセット
- スイスグリップ
- 【58541CN】●パック入り
- 【58541CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



58548CBB

58548

【セット内容】#0・1・2

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
58548	146	5,630
58548CBB	146	5,990

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット
- 【58548CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



58549CBB

58549

【セット内容】T9・10・15・20・25

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
58549	257	10,570
58549CN	293	10,650
58549CBB	257	10,800

- IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット
- スイスグリップ
- 【58549CN】●パック入り
- 【58549CBB】●外箱付

検電用ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
175-0-50	0.5×2.5	50	125	1,830
175-0-50CN	0.5×2.5	50	125	1,840
175-1-50	0.5×3.5	50	150	2,700
175-1-75	0.5×3.5	75	175	2,840
175-1-100	0.5×3.5	100	200	2,980

- 使用範囲:110~250V/50~500Hz
- 使用温度域(℃):-10~59
- CNIはパック入り

精密セットスクリュードライバー



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8128.0.8-40	0.16×0.8	40	133	1,200
8128.1.0-40	0.18×1.0	40	133	1,180
8128.1.2-40	0.20×1.2	40	133	1,160
8128.1.5-40	0.25×1.5	40	133	1,130
8128.1.5-60	0.25×1.5	60	153	1,150
8128.1.8-40	0.30×1.8	40	133	1,130
8128.1.8-60	0.30×1.8	60	153	1,150
8128.2.0-40	0.40×2.0	40	133	1,130
8128.2.0-60	0.40×2.0	60	153	1,150

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8128.2.0-100	0.40×2.0	100	193	1,200
8128.2.5-50	0.40×2.5	50	143	1,130
8128.2.5-80	0.40×2.5	80	173	1,170
8128.2.5-100	0.40×2.5	100	193	1,220
8128.3.0-50	0.50×3.0	50	143	1,230
8128.3.0-80	0.50×3.0	80	173	1,250
8128.3.0-100	0.50×3.0	100	193	1,300
8128.3.0-150	0.50×3.0	150	243	1,360
8128.3.5-80	0.60×3.5	80	173	1,320

●濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

電気技士用マイナスイドライバー



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
160-00-70	0.3×2	70	180	900
160-0-80	0.4×2.5	80	190	1,050
160-1-90	0.5×3.5	90	205	1,170

●長く、細いブリップは精密な電気関係の作業に最適
●ブリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています

PB SWISS TOOLS

精密プラスドライバー



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8121.000-40	#000	40	133	1,150
8121.00-40	#00	40	133	1,150
8121.00-60	#00	60	153	1,170
8121.0-60	#0	60	153	1,330
8121.0-80	#0	80	173	1,360
8121.1-80	#1	80	173	1,440
8121.1-100	#1	100	193	1,500
8121.1-150	#1	150	243	1,500

PB SWISS TOOLS

精密六角ドライバー



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8123.0.71-40	0.71	40	133	1,060
8123.0.89-40	0.89	40	133	1,060
8123.1.27-50	1.27	50	143	1,080
8123.1.5-65	1.5	65	158	1,070
8123.2-80	2	80	173	1,200
8123.2.5-90	2.5	90	183	1,320
8123.3-100	3	100	193	1,330

●濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

PB SWISS TOOLS

精密ナットドライバー



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8127.5-60	5	60	153	2,570

●濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

PB SWISS TOOLS

精密ヘクスローブドライバー



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8124.3-40	T3	40	133	1,180

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8124.4-40	T4	40	133	1,180
8124.5-50	T5	50	143	1,180
8124.B6-50	T6	50	143	1,300
8124.B7-50	T7	50	143	1,300
8124.B8-60	T8	60	153	1,320
8124.B9-60	T9	60	153	1,570
8124.B10-70	T10	70	163	1,570
8124.B15-80	T15	80	173	1,700

●濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

●8124.B6-50～B15-80まではいじり止めヘクスローブ

■表示価格は全て税抜価格です

精密ペンタローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8129.0.8-40	0.8	40	133	1,340
8129.1.2-40	1.2	40	133	1,340

- 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】

スイスグリップ精密マイナスドライバー0.3×1.8・0.4×2.5、スイスグリップ精密プラスドライバー#00・#0

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8620CBB	69	4,450

- 先端形状によってグリップエンドを色分け
- 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます
- 外箱付

精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】

スイスグリップ精密六角ドライバー1.5・2・2.5・3mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8625CBB	74	4,700

- 先端形状によってグリップエンドを色分け
- 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます
- 外箱付

精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】

スイスグリップ精密いじり止めヘクスローブドライバーT8・9・10・15

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8627CBB	88	5,850

- 先端形状によってグリップエンドを色分け
- 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます
- 外箱付

スイスグリップ精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



8640

品番	セット内容	税抜価格(¥)
8640	(-) 0.20x1.2・0.25x1.5・0.30x1.8・0.40x2.0・0.40x2.5・0.50x3.0	7,540
8641	(-) 0.20x1.2・0.25x1.5・0.30x1.8・0.40x2.5/ (+) 00・0	7,540
8642	0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0	7,230
8643	TX 5/TX 6・7・8・9・10	8,130

- 先端形状によってグリップエンドを色分け
- 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

ESDスイスグリップマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8100-0-80ESD	0.4×2.5	80	160	1,080
8100-1-90ESD	0.5×3.5	90	180	1,300
8100-2-100ESD	0.6×4	100	195	1,500
8100-3-120ESD	0.8×5.5	120	220	1,830
8100-4-140ESD	1×6.5	140	245	2,150

- 静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心

ESDスイスグリッププラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8190-0-60ESD	#0	60	140	1,500
8190-1-80ESD	#1	80	175	1,820
8190-2-100-6ESD	#2	100	205	2,140

- 静電気防止(ESD)ハンドルで、弱電関連での作業に最適

ESDスイスグリップナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8200-5-85ESD	5	85	180	2,960
8200-5.5-90ESD	5.5	90	190	2,950
8200-6-90ESD	6	90	195	3,100

●静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心

ESDスイスグリップポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8192-1-80ESD	PZ1	80	175	2,040
8192-2-100ESD	PZ2	100	205	2,580

●静電気防止(ESD)ハンドルで、弱電関連での作業に最適
●濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

ESDスイスグリップナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8200S-8-120ESD	8	120	230	4,300
8200S-10-160ESD	10	160	270	5,360

●静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心

ESDスイスグリップヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400-6-50ESD	T6	50	127	1,820
8400-7-50ESD	T7	50	127	1,830
8400-8-60ESD	T8	60	140	2,150
8400-9-60ESD	T9	60	140	2,260
8400-10-70ESD	T10	70	160	2,260
8400-15-80ESD	T15	80	175	2,400

●弱電関連での作業に最適なESDタイプ
●ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します

ESDスイスグリップ六角棒ドライバー

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8205-1.27-50ESD	1.27	50	127	1,180
8205-1.5-70ESD	1.5	70	147	1,240
8205-2-80ESD	2	80	157	1,200
8205-2.5-90ESD	2.5	90	170	1,350
8205-3-100ESD	3	100	190	1,550
8205-4-120ESD	4	120	220	1,720
8205-5-140ESD	5	140	245	2,040

●静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心

ESDスイスグリップボールポイントドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8206S-1.27-50ESD	1.27	50	127	2,000
8206S-1.5-70ESD	1.5	70	147	2,000
8206S-2-80ESD	2	80	157	2,050
8206S-2.5-90ESD	2.5	90	167	2,040
8206S-3-100ESD	3	100	180	2,000
8206S-4-120ESD	4	120	210	2,470
8206S-5-140ESD	5	140	235	2,800

●静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心
※本締めはできません



ESD精密セットスクルー用ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8128.1.2-40ESD	0.20x1.2	40	133	1,430
8128.1.5-40ESD	0.25x1.5	40	133	1,430
8128.1.8-60ESD	0.30x1.8	60	153	1,430
8128.2.0-60ESD	0.40x2.0	60	153	1,430
8128.2.5-80ESD	0.40x2.5	80	173	1,430
8128.3.0-80ESD	0.50x3.0	80	173	1,530
8128.3.5-80ESD	0.60x3.5	80	173	1,530

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ

ESDスイスグリッププラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8121.00-60ESD	#00	60	153	1,430
8121.0-60ESD	#0	60	153	1,540
8121.1-80ESD	#1	80	173	1,550

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密六角ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8123.0.71-40ESD	0.71	40	133	1,060
8123.0.89-40ESD	0.89	40	133	1,060
8123.1.27-50ESD	1.27	50	143	1,080
8123.1.5-65ESD	1.5	65	158	1,080
8123.2-80ESD	2	80	173	1,170
8123.2.5-90ESD	2.5	90	183	1,300
8123.3-100ESD	3	100	193	1,330

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密ペンタローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8129.0.8-40ESD	0.8	40	133	1,860
8129.1.2-40ESD	1.2	40	133	1,860

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8124.3-40ESD	T3	40	133	1,420
8124.4-40ESD	T4	40	133	1,420
8124.5-50ESD	T5	50	143	1,420

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密イジリ止ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8124.B6-50ESD	T6	50	143	1,420
8124.B7-50ESD	T7	50	143	1,420
8124.B8-60ESD	T8	60	153	1,430
8124.B9-60ESD	T9	60	153	1,700
8124.B10-70ESD	T10	70	163	1,700
8124.B15-80ESD	T15	80	173	1,700

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密ナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8127.5-60ESD	5	60	153	3,000

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

スイスグリップESD精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



8640ESD

品番	セット内容	税抜価格(¥)
8640ESD	(-) 0.20x1.2・0.25x1.5・0.30x1.8・0.40x2.0・0.40x2.5・0.50x3.0	9,300
8641ESD	(-) 0.20x1.2・0.25x1.5・0.30x1.8・0.40x2.5/ (+) 00・0	8,900
8642ESD	0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0	8,000
8643ESD	TX 5/TX 6・7・8・9・10	9,300

●便利なスタンド付

差替式ESDビットホルダー

PB SWISS TOOLS



差替式ESDビットホルダー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8451-10-100ESD	10	100	205	4,120

- 1/4"HEXビット用
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています
- ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証

品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8452-10-10MESD	10	10	65	2,970

- 1/4"HEXビット用
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています
- ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証

精密ドライバー用スタンド

PB SWISS TOOLS



ESD差替ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8640.H-6	91	1,240

- 先端形状によってグリップエンドを色分け
- 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます
- 精密ドライバーを6本収納できます

品番	差込角(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1100.TELESKOP	3.5	85	1,470

- 静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心
- 3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル
- グリップエンドは回転するので早回しが容易

差替式ESDドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



ESDテレスコープドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] ハンドル(1100TELESKOP)、プラスマイナスブレード(53CF-00-120・0-120・1-120)

品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8215.AESD	φ29	105	1,400

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します
- PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル

品番	ブレード長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1110.ESD	120	55	5,050

- 静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心
- グリップエンドは回転するので早回しが容易
- 付属のブレード差替式
- ロールケース・ハンドル(1100)付

■表示価格は全て税抜価格です

ESDテレスコープドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ハンドル(1100TELESCOPE)、プラスマイナスブレード(53CF-00-120-0-120)、六角ブレード(53D-1.5-2-120-2.5-3-120)、ヘクスローブブレード(53T-6-7-120-8-9-120)



品番	ブレード長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1113.ESD	120	82	8,650

- 静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心
- グリップエンドは回転するので早回しが容易
- 付属のブレード差替式
- ロールケース・ハンドル(1100)付

差替式ESDドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】

差替式ドライバーハンドル(8215A.ESD)、差替式マイナスドライバーブレード(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式ドライバーリーマーブレード(215E-2)、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、精密マイナスドライバー(0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8215.ESD	432	11,300

- 差替ブレード付きESDドライバーセット
- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します
- コンパクトなロールケース付き

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



ボルドー



【セット内容】

ドライバーハンドル、マイナスブレード(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、リーマーブレード、プラスブレード(#1・#2)、精密マイナスドライバー(0.9×2.5、0.5×3.5)

品番	カラー	質量(g)	税抜価格(¥)
8218B0	ボルドー	383	12,400
8218GY	グレー	383	12,400
8218BK	ブラック	383	12,400
8218T0	ブラウン	383	12,400
8218PE	ベトロール	383	12,400
8218TU	ターコイズ	383	12,400

- 便利な差替式ドライバーのセット

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
差替式ドライバー
(8218B0・GY・BK・TO・PE・TU)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8218POS	2378	70,300

- 店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ドライバーハンドル、マイナスブレード(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、リーマーブレード、プラスブレード(#1・2)、精密マイナスドライバー(0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	カラー	質量(g)	税抜価格(¥)
8218GYCBB	グレー	383	12,550
8218TUCBB	ターコイズ	383	12,550
8218KCB	ブラック	383	12,550

- 便利な差替式ドライバーのセット
- 外箱付

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
差替式ドライバーハンドル(215A)、
差替式マイナスドライバーブレード
(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、
差替式ドライバーリーマーブレード、
差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、
電気技士用マイナスドライバー
(0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
215IND	398	10,950

- 差替ブレード付きドライバーセット
- コンパクトなロールケース付き
- 個別パック

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、電気技士用マイナスドライバー(0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
215CBB	450	11,850

- ロールアップケース付き
- 外箱付

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、電気技士用マイナスドライバー(0.4×2.5、0.5×3.5)、検電用ドライバー(175-0-50)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
215CBB-2	470	12,850

- ロールアップケース付き
- 外箱付
- ※検電用ドライバーは濡れた場所では使用しないで下さい

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、精密マイナスドライバー(0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8215CBB	437	11,550

- ロールアップケース付き
- 台紙付き

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式スイスグリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、差替ブレード(53CPH-00-5-00-2)、差替ポジドライバーブレード(53PZ-0-2)、差替ドライバーブレード六角(53D-1.5~6)、差替ドライバーブレード(53T-6~25)、検電用ドライバー(175-0-50)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8515	820	32,500

- スイスグリップハンドルを用いるドライバー・精密ドライバーセット
- 31のツールセットでコンパクトなロールケース付き
- ※検電用ドライバーは濡れた場所では使用しないで下さい

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8515CBB	875	32,950

- 外箱付
- ※検電用ドライバーは濡れた場所では使用しないで下さい

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(225A)、差替式マイナスドライバーブレード(1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10、2.0×13)、差替式六角ドライバーブレード(4・5・6・8)、ロールアップケース



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
225	690	26,000

- ジョイント部は可動式
- 早回しの時はストレート、強く締めたい時は90°に曲げて使用できます
- グリップは肌に優しく握るのに理想的で、耐衝撃性に優れた手入れも簡単

差替式ナットドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(225A)、ナットドライバーブレード(5.5・6・7・8・9・10・11・13)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
226	653	34,600

- ジョイント部は可動式
- 早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用
- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(225A)、差替式六角ドライバーブレード(3・4・5・6・8)、差替式ドライバープラスブレード(#1・2・3)、ロールアップケース




品番	質量(g)	税抜価格(¥)
227	631	25,900

- ジョイント部は可動式
- 早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用
- グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
- ロールアップケース付き

差替式精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容	税抜価格(¥)
510CN	#00・0・1	4,660
513CN	#00・0・六角1.5・2・2.5・3・T6・7・8・9	8,130

- グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます
- ロールケース入り
- ハンドル(53)付
- バック入り

差替式精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】

ハンドル(53TELESCOPE)、
ブレード(53CF-00-120-0-120・1-120)、
ポンドドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、
六角ドライバーブレード
(53D-1.5-2-120・2.5-3-120)、
ヘクスローブ(53T-6-7-120・8-9-120)、
ロールケース

品番	ブレード長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
515	120	102	9,750

●グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバー
ハンドル(8215A)、差替式マイ
ナスドライバーブレード(215C-
2・3・4・5)、差替式プラスドライ
バー(215PH-1・2)、検電用ドライ
バー(175-0-50)、差替式リーマ
ードライバーブレード(215E)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8218GY-V01	364	13,200

●ロールアップケース付き差替式ドライバーセット

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハ
ンドル(8215A)、差替式ヘクス
ローブドライバーブレード(215T-
8・9・10・15・20・25・25)、いじり
止め付き精密ヘクスローブドライ
バー(8124.B6-50・B7-50)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8218GY-V02	356	16,000

●ロールアップケース付き差替式ドライバーセット

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハ
ンドル(8215A)、差替式マイナ
スドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、
差替式プラスドライバーブレード
(215PH-1・2)、検電用ドライ
バー(175-0-50)、差替式リーマ
ードライバーブレード(215T-
8・9・10・15・20・25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8222GY	570	19,500

●ロールアップケース付き差替式ドライバーセット

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215A	φ23	105	1,170

●215シリーズ差替ブレード用ハンドル

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7215AG	φ25	109	1,600

●215シリーズブレード用ハンドル

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8215A	φ29	105	1,300

●215シリーズ差替ブレード用ハンドル
●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです

差替式ドライバーブレード(プラス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215PH-0	#0	80	160	1,020
215PH-1	#1	110	190	1,020
215PH-2	#2	120	200	1,120

●215シリーズプラスドライバーブレード

差替式ドライバーブレード(マイナス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215C-2	0.6x4	90	170	990
215C-3	0.8x5.5	100	180	990
215C-4	1x6.5	110	190	990
215C-5	1.2x8	120	200	990

●215シリーズマイナスドライバーブレード

差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215PZ-0	PZ0	80	160	1,120
215PZ-1	PZ1	110	190	1,120
215PZ-2	PZ2	120	200	1,200

●215シリーズポジドライブドライバーブレード

差替式ドライバーブレード(六角)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215D-1.5	1.5	70	150	1,620
215D-2	2	80	160	1,620
215D-2.5	2.5	90	170	1,620
215D-3	3	100	180	1,620
215D-4	4	110	190	1,620
215D-5	5	125	205	1,620
215D-6	6	140	220	1,620

●215シリーズ六角ドライバーブレード

差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215T-6	T6	70	150	1,620
215T-7	T7	70	150	1,620
215T-8	T8	80	160	1,620
215T-9	T9	80	160	1,620
215T-10	T10	90	170	1,620
215T-15	T15	100	180	1,620
215T-20	T20	110	190	1,620
215T-25	T25	120	200	1,620

●215シリーズヘクスローブドライバーブレード

差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215TXP-6	IP6	70	150	1,620
215TXP-7	IP7	70	150	1,620
215TXP-8	IP8	80	160	1,620
215TXP-9	IP9	80	160	1,620
215TXP-10	IP10	90	170	1,620
215TXP-15	IP15	100	180	1,620
215TXP-20	IP20	110	190	1,620
215TXP-25	IP25	120	200	1,620

●215シリーズトルクスプラスドライバーブレード

差替式ドライバーブレード(1/4"HEX)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ("HEX)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215M-140	1/4	60	140	2,240
215M-180	1/4	100	180	2,420

- 215シリーズ1/4"HEXビットホルダーブレード
- 市販の1/4"HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着できます

差替式ドライバーブレード(リーマー)

PB SWISS TOOLS



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215E-2	90	170	1,400

- 215シリーズリーマードライバーブレード

差替式ドライバーブレード(1/4"SQ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215V-1/4	1/4	140	1,770

- 215シリーズドライブブレード
- 差込角1/4"SQのソケット等を使用する際に

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS




品番	差込角(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225A	29	170	9,500

- 225シリーズのブレード用ハンドル
- ジョイント部は可動式
- 早回しの時はストレート、強く締めたい時は90°に曲げて使用できます
- グリップは肌に優しく握るのに理想的で、耐衝撃性に優れた手入れも簡単

差替式ドライバーブレード(マイナス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225C-4	1x6.5	6	140	1,950
225C-5	1.2x8	7	160	1,950
225C-6	1.6x10	8	180	1,950
225C-7	2x13	8	200	1,950

- 225シリーズマイナスドライバーブレード
- 差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(六角)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225D-3	3	120	1,950
225D-4	4	140	1,950
225D-5	5	160	1,950
225D-6	6	180	1,950
225D-8	8	200	1,950
225D-10	10	220	1,950

- 225シリーズ六角ドライバーブレード
- 差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(ナット)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225F-5.5	5.5	90	2,630

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225F-6	6	90	2,630
225F-7	7	100	2,670
225F-8	8	110	2,820
225F-9	9	120	3,130
225F-10	10	140	3,240
225F-11	11	160	3,410
225F-12	12	170	3,500
225F-13	13	180	3,740

- 225シリーズナットドライバーブレード
- 差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用



差替式ドライバーブレード(プラス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
225PH-1	#1	140	6.5	1,940
225PH-2	#2	160	6.5	1,940
225PH-3	#3	180	8	1,940

- 225シリーズプラスドライバーブレード
- 差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用



差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225PZ-2	PZ2	6.5	160	1,980
225PZ-3	PZ3	8	180	1,980

- 225シリーズポジドライブブレード
- 差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用



差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
225T-15	T15	120	2,000
225T-20	T20	140	2,000
225T-25	T25	160	2,000
225T-30	T30	160	2,000
225T-40	T40	160	2,000
225T-45	T45	160	2,000

- 225シリーズヘクスローブドライバーブレード
- 差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用



差替式ドライバーブレード(1/4"HEX)

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ("HEX)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225M-50	1/4	50	2,310
225M-80	1/4	80	2,440

- 225シリーズビットホルダーブレード
- 差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用



差替式ドライバーブレード

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225V-1/4	1/4	80	1,750
225V-3/8	3/8	80	2,170

- 225シリーズソケットアダプターブレード
- 差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用



差替ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS

品番	差込角(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
53TELESCOPE	3.5	85	1,230

- グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます
- 3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル



差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53PZ-0-1-120	0x1	120	3.5	1,140

- 差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します



差替式ドライバーブレード(プラス・マイナス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53CPH-00-120	(+)#00x(-)#00	120	3.5	1,170
53CPH-0-120	(+)#0x(-)#0	120	3.5	1,170
53CPH-1-120	(+)#1x(-)#1	120	3.5	1,170

- 差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します

差替えドライバーブレード(六角)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53D-1.5-2-120	1.5x2	120	3.5	1,140
53D-2.5-3-120	2.5x3	120	3.5	1,140

●差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します

差替えドライバーブレード(ヘクスローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53T-6-7-120	T6x7	120	3.5	1,140
53T-8-9-120	T8x9	120	3.5	1,140

●差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します

差替えドライバーブレード(プラス・マイナス)

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
52CPH-000-70	(+)#000x(-)#000	70	880
52CPH-00-70	(+)#00x(-)#00	70	880
52CPH-0-70	(+)#0x(-)#0	70	880

●差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します

差替えドライバーブレード(ペンタローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
52PN-0.8-1.2-70	0.8x1.2	70	880

●差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します

差替えドライバーセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容] プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6465RED	115	5,450

●エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー
●ロングタイプ

差替えドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マルチクラフトマイナスドライバー(6100-1・2・3・4)、マルチクラフトプラスドライバー(6190-1・2)、ホルダー

品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6464REDCBB	20	125	5,100

●コンパクトな差し替え式ドライバー●出張時、車載工具にオススメ
●エンドキャップにビットを8本(1/4"HEXタイプ)収納可能

ロングインサイダー(ビット差替えドライバー)

PB SWISS TOOLS



[セット内容] プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)

品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6465CBB	110	215	5,550

●エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー
●外箱付

※ラチェット機構はありません

スタビー差替えドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マイナスビット(0.8x5.5)、ヘクスローブビット(T15・20・25)、プラスビット(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8453	71	5,020
8453CBB	71	5,400

●ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ●ビットをハンドル内に収納することができます【8453CBB】●外箱付

スタビー 差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスビット(0.8×5.5)、
六角ビット(3・4・5)、
プラスビット(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8453-V01CN	75	5,390

- ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能
- ビットをハンドル内に収納することができます
- パック入り

差替式精密ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
168-0-30	#0	30	155	1,330

- プラス・マイナスの差し替え式精密ドライバー
- 適合ネジ:M1.6-2
- キャップ付

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] プラスビット(#1・2)、
マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、
ヘクスロービット(T10・15・20)

品番	カラー	質量(g)	税抜価格(¥)
6464YELLOW	イエロー	94	4,950
6464GREEN	グリーン	94	4,950
6464BLUE	ブルー	94	4,950
6464PURPLE	パープル	94	4,950
6464BLACK	ブラック	94	4,950
6464RED	レッド	94	4,950

差替式精密ドライバー

PB SWISS TOOLS



[セット内容] レインボー差替ドライバー(レッド・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・ブラック)×各3本

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
168-00POSCOL	632	22,800

- エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー

差替式精密ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
168-00RED	#00	30	155	赤	1,330
168-00YELLOW	#00	30	155	黄	1,330
168-00GREEN	#00	30	155	緑	1,330
168-00BLUE	#00	30	155	青	1,330
168-00PURPLE	#00	30	155	紫	1,330
168-00BLACK	#00	30	155	黒	1,330

- プラス・マイナスの差し替えドライバー
- 適合ネジ:M1-1.2
- キャップ付

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
プラス#1・2・3、
マイナス0.6×4、
0.8×5.5・1×6.25mm、
六角3・4・5・6mm

品番	サイズ(°)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
6510-20SPEZ	1/4	20	7,700
6510R-30SPEZ	1/4	30	11,230
6510R-100SPEZ	1/4	100	11,770

- 店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット

インサイダーミニ (パック入)

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容	税抜価格(¥)
169.V01 CN	52CPH000-70・00-70・0-70	3,140
169.V02 CN	52CPH000-70・00-70・PNO.8-1.2-70	3,140

- 握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています
- ブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持されます

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(°)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
6510-20SPEZ	1/4	20	7,700
6510R-30SPEZ	1/4	30	11,230
6510R-100SPEZ	1/4	100	11,770

- Rシリーズは左右回転、固定の切替が可能

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS

[セット内容]

マイナスビット(3・4mm)、
プラスビット(#2)、ポジビット(PZ2)、
トルクスビット(T10・15・20・25)、
六角ビット(3・4mm)



品番	差边角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
6510.20	1/4	136	7,700

- 10イン1ツールが一般的なねじ締め作業に対応
- グリップ内に10本の1/4"HEXタイプのビットが収納可能

バイクツールセット

PB SWISS TOOLS

[セット内容] 六角棒レンチ
(5mm)、ビットアダプター、マ
イナスビット(5.5x0.8mm)、
プラスビット(#2)、ヘクスロー
プビット(T25)、ヘックスビット
(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤ
レバーx2本



470REDCBB



品番	カラー	税抜価格(¥)
470REDCBB	レッド	5,300
470BLUECBB	ブルー	5,300

- コンパクトサイズで軽量
- 優れた携帯性と作業性
- 外箱付
- 質量:100g

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8317.A0.4-2.0Nm	±6%	0.4-2.0	97	17,510
8317.A1.0-5.0Nm	±6%	1.0-5.0	103	17,510
8317.M0.4-2.0Nm	±6%	0.4-2.0	113	18,540
8317.M1.0-5.0Nm	±6%	1.0-5.0	119	18,540

- 視認しやすいアナログ目盛●ダイヤル式でトルク設定が簡単
- 8317Aは53シリーズの差替ブレードに対応
- 8317MはC6・E6シリーズのビットに対応

※ブレード、ビットは別売です

トルクドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] トルクドライバー
(8317.M0.4-2.0Nm)、マイ
ナスビット(No.1・2・3)、プ
ラスビット(PH0・1・2)、ポジ
ビット(PZ0・1)、ヘクスロー
プビット(T6・7・8・9・10)、六角
ビット(1.5・2・2.5mm)、校正
ツール、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8321.SetB2	±6%	0.4-2.0	514	28,490

- メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット

バイクツールセット

PB SWISS TOOLS



470YELLOWCN

[セット内容] 六角棒レンチ(5mm)、
ビットアダプター、マイナスビット
(5.5x0.8mm)、プラスビット(#2)、
ヘクスロープビット(T25)、ヘックスビット
(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバーx2本

品番	カラー	税抜価格(¥)
470YELLOWCN	イエロー	5,300
470BLACKCN	ブラック	5,300
470GREENCN	グリーン	5,300
470PURPLECN	パープル	5,300

- コンパクトサイズで軽量●優れた携帯性と作業性
- 質量:100g

バイクツールディスプレイセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] 470バイクツール(レ
ッド・イエロー・グリーン・ブルー・パー
プル・ブラック)x各2セット

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
470POSCOL	1256	63,000

- 店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット

トルクドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] トルクドライバー
(8317.A1.0-5.0Nm)、ヘ
クスロープブレード(215-
T8・9・10・15・20)、校正
ツール、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8321.SetA3	±6%	1.0-5.0	585	26,270

- メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット

トルクドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] トルクドライバー
(8317.M1.0-5.0Nm)、マイ
ナスビット(No.2・3・4・5)、プ
ラスビット(PH1・2)、ポジ
ビット(PZ1・2)、ヘクスロー
プビット(T8・9・10・15・20)、六角
ビット(2・2.5・3mm)、校正
ツール、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8321.SetB3	±6%	1.0-5.0	514	28,490

- メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット

NEW PRODUCTS
PB SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電設設備
作業工具
ライナー
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

トルクドライバーセット

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8326.A3.2-16Nm	±6%	3.2-16	194	20,050

- 視認しやすいアナログ目盛
 - ダイヤル式でトルク設定が簡単
 - コンパクトながら、大きなトルク値で作業が可能
- ※ブレードは別売りですのでPB社の225シリーズよりお選び下さい

トルクドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】トルクドライバー(8326.A3.2-16Nm)、ヘクスローブブレード(T20・25・30)、六角ブレード(4・5・6mm)、校正ツール、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8326.SetA1	±6%	3.2-16	771	29,830

- 視認しやすいアナログ目盛
- ダイヤル式でトルク設定が簡単
- コンパクトながら、大きなトルク値で作業が可能

トルクドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】トルクドライバー(8326.A3.2-16Nm)、マグネットホルダー(225M-80)、マイナスビット(No.5・6)、プラスビット(PH2・3)、ポジビット(PZ2・3)、ヘクスローブビット(T20・25・30)、六角ビット(3・4・5mm)、校正ツール、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8326.SetB1	±6%	3.2-16	606	29,830

- 視認しやすいアナログ目盛
- ダイヤル式でトルク設定が簡単
- コンパクトながら、大きなトルク値で作業が可能

トルクドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】トルクドライバー(8317.A0.4-2.0Nm)、ヘクスローブブレード(215-T6・7・8・9・10)、校正ツール、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8321.SetA1	±6%	0.4-2.0	585	26,270

- メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8316.A10-50cNm	±6%	0.1-0.5	55	16,860

- 視認しやすいアナログ目盛
 - ダイヤル式でトルク設定が簡単
 - 53シリーズの差替ブレードに対応
- ※ブレードは別売です

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8316M-10-50cNm	±6%	0.1-0.5	71	18,600

- 視認しやすいアナログ目盛
 - ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます
 - 差込角1/4"HEXのビットに対応
- ※ビットは別売です

トルクドライバー ESDタイプ

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8316A-0.1-0.5ESD	±6%	0.1-0.5	56	17,600
8317A-0.4-2.0ESD	±6%	0.4-2.0	104	18,050
8317A-1.0-5.0ESD	±6%	1.0-5.0	102	18,050
8317M-0.4-2.0ESD	±6%	0.4-2.0	113	19,200
8317M-1.0-5.0ESD	±6%	1.0-5.0	110	19,200

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプです
 - 8316Aは53シリーズ、8317Aは215シリーズの差替ブレードに対応
 - 8317Mは差込角1/4"HEXのビットに対応
- ※ブレード、ビットは別売です

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8313A-0.2	±6%	0.1-0.5	55	13,300
8314A-0.6	±6%	0.4-2.0	96	14,160
8314A-1.0	±6%	0.4-2.0	96	14,160
8314A-2.0	±6%	1.0-5.0	96	14,460
8314A-3.0	±6%	1.0-5.0	96	14,460
8314A-5.0	±6%	1.0-5.0	96	14,460

- トルクテスターを使用して自分で調整が可能です
 - スローアウェイ式のチップ交換に●樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に●8313A-0.2は55シリーズ、8314A-0.6〜5.0は215シリーズの差替ブレードに対応
- ※ブレードは別売です

NEW PRODUCT PB SWISS TOOLS STAHLWILLE KNIPEX KUKKO SIGNET PROCHI 電話相談 作業工具 ライト 工事測定 ツールケース 自動車整備 切削 電動工具 安全保護用品 設備管理用品

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8313M-0.2	±6%	0.1-0.5	71	14,250
8314M-0.6	±6%	0.4-2.0	112	14,630
8314M-1.0	±6%	0.4-2.0	112	14,630
8314M-2.0	±6%	1.0-5.0	116	15,100
8314M-3.0	±6%	1.0-5.0	116	15,100
8314M-5.0	±6%	1.0-5.0	116	15,100

- トルクテスターを使用して自分で調整が可能です
- スローアウェイ式のチップ交換に
- 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に
- 差込角1/4"HEXのビットに対応※ビットは別売です

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8324A-10	3.2-16.0	194	17,200

- トルクテスターを使用して自分で調整が可能です
- 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます
- コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます
- 225シリーズの差替えブレード全てに対応します※ブレードは別売です

六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
210-3.5	3.5	75	21	510
210-4	4	80	22	530
210-4.5	4.5	85	23	550
210-5	5	90	25	650
210-5.5	5.5	95	26	650
210-6	6	100	28	780
210-7	7	105	30	840
210-8	8	112	32	1,040
210-9	9	115	34	1,160

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
210-10	10	125	36	1,320
210-12	12	140	40	1,700
210-14	14	160	45	2,450
210-17	17	180	50	4,140
210-19	19	200	56	5,530
210-22	22	224	63	7,500

- エッジは軽く隅取りしており、レンチをスムーズにネジ穴に差し込むことができます●硬度はHRC59で強靱●耐摩擦性、耐久性に優れ、高トルクをかけることが可能※0.71・0.89mmはメッキ無し

六角棒レンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
211-0.89	0.89	60	10	400
211-1.27	1.27	70	12	400
211-1.5	1.5	80	14	550
211-2	2	90	16	550
211-2.5	2.5	110	18	550
211-3	3	125	20	550
211-4	4	150	22	670
211-5	5	165	25	800
211-6	6	185	28	1,060
211-7	7	192	30	1,310

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
211-8	8	200	32	1,450
211-10	10	220	36	2,030
211-12	12	240	40	2,600
211-14	14	265	45	3,360
211-17	17	290	50	5,560
211-19	19	320	56	7,100
211-22	22	350	63	9,280

- サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキ
- 高い耐錆性、長寿命●硬度はHRC59で強靱
- 耐摩擦性、耐久性に優れ、高トルクをかけることが可能

ボール付六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212-4	4	80	22	950
212-5	5	90	25	960
212-6	6	100	28	1,220
212-7	7	105	30	1,270
212-8	8	112	32	1,430
212-10	10	125	36	1,810
212-12	12	140	40	2,440

- ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
- ボール部では30°まで傾けて回す事が可能
- ※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチ(ロング)



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの 内側の長さ(mm)	レンチキーの 内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212L-1.27	1.27	70	12	1,130
212L-1.5	1.5	80	14	1,130
212L-2	2	90	16	1,130
212L-2.5	2.5	110	18	1,130
212L-3	3	125	20	1,130
212L-4	4	150	22	1,130
212L-5	5	165	25	1,400
212L-6	6	185	28	1,660

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの 内側の長さ(mm)	レンチキーの 内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212L7	7	192	30	1,880
212L-8	8	200	32	2,230
212L-10	10	220	36	2,770
212L-12	12	240	40	3,950
212L-14	14	265	45	4,900
212L-17	17	290	50	8,000
212L-19	19	320	56	10,300

- ロングタイプ
 - ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
 - ボール部では30°まで傾けて回す事が可能
- ※ボール部では本締めできません

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
六角棒レンチ
(210-0.71・0.89・1.27・1.5・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210H-2	7	1,700
210H-2CN	14	1,850

- ホルダー付
 - 【210H-2CN】●パック入り
- ※0.71・0.89mmはメッキ無し

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
六角棒レンチ
(210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210H-4	29	2,730
210H-4CN	44	2,830

- ホルダー付
 - 【210H-4CN】●パック入り
- ※0.89mmはメッキ無し

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210H-5	51	2,600
210H-5CN	65	2,700

- ホルダー付
- 【210H-5CN】●パック入り

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210H-6	84	3,380
210H-6CN	107	3,500

- ホルダー付
- 【210H-6CN】●パック入り

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210H-8	150	4,300
210H-8CN	108	4,500

- ホルダー付
- 【210H-8CN】●パック入り

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210H-10	260	5,570
210H-10CN	287	5,800

- ホルダー付
- 【210H-10CN】●パック入り

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212H-5	49	5,100
212H-5CN	64	5,300

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212H-5CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212H-6	79	6,220
212H-6CN	108	6,440

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212H-6CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212H-8	148	7,500
212H-8CN	173	7,870

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212H-8CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212H-10	252	9,440
212H-10CN	271	9,700

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212H-10CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-0.71・0.89・1.27・1.5・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211H-2	9	1,940
211H-2CN	15	2,060

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211H-2CN】●パック入り
※サイズ0.71mm・0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211H-4	44	3,250

●ホルダー付ロング六角棒レンチセット
●環境保護を考えたパッケージレス仕様
※サイズ0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211H-5	82	3,250
211H-5CN	98	3,370

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211H-5CN】●パック入り

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211H-6	131	4,130
211H-6CN	168	4,380

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211H-6CN】●パック入り

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211H-8	234	5,570
211H-8CN	266	5,800

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211H-8CN】●パック入り

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS




【セット内容】
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211H-10	410	7,360
211H-10CN	431	7,750

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211H-10CN】●パック入り

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212LH-5	77	6,200
212LH-5CN	96	6,440

●ホルダー付
【212LH-5CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212LH-6	129	7,600
212LH-6CN	163	7,850

●ホルダー付
【212LH-6CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212LH-8	231	9,600
212LH-8CN	264	9,860

●ホルダー付
【212LH-8CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212LH-10	403	12,000
212LH-10CN	441	12,300

●ホルダー付
【212LH-10CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210DH-10	267	5,570
210DH-10CN	280	5,800

●ホルダー付
●DHタイプのホルダーは横幅のコンパクトなサイズ
【210DH-10CN】●パック入り

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212DH-10	258	9,440
212DH-10CN	276	9,700

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212DH-10CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

■表示価格は全て税抜価格です

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211DH-10	411	7,360
211DH-10CN	450	7,750

●ニッケルクロームメッキタイプ
●横幅のコンパクトなホルダー付ロング六角棒レンチセット
【211DH-10CN】●パック入り

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212LDH-10	406	12,000
212LDH-10CN	441	12,300

●ホルダー付
【212LDH-10CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、
ロールケース

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
210K	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	273	5,900


●ニッケルクロームメッキタイプ
●ロールケース付き

マルチアングルボール付六角レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
1.5・2.0・2.5・3.0・
4.0・5.0・6.0・8.0・
10mm、ホルダー




品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2222LH-10	373	11,950
2222LH-10CN	370	12,500

●2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能
●CNはパック入り※ボール部では本締めはできません※1.5・2.0mmには段はございません

マルチアングルボール付六角レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー内側 長さ(mm)	税抜価格(¥)
2222L-1.5	1.5	80	4	850
2222L-2	2	90	5	800

品番	サイズ(mm)	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー内側 長さ(mm)	税抜価格(¥)
2222L-2.5	2.5	110	6	950
2222L-3	3	125	8	950
2222L-4	4	150	9	1,000
2222L-5	5	165	11	1,300
2222L-6	6	185	13	1,600
2222L-8	8	200	16	1,900
2222L-10	10	220	18	2,500

●2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能
●精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能※ボール部では本締めはできません

マルチアングルレインボー六角レンチセット

PB SWISS TOOLS




品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
2222LH-10RBCN	1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10	13,150

●90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット
●2つの段付きヘッド構造
●ホルダー付き※ボール部では本締めはできません※1.5・2.0mmには段はございません

マルチアングルボール付レインボー六角レンチ

PB SWISS TOOLS




品番	カラー	サイズ (mm)	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
2222L-2.5YG	イエローグリーン	2.5	110	6	1,000
2222L-3SY	レモン	3	125	8	1,000
2222L-4YE	イエロー	4	150	9	1,150
2222L-5OR	オレンジ	5	165	11	1,400
2222L-6RE	レッド	6	185	13	1,700
2222L-8PU	パープル	8	200	16	2,000
2222L-10BL	ブルー	10	220	18	2,650

品番	カラー	サイズ (mm)	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
2222L-1.5LG	ライトブルー	1.5	80	4	900
2222L-2GR	グリーン	2	90	5	850

- 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能
- 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能※ボール部では本締めできません

レインボーレンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側長さ(mm)	レンチキーの内側長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
210-2.5YG	2.5	63	18	黄緑	400
210-3SY	3	71	20	レモン	530
210-4YE	4	80	22	黄	530
210-5OR	5	90	25	オレンジ	650
210-6RE	6	100	28	赤	780
210-8PU	8	112	32	紫	1,040
210-10BL	10	125	36	青	1,320

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側長さ(mm)	レンチキーの内側長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
210-1.5LG	1.5	50	14	水色	400
210-2GR	2	56	16	緑	400

- PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました
- 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、耐久性に優れています

ボール付レインボーレンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側長さ(mm)	レンチキーの内側長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
212-2.5YG	2.5	63	18	黄緑	950
212-3SY	3	71	20	レモン	950
212-4YE	4	80	22	黄	950
212-5OR	5	90	25	オレンジ	960
212-6RE	6	100	28	赤	1,220
212.L8PU	8	200	32	紫	2,090
212.L10BL	10	220	36	青	2,600

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側長さ(mm)	レンチキーの内側長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
212-1.5LG	1.5	50	14	水色	950
212-2GR	2	56	16	緑	950

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
- 特殊パウダーコートにより、耐錆性
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、耐久性に優れています
- ※ボール部では本締めできません

レインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容 (mm)	税抜価格(¥)
210H-5RB	1.5・2・2.5・3・4・5	2,600
210H-6RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6	3,380

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
- 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、耐久性に優れています
- ホルダー付

レインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]レインボーレンチ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210H-10RB	265	5,570
210H-10RBCN	275	5,800

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
- 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、耐久性に優れています
- ホルダー付 [210H-10RBCN]●バック入り

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS
PB SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KINPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電設設備
作業工具
ライター
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

ボール付ラインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



212H-5RB

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
212H-5RB	1.5・2・2.5・3・4・5	5,100
212H-6RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6	6,220
212H-10RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	9,440
212H-10RBCN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	9,700

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
- 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れています●ホルダー付【212H-10RBCN】●パック入り※ボール部での本締めはできません

ボール付ラインボーレンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
212LH-5RB	1.5・2・2.5・3・4・5	6,200
212LH-6RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6	7,600
212LH-10RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	12,000
212LH-10RBCN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	12,300

- サイズごとにカラーが異なり、使用寸法を一目で判別できます【212LH-10RBCN】●パック入り
- ※ボール部で本締めはできません

ショートヘッドボール付六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
2212.1.5	1.5	53	4	900
2212.2	2	58	5	900

品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
2212.2.5	2.5	64	6	900
2212.3	3	71	8	900
2212.4	4	80	9	900
2212.5	5	90	11	900
2212.6	6	100	13	1,160
2212.8	8	112	16	1,440
2212.10	10	125	18	1,810

- 100°角度のショートピンパーツ
- 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能
- ※ボール部では本締めはできません

ショートヘッドボール付六角棒レンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
2212.L1.5	1.5	80	4	1,080
2212.L2	2	90	5	1,080

品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
2212.L2.5	2.5	110	6	1,080
2212.L3	3	125	8	1,080
2212.L4	4	150	9	1,080
2212.L5	5	165	11	1,330
2212.L6	6	185	13	1,640
2212.L8	8	200	16	2,200
2212.L10	10	220	18	2,770

- 100°角度のショートピンパーツ
- 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能
- ロングタイプ※ボール部では本締めはできません

ショートヘッド六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付ショートヘッド六角棒レンチ
(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2212H-10	236	9,440
2212H-10CN	255	9,700

- ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保
- ホルダー付【2212H-10CN】●パック入り

ショートヘッドボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付ショートヘッドロング六角棒レンチ
(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2212LH-10	377	12,100
2212LH-10CN	412	12,350

- ボール部では30°まで傾けて回す事が可能
- ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保
- ホルダー付【2212LH-10CN】●パック入り
- ※ボール部で本締めはできません

ショートヘッドボール付レインボーレンチ

PB SWISS TOOLS



2212L-1.5LG


品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
2212L-1.5LG	1.5	80	4	水色	1,130
2212L-2GR	2	90	5	緑	1,130

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
2212L-2.5YG	2.5	110	6	黄緑	1,130
2212L-3SY	3	125	8	レモン	1,130
2212L-4YE	4	150	9	黄	1,130
2212L-5OR	5	165	11	オレンジ	1,400
2212L-6RE	6	185	13	赤	1,660
2212L-8PU	8	200	16	紫	2,230
2212L-10BL	10	220	18	青	2,770

●サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別
※ボール部で本締めはできません

ショートヘッドレインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ボール付ショートヘッドレインボー六角棒レンチ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2212LH-10RB	377	12,100
2212LH-10RBCN	412	12,350

●サイズごとに色分けしているので使用寸法を一目で判別可能●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保●ホルダー付【2212LH-10RBCN】●パック入り※ボール部で本締めはできません

ホールドリング付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付ロング六角棒レンチ (212L-1.5・2)、
ホールドリング付六角棒レンチ (212LR-2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212LRH-10	404	13,200
212LRH-10CN	436	13,400

●ホールドリングによりネジの落下を防ぎます●エッジは軽く隅取り●硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れる●ボール部は30°まで傾けて回す事が可能【212LRH-10CN】●パック入り※ボール部で本締めはできません

ホールドリング付六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212LR-2.5	2.5	110	18	1,280
212LR-3	3	125	20	1,300
212LR-4	4	150	22	1,300
212LR-5	5	165	25	1,600
212LR-6	6	185	28	1,930
212LR-8	8	200	32	2,360
212LR-10	10	220	36	3,000

●ホールドリングによりネジの落下を防ぎます●エッジは軽く隅取り●硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れる●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能
※ボール部で本締めはできません

六角棒レンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (")	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
214Z-3/64	3/64	70	14	1	540
214Z-1/16	1/16	80	15	2	540
214Z-5/64	5/64	90	16	3	540
214Z-3/32	3/32	97	17	4	650
214Z-7/64	7/64	105	18	7	650
214Z-1/8	1/8	115	19	8	760

品番	サイズ (")	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
214Z-9/64	9/64	125	20	13	780
214Z-5/32	5/32	132	22	16	770
214Z-3/16	3/16	145	24	25	920
214Z-7/32	7/32	162	26	39	1,160
214Z-1/4	1/4	180	29	56	1,420
214Z-5/16	5/16	200	32	98	1,800
214Z-3/8	3/8	220	35	154	2,340

●エッジは軽く隅取りしてありレンチを簡単にネジ穴に差し込むことができます●硬度はHRC59と強靱で耐摩擦性、持久性に優れます●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています

ボール付六角棒レンチ (ロング)

PB SWISS TOOLS



212Z-1/20



30°

品番	サイズ(°)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212Z-1/20	1/20	45	12	1,070
212Z-1/16	1/16	50	15	1,030
212Z-5/64	5/64	56	16	1,030
212Z-3/32	3/32	61	17	1,060
212Z-7/64	7/64	65	18	1,030
212Z-1/8	1/8	70	19	1,060
212Z-9/64	9/64	75	20	1,040
212Z-5/32	5/32	80	22	1,030
212Z-3/16	3/16	86	24	1,040
212Z-7/32	7/32	93	26	1,160
212Z-1/4	1/4	102	29	1,300
212Z-5/16	5/16	112	32	1,570


●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます●硬度はHRC59と大変高く、しかも強靱に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチ (ロング)

PB SWISS TOOLS



212ZL-5/64



30°

品番	サイズ(°)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212ZL-1/20	1/20	70	12	1,170
212ZL-1/16	1/16	80	15	1,150
212ZL-5/64	5/64	90	16	1,150
212ZL-3/32	3/32	97	17	1,160
212ZL-7/64	7/64	105	18	1,160
212ZL-1/8	1/8	115	19	1,160

品番	サイズ(°)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212ZL-9/64	9/64	125	20	1,180
212ZL-5/32	5/32	132	22	1,170
212ZL-3/16	3/16	145	24	1,300
212ZL-7/32	7/32	162	26	1,550
212ZL-1/4	1/4	180	29	1,830
212ZL-5/16	5/16	200	32	2,320
212ZL-3/8	3/8	220	35	2,970

●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます●硬度はHRC59と大変高く、しかも強靱に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



30°



【セット内容】
ボール付六角棒レンチ
(212Z-3/32・1/8・5/32・
3/16・7/32・1/4・5/16)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212ZH	151	7,620
212ZHCN	196	8,000

●ホルダー付
【212ZHCN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



30°



【セット内容】
ボール付六角棒レンチ
(212Z-1/20・1/16・5/64・
3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・
3/16・7/32・1/4・5/16)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212ZH-12	195	12,600
212ZH-12CN	220	13,200

●ホルダー付
【212ZH-12CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	セット内容(°)	税抜価格(¥)
214ZH	263	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	7,100
214ZHCHN	301	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	7,330

●ホルダー付六角棒レンチセット
●ニッケルクロームメッキタイプ
【214ZHCHN】●パック入り

六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	セット内容(°)	税抜価格(¥)
214ZH-12	296	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	9,800
214ZH-12CN	333	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	10,000


●ホルダー付六角棒レンチセット
●ニッケルクロームメッキタイプ
【214ZH-12CN】●パック入り

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212ZLH	257	9,900
212ZLHCHN	300	10,300


●ホルダー付
【212ZLHCHN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212ZL-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212ZLH-12	293	15,800
212ZLH-12CN	329	16,000


●ホルダー付
【212ZLH-12CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ボール付レインボーレンチ (ロング)

PB SWISS TOOLS



212ZL-SB



品番	サイズ(°)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
212ZL-1/20WH	1/20	70	12	白	1,170
212ZL-1/16SB	1/16	80	15	水色	1,150
212ZL-5/64BL	5/64	90	16	青	1,150
212ZL-3/32LI	3/32	97	17	すみれ	1,160
212ZL-7/64PU	7/64	105	18	紫	1,160

ボール付レインボーレンチ (ロング)

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(°)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
212ZL-1/8RR	1/8	115	19	えんじ	1,160
212ZL-9/64RE	9/64	125	20	赤	1,180
212ZL-5/32OR	5/32	132	22	オレンジ	1,170
212ZL-3/16YE	3/16	145	24	黄	1,300
212ZL-7/32SY	7/32	162	26	レモン	1,550
212ZL-1/4YG	1/4	180	29	黄緑	1,830
212ZL-5/16GR	5/16	200	32	緑	2,320


●サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別できます
※ボール部で本締めはできません

ボール付ロングレインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] ボール付ロングレインボーレンチ(212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212ZLH-12RB	289	15,800

●サイズごとに色が異なるので使用寸法を一目で判別可能
●ホルダー付
※ボール部で本締めはできません

ローレット入り六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ローレット入りボール付ロング六角レンチ
(3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
3212LH-6	170	8,200
3212LH-6CN	193	8,450

●ローレットが入り滑りにくなっているため、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
【3212LH-6CN】●パック入り
※ボール部で本締めはできません

ローレット入り六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ローレット入りボール付
ロング六角レンチ
(3212L-1.5・2・2.5・
3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
3212LH-10	559	13,000
3212LH-10CN	573	13,250


●ローレットが入り滑りにくくなっているため、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能

【3212LH-10CN】●パック入り

※ボール部で本締めはできません

ローレット入 ヘクスローブレンチセット

PB SWISS TOOLS




品番	セット内容(T)	税抜価格(¥)
3411H/6-25	6・7・8・9・10・15・20・25	9,800
3411H/6-25CN	6・7・8・9・10・15・20・25	10,150

●ローレットで滑りにくくなっているため、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能

●CNはパック入り

ローレット入 ロングボール六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの 内側の長さ(mm)	レンチキーの 内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
3212L-1.5	1.5	89	14	1,200
3212L-2	2	99	16	1,200

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの 内側の長さ(mm)	レンチキーの 内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
3212L-2.5	2.5	111	18	1,200
3212L-3	3	125	20	1,200
3212L-4	4	139	22	1,200
3212L-5	5	159	25	1,500
3212L-6	6	179	28	1,800
3212L-8	8	198	33	2,400
3212L-10	10	221	37.5	3,000

●ローレットが入り滑りにくくなっているため、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能●ボディが太く、丸みをおびているため、強度は更に増えています

※ボール部では本締めはできません

ローレット入 ヘクスローブレンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
3411-6	T6	52	15	1,450

品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
3411-7	T7	90	16	1,450
3411-8	T8	100	17	1,450
3411-9	T9	110	17	1,450
3411-10	T10	120	18	1,450
3411-15	T15	135	20	1,500
3411-20	T20	150	21	1,550
3411-25	T25	165	22	1,600

●ローレットで滑りにくくなっているため、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能

ヘクスローブレンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
410-4	T4	45	13	1,160
410-5	T5	48	14	1,160
410-6	T6	52	15	1,160
410-7	T7	56	16	1,160
410-8	T8	60	17	1,300
410-9	T9	63	17	1,300
410-10	T10	67	18	1,300

品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
410-15	T15	72	20	1,300
410-20	T20	77	21	1,300
410-25	T25	83	22	1,550
410-27	T27	90	23	1,570
410-30	T30	98	25	1,670
410-40	T40	107	27	1,800
410-45	T45	117	29	2,060

●スタンダードなL型ヘクスローブレンチ

ヘクスローレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
L型ヘクスローレンチ
(410-6・7・8・9・10・15・20・25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410H/6-25	63	10,000
410H6-25CN	78	10,000

●スタンダードなL型ヘクスローレンチのセット
【410H6-25CN】●パック入り

ヘクスローレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
L型ヘクスローレンチ
(410-6・7・8・9・10・15・
20・25・27・30・40・45)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410H/6-45	217	16,500
410H6-45CN	244	16,750

●スタンダードなL型ヘクスローレンチのセット
【410H6-45CN】●パック入り

ヘクスローレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
L型ヘクスローレンチ
(410-8・9・10・15・20・25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410H8-25CN	62	7,880

●スタンダードなL型ヘクスローレンチのセット

ヘクスローレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
L型ヘクスローレンチ
(410-7・8・9・10・15・
20・25・27・30・40)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410K	163	14,250

●スタンダードなL型ヘクスローレンチセット
●袋入り

イジリ止ヘクスローレンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
411B-7	T7	90	16	1,400
411B-8	T8	100	17	1,400
411B-9	T9	110	17	1,400
411B-10	T10	120	18	1,400
411B-15	T15	135	20	1,400
411B-20	T20	150	21	1,500
411B-25	T25	165	22	1,600

●ロングタイプのL型ヘクスローレンチ
●いじり止め付ねじに対応します

品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
411B-6	T6	80	15	1,400

イジリ止ヘクスローレンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容] いじり止め付き L型
ロングヘクスローレンチ(411B-
6・7・8・9・10・15・20・25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
411BH/6-25	98	11,300

●ロングタイプのL型ヘクスローレンチセット
●いじり止め付ねじに対応します
●ホルダー付き
●環境保護を考えたパッケージレス仕様

ヘクスローレンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー内 側長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
410-6GR	T6	52	15	緑	1,160
410-7YG	T7	56	16	黄緑	1,160
410-8SY	T8	60	17	レモン色	1,300
410-9YE	T9	63	17	黄	1,300

●サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別できます
●特殊パウダーコートにより耐錆性があります

ヘクスローブレンチ

410-100R

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー内 側長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
410-100R	T10	67	18	オレンジ	1,300
410-15RE	T15	72	20	赤	1,300
410-20PU	T20	77	21	紫	1,300
410-25BL	T25	83	22	青	1,550

- サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別できます
- 特殊パウダーコートにより耐錆性があります

ヘクスローブレインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]レインボーヘクス
ローブレンチ(410-6GR・410-
7YG・410-8SY・410-9YE・410-
10OR・410-15RE・410-
20PU・410-25BL)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410H/6-25RB	63	10,000
410H/6-25RBCN	78	10,400

- サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別できます
- 特殊パウダーコートにより耐錆性があります
- ホルダー付き
- 【410H/6-25RBCN】●パック入り

オフセットドライバー(マイナス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
600-2	0.6×4	5	100	2,060
600-3	0.8×5.5	5	100	2,060
600-4	1×6.5	6	110	2,200
600-5	1.2×8	6	125	2,300
600-6	1.6×10	8	150	2,830
600-7	2×13	8	175	3,230

- 通常ドライバーでは成し得ないスペースの限られた場所での作業に威力を発揮
- 先端部は90°向きがずれており、少しづつ回すことも可能

オフセットドライバー(プラス)

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ	軸径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
605-1	#1	5	100	1,440
605-2	#2	6	125	1,540
605-3	#3	8	150	2,060

- 通常ドライバーでは成し得ないスペースの限られた場所での作業に威力を発揮
- 先端部は90°むきがずれており、少しづつ回すことも可能

無反動ナイロンハンマー

PB SWISS TOOLS




品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300-1	22	75	270	167	4,750
300-2	27	90	290	274	5,250
300-3	32	100	320	391	6,200
300-4	35	105	330	466	6,500
300-5	40	110	355	695	8,000
300-6	50	110	385	1050	9,700
300-7	60	120	420	1470	12,600

- インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)

PB SWISS TOOLS




品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
303-1	22	75	270	239	7,950
303-2	27	90	290	330	8,650
303-3	32	100	310	499	10,500
303-4	35	105	325	597	11,650
303-5	40	110	350	755	13,600
303-6	50	110	380	1140	16,200
303-7	60	120	420	1590	19,200

- 柄は高耐久なグラスファイバー製
- インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

無反動コンビネーションハンマー

PB SWISS TOOLS




品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
304-1	22	75	270	181	5,250
304-2	27	90	290	295	5,800
304-3	32	100	320	442	6,800
304-4	35	105	330	530	7,100
304-5	40	110	355	740	8,900
304-6	50	110	385	1140	10,700

- インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
305-1	22	75	270	259	8,850
305-2	27	90	290	359	9,700
305-3	32	100	320	547	11,700
305-4	35	105	330	646	12,800
305-5	40	110	355	824	14,900
305-6	50	110	385	1298	17,500

- 柄は高耐久なグラスファイバー製
- インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

無反動銅ハンマー

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
306-24CU	24	81	290	340	8,400
306-32CU	32	106	325	750	10,500
306-40CU	40	121	380	1340	13,500

- PB SWISS TOOLS無反動ハンマーの銅ヘッドタイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

無反動アルミハンマー

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
306-24AL	24	81	290	280	7,800
306-32AL	32	106	325	600	8,900
306-40AL	40	121	380	1050	11,500

- PB SWISS TOOLS無反動ハンマーのアルミヘッドタイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

無反動銅ハンマー(グラスファイバー柄)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
308-24CU	24	81	290	410	9,500
308-32CU	32	106	325	850	12,200
308-40CU	40	121	350	1380	16,500

●ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

無反動アルミハンマー(グラスファイバー柄)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
308-24AL	24	81	290	350	9,000
308-32AL	32	106	325	700	10,800
308-40AL	40	121	350	1100	14,500

●ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

ハンマー柄(ヒッコリー)

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
310-1	250	59	1,700
310-2	265	74	1,800
310-3	285	79	1,930
310-4	295	100	2,060
310-5	315	157	2,340
310-6	335	190	2,730
310-7	360	225	3,000

- 297、300、304シリーズ用のスペアハンドル
- FSC(森林管理協議会)の認証を受けたヒッコリー材

銅ハンマー替ヘッド

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
307-24CU	24	51	1,300
307-32CU	32	118	2,200
307-40CU	40	202	3,200

●PB SWISS TOOLSの306-308(CU)ハンマー用替ヘッド

アルミハンマー替ヘッド

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
307-24AL	24	20	950
307-32AL	32	40	1,500
307-40AL	40	68	2,300

●PB スイスツールの306-308(AL)ハンマー用替ヘッド

ナイロンハンマー替ヘッド(平)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300A-1	22	9	520
300A-2	27	15	650
300A-3	32	23	930
300A-4	35	29	1,030
300A-5	40	39	1,300
300A-6	50	61	2,060
300A-7	60	95	2,730

●PB スイスツールの300、303、304、305ハンマーに使用可能

●平ヘッド

ナイロンハンマー替ヘッド(丸)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300B-1	22	8	520
300B-2	27	13	650
300B-3	32	20	930
300B-4	35	26	1,030
300B-5	40	36	1,300
300B-6	50	57	2,060
300B-7	60	92	2,730

- PB スイスツールズ300、303、304、305ハンマーに使用可能
- 丸ヘッド

コンビネーションハンマー替ヘッド

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300C-1	22	20	1,300
300C-2	27	39	1,400
300C-3	32	57	1,720
300C-4	35	72	1,940
300C-5	40	92	2,150
300C-6	50	160	2,900

- PB スイスツールズ300、303、304、305ハンマーに使用可能
- スチールインサート付平ヘッド

センターポンチ 丸胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
705-1	3.0	90	1,060
705-2	3.0	100	1,060

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- グリップは滑り止めのローレット加工済み
- 先端硬度:HRC58°、打撃部硬度:HRC45°~48°

センターポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
710-1	3.0	100	1,180
710-2	3.6	120	1,460
710-3	4.0	120	1,860
710-4	4.5	140	2,520

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 先端硬度:HRC58°、打撃部硬度:HRC45°~48°

超硬付センターポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
712-1	3.2	100	3,610
712-2	3.6	120	3,980
712-3	4.5	120	4,260

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 先端は高硬度を誇る超硬チップを採用

テーパーピンポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端部最大径(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
735-2	2	10	120	59	1,370
735-3	3	10	120	59	1,370
735-4	4	10	120	61	1,370
735-5	5	10	120	63	1,370
735-6	6	10	120	64	1,370

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 先端硬度:HRC58°、打撃部硬度:HRC45°~48°

テーパーピンポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端部最大径(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
730-1	1	8	100	30	1,070
730-2	2	8	110	35	1,320
730-3	3	10	125	62	1,460
730-4	4	12	140	104	2,000
730-5	5	14	165	161	2,410
730-6	6	14	180	180	2,680
730-8	8	14	200	212	2,950
730-10	10	16	200	274	3,460

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 先端硬度:HRC58°、打撃部硬度:HRC45°~48°

テーパーピンポンチ 丸胴



PB SWISS TOOLS

品番	先端部最大径(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
720-2	2	6	20	105	960
720-3	3	7	25	110	1,080
720-4	4	8	30	115	1,080
720-5	5	8	35	120	1,100
720-6	6	10	40	125	1,230
720-7	7	10	40	130	1,480
720-8	8	11	45	135	1,600
720-9	9	12	45	140	1,850

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バナネ鋼製
- グリップは滑り止めのローレット加工済み

品番	先端部最大径(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
720-1	1	6	15	100	960

平行ピンポンチ 丸胴



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
715-2.5	2.5	7	25	110	1,080
715-3	3	7	25	110	1,080
715-4	4	8	30	115	1,080
715-5	5	8	35	120	1,080
715-6	6	10	40	125	1,360
715-7	7	10	40	130	1,480
715-8	8	11	45	135	1,590
715-9	9	12	45	140	1,850

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バナネ鋼製
- グリップは滑り止めのローレット加工済み

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
715-1	1	6	15	100	960
715-1.5	1.5	6	20	105	960
715-2	2	6	20	105	960

平行ピンポンチ 八角胴



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
750-8	8	12	60	190	2,660
750-10	10	14	70	200	3,190
750-11	11	14	80	210	3,710
750-12	12	14	90	220	3,710
750-13	13	16	100	230	4,380
750-14	14	16	110	240	4,380
750-15	15	18	120	250	5,330
750-16	16	18	130	260	5,330

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バナネ鋼製

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
750-2	2	8	25	115	1,460
750-2.5	2.5	8	25	120	1,460
750-3	3	8	30	125	1,440
750-4	4	10	40	150	1,880
750-5	5	10	50	165	1,990
750-6	6	12	50	180	2,530
750-7	7	12	50	180	2,550

平行ピンポンチ 八角胴



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
755-2	2	10	40	150	1,880
755-2.5	2.5	10	40	150	1,880
755-3	3	10	40	150	1,880
755-4	4	10	40	150	1,880
755-5	5	10	40	150	1,880
755-6	6	10	40	150	1,880
755-7	7	10	45	150	1,880
755-8	8	10	45	150	1,880

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バナネ鋼製

ネイルポンチ 丸胴

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
725-1	1	8	100	28	1,060
725-1.5	1.5	8	100	28	1,060
725-2	2	8	100	29	1,060
725-2.5	2.5	8	100	30	1,060
725-3	3	8	100	30	1,060
725-4	4	8	100	31	1,060

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- グリップは滑り止めのローレット加工済み

ハンドル付平行ピンポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
758-2	2	10	47	140	2,860
758-3	3	10	52	145	2,860
758-4	4	10	67	175	2,860
758-5	5	10	72	180	2,860
758-6	6	10	82	205	2,860
758-8	8	10	88	210	2,860

- グリップ付きで手への衝撃を抑えます
- 軸長が長く奥まった箇所への打ち込みに最適
- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製

テーパーパーンポンチセット(ホルダー付)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
テーパーパーンポンチ八角胴
(735-1.5・2・3・4・5・6)

735BL

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
735BL	406	7,600
735BCN	436	7,850

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- ホルダー付き
- [735BCN]●パック入り

ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]ハンドル付平行ピンポンチ(758-2・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
758SET	813	18,330

- グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます
- 軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です

平行ピンポンチセット(ホルダー付)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
平行ピンポンチ八角胴
(750-2・3・4・5・6・7)

750BL

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
750BL	464	10,920
750BCN	496	11,230

- 八角胴
- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- [750BCN]●パック入り

テーパーパーンポンチセット(スタンド付)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]テーパーパーンポンチ丸胴(720-1・2・3・4・5・6・7・8・9)、センターピンポンチ丸胴(705-1・2)、スタンド

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
720H	624	13,390

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- グリップは滑り止めのローレット加工済み

平行ピンポンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
平行ピンポンチ八角胴
(755-2・3・4・5・6・7)

755BL

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
755BL	429	10,610
755BCN	457	11,020

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製で、表面にニッケルクロームメッキを施すことで握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています
- [755BCN]●パック入り

平行ピンポンチセット(スタンド付)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]平行ピンポンチ丸胴(715-1・2・3・4・5・6・7・8・9)、センターポンチ丸胴(705-1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
715H	593	13,390

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- ニッケルクロームメッキにより握りやすく、耐錆性に優れる
- スタンド付き

NEW PRODUCTS
PB SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX
KUKKO
SIGNET
PROCH
電設設備
作業工具
ライナー
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

ラインボー平行ピンポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



755-2GR

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
755-2GR	2	10	40	緑	1,880
755-3YG	3	10	40	黄緑	1,880
755-4YE	4	10	40	黄	1,880
755-5OR	5	10	40	オレンジ	1,880
755-6RE	6	10	40	赤	1,880
755-8BL	8	10	40	青	1,880

- 色ごとにサイズ認識が可能
- 全長(mm):150

平行ラインボーピンポンチセット ホルダー付

PB SWISS TOOLS



[セット内容] 平行ピンポンチ八角胴
(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BL)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
755BLRBCN	457	11,020

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます
- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バナネ鋼
- ホルダー付
- パック入り

平タガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
800-14	14	12×6	125	2,020
800-18	18	16×8	125	2,680
800-22	22	20×12	150	3,470
800-25	25	20×12	170	4,260
800-28-200	28	26×13	200	5,560
800-28-250	28	26×13	250	6,900
800-28-300	28	26×13	300	8,360

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- パウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護

スロットタガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
803	26	26×7	235	3,980

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- パウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護

スロットタガネ 2面刃付

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
804	26	26×7	235	4,640

- 側面刃付
- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- パウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護

先曲りスロットタガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
804BENT	26	26×7	235	4,660

- 先端が曲がって(反って)いる形状で、すきまにアクセスし易く、またスペースに余裕があるのでたたきやすい
- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- パウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護

平タガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
805-10	10	8	120	1,190
805-12	12	10	130	1,600
805-14	14	10	150	1,720
805-18	18	12	165	2,140
805-22	22	14	180	2,780
805-25	25	16	200	3,710

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈

エボシタガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
815-4	4	8	120	1,720
815-5	5	10	130	2,270
815-6	6	10	150	2,390
815-7	7	12	165	2,940
815-8	8	14	180	3,840
815-10	10	16	200	4,940

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈

電工用平タガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
820-1	8	6.5	200	1,590
820-2	8	6.5	250	1,720
820-3	10	8	250	2,020
820-4	10	8	300	2,270
820-5	12	10	250	2,410
820-6	12	10	300	2,650
820-7	15	12	250	3,060

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ
- 打撃ヘッドはISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理がされ安全性が高められています

スイスグリップ貫通タガネドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8820DN-3-155	10	155	250	3,600

- 強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体
- 握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレード

電工用平タガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
820HG-3	10	8	250	3,150
820HG-5	12	10	250	3,700

- 滑りにくく握りやすい、グリップ付き
- 材質:特殊バナ鋼

電工用チスタガネ

PB SWISS TOOLS



品番	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
825-1	6.5	200	1,720
825-3	8	250	2,120
825-5	10	250	2,540

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ
- 打撃ヘッドはISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理がされ安全性が高められています

ポンチタガネセット(ホルダー付)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

センターポンチ(710-3)、
テーパーピンポンチ(730-4・5)、
フラットタガネ(805-18・22)、
エボシタガネ(815-7)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
855BL	856	13,180
855BCN	905	13,700

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
 - ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ
- 【855BCN】●パック入り

ポンチタガネセット(ホルダー付)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

センターポンチ(710-2)、
テーパーピンポンチ(730-3・4)、
フラットタガネ(805-12・18)、
エボシタガネ(815-5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
850BL	545	9,990
850BCN	573	10,300

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
 - ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ
- 【850BCN】●パック入り

ポンチタガネセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] ケガキ針(700-190)、
センターポンチ(710-1・2)、
テーパーピンポンチ(730-2・4・5)、
フラットタガネ(805-12・18・22)、
エボシタガネ(815-5・7)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
860H	1160	21,530

- 特殊鋼により刃先は頑丈で耐破損性が高く使用によるチッピングが生じない
- 打撃ヘッドは電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています
- クロムメッキ加工により握りやすく、美しい外観となっています
- スタンド付き

ポンチタガネセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】センターポンチ
(710-2)、テーパーパーンポンチ
(735-3)、平タガネ(805-12)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
870CN	208	3,990

●材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バナニウム鋼●表面に施されたニッケルクロームメッキにより握りやすく、耐錆性に優れる●特殊鋼により刃先は頑丈で耐破損性が高く使用によるチッピングが生じない●打撃ヘッドは電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています

ポンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】平行ピンポンチ
(715-2・3・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
873CN	142	4,140

●材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バナニウム鋼●表面に施されたニッケルクロームメッキにより握りやすく、耐錆性に優れる●グリップは滑り止めのローレット加工済み●バック入り

ケガキ針

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
700-190	190	3.5	2,120
700-190CN	190	3.5	2,240

品番	名称	税抜価格(¥)
700A-190	替針(直針)	800
700B-190	替針(曲針)	800

●刃先はクロームバナニウム
●刃先は交換可能
●CNは台紙付き

超硬チップ付ケガキ針

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
702-220	220	4.0	4,410

品番	名称	税抜価格(¥)
702A-220	替針(直針)	2,000
702B-220	替針(曲針)	2,020

●刃先は超硬チップ付
●刃先は交換可能

ケガキ針

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
703-220	220	3.5	1,460

●刃先はクロームバナニウム
●グリップはナイロン製

超硬チップ付ケガキ針

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
704-K4-20	135	4	2,780
704-45	160	4	2,410

●ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ
●先端は超硬チップ付
●704Kはキャップ、クリップ付

キリ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
630-60	4	60	120	1,480

●軽作業用
●ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製

キリ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
635-80	5	80	155	1,600

●一般作業用
●ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製

キリ 強力型

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
640-80	7	80	170	1,850
640-110	7	110	200	1,850

- 重作業に最適なキリ
- ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製

突き錐 リーマー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
650-80	7	80	170	2,270
650-110	8	110	200	2,410

- 先端形状が四角錐のリーマー
- ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製

クローバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
830	28	18	500	13,080

タイヤレバー

PB SWISS TOOLS



品番	軸サイズ(mm)	全長(mm)	刃先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6675-9-170CN	長170×径φ9	280	幅16×厚1	3,940

- ドライバー、六角棒レンチ、タガネで材質の強度は実証済み
- なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部
- 握りやすいマルチクラフトグリップでタイヤとホイールの隙間作業が容易

スクレーパー

PB SWISS TOOLS



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
674-8-50	50	160	4,320
674-8-145	145	255	4,500

- 握りやすいマルチクラフトハンドル採用
- シール用

コインドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8125-9-45	45	150	2,500

- 様々な現場で活躍するコインドライバー

スタビーコインドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8126-9-45	45	100	2,300

- 様々な現場で活躍するコインドライバー
- 狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ

クロスハンドルスタビーマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1387	2×13	40	105	2,470

- トルクをかけやすいハンドル形状
- カメラ取り付け用
- ※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないでください

クリップクランプツール

PB SWISS TOOLS



品番	口巾(mm)	口奥行き(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
671-6-110	7.5	6	110	215	3,060
671-10-120	12.5	9	120	230	3,060

- 車の内装の内張り外しに最適なクランプツール
- 車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます

クリップクランプツールセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
クリップクランプツール(671-6・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
671CN	199	5,840

- 車の内装の内張り外しに最適なクランプツールセット
- 車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます
- パック入り

スイスグリッパタイヤバルブレンチ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8196V-165	4.5	165	247	39	2,100
8197V-10	4.5	10	60	27	1,950

- タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに

ホースプッカー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7672-6-90	6	90	200	2,160

- ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適

ホースプッカー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7673-6-100	6	100	205	2,160

- ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適

ホースプッカーセット

PB SWISS TOOLS




[セット内容]ホースプッカー(7672・7673)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7674CN	203	4,020

- ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適
- マルチクラフトグリッパは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています
- パック入り

ピックツール(ベントタイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7675-3-80BL	3	80	150	1,480

- 120°先曲りタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- リングや端子のSTOPパー外しに

ピックツール(ストレートタイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7676-3-80BL	3	80	150	1,110

- ストレートタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- ケガキや汚れ落とし、各種こじり作業に

ピックツール(フックタイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7677-3-80BL	3	80	150	1,600

- フックタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- リングやシール外しなどに

ピックツール(125°タイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7678-3-80BL	3	80	150	1,240

- 125°先曲りタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- リング外しや各種作業に

ピックツール(90°タイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7679-3-80BL	3	80	150	1,100

- 90°先曲りタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- 端子のSTOPパー外し、ホースプラーカーの代わりに

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]ピックツール
(7675・7676・7678・7679)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7680CN	87	4,530

- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- パック入り

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]ピックツール
(7675・7676・7678・7679)、
ロールケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7681SETCN	144	6,510

- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- ロールケース付き
- パック入り

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]ピックツール
(7675・7676・7677・7678・7679)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7684CN	105	5,890

- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- パック入り

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]ピックツール
(7675・7676・7677・7678・7679)、
ロールケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7685SETCN	190	8,300

- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- ロールケース付き
- パック入り

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS




[セット内容]ストレートピック、90°先曲がり
ピック、120°先曲がりピック、125°先曲がり
ピック

品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8680CN	80	150	4,500

- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- リングや端子のSTOPパー外しに
- パック入り

マグネタイザー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
500CN	40	16	1,400

●着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザー

ドライバーホルダー

PB SWISS TOOLS



505S

品番	ホルダー数	ホルダー長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
505S	3~4本	230	30	1,940
505M	5~6本	280	47	2,330
505L	8~9本	330	50	2,860

●レール内部にスプリングを内蔵した本格的なホルダー

マイナスビット(ショート)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-135-1	0.5	3.5	25	680
C6-135-2	0.6	4	25	680
C6-135-3	0.8	5.5	25	680
C6-135-4	1	6.25	25	680
C6-135-5	1.2	8	25	910
C6-135-6	1.6	10	25	1,030

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のショートマイナスビット

プラスビット(ショート)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-190-0	#0	25	590
C6-190-1	#1	25	590
C6-190-2	#2	25	590
C6-190-3	#3	25	590
C6-190-4	#4	33	960

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のプラスビット

ヘクスローブビット(ショート)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-400-5	T5	25	690
C6-400-6	T6	25	690
C6-400-7	T7	25	690
C6-400-8	T8	25	690

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-400-9	T9	25	690
C6-400-10	T10	25	690
C6-400-15	T15	25	690
C6-400-20	T20	25	690
C6-400-25	T25	25	690
C6-400-27	T27	25	690
C6-400-30	T30	25	690
C6-400-40	T40	25	1,050

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のヘクスローブビット

ポジドライブビット(ショート)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-192-0	PZ0	25	670
C6-192-1	PZ1	25	670
C6-192-2	PZ2	25	670
C6-192-3	PZ3	25	670
C6-192-4	PZ4	33	1,020

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のポジドライブビット

●ショートタイプ

●C6-192-3は六角軸が無くなり次第、丸軸に変わります

PrecisionBits



PB スイスツールの PrecisionBits は、優れた靱性と硬度のバランスで特徴づけられています。PrecisionBits は、あらゆる種類のねじの用途に適しています。硬度やコーティングの異なるビットを使用する必要がなくなり、在庫管理が簡素化されます。精密な製造により、ねじに最適にフィットします。そのため、ねじの節約になり、ビットの寿命も非常に長くなります。ビットの長寿命化を実現します。

イジリ止ヘクスローブビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-400B-9	T9	25	790
C6-400B-10	T10	25	790
C6-400B-15	T15	25	790
C6-400B-20	T20	25	790
C6-400B-25	T25	25	790
C6-400B-27	T27	25	790
C6-400B-30	T30	25	790
C6-400B-40	T40	25	1,120

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEXのいじり止めヘクスローブビット

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-400B-8	T8	25	790

六角ビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-210-2	2	25	680
C6-210-2.5	2.5	25	680
C6-210-3	3	25	680
C6-210-4	4	25	680
C6-210-5	5	25	680
C6-210-6	6	25	680
C6-210-8	8	33	680
C6-210-10	10	33	790

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の六角ビット

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-210-1.27	1.27	25	680
C6-210-1.5	1.5	25	680

六角ビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-213Z-3/32	3/32	25	690
C6-213Z-7/64	7/64	25	690
C6-213Z-1/8	1/8	25	690
C6-213Z-9/64	9/64	25	690
C6-213Z-5/32	5/32	25	690
C6-213Z-3/16	3/16	25	690
C6-213Z-7/32	7/32	25	690
C6-213Z-1/4	1/4	25	690

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の六角ビット

品番	サイズ(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-213Z-1/16	1/16	25	690
C6-213Z-5/64	5/64	25	690

イジリ止六角ビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
C6-210B-2.5	2.5	25	3.8	800
C6-210B-3	3	25	4.5	800
C6-210B-4	4	25	6	800
C6-210B-5	5	25	7.5	800
C6-210B-6	6	25	7.5	800

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEXのいじり止め六角ビット

四角ビット

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-185-0	1.9	25	790
C6-185-1	2.3	25	790
C6-185-2	2.9	25	790
C6-185-3	3.4	25	790

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の四角ビット
●Robertsonスクルー用

NEW PRODUCTS PB SWISS TOOLS STAHLWILLE KNIPEX KUKKO SIGNET PROCHI 電話対応 作業工具 ライト 工事測定 ツールケース 自動車整備 切削 電動工具 安全保護用品 設備管理用品

TORQSETビット



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-187-1	1	25	770
C6-187-2	2	25	770
C6-187-3	3	25	770
C6-187-4	4	25	770
C6-187-5	5	25	770
C6-187-6	6	25	770
C6-187-8	8	25	770
C6-187-10	10	25	770

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のTORQSETビット

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-187-0	0	25	770

SNAKE-EYESビット



PB SWISS TOOLS

品番	突起部外側長さ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-188-4	3.3	39	860
C6-188-8	5	39	860
C6-188-10	6.2	39	860
C6-188-12	7.7	39	1,050

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEXのSNAKE-EYEビット

トリウイングビット



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6-189-0	TW0	25	850
C6-189-1	TW1	25	850
C6-189-2	TW2	25	850
C6-189-3	TW3	25	850
C6-189-4	TW4	25	850
C6-189-5	TW5	25	850

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のトリウイングビット

ビットホルダー



PB SWISS TOOLS

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
970.C6 AND E6	5	490

●C6・E6ビットを10本収納可能

段付プラスビット



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6-190-0	#0	50	24	4	460
E6-190-1	#1	50	24	5	460
E6-190-2	#2	50	24	6	460
E6-190-3	#3	50	24	6.25	460

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きプラスビット
●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付マイナスビット



PB SWISS TOOLS

品番	刃先厚×幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6-100-1	0.5x3.5	50	24	590
E6-100-2	0.6x4	50	24	590
E6-100-3	0.8x5.5	50	24	590
E6-100-4	1x6.25	50	24	590
E6-100-5	1.2x8	50	24	730
E6-100-6	1.6x10	50	24	810

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きマイナスビット
●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ロングマイナスビット

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅 (mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6-106-1	0.6x3	75	50	780
E6-106-2	0.8x4	75	50	780
E6-106-3	1x5.0	75	50	780

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きロングマイナスビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ロングプラスビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6L-190-1	#1	95	70	5	710
E6L-190-2	#2	95	70	6	710
E6L-190-3	#3	95	70	6.25	710

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きロングプラスビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ポジドライブビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6-192-1	PZ1	50	24	5	570
E6-192-2	PZ2	50	24	6	570
E6-192-3	PZ3	50	24	6.25	570

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きポジドライブビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ロングポジドライブビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6L-192-1	PZ1	95	70	5	810
E6L-192-2	PZ2	95	70	6	810
E6L-192-3	PZ3	95	70	6.25	810

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きロングポジドライブビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ロングマイナス・ポジドライブビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6L-180-1	PZ1	95	70	4	1,050
E6L-180-2	PZ2	95	70	6	1,050

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX段付きロングマイナスポジドライブビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付マイナス・ポジドライブビット

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6-180-1	PZ1	50	24	4	900
E6-180-2	PZ2	50	24	6	900

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きマイナスポジドライブビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ヘクスローブビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6-400-1-50	T1	50	24	720
E6-400-2-50	T2	50	24	720
E6-400-3-50	T3	50	24	720
E6-400-4-50	T4	50	24	720
E6-400-5-50	T5	50	24	570
E6-400-6-50	T6	50	24	570
E6-400-7-50	T7	50	24	570
E6-400-8-50	T8	50	24	570

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6-400-9-50	T9	50	24	570
E6-400-10-50	T10	50	24	570
E6-400-15-50	T15	50	24	570
E6-400-20-50	T20	50	24	570
E6-400-25-50	T25	50	24	570
E6-400-27-50	T27	50	24	570
E6-400-30-50	T30	50	24	570
E6-400-40-50	T40	50	24	760

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ロングヘクスローブビット



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6L-400-10-95	T10	95	70	840
E6L-400-10-150	T10	150	125	1,160
E6L-400-15-95	T15	95	70	840
E6L-400-15-150	T15	150	125	1,160

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6L-400-20-95	T20	95	70	840
E6L-400-20-150	T20	150	125	1,160
E6L-400-25-95	T25	95	70	840
E6L-400-25-150	T25	150	125	1,160
E6L-400-30-95	T30	95	70	840
E6L-400-30-150	T30	150	125	1,160
E6L-400-40-95	T40	95	70	840
E6L-400-40-150	T40	150	125	1,160

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付トルクスプラスビット



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6-401-5	TXP5	50	24	570
E6-401-6	TXP6	50	24	570
E6-401-7	TXP7	50	24	570
E6-401-8	TXP8	50	24	570

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6-401-9	TXP9	50	24	570
E6-401-10	TXP10	50	24	570
E6-401-15	TXP15	50	24	570
E6-401-20	TXP20	50	24	570
E6-401-25	TXP25	50	24	570
E6-401-27	TXP27	50	24	570
E6-401-30	TXP30	50	24	570
E6-401-40	TXP40	50	24	760

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きトルクスプラスビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付六角ビット



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6-210-1.5	1.5	50	24	810

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6-210-2	2.0	50	24	810
E6-210-2.5	2.5	50	24	580
E6-210-3	3	50	24	580
E6-210-4	4	50	24	580
E6-210-5	5	50	24	580
E6-210-6	6	50	24	580
E6-210-8	8	50	24	680
E6-210-10	10	50	24	680

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付き六角ビット
- ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

ソケットビット



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E6-200-5	5	60	1,580
E6-200-5.5	5.5	60	1,580

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E6-200-6	6	60	1,820
E6-200-7	7	60	1,820
E6-200-8	8	60	1,950
E6-200-9	9	60	2,250
E6-200-10	10	60	2,580
E6-200-11	11	60	3,080
E6-200-12	12	60	3,380
E6-200-13	13	60	3,710

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きソケット
- マグネットのないタイプ

ソケットビット(マグネット付)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E6-200-6M	6	60	2,130
E6-200-7M	7	60	2,130
E6-200-8M	8	60	2,480
E6-200-9M	9	60	2,700
E6-200-10M	10	60	3,030
E6-200-11M	11	60	3,680
E6-200-12M	12	60	3,940
E6-200-13M	13	60	4,320

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きソケット
- マグネット付でボルトやナットの落下を防止します

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E6-200-5M	5	60	1,960
E6-200-5.5M	5.5	60	1,960

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2・3)、六角ビット(C6-210-3・4・5・6)、ホルダー(451M-C6)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6-985	130	6,300

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット
- ホルダー付き

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
マイナスビット(C6-135-2・3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2・3)、ポジドライブビット(C6-192-1・2・3)、ホルダー(451M-C6)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6-986	140	6,620

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット
- ホルダー付き

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
マイナスビット(C6-135-2・3・4)、プラスビット(C6-190-1・2)、ポジドライブビット(C6-192-1・2)、ヘクスローブビット(C6-400-10・15・20)、ホルダー(451M-C6)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6-989	133	6,620
C6-989CN	132	6,620

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット
- ホルダー付き【C6-989CN】●パック入り

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
マイナスビット(C6-100-2・3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2・3)、ポジドライブビット(C6-192-1・2・3)、六角ビット(C6-210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(C6-400-9・27・40x各1本、C6-400-10・15・30x各2本、C6-400-20・25x各3本)、ビットホルダー(451M-C6)、10本用ビットホルダーx3個



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6-990	282.5	14,240

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット
- ホルダー付き

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
プラスビット(C6-190-1・3x各1本、C6-190-2x2本)、ポジドライブビット(C6-192-1・3x各1本、C6-192-2x2本)、ヘクスローブビット(C6-400-8・9x各1本、C6-400-10・15x各3本、C6-400-20・25・30x各4本、C6-400-40x2本)、ビットホルダー(451M-C6)、ビットホルダー、ケース



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6-995	281	14,210

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット
- ホルダー付き

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
電動ドライバー用ビット(M451-C6)、六角ビット、ヘクスローブビットショート、(PH)プラスビットショート、(PZ)ポジドライブビットショート、マイナスビットショート、ヘクスローブビットショート、ヘジリドメ ヘクスローブビット



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6-991	816	37,710

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット

ドライバービットセット



【セット内容】電動ドライバー用ビット(M451-C6)、プラスビットショート、ヘクスローブビットショート、イジリドメ ヘクスローブビット、(PH)プラスビットショート、六角ビット、マイナスビットショート、(PZ)ポジドライブビットショート、段付ロングプラスビット、段付ロングポジドライブビット、段付ロングヘクスローブビット

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6-992	1029	44,460

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット

段付ビットセット



【セット内容】ヘクスローブビット(T15・20・25)、プラスビット(#1・2・3)、六角ビット(3・4・5・6)

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
E6-985	154	6,000

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きビットセット

段付ビットセット



【セット内容】マイナスビット(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(PZ1・2・3)

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
E6-986	156	6,210


●強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きビットセット

段付ビットセット



【セット内容】マイナスビット(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、プラスビット(#1・2)、ポジドライブビット(PZ1・2)、ヘクスローブビット(T10・15・20)

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
E6-989	138	5,990
E6-989CN	156	6,030

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きビットセット【E6-989CN】●パック入り

段付ビットセット



【セット内容】マイナスビット(0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(PZ1・2・3)、六角ビット(2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(T9・27・40×各2本、T20・25×各3本)、10本用ビットホルダー×3個

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
E6-990	353.5	15,750

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEXの段付きビットセット

ビットドライバーハンドル



PB SWISS TOOLS

"HEX
1/4"

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
186-6-100	205	3,520

●ビットはホルダー内部のリングにより保持

ビットドライバーハンドル(マグネット付)



PB SWISS TOOLS

"HEX
1/4"

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
186-6-100M	205	3,630

●ビットはホルダー内部のマグネットにより保持

ビットドライバーハンドル



PB SWISS TOOLS

"HEX
1/4"

品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8451-10-30M	10	30	135	3,710
8451-10-100M	10	100	205	3,890

●ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ
※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください

ビットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS

HEX
1/4



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8452-M-10	10	10	65	2,140

- ハンドルは力を入れやすいスイスグリップ
- ※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください

クロスハンドルビットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS

HEX
1/4



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1254-10-30M	10	30	106	3,150

- ハンドルは力を入れやすいスイスグリップです

クロスハンドルビットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS

HEX
1/4



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1254-10-100M	10	100	176	3,420

- ハンドルは力を入れやすいスイスグリップです
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください

電動ドライバー用ビットホルダー

PB SWISS TOOLS

HEX
1/4




品番	軸径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
450	10	57	30	3,060

- ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等でビットを使用する際に使用
- 主にPBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です
- ビットはホルダー内のリングにより保持します

電動ドライバー用ビットホルダー

PB SWISS TOOLS

HEX
1/4



品番	軸径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
450M	10	75	47	2,930

- ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等でビットを使用する際に使用
- 主にPBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です
- ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します
- ボール溝中心から後端までの長さ:9mm

電動ドライバー用ビットホルダー

PB SWISS TOOLS

HEX
1/4



品番	軸径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
451M	10	60	25	1,940

- 電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適
- ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します
- ホルダー部はマグネット式です

電動ドライバー用ビットホルダー

PB SWISS TOOLS

HEX
1/4



品番	軸径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
460	14	63	34	4,860

- 電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適
- ホルダー部はロック機構付きで、ビットを確実にホールドします
- マグネットも内蔵しているのでロックを忘れた場合もビットの脱落を防ぐ

ソケットアダプター

PB SWISS TOOLS

SQ
1/4



品番	サイズ(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
454	1/4SQ	50	1,340

- PBのV6シリーズ(1/4"SQ)のビットソケットを使用する際に最適
- 電動ドライバー等で、1/4"SQのソケットを使用する際に最適
- ボール溝中心から後端までの長さ:9mm

1/4"SQ ヘキサゴンビットソケット

PB SWISS TOOLS

"SQ
1/4

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
V6-210-3	3	55	2,250
V6-210-4	4	55	2,250
V6-210-5	5	55	2,250
V6-210-6	6	55	2,250

●強度抜群のビットソケット

1/4"SQ ロングヘキサゴンビットソケット

PB SWISS TOOLS

"SQ
1/4

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
V6-211-3	3	75	2,460
V6-211-4	4	75	2,460
V6-211-5	5	75	2,460
V6-211-6	6	75	2,460

●強度抜群のビットソケット
●ロングタイプ

3/8"SQ ヘキサゴンビットソケット

PB SWISS TOOLS

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
V10-210-4	4	28	55	2,580
V10-210-5	5	28	55	2,580
V10-210-6	6	28	55	2,580
V10-210-7	7	28	55	2,580
V10-210-8	8	28	55	2,580
V10-210-10	10	28	55	2,580

●強度抜群のビットソケット

3/8"SQ ヘキサゴンビットソケットセット

PB SWISS TOOLS

[セット内容]
4・5・6・7・8・10mm"SQ
3/8

品番	差込角(SQ")	税抜価格(¥)
V10-210/SETCN	3/8	13,700

●強度抜群のビットソケットセット

3/8"SQ ロングヘキサゴンビットソケット

PB SWISS TOOLS

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
V10-211-4	4	93	120	2,840
V10-211-5	5	93	120	2,840
V10-211-6	6	93	120	2,840
V10-211-7	7	93	120	2,840
V10-211-8	8	93	120	2,840
V10-211-10	10	93	120	2,840

●強度抜群のビットソケット
●ロングタイプ

3/8"SQ ロングヘキサゴンビットソケットセット

PB SWISS TOOLS

[セット内容]
4・5・6・7・8・10mm"SQ
3/8

品番	差込角(SQ")	税抜価格(¥)
V10-211/SETCN	3/8	15,450

●強度抜群のロングビットソケットセット

3/8"SQ ヘクスローブビットソケットセット

PB SWISS TOOLS

[セット内容]
T20・25・27・30・40"SQ
3/8

品番	差込角(SQ")	質量(g)	税抜価格(¥)
V10-398/SETCN	3/8	162	9,680

●強度抜群のビットソケットセット
●パック入り

3/8"SQ イジリ止ヘクスローブビットソケット

PB SWISS TOOLS

"SQ
3/8

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
V10-398B-T30	T30	16	42	2,180
V10-398B-T40	T40	16	42	2,180
V10-398B-T45	T45	16	42	2,180
V10-398B-T50	T50	16	42	2,180

●強度抜群のビットソケット

NEW PRODUCTS
PB SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電設設備
作業工具
ライト
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

3/8"SQ ヘクスローブビットソケット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
V10-398-T20	T20	16	42	2,060
V10-398-T25	T25	16	42	2,060
V10-398-T27	T27	16	42	2,060
V10-398-T30	T30	16	42	2,060
V10-398-T40	T40	16	42	2,060
V10-398-T45	T45	16	42	2,060
V10-398-T50	T50	16	42	2,060
V10-398-T55	T55	16	42	2,060

●強度抜群のビットソケット

3/8"SQ イジリ止ヘクスローブビットソケットセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
T20・T25・T27・T30・T40



3/8"SQ イジリ止ロングヘクスローブビットソケットセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50



品番	差込角(SQ")	質量(g)	税抜価格(¥)
V10-398B/SETCN	3/8	162	10,300

●強度抜群のビットソケットセット
●いじり止めヘクスローブネジ用

品番	差込角(SQ")	税抜価格(¥)
V10-400B/SETCN	3/8	18,540

●強度抜群のビットソケットセット
●ロングタイプ

3/8"SQ イジリ止ロングヘクスローブビットソケット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
V10-400B-T20	T20	62	90	2,990
V10-400B-T25	T25	62	90	2,990
V10-400B-T27	T27	62	90	2,990
V10-400B-T30	T30	63	90	2,990
V10-400B-T40	T40	63	90	2,990
V10-400B-T45	T45	64	90	2,990
V10-400B-T50	T50	64	90	2,990

●強度抜群のビットソケット
●ロングタイプ

プラスチックヤスリハンドル(レッド)

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	適ヤスリサイズ(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
1200-90RE10	90	4-5	40	620
1200-100RE10	100	5-8	54	800
1200-110RE10	110	8-10	71	960
1200-125RE10	125	10-14	102	1,190

●PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫
●長期的に見ると、通常の本柄よりも長寿命
●手のひらにフィットする形状

メカニックグローブ (タッチパネル対応)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	税抜価格(¥)
GLOVE-S	S	3,000
GLOVE-M	M	3,000
GLOVE-L	L	3,000
GLOVE-LL	LL	3,000
GLOVE-3L	3L	3,000

●特許製法で作られたパーミア生地を使用
●繰り返し洗えます●タッチパネル対応

オーバーオール

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	ウエスト(cm)	股下(cm)	税抜価格(¥)
2715S	S	~86	82	21,600
2715M	M	~100	82	21,600
2715L	L	-	-	21,600

- PBオリジナルオーバーオール
- ウエストは絞って調整することができます
- 材質:ポリエステル65%、コットン35%

Tシャツ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	税抜価格(¥)
2750M	M	4,750

- PBロゴ入りTシャツ
- インド製
- 材質:綿100%

ジャケット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	身幅(cm)	着丈(cm)	肩幅(cm)	袖丈(cm)	税抜価格(¥)
2725S	S	60	97	46	60	16,200
2725M	M	60	97	47	61	16,200

- PBオリジナルジャケット
- 材質:ポリエステル65%、コットン35%

アーミーナイフ

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2790	42	7,000

- ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペン

Tシャツ

PB SWISS TOOLS



品番	カラー	サイズ	税抜価格(¥)
2751L-RE	レッド	L	14,600
2751XL-RE	レッド	XL	14,600
2751XXL-RE	レッド	XXL	14,600
2751L-BK	ブラック	L	14,600
2751XL-BK	ブラック	XL	14,600
2751XXL-BK	ブラック	XXL	14,600

- PBロゴ入りTシャツ

傘

PB SWISS TOOLS



品番	カラー	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2710RED	レッド	830	380	5,400
2710BLACK	ブラック	830	380	5,400

- PBオリジナルアンブレラ

折畳み傘

PB SWISS TOOLS



品番	カラー	質量(g)	税抜価格(¥)
2710KNIRPS-RE	レッド	237	5,900
2710KNIRPS-BK	ブラック	237	5,900

- PBオリジナル折畳み傘

ボールペン

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	インク色	質量(g)	税抜価格(¥)
8990	138	黒	12	810

●PB社ロゴ入りボールペン

キーリング

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8100KR	70	13	1,470

●PBスイスグリップドライバーのハンドル型キーホルダー

栓抜き

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
9001	28	1,620

●PB社ロゴ入り栓抜き

ボトルオープナー

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
9000	156	61	1,810

●PB社マルチクラフトドライバーのハンドル型栓抜き

マグネット

PB SWISS TOOLS



6100MSETCN

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
6100MRE	60	9	レッド	480
6100MYE	60	9	イエロー	480
6100MGR	60	9	グリーン	480
6100MBL	60	9	ブルー	480
6100MPU	60	9	パープル	480
6100MBK	60	9	ブラック	480

品番	セット内容	税抜価格(¥)
6100MSETCN	6100MRE・YE・GR・BL・PU・BK	2,760

[6100MRE~6100MBK]●マルチクラフトハンドル型のマグネット単品
 [6100MSETCN]●マルチクラフトハンドル型のマグネット6色セットパック入り

ユニバーサルキャビネットキー

PB SWISS TOOLS



品番	三角部(mm)	四角部(mm)	キャビネットキー	混合栓部	税抜価格(¥)
900V01	9	5・6・8	3・5	22・26	5,750
900V01CN	9	5・6・8	3・5	22・26	6,300

●1個で9役のコンパクトキャビネットキー
 ●2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます
 ●CNはパック入り

ユニバーサルキャビネットキー

PB SWISS TOOLS



品番	三角部(mm)	四角部(mm)	キャビネットキー	混合栓部	税抜価格(¥)
900V02	9	5・6・8	3・5	22・26	4,400
900V02CN	9	5・6・8	3・5	22・26	4,950

●四角、三角、ダブルビット、ミキサノズル用7イン1ツール
 ●2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます
 ●CNはパック入り