




Tool solutions for the aerospace, industry,
transport and energy sectors.





ツールセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	税抜価格(¥)
93/135QR	135	554,900

トロリーツールセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	税抜価格(¥)
93/168QR	168	1,133,000

トロリーツールセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
93/111	111	74	482,000

工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
806/6WTTCS	104	14.2	377,200

ツールボックス工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 ツールボックス(13301), 1/4"ソケット5-5.5-6-7-8-9-10-12-13-14mm), 1/4"ソケット用グリップ(12916/10-40), ラチェットビットホルダー(4008), ビットアダプタ(3115/1), マイナスドライバ(0.6x3.5x75-1.2x6.5x150-1.0x6.5x125mm), プラスドライバ(PH1-PH2), コンビネーションプライヤー(180mm), スリッジョイントプライヤー(240mm), ヘビデューティサイドカッター(6602), 汎用ナイフ(12965N), フラットコールドチゼル(150mm), プラスチックマレット(35mm), センターポンチ(120x10mm), 八角ドリフトポンチ(120x2mm), 八角頭ポンチ(150x4mm), ハンマー(500g), 電圧テスター(10554), 両口接地ジョースパナ(6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x24mm), 六角レンチ(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm), 本製所りたみ式定期(2m)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
13301/69	W490xD188xH365	105,800

- コンビネーションロック機構
- 取り外し可能なインサート
- 入組数:69点

ツールボックス工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 ツールボックス(13301), 1/2"ソケット(10-13-14-17-19-22-24-27-30-32mm), 1/2"ソケット用グリップ(12918/10-50), 1/2"ツイックリールスエスステンション(130mm), ツイックリールスエスラチェット(1/2"), VDEマイナスドライバ(0.6x3.5x100-1.0x6.5x125-1.2x6.5x150mm), VDEプラスドライバ(PH1-PH2-PH3), VDEコンビネーションプライヤー(180mm), VDE スライプノーズプライヤー(200mm), スリッジョイントプライヤー(240mm), VDEヘビデューティサイドカッター(160mm), 八角ドリフトポンチ(120x2mmx2本), フラットコールドチゼル(150mm), 八角頭ポンチ(150x4mm), 八角頭センターポンチ(120x10mm), 105/120, 汎用ナイフ(12965N), プラスチックマレット(35mm), ボルテージテスター(10554), エンジンハンマー(500g), 可変式片口スパナ(4025), コンビネーションスパナ(21-22-24mm), ラチェットビットセット(40/29/4 SC), オーブジョー&リングス(セット(8-9-10-11-12-13-14-15-17-19mm), 六角レンチセット(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm), 本製所りたみ式定期(2m)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
13301/88	W490xD188xH365	187,200

- 入組数:88点

工具セット

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
806/9TCS	98	12.53	321,100

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

ツールボックス工具セット

STAHLEWILLE(スタビレー)



【セット内容】 ツールボックス(13302)、1/4ソケット(5-5.5-6-7-8-9-10-12-13-14mm)、1/4ソケット
アダプター(12916/10-40)、ラチェット式ビットホルダー(4008)、ビットアダプター(3115/1)、マイナスドライ
バー(0.6x3.5x75-1.2x6.5x150-1.0x5.5x125mm)、プラスドライバー(PH1-PH2)、コンビネーションプ
ライヤー(180mm)、スリッパジョイントプライヤー(240mm)、ヘビードューティサイドカッター(6602)、汎
用ナイフ(12965N)、フラットコールドチゼル(150mm)、プラスチックメルト(35mm)、八角頭センターボ
ンチ(120x10mm)、八角頭リフトベンチ(120x2mm)、八角頭ピンボチ(150x4mm)、エンジンハンマー
(500g)、電圧検出器(10554)、両口スリットベンチ(6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20
x22-21x24mm)、六角レンチセット(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm)、木製折りたたみ式定規(2m)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
13302/TR/69	W515xL260xH445	127,600

●入組数:69点

サービスツールのトリートメント工具セット

STAHLEWILLE(スタビレー)



【セット内容】 木製折りたたみ定規(2m)、六角穴付ネジ用
オフセットドライバー(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm)、
ビットラチェット(1/4)、ウォーターポンププライヤー
(240mm)、サイドカッター(160mm)、マイナスドライ
バー(1.2x6.5x150-0.6x3.5x75mm)、プラスドライ
バー(PH1-PH2)、ケープルナイフ(12320)、マグネットリフ
ター(270g)、両開きバネ(8x10-10x13-13x14-16x
18-17x19-19x22-21x24mm)、フィッティングハンマー
(500g)、ビットセット(1206)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
612ST/83	幅718x奥行415x高さ910	30	107,200

●入組数:83点

ツールボックス工具セット

STAHLEWILLE(スタビレー)



【セット内容】 ツールボックス(13302)、1/2ソケット(10-13-14-17-19-22-24-27-30-32mm)、
1/2ソケットアダプター(12918/10-50)、1/2エクステンション(130mm)、クイックリリースラチェット
(512QR N80)、マイナスドライバー(0.6x3x100-1.0x5.5x125-1.2x6.5x150mm)、スクルー
ドライバー(PH1-PH2-PH4)、コンビネーションプライヤー(180mm)、スライププライヤー(200mm)、
スリッパジョイントプライヤー(240mm)、ヘビードューティサイドカッター(160mm)、八角頭リフト
ベンチ(120x2mmx2本)、フラットコールドチゼル(150mm)、八角頭ピンボチ(150x4mm)、八角
センターボチ(120x10mm)、汎用ナイフ(12965N)、プラスチックメルト(35mm)、電圧検出器
(10554)、エンジンハンマー(500g)、可変式片口オープンスリット(4025)、コンビネーションバネ
(21-22-24mm)、オープンジョイントスリットバネセット(8-9-10-11-12-13-14-15-17-19mm)、六角
レンチセット(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm)、木製折りたたみ式定規(2m)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
13302/TR/88	W515xL260xH445	209,000

●入組数:88点

ツールボックス

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
13302/TR	W515xL260xH445	6.8	87,150

- トリートメント機能付き
- ABSシェル
- 人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル

ツールボックス

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
13301	W490xD188xH365	4.5	52,200

- 収納160か所
- インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミフレーム
- ヒンジカバー
- 可変式底面トレイ

キャリングケース

STAHLEWILLE(スタビレー)



13217LGE

品番	カラー	外寸(mm)	収容能力(kg)	税抜価格(¥)
13217LGE	イエロー	457x381x585	60	146,200
13217LR	レッド	457x381x585	60	146,200
13217TS	ブラック	457x381x585	60	146,200

●プロユースに最適なタフなキャリングケース●樹脂製のため15kgと軽量
●5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することが
できる●引き出しはどんな順番でも挿入可能●伸縮自在のハンドル側に2つ
のキャスターが付属●伸縮自在のハンドルにて快適に移動●耐油性に優れる

■表示価格は全て税抜価格です

工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】ソケットレンチセット(96834315)、コンビネーションレンチセット(96834316)、プライヤー・六角レンチセット(96834317)、ドライバー・ラチェットコンビネーションレンチセット(96834318)

品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
805/4WTTCS	89	9.2	300,000

スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】両口スパナ: 6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 10/10, 6-32 MM	460x250x30	31,100

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

両口スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】両口スパナ: 1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16・(10A-1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 10A/9	460x250x30	33,300

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

コンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】片目片口スパナ: 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 13/18, 6-24 MM	460x250x60	64,700

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

片目片口スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】片目片口スパナ: 3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1.1/16"

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 13A/22	460x250x60	85,700

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ラチェットコンビネーションセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】ラチェットコンビネーションレンチ: 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 17/12	460x250x30	69,100

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ファストラッチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】ファストラッチ: 8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 240/10	460x250x30	100,400

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ソケットレンチセット



STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 1/4"SQ六角ソケット:4・4.5・5・6・7・8・10・11・12・13mm、1/4"SQエキステンションバー:54・150mm、1/4"SQユニバーサルジョイント、1/4"SQビットホルダー、1/4"SQラチェットハンドル、ビットセット、1/4"SQソケットアダプター、ラチェットドライバー:95・250mm

"SQ
1/4"

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 40/4008/10/9	460x250x30	71,000

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ソケットレンチセット



STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4"
1/2"

[セット内容] 六角1/4"SQソケット、12角1/2"SQソケット、1/4"SQドライバーハンドル、1/4"SQスライドTハンドル、1/4"SQエキステンションバー、1/4"SQユニバーサルジョイント、1/4"SQビットホルダー、1/4"SQラチェットハンドル、1/2"SQスライドTハンドル、1/2"SQエキステンションバー、1/2"SQユニバーサルジョイント、1/2"SQドライバーハンドル



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 40/52/27/13	460x250x30	128,000

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ソケットレンチセット



STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4"
3/8"
5/16"
5/16"

[セット内容] 12角1/4"SQソケット、1/4"SQユニフレックスソケット、12角1/4"SQディープソケット、12角3/8"SQソケット、3/8"SQディープソケット(十二角)、1/4"SQエキステンションバー、1/4"SQユニバーサルジョイント、1/4X3/8ソケットアダプター、1/4"SQラチェットハンドル、1/4"ビットラチェットハンドル、1/4"ビットホルダー、3/8"SQエキステンションバー、3/8"SQユニバーサルジョイント、3/8X1/4ソケットアダプター、3/8X1/2ソケットアダプター、3/8"SQラチェットハンドル、5/16"ビットホルダー



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 40/45/46/37/14	460x250x30	225,000

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

貫通マイナスドライバー(4622SK-1・2・3)、貫通プラスドライバー(4632SK-1・2・3)、ヘクスローブドライバー(4650-T10・T15・T20・T25・T30)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767H/9)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 4622-4650	460x250x60	59,000

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

貫通マイナスドライバー(4622SK-1・2・3)、貫通プラスドライバー(4632SK-1・2・3)、ヘクスローブドライバー(4650-T10・T15・T20・T25・T30)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 4622-4650-1	460x250x60	56,500

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ヘクスローブドライバー(4650-T10・T15・T20・T25・T30)、絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・3・5)、絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 4650-4665	460x250x60	50,500

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ヘクスローブドライバー(4650-T10・T15・T20・T25・T30)、絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・3・5)、絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767H/9)




品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 4650-4665-1	460x250x60	53,000

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

プライヤーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ペンチ(65015180)、ラジオペンチ(65295200)、スナップリングプライヤー(65434002・65454002)、ウォーターポンププライヤー(65516240)、グリッププライヤー(65642250)、強力斜ニッパー(66025160)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 6501-6602/7	460x250x30	55,200

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

プライヤーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ペンチ(65015180)、ラジオペンチ(65295200)、スナップリングプライヤー(65434002・65454002)、ウォーターポンププライヤー(65516240)、ワイヤーツイスター(65751220)、強力斜ニッパー(66025160)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 6501-6602/7-1	460x250x30	84,000

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

チゼルセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】コールドチゼル:175mm、センターポンチ:120x12mm、平行ピンポンチ:115x2・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm、ピンポンチ:100x3.4mm、ナイロンハンマー、ハンマー:300g、折りたたみ式ケープルナイフ、テレスコピックミラー、コンベックス、鉄定規、LEDペンライト

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS WT 102-109/16	460x250x30	66,000

●13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット

ペーパーホルダー

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	最大ロール幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
PRH925	300	730	5,900

●WB 621、TB 93の全モデルに装着可能
●角穴のグリッドに2本の固定ネジで固定する

ツールボックス用台車

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
TBT13216	W570xH216(914OPEN)xD328	7.0	71,900

●ツールボックスNo.13216/2、13216/3、13216/4用

ツールボックス

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
83/09	W420xH200xD200	4.7	17,680

●携帯用のツールボックス
●5トレイ
●南京錠によるロック可能

ツールボックス

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
83/010	W420xH150xD200	3.7	16,640

- 携帯用のツールボックス
- 3トレイ
- 南京錠によるロック可能

ツールボックス

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
82/013	W545xH225xD180	6.9	31,200

- キャリングトレイ付
- 南京錠によるロック可能

ツールボックス

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
446/08	W530xH200xD200	5.59	20,800

- 携帯用のツールボックス
- 5トレイ
- 南京錠によるロック可能

ツールケース

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
13209	W460xH310xD180	6	95,680

- 2ヶ所のロック付に加えダイヤル錠を装備
- ツールパネルには13のポケットと26のラバーループホルダーを装備
- もうひとつのツールパネルは11のポケット小さな部品ポケットを装備
- ABSトレイは13のポケットと8つのラバーループホルダーを装備

ツールケース

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
13209/1	W460xH310xD160	4.1	58,240

- 頑丈なアルミフレーム●2ヶ所のロック付き●頑丈なジョイントリッド
- ツールパネルは21個のポケットと書類入れが装備され、両面に収納することができる
- ABSインサートは6つのポケットを装備

ツールケース

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
13209/2	W460xH310xD180	4.5	76,960

- 頑丈なアルミフレーム
- 2ヶ所のロック付に加えダイヤル錠を装備
- ツールパネルには13のポケットと26のラバーループホルダーを装備
- ABSトレイは13のポケットと8つのラバーループホルダーを装備

ペール缶クッション

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	適用ペール缶サイズ(φmm)	税抜価格(¥)
9197-0100JP	φ300xH17	300	2,000

- 座る部分に硬めのスポンジクッションを付けているので、座り心地抜群
- 収納ケース兼イスとして使用できます
- フタとクッションは分離できます

※クッション(上蓋)のみの販売となりペール缶は付属しません



■表示価格は全て税抜価格です

航空機整備工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
13214	122	27.5	915,200

●航空機・ヘリコプターの整備用

航空機整備工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
13214WT/LR	121	26.5	734,500

●航空機・ヘリコプターの整備用

航空機整備工具セット(MM)


STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
13214WW	10.1	780,000

航空機整備工具セット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
13214A	123	27.2	894,400

●航空機・ヘリコプターの整備用

航空機整備工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
13214AWT/LR	122	28.2	738,800

●航空機・ヘリコプターの整備用

航空機整備工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
13214AWW	122	11.5	780,000

●航空機・ヘリコプターの整備用

航空機用AOG工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
13221WT/TS	163	28.6	890,000

●航空機の整備用

航空機整備AOG工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
13224AWT/TS	154	28.4	820,850

●航空機の整備用

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 マイナスドライバー(4620-1・2・3・4・4628-1)、プラスドライバー(4630-1・2)、トレイ(83812101)




品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
ES 4620/4628/4630/7	175x350x39	13,000

●DRALL+グリップのドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 強力マイナスドライバー(4622-1・2・3・4)、マイナスドライバー(4628-1)、強力プラスドライバー(4632-1・2)、マイナススタビードライバー(4724-2)、プラススタビードライバー(4734-2)、トレイ(83812103)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
ES 4622-4734/9	175x350x39	22,880

●DRALL+グリップのドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 マイナスドライバー(4620-1・2・3・4・5)、プラスドライバー(4630-1・2・3)、トレイ(83812102)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
ES 4620/4630/8	175x350x39	17,680

●DRALL+グリップのドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 マイナスドライバー(4620-1・2)、強力マイナスドライバー(4622-1・2・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、トレイ(83812102)




品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
ES 4620/4622/4632/8	175x350x39	20,800

●DRALL+グリップのドライバーセット

ヘクスローブレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 ヘクスローブドライバー(4650-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、トレイ(83812104)




品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
ES 4650/9	175x350x39	21,840

●DRALL+グリップのドライバーセット

ヘクスローブレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 イジリドメドライバー(4656-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、トレイ(83812104)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
ES 4656/9	175x350x39	24,960

●DRALL+グリップのドライバーセット

精密ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 電子マイナスドライバー(0.3x1.5・0.4x2・0.4x2.5・0.5x3mm)、電子プラスドライバー(PH00・PH0・PH1)、ニードルノーズプライヤー(125mm)、ミニ電子サイドカッター(6604)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS7 821/9	175x350	19,400

●ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
●入組数:9点

絶縁ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・3・5・6)、絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2)、トレイ(83812105)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
ES 4660/4665 VDE/6	175x350x39	14,300

●DRALL+グリップのドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

【セット内容】

マイナスドライバー
(0.4x2.5x60mm)、
ポジドライブドライバー
(PZ0・1・2・3)、スタビードラ
イバー(PH1・2)、ボルテージ
テスター(10554)



ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

【セット内容】

マイナスドライバー(0.4x2.5x60mm)、
マイナスドライバー(0.8x4x100・1.6x10x200mm)、
プラスドライバー(PH1・PH2・PH3)、ケーブルナイフ(12320)、
巻尺(3m)、木製定規(2m)、
ボールペン型アンクルドライバーセット(10771/8)、
ボールペン型オフセットドライバーセット(10767/9)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS12 821/8	175x350	16,100

- ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
- 入組数:8点

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS5 821/27	350x350	34,200

- ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
- 入組数:27点

イジリ止めヘクスローブドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)


【セット内容】イジリドメ

ドライバー(10769B・T
10・T15・T20・T25・T
27・T30・T40)、トレイ
(83812043)



スナップリングプライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
ES 10769B/7	175x350x35	15,600

- トレイ付きのツールセット

品番	セット内容	税抜価格(¥)
TCS10 821/4	A21・J2・A2・J21	18,900

- ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
- 入組数:4点

レンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

【セット内容】コンビネーションレ
ンチ(6・7・8・10・11・12・13・1
4・15・16・17・18・19・21・22・
24mm)、アジャスタブルスパナ
(4025)、コンビネーションレンチ
(8・10・13・17・19mm)



レンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

【セット内容】コンビネーションレ
ンチ(6・8・10・13・14・17・19・2
1・22・24・27・30・32mm)、オー
プンエンドレンチ(3.2・3.5・4・4.5
・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・1
3・14mm)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS4 821/22	350x350	57,100

- ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
- 入組数:22点

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS9 821/28	350x530	65,100

- ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
- 入組数:28点

スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

【セット内容】
両口スパナ:6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・
16x17・18x21・19x22・
24x27・30x32・
34x36mm



スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

【セット内容】両口スパナ:6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・16x17・
18x19・20x22・21x24mm、片口
口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13
・14・15・16・17・18・19・21・22・
24・27・30・32mm、オープンリング
スパナ:10x11mm



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10/11, 6x7-34x36 MM	175x350x82	33,300

- トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10+13+24/30	530x350x75	94,640

- トレイ付きのツールセット

スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

両口スパナ:6x7・8x9・10x11・
12x13・14x15・16x17・18x19・
20x22・24x27・30x32mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10/10,6X7-30X32 MM	350x350x30	28,080

●トレイ付きのツールセット

スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

両口スパナ:6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・
16x17・18x19・20x22・
21x24・24x27mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10/10,6X7-24X27 MM	175x350x66	24,960

●トレイ付きのツールセット

スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

両口スパナ:6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・
16x17・18x21・19x22・
24x27・30x32mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10/10,6X7-30X32 MM MF	175x350x75	26,800

●トレイ付きのツールセット

スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

両口スパナ:1/4x5/16・
3/8x7/16・1/2x9/16・
19/32x11/16・5/8x3/4・
3/4x7/8・25/32x13/16・
15/16x1・1.1/8x1.5/16

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10A/9	175x350x70	28,900

●トレイ付きのツールセット

コンビレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】片目片口スパナ:6・7・
8・9・10・11・12・13・14・15・1
6・17・18・19・21・22・24mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 13/17,6-24 MM	350x350x60	59,280

●トレイ付きのツールセット

コンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

片目片口スパナ:
6・7・8・9・10・11・
12・13・14・15・16・
17・18・19・20・21・
22・24mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 13/18,6-24 MM	530x350x35	65,520

●トレイ付きのツールセット

コンビレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

片目片口スパナ:6・7・8・9・10・
11・12・13・14・15・16・17・
18・19・21・22・24・27・30・
32・34mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 13/21,6-34 MM	530x350x75	98,800

●トレイ付きのツールセット

コンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】片目片口スパナ:6・7・
8・9・10・11・12・13・14・15・1
6・17・18・19・21・22・24mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 13/17,6-24 MM MF	350x350x60	56,160

●トレイ付きのツールセット

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】片目片口ロスパナ:
5.5・6・7・8・9・10・11・12・
13・14・15・16・17・18・19・
20・21・22・23・24・27・29・
30・32・34mm

スパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】イグニッションスパ
ナ:5.5・12・14mm各2本、片目
片口スパナ:7・11mm各2本・6
・8・9・10・12・13・14・15・16・
17・18・19・20・22・24・30・3
2・36mm、片目片口ロスパナ(ロン
グ):17mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 13/25,5.5-34 MM	530x350x80	122,720

●トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 12+13+14/29	530x350x80	104,000

●トレイ付きのツールセット

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】片目片口ロスパナ:
3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・
11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・
19/32・5/8・11/16・3/4・25/
32・13/16・7/8・15/16・1"

コンビレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】片目片口ロスパナ:3/1
6・13/64・7/32・15/64・1/4・9
/32・5/16・11/32・3/8・7/16・
1/2・9/16・19/32・5/8・11/16
・3/4・25/32・13/16・7/8・15/
16・1・1.1/6・1.1/8"

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 13A/19	350x350x55	70,720

●トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 13A/23	530x350x35	91,520

●トレイ付きのツールセット

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
片目片口ロスパナ(ロング):6・7・
8・9・10・11・12・13・14・15・
16・17・18・19・21・22・24・
27・30・32・36mm

メガネセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
メガネレンチ75°:6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・
16x17・18x21・19x22・
24x27・30x32mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 14/21,6-36 MM	530x350x75	93,600

●トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 20/10,6X7-30X32 MM	350x350x45	48,880

●トレイ付きのツールセット

ラチェットコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ラチェットコンビネー
ションレンチ:8・9・10・11・12・13
・14・15・16・17・18・19mm

スパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
オープンリングスパナ:
8x10・10x11・11x13・
12x14・14x17・
17x19・19x22mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 17/12	175x350x45	64,700

●トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 24/7,8X10-19X22 MM	175x350x35	35,500

●トレイ付きのツールセット

メガネレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
メガネレンチ75°:
6x7・8x9・10x11・
12x13・14x15・
16x17・18x21・
19x22mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 20/8, 6X7-19X22 MM	175x350x45	32,240

●トレイ付きのツールセット

板ラチェットメガネレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
板ラチェットメガネ:
7x8・9x10・10x11・
12x13・14x15・
16x18・17x19mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 25/7	175x350x30	46,700

●トレイ付きのツールセット

メガネレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]メガネレンチ
75°:6x7・8x9・10x11・12
x13・14x15・16x17・18x
21・19x22mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 20/8, 6X7-19X22 MM MF	175x350x45	34,320

●トレイ付きのツールセット

ファストラッチセット

STHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
ファストラッチ:10・11・
13・14・17・19mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 240/6	175x350x35	64,480

●トレイ付きのツールセット

フレックスジョイントスパナセット

STHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
フレックスジョイント
スパナ:8x9・10x11・
12x13・14x15・
16x17・18x19mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 29/6, 8X9-18X19 MM	175x350x35	57,900

●トレイ付きのツールセット

フレックススパナセット

STHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]フレックス
ジョイントスパナ:8x9・10
x11・12x13・14x15・16
x17・18x19・20x22mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 29/7, 8X9-20X22 MM	175x350x40	70,400

●トレイ付きのツールセット

モンキーレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)



TCS 4026/3




TCS 4025/3

品番	セット内容	税抜価格(¥)
TCS 4026/3	4026-6・8・10	31,500
TCS 4025/3	4025-6・8・10	28,500

●トレイ付きのツールセット

1/4"SQ ソケットレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
6角ソケット:5.5・6・7・8・9・10・
11・12・13・14mm, ドライブハンドル:
150mm, スライドTバー:116mm,
エキステンションバー:54・150mm, ユニ
バーサルジョイント:38mm, 1/4"ビットホル
ダー(412), ラチェットハンドル(415), 六角棒
レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 1/4"+10760CV	175x350x43	53,040

●トレイ付きのツールセット

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



【セット内容】6角ソケット、マイナスドライバースocket、インヘックスソケット、プラスドライバースocket、ボジドライブビット、ドライブハンドル、スライドTバー、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、1/4"x3/8"アダプター、1/4"ビットホルダー、ラチェットハンドル

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 40/41/44/8	175x350x45	72,800

●トレイ付きのツールセット

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



【セット内容】6角ソケット:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、6角ディープリソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、マイナスドライバースocket:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0mm、インヘックスソケット:3・4・5・6・8mm、プラスドライバースocket:1・2・3・4mm、ドライブハンドル:150mm、スライドTバー:116mm、エクステンションバー:54・100・150mm、ユニバーサルジョイント:38mm、1/4"ビットホルダー(412)、ラチェットハンドル(415)、1/4"x3/8"アダプター(409)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 40/35/9	175x350x40	114,400

●トレイ付きのツールセット

ビットドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



【セット内容】ビットホルダー、ビットアダプター、ソケットアダプター、ラチェットドライバー、六角ビット、プラスビット、ボジドライブビット、ヘクスローブビット、いじり止めヘクスローブビット、マイナスビット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4008/8/52	175x350x50	73,000

●トレイ付きのツールセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



【セット内容】6角ソケット:7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、スライドTバー:165mm、エクステンションバー:76・160・240mm、ユニバーサルジョイント:46mm、ラチェットハンドル(435)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 456/16/6	175x350x45	67,000

●トレイ付きのツールセット

3/8"SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



【セット内容】インヘックスソケット:4・5・6・7・8・10・7・4・5・6・8・10mm、ヘクスローブソケット(E5・E6・E7・E8・E10・E12・T10・T15・T20・T25・T30・T40)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 49/1049/2049/45TX/49TX	175x350x40	69,100

●トレイ付きのツールセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



【セット内容】6角ソケット:7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、エクステンションバー:76・125・240mm、ユニバーサルジョイント:46mm、3/8"x1/4"アダプター(431)、3/8"x1/2"アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 456/16/7	175x350x40	69,100

●トレイ付きのツールセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



【セット内容】6角ソケット:7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、エクステンションバー:125・240mm、ユニバーサルジョイント:46mm、ラチェットハンドル(435)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 456/16/4 MF	175x350x45	62,500

●トレイ付きのツールセット

3/8"SQソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



【セット内容】80ギアラチェットハンドル(435QRN)、3/8"SQユニバーサルジョイント(428QR)、エクステンションバー(427QR/6・427QR/10)、6角ソケット(456・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 456/16/4MFQR	W175xD350xH45	68,000

●入組数:20点

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

【セット内容】

80ギアラチェットハンドル(435QRN)、
ユニバーサルジョイント(428QR)、
エキステンションバー(427QR/3・427QR/6・427QR/10)、
ソケットアダプター(431・432)、
6角ソケット(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・
18・19・20・21・22)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 456/16/7QR	W175xD350xH40	75,000
●入組数:23点		

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

【セット内容】

80ギアラチェットハンドル(435QRN)、
ユニバーサルジョイント(428QR)、
エキステンションバー(427QR/3・427QR/6・427QR/10)、
スライドTバー(425QR)、
6角ソケット(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・
18・19・20・21・22)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 456/16/6QR	W175xD350xH45	74,000
●入組数:22点		

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

【セット内容】6角ソケット7・8・9・10・11・12・13・14・15・
16・17・18・19・20・21・22mm、12角ディーアソケット:
10・11・12・13mm、ユニフレックスソケット:10・11・12・13・
14・15・16mm、インヘックスソケット:9mm、トリスクエアソケット
(49xM6・M8・M10)、エキステンションバー:76・125・240mm、
ユニバーサルジョイント:46mm、3/8"x1/4"アダプター(431)、
3/8"x1/2"アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)、
フレックスラチェット(452QR)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 456/31/8	350x350x32	187,200
●トレイ付きのツールセット		

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】80ギアラチェットハンドル(512QRN80)、
ユニバーサルジョイント(510QR)、
エキステンションバー(509QR/5・509QR/10)、
6角ソケット(52・10・11・12・13・14・15・16・
17・18・19・22・24・27・30)、12角ソケット(50・10・11・12・
13・14・15・16・17・18・19・30)、
インヘックスソケット(54・5・6・7・8・10・12)、
ソケットアダプター(513)、スライドTバー(506QR)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 50/52/30/6QR	W350xD350xH70	118,500
●入組数:36点		

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】

80ギアラチェットハンドル(512QRN80)、
ユニバーサルジョイント(510QR)、
エキステンションバー(509QR/5・509QR/10)、
ソケット(52・10・11・12・13・14・15・16・17・18・
19・22・24・27・30)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 52/14/4QR	W175xD350xH50	67,800
●入組数:18点		

1/2"SQ ラチェットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】

スライドTバー:
300mm、エキステンション
バー:52・130・255mm、
ユニバーサルジョイント:
71mm、ラチェットハンド
ル(512)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 1/2"-512/6	175x350x35	42,300
●トレイ付きのツールセット		

1/2"SQ ラチェットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】

スライドTバー:300mm、
エキステンションバー:52・130・
255x1本mm、ユニバーサルジョ
イント:71mm、ラチェットハンド
ル(512)、1/2"x3/8"アダプター
(513)、1/2"x3/4"アダプター
(514)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 1/2"-512/9	175x350x40	53,500
●トレイ付きのツールセット		

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】

6角ソケット:10・11・12・
13・14・15・16・17・18・
19・22・24・27・30mm、
エキステンションバー:130・255mm、
ユニバーサルジョイント:71mm、
ラチェットハンドル(512)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 52/14/4	175x350x50	62,500
●トレイ付きのツールセット		

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】12角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm、6角ソケット:12・13・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32・34mm、インヘックスソケット:5・6・7・8・10・12mm、スライドTバー:300mm、エキステンションバー:130・255mm、ユニバーサルジョイント:71mm、ラチェットハンドル(512)、1/2"x3/8"アダプター(513)

"SQ
1/2"

1/2"SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】12角ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm、6角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、12角ディープソケット:22・27mm

"SQ
1/2"

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 50/52/30/6 MF	350x350x70	111,400

●トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 50/51/52/32	175x350x50	75,920

●トレイ付きのツールセット

1/2"SQ ディープソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】12角ディープソケット:10・13・15・17・18・19・22・24・27・30・32mm

1/2"SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】6角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm

"SQ
1/2"

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 51/11	175x350x50	61,800

●トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 52/17	175x350x40	39,520

●トレイ付きのツールセット

1/2"SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ビットコネクタ(3116)、トランジションピース(1/4~1/2")、トランジションパーツ(1/2→3/8inch)、<1/4">六角穴付きソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、エキステンション(54・150mm)、クイックリリース付ギアラチェット(415QR N)、<1/2">六角穴付きソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、エキステンション(130・255)、クイックリリース付ギアラチェット(512QR N)

ラチェットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/4"

"SQ
1/2"

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS1 821/38	350x350	75,400

●ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
●入組数:38点

品番	セット内容	税抜価格(¥)
512/415	512-2K・415-2K	32,000

●頑丈な高品質のクロム合金剛製
●操作しやすい左右回転の切り替えレバー

ソケットレンチセット


STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】6角ソケット、インヘックスソケット、ドライブハンドル、スライドTバー、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、1/4"x3/8"ソケットアダプター、ラチェットハンドル、12角ソケット、12角ディープソケット、3/8"x1/2"ソケットアダプター、ソケット、トリスクエアソケット、1/2"x3/4"ソケットアダプター、ヘクスローブソケット、ヘクスローブビット、ビット用ラチェットハンドル

ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】6角ソケット、インヘックスソケット、6角ソケット、インヘックスソケット、イジリドメソケット、ヘクスローブソケット、ドライブハンドル、スライドTバー、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、1/4"ビットホルダー、ラチェットハンドル、スライドTバー、3/8"x1/4"アダプター、3/8"x1/2"アダプター、1/2"x3/8"アダプター

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 40/45/50/89/19	530x350x70	312,400

●トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 40/45/52/78/19	530x350x60	274,400

●トレイ付きのツールセット

1/2"SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

12角ソケット:3/8・
7/16・1/2・9/16・19/32・
5/8・11/16・3/4・25/32・
13/16・7/8・15/16・1・
1.1/16・1.1/8・1.3/16・
1.1/4

"SQ
1/2

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 50A/17	175x350x55	44,500

●トレイ付きのツールセット

1/2"SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

インヘックスソケット:5・6・7・
8・10・12・14・17・19mm、
ホイールナットソケット:17・
19mm、フレキシブルナット
ドライバー(12506-6・7)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 54/2309K/12506	175x350x40	61,360

●トレイ付きのツールセット

1/2"SQ ヘクスローブソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

ヘクスローブソケット
(50TX-E10・E11・E12・E14・
E16・E18・E20・E24)、
ヘクスローブビットソケット
(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・
T45・T50・T55・T60)

"SQ
1/2

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 50TX/54TX/17	175x350x40	57,700

●トレイ付きのツールセット

1/2"SQ ビットソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

インヘックスソケット:
4・5・6・7・8・10・12・
14・17mm、
トリスクエアソケット
(54X-M5・M6・M8・
M10・M12・M14・M16)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 54/54X/16	175x350x35	53,100

●トレイ付きのツールセット

1/2"SQ ヘクスローブソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

インヘックスソケット:
4・5・6・7・8・10・12・14・17mm、
ヘクスローブソケット
(T20・T25・T27・T30・T40・
T45・T50・T55・T60)

"SQ
1/2

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 54/54TX/18	175x350x40	59,280

●トレイ付きのツールセット

インヘックスソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

<1/2">ヘクスローブソケット:
(54TX-20・25・27・30・40・45・50・55・60・1054TX-30・50)、
インヘックスソケット(54-4・5・6・7・8・10・12・14・17・19・
1054-6・2054-8)、<1/4">インヘックスソケット(44-3・4・5・6)、
インヘックスソケット(44TX-8・10・15・20・25・27・30・40)、
インヘックスソケット(44-3・4・5・6・8)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS11 821/40	350x350	77,000

●ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
●入組数:40点

3/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 6角ソケット:2
2・24・27・30・32・34・3
6・38・41・46・50mm、ラ
チェットヘッド(552)、スライ
ドヘッド(556)、パーハンド
ル:510mm、エキステンション
バー:200・400mm、3/4"x1/2"
アダプター(568)

"SQ
3/4

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 55/11/6	530x350x90	159,800

●トレイ付きのツールセット

ヘクスローブレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容] ヘクスローブメガネレ
ンチ、ヘクスローブソケット、1/4"ビッ
トホルダー、3/8"x1/4"ビットホル
ダー、1/2"x5/16"ビットホルダー、イジリドメ
ビット、ビット用ラチェットハンドル、1/4"ビット
ホルダー、3/8"x1/4"ビットホルダー、
ヘクスローブビット、ヘクスローブ
ドライバー、ヘクスローブレンチ、
ヘクスローブレンチセット9本組



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS TX/57 MF N	350x350x75	133,120

●トレイ付きのツールセット

1/2"SQ ラチェットハンドルセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



【セット内容】

80ギアラチェットハンドル(512QRN80)、ユニバーサルジョイント(510QR)、エキステンションバー(509QR/2・509QR/5・509QR/10)、スライドTバー(506QR)

1/2"SQ ラチェットハンドルセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



【セット内容】

80ギアラチェットハンドル(512QRN80)、ユニバーサルジョイント(510QR)、エキステンションバー(509QR/2・509QR/5・509QR/10)、スライドTバー(506QR)

品番	トレイサイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 1/2"512/6QR	W175xD350xH35	47,500

- トレイ付きのツールセット
- 入組数:6点

品番	トレイサイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 1/2"512/9QR	W175xD350xH40	59,000

- トレイ付きのツールセット
- 入組数:9点

1/2"SQ インパクトソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



【セット内容】

インパクトソケット: 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・25・27・30・32mm、インパクトエキステンションバー(509/5IMP)、インパクトユニバーサルジョイント(510IMP)

1/2"SQ インパクトソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



【セット内容】

インパクトソケット: 10・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27mm、ディープインパクトソケット: 13・15・17・18・19・21・22・24mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 50IMP/19/2	170x350x50	80,500

- トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 50IMP/51IMP/19	170x350x50	86,320

- トレイ付きのツールセット

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)

●
+



【セット内容】

マイナスドライバー(4620-1・2・3・4)、プラスドライバー(4630-1・2・3)

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)

●
+



【セット内容】

マイナスドライバー(4620-1・3・4)、マイナスドライバー(4628-1)、プラスドライバー(4630-1・2)、スタビーマイナスドライバー(4724-2)、スタビープラスドライバー(4734-2)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4620/4630	175x350x35	18,500

- トレイ付きのツールセット

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4620-4734/8	175x350x40	19,500

- トレイ付きのツールセット

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)

●
+




【セット内容】 マイナスドライバー(4620-1・2・4・5・6・7・4628-1)、プラスドライバー(4630-1・2・3)、強力プラスドライバー(4632-4)、ボジドライブドライバー(4640-0・1・2・4744-1)、絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1)、マイナススタビードドライバー(4724-2)、プラススタビードドライバー(4734-2)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4620/4660 VDE	530x350x40	51,300

- 工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】マイナスドライバー(4620-1・2・4・5・6・7・4628-1)、プラスドライバー(4630-1・2・3)、強力プラスドライバー(4632-4)、ポジドライブドライバー(4640-0・1・2・4744-1)、絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1)、マイナススタビードライバー(4724-2)、プラススタビードライバー(4734-2)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4620/4660VDE+10767	530x350x35	57,900

●トレイ付きのツールセット

ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】マイナスドライバー(4621-0・1・2・4・5)、プラスドライバーロング(4631-1・2)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、マイナススタビードライバー(4724-2)、プラススタビードライバー(4734-2)、キャプレーター用ドライバー:0.8x4.0x300・1.0x5.5x410mm、フレキシブルマグネットキャッチ:500g、フレキシブルマジックハンド:φ6mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4621/4734/16	530x350x40	61,400

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

工具セット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】強力マイナスドライバー(4622-1・2・4・5)、プラスドライバー(4630-1)、強力プラスドライバー(4632-3)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナススタビードライバー(4724-2)、プラススタビードライバー(4734-2)、六角棒レンチセット(10760CV/9)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4622/4650+10760+10766	530x350x40	66,000

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

ヘクスローブドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ヘクスローブドライバー(4650-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4650	175x350x35	22,100

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

絶縁ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】絶縁プラスドライバー(4665VDE-0・1・2・3)、絶縁ポジドライバー(4670VDE-0・1・2)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4665/4670	175x350x40	22,500

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

絶縁ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・3・5・6)、絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4660/4665	175x350x40	17,700

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(4628-1)、マイナススタビードライバー(4724-2)、プラススタビードライバー(4734-2)、ポジドライブドライバー(4744-1)、マイナスドライバー:0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.2x6.5x150・1.6x10.0x200・2.0x12.0x250mm、プラスドライバー(4830-1・2・3)、ポジドライバー(4840-1)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、ポルテージテスター(7756)、フレキシブルマジックハンド:φ6mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4724/4840+10767	530x350x45	70,800

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
マイナスドライバー:
0.6x3.5x75・
0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・
1.2x6.5x150mm、
プラスドライバー(4830-1・2・3)




品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4820/4830	175x350x35	20,600

●TCSトレイに入ったDRALLグリップのナットドライバーセット

六角レンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
六角棒レンチセット
(10760CV/9)、
ボールポイント
六角棒レンチセット
(10767/9)、
ヘクスローブレンチセット
(10771/8)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10760-10771/26	175x350x35	26,500

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

六角ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
Tハンドル六角ドライバー:
3・4・5・6・8・10mm



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10768-2K/6	350x350x40	30,000

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

ヘクスローブセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] Tハンドルヘクスローブドライバー(10769-T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50)、ヘクスローブレンチセット8本組(10771/8)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10769+10771/17	350x350x30	37,900

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

六角ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
Tハンドル六角ドライバー:
2・2.5・3・4・5・6・8・10mm



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 10768/8	350x350x40	25,000

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

精密ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 精密マイナスドライバー(4751-4・6・7・8)、精密プラスドライバー(4752-00・0・1)、エレクトロニクスプライヤー(6540 6 120)、エレクトロニクス斜ニッパー(6604 6 110)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 4751/4752	175x350x35	27,000

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

プライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】
ペンチ(65015180)、
ラジオペンチ(65295200)、
ウォーターポンププライヤー
(65516240)、
強力斜ニッパー(66025160)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 6501-6602/4	175x350x35	34,000

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

プライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】ペンチ
(65015180)、ラジオペ
ンチ(65295200)、ウォ
ーターポンププライヤー
(65726240)、強力斜ニッ
パー(66025160)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 6501-6602/4N	175x350x35	37,900

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

プライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】パイプレンチ
(240mm)、ヘビーデューティー
ダイヤゴナルカッティングプ
ライヤー(160mm)、丸ペンチ
(200mm)、コンビネーションプ
ライヤー(180mm)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS3 821/4	175x350	24,600

●ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
●入組数:4点

プライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)




【セット内容】
スナッピングプライヤー
(65434002・
65454002)、
グリッププライヤー
(65642250)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 6543-6564/3	175x350x30	22,880

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム
●軸・穴用スナッピングプライヤー(直)φ19~16mm
●グリッププライヤー250mm

スナッピングプライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)




【セット内容】
スナッピング
プライヤー
(65434002・
65444021・
65454002・
65464021)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 6543-6546/4	175x350x30	25,200

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム
●軸用スナッピングプライヤー(直・90°)φ19~60mm
●穴用スナッピングプライヤー(直・90°)φ19~60mm

六角レンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】ボールボ
イント六角棒レンチセット
(10767/9)、ヘクスローブ
レンチセット(10766/9)、
ビットホルダードライバ
ーハンドル(4000)、ビットセッ
ト(1201)



品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 1201/4000/10766/38	175x350x45	36,500

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

絶縁ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】
絶縁ペンチ(65017180)、
絶縁ラジオペンチ
(65297200)、
絶縁斜ニッパー(66007160)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 6501-6600/3	175x350x40	34,500

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム
●ペンチ180mm、ラジオペンチ200mm、ニッパー160mm

ポンチタガネセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】
コールドチゼル:
150・200・250mm、
センターポンチ:
120x10・120x12mm、
平行ピンポンチ:
150x2.5・150x3・150x4・
150x5・150x6・150x8mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 102-108/11	175x350x33	30,000

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] コールドチゼル:150mm、クロスカッチゼル:150mm、センターポンチ:120x10mm、平行ピンポンチ:150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm、ナイロンハンマー:φ50mm(10956-50)、ハンマー:300・500g、スクレーパー(10356)、エンジニアスクレーパー:285mm、フラットスクレーパー:20x315mm、ワイヤーブラシ:スチール(12374)、ノギス(12900N)、ユーティリティーナイフ(12965N)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 102-108/10956/10960/18	530x350x55	73,000

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] コールドチゼル:200mm、クロスカッチゼル:150mm、センターポンチ:120x10mm、平行ピンポンチ:150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm、ショックレスハンマー:φ40mm、ハンマー:500g、ワイヤーブラシ(12373)、フレキシブルマグネットキャッチ:500g、スクレーパー(12718)、コンパックス:3m、グリッププライヤー(65642250)、タイヤレバー:400mm

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 102-108/10957/10960/16	530x350x45	78,000

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

ハンマーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] エンジンハンマー(500g)、ソフトフェイスハンマー(35mm)、平ノミ(175mm)、ピンポンチ(150x6・3.4mm)、センターポンチ(100x10mm)、ドリフトポンチ(120x4mm)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 6 821/7	175x350	25,000

●ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
●入組数:7点

ハンマーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] コールドチゼル:200mm、センターポンチ:120x12mm、平行ピンポンチ:115x2・150x3・150x4・150x5・150x6・175x4・200x8mm、ハンマー:500g

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 102-108/10960/10	175x350x40	30,300

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

ハンマーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] ナイロンハンマー:φ35mm、ハンマー:500g、コールドチゼル:175mm、平行ピンポンチ:150x6・175x6mm、ピンポンチ(109/6)

品番	トレイサイズ(WxDxHmm)	税抜価格(¥)
TCS 102-109/10956/10960/6	175x350x40	28,100

●工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム

ヤスリセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] スクリューエクストラクターセット(900/6T)、キーファイルセット(6本)、フラットファイル(260mm)、ガスケットスクレーパー(12718)、ユーティリティーナイフ(12965)、ワイヤーブラシ(12377)、スチール定規(13110)、メタルソー(12050)、ティアニードル(12322)、ワイヤーカッター(13148)、精密フィーラーゲージ(11095/20)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 8 821/21	350x530	42,100

●ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
●入組数:21点

両口スパナ(インチ)



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	スリットの幅(mm)	スリットの厚み(mm)	税抜価格(¥)
10A-1/4X5/16	1/4x5/16	140	16・18	4	1,420
10A-5/16X3/8	5/16x3/8	140	18・23	4.5	2,100
10A-3/8X7/16	3/8x7/16	155	23・26	4.8	1,860
10A-7/16X1/2	7/16x1/2	170	26・30	5.3	2,400
10A-1/2X9/16	1/2x9/16	190	30・32	5.3	2,400
10A-9/16X5/8	9/16x5/8	205	32・36	5.8	2,730
10A-19/32X11/16	19/32x11/16	205	35・40	5.8	2,950
10A-5/8X11/16	5/8x11/16	205	36・40	5.8	2,950

品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	スリットの幅(mm)	スリットの厚み(mm)	税抜価格(¥)
10A-5/8X3/4	5/8x3/4	220	36・42	6.7	2,950
10A-11/16X3/4	11/16x3/4	220	40・42	6.7	3,380
10A-11/16X13/16	11/16x13/16	235	40・47	7.3	3,380
10A-3/4X7/8	3/4x7/8	235	42・49	7.3	3,500
10A-25/32X13/16	25/32x13/16	235	45・47	7.3	3,500
10A-7/8X15/16	7/8x15/16	250	49・53	7.8	4,040
10A-15/16X1	15/16x1	270	53・55	8.3	4,590
10A-1.1/8X1.5/16	1.1/8x1.5/16	300	64・75	9.4	6,110

●I型断面ボディの軽量で高剛性なスパナセット

両口スパナ



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スリ部の幅(mm)	スリ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
10-14X15	14x15	190	32・35	5.3	2,180
10-14X17	14x17	205	32・38	5.8	2,400
10-16X17	16x17	205	36・38	5.8	2,400
10-16X18	16x18	220	36・40	6.7	2,510
10-17X19	17x19	220	38・42	6.7	2,510
10-18X19	18x19	220	40・42.5	6.7	2,510
10-18X21	18x21	235	40・47	7.3	2,840
10-19X22	19x22	235	42・49	7.3	2,840
10-20X22	20x22	235	45・49	7.3	2,840
10-21X23	21x23	250	47・51	7.8	2,840
10-21X24	21x24	250	47・53	7.8	3,300
10-22X24	22x24	250	49・53	7.8	3,170
10-24X26	24x26	270	53・57.5	8.3	3,600
10-24X27	24x27	280	53・60	8.3	3,600
10-25X28	25x28	285	55・62	8.3	4,150
10-27X30	27x30	300	60・66	9.4	4,910
10-27X32	27x32	300	60・70	9.4	4,910
10-30X32	30x32	300	66・70	9.4	4,910
10-30X34	30x34	300	66・75	9.4	5,240
10-32X36	32x36	325	70・80	10	8,520
10-36X41	36x41	375	80・88	11	11,100
10-41X46	41x46	425	88・94.5	12	14,700
10-34X36	34x36	325	75・80	10	9,300

●軽さと剛性感を両立するI型ボディーのスパナ

両口スパナセット(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 1/4x5/16・
3/8x7/16・1/2x9/16・
5/8x3/4・11/16x13/16・
7/8x15/16・1.1/8x1.5/16"



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10A/7	1242	21,840

両口スパナセット(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 1/4x5/16・
3/8x7/16・1/2x9/16・
9/16x5/8・19/32x11/16・
5/8x3/4・11/16x13/16・
3/4x7/8・25/32x13/16・
7/8x15/16・1.1/8x1.5/16"




品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10A/11	1870	32,760


●I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
●11点セット

両口スパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



10/8



10/9

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
10/8	6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22	15,290
10/9	6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22・21x24	20,750

両口スパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]
5.5x7・6x7・8x9・
11x13・12x14・1
4x17・17x19・21
x23mm



品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
10/8K	W126xL266xH58	17,000

●I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
●メタルケース入り
●8点セット

両口スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

[セット内容] 6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・
18x19・20x22・21x23・24x27・25x28・30x32mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10/12	2125	31,670
●I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット ●12点セット		

両口スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
10/6	10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22	11,400

●ロールアップバッグ付き

両口スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] 6x7・8x9・10x11・
12x13・14x15・16x17・18x19・
20x22・24x27・30x32mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10/10	1540	24,020
●I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット ●10点セット		

イグニッションスパナ



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12-3.2	3.2	70	10.5	2	2,510
12-3.5	3.5	70	10.5	2	2,510
12-4	4	70	10.5	2	2,510
12-4.5	4.5	70	10.5	2	2,510
12-5	5	70	10.5	2	2,510
12-5.5	5.5	78	12.6	2	2,510
12-6	6	78	12.6	2	2,510

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12-7	7	91	14.7	2	2,510
12-8	8	96	16.8	3	2,510
12-9	9	103	18.9	3	2,510
12-10	10	105	21	3	2,510
12-11	11	116	24.2	3	2,730
12-12	12	116	24.2	3	2,730
12-13	13	131	28.3	3	2,950
12-14	14	131	28.3	3	3,380

●厚みが2~3mmの大変薄いスパナ
●特に事務機関係では必需品

イグニッションスパナ(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)




品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12A-5/32	5/32	70	10.5	2	2,730
12A-3/16	3/16	70	10.5	2	2,730
12A-13/64	13/64	78	12.6	2	2,730
12A-7/32	7/32	78	12.6	2	2,730
12A-15/64	15/64	78	12.6	2	2,730

品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12A-1/4	1/4	91	14.7	2	2,730
12A-9/32	9/32	91	14.7	2	2,730
12A-5/16	5/16	96	16.8	3	2,730
12A-11/32	11/32	103	18.9	3	2,730
12A-3/8	3/8	105	21	3	2,730
12A-7/16	7/16	116	24.2	3	2,840
12A-1/2	1/2	131	28.3	3	3,280
12A-9/16	9/16	131	28.3	3	3,600

●厚みが2~3mmの大変薄いスパナ
●特に事務機関係では必需品

イグニッションスパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12/10PC	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11	27,300
12/15PC	3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14	40,400

- 厚みが2～3mmの大変薄いスパナセット
- 特に事務機関係では必需品
- ケース付き

イグニッションスパナセット(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 5/32・3/16・
13/64・7/32・15/64・1/4・
9/32・5/16・11/32・3/8・
7/16・1/2・9/16"



※画像はイメージです

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
12A/13PC	270	38,220

- 厚みが2～3mmの大変薄いスパナセット
- 特に事務機関係では必需品
- ケース付き

コンビネーションスパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
13/5	8・10・13・17・19	14,500

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]
7・8・10・13・17・19mm



品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13/6	15	430	19,660

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ

コンビネーションレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部サイズ(幅x厚:mm)	メガネ部サイズ(幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
13-5.5	5.5	100	14.8x3.5	9.2x5.8	1,960
13-6	6	105	15.5x3.6	9.9x6	2,180
13-7	7	110	17x3.9	11.3x6	2,180
13-8	8	115	18x4.2	12.4x7	2,180
13-9	9	120	21x4.5	13.4x7	2,290
13-10	10	125	23x4.8	14.8x7	2,510
13-11	11	135	26x4.8	16.4x8	2,630
13-12	12	140	28x5.3	17.8x8.5	2,840
13-13	13	160	30x5.3	19.1x8.5	3,170
13-14	14	165	32x5.3	20.6x8.5	3,170
13-15	15	170	35x5.3	21.9x8.5	3,500
13-16	16	180	37x5.8	23.2x10	3,820
13-17	17	190	38x5.8	24.6x10	3,930

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部サイズ(幅x厚:mm)	メガネ部サイズ(幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
13-18	18	200	40x6.7	26x11.5	4,150
13-19	19	230	42x6.7	27.5x11.5	4,590
13-20	20	230	45x7	29x13	4,910
13-21	21	260	47x7.3	30.3x13	5,240
13-22	22	260	49x7.3	31.8x13	5,460
13-23	23	280	53x7.8	33.5x14	6,990
13-24	24	280	53x7.8	34.9x14	6,990
13-25	25	300	55x8.4	36.3x14.5	7,540
13-26	26	300	57.5x8.4	37.8x14.5	7,540
13-27	27	300	60x8.4	39.2x14.5	7,540
13-28	28	320	62x8.4	40.6x14.5	8,630
13-29	29	330	64x8.9	41.9x16	8,740
13-30	30	330	66x8.9	43.2x16	8,740
13-32	32	360	70x9.4	45.8x16.5	9,610
13-34	34	450	75x9.4	48x17	16,380
13-36	36	460	80x10	50.8x18	16,380
13-38	38	480	87x11	53.6x19	19,660
13-41	41	480	88x11	57.8x19	19,660
13-46	46	500	94.5x13	65.2x20	27,300
13-50	50	530	103x14	73x21	33,300
13-55	55	560	114x15	81x22	42,590
13-60	60	590	125x16	89.8x24	54,400

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ
- メガネ部オフセット15°

コンビネーションレンチ(インチ)



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
13A-3/4	3/4	230	42x6.7	27.5x11.5	5,360
13A-25/32	25/32	235	45x7	29x13	5,790
13A-13/16	13/16	260	47x7.3	30x13	6,110
13A-7/8	7/8	260	49x7.3	31.8x13	6,550
13A-15/16	15/16	280	53x7.8	34.9x14	7,640
13A-1	1	300	55x8.4	37.2x14.5	8,090
13A-1.1/16	1.1/16	300	60x8.4	39.2x14.5	8,740
13A-1.1/8	1.1/8	330	64x8.9	41.4x16	9,830
13A-1.1/4	1.1/4	360	70x9.4	45.8x16.5	10,920
13A-1.5/16	1.5/16	450	74x9.6	47x17	18,560
13A-1.3/8	1.3/8	460	80x10	49.3x18	18,560
13A-1.7/16	1.7/16	461	80x10	51.4x18	18,560
13A-1.1/2	1.1/2	480	87x11	53.6x19	21,840
13A-1.5/8	1.5/8	480	88x11	58x19	22,930
13A-1.13/16	1.13/16	500	94.5x13	65.3x20	32,760
13A-2	2	530	103x14	74x21	39,310
13A-1.3/16	1.3/16	332	66x8.9	43.2x16.5	10,920
13A-1.7/8	1.7/8	530	103x14	68.4x21	33,850
13A-3/16	3/16	95	14x3	9.8x3.2	2,510
13A-13/64	13/64	95	14x3	9.8x3.2	2,510
13A-7/32	7/32	95	14x3	9.8x3.2	2,510
13A-15/64	15/64	95	14x3	9.8x3.2	2,510

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ
- メガネ部オフセット15°

品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
13A-1/4	1/4	105	15.5x3.6	10.2x6	2,510
13A-9/32	9/32	110	17x3.9	11.3x6	2,510
13A-5/16	5/16	115	18x4.2	12.4x7	2,630
13A-11/32	11/32	120	21x4.5	13.4x7	2,630
13A-3/8	3/8	125	23x4.8	14.3x7	3,060
13A-7/16	7/16	135	26x4.8	16.4x8	3,060
13A-1/2	1/2	160	30x5.3	18.8x8.5	3,380
13A-9/16	9/16	165	32x5.3	20.6x8.5	3,600
13A-19/32	19/32	170	35x5.3	21.9x8.5	4,260
13A-5/8	5/8	180	37x5.8	23.2x10	4,590
13A-11/16	11/16	200	40x6.7	25.3x11.5	4,810

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
6・7・8・10・12・13・
14・17mm

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
13/8K	L226xW126xH58	22,170

●軽さと剛性感を両立するI型ボディー●AS-drive(面接触)
●ショートタイプ●メタルケース入り●メガネ部オフセット15°

コンビネーションスパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
13/8	8・10・13・16・17・18・19・22	27,400

●ロールアップバッグ付き

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]
9・10・11・12・13・14・
17・19・22mm



品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13/9	15	758	28,390

●軽さと剛性感を両立するI型ボディー
●AS-drive(面接触)
●ショートタイプ

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13/10KT	15	746	29,480

●軽さと剛性感を両立するI型ボディー
●AS-drive(面接触)
●ショートタイプ

コンビネーションレンチセット

STAHLLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 8・9・10・11・12・
13・14・15・17・19・22mm

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13/11	15	915	34,940

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ

コンビネーションレンチセット

STAHLLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 6・7・8・9・10・11・
12・13・17・19・22・24・27・
30・32mm

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13/15	15	2236	63,340

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ

コンビネーションレンチセット

STAHLLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 7・8・9・10・11・12・
13・14・15・16・17・18・19・21・
22・24mm

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13/16	15	1620	54,600

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ

コンビネーションレンチセット

STAHLLWILLE(スタビレー)


[セット内容] 6・7・8・9・10・
11・12・13・14・15・16・17・
18・19・20・21・22mm

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13/17	15	1480	54,600

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ

コンビネーションレンチセット

STAHLLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 6・7・8・9・10・11・
12・13・14・15・16・17・18・
19・20・21・22・23・24・
25・26・27・28・29・
30・32mm


※画像はイメージです

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13/26	15	4705	120,120

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ

コンビネーションレンチセット(インチ)

STAHLLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 7/16・1/2・
9/16・5/8・11/16・3/4・
13/16・7/8"

※画像はイメージです

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13A/8	15	959	34,940

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ

コンビネーションレンチセット(インチ)

STAHLLWILLE(スタビレー)


[セット内容]
1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4"

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13A/10KT	15	750	33,850

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ
- ケース付き

コンビネーションレンチセット(インチ)

STAHLLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 1/4・9/32・5/16・
11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・
19/32・5/8・11/16・3/4・
25/32・13/16・7/8・
15/16・1・1.1/16・
1.1/8・1.1/4"

※画像はイメージです

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
13A/20	15	3210	101,560

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ

コンビネーションレンチ (インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
130A-9/32	9/32	110	15.5x4.1	10.9x6	9,280
130A-5/16	5/16	115	17x4.5	12x7	9,390
130A-11/32	11/32	120	19x4.9	13.1x7	9,720
130A-3/8	3/8	125	20.5x5.2	14.1x7	10,920
130A-7/16	7/16	135	23x6	16.2x8	12,010
130A-1/2	1/2	150	27x6.5	18.2x8.5	12,010
130A-9/16	9/16	165	30.5x7	20.6x8.5	14,200

- より高品質なHPQタイプのコンビネーションレンチ
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)
- ショートタイプ●メガネ部オフセット15°

品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
130A-1/4	1/4	105	14.2x3.6	9.8x6	9,180

コンビネーションレンチ (スプライン)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	スプライン サイズ	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
130ASP-8	8	1/4	105	14.2x3.6	10x5.6	9,500
130ASP-10	10	5/16	115	17x4.5	12.2x6.4	9,830
130ASP-12	12	3/8	125	20.5x5.2	14.8x7	12,010
130ASP-14	14	7/16	135	23x6	16.5x8	12,010
130ASP-16	16	1/2	150	27x6.5	18.7x8.5	13,100
130ASP-18	18	9/16	165	30.5x7	20.8x8.5	14,200

- より高品質なHPQタイプのスプラインコンビネーションレンチ
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- ショートタイプ
- メガネ部オフセット15°

ロングコンビネーションレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
14-8	8	145	17.5x5	12.1x7	2,730
14-9	9	155	19x5.5	13.3x8	2,840
14-10	10	165	21x5.5	14.6x8	2,840
14-11	11	180	23.5x6	15.9x9	3,280
14-12	12	180	25.5x6	17.3x9	3,280
14-13	13	195	27.5x6.5	18.6x10	3,500
14-14	14	210	29.5x6.5	20.1x10	3,600
14-15	15	215	31x7	21.4x11	4,260
14-16	16	230	33x7	22.7x11	4,590
14-17	17	240	35x7.5	24.1x12	4,690
14-18	18	255	37x7.5	25.5x12	4,910
14-19	19	265	39.5x8	27x13	5,020
14-20	20	280	41.5x8	28.5x13	6,230
14-21	21	280	43x8.5	29.8x13	6,230
14-22	22	300	45x8.5	31.3x14	6,450
14-24	24	330	50x9.5	34.3x14	7,320
14-27	27	385	56x10.5	38.6x16	8,520
14-30	30	415	63x12	42.6x18	10,370
14-32	32	430	67x12	45.2x18	10,590
14-34	34	460	72x13	48x18	18,560
14-36	36	480	74x13	50.8x19	17,470
14-41	41	560	84x14	57.8x20	21,840

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)
- メガネ部オフセット10°

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
14-6	6	125	14x4.5	9.5x6	2,730
14-7	7	135	16x5	10.8x7	2,730

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 8・10・11・12・13・14・17mm


品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
14/7K	L282xW130xH60	24,020

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)●メタルケース入り
- メガネ部オフセット10°

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]
8・10・11・12・13・14・16・
17・18・19mm



※画像はイメージです

品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
14/10KT	10	1235	37,130

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 8・9・10・11・12・
13・14・15・17・19・22mm



品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
14/11	10	1131	40,400

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 6・7・8・9・10
・11・12・13・17・19・22・
24・27・30・32mm



品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
14/15	10	3370	72,070

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]
6・7・8・9・10・11・12・13・
14・15・16・17・18・19・
20・21・22mm



品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
14/17	10	1874	65,520

- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)

片目片ロスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
4014-65	65	710	133x22	98x33	104,100
4014-70	70	760	143x24	105x35	117,100
4014-75	75	810	153x26	110x38	138,300
4014-80	80	860	163x28	119x41	165,100

- タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
- メガネ部オフセット(°):10

コンビネーションレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
16-3.2	3.2	75	10x3	6.6x3.2	2,840
16-3.5	3.5	75	10x3	6.6x3.2	2,840
16-4	4	85	12.5x3	7.8x3.2	2,730
16-4.5	4.5	85	12.5x3	7.8x3.2	2,730
16-5	5	95	14x3	9.8x3.2	2,730

- 精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー
- メガネ部オフセット15°

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]
3.2・3.5・4・4.5・5mm



品番	メガネ部オフセット(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
16/5PC	15	46	13,100

- 精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチセット
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディー

メガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	メガネ部の幅 (mm)	メガネ部厚み (mm)	税抜価格(¥)
20-10X13	10x13	220	15.8・20	9・10	3,500
20-12X13	12x13	220	18.6・20	9・10	3,500
20-13X17	13x17	245	20・25.3	10・12	3,930
20-14X15	14x15	245	21.3・22.6	10・12	3,930
20-16X17	16x17	255	23.9・25.3	11・12	4,260
20-17X19	17x19	270	25.3・28	12・13	4,370
20-18X19	18x19	275	26.6・28	12・13	4,370
20-19X22	19x22	300	28・32.1	13・14	5,460
20-20X22	20x22	300	29.4・32.1	13・14	5,680
20-21X23	21x23	315	30.7・33.4	13・14	6,450
20-22X24	22x24	330	32.1・34.7	14・14	6,450
20-24X26	24x26	330	34.7・37.3	14・15	7,420
20-24X27	24x27	330	34.7・38.6	14・15	7,420
20-25X28	25x28	350	36・40	14・15	7,970
20-27X32	27x32	360	39.3・47.2	15・16	9,060
20-30X32	30x32	365	42.6・45.4	15・16	9,060
20-36X41	36x41	440	53・60	17・18	16,380
20-46X50	46x50	535	65.2・73	19・20	33,850
20-18X21	18x21	300	26.6・30.7	12・13	5,460
20-21X24	21x24	330	30.7・34.7	13・14	6,550
20-30X34	30x34	365	42.6・48	15・16	9,610
20-27X30	27x30	360	38.3・42.6	15・15	8,840

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	メガネ部の幅 (mm)	メガネ部厚み (mm)	税抜価格(¥)
20-6X7	6x7	165	10.5・11.8	6・7	2,730
20-8X9	8x9	180	13.1・14.5	7・8	2,840
20-8X10	8x10	180	13.1・15.8	7・9	3,280
20-10X11	10x11	200	15.8・17.2	9・9	3,280

メガネレンチ(インチ)



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
20A-19/32X11/16	19/32x11/16	255	23.9・25.3	11・12	4,590
20A-5/8X3/4	5/8x3/4	270	23.9・28	12・13	5,360
20A-11/16X13/16	11/16x13/16	300	25.3・30.7	12・13	6,230
20A-3/4X7/8	3/4x7/8	300	28・32.1	13・14	6,230
20A-25/32X13/16	25/32x13/16	300	29.4・32.1	13・14	6,230
20A-7/8X15/16	7/8x15/16	330	32.1・34.7	14・14	7,320
20A-15/16X1	15/16x1	330	34.7・37.3	14・15	8,190
20A-1.1/8X1.5/16	1.1/8x1.5/16	365	42.6・45.4	15・16	9,930

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

品番	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
20A-1/4X5/16	1/4x5/16	180	11.8・13.1	7・7	3,380
20A-3/8X7/16	3/8x7/16	200	15.8・17.2	9・9	3,600
20A-1/2X9/16	1/2x9/16	220	20・21.3	9・10	4,040
20A-9/16X5/8	9/16x5/8	245	21.3・25.3	10・12	4,590

メガネレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

6x7・8x9・10x11・
12x13・14x15・
16x17・18x19mm



品番	メガネ部オフセット角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
20/7N	75	930	24,020

- 障害物がある際の作業に最適
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

メガネレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容] 6x7・8x9・
10x11・12x13・
14x15・16x17・
18x19・20x22mm



品番	メガネ部オフセット角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
20/8	75	1220	28,390

- 狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット
- 軽量で高剛性なI型断面ボディを採用

メガネレンチセット

STAWLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
6x7・8x9・10x11・
12x13・14x15・
16x17・18x19・
20x22・21x24mm

品番	メガネ部オフセット角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
20/9	75	1650	36,040

- 狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット
- 軽量で高剛性なI型断面ボディを採用

メガネレンチセット

STAWLWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

【セット内容】6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・
18x19・20x22・21x23・24x27・25x28・30x32mm

品番	メガネ部オフセット角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
20/12	75	3137	57,880

- 狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット
- 軽量で高剛性なI型断面ボディを採用

メガネレンチセット

STAWLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
6x7・8x9・10x11・12x13・
14x15・16x17・18x19・
20x22・24x27・
30x32mm

品番	メガネ部オフセット角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
20/10	75	2331	43,680

- 狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット
- 軽量で高剛性なI型断面ボディを採用

メガネレンチセット(75°)

STAWLWILLE(スタビレー)



【セット内容】1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・5/8x11/16・3/4x13/16・7/8x15/16・
1/2x9/16・5/8x11/16・3/4x13/16・7/8x15/16・
3/16・3/4x7/8・25/32x13/16・
7/8x15/16"

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
20A/10	2200	49,140

- 狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット
- 軽量で高剛性なI型断面ボディを採用

メガネレンチ

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
23-6X7	6x7	170	9.5・10.8	6・7	3,060
23-8X9	8x9	179	12.1・13.3	7・8	3,060
23-10X11	10x11	188	14.6・15.9	8.5・9.5	3,170
23-12X13	12x13	203	17.3・18.6	9.5・10.5	3,500

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
23-14X15	14x15	219	20.1・21.4	10.5・11.5	3,930
23-16X17	16x17	248	22.7・24.1	11.5・12.5	4,040
23-17X19	17x19	250	24.1・27	12.5・13.5	4,690
23-18X19	18x19	251	25.5・27	12.5・13.5	4,810
23-20X22	20x22	280	28.5・31.3	13.5・14.5	5,680
23-21X23	21x23	328	29.8・32.9	13.5・14.5	6,660
23-24X27	24x27	376	34.3・38.6	14.5・16	7,200
23-30X32	30x32	429	42.6・45.2	18・18	8,520

- メガネ部のオフセットが10°のオーソドックスなタイプ
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

メガネレンチセット(インチ)

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	セット内容(°)	税抜価格(¥)
20A/6	1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・5/8x11/16・3/4x13/16・7/8x15/16	29,480

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

メガネレンチセット

STAWLWILLE(スタビレー)



【セット内容】6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・
16x17・18x19・
20x22mm

品番	メガネ部オフセット角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
23/8	10	870	30,580

- 汎用性の高い10°オフセットメガネレンチセット
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ

メガネレンチ(インチ)



品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
230A-1/4X5/16	1/4x5/16	180	10.2・11.9	5.2・6	6,550
230A-5/8X3/8	5/8x3/8	195	11.9・14.6	6・7.9	6,990
230A-3/8X7/16	3/8x7/16	215	14.6・16.7	7.9・8.7	7,200
230A-7/16X1/2	7/16x1/2	225	16.7・19.5	8.7・9.1	7,750
230A-1/2X9/16	1/2x9/16	235	19.5・20.7	9.1・9.5	8,630

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
230A-9/16X5/8	9/16x5/8	245	20.7・22.6	9.5・11.5	9,610
230A-5/8X3/4	5/8x3/4	274	22.6・27.5	11.1・12	9,930
230A-11/16X3/4	11/16x3/4	275	25.4・27.5	11.1・12	12,010
230A-13/16X7/8	13/16x7/8	301	29.5・31.7	13.5・14.5	13,100
230A-15/16X1	15/16x1	340	34.1・36.5	14.5・15	14,200
230A-1X1.1/16	1x1.1/16	368	36.5・38.6	15・16	15,290
230A-1.1/8X1.1/4	1.1/8x1.1/4	403	40.8・45	16・18	16,380
230A-5/16X11/32	5/16x11/32	195	11.9・13.5	7・8	6,990

●汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ●高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディも極限まで軽量化されている●油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

メガネレンチ(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
180A-1/4X5/16	1/4x5/16	107	10.2・11.8	7・8	8,840
180A-3/8X7/16	3/8x7/16	122	14.6・16.7	6.7・7.8	9,180
180A-1/2X9/16	1/2x9/16	141	18.5・20.7	8.7・9.5	9,610
180A-9/16X5/8	9/16x5/8	148	20.7・22.6	9.5・10.5	12,010

●ショートタイプの10°オフセットメガネレンチ●高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディも極限まで軽量化されている●油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

ロングメガネレンチ(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220A-7/32X1/4	7/32x1/4	184	9・9.9	5.3・5.8	7,420
220A-1/4X5/16	1/4x5/16	205	9.9・12.2	5.6・6	8,190
220A-3/8X7/16	3/8x7/16	250	14・16	8・8.7	8,630
220A-1/2X9/16	1/2x9/16	290	18.5・21	9.5・9.5	10,370
220A-5/8X3/4	5/8x3/4	363	22.6・27	11・12	12,010
220A-11/16X3/4	11/16x3/4	365	25・27	11・12	14,200

●ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ●高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディも極限まで軽量化されています●油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めません

ロングメガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220-5.5X7	5.5x7	185	8.8・11	5.3・5.8	7,750
220-6X8	6x8	205	9.8・12.1	5.6・6	8,520

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220-9X11	9x11	250	14.2・16.7	8・8.7	8,630
220-10X11	10x11	250	15.5・16.7	8・8.7	8,630
220-12X14	12x14	290	18.3・20.7	9.5・9.5	9,500
220-13X14	13x14	290	18.7・20.7	9.5・9.5	10,700
220-17X19	17x19	365	25・27.5	11・12	12,010
220-18X19	18x19	365	25.5・27.5	11・12	14,200
220-19X22	19x22	408	27.5・31.5	13・14.3	15,290
220-20X22	20x22	409	28.5・31.5	13・14.3	16,380

●ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ●高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディも極限まで軽量化されている●油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

スプラインロングメガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	スプラインサイズ	サイズ(インチ)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220ASP-7X9	7x9	7/32x9/32	185	9.4・11.5	5.3・5.8	6,990

品番	スプラインサイズ	サイズ(インチ)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220ASP-8X10	8x10	1/4x5/16	205	10.4・12.4	5.6・6	7,420
220ASP-12X14	12x14	3/8x7/16	250	14.9・17	8・8.7	8,090
220ASP-16X18	16x18	1/2x9/16	290	19・21	9.5・9.5	9,610
220ASP-18X20	18x20	9/16x5/8	315	21・23	10・11	10,400
220ASP-22X24	22x24	11/16x3/4	365	25・27.5	11・12	13,100
220ASP-26X30	26x30	13/16x15/16	410	29.5・34	13・14.3	14,200
220ASP-28X32	28x32	7/8x1	430	32・36.5	13.5・15	15,290

●ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ●高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディも極限まで軽量化されている●油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用

■表示価格は全て税抜価格です

メガネレンチ

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部の厚み(mm)	税抜価格(¥)
21-6X7	6x7	100	9.6・11	4.5	2,510
21-8X10	8x10	115	12.5・15.4	6	2,510
21-8X9	8x9	115	12.5・14	5.5	2,600
21-10X11	10x11	150	15.4・16.6	6	2,840
21-12X13	12x13	170	18.2・19.5	6.5	2,840
21-13X17	13x17	165	19.5・25	8	3,820
21-14X15	14x15	170	21・22.5	7.5	3,820
21-16X17	16x17	185	23.8・25	8	3,820
21-17X19	17x19	185	25・27.6	8	4,040
21-18X21	18x19	210	26.3・27.6	9	5,360
21-18X19	18x21	210	26.3・30.5	9	3,930
21-19X22	19x22	210	27.6・32.4	9	5,360
21-20X22	20x22	210	29・32.4	9	5,360
21-21X24	21x24	235	30.5・34.7	10	5,570
21-24X27	24x27	290	34.7・38.5	11	6,450
21-27X32	27x32	320	38.5・45.5	12	7,860
21-30X32	30x32	325	43・45.5	12	7,860
21-30X34	30x34	325	43・48.5	12	8,090

- ストレートタイプ
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

スターターメガネレンチ

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部の厚み(mm)	税抜価格(¥)
27-10X12	10x12	150	16.5・19.5	6.5	5,790
27-11X13	11x13	150	16.5・19.5	6.5	5,790
27-14X16	14x16	179	21・24.5	7.5	6,550
27-14X17	14x17	179	21・24.5	7.5	6,550
27-15X17	15x17	184	22.5・25	7.5	6,550
27-16X18	16x18	200	25.3・27.5	8.5	8,630
27-19X22	19x22	225	28・32	9	9,180

- 入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

メガネレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容]

6x7・8x9・10x11・
12x13・14x15・
16x17・18x19・
20x22・24x27・
30x32mm

※画像はイメージです

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
21/10	943	40,400

- 狭い隙間での作業に便利なショートタイプのストレートメガネレンチセット
- 軽量で高剛性なI型断面ボディを採用

メガネレンチセット(インチ)

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容]

8x9・10x11・
12x13・14x15・
16x17・18x19・
20x22mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
21/7	397	25,120

- 狭い隙間での作業に便利なショートタイプのストレートメガネレンチセット
- 軽量で高剛性なI型断面ボディを採用

オープンリングスパナ

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部の 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	スパナ部 開き幅(mm)	税抜価格(¥)
24-8X10	8x10	145	17.5・19.5	7・8.5	6.3・7.1	4,370
24-9X11	9x11	155	18.5・21.5	8.5・9	6.7・8.6	4,370
24-10X11	10x11	155	19.5・21.5	8.5・9	7.1・8.6	4,370
24-10X12	10x12	160	19.5・22.5	8.5・9.5	7.1・9	4,690
24-11X13	11x13	170	21.5・24	9・10	8.6・10	4,810
24-12X14	12x14	180	24・26	9.5・10.5	9・11	4,810

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部の 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	スパナ部 開き幅(mm)	税抜価格(¥)
24-14X17	14x17	200	26・30	10.5・12	11・14	5,570
24-17X19	17x19	220	30・33	12・13	14・15.8	6,990
24-19X22	19x22	230	33・37	13・15	15.8・17	8,740
24-22X24	22x24	245	37・40.5	15・16	17・18	8,740
24-24X27	24x27	270	40.5・44.5	16・17.5	18・20	10,920
24-27X36	27x36	300	42・54	16・19	20・27	14,200
24-30X32	30x32	300	48.5・50.5	20・22	22・24	15,290

- 袋ナットを締めるのに最適
- 車輻ブレーキ周りの整備には欲しい工具
- 6角タイプ
- オフセット角10°

オープンリングスパナ(インチ)

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部の 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	スパナ部 開き幅(mm)	税抜価格(¥)
24A-5/16X3/8	5/16x3/8	145	17.5・19.5	7・8.5	6.3・7.1	6,330
24A-3/8X7/16	3/8x7/16	155	19.5・21.5	8.5・9	7.1・8.6	6,330
24A-1/2X9/16	1/2x9/16	180	24・26	9.5・10.5	9.5・11	6,880
24A-5/8X3/4	5/8x3/4	218	29・33	12・13	12.7・15.8	7,750
24A-3/4X1	3/4x1	232	33・40.2	13・16	15.8・19	9,180
24A-1/4X5/16	1/4x5/16	105	16.5・18	5.5・7	3.7・5	6,010

- 袋ナットを締めるのに最適
- 車輻ブレーキ周りの整備には欲しい工具
- 6角タイプ

ラチェットコンビネーションレンチ

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
17-8	8	144	17x4.7	18x7.4	3,600
17-9	9	150	18.8x5.3	19.5x7.4	3,700
17-10	10	158	21.7x5.7	21x8.4	3,900
17-11	11	165	23x6.1	22x8.4	4,200
17-12	12	173	25.2x6.4	23.5x8.4	4,300
17-13	13	182	26.5x6.6	25x8.4	4,400
17-14	14	190	29.5x7.3	26.5x8.4	4,600
17-15	15	202	31.3x7.5	28x8.4	4,900

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
17-16	16	215	33.4x7.7	29x10	5,200
17-17	17	229	36.3x7.9	30.5x10	5,400
17-18	18	240	38x8.4	32x11.5	5,900
17-19	19	252	39x8.7	34x11.5	6,100
17-21	21	275	43.5x9	38x12.5	9,600
17-22	22	285	46.5x10	41x13.5	10,300
17-24	24	296	48.5x11	45x13.5	11,100

- ギア数:72●送り角(°):5●メガネ部オフセット角(°):15
- 狭い場所での作業に最適●リバーシブルタイプ●フロームメッキ仕上げ

ラチェットコンビネーションレンチセット

STAHLEWILLE(スタビレー)



【セット内容】
8・10・13・17・19mm

品番	メガネ部オフセット角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
17/5	15	732	22,500

- ギア数:72
- 送り角(°):5
- 狭い場所での作業に最適
- ロールケース付き

ラチェットコンビネーションレンチセット

STAHLEWILLE(スタビレー)



【セット内容】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
17/12	1665	53,500

- ギア数:72
- 送り角(°):5●メガネ部オフセット角(°):15
- 狭い場所での作業に最適
- ロールケース付き

ラチェットコンビネーションレンチ(フラット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	メガネ部幅(mm)	税抜価格(¥)
17F-8FLACH	8	144	17.5	18	3,750
17F-9FLACH	9	150	18.8	19.5	4,000
17F-10FLACH	10	158	21.7	21	4,150
17F-11FLACH	11	165	23	22	4,250
17F-12FLACH	12	173	25.2	23.5	4,300
17F-13FLACH	13	182	26.5	25	4,350
17F-14FLACH	14	190	29.5	26.5	4,600

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	メガネ部幅(mm)	税抜価格(¥)
17F-15FLACH	15	202	31.3	28	4,900
17F-16FLACH	16	215	33.4	29	5,200
17F-17FLACH	17	229	36.3	30.5	5,500
17F-18FLACH	18	240	38	32	5,850
17F-19FLACH	19	252	39	34	6,250
17F-21FLACH	21	275	43.5	38	9,600
17F-22FLACH	22	285	46.5	41	10,200
17F-24FLACH	24	296	48.5	45	11,000

- ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度
- ギア数:72●送り角:5°
- メガネ部オフセット角:15°
- リングサイドフラットデザイン

ラチェットコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
17F/12	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19	57,000

- 入数:12本
- ロールアップケース入り

ラチェットコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
17F/5	8・10・13・17・19	23,900

- 入数:5本
- ロールアップケース入り

ファストラッチ



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm-")	全長(mm)	ラチェット部幅(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
240-8X5/16	8-5/16	121.4	16	4	7,400
240-10X3/8	10-3/8	133.3	20	4	7,400
240-11X7/16	11-7/16	140.4	23	5	7,700

品番	サイズ(mm-")	全長(mm)	ラチェット部幅(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
240-12X15/32	12-15/32	146.3	25	5	8,200
240-13X1/2	13-1/2	168.4	26.8	6	8,300
240-14X9/16	14-9/16	174.6	29.6	6	8,400
240-16X5/8	16-5/8	191.3	32.8	7	9,200
240-17X21/32	17-21/32	201.7	34.3	7	9,800
240-18X11/16	18-11/16	212.8	36.2	7	10,500
240-19X3/4	19-3/4	238.5	38.5	7	10,800

- レンチを抜かず素早く回すことができる
- つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能
- 材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適

ファストラッチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	[セット内容]	税抜価格(¥)
240/5N	10X3/8・11X7/16・14X9/16・17X21/32・19X3/4"	41,000
240/6N	8mmx5/16"・10mmx3/8"・13mmx1/2"・14mmx9/16"・17mmx21/32"・19mmx3/4"	49,300

- レンチを抜かず素早く回すことができる
- つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能
- 材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適
- ツールロール付

板ラチェットメガネ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
25-7X8	7x8	109	15・17	9	4,910
25-9X10	9x10	139	20・23	9	6,010
25-10X11	10x11	170	26・30	12	7,420
25-12X13	12x13	170	26・30	12	7,420
25-14X15	14x15	170	26・30	12	7,420
25-16X18	16x18	205	33・36	12	8,090
25-17X19	17x19	205	33・36	12	9,180

- ストレートタイプの板ラチェット●ボディーはクロームメッキ仕上げ
- ギア数:22

板ラチェットメガネ(インチ)

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
25AN-1/4X5/16	1/4x5/16	109	15・17	9	4,690
25AN-5/16X11/32	5/16x11/32	109	15・17	9	8,630
25AN-3/8X7/16	3/8x7/16	139	20・23	9	5,360
25AN-1/2X9/16	1/2x9/16	174	26・30	12	6,550
25AN-5/8X11/16	5/8x11/16	205	33・36	12	7,860
25AN-3/4X7/8	3/4x7/8	235	36・40	13	8,300
25AN-13/16X15/16	13/16x15/16	235	36・40	12	8,630

- ストレートタイプの板ラチェット
- スピーディな作業に最適

板ラチェットメガネセット

STAHLEWILLE(スタビレー)

[セット内容]

9x10・
12x13・
14x15・
17x19mm



品番	ギア数	質量(g)	税抜価格(¥)
25/4	22	556	28,390

- ストレートタイプの板ラチェットセット

板ラチェットメガネセット

STAHLEWILLE(スタビレー)



[セット内容] 7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm

品番	ギア数	質量(g)	税抜価格(¥)
25/7PC	22	1049	51,320

- ストレートタイプの板ラチェットセット

板ラチェットメガネセット(インチ)

STAHLEWILLE(スタビレー)

[セット内容] 1/4x5
/16・5/16x11/32
2・3/8x7/16・1/2
x9/16・5/8x11/16
6・3/4x7/8・13/16
6x15/16°



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
25A/7N	1271	53,510

- ストレートタイプの板ラチェットセット
- スピーディな作業に最適
- ビニールケース付き

スプライン板ラチェットメガネ

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	スプライン サイズ	六角サイズ (°)	全長 (mm)	メガネ部 幅(mm)	メガネ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
25ASP-8X10	8x10	1/4x5/16	109	15・17	9	4,910
25ASP-12X14	12x14	3/8x7/16	139	20・23	9	6,230
25ASP-16X18	16x18	1/2x9/16	174	26・30	12	7,970
25ASP-20X22	20x22	5/8x11/16	205	33・36	12	9,280
25ASP-24X28	24x28	3/4x7/8	235	36・40	13	9,720

- ストレートタイプのスプライン板ラチェット
- ボディはクロームメッキ仕上げ
- ギア数:22

板ラチェットメガネ

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)HEX	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
26A-1/4X5/16	1/4x5/16	109	15・17	9	5,240
26A-3/8X7/16	3/8x7/16	139	20・23	9	6,010
26A-1/2X9/16	1/2x9/16	170	26・30	12	6,990

- オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
- ボディはクロームメッキ仕上げ
- ギア数:22

板ラチェットメガネ型ビットホルダー

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	ギア数	サイズ (°)HEX	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
25B		16山(1/4側)、 18山(5/16側)	138	20・23	15・17	7,320

- 1/4"及び5/16"HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー
- ビットはマグネットにて保持し落下を防止

フレックスジョイントスパナ(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	全長(mm)	ソケット部 外径(mm)	ソケット部 長さ(mm)	税抜価格(¥)
29A-3/8X7/16	3/8x7/16	202	14・16	30.5・32	8,600
29A-1/2X9/16	1/2x9/16	227	18.1・20	35・37	10,000
29A-5/8X11/16	5/8x11/16	249.5	22.1・24	39・40	11,600

- 早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナ
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●12角タイプ

ヘクスローブメガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部の厚み(mm)	税抜価格(¥)
21TX-E6XE8	E6xE8	115.5	9.6・11.6	4.5・5.5	3,380
21TX-E10XE12	E10xE12	149.5	13.7・15.7	6.5・7.5	4,040
21TX-E14XE18	E14xE18	185	17.8・22.5	8・9.5	5,570
21TX-E20XE24	E20xE24	227	24.7・29.2	10.5・12.5	7,320

- 狭い隙間での作業に便利なショートタイプのE型ストレートヘクスローブメガネレンチ
- 軽量で高剛性なI型断面ボディを採用

フレックスジョイントスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット部 外径(mm)	ソケット部 長さ(mm)	税抜価格(¥)
29-6X7	6x7	180	9.5・11	23・23	8,600
29-8X9	8x9	201	11.9・13.4	26・27.5	8,600
29-10X11	10x11	202	14.7・15.9	30.5・32	8,600
29-10X13	10x13	230.5	14.7・18.4	30・33.5	9,700
29-12X13	12x13	228	17.2・18.4	33・33.5	8,600
29-14X15	14x15	227	19.7・20.9	35・37	9,100

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット部 外径(mm)	ソケット部 長さ(mm)	税抜価格(¥)
29-16X17	16x17	247	22.2・23.7	38.5・39	10,900
29-16X18	16x18	249	22.2・24.7	38.5・40	11,800
29-17X19	17x19	250	23.7・26.3	39・41	11,400
29-18X19	18x19	246.5	24.7・26.3	40・41	11,400
29-20X22	20x22	287.5	27.3・29.8	45.5・48	13,300
29-21X23	21x23	286.5	28.6・31.1	46.5・50	13,900
29-24X27	24x27	349.5	32.4・36.1	50.5・60.5	17,900

- 早回しと本締めを可能にするフレックスジョイントスパナ
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●12角タイプ

フレックスジョイントスパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

8x9・10x11・12x13・14x15・
16x17・18x19・20x22mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
29/7	1503	66,200

- 早回しと本締めを可能にするフレックスジョイントスパナセット
- 軽さと剛性感を両立するI型ボディ
- 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●12角タイプ

ボックススパナ用ハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	適合サイズ(mm)	税抜価格(¥)
10750-1/2-6	180	6x7-14x15	3,280
10750-1/2-7	320	16x17-24x27	4,810
10750-1/2-8	630	30x32-55x60	13,100

- ボックススパナ用のバーハンドル

ボックススパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット部 外径(mm)	適合バー 品番	税抜価格(¥)
10750-8X9	8x9	110	13/14.5	10750-1/2-6	1,420
10750-10X11	10x11	125	16/17	10750-1/2-6	1,860
10750-12X13	12x13	145	19/20.5	10750-1/2-6	1,960
10750-14X15	14x15	145	21.5/22.5	10750-1/2-6	1,860
10750-16X17	16x17	155	24/26	10750-1/2-7	2,400
10750-17X19	17x19	160	26/28.5	10750-1/2-7	2,900
10750-18X19	18x19	160	27.5/28.5	10750-1/2-7	3,000
10750-20X22	20x22	170	29.5/32	10750-1/2-7	3,100
10750-21X23	21x23	170	30.5/33	10750-1/2-7	3,170
10750-24X26	24x26	190	34.5/37	10750-1/2-7	3,720

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット部 外径(mm)	適合バー 品番	税抜価格(¥)
10750-24X27	24x27	190	34.5/38.5	10750-1/2-7	4,150
10750-30X32	30x32	205	42/45	10750-1/2-8	5,240
10750-32X36	32x36	225	45/50	10750-1/2-8	7,320
10750-36X41	36x41	225	50/56	10750-1/2-8	8,840
10750-41X46	41x46	245	56/62	10750-1/2-8	10,700
10750-46X50	46x50	245	62/68	10750-1/2-8	20,800
10750-55X60	55x60	245	70/76	10750-1/2-8	31,670

- バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能
- 継ぎ目のないチューブ構造のレンチ
- 別売りのバーを用いて使用

ボックススパナセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]

ボックススパナ:6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・
16x17・18x19・20x22・
21x23・24x27・30x32mm

ボックススパナセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]

ボックススパナ:
8x9・10x11・12x13・
14x15・16x17・
18x19・20x22mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10750/11	1850	28,390

- 11PCSのボックススパナセット
- バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能
- 継ぎ目のないチューブ構造のレンチ
- 別売りのバーを用いて使用

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10750/7	830	15,290

- 7PCSのボックススパナセット
- バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能
- 継ぎ目のないチューブ構造のレンチ
- 別売りのバーを用いて使用

強力メガネレンチ用ハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	パイプ外径(mm)	税抜価格(¥)
5.1/2-GR1	24-30	460	19	8,960
5.1/2-GR2	32-42	610	22	10,150
5.1/2-GR3	46-55	760	25	17,470
5.1/2-GR4	60-100	860	30	22,930

- スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用

強力メガネレンチ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ハンドル接続時の全長(mm)	対応する延長ハンドル	税抜価格(¥)
5-24	24	180	555	5.1/2-GR1	9,610
5-27	27	190	560	5.1/2-GR1	10,150
5-30	30	200	565	5.1/2-GR1	10,820
5-32	32	235	730	5.1/2-GR2	12,010
5-36	36	245	735	5.1/2-GR2	14,200
5-38	38	250	740	5.1/2-GR2	19,660
5-41	41	265	750	5.1/2-GR2	16,380
5-42	42	265	750	5.1/2-GR2	18,560
5-46	46	280	910	5.1/2-GR3	18,560
5-50	50	290	920	5.1/2-GR3	21,840
5-55	55	300	925	5.1/2-GR3	24,020
5-60	60	345	1050	5.1/2-GR4	30,580
5-65	65	355	1060	5.1/2-GR4	33,850
5-70	70	365	1065	5.1/2-GR4	37,130
5-75	75	375	1070	5.1/2-GR4	42,590
5-80	80	385	1075	5.1/2-GR4	46,960
5-85	85	385	1075	5.1/2-GR4	48,050
5-90	90	410	1100	5.1/2-GR4	88,450
5-95	95	410	1100	5.1/2-GR4	95,000
5-100	100	412	1100	5.1/2-GR4	100,460

- タフな作業に耐える大型メガネレンチ
- クロームメッキ仕上げ

打撃メガネレンチ

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
8-32	32	195	47	24	29,480
8-36	36	195	52.4	26	31,670
8-41	41	200	59	29	36,040
8-46	46	250	65	32	36,040
8-50	50	280	70	35	41,500
8-55	55	300	76	38	46,960
8-60	60	300	82.5	42	54,600
8-65	65	325	90.5	45	60,060
8-70	70	355	97	48	66,610
8-75	75	360	103.5	51	73,160
8-80	80	440	110	57	85,180
8-85	85	440	117	57	95,000
8-90	90	445	124	60	120,120
8-95	95	450	131	67	131,040
8-100	100	455	137	72	152,880

●鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能

打撃スパナ

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
4204-27	27	180	56	16	5,570
4204-30	30	190	62	17	6,450
4204-32	32	190	62	17	6,990
4204-36	36	215	76	17.5	8,840
4204-41	41	235	86	18.5	10,920
4204-46	46	255	98	20	15,290
4204-50	50	275	105	21	17,470
4204-55	55	300	116	23	20,750
4204-60	60	320	128	24.5	21,840
4204-65	65	342	138	27	28,390
4204-70	70	375	154	30	36,040
4204-75	75	375	154	30	39,310
4204-80	80	408	174	34	50,230
4204-85	85	408	174	34	53,510
4204-90	90	445	194	38	65,520
4204-95	95	445	194	38	69,890
4204-100	100	485	215	44	107,020

●強靱な打撃スパナ

片ロスパナ

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
4004-24	24	215	50	8.9	1,960
4004-27	27	238	56	9.8	2,400
4004-30	30	261	62	10.8	2,730
4004-32	32	273	66	11.8	3,060
4004-36	36	300	74	12.8	4,040
4004-41	41	335	83.5	12.8	5,790
4004-46	46	369	93	14.8	6,880
4004-50	50	412	102	17	8,090
4004-55	55	457	112	18	8,840
4004-60	60	492	122	18	10,920
4004-65	65	528	132	19	15,290
4004-70	70	572	142	20	17,470
4004-75	75	608	152	21	21,840
4004-80	80	645	162	22	27,300
4004-85	85	690	173	23	33,850
4004-90	90	690	173	23	36,040
4004-95	95	847	195	25	54,600
4004-100	100	847	195	25	60,060

●強靱な片ロスパナ

1/4"SQ ソケット(12角)



1/4"SQ

STAHLEWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40D-7	7	10.7	10.7	1,300
40D-8	8	11.6	11.6	1,300
40D-9	9	12.8	12.8	1,400
40D-10	10	14.3	14.3	1,400
40D-11	11	15.5	15.5	1,400
40D-12	12	16.5	16.5	1,800
40D-13	13	17.8	17.8	1,800
40D-14	14	19.5	18.8	1,800

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQソケット
- 12角タイプ
- 全長(mm):23(40D-14のみ24mm)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40D-5	5	7.9	10.7	1,300
40D-5.5	5.5	8.5	10.7	1,300
40D-6	6	9.2	10.7	1,300

1/4"SQ ソケット(6角)



1/4"SQ

STAHLEWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40-7	7	10.7	10.7	1,300
40-8	8	11.6	11.6	1,300
40-9	9	12.8	12.8	1,300
40-10	10	14.3	14.3	1,300
40-11	11	15.5	15.5	1,500
40-12	12	16.5	16.5	1,700
40-13	13	17.8	17.8	1,700
40-14	14	18.8	18.8	1,700

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQソケット
- 6角タイプ
- 全長(mm):23(40-14のみ24mm)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40-3	3.0	5.6	10.7	1,300
40-3.2	3.2	5.6	10.7	1,300
40-3.5	3.5	6	10.7	1,300
40-4	4	6.7	10.7	1,300
40-4.5	4.5	7.3	10.7	1,300
40-5	5	7.9	10.7	1,300
40-5.5	5.5	8.5	10.7	1,300
40-6	6	9.2	10.7	1,300

■表示価格は全て税抜価格です

1/4"SQ ソケット(12角)

"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(")	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40AD-5/32	5/32	6.7	10.7	1,400
40AD-3/16	3/16	7.6	10.7	1,400
40AD-7/32	7/32	8.6	10.7	1,400

品番	サイズ(")	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40AD-1/4	1/4	9.4	10.7	1,400
40AD-9/32	9/32	10.7	10.7	1,400
40AD-5/16	5/16	11.6	11.6	1,400
40AD-11/32	11/32	12.7	12.7	1,500
40AD-3/8	3/8	13.7	13.7	1,500
40AD-7/16	7/16	15.8	15.8	1,500
40AD-1/2	1/2	17.3	17.3	1,900
40AD-9/16	9/16	18.8	18.8	1,900

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQソケット
- 12角タイプ
- 全長(mm):23(40AD-9/16のみ24mm)

1/4"SQ ソケット(6角)

"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(")	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
40A-1/8	1/8	5.6	10.7	1,400
40A-5/32	5/32	6.7	10.7	1,500
40A-3/16	3/16	7.6	10.7	1,500
40A-7/32	7/32	8.6	10.7	1,500
40A-1/4	1/4	9.4	10.7	1,500

品番	サイズ(")	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
40A-9/32	9/32	10.7	10.7	1,500
40A-5/16	5/16	11.6	11.6	1,500
40A-11/32	11/32	12.7	12.7	1,600
40A-3/8	3/8	13.7	13.7	1,600
40A-7/16	7/16	15.8	15.8	1,600
40A-1/2	1/2	17.3	17.3	2,000
40A-9/16	9/16	18.8	18.8	2,000

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQソケット
- 6角タイプ
- 全長(mm):23(40A-9/16のみ24mm)

1/4"SQソケットセット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

[セット内容]

1/4"ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm)、
ソケットクリップストリップ(12916/10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
12916/10-40	200	15,900

- ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定
- ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)
- 入組数:11点

1/4"SQ ディープソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	サイズ(")	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40ADV-7/32	7/32	8.6	10.7	3,100
40ADV-1/4	1/4	9.4	10.7	3,100
40ADV-9/32	9/32	10.7	10.7	3,100
40ADV-5/16	5/16	11.6	11.6	3,100

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQセミディープソケット
- 12角タイプ
- 全長(mm):31.8

1/4"SQ ディープソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40DL-5	5	7.9	10.7	3,400
40DL-5.5	5.5	8.5	10.7	3,400
40DL-6	6	9.2	10.7	3,400

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40DL-7	7	10.7	10.7	3,400
40DL-8	8	11.6	11.6	3,400
40DL-9	9	12.8	12.8	3,400
40DL-10	10	14.3	14.3	3,400
40DL-11	11	15.5	15.5	3,600
40DL-12	12	16.5	16.5	3,600
40DL-13	13	17.8	17.8	3,600
40DL-14	14	18.8	18.8	3,600

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQディープソケット
- 12角タイプ
- 全長(mm):50

1/4"SQ ディープソケット(12角)

"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40ADL-1/4	1/4	9.4	10.7	3,400
40ADL-9/32	9/32	10.7	10.7	3,500
40ADL-5/16	5/16	11.6	11.6	3,500
40ADL-11/32	11/32	12.7	12.7	3,600
40ADL-3/8	3/8	13.7	13.7	3,500
40ADL-7/16	7/16	15.8	15.8	3,600
40ADL-1/2	1/2	17.3	17.3	3,700
40ADL-9/16	9/16	18.8	18.8	3,700

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQディープソケット
- 12角タイプ
- 全長(mm):50

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40ADL-5/32	5/32	6.7	10.7	3,600
40ADL-3/16	3/16	7.6	10.7	3,400
40ADL-7/32	7/32	8.6	10.7	3,400

1/4"SQ ディープソケット(6角)

"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40L-6	6	9.2	10.7	3,900
40L-7	7	10.7	10.7	3,900
40L-8	8	11.6	11.6	3,900
40L-9	9	12.8	12.8	3,900
40L-10	10	14.3	14.3	3,900
40L-11	11	15.5	15.5	3,900
40L-12	12	16.5	16.5	3,900
40L-13	13	17.8	17.8	3,900

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQディープソケット
- 6角タイプ
- 全長(mm):50

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	税抜価格(¥)
40L-4	4	6.7	10.7	3,900
40L-4.5	4.5	7.3	10.7	3,900
40L-5	5	7.9	10.7	3,900
40L-5.5	5.5	8.5	10.7	3,900

1/4"SQ ユニフレックスソケット(12角)

"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
402-6	6	9.2	12.7	32	8,700
402-7	7	10.4	12.7	33.5	8,700
402-8	8	11.6	12.7	35	8,700
402-9	9	13	12.7	36	8,700
402-10	10	14.2	12.7	38	8,700

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQフレックスソケット
- フレックスタイプですので入組んだ場所に最適
- 12角タイプ

1/4"SQ ユニフレックスソケット(12角)

"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
402A-7/32	7/32	8.6	12.7	32	8,900
402A-9/32	9/32	11	12.7	32	8,900
402A-5/16	5/16	11.6	12.7	35	8,700
402A-11/32	11/32	12.7	12.7	35	8,900
402A-3/8	3/8	13.6	12.7	38	8,700
402A-7/16	7/16	15.7	12.7	39.5	8,700
402A-1/2	1/2	17.3	12.7	41.5	8,700

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQフレックスソケット
- フレックスタイプですので入組んだ場所に最適
- 12角タイプ

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
402A-1/4	1/4	9.6	12.7	32	8,700

1/4"SQ ユニフレックスソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
402AK-3/8	3/8	13.6	12.7	34	8,900
402AK-9/16	9/16	19	12.7	37.5	8,900

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQフレックスソケット
- フレックスタイプですので入組んだ場所に最適
- 12角タイプ

1/4"SQ ユニフレックスソケット(スプライン)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
402ASP-8	1/4	9.5	12.7	32	12,100
402ASP-10	5/16	11.6	12.7	35	12,600

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"SQフレックスソケット
- フレックスタイプですので入組んだ場所に最適

1/4"SQ スプラインソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

40ASP-7



40ALSP-7

品番	スプライン サイズ	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40ASP-7	7	7/32	8.6	10.7	22.2	3,300
40ASP-8	8	1/4	9.5	10.7	22.2	4,200

品番	スプライン サイズ	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40ASP-9	9	9/32	11.2	11.2	22.2	4,200
40ASP-10	10	5/16	11.6	11.6	22.2	4,200
40ASP-12	12	3/8	13.8	13.8	23	4,300
40ASP-14	14	7/16	15.7	15.7	25	4,300
40ALSP-7	7	7/32	8.6	10.7	50.8	4,400
40ALSP-8	8	1/4	9.5	10.7	50.8	4,600
40ALSP-10	10	5/16	11.6	11.6	50.8	4,700

- より高品質なHPQシリーズの1/4"SQスプラインソケット

1/4"SQ ヘクスローブソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	税抜価格(¥)
40TX-E4	E4	5.6	10.7	1,600
40TX-E5	E5	6.7	10.7	1,600
40TX-E6	E6	8	10.7	1,600
40TX-E7	E7	9.6	10.7	1,600
40TX-E8	E8	10.5	11.6	1,600
40TX-E10	E10	12.7	12.7	1,800

- 高品質なHPQシリーズの1/4"SQヘクスローブソケット(E型)
- 全長(mm):23

1/4"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44A-1/16	1/16	10.7	55	30	3,000
44A-5/64	5/64	10.7	55	30	3,000
44A-3/32	3/32	10.7	55	30	3,000

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44A-7/64	7/64	10.7	55	30	3,000
44A-1/8	1/8	10.7	55	30	3,000
44A-9/64	9/64	10.7	55	30	3,000
44A-5/32	5/32	10.7	55	30	3,000
44A-3/16	3/16	10.7	55	30	3,000
44A-7/32	7/32	10.7	55	30	3,000
44A-1/4	1/4	11.6	55	30	3,000

- 軸長の長い6角ビットソケット
- 差込角("SQ):1/4

1/4"SQ マイナスドライバーソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
41K-0.6X3.5	0.6x3.5	11.6	28	16	1,700
41K-0.8X4.0	0.8x4.0	11.6	28	16	1,700
41K-1.0X5.5	1.0x5.5	11.6	28	16	1,700
41K-1.2X8.0	1.2x8.0	11.6	28	16	1,700

- 軸長の短いマイナスビットソケット
- 差込角("SQ):1/4

1/4"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44-3	3	10.7	55	30	2,400
44-4	4	10.7	55	30	2,400
44-5	5	10.7	55	30	2,400
44-6	6	11.6	55	30	2,400

- 軸長の長い6角ビットソケット
- 差込角("SQ):1/4

1/4"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44K-3	3	11.6	28	16	1,700
44K-4	4	11.6	28	16	1,700
44K-5	5	11.6	28	16	1,700
44K-6	6	11.6	28	16	1,700
44K-8	8	11.6	28	16	1,700

- 軸長の短い6角ビットソケット
- 差込角("SQ):1/4

1/4"SQ ポジドライブドライバーソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (PZ)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44PZ-1	1	11.6	28	16	1,800
44PZ-2	2	11.6	28	16	1,800

- 軸長の短いポジドライブビットソケット
- 差込角("SQ):1/4

1/4"SQ ヘクスローブソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	先端外形 寸法(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
44KTX-T8	T8	11.6	2.3	28	2,000
44KTX-T9	T9	11.6	2.5	28	2,000

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	先端外形 寸法(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
44KTX-T10	T10	11.6	2.7	28	2,000
44KTX-T15	T15	11.6	3.3	28	2,000
44KTX-T20	T20	11.6	3.8	28	2,000
44KTX-T25	T25	11.6	4.4	28	2,000
44KTX-T27	T27	11.6	5.0	28	2,000
44KTX-T30	T30	11.6	5.5	28	2,000
44KTX-T40	T40	11.6	6.6	28	2,200

- 頑丈な圧入式の1/4"SQヘクスローブビットソケット(T型)
- ショートタイプ
- 軸長(mm):16

1/4"SQ イジリ止めヘクスローブソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	先端外形 寸法(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44KTXB-T8	T8	11.6	2.3	28	16	2,200
44KTXB-T9	T9	11.6	2.5	28	16	2,200

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	先端外形 寸法(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44KTXB-T10	T10	11.6	2.7	28	16	2,200
44KTXB-T15	T15	11.6	3.3	28	16	2,200
44KTXB-T20	T20	11.6	3.8	28	16	2,200
44KTXB-T25	T25	11.6	4.4	28	16	2,200
44KTXB-T27	T27	11.6	5.0	28	16	2,300
44KTXB-T30	T30	11.6	5.5	28	16	2,300
44KTXB-T40	T40	11.6	6.6	28	16	2,300

- 頑丈な圧入式の1/4"SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット(T型)
- ショートタイプ

1/4"SQ プラスドライバーソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	サイズ (#)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44P-1	1	11.6	28	16	1,700
44P-2	2	11.6	28	16	1,700
44P-3	3	11.6	28	16	1,700
44P-4	4	11.6	28	16	1,700

- 軸長の短いプラスビットソケット
- 差込角("SQ):1/4

1/4"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
411	60	118	24	19.5	9,700
品番	セット内容				税抜価格(¥)
4110	ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個				6,600

- 1/4"SQのラチェットハンドル
- 握りやすい樹脂ハンドル
- 送り角("):6

1/4"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415	22	117	22	13	12,300
品番	セット内容				税抜価格(¥)
4150	ピニオン、ツメ、レバー、ピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個、カバープレート				8,700

- 樹脂グリップ付きのスタンダードな1/4"SQラチェットハンドル

1/4"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415QRN	80	117	22.6	10.7	14,100
品番	セット内容				税抜価格(¥)
4150QRN	ピニオン、ロックディスク、レバー、ピン、ボール、スプリング、サークリップx2、カバープレート				8,700

- 異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き1/4"SQラチェットハンドル
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- 送り角("):4.5

1/4"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415SG-QRN	80	117	22.6	10.7	14,800

- スタンダードな1/4"SQラチェットハンドル
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/4"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415QRLN	80	153	22.6	10.7	17,800

- 異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き1/4"SQラチェットハンドル
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/4"HEX ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415B	22	117	22	12	14,800
品番	セット内容				税抜価格(¥)
4150B	ピニオン、ツメ、レバー、ピン、ボール、スプリングx2、ネジ(M1.7x8)x2、カバープレート				9,300

- 1/4"HEXビットを装着するラチェットハンドル

1/4"HEX ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415GBN	80	117	22.6	10.7	16,600

- 1/4"HEXビットを装着するラチェットハンドル
- ネジの無いデザインで紛失の心配がありません

1/4"SQフレックスラチェット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	ギア数	サイズ(mm)	送り角(°)	税抜価格(¥)
416QR	80	L170xW22.5xH20	4.5	21,500

- 1/4"SQのラチェットハンドル
- 握りやすい樹脂ハンドル

1/4"SQ ドライブハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
400	150	110	2,900

- 差込角1/4"SQのドライブハンドル

1/4"SQ ドライブハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
400QR	150	80	3,500

- ウィックリリースボタン付き1/4"SQドライブハンドル

1/4"SQ ドライブハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
400DRALL	150	106	2,700

- 差込角1/4"SQのドライブハンドル

1/4"SQフレキシブルハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	許容トルク(Nm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
401N	5	240	130	4,900

- ※時計回り(締める)方向にしか使用できません

1/4"SQ スピンナーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
403	154.5	70	8,500

- 差込角1/4"SQのスピンナーハンドル
- 樹脂製で握りやすい

1/4"SQ スライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
404	116	38	2,300

- 差込角1/4"SQのスライドTバー

1/4"SQ スライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
404QR	116	52	2,700

- ウィックリリースボタン付き1/4"SQスライドTバー

1/4"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
405/2QR	54	11.6	2,300
405/6QR	150	11.6	2,500
405/14QR	356	11.6	4,000
405/4QR	102	11.6	2,400
405/13QR	330	11.6	3,900

- 奥まった場所での作業に便利な1/4"SQのエキステンションバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/4"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
405/4	100	11.6	2,100
405/10	254	11.6	2,900
405/6	150	11.6	2,100
405/14	356	11.6	3,400
405/2	54	11.6	1,900

- 奥まった場所での作業に便利な1/4"SQのエキステンションバー

1/4"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)


"SQ
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
405/2W	54	11.6	2,100
405/4W	100	11.6	2,600
405/6W	150	11.6	2,700
405/10W	254	11.6	3,600
405/14W	356	11.6	4,000

- 狭い場所で便利な1/4"SQ首振りエキステンションバー
- 傾きは上下それぞれ8°までOK

1/4"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)


"SQ
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
408/2QR	54	11.6	4,500
408/4QR	99	11.6	5,000
408/6QR	150	11.6	6,000
408/14QR	355	11.6	7,500

- 内蔵型クイックリリースQRボタン付き

1/4"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
406	152	11.6	5	5,200

- 通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した1/4"SQエキステンションバー

※時計回り専用

1/4"SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
407	37	12.8	6,200

- 入り組んだ場所での作業に便利な1/4"SQのユニバーサルジョイント

1/4"SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
407QR	45	13	7,400

- 入り組んだ場所での作業に便利な1/4"SQのユニバーサルジョイント
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースボタン付き

ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(凹x凸)"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
409	1/4x3/8	25	12.8	2,300
410	1/4x1/2	28	16.5	3,300

- ソケット等を1/4"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

ソケットアダプターセット

STAHLWILLE(スタビレー)




[セット内容] ソケットアダプター
(409M・432M・514M)

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	質量(g)	税抜価格(¥)
409M/432M/514M/3	1/4x3/8・3/8x1/2・1/2x3/4	120	16,000

●差込角の1サイズ大きいソケット等を装着する際に使用する薄型アダプターのセット

1/4"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
409M	1/4x3/8	13	25	4,000

●3/8"SQのソケット等を1/4"SQラチェット等に装着する際に

1/4"SQ ビットホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
412	25	11.6	3,900

●1/4"HEXビット類の落下の防止に役立つアダプター
●ロックには3/32"六角レンチを使用(付属)

ビットホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4

品番	全長(mm)	六角部サイズ(mm)	税抜価格(¥)
3100	72	E6.3	3,100

●マグネット付き

ビットホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
412-1	20	11.6	3,900

●10mmのソケット等に1/4"HEXビットを装着することができる高品質なHPQシリーズのアダプター

1/4"SQ ロッキングアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/4

品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
417/1	42	13	23	8,400

●1/4"SQソケット類の落下の防止に役立つアダプター
●ロックには3/32"六角レンチを使用(付属)

ラチェット式ドライバーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)



4008-1

"HEX
1/4

品番	ギア数	差込部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4008-1	48	10	250	127	5,600
4008-2	48	10	95	25	4,600

●正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4"HEXビットラチェットドライバー

ラチェットドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] ラチェットドライバー、プラスビット、ポジドライブビット、イジリ止め付きヘクスローブビット、ヘックスビット、マイナスビット、1/4"SQx1/4"HEXアダプター、1/4"SQソケット

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4008/27/1R	955	36,500

1/4"SQ ラチェットハンドル

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415SGHN	80	117	22.6	10.7	18,300

- HI-LOKボルト用1/4"SQのラチェットハンドル
- ネジの無いデザインで紛失の心配がありません

1/4"SQ エキステンションバー

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
414H-2	54	13	10,000
414H-4	102	13	11,000
414H-6	152	13	11,000

- HI-LOKボルト用1/4"SQのエキステンションバー

1/4"SQ ソケットレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

【セット内容】

6角ソケット:4・5・5.5・6・7・8・10・11・13mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/9/4KN	227x131x57	717	36,400

- 13pcsの1/4"SQソケットレンチセット
- AS-drive
- 6角タイプ

ソケットセット

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4"SQ
1/2

【セット内容】 ヘクスローブソケット (54TX-T30・40・50・55・60・44KTX・T8・9・10・15・20・25・27・30)、ケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
54TX/44KTX/13	916	43,400

- 入組数:13点

1/4"SQ ソケットレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

【セット内容】6角ソケット:3.5・

4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/13/6KN	227x131x57	924	46,000

- 19pcsの1/4"SQソケットレンチセット
- AS-drive
- 6角タイプ

1/4"SQ ソケットレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

【セット内容】6角ソケット:3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):54・150mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/13/6QRKN	227x131x57	876	50,200

- 19pcsの1/4"SQソケットレンチセット
- AS-drive
- 6角タイプ

1/4"SQ ソケットレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

【セット内容】6角ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mm、プラスビット:＃1・2・3、マイナスビット:0.6x3.5・0.8x4・1x5.5・1.6x8mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル、ビットホルダー

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/23/7KN	322x134x57	1138	62,500

- 30pcsの1/4"SQソケットレンチセット
- AS-drive
- 6角タイプ

ソケットセット

STAHLEWILLE(スタビレー)



[セット内容] 六角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)、インヘックスソケット(3・4・5mm)、80ギアラチェットハンドル(415QRN)、ドライブハンドル(400QR)、スライドTバー(404QR)、エキステンションバー(54・150mm)、ユニバーサルジョイント(407QR)、ビットホルダー(412)、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(#1・2)、マイナスビット(0.5x3・0.8x4・1x5.5mm)、六角ビット(3・4・5mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20・25・27・30・40)、六角ソケット(13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット(6・8・10・12・14mm)、60ギアラチェットハンドル(512QRN)、スライドTバー(506QR)、エキステンションバー(130・255mm)、ユニバーサルジョイント(510QR)、ケース

**"SQ
1/4
1/2"**

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
40/52/45/12QR	W480xL290xH85	169,900

●入組数:57点

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLEWILLE(スタビレー)



[セット内容] 六角ソケット:6・7・8・10・13mm、プラスビット:#1・2、マイナスビット:1.0 x 5.5 mm、ポジドライブビット:#2、ヘックスビット:3・5mm、ヘクスローブビット:T15・T20・T25・T27・T30、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):54mm、ビットホルダー、ポーチ

**"SQ
1/4"**

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/16/3QRSCI	150x105	370	38,800

●19pcsの1/4"SQソケットレンチセット

ソケットレンチセット

STAHLEWILLE(スタビレー)



[セット内容] HI-LOKボルト用ラチェットハンドル(415SGHN)、HI-LOKボルト用エキステンションバー(414H-2)、12角ソケット(7/16・3/8・11/32・5/16・1/4)、6角ソケット(7/16・3/8・11/32・5/16・1/4)、415SGH用オフセットレンチ(10759A/1-3/32・5/64・1/16・10759A/2-3/32・5/64・1/16)

**"SQ
1/4"**

品番	税抜価格(¥)
40A/40AD/16/2	51,500

●入組数:18点

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLEWILLE(スタビレー)



[セット内容] 六角ソケット:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2・3・4、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル

**"SQ
1/4"**

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/23/6KN	227x131x57	1064	64,700

●29pcsの1/4"SQソケットレンチセット
●AS-drive
●6角タイプ

1/4"SQ ソケットセット

STAHLEWILLE(スタビレー)



[セット内容] 12角ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、ヘクスローブソケット(E4・E5・E6・E7・E8・E10)、インヘックスソケット(3・4・5・6・8)、ヘクスローブソケット(T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ドライバーソケット(PH1・2)、80ギアラチェットハンドル(415QRN)、ドライブハンドル(400QR)、スライドTバー(404QR)、エキステンションバー(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント(407QR)、ケース

**"SQ
1/4"**

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
40D/40TX/44KTX/32/6QR	W227xL57xH131	96,500

●入組数:38点

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLEWILLE(スタビレー)



**"SQ
1/4"**

[セット内容] 六角ソケット:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2、ポジドライブビットソケット:#1・2、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/24/6KN	227x131x57	998	64,700

●30pcsの1/4"SQソケットレンチセット
●AS-drive
●6角タイプ

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



1/4"SQ

【セット内容】6角ソケット:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2、ポジドライブビットソケット:#1・2、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エクステンションバー:54・150mm(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/24/6QRKN	227x131x57	1018	69,100

- 30pcsの1/4"SQソケットレンチセット
- AS-drive
- 6角タイプ

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



1/4"SQ

【セット内容】6角ソケット:3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、ラチェットハンドル、エクステンションバー:54・150mm、フレキシブルエクステンション、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スピナーハンドル、スライドTハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40MA/25/8KN	322x134x57	1316	73,400

- 33pcsの1/4"SQソケットレンチセット
- 6角タイプ

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



1/4"SQ

【セット内容】6角ソケット:3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mm、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エクステンションバー(クイックリリース):150mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/44/17/5QRKN	227x131x57	914	57,000

- 22pcsの1/4"SQソケットレンチセット
- AS-drive
- 6角タイプ

1/4"SQ・3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)

1/4"SQ
3/8"SQ

【セット内容】1/4"SQ6角ソケット、3/8"SQ12角ソケット、プラグソケット、プラスビット、ポジドライブビット、マイナスビット、ヘックスビット、1/4"SQラチェットハンドル、3/8"SQラチェットハンドル、1/4"SQエクステンションバー、3/8"SQエクステンションバー、1/4"SQユニバーサルジョイント、3/8"SQユニバーサルジョイント、1/4"SQドライバーハンドル、3/8"SQスライドTハンドル、1/4"SQビットホルダー、3/8"SQビットホルダー、3/8x1/4アダプター

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/45/36/12KN	413x230x57	2712	115,100

- 48pcsの1/4"SQ・3/8"SQソケットレンチセット
- AS-drive



1/2"SQ・1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2"
SQ
1/4"

[セット内容] 1/4"SQ 6角ソケット: 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、1/2"SQ 12角ソケット: 13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm、1/4"SQ ヘキサゴンビットソケット: 3・4・5mm、1/2"SQ ヘキサゴンビットソケット: 6・8・10・12・14mm、ラチェットハンドル: 1/4"SQ・1/2"SQ、1/4"SQ エキステンションバー: 54・150mm、1/2"SQ エキステンションバー: 130・255mm、ユニバーサルジョイント: 1/4"SQ・1/2"SQ、1/4"SQ ドライバーハンドル、スライドTハンドル: 1/4"SQ・1/2"SQ

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/52/27/11KN	454x253x64	4915	124,900

- 38pcsの1/4"SQ・1/2"SQソケットレンチセット
- AS-drive
- 6角タイプ

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/4"
SQ

[セット内容] 6角ソケット: 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘキサゴンビットソケット: 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー: 150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40/44/17/5KN	227x131x57	896	53,500

- 22pcsの1/4"SQソケットレンチセット
- AS-drive
- 6角タイプ

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/4"
SQ

[セット内容] 6角ソケット: 5・5.5・7・8・9・10・11・12・13mm、プラスビット: #1・2、ヘックスビット: 4・5・6mm、ヘクスローブビット: T10・T15・T20・T25・T30、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース): 54・150mm、ビットホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
40/20/4QRSCI	605	51,300

- 24pcsの1/4"SQソケットレンチセット
- AS-drive
- 6角タイプ
- ソフトケース付

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/4"
SQ

[セット内容] 6角ソケット: 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘクスローブソケット: E4・E5・E6・E7・E8・E10、ヘックスビットソケット: 3・4・5・6・8mm、ヘクスローブビットソケット: T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ラチェットハンドル、エキステンションバー: 54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88TXKN	322x134x57	1190	81,120

- 36pcsの1/4"SQソケットレンチセット

1/2"SQ・1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2"
SQ
1/4"

[セット内容] 6角1/4"SQソケット、6角1/2"SQソケット、1/4"SQ ヘクスローブソケット、1/2"SQ ヘクスローブソケット、1/4"SQ ヘックスビットソケット、1/2"SQ ヘックスビットソケット、1/4"SQ ヘクスローブビットソケット、1/2"SQ ヘクスローブビットソケット、1/4"SQ ラチェットハンドル、1/2"SQ ラチェットハンドル、1/4"SQ エキステンションバー、1/2"SQ エキステンションバー、1/4"SQ ユニバーサルジョイント、1/2"SQ ユニバーサルジョイント、1/4"SQ ドライバーハンドル、1/4"SQ スライドTハンドル、1/2"SQ スライドTハンドル



品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
86TXKN	481×288×82	6500	197,600

- 63pcsの1/4"SQ・1/2"SQソケットレンチセット

ヘクスローブソケットセット



"SQ
1/4
"SQ
3/8
"SQ
1/2

STAHLWILLE(スタビレー)
[セット内容]ヘクスローブソケット:E4・E5・E6、ヘクスローブビット:T8・T9、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ビットホルダー(442)、トルクスコントロールラー

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
89TXKN	413x230x57	2420	95,680

●E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



[セット内容]6角ソケット:3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40A/9/4KN	227x131x57	702	37,900

●13pcsの1/4"SQソケットレンチセット
●6角タイプ

1/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



[セット内容]6角ソケット:1/8"、12角ソケット:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):54・54・150mm、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、ビットホルダー

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40AD/12/7QRSKN	227x131x57	872	53,500

●19pcsの1/4"SQソケットレンチセット

3/8"SQ ソケット(12角)



"SQ
3/8

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
45-15	15	20.6	19	31	1,900
45-16	16	21.7	19	31	1,900
45-17	17	23	19	31	1,900
45-18	18	24.2	19	32	1,900
45-19	19	25.2	19	32	1,900
45-20	20	26.2	20	34	2,300
45-21	21	27.7	21	34	2,300
45-22	22	28.7	21	35	2,300
45-24	24	31.5	24	35	2,800

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQソケット
●12角タイプ

3/8"SQ ソケット(12角)



"SQ
3/8

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
45A-11/16	11/16	23.4	19	32	2,200
45A-3/4	3/4	25.2	19	32	2,200
45A-13/16	13/16	27.2	20.5	34	2,500
45A-7/8	7/8	28.7	22	35	2,500
45A-19/32	19/32	20.6	19	31	2,200
45A-15/16	15/16	31.5	24	35	2,800
45A-1	1	33	25.5	35	2,900

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQソケット
●12角タイプ

3/8"SQ ソケット(6角)


"SQ
3/8

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	税抜価格(¥)
456-7	7	24	10.5	16.5	1,800
456-8	8	25	11.7	16.5	1,800
456-9	9	25	13	16.5	1,800
456-10	10	27	14.3	16.5	1,800
456-11	11	27	15.6	16.5	1,800
456-12	12	28	16.9	17.5	1,800
456-13	13	30	18	17.5	1,800
456-14	14	30	19.4	17.5	1,800

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	税抜価格(¥)
456-15	15	31	20.6	19	1,900
456-16	16	31	21.7	19	1,900
456-17	17	31	23	19	1,900
456-18	18	32	24.2	19	1,900
456-19	19	32	25.2	19	1,900
456-20	20	34	26.2	20	2,200
456-21	21	34	27.7	21	2,200
456-22	22	35	28.7	21	2,200

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQソケット
- 6角タイプ

3/8"SQ ソケットセット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8


[セット内容]

3/8"ソケット(8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm)、
ソケットレンチ レール(12917/10)、プラスチックホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
12917/10-45	512	24,400

- ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定
- ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)
- 入組数:21点

3/8"SQ ディープソケット(12角)


"SQ
3/8

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46-8	8	11.7	16.5	54	4,100
46-10	10	14.3	16.5	54	4,100
46-11	11	15.6	16.5	54	4,100
46-12	12	16.9	17.5	54	4,100
46-13	13	18	17.5	54	4,100
46-14	14	19.4	17.5	60	4,200
46-15	15	20.6	19	60	4,200

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46-16	16	21.7	19.5	60	4,200
46-17	17	23	21	65	4,600
46-18	18	24.2	22	65	4,900
46-19	19	25.2	23	65	4,900
46-21	21	27.7	25.5	65	5,300
46-22	22	28.7	26.5	65	5,300
46-20.8	20.8	27.2	25	65	5,300

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQディープソケット
- 12角タイプ

3/8"SQ ディープソケット(12角)


"SQ
3/8

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46A-1/4	1/4	9.7	16.5	54	3,700
46A-5/16	5/16	11.7	16.5	54	3,700
46A-3/8	3/8	13.7	16.5	54	3,700
46A-7/16	7/16	15.7	16.5	54	3,900
46A-1/2	1/2	18	17.5	54	3,900
46A-9/16	9/16	20.2	19	60	4,300
46A-19/32	19/32	20.6	19	60	4,400

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46A-5/8	5/8	21.7	19.5	60	4,300
46A-11/16	11/16	23.4	21.5	65	4,300
46A-3/4	3/4	25.2	23	65	4,300
46A-13/16	13/16	27.2	25	65	4,200
46A-7/8	7/8	28.7	26.5	65	4,300
46A-15/16	15/16	31.5	29	65	4,600
46A-1	1	33	31	65	4,900

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQディープソケット
- 12角タイプ

3/8"SQ セミディーブソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
460A-1/4	1/4	9.9	16.5	32	4,500
460A-5/16	5/16	11.5	16.5	32	5,000
460A-3/8	3/8	13.7	16.5	38	5,000
460A-7/16	7/16	15.7	16.5	38	5,000
460A-1/2	1/2	17.5	17.8	44	5,000

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQセミディーブソケット●12角タイプ

3/8"SQ プラグソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm-°)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
3466-16-5/8	16-5/8	21.8	25.5	85	8,220

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQプラグソケット

●6ポイントタイプ

●内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵

3/8"SQ ユニフレックスソケット(12角)

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
47-10	10	14.3	17.5	45.5	8,500
47-11	11	15.6	17.5	47.5	9,600
47-12	12	16.9	17.5	48	9,600

3/8"SQ ユニフレックスソケット(12角)

"SQ
3/8

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
47A-5/16	5/16	11.7	17.5	45.5	9,100

3/8"SQ プラグソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm-°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
4606-18-11/16	18-11/16	24.2	22	65	4,200

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQプラグソケット

●6角タイプ

●内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵

3/8"SQ ユニフレックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
47TX-E8	E8	11.5	19	43	8,300
47TX-E10	E10	13.8	19	44	8,300
47TX-E12	E12	16	19	46	8,300
47TX-E14	E14	17.8	19	48	8,300

●入り組んだ場所での作業に最適な3/8"SQユニフレックスヘクスローブソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
47-13	13	18.3	17.5	48	9,600
47-14	14	19.4	17.5	48.5	9,600
47-15	15	20.6	17.5	48.5	9,600
47-16	16	21.8	17.5	51.5	10,700
47-17	17	23	17.5	53.5	10,700
47-18	18	24.2	17.5	54.5	11,100
47-19	19	25.5	17.5	57	11,100

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット

●入り組んだ場所での作業に最適

●12角タイプ

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
47A-3/8	3/8	13.7	17.5	45.5	9,100
47A-7/16	7/16	15.8	17.5	47.5	9,100
47A-1/2	1/2	18.3	17.5	47.5	9,100
47A-9/16	9/16	19.7	17.5	48.5	9,100
47A-5/8	5/8	21.6	17.5	51.5	10,000
47A-11/16	11/16	23.5	17.5	53.5	10,000
47A-3/4	3/4	25.5	17.5	57	10,000

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット

●入り組んだ場所での作業に最適

●12角タイプ

3/8"SQ ヘクスローブソケット

"SQ
3/8

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
45TX-E5	E5	7	16.5	28	2,500
45TX-E6	E6	8	16.5	28	2,500
45TX-E7	E7	9	16.5	28	2,500
45TX-E8	E8	10.5	16.5	28	2,500
45TX-E10	E10	13	16.5	28	2,500
45TX-E12	E12	14.9	16.5	28	2,500
45TX-E14	E14	16.5	17.3	28	2,600

●高品質なHPQシリーズの3/8"SQヘクスローブソケット(E型)

3/8"SQ ヘクスローブソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

[セット内容]E型ヘクスローブソケット:E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
45TX/7	219	19,500

●高品質なHPQシリーズのヘクスローブソケットセット

3/8"SQ スプラインソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	スプライン サイズ	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
45ASP-12	12	3/8	13.7	16.5	26.5	12,000
45ASP-14	14	7/16	16	17.3	28	12,000
45ASP-16	16	1/2	18	18.3	28	12,000

●より高品質なHPQシリーズの3/8"SQスプラインソケット

3/8"SQ スプラインソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	スプライン サイズ	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
45APSP-14	14	7/16	18.8	18.8	28	4,800

●より高品質なHPQシリーズの3/8"SQスプラインソケット
●ジェットエンジンの分解作業に

3/8"SQ スプラインソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	スプライン サイズ	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46ASP-12	12	3/8	13.7	16.5	54	7,000
46ASP-14	14	7/16	16	17.3	54	7,000

●より高品質なHPQシリーズの3/8"SQスプラインディープソケット

JETエンジン用ソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
45AP-5/16	5/16	11.9	16.5	25	2,200

●より高品質なHPQシリーズの3/8"SQソケット
●ジェットエンジンの分解作業に

STAHLWILLE
AS drive

STAHLWILLE のソケットは、Anti-Slip drive を搭載しています。
を搭載しています。
ボルトやナットを傷つけず、高い力を伝達することができます。

■表示価格は全て税抜価格です

3/8"SQ インヘックスソケット

"SQ
3/8

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
49-3	3	17.8	52	20	2,300
49-4	4	17.8	52	20	2,300
49-5	5	17.8	52	20	2,300
49-6	6	17.8	52	20	2,300
49-7	7	17.8	52	20	2,300
49-8	8	17.8	52	20	2,500
49-10	10	17.8	52	20	2,500

●頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット

3/8"SQ インヘックスソケット

"SQ
3/8

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
49A-5/32	5/32	17.8	52	20	2,900
49A-3/16	3/16	17.8	52	20	2,900
49A-7/32	7/32	17.8	52	20	2,900
49A-1/4	1/4	17.8	52	20	2,900
49A-5/16	5/16	17.8	52	20	3,200
49A-3/8	3/8	17.8	52	20	3,300
49A-9/64	9/64	17.8	52	20	3,300

●頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
----	--------	-----------------	------------	------------	---------

49A-1/8	1/8	17.8	52	20	2,900
---------	-----	------	----	----	-------

3/8"SQ インヘックスソケット



STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
2049-4	4	17.8	100	68	2,810
2049-5	5	17.8	100	68	2,810
2049-6	6	17.8	100	68	2,810
2049-8	8	17.8	120	88	2,900
2049-10	10	17.8	120	88	3,000

●頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット

●ロングタイプ

3/8"SQ インヘックスソケット



STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1049/7	7	17.8	100	68	4,370
1049/9	9	17.8	57	25	2,500

●頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット

●ロングタイプ

3/8"SQ ヘクスローブソケット

"SQ
3/8

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (T)	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
49TX-T15	15	17.8	49	17	2,800
49TX-T20	20	17.8	49	17	2,800
49TX-T25	25	17.8	49	17	2,800
49TX-T27	27	17.8	49	17	2,800
49TX-T30	30	17.8	49	17	2,800
49TX-T40	40	17.8	49	17	2,800
49TX-T45	45	17.8	49	17	2,800

●頑丈な圧入式の3/8"SQヘクスローブビットソケット

品番	サイズ (T)	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
49TX-T9	9	17.8	49	17	2,800
49TX-T10	10	17.8	49	17	2,800

■表示価格は全て税抜価格です

3/8"SQ ヘクスローブソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
3/8

[セット内容] T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
49TX/8	456	23,500

●頑丈な圧入式の3/8"SQヘクスローブビットソケットセット

3/8"SQ トライスクエアソケット

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
3/8

品番	サイズ	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
49X-M5	M5	17.8	52	20	3,500
49X-M6	M6	17.8	52	20	3,500
49X-M8	M8	17.8	52	20	3,500
49X-M10	M10	17.8	52	20	3,500

 ●トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
 ●差込角("SQ):3/8

3/8"SQ トライスクエアソケット

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
3/8

品番	サイズ	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
3049X/M8	M8	17.8	120	88	3,330
3049X/M10	M10	17.8	120	88	3,600

 ●トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
 ●ロングタイプ
 ●差込角("SQ):3/8

3/8"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
3/8

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
422	60	194	32	24	11,300

 ●3/8"SQのラチェットハンドル
 ●握りやすい樹脂グリップ
 ●送り角(°):6

3/8"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
3/8

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
435	30	193	29	18	13,800

●樹脂グリップ付きのスタンダードな3/8"SQラチェットハンドル

3/8"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
3/8

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
435QRN	80	193	30	15	15,900

品番	セット内容	税抜価格(¥)
4350QRN	ピニオン、ロックディスク、レバー、ピン、ボール、スプリング、サークリップ×2、カバープレート	8,000

 ●異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き3/8"SQラチェットハンドル
 ●ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
 ●送り角(°):4.5

3/8"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
3/8

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
435SG-QRN	80	193	29	18	16,700

 ●スタンダードな3/8"SQラチェットハンドル
 ●ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

3/8"SQフレックスラチェット

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
3/8

品番	ギア数	サイズ(mm)	送り角(°)	税抜価格(¥)
452QR	80	L300xW28.2xH27	4.5	23,900

 ●3/8"SQのラチェットハンドル
 ●握りやすい樹脂ハンドル

3/8"SQ スピーダーブレース

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	作業半径(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
453QR	85	408	650	26,500

- 軸方向のパワー伝達を高めるため、パームヘッドは取り外し可能
- クイックリリースセーフティロック付き
- スチール製ハンドル付き

3/8"SQ スピンナーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
424	253.5	222	11,000

- 3/8"SQのスピンナーハンドル

3/8"SQ スピーダーブレース

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
421	386.5	385	8,700

- 3/8"SQのスピーダーブレース

3/8"SQ ラチェットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)


"SQ
3/8

品番	ギア数	全長(mm)	直径(φmm)	税抜価格(¥)
445	20	53	30	29,800

- 3/8"SQのラチェットアダプター
- Tハンドルとエクステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身

3/8"SQ スライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
425	165	133	4,000
425QR	165	148	4,800

- 3/8"SQのスライドTバー
- 425QRはクイックリリースタイプ

3/8"SQ エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
427/1.5	38	17	2,900
427/3	76	17	2,900
427/5	125	17	3,100
427/6	160	17	3,200
427/10	240	17	3,600
427/18	455	17	10,200

- 奥まった場所での作業に便利な3/8"SQのエクステンションバー

3/8"SQ エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
427/3W	76	17	80	3,800
427/5W	125	17	80	4,000
427/6W	160	17	80	4,200

- 狭い場所でも便利な3/8"SQ首振りエクステンションバー
- 傾きは上下それぞれ15°までOK

3/8"SQ エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
427/3QR	76	17	3,300
427/6QR	160	17	3,800
427/10QR	240	17	4,200

- 奥まった場所での作業に便利な3/8"SQのエクステンションバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

3/8"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
433/1	52	18	9,200

- 3/8"SQソケット類の落下の防止に役立つアダプター
- 1/8"六角レンチ付

エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
426/3QR	76	17	6,500
426/6QR	160	17	7,000
426/10QR	240	17	8,000

- 内蔵型クイックリリースQRボタン付き

3/8"SQ エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
434	194	17	7	7,400

- 通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した3/8"SQエクステンションバー

3/8"SQ エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1225	150	128	5,800

- オフセットしており入り組んだ場所での作業に便利な3/8"SQのエクステンションバー

3/8"SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
428	46	18.8	6,900

- 入り組んだ場所での作業に便利な3/8"SQのユニバーサルジョイント

3/8"SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
428QR	60	19	8,600

- 3/8"SQのユニバーサルジョイント
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

3/8"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4"SQ
3/8

品番	サイズ(凹凸:SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
431	3/8x1/4	28	17.2	2,700

- 1/4"SQのソケット等を3/8"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

3/8"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"SQ
3/8

品番	サイズ(凹凸:SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
432	3/8x1/2	31	17.2	2,700

- 1/2"SQのソケット等を3/8"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

3/8"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"SQ
3/8

品番	サイズ (凹×凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部 外径(mm)	税抜価格(¥)
432M	3/8x1/2	16	32	5,000

●1/2"SQのソケット等を3/8"SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター

3/8"SQ ビットホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8"HEX
1/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
442	32	16.5	5,100

●1/4"HEXビットを3/8"SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター

3/8"SQ ビットホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8"SQ
5/16

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
443	32	16.5	5,200

●5/16"HEXビットを3/8"SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】12角ソケット:
8・10・11・12・13・14・15・

16・17・18・19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、ユニバーサルジョイント

"SQ
3/8

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
45/11/4KN	322x134x57	1434	51,300

●15pcsの3/8"SQソケットレンチセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】12角ソケット:
8・9・10・11・12・13・14・

15・16・17・18・19・21・22mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

"SQ
3/8

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
45/14/5IKN	322x134x57	1698	60,100

●19pcsの3/8"SQソケットレンチセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】6角ソケット:
8・9・10・11・12・13・14・

15・16・17・18・19・21・22mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

"SQ
3/8

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
456/14/5IKN	322x134x57	1704	60,100

●19pcsの3/8"SQソケットレンチセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】12角ソケット:8・

9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース):76・240mm、スライドTハンドル(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)

"SQ
3/8

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
45/14/5IQRKN	322x134x57	1856	64,700

●19pcsの3/8"SQソケットレンチセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】12角ソケット:
8・10・11・12・13・14・15・

16・17・18・19mm、プラグソケット(ラバー付):16mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・7・8・10mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

"SQ
3/8

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
45/49/19/5KN	413x230x57	2633	78,000

●24pcsの3/8"SQソケットレンチセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 6角ソケット: 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、プラグソケット(ラバー付): 16mm、ヘキサゴンビットソケット: 3・4・5・6・7・8・10mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー: 76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
456/49/19/5KN	413x230x57	2707	78,000

●24pcsの3/8"SQソケットレンチセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 12角ソケット: 7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、12角ソケット: 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8"、ラチェットハンドル、エクステンションバー: 76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
45MA/28/5KN	413x250x57	2898	89,200

●33pcsの3/8"SQソケットレンチセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

SQ
3/8

[セット内容] 12角ソケット: 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ヘクスローブソケット: E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14、ヘキサゴンビットソケット: 4・5・6・7・8・10mm、ヘクスローブビットソケット: T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ラチェットハンドル、エクステンションバー: 76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
45/49/32/5TXKN	413x250x57	3078	110,900

●37pcsの3/8"SQソケットレンチセット

3/8"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

SQ
3/8

[セット内容] 12角ソケット: 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16"、プラグソケット: 5/8"、ラチェットハンドル、エクステンションバー: 76・240mm、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
45A/12/5KN	322x134x57	1746	60,100

●17pcsの3/8"SQソケットレンチセット

1/2"SQ ソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

SQ
1/2

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50-8	8	13	22	38	1,900	50-26	26	34.4	25	42	2,900
50-9	9	13.7	22	38	1,900	50-27	27	36.2	26	45	2,900
50-10	10	14.5	22	38	1,800	50-28	28	37.4	27	45	3,300
50-11	11	15.8	22	38	1,800	50-30	30	39.7	28	45	3,000
50-12	12	17	22	38	1,800	50-31	31	42.2	28	47	4,100
50-13	13	18.3	22	38	1,800	50-32	32	42.2	28	47	3,300
50-14	14	19.9	22.7	38	1,800	50-34	34	45	28	47	4,400
50-15	15	21.2	22.7	38	1,900						
50-16	16	22.4	23.7	38	1,900						
50-17	17	24	23.7	38	1,900						
50-18	18	24.7	23.7	38	1,900						
50-19	19	26.2	25	38	1,900						
50-20	20	27.2	25	42	2,200						
50-21	21	28.7	26	42	2,200						
50-22	22	29.7	26	42	2,200						
50-23	23	30.7	26	42	2,400						
50-24	24	32	26	42	2,400						
50-25	25	33.2	25	42	2,900						

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQソケット
●12角タイプ

■表示価格は全て税抜価格です

1/2"SQソケットセット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】1/2"ソケット(10・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm)、ソケットクリップストリップ(12918/10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
12918/10-50	1120	27,150

- ボールロック装置でプラスチックMountを確実に固定
- ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)
- 入組数:10点

1/2"SQ ディープソケットセット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】13・17・19・22・24・27・30・32mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
51/8N	2780	47,000

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQディープソケットセット
- 12角タイプ
- ソフトケース付き

1/2"SQ ディープソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)


"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
51S-17	17	24	23.7	83	5,100
51S-19	19	26.2	25	83	5,100
51S-20.8	20.8	27.7	26	83	6,000
51S-22	22	29.7	27.5	83	6,200

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQディープソケット
- 6角タイプ
- 51S-20.8は内部にゴム付

1/2"SQ ユニフレックスソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
53-10	10	14.7	25	70	9,700
53-13	13	18.4	25	70	9,700
53-16	16	22.4	25	69	9,700
53-17	17	23.5	25	70	9,900
53-18	18	25	25	70	9,700
53-19	19	26.3	25	70	9,700

- AS-drive(面接触)タイプの1/2"SQユニバーサルソケット
- 6角タイプ

1/2"SQ ヘクスローブソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
50TX/7	623	20,800

- 高品質なHPQシリーズの1/2"SQヘクスローブソケットセット(E型)

1/2"SQ ヘクスローブソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
50TX/8KN	227x131x57	1052	27,000

- 高品質なHPQシリーズの1/2"SQヘクスローブソケットセット(E型)

1/2"SQ ヘクスローブソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
50TX-E11	E11	14	22	38	2,700
50TX-E12	E12	14.9	22	38	2,700
50TX-E14	E14	16.7	22	38	2,700
50TX-E16	E16	19	22	38	2,800
50TX-E18	E18	21	26.5	38	2,900
50TX-E20	E20	23.5	26.5	38	2,900
50TX-E24	E24	27.8	26	41.2	3,800

- 高品質なHPQシリーズの1/2"SQヘクスローブソケット(E型)

品番	サイズ	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
50TX-E10	E10	13	22	38	2,700

1/2"SQ スプラインソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	スプライン サイズ	対応ナット サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50APSP-12	12	3/8	15.5	22	38	3,300
50APSP-14	14	7/16	18	23.7	38	3,300
50APSP-18	18	9/16	22	23.7	38	3,900

●より高品質なHPQシリーズの1/2"SQスプラインソケット

1/2"SQ スプラインソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	スプライン サイズ	対応ナット サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50APLSP-14	14	7/16	18	23.7	50	5,600

●より高品質なHPQシリーズの1/2"SQロングスプラインソケット

1/2"SQ ディープソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ (°)	ソケット部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
51AP-25/32	25/32	28	23	80	21,500

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQディープソケット
●12角タイプ

1/2"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54-4	4	22.7	60	22	2,600
54-5	5	22.7	60	22	2,600

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54-6	6	22.7	60	22	2,600
54-7	7	22.7	60	22	2,600
54-8	8	22.7	60	22	2,900
54-10	10	22.7	60	22	2,900
54-12	12	23.7	60	20	3,300
54-14	14	23.7	60	20	3,600
54-17	17	27.5	60	20	4,000
54-19	19	31	60	20	6,400

●頑丈な圧入式の1/2"SQヘックスビットソケット
●ショートタイプ

1/2"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54A-7/32	7/32	22.7	60	22	2,900
54A-1/4	1/4	22.7	60	22	2,900

品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54A-5/16	5/16	22.7	60	22	3,100
54A-3/8	3/8	22.7	60	22	3,100
54A-7/16	7/16	22.7	60	22	3,400
54A-1/2	1/2	23.7	60	20	3,600
54A-9/16	9/16	23.7	60	20	3,800
54A-5/8	5/8	27.5	60	20	4,200
54A-3/4	3/4	31	60	20	6,600

●頑丈な圧入式の1/2"SQヘックスビットソケット
●ショートタイプ

1/2"SQ インヘックスソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容]

1/2"SQ 6角ビットソケット: 4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
54/10KN	227x131x57	1552	36,000

●頑丈な圧入式の1/2"SQヘックスビットソケットセット

インヘックスソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2[セット内容] インヘックスソケット
(5・6・7・8・10・12・14・17mm)、
ケース

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
54/8	W130xL230xH60	33,800

●入組数: 8点

1/2"SQ インヘックスソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容]

1/2"SQ 6角ビットソケット: 4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm、
インヘックスソケット: 8・10mm

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
54/12KN	322x134x57	1963	43,000

●頑丈な圧入式の1/2"SQヘックスビットソケットセット

1/2"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
2054/5	5	22.7	120	82	2,810
2054/6	6	22.7	120	82	2,810
2054/7	7	22.7	120	82	2,910
2054/14	14	23.7	140	100	3,600

●頑丈な圧入式の1/2"SQヘックスビットソケット

●ロングタイプ

1/2"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
541C-5	5	22.7	60	22	3,600
541C-6	6	22.7	60	22	3,600
541C-8	8	22.7	60	22	3,900
541C-10	10	22.7	60	22	3,900
541C-12	12	23.7	60	20	4,600
541C-14	14	23.7	60	20	4,700

●頑丈な圧入式の1/2"SQガイドピン付きショートヘックスビットソケット

1/2"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
3054/6	6	22.7	100	62	4,200
3054/8	8	22.7	80	42	4,470

●頑丈な圧入式の1/2"SQヘックスビットソケット

●ロングタイプ

1/2"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1054/5	5	22	180	20	4,780
1054/6	6	22.7	70	32	4,780


品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1054/6L	6	22.7	220	182	5,930
1054/7	7	22.7	100	62	4,990
1054/8	8	22.7	140	102	5,510
1054/8K	8	22.7	120	82	3,330
1054/10	10	22.7	140	102	3,330
1054/12	12	23.7	140	100	3,850
1054/13	13	24	70	25	7,380

●頑丈な圧入式の1/2"SQヘックスビットソケット

●ロングタイプ

1/2"SQ ボールポイントインヘックスソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ (mm)	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54KK-5	5	22.7	100	62	3,200
54KK-6	6	22.7	100	62	3,200
54KK-7	7	22.7	100	62	3,500
54KK-8	8	22.7	100	62	3,400
54KK-10	10	22.7	100	62	3,700

- 頑丈な圧入式の1/2"SQボールポイントヘックスビットソケット
- 25°まで傾けて回すことができる

1/2"SQ ボールポイントインヘックスソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1054KK-5	5	22.7	238	200	5,300
1054KK-8	8	22.7	238	200	6,030

- 頑丈な圧入式の1/2"SQボールポイントロングヘックスビットソケット
- 25°まで傾けて回すことができる
- ロングタイプ

1/2"SQ ヘクスローブソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容] T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
54TX/9	820	32,400

- 頑丈な圧入式の1/2"SQヘクスローブビットソケットセット

1/2"SQ スプラインビットソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54CV-M5	M5	22.7	60	22	3,600
54CV-M6	M6	22.7	60	22	3,600
54CV-M7	M7	22.7	60	22	3,600

品番	サイズ	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54CV-M8	M8	22.7	60	22	3,600
54CV-M9	M9	22.7	60	22	4,200
54CV-M10	M10	22.7	60	22	4,200
54CV-M12	M12	23.7	60	20	4,200
54CV-M13	M13	23.7	60	20	4,800
54CV-M14	M14	23.7	60	20	4,800
54CV-M16	M16	27.5	63	23	4,800

- 頑丈な圧入式の1/2"SQスプラインビットソケット

1/2"SQ トライスクエアソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54X-M5	M5	22.7	60	22	3,600
54X-M6	M6	22.7	60	22	3,600
54X-M8	M8	22.7	60	22	3,600
54X-M10	M10	22.7	60	22	3,900
54X-M12	M12	23.7	60	20	3,900
54X-M14	M14	23.7	60	20	4,500
54X-M16	M16	27.5	60	20	4,900

- トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
- 差込角("SQ):1/2

1/2"SQ ヘクスローブソケット



1/2"SQ
★

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54TX-T30	30	22.7	55	17	3,000
54TX-T40	40	22.7	55	17	3,300
54TX-T45	45	22.7	55	17	3,300
54TX-T50	50	22.7	55	17	3,300
54TX-T55	55	23.7	58	18	4,300
54TX-T60	60	23.7	58	18	4,300
54TX-T70	70	27.5	60	20	5,600

●頑丈な圧入式の1/2"SQヘクスローブビットソケット

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54TX-T20	20	22.7	55	17	3,300
54TX-T25	25	22.7	55	17	3,300
54TX-T27	27	22.7	55	17	3,300

1/2"SQ ヘクスローブソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]

T20・T25・T27・T30・T40×2
個・T45・T50・T55・T60


1/2"SQ
★

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
54TX/10KN	227×131×57	1197	38,600

●頑丈な圧入式の1/2"SQヘクスローブビットソケットセット

1/2"SQ ヘクスローブソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2"SQ
★

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	税抜価格(¥)
2054TX-T40	40	22.7	6.6	3,700
2054TX-T45	45	22.7	7.8	3,700

●圧入式の1/2"SQヘクスローブソケットは非常に強度がある

1/2"SQ ヘクスローブソケット



1/2"SQ
★

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	税抜価格(¥)
1054TX-T30	30	22.7	5.5	3,330
1054TX-T40	40	22.7	6.6	4,400
1054TX-T45	45	22.7	7.8	4,400
1054TX-T50	50	22.7	8.8	4,060
1054TX-T55	55	22.7	11.2	4,600
1054TX-T60	60	23.7	13.2	4,900
1054TX-T70	70	23.7	15.5	8,530

●強度のある圧入式の1/2"SQヘクスローブビットソケット

●ロングタイプ

1/2"SQ イジリ止ヘクスローブビットソケット



1/2"SQ
★

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54TXB-T27	27	22.7	55	17	3,600
54TXB-T30	30	22.7	55	17	3,300
54TXB-T40	40	22.7	55	17	3,600
54TXB-T45	45	22.7	55	17	3,600
54TXB-T50	50	22.7	55	17	3,800
54TXB-T55	55	23.7	58	18	4,600
54TXB-T60	60	23.7	58	18	4,800

●頑丈な圧入式の1/2"SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54TXB-T20	20	22.7	55	17	3,600
54TXB-T25	25	22.7	55	17	3,600

■表示価格は全て税抜価格です

1/2"SQ トライスクエアソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1054X/M8	M8	22.7	80	42	4,990
2054X-M8	M8	22.7	120	82	5,510
2054X-M10	M10	22.7	110	72	5,510
2054X-M12	M12	23.7	110	70	5,510

- 1/2"SQヘックスビットソケット
- ロングタイプ
- トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用

1/2"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	ギア数	全長 (mm)	ヘッド部幅 (mm)	ヘッド部厚み (mm)	税抜価格(¥)
512	36	265.5	41	22.5	15,800

- 樹脂グリップ付きのスタンダードな1/2"SQラチェットハンドル

1/2"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
512QRN80	80	265.5	41	23	17,800

品番	セット内容	税抜価格(¥)
----	-------	---------

5120QRN80	ピニオン、ロッキングディスク、レバー、ピン、ボール、スプリング、サークリップ×2、カバープレート	8,500
-----------	--	-------

- 異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き1/2"SQラチェットハンドル
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- 送り角(°):4.5

1/2"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	ギア数	全長 (mm)	ヘッド部幅 (mm)	ヘッド部厚み (mm)	税抜価格(¥)
512SG-QRN	80	265.5	41	23	18,900

- スタンダードな1/2"SQラチェットハンドル
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/2"SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	ギア数	全長 (mm)	ヘッド部幅 (mm)	ヘッド部厚み (mm)	税抜価格(¥)
515	60	265	40	26.2	12,600

- 送り角(°):6

1/2"SQフレックスラチェット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	ギア数	サイズ(mm)	送り角(°)	税抜価格(¥)
517QR	80	L416xW41xH38	4.5	26,300

- 握りやすい樹脂ハンドル

1/2"SQ ラチェットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	ギア数	全長(mm)	直径(φmm)	税抜価格(¥)
522	20	67.5	40	33,800

- Tハンドルなどに接続すればラチェット感覚で使用できる
- 差込角("SQ):1/2

1/2"SQ ロングラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	ギア数	全長 (mm)	ヘッド部幅 (mm)	ヘッド部厚み (mm)	税抜価格(¥)
532	36	380	41	22.5	21,600

- 樹脂グリップ付きでロングタイプの1/2"SQラチェットハンドル

1/2"SQ スピーダーブレース

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
501	456	600	10,500

- 作業半径は約105mm
- 差込角("SQ):1/2"

1/2"SQ スピンナーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
504-2K/15N	397	674	16,000
504-2K/18N	469	770	18,000

- 差込角("SQ):1/2"

1/2"SQ スピンナーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
504/24	610	1051	20,000

品番	セット内容	税抜価格(¥)
5040N	ヘッド(差込部)x1、ネジx1、スプリングワッシャーx1	5,300

- 差込角("SQ):1/2"

1/2"SQ スライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
506	300	436	5,500

- エキステンションバーと組み合わせることで、早回しが可能になる1/2"SQスライドTバー

1/2"SQ スライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
506QR	300	470	6,400

- エキステンションバーと組み合わせることで、早回しが可能になる1/2"SQスライドTバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/2"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
503/2QR	52	23	5,750
503/3QR	75	23	7,000
503/5QR	130	23	7,500
503/10QR	255	23	9,000

- 埋め込み式クイックリリースQRボタン付き
- ボールロック機構付き

1/2"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	サイズ	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
509/2	2	52	23	2,900
509/3	3	75	23.2	3,100
509/5	5	130	23.2	3,200
509/10	10	255	23.2	4,200

- 奥まった場所での作業に便利な1/2"SQのエキステンションバー

1/2"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	サイズ	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
509/2W	2	52	23	3,500
509/3W	3	75	23.2	3,900
509/5W	5	130	23.2	4,400
509/10W	10	255	23.2	5,400

- 狭い場所で便利な1/2"SQ首振りエキステンションバー
- 傾きは上下それぞれ15°までOK
- 最大トルク(Nm):200

1/2"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
509/2QR	2	52	23	3,300
509/3QR	3	75	23	3,500
509/5QR	5	130	23	3,700
509/10QR	10	255	23	4,800

- 奥まった場所での作業に便利な1/2"SQのエキステンションバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/2"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
3505	120	23.2	6,760

- オフセットしており狭い場所で威力を発揮
- クロードツツパナを併用

1/2"SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
510	71	25	7,400

- 入り組んだ場所での作業に便利な1/2"SQのユニバーサルジョイント

1/2"SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
510QR	80	25	7,900

- 入り組んだ場所での作業に便利な1/2"SQのユニバーサルジョイント
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/2"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8
"SQ
1/2

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
513	1/2x3/8	35	22.7	2,900

- 3/8"SQのソケット等を1/2"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

1/2"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
514	1/2x3/4	44	25	3,600

- 3/4"SQのソケット等を1/2"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

1/2"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
514M	1/2x3/4	22	38	6,600

- 3/4"SQのソケット等を1/2"SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター

1/2"SQ ビットホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
543	38	22	5,700

- 5/16"HEXビットを1/2"SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター
- 内部にスプリングを内蔵しており、ビットの落下を防止

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容]

12角ソケット:10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー:130・255mm

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容]

6角ソケット:10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー:130・255mm

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
50/12/3KN	413x226x64	2739	59,600

●15pcsの1/2"SQソケットレンチセット

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
52/12/3KN	413x226x64	3562	59,000

●15pcsの1/2"SQソケットレンチセット

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容] 12角ソケット:

10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー:75・130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容] 6角ソケット:

10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー:75・130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
50/16/6KN	454x253x64	4827	82,400

●22pcsの1/2"SQソケットレンチセット

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
52/16/6KN	454x253x64	4810	82,400

●22pcsの1/2"SQソケットレンチセット

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容] 6角ソケット:

10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エクステンションバー(クイックリリース):75・130・255mm、スライドTバー(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容] 12角ソケット:

8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー:75・130・255、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
52/16/6QRKN	454x253x64	4765	86,800

●22pcsの1/2"SQソケットレンチセット

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
50/22/6KN	454x253x64	5410	96,900

●28pcsの1/2"SQソケットレンチセット

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)


"SQ
1/2

[セット内容] 6角ソケット:

8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー:75・130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容] 12角ソケット:

10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4、ラチェットハンドル、スライドTバー、エクステンションバー:3・5・10、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
52/22/6KN	454x253x64	5360	95,800

●28pcsの1/2"SQソケットレンチセット

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
50MA/39/6N	530x265x50	8560	142,700

●45pcsの1/2"SQソケットレンチセット

1/2"SQ ソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2


【セット内容】ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm)、ロングソケット

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
50/43/7N	b290xL540xh53	264,600

- 頑丈なケースで緑色のラッカー仕上げ
- 頑丈なキャリングハンドルと2つのラッチ付き

1/2"SQ ソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】六角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm)、ロングソケット

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
50/43/7QR	b292xL540xh53	269,900

- 丈夫で積み重ね可能なABS樹脂ケース入り

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】12角ソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、インヘックスソケット:4・5・6・7・8・10・12・14mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー:75・130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
50/54/25/6KN	454x253x64	5579	104,800

- 31pcsの1/2"SQソケットレンチセット

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】六角ソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、インヘックスソケット:4・5・6・7・8・10・12・14mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー:75・130・255mm、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
52/54/25/6KN	454x253x64	5590	104,800

- 31pcsの1/2"SQソケットレンチセット

1/2"SQ ソケットレンチ&スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】六角ソケット、プラグソケット、インヘックスソケット、片目片口スパナ、ラチェットハンドル、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、スライドTバー



品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
876KN	481x288x82	8034	176,800

- 47pcsの1/2"SQソケットレンチセット

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】12角ソケット:3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4"、ラチェットハンドル、エクステンションバー:2・5・10"、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
50A/17/6KN	454x253x64	5015	88,800

- 23pcsの1/2"SQソケットレンチセット

1/2"SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

【セット内容】六角ソケット、インヘックスソケット、ヘクスローブソケット、ラチェットハンドル、エクステンションバー、スライドTバー、ユニバーサルジョイント



品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
876TXKN	481x288x82	6574	145,600

- 39pcsの1/2"SQソケットレンチセット

3/4"SQ ソケット(6角)

"SQ
3/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55-19	19	28.5	34.7	50	3,500
55-21	21	31	34.7	50	3,900
55-22	22	32	34.7	51	3,500
55-24	24	34	34.7	51	3,700
55-27	27	38.5	38	54	4,300
55-30	30	42	38	58	6,200
55-32	32	44.5	38	58	6,200
55-33	33	46	40	60	6,200

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55-34	34	47	40	60	6,200
55-36	36	49.5	40	60	6,200
55-38	38	52	40	64	7,100
55-41	41	55.5	40	67	8,100
55-46	46	61	40	73	8,500
55-50	50	66	40	80	9,600
55-55	55	72	45	80	13,000
55-60	60	78	45	80	17,000

●AS-drive(面接触)タイプの3/4"SQソケット

3/4"SQ ソケット(12角)

"SQ
3/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (°)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55A-3/4	3/4	28.5	34.7	50	4,300
55A-13/16	13/16	31	34.7	51	4,400
55A-7/8	7/8	33	34.7	51	4,300

品番	サイズ (°)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55A-15/16	15/16	34	34.7	52	4,300
55A-1	1	37	38	52	4,300
55A-1.1/16	1.1/16	38.5	38	54	4,900
55A-1.1/8	1.1/8	41	38	57	6,200
55A-1.1/4	1.1/4	44.5	38	58	6,600
55A-1.5/16	1.5/16	46.5	40	59	6,600
55A-1.3/8	1.3/8	48.5	40	59	6,600
55A-1.7/16	1.7/16	50	40	60	6,600
55A-1.1/2	1.1/2	52	40.5	64	7,300

品番	サイズ (°)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55A-1.5/8	1.5/8	56	40	67	8,900
55A-1.11/16	1.11/16	58	40	70	8,900
55A-1.3/4	1.3/4	59.5	40	70	9,500
55A-1.13/16	1.13/16	61.5	40	73	10,200
55A-1.7/8	1.7/8	63.5	40	76	10,100
55A-2	2	67	40	80	11,000

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4"SQソケット
●12角タイプ

3/4"SQ ディープソケット(6角)

"SQ
3/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
56-22	22	32	34.7	90	7,900

品番	サイズ (mm)	ソケット部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
56-24	24	34	34.7	90	7,900
56-27	27	38.5	38	90	8,200
56-30	30	42	38	90	9,200
56-32	32	44.5	38	90	9,700
56-34	34	47	40	90	10,300
56-36	36	49.5	40	90	11,300
56-41	41	55.5	40	90	13,400

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4"SQディープソケット
●6ポイントタイプ

3/4"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	サイズ (mm)	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
59-14	14	34.7	80	25	12,000
59-17	17	34.7	80	25	12,000
59-19	19	34.7	80	25	12,000
59-22	22	40	80	25	12,000

●頑丈な圧入式の3/4"SQショートヘックスビットソケット

3/4"SQ トライスクエアソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	サイズ	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
59X-M14	M14	34.7	90	35	10,000
59X-M16	M16	34.7	80	25	11,000
59X-M18	M18	34.7	100	45	11,000

●頑丈な圧入式の3/4"SQトライスクエア(三重四角)ビットソケット

3/4"SQ ヘクスローブソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	サイズ (T)	ソケット部外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
59TX-T60	60	34.7	80	25	11,000
59TX-T70	70	34.7	80	25	11,000
59TX-T80	80	34.7	80	25	12,000
59TX-T90	90	34.7	80	25	12,000
59TX-T100	100	40	80	25	13,000

●頑丈な圧入式の3/4"SQヘクスローブビットソケット

3/4"SQ ラチェットヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
552	36	165	70	55	36,200
品番	セット内容				税抜価格(¥)
5520	ピニオン、ツメ、レバーピン、ボールスプリング、ネジx2本				18,000

●3/4"SQラチェットヘッド
●スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用

3/4"SQ ラチェットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	ギア数	全長(mm)	直径(φmm)	税抜価格(¥)
563	44	105.5	63	75,000

●差込角3/4"SQのアダプター
●Tハンドルとエクステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身

3/4"SQ フレキシブルヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
554	132	40	13,400

●3/4"SQのフレックスヘッド
●スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用します

3/4"SQ スライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
556	61.5	40	6,800

●3/4"SQのスライドヘッド
●スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用します

3/4"SQ バーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	ハンドル長(mm)	ハンドル径(mm)	税抜価格(¥)
558	510	20	7,600

●スタビレーラチェットヘッド(品番552)、フレックスヘッド(品番554)、スライドヘッド(品番556)と合わせて使用します

3/4"SQ エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
559/4	95	35	6,500
559/8	200	35	7,200
559/16	400	35	12,000

●奥まった場所での作業に便利な3/4"SQのエクステンションバー

3/4"SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
561	109	40	26,000

●入り組んだ場所での作業に便利な3/4"SQのユニバーサルジョイント

3/4"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	サイズ(凹×凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
568	3/4x1/2	55	34.7	8,100

●1/2"SQのソケット等を3/4"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

3/4"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4
"SQ
1

品番	サイズ(凹×凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
569	3/4x1	61	34.7	8,600

●1"SQのソケット等を3/4"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

3/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

【セット内容】6角ソケット:22・24・27・30・32・34・36・41・46・50 mm、ラチェットヘッド、エクステンションバー:8・16mm、フレキシブルヘッド、スライドヘッド、バーハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
55/10/6	575x220x86	13965	156,100

●16pcsの3/4"SQソケットレンチセット

3/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

【セット内容】

6角ソケット:32・34・36・38・41・46・50・55・60mm、ラチェットヘッド、エクステンションバー:8・16mm、フレキシブルヘッド、スライドヘッド、3/4SQ用バーハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
55/9/6N	575x220x86	15731	171,600

●15pcsの3/4"SQソケットレンチセット

3/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

【セット内容】12角ソケット:1.1/16・1.1/8・1.1/4・1.3/8・1.7/16・1.1/2・1.5/8・1.3/4・1.13/16・1.7/8"、ラチェットヘッド、エクステンションバー:8・16mm、スライドヘッド、バーハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
55A/10/5	520×160×86	12620	155,200

●15pcsの3/4"SQソケットレンチセット

3/4"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4

【セット内容】12角ソケット:7/8・1 5/16・1・1.1/16・1.1/8・1.1/4・1.5/16・1.3/8・1.7/16・1.1/2・1.5/8・1.11/16・1.3/4・1.13/16・1.7/8・2"、ラチェットヘッド、エクステンションバー:8・16mm、フレキシブルヘッド、スライドヘッド、バーハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
55A/16/6	575x220x86	16750	207,400

●22pcsの3/4"SQソケットレンチセット

1"SQ ソケット(12角)

"SQ
1

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
60-30	30	42.5	43	65	8,300
60-32	32	45	43	67	8,300

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
60-34	34	47	43	67	9,000
60-36	36	49.5	48	67	9,000
60-41	41	55.5	48	70	12,000
60-46	46	61	49	75	16,000
60-50	50	66	48	80	17,000
60-55	55	72	48	85	23,000
60-60	60	78	48	90	27,000

●AS-drive(面接触)タイプの1"SQソケット
●12角タイプ

1"SQ ソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
60-65	65	87	60	105	37,000
60-70	70	94	60	110	49,000
60-75	75	101	60	115	52,000
60-80	80	108	60	120	62,000

- AS-drive(面接触)タイプの1"SQソケット
- 6角タイプ

1"SQ インヘックスソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
64-14	14	43	85	25	18,000
64-17	17	43	85	25	18,000
64-19	19	43	85	25	18,000
64-22	22	48	90	25	19,000
64-24	24	48	90	25	19,000
64-27	27	49	90	25	19,000

- 頑丈な圧入式の1"SQショートヘックスビットソケット

1"SQ ラチェットヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
882	36	185	70	60	44,000

品番	セット内容	税抜価格(¥)
8820	ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジx2本	31,200

- 1"SQラチェットヘッド
- 別売りバーハンドル(888)と組み合わせるとラチェットハンドルの様に使用可能

1"SQ フレキシブルヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
884	195	48	29,800

- 1"SQのフレックスヘッド
- 別売りバーハンドル(品番888)と組み合わせるとスピナーハンドルの様に使用可能

1"SQ スライドヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
886	80	48	11,000

- 別売りバーハンドル(品番888)と組み合わせるとスピナーハンドルの様に使用可能

1"SQ バーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1

品番	ハンドル長(mm)	ハンドル径(mm)	税抜価格(¥)
888	700	28	12,600

- 1"SQラチェットヘッド(822)・フレキシブルヘッド(884)・スライディングヘッド(886)と組み合わせて使用するバーハンドル

1"SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
859/16	410	43	21,840
859/8	200	43	16,640

- 奥まった場所での作業に便利な1"SQのエキステンションバー

1"SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1"SQ
3/4

品番	サイズ (凹x凸:"SQ)	全長 (mm)	ソケット部外径 (mm)	税抜価格(¥)
866	1x3/4	70	43	8,000

- 3/4"SQのソケット等を1"SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

1"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1

[セット内容] 12角ソケット:36・41・46・50・55・60mm、ラチェットヘッド、エクステンションバー:8・16mm、フレキシブルヘッド、スライディングヘッド、バーハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
60/6/6/882	785x173x90	19720	238,700

●12pcsの1"SQソケットレンチセット

1"SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1

[セット内容]

12角ソケット:46・50・55・60mm、6角ソケット:65・70・75・80mm、ラチェットヘッド、エクステンションバー:8・16mm、フレキシブルヘッド、スライディングヘッド、バーハンドル

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
60/8/6/882	785x200x122	30000	360,000

●14pcsの1"SQソケットレンチセット

1/4"SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440-8	8	23.8	12.7	8	11,000
440-9	9	28.5	18.2	13.5	11,000
440-10	10	28.4	18.2	13.5	11,000
440-11	11	28	18.2	13.5	11,000
440-12	12	30.8	20.6	14	9,800
440-13	13	32	22.2	14	9,800
440-14	14	31.7	22.2	14	9,800

●AS-drive(面接触)の1/4"SQクローリングスパナ

3/8"SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440-20	20	42.9	31.3	18.5	13,000
440-21	21	42.8	31.3	18.5	13,000
440-22	22	45.3	33.5	19	13,000
440-23	23	47.5	35.7	19.5	13,400
440-24	24	47.3	35.7	19.5	13,000
440-25	25	49.3	37.7	20	13,600
440-26	26	49.3	37.7	20	13,000
440-27	27	52.8	40	21.4	15,000

●AS-drive(面接触)の3/8"SQクローリングスパナ

1/2"SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440-34	34	64.2	50	24	16,000
440-36	36	66.5	51.9	24	16,000
440-38	38	68.1	53.9	24	18,000
440-40	40	71.8	57.9	24.5	22,800
440-41	41	71.8	57.9	24.5	18,000
440-42	42	71	57.9	24.5	21,000
440-46	46	77.7	64.2	26	21,000
440-50	50	83.2	70.5	27.5	26,000

●AS-drive(面接触)の1/2"SQクローリングスパナ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440-28	28	56.8	42.1	22.5	15,000
440-30	30	63	48	22.5	16,000
440-32	32	62.5	48	22.5	16,000

1/4"SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	サイズ(")	全長 (mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440A-3/8	3/8	28.4	18.2	13.5	9,600
440A-7/16	7/16	28.4	18.2	13.5	9,600
440A-1/2	1/2	30.5	20.6	14	9,600
440A-9/16	9/16	31.7	22.2	14	9,600

●AS-drive(面接触)の1/4"SQクローリングスパナ

3/8"SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ(")	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440A-5/8	5/8	36.5	24.6	17.5	12,000
440A-11/16	11/16	39.2	27.3	17.5	12,000
440A-3/4	3/4	40.9	29	18.5	12,000
440A-13/16	13/16	42.9	31.3	18.5	12,000
440A-7/8	7/8	45.2	33.5	19	13,000
440A-15/16	15/16	47.2	35.7	19.5	13,000
440A-1	1	49.3	37.7	20	13,000
440A-1.1/16	1.1/16	52.8	40	21.4	13,000

●AS-drive(面接触)の3/8"SQクローリングスパナ

1/2"SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	サイズ(")	全長 (mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440A-1.1/8	1.1/8	56.8	42.1	22.5	13,000
440A-1.5/16	1.5/16	62.3	48	22.5	15,000
440A-1.1/4	1.1/4	62.5	48	22.5	15,000
440A-1.3/8	1.3/8	64.2	50	24	15,000
440A-1.7/16	1.7/16	66.5	51.9	24	16,000
440A-1.1/2	1.1/2	68.1	53.9	24	16,000

品番	サイズ(")	全長 (mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440A-1.9/16	1.9/16	70.1	55.9	24	20,000
440A-1.5/8	1.5/8	71.8	57.9	24.5	20,000
440A-1.3/4	1.3/4	75.6	62	25.5	22,000
440A-1.13/16	1.13/16	77.7	64.2	26	22,000
440A-2	2	83.2	70.5	27.5	24,000
440A-2.1/4	2.1/4	91.2	78.7	29.5	26,000
440A-2.5/16	2.5/16	93.3	80.9	30	32,000
440A-2.3/8	2.3/8	95.2	83	30.5	34,000

●AS-drive(面接触)の1/2"SQクローリングスパナ

1/4"SQ クローフツスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
540-8	8	25.5	19.8	6.3	7,900
540-9	9	25.5	19.8	6.3	7,900
540-10	10	25.5	19.8	6.3	7,900

●差込角1/4"SQのクローフツスパナ
●クロームメッキ仕上げ

3/8"SQ クローフットスパナ

"SQ
3/8

							STAHLWILLE(スタビレー)						
品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)		品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)	
540-11	11	32	22.2	6.3	8,100		540-19	19	42.5	38	6.3	9,200	
540-12	12	34.3	25.4	6.3	7,900		540-20	20	42.4	38	6.3	12,000	
540-13	13	34.3	25.4	6.3	7,900		540-21	21	44.5	41	6.3	12,000	
540-14	14	37.7	30	6.3	7,500		540-22	22	44.5	41	6.3	12,000	
540-15	15	37.7	30	6.3	9,200		540-23	23	44.5	41	6.3	13,000	
540-16	16	37.7	30	6.3	9,400		540-24	24	44.4	41	6.3	13,000	
540-17	17	42.5	38	6.3	9,200		540-25	25	47	45	8	13,000	
540-18	18	42.5	38	6.3	9,400		540-26	26	47	45	8	13,000	
							540-27	27	47	45	8	13,000	
							540-28	28	50	50	8	13,000	
							540-30	30	50	50	8	13,000	

●差込角3/8"SQのクローフットスパナ
●クロームメッキ仕上げ

3/8"SQ クローフットスパナ

"SQ
3/8

							STAHLWILLE(スタビレー)						
品番	サイズ(°)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)		品番	サイズ(°)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)	
540AHD-9/16	9/16	43.4	32	11	10,300		540AHD-13/16	13/16	51	46.4	11	13,000	
540AHD-5/8	5/8	45	34.8	11	12,200		540AHD-7/8	7/8	52	48	11	15,600	
540AHD-11/16	11/16	47.2	38	11	12,300		540AHD-15/16	15/16	54	51.2	11	15,600	
							540AHD-1	1	56	53.4	11	15,600	
							540AHD-1.1/16	1.1/16	57	53.8	11	15,600	
							540AHD-1.1/8	1.1/8	59	53.8	11	15,600	
							540AHD-1.1/4	1.1/4	62	60	11	15,800	
							540AHD-1.7/16	1.7/16	66.5	66	11	19,400	

●差込角3/8"SQのクローフットスパナ
●特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適

クローフットスパナ

"SQ
1/4"SQ
3/8"SQ
1/2

							STAHLWILLE(スタビレー)						
品番	差込角("SQ)	サイズ(°)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)	品番	差込角("SQ)	サイズ(°)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
540A-3/8	1/4	3/8	25.5	19.8	6.3	7,200	540A-11/16	3/8	11/16	42.5	38	6.3	9,700
540A-7/16	3/8	7/16	32	22.2	6.3	8,200	540A-3/4	3/8	3/4	42.5	38	6.3	9,700
540A-1/2	3/8	1/2	34.3	25.4	6.3	8,000	540A-13/16	3/8	13/16	42.3	38	6.3	11,000
540A-9/16	3/8	9/16	37.7	30	6.3	8,000	540A-7/8	3/8	7/8	44.5	41	6.3	12,000
540A-5/8	3/8	5/8	37.7	30	6.3	9,700	540A-1	3/8	1	47	45	8	12,000
							540A-1.1/16	3/8	1.1/16	47	45	8	12,000
							540A-1.1/8	3/8	1.1/8	50	50	8	12,000
							540A-1.3/16	3/8	1.3/16	50	50	8	12,000
							540A-1.1/4	3/8	1.1/4	53	57	8	12,000
							540A-1.5/16	3/8	1.5/16	53	57	8	12,000
							540A-1.3/8	3/8	1.3/8	54.5	60	8	12,000
							540A-1.7/16	3/8	1.7/16	56.5	62	8	14,000
							540A-1.1/2	3/8	1.1/2	58	65	8	14,000
							540A-1.9/16	3/8	1.9/16	59.5	68	8	15,000
							540A-1.5/8	3/8	1.5/8	63	70	8	20,000
							540A-1.11/16	3/8	1.11/16	63	70	8	21,000
							540A-1.3/4	3/8	1.3/4	68	76	8	22,000
							540A-1.7/8	3/8	1.7/8	72	82	8	24,000
							540A-2	3/8	2	75	88	8	25,000
							540A-2.1/8	3/8	2.1/8	75.6	91	10	32,000
							540A-2.1/4	3/8	2.1/4	80.5	96	10	33,000
							540A-2.3/8	1/2	2.3/8	81.5	96	8	34,000

■表示価格は全て税抜価格です

1/2"SQ クローフットスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	サイズ(")	全長 (mm)	スパナ部外径 (mm)	スパナ部厚み (mm)	税抜価格(¥)
540AHD-1.1/2	1.1/2	76	70	16	19,600
540AHD-1.13/16	1.13/16	85	84	16	20,300
540AHD-2	2	89	90	16	32,200
540AHD-2.1/8	2.1/8	91.5	92.8	16	39,100
540AHD-2.3/16	2.3/16	93	96	16	41,600
540AHD-2.1/4	2.1/4	95	99	16	41,900

- 差込角1/2"SQのクローフットスパナ
- 特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適

3/8"SQ トルクレンチ用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ(mm)	メガネ部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
447-7	7	11.5	19	7,500
447-8	8	12.4	19	7,500
447-9	9	14	19	9,500
447-10	10	15.6	19	7,700
447-13	13	19.3	19	7,900

- トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター
- メガネ部はAS-drive(面接触)
- 差込角("SQ):3/8

3/8"SQ トルクレンチ用アダプター(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ(")	メガネ部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
447A-1/4	1/4	10.4	19	9,400
447A-5/16	5/16	12.4	19	9,400
447A-3/8	3/8	14.9	19	9,400
447A-7/16	7/16	17	19	9,400
447A-1/2	1/2	19	19	9,400
447A-9/16	9/16	21	19	9,400
447A-5/8	5/8	23	19	9,400

3/8"SQ トルクレンチ用アダプター(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ(")	メガネ部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
447ASP-8	1/4	10.4	19	13,000
447ASP-9	9/32	11.5	19	13,000
447ASP-10	5/16	12.4	19	13,000
447ASP-12	3/8	14.9	19	13,000
447ASP-14	7/16	17	19	13,000
447ASP-16	1/2	19	19	14,000
447ASP-18	9/16	21	19	14,000
447ASP-20	5/8	23	19	14,000

- トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター
- 差込角("SQ):3/8

品番	サイズ(")	メガネ部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
447ASP-7	7/32	9.4	19	13,000

1/2"SQインパクトソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50IMP-11	11	18.1	25	38	2,500
50IMP-12	12	19.5	25	38	2,500
50IMP-13	13	20.8	25	38	2,500
50IMP-14	14	22.1	25	38	2,500
50IMP-15	15	23.5	30	38	2,700
50IMP-16	16	24.8	30	38	2,700
50IMP-17	17	26.2	30	38	2,700
50IMP-18	18	27.5	30	38	2,700
50IMP-19	19	28.8	30	40	2,700
50IMP-21	21	31.3	30	40	3,200
品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50IMP-22	22	32.5	30	42	3,200
50IMP-23	23	33.8	30	40	3,200
50IMP-24	24	35	30	44	3,200
50IMP-25	25	36.3	30	44	3,950
50IMP-27	27	38.8	30	45	3,950
50IMP-30	30	42	30	50	4,150
50IMP-32	32	44	30	50	4,150

- 抜群の耐久性を誇るインパクトソケット

1/2"SQインパクトソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

[セット内容] インパクトソケット
13・17・19・21・22・24mm、イン
パクト用エクステンションバー
(509/5IMP)、インパクト用ユニ
バーサルジョイント(510IMP)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
50IMP/6/2KN	1800	43,600

●抜群の耐久性を誇るインパクトソケットセット

1/2"SQインパクトソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50DIMP-32	32	44	30	50	4,600
50DIMP-36	36	49	35	50	6,400

●抜群の耐久性を誇るインパクトソケット

1/2"SQ インパクトソケット(6角)

"SQ
1/2"

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
51IMP-13	13	20.8	25	85	6,900
51IMP-15	15	23.5	30	85	6,900
51IMP-16	16	24.8	30	85	6,900

●抜群の耐久性を誇るインパクトディーブソケット

1/2"SQ インパクトソケット

"SQ
1/2"

品番	サイズ(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54IMP-5	5	25	38	15	2,600

1/2"SQインパクトソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	サイズ	先端内形(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
2307TX-T30	T30	5.5	25	40	5,400
2307TX-T40	T40	6.6	25	40	5,900
2307TX-T45	T45	7.8	25	40	6,100
2307TX-T50	T50	8.8	25	40	6,100
2307TX-T55	T55	11.2	25	40	7,400
2307TX-T60	T60	13.2	25	40	7,400

●抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(T型)

1/2"SQ インパクトソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容]

インパクトソケット:5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54IMP)、
インパクト用エクステンションバー(509/5IMP)、
インパクト用ユニバーサルジョイント(510IMP)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
54IMP/9	1370	36,400

●抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット

1/2"SQインパクトソケット(六角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
2309-17	17	25.7	30	85	7,800
2309-19	19	28.2	30	85	7,800
2309-21	21	30.7	30	85	8,500
2309-22	22	32	30	85	8,500

●抜群の耐久性を誇るインパクトディーブソケット

1/2"SQホイールナットソケット(六角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
2309K-17	17	27	32	86	9,400
2309K-19	19	29	32	86	9,400

●プラスチックスリーブ付きでアルミホイールにも安心の1/2"SQホイールナットソケット

1/2"SQインパクトヘクスローブソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
2308TX-E10	E10	14	25	38	4,250
2308TX-E12	E12	15.9	25	38	4,250
2308TX-E14	E14	17.7	25	38	4,250
2308TX-E16	E16	20	25	38	4,600
2308TX-E18	E18	22	30	38	4,800
2308TX-E20	E20	24.5	30	38	5,700
2308TX-E24	E24	30	30	41.2	7,200

1/2"SQインパクトエクステンション

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
509/2IMP	52	30	151	6,200
509/5IMP	130	30	271	7,700
509/10IMP	255	30	452	9,200

●奥まった場所での作業に便利な1/2"SQのインパクト用エクステンションバー

1/2X3/8 インパクト用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2
"SQ
3/8

品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
513IMP	凹1/2x凸3/8	37	30	4,600

●3/8"SQのインパクトソケット等を1/2"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

1/2"SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
510IMP	68	30	13,000

●入り組んだ場所での作業に便利な1/2"SQのインパクト用ユニバーサルジョイント

3/4"SQインパクトソケット(6角)

STAHLEWILLE(スタビレー)



"SQ 3/4"	品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
	55IMP-17	17	29	44	48	7,600	55IMP-32	32	49.9	44	54	10,000
	55IMP-18	18	30.5	44	48	7,600	55IMP-33	33	51.5	44	54	10,400
	55IMP-19	19	32	44	48	7,600	55IMP-34	34	52.4	44	54	10,400
	55IMP-21	21	35	44	50	7,600	55IMP-36	36	54.9	44	57	11,000
	55IMP-22	22	36.5	44	50	7,600	55IMP-38	38	58	44	58	13,500
	55IMP-24	24	39.5	44	50	8,000	55IMP-41	41	57	44	59	13,500
	55IMP-27	27	43.5	44	51	8,500	55IMP-46	46	67	44	64	15,600
	55IMP-28	28	45	44	54	8,500	●抜群の耐久性を誇るインパクトソケット					
	55IMP-29	29	46	44	54	8,500						
	55IMP-30	30	47.4	44	54	8,700						

3/4"SQインパクトソケット(6角)

STAHLEWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4"

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
56IMP-27	27	43.5	44	100	13,500
56IMP-30	30	47.4	44	100	14,600
56IMP-32	32	49.9	44	100	14,600
56IMP-34	34	52.4	44	100	16,600
56IMP-36	36	54.9	44	100	18,700
56IMP-41	41	54.9	44	100	19,800
56IMP-46	46	67	44	100	20,800

●抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット

3/4"SQインパクトソケット(6角)

STAHLEWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4"

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
2509-27	27	40.5	44	100	16,600
2509-30	30	44.3	44	100	18,700
2509-32	32	46.8	44	100	18,700
2509-33	33	48	44	100	18,700

- 抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット
- 56IMPシリーズより肉厚が薄いタイプ

3/4SQ インパクトエキステンション

STAHLEWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4"

品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
560/7IMP	180	44	805	21,000
560/10IMP	250	44	1051	23,000
560/13IMP	330	44	1305	27,000

●奥まった場所での作業に便利な3/4"SQのインパクト用エキステンションバー

3/4SQインパクト用ユニバーサルジョイント

STAHLEWILLE(スタビレー)

"SQ
3/4"

品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
561IMP	99	44	657	29,000

●入り組んだ場所での作業に便利な3/4"SQのインパクト用ユニバーサルジョイント

1/2X3/4 インパクト用アダプター

STAHLEWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2""SQ
3/4"

品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
514IMP	凹1/2x凸3/4	49	30	5,300

●3/4"SQのインパクトソケット等を1/2"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

3/4X1 インパクト用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/4
"SQ
1

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
569IMP	3/4x1	65	44	12,000

●1"SQのインパクトソケット等を3/4"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

3/4X1/2 インパクト用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
568IMP	3/4x1/2	56	44	7,700

●1/2"SQのインパクトソケット等を3/4"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

1"SQ インパクトソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
60IMP-24	24	41.5	54	58	10,400
60IMP-27	27	45	54	60	10,100
60IMP-30	30	49	54	62	12,500
60IMP-32	32	51.5	54	63	12,500
60IMP-33	33	52.5	54	63	12,500
60IMP-36	36	56.5	54	67	14,600
60IMP-38	38	59	54	70	16,600
60IMP-41	41	63	54	70	16,600
60IMP-42	42	64.5	54	73	18,700
60IMP-46	46	69.5	54	76	18,700

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
60IMP-50	50	74.5	54	82	21,800
60IMP-55	55	81	54	87	30,200
60IMP-60	60	87	54	91	33,300
60IMP-65	65	92	54	85	36,400
60IMP-70	70	96	54	85	37,400
60IMP-75	75	100	86	92	38,500
60IMP-80	80	105	86	97	46,800

●抜群の耐久性を誇るインパクトソケット

1"SQ インパクトソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
66IMP-24	24	41.5	54	110	14,600
66IMP-27	27	45	54	110	14,600

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
66IMP-30	30	49	54	110	14,600
66IMP-32	32	51.5	54	110	16,600
66IMP-33	33	52.5	54	110	16,600
66IMP-36	36	56.5	54	110	16,600
66IMP-38	38	59	54	110	17,700
66IMP-41	41	63	54	110	18,700
66IMP-46	46	69.5	54	110	21,800

●抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット

1"SQ インパクトディープソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
2609-27	27	42.3	54	110	19,800
2609-30	30	46	54	110	22,900
2609-32	32	48.5	54	110	23,900
2609-33	33	49.8	54	110	23,900

●抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット
●66IMPシリーズより肉厚の薄いタイプでホイールナットに最適

1"SQインパクトエクステンション

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
859/7IMP	180	54	1.361	29,100
859/13IMP	330	54	2.168	36,400

●奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エクステンションパー

1X3/4 インパクト用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1
3/4

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
866IMP	1x3/4	70	54	17,700

●3/4"SQのインパクトソケット等を1"SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

1"SQインパクト用Uジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
871IMP	125	54	1.244	45,800

●入り組んだ場所での作業に便利な1"SQのインパクト用ユニバーサルジョイント

1"SQインパクトソケット用リング・ピン

STAHLWILLE(スタビレー)



6091IMP



6092IMP

"SQ
1

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6091IMP	8	990
6092IMP	7	510

●差込角1"SQのインパクトソケットやアクセサリ用のリング

プラスビット

STAHLWILLE(スタビレー)



HEX
1/4
5/16

品番	差込角("HEX)	サイズ(#)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1220	1/4	0	25	620
1221	1/4	1	25	310
1222	1/4	2	25	310
1223	1/4	3	25	310
1231	5/16	1	32	830
1232	5/16	2	32	830
1233	5/16	3	32	830
1234	5/16	4	32	830

ヘクスローブビット

STAHLWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4
5/16



品番	差込角("HEX)	サイズ(T)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1412-T8	1/4	8	26	1,870
1413-T9	1/4	9	26	1,460
1414-T10	1/4	10	26	1,460
1415-T15	1/4	15	26	1,460
1416-T20	1/4	20	26	1,460
1417-T25	1/4	25	26	1,460
1418-T27	1/4	27	26	1,460
1419-T30	1/4	30	26	1,460
1420-T40	1/4	40	26	1,460
1421-T45	1/4	45	26	1,460

品番	差込角("HEX)	サイズ(T)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1410-T6	1/4	6	26	1,980
1411-T7	1/4	7	26	1,870

品番	差込角("HEX)	サイズ(T)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1427-T25	1/4	25	65	1,660
1430-T27	5/16	27	35	1,660
1431-T30	5/16	30	35	1,660
1432-T40	5/16	40	35	1,770
1433-T45	5/16	45	35	1,770
1434-T50	5/16	50	35	1,870
1435-T55	5/16	55	35	1,980

トルクスプラスビット

STAHLWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4



品番	サイズ(IP)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1436-IP6	6	25	5	1,460
1437-IP7	7	25	5	1,460
1438-IP8	8	25	5	1,460

●差込角1/4"HEXのトルクスプラスビット

ポジドライブビット

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
PZ1221	1	25	5	420
PZ1222	2	25	5	420
PZ1223	3	25	6	420

●差込角1/4"HEXのポジドライブビット

いじり止めヘクスローブビット

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

品番	サイズ(T)	全長(mm)	先端外形寸法(mm)	税抜価格(¥)
1440-T10	10	26	2.7	1,980
1441-T15	15	26	3.3	1,980
1442-T20	20	26	3.8	1,980
1443-T25	25	26	4.4	1,980
1444-T27	27	26	5.0	1,980
1445-T30	30	26	5.5	1,980
1446-T40	40	26	6.6	1,980

●差込角1/4"HEXのいじり止め付きトルクスビット

トライスクエアビット

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4"HEX
5/16

品番	差込角("HEX)	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
1350-M4	1/4	M4	25	940
1356-M5	1/4	M5	25	940
1357-M6	1/4	M6	25	940
1358-M8	5/16	M8	28	1,140
1359-M10	5/16	M10	38	1,250
1360-M12	5/16	M12	38	1,250

5-STARビット

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

品番	サイズ(TPI)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1440-TPI10	10	26	6	2,290
1441-TPI15	15	26	6	2,290
1442-TPI20	20	26	6	2,290
1443-TPI25	25	26	6	2,290
1444-TPI27	27	26	6	2,290
1445-TPI30	30	26	6	2,290
1446-TPI40	40	26	6	2,290

●差込角1/4"HEXの5-STARビット

六角ビット

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1299	2	34	4	1,040
1300	3	25	4	1,140
1301	4	25	5	830
1302	5	25	5	830
1303	6	25	6	830
1304	8	30	11	1,350

●差込角1/4"HEXの六角ビット

トライウイングビット

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

品番	サイズ	六角部サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
13008-0	0	C6.3	25	1,980
13008-1	1	C6.3	25	1,980
13008-2	2	C6.3	25	1,980
13008-3	3	C6.3	25	1,980
13008-4	4	C6.3	25	1,980
13008-5	5	C6.3	25	1,980
13008-6	6	C6.3	25	2,390

●差込角1/4"HEXのトリウイングビット

TORQ-SETビット

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

品番	サイズ	六角部サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
13010-0	0	C6.3	25	2,290

品番	サイズ	六角部サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
13010-1	1	C6.3	25	2,290
13010-2	2	C6.3	25	2,290
13010-3	3	C6.3	25	2,290
13010-4	4	C6.3	25	2,290
13010-5	5	C6.3	25	2,290
13010-6	6	C6.3	25	2,390
13010-8	8	C6.3	25	2,390
13010-10	10	C6.3	25	2,390

●差込角1/4"HEXのTORQ-SETビット

TORQ-SETビット

STAHlwILLE(スタビレー)



"HEX
5/16
+

品番	サイズ	六角部サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
13010-1/4A	1/4A	C8	32	2,500
13010-5/16A	5/16A	C8	32	2,500
13010-3/8A	3/8A	C8	32	2,500

●差込角5/16"HEXのTORQ-SETビット

ビットセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】ビットホルダー、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:0.5x4.0・0.6x4.5・0.8x5.5・1.2x6.5mm、ヘクスローブビット:T10・15・20・25・30・40、六角ビット:4・5・6mm、トルクセットビット:4・6・8・10mm



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1204/21-2	181	14,140

●電動工具との組み合わせに最適なホルダー付のビットセット
●ビットホルダーはマグネット式
●ケース付き

ビットセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】ビットホルダー、プラスビット:#1・2(2本)・3、ポジドライブビット:PZ1・2(2本)・3、ヘクスローブビット:T10・15・20(2本)・25(2本)・27・30・40、六角ビット:4・5・6mm



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1204/21-1	185	9,420

●電動工具との組み合わせに最適なホルダー付のビットセット
●ビットホルダーはマグネット式
●ケース付き

ビットセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】ビットホルダー(412)、5スタービット(1440-TPI10・1441-TPI15・1442-TPI20・1443-TPI25・1444-TPI27・1445-TPI30・1446-TPI40)

"HEX
1/4
"SQ
1/4

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1204/8N	104	19,760

●1/4"SQのビットホルダーと差込角1/4"HEXの5スタービットのセット

ビットセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】マグネットビットホルダー、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(#1・2・3)、マイナスビット(0.6x3.5・0.8x4.0・1.0x5.5・1.2x6.5mm)、六角ビット(4・5・6mm)、トルクスビット(T15・20・25・30)、いじりどめヘクスローブビット(T20・25・30)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1202	222	12,000

●ドライバーとして使用できるビットボックス
●入組数:20点

ビットセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】マグネットビットホルダー、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(#1・2・3)、六角ビット(3・4・5・6mm)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1203	110	6,500

●ドライバービット付き収納ボックス
●入組数:10点

ビットセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】1/4"ビットラチェット(4008・1601/4")、1/4"ビットホルダー(4007)、ビットセット(1206)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS2 821/59	175x350	24,300

●ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています
●入組数:59点

ラチェットビットセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】ラチェット(418B)、ビットラチェット(4008-2)、六角ソケット、スクリュービット、プラスビット、ポジドライブ、トルクスビット、六角穴付ビット、コネクティングピース、クイックチェンジホルダー、ソフトケース

品番	入組数	税抜価格(¥)
40/29/4SCI	33点	38,400

●ハードフォームインレイ付きソフトケース付き

ドライバーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	差込部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4000N	11	190	75	6,970

- 1/4"HEXビットを使用するドライバーハンドル
- 2色成形ハンドル

ドライバーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	差込部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4006/1	10	230	120	10,400

- 1/4"HEXビットを併用する差替式ビットドライバー
- ビットはマグネットにより保持

ビットホルダーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
12504N	290	175	5,410

- 1/4"HEXビットを使用するドライバーハンドル

ビットホルダーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
12503	65	10	4,470

- 1/4"HEXビット用スタビードドライバーハンドル
- ビットはマグネットにより保持

T型ドライバーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	差込部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4007	10	200	165	5,100

- 1/4"HEXビットを併用する差替式Tハンドルビットドライバー
- ビットはマグネットにより保持

ビットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	適用ビット(mm)	差込部(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
3825/1	6.3	6.3	62	6,660

- クイックチェンジ式
- 電動工具に装着可能
- 差込角:1/4"HEX

ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

"SQ
1/4



品番	差込角(SQxHEX)	全長(mm)	直径(mm)	税抜価格(¥)
3115	1/4x1/4	50	8.9	4,050

- トルクドライバー760・775用

ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込角(SQxHEX)	全長(mm)	全幅	税抜価格(¥)
3216/1QR	3/8x1/4	50	14.6	7,400
3316/1QR	1/2x1/4	50	19.2	8,650

- 外付け六角ドライブ付きソケットアダプター

ソケットアダプター

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	差込角(SQxHEX)	全長(mm)	直径(mm)	税抜価格(¥)
3117	1/4x1/4	50	8.9	4,400
3118	3/8x1/4	50	15.5	4,900
3119	1/2x1/4	50	18	5,400

●外付け六角付き

●スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き

インパクト用ソケットアダプター

STAHlwILLE(スタビレー)

 "HEX
1/4
"SQ
1/4


品番	差込角(SQxHEX)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3116	1/4x1/4	25	10	4,050

トルクレンチ差替HEXビット用ヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

 "HEX
5/16


品番	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
736/10	9x12	8,200

●ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定、取り外しも簡単

●5/16"HEXビット専用のトルクレンチ差替ヘッド

トルクレンチ差替HEXビット用ヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

 "HEX
1/4


品番	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
736/10-1	9x12	8,300

●ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定、取り外しも簡単

●1/4"HEXビット専用のトルクレンチ差替ヘッド

マイナス段付ビット

STAHlwILLE(スタビレー)

 "HEX
1/4


品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1242	0.6	3.5	50	1,660
1244	0.8	4	50	1,660
1246	1.0	5.5	50	1,660
1248	1.2	6.5	50	1,770
1250	1.6	8.0	50	1,980

●差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット

プラス段付ビット

STAHlwILLE(スタビレー)

 "HEX
1/4


品番	サイズ(#)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1260	1	50	10	1,140
1261	2	50	11	1,140
1262	3	50	11	1,140

●差込角1/4"HEXの段付きプラスビット

ボジドライブ段付ビット

STAHlwILLE(スタビレー)

 "HEX
1/4


品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1270	1	50	10	1,250
1271	2	50	11	1,250
1272	3	50	11	1,250

●差込角1/4"HEXの段付きボジドライブビット

六角段付ビット

STAHlwILLE(スタビレー)

 "HEX
1/4


品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1280	3	50	9	2,290
1281	4	50	10	2,290
1282	5	50	12	2,290
1283	6	50	13	2,290
1284	8	50	18	2,700

●差込角1/4"HEXの段付き六角ビット

ヘクスローブ段付ビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4

品番	サイズ(T)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1290	10	70	14	2,500
1291	15	70	14	2,500
1292	20	70	14	2,390
1293	25	70	15	2,390
1294	27	70	16	2,390
1295	30	70	16	2,290
1296	40	70	18	2,290

●差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット

ヘキサゴンソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4

品番	サイズ (mm)	六角部 サイズ	全長 (mm)	ソケット部 外径(mm)	税抜価格(¥)
2801-7	7	E6.3	50	12	5,100
2801-8	8	E6.3	50	13	5,100
2801-10	10	E6.3	50	15.5	6,140
2801-13	13	E6.3	50	18.7	10,400

●差込角1/4"HEX(段付き)の電動工具用ソケットビット
●マグネット付き

スペシャルビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4

品番	サイズ(φmm)	六角部サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
13006	11	E6.3	50	6,340

●差込角1/4"HEXのエアバスA320-A340用段付きビット

インパクトドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)




[セット内容] インパクトドライバー(4030)、アダプター2種(4035・4036)、マイナスビット5本(1.0×7、1.4×9、1.6×10、2.0×12、1.5×13)、プラスビット3本(#2・3・4)、ヘクスビット4本(5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4060KN	1264	145,600

●ケース付きのインパクトドライバーセット

インパクトドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



"HEX
3/8

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4030N	138	617	87,360

●差込角3/8"HEXのビットを装着して使用するインパクトドライバー

インパクトドライバー用アダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	差込角("HEXxSQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4035	3/8x3/8	38	34	4,470
4036	3/8x1/2	38	43	4,680

●インパクトドライバー4030に装着するアダプター

インパクトドライバー用マイナスビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"HEX
3/8

品番	刃先厚(mm)	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
4040	1.0	7	40	3,640
4041	1.4	9	40	3,640
4042	1.6	10	40	3,850
4043	2.0	12	40	4,370
4044	1.5	13	40	4,990

●インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット
●差込角("HEX):3/8

インパクトドライバー用プラスビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"HEX
3/8

品番	サイズ(#)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4050	2	35	17	3,740
4051	3	35	17	3,740
4052	4	35	17	3,740

●インパクトドライバー4030に使用するプラスビット
●差込角("HEX):3/8

インパクトドライバー用六角ビット

STAHLWILLE(スタビレー)


 "HEX
3/8

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4055	5	35	16	4,470
4056	6	35	16	4,470
4057	8	35	19	4,470
4058	10	35	23	4,470

- インパクトドライバー4030に使用するヘックスビット
- 差込角("HEX):3/8

トルクドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)


 "HEX
1/4

品番	測定範囲(cNm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
760/7.5	15-75	185	59,000
760/15	30-150	185	62,700
760/30	60-300	185	63,600
760/60	120-600	185	66,500

- 正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー
- 差込角1/4"HEXビットと合わせて使用

トルクドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)


 "HEX
1/4

品番	測定範囲(cNm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
775/3	2-30	105	67,700
775/12	20-120	157	72,100
775/30N	40-300	160	71,100
775/50N	100-500	205	81,800
775/100	400-1000	235	112,300

- 差込角1/4"HEXビットと合わせて使用
- 正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー
- ※ビットは別途お買い求め下さい

フリクションゲージ

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
1/2

品番	測定範囲(N.m)	最小目盛(N.m)	全長(mm)	税抜価格(¥)
73NM/15	2-15	0.5	298.5	88,000

- 差込角1/2"SQのフリクションゲージ
- アルミニウム使用による軽量設計

産業用トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)


 "SQ
1/4

品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	税抜価格(¥)
755R/1	1.5-12.5	173.5	42,000

- 単能型トルクレンチ

産業用トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
755/4	4-40	201	9x12	29,600
755/10	20-100	318	9x12	32,000
755/20	40-200	457	14x18	29,400
755/30	60-300	609	14x18	32,800

- 単能型トルクレンチ

日本仕様トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730/5QUICK-JP	6-50	315	9x12	52,500
730/10QUICK-JP	20-100	370	9x12	55,500
730/20QUICK-JP	40-200	455	14x18	63,000

- ヘッド交換式のトルクレンチ
- ロックレバーを押下し、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる

トルクレンチ



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730N/5	10-50	330	9x12	55,000
730N/10	20-100	386	9x12	61,500
730N/12	25-130	421	14x18	65,000
730N/20	40-200	467	14x18	70,500
730N/40	80-400	607	14x18	102,000
730N/65	130-650	890	14x18	152,400
730N/80	160-800	1178	22x28	197,500
730N/100	200-1000	1363	22x28	246,700

●交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる

品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730N/2	4-20	275	9x12	54,000

トルクレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(Nm)	最小目盛(Nm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
730N/2S	4~20	0.2	275	61,800
730N/5S	10~50	0.25	330	65,500
730N/10S	20~100	0.5	386	69,300
730N/12S	25~130	0.5	421	72,100
730N/20S	40~200	1	467	77,700
730N/40S	80~400	2	607	112,300

●トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースのセット

●出荷時公差±3%

トルクレンチ



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730FIX/5	10-50	330	9x12	72,500
730FIX/10	20-100	386	9x12	77,400
730FIX/12	25-130	421	14x18	80,200
730FIX/20	40-200	467	14x18	82,100
730FIX/40	80-400	607	14x18	120,400
730FIX/65	130-650	890	14x18	181,700
730FIX/80	160-800	1178	22x28	235,200
730FIX/100	200-1000	1363	22x28	292,500

●デスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能

●交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる

●出荷時公差±3%

トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730NII/65	130-650	911	22x28	156,500

●交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる

トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730/2QUICK	4-20	179	9x12	49,600
730/4QUICK	8-40	223	9x12	50,600

●板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません

●ヘッド交換式で用途別に使い分けられます

●ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けられます

航空機整備用

トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(in·lb)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730A/2-1QUICK	17.5-87.5	179	9x12	57,300
730A/2QUICK	30-175	179	9x12	57,300
730A/4QUICK	70-350	223	9x12	51,500

- 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません
- ヘッド交換式で用途別に使い分けができます
- ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けができます

航空機整備用

トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】トルクレンチ
730QUICK(8-40・40-200Nm)、
ラチェット(3/8・1/2")

品番	公差(%)	全長(mm)	税抜価格(¥)
730QUICK/735/4	4	481	128,100

- ウィックリリース式安全ロック
- ハンドルにある簡単操作のロックレバーで素早くセット可能
- 最適化された凸型ハンドルで負担のない作業が可能

航空機整備用

トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730/30QUICK-JP	60~300	520	14x18	73,000

- ヘッド交換式のトルクレンチ
- ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定

デジタルトルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
714/10	10-100	466	9x12	281,100
714/20	20-200	547	14x18	287,000
714/40	40-400	687	14x18	309,100
714/65	65-650	890	22x28	367,300
714/80	80-800	1158	22x28	399,500
714/100	100-1000	1343	22x28	427,700

- 4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)
- 音と視覚によってオーバートルクを管理

ヘッド付デジタルトルクレンチ



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	測定範囲 (N.m)	差込角 ("SQ)	全長 (mm)	ジョイント サイズ(mm)	税抜価格(¥)
714R/1	1-10	1/4	269	9x12	271,100
714R/2	2-20	1/4	269	9x12	271,100
714R/4	4-40	1/4	295	9x12	285,100

品番	測定範囲 (N.m)	差込角 ("SQ)	全長 (mm)	ジョイント サイズ(mm)	税抜価格(¥)
714R/6	6-60	3/8	427	9x12	285,100
714R/10	10-100	1/2	500	9x12	297,100
714R/20	20-200	1/2	594	14x18	301,000
714R/40	40-400	3/4	737	14x18	335,400
714R/65	65-650	3/4	980	22x28	407,600
714R/80	80-800	3/4	1253	22x28	487,900
714R/100	100-1000	3/4	1438	22x28	514,100

- 4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)
- 音と視覚によってオーバートルクを管理

デジタルトルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(N.m)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
714/1	1-10	226	9x12	257,100
714/2	2-20	226	9x12	257,100
714/4	4-40	252	9x12	271,100
714/6	6-60	393	9x12	271,100

- 4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)
- 音と視覚によってオーバートルクを管理

デジタルトルクレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】トルクレンチ(701/2)、1/4"ソケットレンチ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、1/4"クイックリリースエクステンション(54mm)、ビットホルダー(412)、プラスビット(PH1・2・3)、ボジビット(PZ1・2・3)、六角穴付ネジ用ビット(4・5・6・8mm)、トルクスビット(T10・15・20・25・27・30・40)、USBケーブル(7754)

品番	測定単位	税抜価格(¥)
701/32/1	Nm・cNm・ftlb・inlb	95,600

- 頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット
- クリックタイプ
- 1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザイン

※航空機整備用

アングルゲージ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込角(")	測定範囲(")	全長(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
7380N	1/2	360	416	43	26,200
7385N	3/4	360	416	76	38,100

- トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ

QR用セーフティロック

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	適合トルクレンチ	税抜価格(¥)
7161-1	714/1・2・4	1,400
7161-2	712R/6; 713R/6; 714/6・10; 730/10; 730a/10; 730N/10; 730Na/10; 730D/10	1,400
7161-3	713R/20・40; 714/20・40; 730/12・20・40・65; 730a/12・20; 730N/12・20・40・65; 730Na/20・40; 730D/20・40・65	1,300
7161-4	730/5; 730N/5	1,200
7161-5	714/65・80・100; 730II/65; 730NII/65; 730N/80・100; 730DII/65; 730D/80・100	1,400

- トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック機構

※セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です(別売)

トルクレンチ差替ラチェットヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



トルクレンチ差替ラチェットヘッド ロング

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
725/4	9x12	1/4	15,000

●トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド

品番	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
725L/5	9x12	20,900

●トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
●ロングヘッドタイプ

※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります

トルクレンチ差替ラチェットヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4
"SQ
3/8
"SQ
1/2



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
725QR/4	9x12	1/4	18,700
725QR/5	9x12	3/8	19,200
725QR/10	9x12	1/2	20,500
725QR/20	14x18	1/2	21,100

●トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド

●ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

トルクレンチ差替ラチェットヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
3/8
"SQ
1/2
"SQ
3/4



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
735/5	9x12	3/8	16,000
735/10	9x12	1/2	16,600
735/20	14x18	1/2	17,100
735/40	14x18	3/4	25,500
735/40HD	14x18	3/4	28,800
735/65	22x28	3/4	40,400
735/80	24.5x28	3/4	87,600
735/100	22x28	3/4	87,600

●トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド

トルクレンチ差替スクエアドライブヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4
"SQ
3/8
"SQ
1/2
"SQ
3/4



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
734/4	9x12	1/4	6,900
734/5	9x12	3/8	6,900
734/10	9x12	1/2	7,100
734/20	14x18	1/2	7,700
734/40	14x18	3/4	12,600
734/80	24.5x28	3/4	41,000
734/100	22x28	3/4	40,300

●トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド

トルクレンチ差替スクエアドライブヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 1/4	"SQ 3/8
"SQ 1/2	"SQ 3/4

品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
734F/4	9x12	1/4	9,200
734F/5	9x12	3/8	9,200

●トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド

トルクレンチ差替スクエアドライブヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
734L/5	9x12	3/8	15,700

●トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド

トルクレンチ差替HEXビット用ヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

品番	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
725/4B	9x12	14,300

- ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定、取り外しも簡単
- 1/4"HEXビット専用のトルクレンチ差替ヘッド
- ラチェット式
- 6角タイプ

トルクレンチ差替HEXビット用ヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
5/16

※画像はイメージです

品番	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
725/5B	9x12	20,000

- ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定、取り外しも簡単
- 5/16"HEXビット専用のトルクレンチ差替ヘッド●ラチェット式
- 6角タイプ

※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります

トルクレンチ差替スパナヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/10-7	7	8,600
731/10-8	8	7,200
731/10-9	9	8,600
731/10-10	10	7,200
731/10-11	11	7,200

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/10-12	12	8,600
731/10-13	13	7,200
731/10-14	14	7,200
731/10-15	15	7,200
731/10-16	16	7,200
731/10-17	17	7,200
731/10-18	18	7,200
731/10-19	19	7,200

●ヘッドジョイントサイズ9x12mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド

トルクレンチ差替スパナヘッド(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(")	税抜価格(¥)
731A/10-1/4	1/4	7,200

品番	サイズ(")	税抜価格(¥)
731A/10-5/16	5/16	7,200
731A/10-3/8	3/8	7,200
731A/10-7/16	7/16	7,200
731A/10-1/2	1/2	7,200
731A/10-9/16	9/16	7,200
731A/10-5/8	5/8	7,200
731A/10-11/16	11/16	7,200
731A/10-3/4	3/4	7,200

●ヘッドジョイントサイズ9x12mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/10-7	7	8,100
732/10-8	8	8,100
732/10-10	10	8,100
732/10-11	11	8,100
732/10-12	12	8,100
732/10-13	13	8,100

STAHLEWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/10-14	14	8,100
732/10-15	15	8,100
732/10-16	16	8,100
732/10-17	17	8,100
732/10-18	18	8,100
732/10-19	19	8,100
732/10-21	21	8,100
732/10-22	22	8,100

- AS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド
- ヘッドサイズ9x12mmのトルクレンチと組み合わせて使用するメガネヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド(インチ)



品番	サイズ(インチ)	税抜価格(¥)
732A/10-1/4	1/4	8,100
732A/10-5/16	5/16	8,100
732A/10-3/8	3/8	8,100

STAHLEWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(インチ)	税抜価格(¥)
732A/10-7/16	7/16	8,100
732A/10-1/2	1/2	8,100
732A/10-9/16	9/16	8,100
732A/10-5/8	5/8	8,100
732A/10-11/16	11/16	8,100
732A/10-3/4	3/4	8,100
732A/10-13/16	13/16	8,100
732A/10-7/8	7/8	8,100

- AS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド
- ヘッドサイズ9x12のトルクレンチと組み合わせて使用するメガネヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド



品番	サイズ	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732TX/10-E6	E6	9x12	6,800

STAHLEWILLE(スタビレー)

品番	サイズ	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732TX/10-E8	E8	9x12	6,800
732TX/10-E10	E10	9x12	6,800
732TX/10-E12	E12	9x12	6,800
732TX/10-E14	E14	9x12	6,800
732TX/40-E14	E14	14x18	9,000
732TX/40-E18	E18	14x18	9,000
732TX/40-E20	E20	14x18	9,000
732TX/40-E24	E24	14x18	10,800

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの差し替えヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
732G/10-7	7	6,800
732G/10-8	8	6,800
732G/10-9	9	6,800
732G/10-10	10	6,800
732G/10-13	13	7,100

- ヘッドジョイントサイズ9x12mmのトルクレンチと組み合わせて使用するメガネヘッド
- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの差し替えヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド(インチ)

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(インチ)	税抜価格(¥)
732AG/10-1/4	1/4	8,600
732AG/10-5/16	5/16	8,600
732AG/10-3/8	3/8	8,600
732AG/10-7/16	7/16	8,900
732AG/10-1/2	1/2	8,900
732AG/10-9/16	9/16	8,900
732AG/10-5/8	5/8	8,900

- ヘッドジョイントサイズ9x12mmのトルクレンチと組み合わせて使用するメガネヘッド
- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの差し替えヘッド

トルクレンチ差替オープンリングヘッド



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
733/10-10	10	8,100
733/10-11	11	8,100
733/10-12	12	8,100
733/10-13	13	8,100

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
733/10-14	14	8,100
733/10-16	16	8,100
733/10-17	17	8,100
733/10-18	18	8,100
733/10-19	19	8,100
733/10-21	21	9,300
733/10-22	22	8,100
733/10-24	24	8,100

●ヘッドジョイントサイズ9x12mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したオープンリングヘッド

トルクレンチ差替オープンリングヘッド(インチ)



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(")	税抜価格(¥)
733A/10-3/8	3/8	8,600
733A/10-7/16	7/16	8,600
733A/10-1/2	1/2	8,600
733A/10-9/16	9/16	8,600
733A/10-5/8	5/8	8,600
733A/10-11/16	11/16	8,600
733A/10-3/4	3/4	8,600

●ヘッドジョイントサイズ9x12mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したオープンリングヘッド

トルクレンチ差替ブランクエンドヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	ヘッド面サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
737/10	8x14	9x12	5,900
737/40	11x25	14x18	7,400
737/100	15x50	22x28	28,800

●トルクレンチ用の差し替えブランクエンドヘッド
●ガンメタリック仕上げ

トルクレンチ用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	ジョイントサイズ(mm)	ヘッド面サイズ(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
7370/10	9x12	14x18	26	12,400
7370/40	14x18	9x12	21	19,800

●ジョイントサイズを変換するアダプター
※トルク値の換算が必要になります

トルクレンチ用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド長さ(mm)	税抜価格(¥)
7370/10-2	9x12	31	26	30.5	15,200

●ジョイントサイズを変換するアダプター
※トルク値の換算が必要になります

ツールホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1820	9x12	382.5	11,700

●トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル

トルクレンチ差替スパナヘッド

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/40-13	13	8,100

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/40-14	14	8,100	731/40-27	27	9,900
731/40-15	15	9,400	731/40-30	30	11,500
731/40-16	16	8,100	731/40-32	32	11,500
731/40-17	17	8,100	731/40-34	34	12,700
731/40-18	18	8,100	731/40-36	36	12,600
731/40-19	19	8,100	731/40-38	38	13,100
731/40-21	21	9,900	731/40-41	41	12,700
731/40-22	22	9,900			
731/40-24	24	9,900			
731/40-25	25	11,300			

●ヘッドジョイントサイズ14x18mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド

トルクレンチ差替スパナヘッド(インチ)

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(インチ)	税抜価格(¥)
731A/40-7/16	7/16	9,000
731A/40-1/2	1/2	9,000
731A/40-9/16	9/16	9,000

品番	サイズ(インチ)	税抜価格(¥)
731A/40-5/8	5/8	9,000
731A/40-11/16	11/16	9,000
731A/40-3/4	3/4	9,000
731A/40-13/16	13/16	9,900
731A/40-7/8	7/8	9,900
731A/40-15/16	15/16	9,900
731A/40-1	1	9,900
731A/40-1.1/8	1.1/8	9,900

●ヘッドジョイントサイズ14x18mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/40-13	13	9,000	732/40-27	27	10,800
732/40-14	14	9,000	732/40-28	28	11,700
732/40-15	15	9,000	732/40-30	30	11,700
732/40-16	16	9,000	732/40-32	32	11,700
732/40-17	17	9,000	732/40-34	34	11,700
732/40-18	18	9,000	732/40-36	36	11,700
732/40-19	19	9,000	732/40-41	41	11,700
732/40-21	21	10,800			
732/40-22	22	10,800			
732/40-24	24	10,800			

●ヘッドジョイントサイズ14x18mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド(インチ)

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(インチ)	税抜価格(¥)
732A/40-1/2	1/2	9,000

品番	サイズ(インチ)	税抜価格(¥)
732A/40-9/16	9/16	9,000
732A/40-5/8	5/8	9,000
732A/40-11/16	11/16	9,000
732A/40-3/4	3/4	9,000
732A/40-13/16	13/16	10,800
732A/40-7/8	7/8	10,800
732A/40-15/16	15/16	10,800
732A/40-1	1	10,800

●ヘッドジョイントサイズ14x18mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド

トルクレンチ差替HEXビット用ヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"HEX
5/16



品番	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
736/40	14x18	13,500

- ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定、取り外しも簡単
- 5/16"HEXビット専用のトルクレンチ差替ヘッド

トルクレンチ用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7370/40-1	14x18/24.5x28	66	14,800

- ジョイントサイズを変換するアダプター
- ※トルク値の換算が必要になります

トルクレンチ用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド長さ(mm)	税抜価格(¥)
7370/40-2	14x18	31.5	9.5	34.6	17,000

- ジョイントサイズを変換するアダプター
- ※トルク値の換算が必要になります

ツールホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1821	14x18	575	16,200

- トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル

トルクレンチ差替スパナヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/100-24	24	28,800
731/100-27	27	28,800
731/100-30	30	29,300

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/100-32	32	29,300
731/100-34	34	29,300
731/100-36	36	30,200
731/100-41	41	30,200
731/100-46	46	30,600
731/100-50	50	31,500
731/100-55	55	32,400
731/100-60	60	32,900

- ヘッドジョイントサイズ22x28mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/100-24	24	29,700
732/100-27	27	29,700
732/100-30	30	30,200

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/100-32	32	30,200
732/100-34	34	30,200
732/100-36	36	30,600
732/100-41	41	31,500
732/100-46	46	31,500
732/100-50	50	31,500
732/100-55	55	32,000
732/100-60	60	32,000

- ヘッドジョイントサイズ22x28mmのトルクレンチと組合わせて使用するメガネヘッド

トルクレンチ差替スパナヘッド



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/80-24	24	36,700
731/80-27	27	37,500
731/80-30	30	38,100

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/80-32	32	38,100
731/80-34	34	38,100
731/80-36	36	39,100
731/80-41	41	39,100
731/80-46	46	39,700
731/80-50	50	40,600
731/80-55	55	41,800
731/80-60	60	43,000

●ヘッドジョイントサイズ24.5x28mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/80-24	24	42,800
732/80-27	27	42,800
732/80-30	30	43,600

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/80-32	32	43,600
732/80-34	34	43,600
732/80-36	36	44,300
732/80-41	41	46,500
732/80-46	46	46,500
732/80-50	50	46,500
732/80-55	55	46,500
732/80-60	60	46,500

●ヘッドジョイントサイズ24.5x28mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(インチ)	税抜価格(¥)
732A/80-15/16	15/16	45,200
732A/80-1.1/16	1.1/16	45,200

●ヘッドジョイントサイズ24.5x28mmのトルクレンチと組合わせて使用するAS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド

トルクレンチ用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7370/80	24.5x28/14x18	36	70	39,900

※トルク値の換算が必要になります

トルクレンチ用アダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7370/100	22x28/24.5x28	85	31,500

●トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアダプター

ツールホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1822	24.5x28	1000	54,000

●トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル

トルクレンチ用四角ドライブ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(凸"SQx凸"SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
70V-1	1/4x1/4	17.5	3,100
70V-3	3/8x3/8	25.8	2,700
70V-5	3/8x1/2	30	2,900
70V-7	1/2x1/2	44.3	2,300
70V-8	3/4x3/4	52.2	4,900
70V-11	3/8x1/4	22	3,100
70V-12	3/4x3/4	65	5,100
70V-16	3/4x3/4	88	5,200

●トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター

マルチパワーレンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	最大入力(Nm)	ギア比	トルク比	サイズ(凹x凸"SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
MP300-800	229	4:1	1:3.5	1/2x3/4	215	194,200
MP300-1350	375	4:1	1:3.6	3/4x3/4	265	283,600
MP300-2000	160	16:1	1:12.5	1/2x1	330	592,000
MP300-3000	240	16:1	1:12.5	3/4x1	330	701,600

品番	最大入力(Nm)	ギア比	トルク比	サイズ(凹x凸"SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
MP300-5000	294	20:1	1:17.0	3/4x1.1/2	400	1,046,400
品番	名称					税抜価格(¥)
SR300-800	MP300-800用サンギヤー					28,800
SR300-1350	MP300-1350用サンギヤー					28,800
SR300-2000	MP300-2000用サンギヤー					28,800
SR300-3000	MP300-3000用サンギヤー					28,800
SR300-5000	MP300-5000用サンギヤー					28,800

●倍力レンチで大きなナットも締め付けできる

マルチパワーレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	最大入力(Nm)	ギア比	トルク比	サイズ("SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
MP100-1500	300	5.62:1	1:5	1/2	165	805,950

●倍力レンチで大きなナットも締め付けできる

トルクテスター

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1/4
"SQ
3/8
"SQ
3/4

品番	差込角(SQ)	測定範囲(Nm)	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
SMARTCHECK100	3/8	10-100	W120xD167xH124	347,400
SMARTCHECK400	3/4	40-400	W120xD167xH124	347,400
SMARTCHECK800	3/4	80-800	W120xD167xH124	357,300

※航空機整備用

マイナスドライバー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4620-1N	0.6	3.5	160	75	1,250
4620-2N	0.8	4.0	185	100	1,460
4620-3N	1	5.5	240	125	2,100
4620-4N	1.2	6.5	265	150	2,500
4620-5N	1.6	8.0	300	175	3,330
4620-6N	1.6	10.0	325	200	4,100
4620-7N	2	12.0	375	250	5,000

●DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー

マイナスドライバー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4621-0N	0.4	2.5	165	80	1,140
4621-1N	0.5	3.5	175	90	1,250
4621-2N	0.6	4.0	185	100	1,250
4621-3N	0.8	5.5	235	120	1,870
4621-4N	1.0	6.5	255	140	1,870
4621-5N	1.2	8.0	275	160	2,390
4621-6N	1.6	10.0	305	180	3,330

●DRALL+グリップを採用した平行刃先タイプのマイナスドライバー

強力マイナスドライバー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4622-1N	1.0	5.5	215	100	2,500
4622-2N	1.2	6.5	240	125	2,910
4622-3N	1.2	8	275	150	3,740
4622-4N	1.6	10	300	175	4,200
4622-5N	2.0	12	325	200	5,620
4622-6N	2.5	14	375	250	7,070

●DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー
●早回しをしやすいネック形状

貫通マイナスドライバー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4622SK-1N	0.8	4.0	195	90	2,700
4622SK-2N	1.0	5.5	215	100	3,120
4622SK-3N	1.2	6.5	240	125	3,640
4622SK-4N	1.2	8.0	275	150	4,470
4622SK-5N	1.6	10	300	175	4,680
4622SK-6N	2.0	12	325	200	6,860

●DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー

マイナスドライバー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4628-1N	0.4	2.5	145	60	1,040
4628-2N	0.6	3.5	160	75	1,140
4628-3N	0.6	3.5	185	100	1,250
4628-4N	0.8	4	210	125	1,350
4628-5N	1.0	5.5	265	150	1,660
4628-6N	1.0	5.5	315	200	1,870

●DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー

プラスドライバー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4630-0N	0	145	60	1,200
4630-1N	1	185	80	1,600
4630-2N	2	215	100	2,080
4630-3N	3	275	150	2,810

●DRALL+グリップを採用したプラスドライバー
●早回しをしやすいネック形状

プラスドライバーロング

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4631-1N	1	355	250	3,950
4631-2N	2	365	250	5,100

●DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのプラスドライバー

強力プラスドライバー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4632-1N	1	185	80	1,770
4632-2N	2	215	100	2,600
4632-3N	3	275	150	4,060
4632-4N	4	325	200	5,930

●DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー
●早回しをしやすいネック形状

貫通プラスドライバー

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4632SK-1N	1	190	85	2,700
4632SK-2N	2	215	100	3,330
4632SK-3N	3	275	150	4,470

●DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通プラスドライバー

ポジドライブドライバー

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4640-0N	0	145	60	1,660
4640-1N	1	185	80	2,080
4640-2N	2	215	100	2,700
4640-3N	3	275	150	3,700

●DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー

TORQ-SETドライバー

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4636-2N	2	215	100	4,580
4636-4N	4	215	100	4,580
4636-6N	6	215	100	4,580
4636-8N	8	215	100	4,580
4636-10N	10	215	100	4,580

●DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー

●六角軸サイズ("):1/4

TORQ-SETドライバー

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(")	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4636-1/4N	1/4	265	150	6,860

●DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー

●六角軸サイズ("):5/16

ヘクスローブドライバー

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4650-T5N	5	145	60	1,660
4650-T6N	6	145	60	1,660
4650-T7N	7	145	60	1,660
4650-T8N	8	145	60	2,080
4650-T9N	9	145	60	2,080

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4650-T10N	10	165	80	2,080
4650-T15N	15	165	80	2,080
4650-T20N	20	205	100	2,290
4650-T25N	25	205	100	2,290
4650-T27N	27	230	115	2,700
4650-T30N	30	230	115	2,700
4650-T40N	40	240	115	3,120
4650-T45N	45	255	130	3,640

●スタンダードなヘクスローブドライバー

ロングヘクスローブドライバー

STAHlwille(スタビレー)




品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4650L-T15N	15	335	250	2,700
4650L-T20N	20	355	250	2,700
4650L-T25N	25	355	250	3,120
4650L-T30N	30	365	250	3,330

●超ロングタイプのヘクスローブドライバー

キャブレター用六角ドライバー

STAHlwille(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10507NKK-3N	3	385	300	3,100
10507NKK-5N	5	415	300	3,500

●キャブ調整に最適なロング六角ドライバー

●ボールポイントタイプで、最大25°まで傾けて作業できる

※本締めはできません

イジリ止めヘクスローブドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4656-T8N	8	145	60	2,290
4656-T9N	9	145	60	2,290

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4656-T10N	10	165	80	2,290
4656-T15N	15	165	80	2,500
4656-T20N	20	205	100	2,700
4656-T25N	25	205	100	2,910
4656-T27N	27	230	115	3,120
4656-T30N	30	230	115	3,330
4656-T40N	40	240	115	3,950
4656-T45N	45	255	130	4,160

●DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー

スタビードライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4734-1	(+)#1	80	25	1,660
4734-2	(+)#2	80	25	1,770
4724-1	(-)0.6×3.5mm	80	25	1,500
4724-2	(-)1.0×5.5mm	80	25	1,660
4724-3	(-)1.2×8.0mm	80	25	1,770

●狭い場所での作業に最適なスタビードライバー

スタビーポジドライブドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4744-1	1	80	25	2,080
4744-2	2	80	25	2,390

●スタビータイプのポジドライブドライバー

ナットドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
12500N-4N	4	230	125	2,810
12500N-4.5N	4.5	230	125	2,810
12500N-5N	5	230	125	2,810
12500N-5.5N	5.5	230	125	2,810

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
12500N-6N	6	240	125	2,810
12500N-7N	7	240	125	3,020
12500N-8N	8	240	125	3,020
12500N-9N	9	240	125	3,430
12500N-10N	10	240	125	3,540
12500N-11N	11	250	125	4,780
12500N-12N	12	250	125	4,990
12500N-13N	13	250	125	5,620

●早回しに便利なナットドライバー

フレキシブルナットドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
12506-6N	6	290	175	4,890
12506-7N	7	290	175	4,990
12506-8N	8	290	175	5,200

●入り組んだ所での作業に最適なフレキシブルナットドライバー
 ●許容トルク(Nm):8

ヘクスローブドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)




[セット内容]ヘクスローブドライバー:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4694/9	730	20,800

●DRALL+グリップのヘクスローブドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】マイナスドライバー:0.4x2.5x60mm・0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150mm、プラスドライバー:No.1・2



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4691/7	580	11,440

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】マイナスドライバー:0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150・1.6x8.0x175mm、プラスドライバー:No.1・2・3



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4692/8	840	16,640

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】根元六角付マイナスドライバー、マイナスドライバー、根元六角付プラスドライバー、スタビープラスドライバー、スタビーマイナスドライバー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4693/9	950	21,840

●DRALL+グリップを中心としたドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】根元六角付貫通マイナスドライバー:0.8x4.0x90・1.0x5.5x100・1.2x6.5x125・1.2x8.0x150mm、根元六角付貫通プラスドライバー:No.1・2



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4696/6	870	19,760

●DRALL+グリップの根元六角付きドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】マイナスドライバー:0.6x3.5x75・0.8x4.0x100mm、根元六角付マイナスドライバー:1.0x5.5x100・1.2x6.5x125・1.2x8.0x150mm、プラスドライバー:#1、根元六角付プラスドライバー:#2・3



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4697/8	930	19,550

●DRALL+グリップのドライバーセット
●早回ししやすいネック形状

イジリ止めヘクスローブドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】いじり止め付きヘクスローブドライバー:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4699/9	740	23,920

●DRALL+グリップのいじり止め付ヘクスローブドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】プラスドライバー(4630-1・2)、マイナスドライバー(4620-2・3)、ポジドライブドライバー(4640-1・2)、ボルテージテスター(10554)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
4698	0.54	10,700

●クロム合金鋼、マットクロームメッキ仕上げ
●黒チップ付き
●入組数:7点

ヘクスドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
4689TX	T10・T15・T20・T25・T27・T30	10,900

●クロム合金鋼、マットクロームメッキ仕上げ
●黒チップ付き
●入組数:6点

マイナスドライバー

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4820-0.6X3.5X75	0.6	3.5	170	75	1,980
4820-0.8X4X100	0.8	4.0	195	100	1,980
4820-1.0X5.5X125	1.0	5.5	220	125	2,390
4820-1.2X6.5X150	1.2	6.5	265	150	2,390
4820-1.6X8X175	1.6	8.0	290	175	4,160
4820-1.6X10X200	1.6	10.0	315	200	4,470
4820-2.0X12X250	2.0	12.0	375	250	5,410

●3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)

プラスドライバー

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4830-0	0	155	60	1,870
4830-1	1	175	80	1,870
4830-2	2	215	100	2,600
4830-3	3	275	150	3,400
4830-4	4	325	200	4,400

●3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)

いじり止めヘクスローブドライバー

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4856-T6	6	145	50	2,390
4856-T7	7	145	50	2,700
4856-T8	8	155	60	2,700

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4856-T9	9	155	60	2,700
4856-T10	10	175	80	2,700
4856-T15	15	175	80	2,910
4856-T20	20	215	100	3,020
4856-T25	25	215	100	3,640
4856-T27	27	230	115	3,950
4856-T30	30	230	115	4,160
4856-T40	40	240	115	4,990

●3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)

ポジドライバー

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4840-1	1	175	80	33	2,700
4840-2	2	215	100	70	3,120

●3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)

ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】マイナスドライバー:0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150・1.6x8x175mm、プラスドライバー: #1・2

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4891	530	14,870

●3K Drallハンドルのドライバーセット

ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】マイナスドライバー:0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150・1.6x8x175mm、プラスドライバー: #1・2・3

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4892	745	21,840

●3K Drallハンドルのドライバーセット

いじり止めヘクスローブドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】いじり止め付きヘクスローブドライバー: T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4899	513	31,200

●3K Drallハンドルのドライバーセット

精密マイナスドライバー



STAWLWILLE(スタビレー)

品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4751-1N	0.16	0.8	140	40	1,770
4751-2N	0.18	1.0	140	40	1,770
4751-3N	0.25	1.2	140	40	1,770
4751-4N	0.3	1.5	140	40	1,770
4751-5N	0.3	1.8	160	60	1,770
4751-6N	0.4	2.0	160	60	1,140
4751-7N	0.4	2.5	175	75	1,250
4751-8N	0.5	3.0	175	75	1,250

●早回しに便利な精密マイナスドライバー

精密プラスドライバー



STAWLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	先端径(φmm)	税抜価格(¥)
4752-00N	00	140	40	2.5	1,980
4752-0N	0	160	60	3	1,870
4752-1N	1	180	80	4.5	1,870

●グリップエンドが回転し早回しも可能な精密プラスドライバー

精密六角ドライバー



STAWLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4753-0.7N	0.7	140	40	14	1,660
4753-0.9N	0.9	140	40	14	1,660
4753-1.3N	1.3	140	40	19	1,660
4753-1.5N	1.5	150	50	18	1,660

●グリップエンドが回転し早回しも可能な精密プラスドライバー

精密ドライバーセット



STAWLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
マイナスドライバー:
0.3x1.5・0.4x2.0・0.4x2.5・
0.5x3mm(4751-4・6・7・8)、
プラスドライバー:#00・0・1
(4752-00・0・1)、ケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4797N	234	13,520

●グリップエンドが回転し早回しも可能な精密ドライバーの7本セット

Tハンドル六角ドライバー



STAWLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10768-2	2	116	100	1,400
10768-3	3	166	150	1,500
10768-4	4	175	150	1,600
10768-5	5	225	200	1,800
10768-6	6	225	200	1,900
10768-8	8	235	200	2,500
10768-10	10	235	200	3,700

Tハンドル六角ドライバー




STAWLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10768-2.5	2.5	116	100	1,400

●力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ
●ブレード部のメッキはマット仕上げ

いじり止め付きヘクスローブドライバー



STAWLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10769B-T10	10	116	100	1,770
10769B-T15	15	116	100	1,770
10769B-T20	20	125	100	1,770
10769B-T25	25	135	110	1,870
10769B-T27	27	135	110	1,870
10769B-T30	30	155	130	2,080
10769B-T40	40	165	130	2,910

Tハンドルヘクスローブドライバー



品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10769-T8	8	96	80	1,500
10769-T9	9	96	80	1,600
10769-T10	10	116	100	1,600

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10769-T15	15	116	100	1,600
10769-T20	20	125	100	1,600
10769-T25	25	135	110	1,800
10769-T27	27	135	110	1,870
10769-T30	30	155	130	1,900
10769-T40	40	165	130	2,600
10769-T45	45	165	130	2,900
10769-T50	50	165	130	3,300

●力のかけやすいTハンドルタイプのヘクスローブドライバー

六角棒レンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
10760CV/8	3・4・5・6・8・10・12・14	9,900

- ローラアップケース付き六角棒レンチセット
- DIN ISO2936に準拠
- クロムバナジウム、ニッケルメッキ仕上げ

ヘクスローブレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]

ヘクスローブレンチ:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10766/9	120	12,480

- スタンダードなL型ヘクスローブレンチセット

ヘクスローブレンチ



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(T)	先端外形(mm)	軸長(mm)	ねじサイズ	税抜価格(¥)
10766-T9	9	2.5	16x48	M3	1,200
10766-T10	10	2.7	17x51	M3-3.5	1,350
10766-T15	15	3.3	18x54	M3.5-4	1,350
10766-T20	20	3.8	19x57	M4-5	1,350
10766-T25	25	4.4	20x60	M4.5-5	1,400
10766-T27	27	5.0	21x64	M4.5-5-6	1,600
10766-T30	30	5.5	24x70	M6-7	1,660
10766-T40	40	6.6	26x76	M7-8	1,870

- スタンダードなL型ヘクスローブレンチ
- クロムバナジウム鋼製・クロムメッキ仕上げ

品番	サイズ(T)	先端外形(mm)	軸長(mm)	ねじサイズ	税抜価格(¥)
10766-T8	8	2.3	16x44	M2.5	1,200

ヘクスローブレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]

ロングヘクスローブレンチ:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10771/8	290	12,480

- ロングタイプのヘクスローブレンチセット

ヘクスローブレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(T)	先端外形(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10771-T10	10	2.7	23x121	1,980
10771-T15	15	3.3	27x136	1,980
10771-T20	20	3.8	29x148	1,980
10771-T25	25	4.4	33x163	2,080
10771-T27	27	5.0	36x176	2,290
10771-T30	30	5.5	38x191	2,390
10771-T40	40	6.6	43x210	2,700

- ロングタイプのヘクスローブレンチ●ハンドル側先端のみボールポイント付で、25°まで傾けて回すことができる

六角棒レンチ ボールポイント付き



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767A-1.3MM	1.3	12x72	1	620
10767-1.5	1.5	14x90	1.5	870
10767-2	2	16x100	3	700

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767-2.5	2.5	18x112	5.5	750
10767-3	3	20x126	9	700
10767-4	4	25x140	18	800
10767-5	5	28x160	31	900
10767-6	6	32x180	50	1,140
10767-8	8	36x200	100	1,600
10767-10	10	40x224	175	2,000
10767-12	12	45x248	280	2,500

- ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- クロームバナジウム鋼製
- ※ボール部では本締めできません

六角棒レンチ ボールポイント付き



品番	サイズ(°)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767A-1/16	1/16	14x80	1.5	620
10767A-5/64	5/64	16x89	3	620
10767A-3/32	3/32	18x101	5	620
10767A-7/64	7/64	20x111	7	620

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767A-1/8	1/8	20x121	9.5	620
10767A-9/64	9/64	23x136	13	620
10767A-5/32	5/32	25x149	16	620
10767A-3/16	3/16	26x163	27	750
10767A-7/32	7/32	29x170	42	870
10767A-1/4	1/4	31x179	60	1,000
10767A-5/16	5/16	36x202	102	1,250
10767A-3/8	3/8	28x224	164	1,870

- ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- クロームバナジウム鋼製
- ※ボール部では本締めできません

ボールポイント六角棒レンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] ボール付六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10767/9	420	9,150

- ロングタイプのボールポイント六角棒レンチセット
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- ホルダー付き
- ※ボール部では本締めできません

六角棒レンチ ボールポイント付き

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767H-3	3	20x126	8	1,100
10767H-4	4	25x140	17	1,140
10767H-5	5	28x160	30	1,200
10767H-6	6	32x180	50	1,560
10767H-8	8	36x200	100	2,180
10767H-10	10	40x224	175	2,810

- ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ
- ボール部にはホルドリリング付
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- ※ボール部では本締めできません

ボールポイント六角棒レンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] ボール付六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10767H/9	401	11,440

- ロングタイプのボールポイント六角棒レンチセット
- 3mm以上のボール部にはホルドリリング付き
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- ※ボール部では本締めできません

ペンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(硬線/ピアノ線/ケーブル線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6501 3 160	1.8/1.5/10	160	6,200
6501 3 180	2.0/1.8/12	180	6,500
6501 3 200	2.5/2.0/13	200	7,300

- ピアノ線の切断も可能なペンチ
- 切断刃硬度はHRC62
- ケーブル線切断能力(mm²):16

ペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(硬線/ピアノ線/ ケーブル線:φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6501 5 160	1.8/1.5/10	160	6,900
6501 5 180	2.0/1.8/12	180	7,400
6501 5 200	2.5/2.0/13	200	8,200

- ピアノ線の切断も可能なペンチ
- 切断刃硬度はHRC62
- ケーブル線切断能力(mm²):16

ペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(硬線/ピアノ線/ ケーブル線:φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6501 6 160	1.8/1.5/10	160	5,620
6501 6 180	2.0/1.8/12	180	5,930
6501 6 200	2.5/2.0/13	200	6,660

- ピアノ線の切断も可能なペンチ
- 切断刃硬度はHRC62
- ケーブル線切断能力(mm²):16

平ペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6507 5 160	160	30	幅5x厚9	6,340
6507 6 160	160	30	幅5x厚9	5,200

- 口先の広いペンチ
- 6507 5 160:ヘッド・クロームメッキ/ハンドル・マルチコンポーネントメッキ
- 6507 6 160:ヘッド・磨き/ハンドル・ディップコーティング

平ペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6508 5 160	160	50	幅3x厚5	6,340
6508 6 160	160	50	幅3x厚5	5,200

- 口先の広いペンチ
- 6508 5 160:ヘッド・クロームメッキ/ハンドル・マルチコンポーネントメッキ
- 6508 6 160:ヘッド・磨き/ハンドル・ディップコーティング

平ペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6509 5 160	160	50	幅3x厚5	9,050

- 口先の広いペンチ
- つかみ面はギザ付きでワイヤーカッター装備

平ペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6510 5 190	190	75	幅2x厚4.5	8,940

- 口先がスリムな平ペンチ
- つかみ面はギザ付き

平ペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6516 5 200	200	40	幅2.5x厚9.5	8,700

- 口先が広く、グリップが長めのデザイン
- つかみ面はギザ付き

リレプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6511 5 135	140	33	幅1x厚1.5	6,550
6512 5 135	140	33	幅1x厚3.5	6,450
6513 5 135	140	31	幅1x厚3.5	6,660

- リリーススプリングや細かい部品などを扱うデリケートな作業に最適なプライヤー
- 6511は先の尖ったタイプ、6513は45°先曲がりタイプ

エレクトロニクスプライヤー

STHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6517 6 120	125	20	幅1.5x厚3	7,490

- ダブルオープンリング付きで繰り返しの作業が楽に
- ハンドルはESDタイプ

エレクトロニクスプライヤー

STHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先厚み(mm)	税抜価格(¥)
6526 6 120	125	22	1.25	7,590

- 先端が円柱状でワイヤー等の加工に最適なペンチ
- ハンドルはESDタイプ

グリップングプライヤー

STHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6518 5 130	130	24	幅2x厚6.5	7,380

- 口先の広い小型ペンチ

丸ペンチ

STHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先厚み(mm)	税抜価格(¥)
6524 5 160	160	47	2.5	7,380

- 先端が円柱状でワイヤー等の加工に最適なペンチ

ラジオペンチ

STHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6529 3 160	160	51	幅3x厚2.5	5,720
6529 3 200	200	73	幅3x厚2.5	6,100

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:磨き

ラジオペンチ

STHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6529 5 160	160	51	幅3x厚2.5	6,660
6529 5 200	200	73	幅3x厚2.5	8,100

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ

ラジオペンチ

STHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6529 6 160	160	51	幅3x厚2.5	5,720
6529 6 200	200	73	幅3x厚2.5	6,240

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:磨き

ラジオペンチ

STHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6531 5 170	170	63	幅2.5x厚2	8,220

- ロングノーズタイプのラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ

ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長 (mm)	口先長さ (mm)	先曲がり部 長さ(mm)	口先サイズ (mm)	税抜価格(¥)
6532 5 170	170	54	24	幅2.5x厚2	8,740

- ロングノーズタイプの45°先曲がり先曲がりラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ

ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6533 5 160	160	50	幅3x厚2.5	6,550

- スタンダードなラジオペンチ
- つかみ面はギザ付き
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ

ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6534 5 200	200	76	幅3x厚2.5	7,280
6534 5 280	280	73	幅3x厚2.5	8,420

- 6534 5 200:ツートンカラーのハンドルを採用
- 6534 5 280:ロングハンドルを採用
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ

ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長 (mm)	口先長さ (mm)	先曲がり部 長さ(mm)	口先サイズ (mm)	税抜価格(¥)
6535 5 200	200	68	28	幅3.5x厚3	8,220
6535 5 280	280	66	28	幅3x厚2.5	9,880

- 6535 5 200:ツートンカラーのハンドルを採用
- 6535 5 280:ロングハンドルを採用
- 45°先曲がりタイプ

ニードルプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長 (mm)	口先長さ (mm)	先曲がり部 長さ(mm)	口先サイズ (mm)	税抜価格(¥)
6536 5 160	160	58	-	幅4x厚3	7,380
6537 5 160	160	54	25	幅1x厚3	8,420

- 細かい作業に最適な細身タイプ
- 6537 5 160:45°先曲がりタイプ

先曲ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6530 3 160	160	55	幅3x厚2.5	7,100
6530 3 200	200	76	幅3.5x厚3	8,010

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:磨き

ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長 (mm)	口先長さ (mm)	先曲がり部 長さ(mm)	口先サイズ (mm)	税抜価格(¥)
6530 5 160	160	55	24	幅3x厚2.5	8,220
6530 5 200	200	76	28	幅3.5x厚3	8,840

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ

ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長 (mm)	口先長さ (mm)	先曲がり部 長さ(mm)	口先サイズ (mm)	税抜価格(¥)
6530 6 160	160	55	24	幅3x厚2.5	7,280
6530 6 200	200	76	28	幅3.5x厚3	7,490

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:磨き

スナップリングプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6543 4 000	J0	8-13	0.9	140	4,780
6543 4 001	J1	12-25	1.3	140	5,410
6543 4 002	J2	19-60	1.8	180	6,140
6543 4 003	J3	40-100	2.3	225	7,070
6543 4 004	J4	85-140	3.2	320	10,400

●頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●ストレートタイプ
●仕上げ:ヘッド・マットクロームメッキ/ハンドル・ギザ付クロームメッキ

スナップリングプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6543 6 000	J0	8-13	0.9	140	4,470
6543 6 001	J1	12-25	1.3	140	5,300
6543 6 002	J2	19-60	1.8	180	5,930
6543 6 003	J3	40-100	2.3	225	7,070
6543 6 004	J4	85-140	3.2	320	9,780

●頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●ストレートタイプ
●仕上げ:ヘッド・ポリッシュ仕上げ/ハンドル・ディップコーティング

スナップリングプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6544 4 001	J01	8-13	0.9	130	4,990
6544 4 011	J11	12-25	1.3	130	5,620
6544 4 021	J21	19-60	1.8	170	6,240
6544 4 031	J31	40-100	2.3	215	7,490
6544 4 041	J41	85-140	3.2	300	11,600

●頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●90°先曲がリタイプ
●仕上げ:ヘッド・マットクロームメッキ/ハンドル・ギザ付クロームメッキ

スナップリングプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)




品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6544 6 001	J01	8-13	0.9	130	4,890
6544 6 011	J11	12-25	1.3	130	5,720
6544 6 021	J21	19-60	1.8	170	6,240
6544 6 031	J31	40-100	2.3	215	7,490
6544 6 041	J41	85-140	3.2	300	10,800

●頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●90°先曲がリタイプ
●仕上げ:ヘッド・ポリッシュ仕上げ/ハンドル・ディップコーティング

スナップリングプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6545 4 000	A0	3-10	0.9	140	5,820
6545 4 001	A1	10-25	1.3	140	5,930
6545 4 002	A2	19-60	1.8	180	6,240
6545 4 003	A3	40-100	2.3	210	8,220
6545 4 004	A4	85-140	3.2	315	11,440

●頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●ストレートタイプ
●仕上げ:ヘッド・マットクロームメッキ/ハンドル・ギザ付クロームメッキ

スナップリングプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6545 6 000	A0	3-10	0.9	140	5,930
6545 6 001	A1	10-25	1.3	140	6,140
6545 6 002	A2	19-60	1.8	180	6,340
6545 6 003	A3	40-100	2.3	210	8,110
6545 6 004	A4	85-140	3.2	315	11,440

●頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●ストレートタイプ
●仕上げ:ヘッド・ポリッシュ仕上げ/ハンドル・ディップコーティング

スナップリングプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6546 4 001	A01	3-10	0.9	125	6,030
6546 4 011	A11	10-25	1.3	125	6,240
6546 4 021	A21	19-60	1.8	170	6,760
6546 4 031	A31	40-100	2.3	200	8,740
6546 4 041	A41	85-140	3.2	290	12,380

●頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●90°先曲がリタイプ
●仕上げ:ヘッド・マットクロームメッキ/ハンドル・ギザ付クロームメッキ

スナップリングプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6546 6 001	A01	3-10	0.9	125	6,240
6546 6 011	A11	10-25	1.3	125	6,450
6546 6 021	A21	19-60	1.8	170	6,550
6546 6 031	A31	40-100	2.3	200	8,110
6546 6 041	A41	85-140	3.2	290	11,440

●頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●90°先曲がリタイプ
●仕上げ:ヘッド・ポリッシュ仕上げ/ハンドル・ディップコーティング

ウォーターポンププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6554 4 250	250	50	476	13,520

- 口幅調整が素早く行えるラピッドアジャスト機構を搭載
- 横ブレの少ないボックスジョイントを採用
- 指詰め防止ストッパー付き

ウォーターポンププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	調整(段階)	税抜価格(¥)
6551 5 240	240	34	7	7,590

- 口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー
- 横ブレの少ないボックスジョイントを採用
- 指詰め防止ストッパー付き

ウォーターポンププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	調整(段階)	税抜価格(¥)
6551 6 240	240	34	7	4,990
6551 6 300	300	45	7	7,590
6551 6 175	175	26	6	4,400

- 横ブレの少ないボックスジョイントを採用
- 指詰め防止ストッパー付き

ウォーターポンププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	調整(段階)	税抜価格(¥)
6551 7 240	250	33	7	8,600

- 口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー
- 横ブレの少ないボックスジョイントを採用
- 指詰め防止ストッパー付き

ウォーターポンププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	調整(段階)	税抜価格(¥)
6572 6 180	180	28	10	7,800
6572 6 240	240	37	12	7,900
6572 6 300	300	44	15	11,600

- プッシュボタンでアゴの調整が容易
- アゴは焼き入れが施された高耐久性
- ボックスジョイント構造により横ブレを防止
- 指詰め防止ストッパー付き

パワーグリップレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6573 5 180	36	192	291	15,500
6573 5 250	46	253	490	17,470
6573 5 300	60	300	661	20,800

- 口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ
- シートメタルの曲げ作業にも最適

ウォーターポンププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	調整(段階)	税抜価格(¥)
6515 6 125	25	125	4	4,900

- 小型のウォーターポンププライヤー
- 横ブレの少ないボックスジョイントを採用
- 指詰め防止ストッパー付き

グリッププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6564 2 145	14	145	175	5,000
6564 2 175	30	175	323	5,720
6564 2 250	40	250	550	6,240
6564 2 300	65	300	977	12,200

- アゴは鍛造で大変頑丈
- クイックリリースレバー付き
- アゴの根元にカッター付き

グリッププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6565 2 280	65	280	941	9,050

- 溶接用グリッププライヤー
- クイックリリースレバー付き

グリッププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6567 2 175	75	175	236	4,370
6567 2 280	85	280	694	9,460

- クイックリリースレバー付きのC型クランプ

グリッププライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6571 2 165	23	165	190	4,990

- 狭い場所での作業に最適なロングノーズクランプ
- クイックリリースレバー付き

ワイヤーツイスター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6575 1 220	230	330	46,800
6575 1 280	280	440	48,880

- モータースポーツ等のワイヤリング作業に最適
- ヘッドは黒鉄・磨き、ハンドルは黒鉄仕上げ

エレクトロニクス斜ニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(φmm)				全長(mm)	税抜価格(¥)
	軟線	中硬線	硬線	ピアノ線		
6603 6 115	1.5	1.0	0.8	0.5	115	8,110

- エレクトロニクス用のESD精密ニッパー
- 刃の硬度はHRC63
- オープンスプリング付き

エレクトロニクス斜ニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(φmm)				全長(mm)	税抜価格(¥)
	軟線	中硬線	硬線	ピアノ線		
6604 6 110	1.0	0.8	0.6	0.4	110	8,320

- エレクトロニクス用のESD精密ニッパー
- 刃の硬度はHRC63
- オープンスプリング付き

エレクトロニクス斜ニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(φmm)				全長(mm)	税抜価格(¥)
	軟線	中硬線	硬線	ピアノ線		
6605 6 110	1.5	1.0	0.8	0.6	110	10,300

- エレクトロニクス用のESD精密ニッパー
- オープンスプリング付き
- 丈夫なボックスジョイントを採用
- 切断片を保持するワイヤークランプ付き

エレクトロニクス斜ニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(φmm)				全長(mm)	税抜価格(¥)
	軟線	中硬線	硬線	ピアノ線		
6606 6 110	1.5	1.0	0.8	0.6	110	9,260
6606 6 130	1.7	1.2	1.0	0.8	130	10,190

- エレクトロニクス用のESD精密ニッパー
- 刃の硬度はHRC63
- オープンスプリング付き
- 丈夫なボックスジョイントを採用

エレクトロニクス斜ニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	軟線	切断能力(φmm) 中硬線 硬線	ピアノ線	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6607 6 110	1.5	1.0 -	-	110	9,570
6607 6 130	1.5	1.0 -	-	130	10,400

- エレクトロニクス用のESD精密ニッパー
- オープンスプリング付き
- ヘッド形状はコンパクトなテーパー型

エレクトロニクスニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	軟線	切断能力(φmm) 中硬線 硬線	ピアノ線	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6614 6 115	1.0	0.6 -	-	115	10,190

- エレクトロニクス用
- ヘッドアングル:55°
- フラッシュカットで切断面はとて綺麗
- オープンスプリング付き

エレクトロニクスニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	軟線	切断能力(φmm) 中硬線 硬線	ピアノ線	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6615 6 115	0.6	0.3 -	-	115	10,190

- エレクトロニクス用●スリムなヘッド形状で狭い場所に最適
- ヘッドアングル:30°●オープンスプリング付き
- 丈夫なボックスジョイントを採用

エンドカッティングニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



- 切断能力(中硬線/軟線:φmm)
0.3/0.6

品番	先端幅 (mm)	口先長さ (mm)	刃長 (mm)	ジョイント部 厚さ(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6619 6 115	5.5	15.5	5	6	112	10,190

- エレクトロニクス用
- 食い切り型のヘッド
- オープンスプリング付き
- 丈夫なボックスジョイントを採用

エンドカッティングニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



- 切断能力(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線:φmm)
0.4/0.6/0.8/1.0

品番	先端幅 (mm)	口先長さ (mm)	刃長 (mm)	ジョイント部 厚さ(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6620 6 115	11	6.5	11	7.2	112	10,190

- エレクトロニクス用
- 刃の硬度はHRC60
- ヘッドアングルは90°
- オープンスプリング付き

エンドカッティングニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



- 切断能力(中硬線/軟線:φmm)
0.6/1.0

品番	先端幅 (mm)	口先長さ (mm)	刃長 (mm)	ジョイント部 厚さ(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6621 6 115	11	6.5	11	7.5	112	10,300

- エレクトロニクス用
- 刃の硬度はHRC60
- ヘッドアングルは90°
- フラッシュカットで切断面はとて綺麗

プライヤーセット

STAHLWILLE(スタビレー)

- トレーサイズ
175×350×30(H)mm



品番	セット内容	税抜価格(¥)
6702	スナッピングプライヤー4本セット	27,040

- 軸用スナッピングプライヤー(直・90°)φ19~60mm
- 穴用スナッピングプライヤー(直・90°)φ19~60mm

コンパクトパイプカッター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(inch)	切断能力(mm)	切り込み深さ(mm)	税抜価格(¥)
14100	1/8-1.3/8	3-35	2.5	20,250

- ハンドル内側のバリ取りツール(3枚刃)付き
- 銅、真鍮、軽合金、PVC、薄肉鋼管の切断に

パイプカッター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力 (内径: ")	切断能力(パイプ 内径/外径: φmm)	切り込み深さ (mm)	税抜価格(¥)
14000	1/8-1.1/4	3-32/10-42	5.5	32,200
14002	1/8-2	3-50/10-63	7	34,750

- スチール鍛造ボディに1枚の砥石を装備
- スプリングリテーナ方式
- 鉄・ステンレス配管切断用

パイプカッター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力 (内径: ")	切断能力(パイプ 内径/外径: φmm)	切り込み深さ (mm)	税抜価格(¥)
14001	1/8-1.1/4	3-32/6-43	5.5	37,250
14003	1/8-2	3-50/10-63	7	39,800

- 鍛造ボディに3つのカッティングホイールを搭載
- スプリングリテーナ方式
- 鉄・ステンレス配管切断用

ミニパイプカッター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(inch)	切断能力(mm)	切り込み深さ(mm)	税抜価格(¥)
14200	1/8-5/8	3-16	2	7,550

- 銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用

プラスチックハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
10955-27	265	90	27	2,700
10955-32	280	100	32	3,500
10955-35	290	105	35	4,260
10955-40	320	110	40	5,000
10955-50	340	115	50	7,900

- 耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー
- ヘッドは交換可能
- 柄はトネリコ製

スペアヘッド(プラスチック)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	ヘッド径(φmm)	適合ハンマー	税抜価格(¥)
10955R-27	27	10955-27	370
10955R-32	32	10955-32	520
10955R-35	35	10955-35	620
10955R-40	40	10955-40	750
10955R-50	50	10955-50	1,460

- プラスチックハンマーのスペアヘッド

エンボスハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
10958	340	155	40	9,050

- 円柱状のアルミ製ヘッドを採用したハンマー

ゴムハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
10940-55	320	90	55	2,600
10940-65	350	115	65	3,740
10940-75	350	130	75	4,990
10940-90	380	140	90	6,450

- フラットな打撃面のゴムハンマー

ショックレスプラスチックハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10959-30	330	110	460	12,500
10959-35	335	110	580	13,500
10959-40	355	115	760	16,000
10959-50	365	120	1250	20,000
10959-60	360	145	1900	36,900

- ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー
- ポリウレタン製のヘッドは交換が可能
- 柄はヒッコリー製

プラスチックハンマー替ヘッド

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	ヘッド径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10959-R30	30	19	2,500
10959-R35	35	26	3,000
10959-R40	40	38	3,500
10959-R50	50	72	5,500
10959-R60	60	118	8,500

●ショックレスプラスチックハンマー(10959シリーズ)用替ヘッド

ナイロンハンマー

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
10956N-27	265	90	27	4,700
10956N-32	280	100	32	5,510
10956N-35	290	105	35	6,340
10956N-40	320	110	40	7,600
10956N-50	340	115	50	11,440
10956N-60	380	135	60	16,640

- 耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー
- ヘッドは交換可能
- 柄はヒッコリー製

スペアヘッド(ナイロン)

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	ヘッド径(φmm)	適合ハンマー	税抜価格(¥)
10956R-27	27	10956-27	620
10956R-32	32	10956-32	1,010
10956R-35	35	10956-35	1,250
10956R-40	40	10956-40	1,460
10956R-50	50	10956-50	2,600
10956R-60	60	10956-60	3,430

●ナイロンハンマーのスペアヘッド

ボールピンハンマー

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド重さ(lb)	税抜価格(¥)
10970-1/4	270	67	1/4	4,370
10970-1/2	290	82	1/2	5,100
10970-3/4	310	93	3/4	5,400
10970-1	320	99	1	5,700
10970-1.1/2	350	118	1.1/2	7,600
10970-2	380	126	2	8,740

●オーソドックスなボールピンハンマー

エンジニアハンマー

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10961-200G	280	95	254	5,500
10961-300G	300	105	400	6,000
10961-500G	320	118	600	7,000
10961-800G	350	130	951	8,500
10961-1500G	380	145	1617	12,500
10961-2000G	400	155	2285	16,000

- 破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き
- 人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル
- DIN 1041に拠る

ハンマー

STAHLEWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10962-1000G	260	95	1410	8,500
10962-1250G	260	100	1660	9,000
10962-1500G	280	110	1910	9,500

●人間工学に基づいて設計されたヒッコリーハンドル

ポンチセット(スタンド付)

STAHLEWILLE(スタビレー)



【セット内容】センターポンチ:2・3・4・5・6mm、センターポンチ(No104/120x2・120x3・120x4・120x5・120x6・105/120x10mm)、プラスチックスタンド

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
104-5/6D	417	8,700

●プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット

並行ピンポンチセット(スタンド付)

STAHLEWILLE(スタビレー)



【セット内容】平行ピンポンチ:2.5・3・4・5・6・8mm(108/150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
108/6D	450	13,730

●プラスチックスタンド付き平行ピンポンチセット

平行ピンポンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ピンポンチ(150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6mm)、センターポンチ(120x10mm)

品番	入組数	質量(g)	税抜価格(¥)
105-108/6T	6点	476	12,900

●6つのコンパートメントを持つテキスタイルバッグ入り

平行ピンポンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
108/6T	2.5・3・4・5・6・8	14,800

●ポーチ付き平行ピンポンチセット
●入組数:6点

ポンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ドリフトパンチ(120x2・120x3・120x4・120x5・120x6mm)、センターポンチ(120x10mm)

品番	入組数	質量(g)	税抜価格(¥)
104-105/6T	6点	466	12,300

●6つのコンパートメントを持つテキスタイルバッグ入り

ポンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ピンポンチ(150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6mm)、センターポンチ(120x10mm)、プラスチックケース

品番	入組数	税抜価格(¥)
105-108/6	6点	13,730

ピックツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	先端形状	全長(mm)	税抜価格(¥)
13000	ストレート	155	1,800
13001	45°ベント	155	1,800
13002	90°	155	1,800
13003	フック	155	1,800
13009	ベント	265	8,000

ピックツールセット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
13000/4	13000・13001・13002・13003	9,000

●テキスタイルバッグ入りピックツールセット

リーマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	ブレードサイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10757N	6x100	215	137	1,660

●革・プラスチック、その他の柔らかい素材の打ち抜きに
●木ネジがずれないためのマーキングに

ファインスクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10669	147	25x8	28	4,500

●3枚刃のスクレーパー
●プラスチックハンドル
●キャップ付

エンジニアスクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10670-2K-215N	215	106	2,910
10670-2K-265N	265	124	3,120
10670-2K-285N	285	140	3,330
10670-2K-310N	310	152	3,540

●握りやすいグリップのスクレーパー

フラットスクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	刃幅(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10672-2K-20X315N	20	315	227	3,850
10672-2K-25X365N	25	365	367	4,580

●握りやすいグリップのスクレーパー

スクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	先端部サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10676-2K-85X12X315N	85x12	315	160	3,740

●握りやすいグリップのスクレーパー

金属用ヤスリ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	形状	税抜価格(¥)
12025N	210	丸	3,740
12030N	260	半丸	7,200
12035N	210	三角	4,990
12036N	260	平	5,300

●使いやすい樹脂グリップ付きの金属用ヤスリ

ヤスリセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ヤスリ:平、半丸、丸、三角、四角、先細

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12800	100	165	5,300

- コンパクトなヤスリ6本セット
- 木柄付
- ケース付

ヤスリセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ヤスリ:平、半丸、丸、三角、四角、先細

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
13100	140	50	17,680

- 比較的細身のヤスリ6本セット
- ケース付

ハクソーフレーム

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12053	252	159	3,400

品番	名称	税抜価格(¥)
12053R	12053用替刃(6枚)	900

- 158mmサイズのブレードを使用するハクソー
- 先端が細くなっており、狭い場所での切断作業にも最適
- 山数:32T

スクルーエクストラクター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込角(mm)	全長(mm)	適合ボルト	推奨下穴ドリル径(mm)	税抜価格(¥)
900-1	3	49	M3-M4	2	1,980
900-2	3.4	54	M5-M7	3	2,500
900-3	4.9	59	M8	5	2,500
900-4	7	65	M10-M12	6.4	3,020
900-5	9	88	M14-M16	8	3,120
900-6	12	95	M18-M22	12	3,740

●高耐久なエクストラクター

スクリューエキストラクターセット

STAHLOWILLE(スタビレー)


【セット内容】エキストラクター
(900-1・2・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
900/6PC	220	16,640

- 高耐久なエキストラクターセット
- ケース付き

エキストラクターセット

STAHLOWILLE(スタビレー)


【セット内容】
ドリル:3.2・4.8・6.4・8・8.7mm、
リムーバルピン:1・2・3・4・
5(M5-M16)、ナットx5個、
ドリルガイドx10本

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
905/25	605	35,500

- ねじ切れたM5-M16のネジなどの取り外しに使用するエキストラクターセット

ナットスプリッター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	適合ナット(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12615-1	10-18	193	20,800
12615-2	19-27	386	20,800

- 外せなくなったナット割って取り除くナットプラーカー

スクリューピッチゲージ

STAHLOWILLE(スタビレー)


【セット内容】メートルねじ60°:0.25・
0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・
0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・
3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0mm、
ウィットワースねじ55°:4G・4.1G・2G・
5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・
13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・
24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・
40G・48G・60G・62G(L/inch)

品番	枚数(枚)	質量(g)	税抜価格(¥)
12665-52	52	79	2,200

- 0.25～6mmまでと4～62t.p.i.までのねじのピッチを測ることができるゲージ

木製定規

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(m)	質量(g)	税抜価格(¥)
13111	2	105	1,600

- 焼き入れ鋼板製位置決めロック
- 特許取得済み90°位置決めロック
- 材質:ブナ材

ラチェットタップホルダー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	つかみ能力(mm)	つかみ能力(DIN)	つかみ能力(ISO)	税抜価格(¥)
12915-1	85	2.0-5.0	M3-8	M1-6	4,990
12915-2	110	4.6-8	M5-12	M6-12	6,240

- ラチェット機構を搭載したT型タップホルダー

ケーブルナイフ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ブレード長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12320	90	81	4,370

- コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ
- ブレードはステンレス製

ケガキ針

STAHLOWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12321	250	31	1,200

- 金属製グリップのケガキ針
- 針はガンメタル仕上げ

ケガキ針

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12322	140	35	1,040

- 先端部はカーバイドチップを採用し高耐久
- クリップ付

ワイヤーブラシ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	行数(行)	税抜価格(¥)
12373	230	2	2,800

- スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ

ワイヤーブラシ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	行数(行)	税抜価格(¥)
12374	290	4	830

- 木製のハンドルのスチールワイヤーブラシ

ワイヤーブラシ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ブラシ幅(mm)	毛の高さ(mm)	税抜価格(¥)
12377	270	20	30	830

- エルゴノミックハンドルの真鍮製ブラシ

ヤスリ用ブラシ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12378	260	74	1,350

- 毛の短いワイヤー用ブラシ

ワイヤーブラシ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	行数(行)	税抜価格(¥)
13115	280	4	2,080

- 木柄の真鍮ワイヤーブラシ

スクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
12481	212	60	1,350

- 刃幅の広いスクレーパー
- 木製のハンドルを採用

カッターナイフ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12965-2	145	60	3,100

品番	名称	税抜価格(¥)
12965-2R	12965-2カッターナイフ用替刃(10枚)	900

- 幅9mmのブレード
- 予備ブレード2本を内蔵
- ロック機能付スライダー
- エンドキャップにて刃を折ることが可能

■表示価格は全て税抜価格です

カッターナイフ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12965-3	168	249	4,900
品番	名称	税抜価格(¥)	
12965-3R	12965-3用替刃	1,300	

- 幅18mmのブレード
- 予備ブレード2本を内蔵
- ロック機能付スライダー
- 替刃は自動的に装填される

ケーブルナイフ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
12967	80	3,950
品番	名称	税抜価格(¥)
12967R	12967用替刃	1,000

- 円周方向と縦方向に被覆をカットできる
- 4~28mmまでの一般的なケーブルを安全に素早く皮むきできる

LEDヘッドライト

STAHLOWILLE(スタビレー)



単4
3本
65
ルーメン

品番	サイズ(mm)	明るさ(lm)	使用電池	税抜価格(¥)
13126-3	76x38x45	65	アルカリ単4 乾電池3本(別売)	21,200

- 雨にも強い全天候型モデル
- ハイ/ロー、赤の3モード
- 水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮

フレキシブルマジックハンド

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	先端直径(φmm)	税抜価格(¥)
12922E-6	540	6	9,980
12922E-8	540	8	10,090

- 握りやすいエルゴノミックハンドル採用

ユーティリティーナイフ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12965N	174	200	2,200
12965-1	174	200	2,400
品番	名称	税抜価格(¥)	
12965R	12965N・12965-1用スベアブレード(5枚)	700	

- スベアブレードをボディー内に収納可能
- 厚紙・ゴム・皮・木などを切断できる
- ボディーは亜鉛ダイキャスト製
- 刃の出入スライド式(12965N)

LEDペンライト

STAHLOWILLE(スタビレー)



単4
2本
35
ルーメン

品番	サイズ(mm)	明るさ(lm)	使用電池	税抜価格(¥)
13126-2	132x24x22	35	アルカリ単4 乾電池2本(別売)	13,900

- パワフルなLEDパルブを採用し、一般的なペンライトの3倍の明るさを誇る
- 電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDパルブ

ワイヤーカッター

STAHLOWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
13148	145	93	4,400

- 手にやさしい2層構造のハンドル
- ケーブル、真鍮、銅、アルミの切断に

マグネットキャッチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	マグネット径(φmm)	ピックアップ能力(kg)	税抜価格(¥)
12600-500G	460	8	0.5	6,500
12600-1800G	525	15	1.8	9,200
12600-3000G	535	19	3.0	13,700
12600-270G	500	5	0.27	2,290

- 狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ

フレキシブルマグネットキャッチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	マグネット径(φmm)	ピックアップ能力(kg)	税抜価格(¥)
12601	150~660	6	0.5	3,200

- 伸縮自在のエクステンションがアプリケーション
- 高い吸引力を持つ強力なメオジム磁石を採用
- 届きにくい場所にある金属製の物体の「救出」に

フックレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	対応ナットサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12910-1	20-42	7,590
12910-2	45-90	8,940
12910-3	95-165	15,600

- ショックアブソーバーの車高調整ナットをまわす際に便利

テレスコピックミラー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ミラーサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12920N	310-750	65x43	9,980

品番	名称	税抜価格(¥)
12920NR-1	12920N用替ミラー	4,470
12920NR-2	12920N用ステンレス製替ミラー	3,120

- 伸縮自在の角型のテレスコピックミラー

テレスコピックミラー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ミラーサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
12921M-32MM	171-699	32	6,700

- 伸縮自在の丸型テレスコピックミラー
- 割れにくいステレスミラー、サビに強いステンレスシャフトを採用
- 最大180°可動するボールジョイント
- 薬品に強く握りやすいグリップ

テレスコピックミラー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ミラーサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12921M-45X70MM	178-927	45x70	7,000

- 伸縮自在の丸型テレスコピックミラー
- 割れにくいステレスミラー、サビに強いステンレスシャフトを採用
- 最大180°可動するボールジョイント
- 薬品に強く握りやすいグリップ

テレスコピックミラー

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	ミラーサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
12921M-57MM	178-921	57	6,700

- 伸縮自在の丸型テレスコピックミラー
- 割れにくいステレスミラー、サビに強いステンレスシャフトを採用
- 最大180°可動するボールジョイント
- 薬品に強く握りやすいグリップ

LED付テレスコピックミラー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ミラー直径(φmm)	税抜価格(¥)
13120N	310-750	55	27,040

品番	名称	税抜価格(¥)
13120R	13120Nスペアミラー	4,470

- LEDライト付のインスペクションミラー

ボルテージテスター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10554	190	37	1,140

- 交流125~250V用テスター
- 樹脂製ハンドル

テレスコピックミラー



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	全長(mm)	ミラーサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
12921N-30	265-705	30	8,840
12921N-40	275-715	40	9,150
12921N-50	285-725	50	9,980
12921N-60	295-735	60	10,400

品番	名称	税抜価格(¥)
12921NR-30	12921N-30用替ミラー	3,020
12921NR-40	12921N-40用替ミラー	3,330
12921NR-50	12921N-50用替ミラー	4,470
12921NR-60	12921N-60用替ミラー	4,780

●伸縮自在の丸型のテレスコピックミラー

オイル

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	容量(cc)	質量(g)	税抜価格(¥)
12250	500	270	6,660

- 金属ボディーのオイル
- ポンプ部は真ちゅう製

ニーマツ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	税抜価格(¥)
KMSTW	3,600

ケーブルエクストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1501+1511	1.5	37	11,440
1502+1512	3.5	59	13,520
1503+1513	4.0	79	17,680
1504+1514	2.5	60	13,520
1505+1515	2.3	46	12,480
1506+1516	4.0	72	17,680

●スリーブ式のイジェクションツール

スリーブ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(φmm)	全長(mm)	内径(φmm)	外径(φmm)	税抜価格(¥)
1511	1.5	30	2.9	3.3	620
1512	3.5	30	4.4	5.0	620
1513	4.0	45	6.0	6.5	870
1514	2.5	30	4.0	4.4	870
1515	2.3	35	3.0	3.3	750
1516	4.0	35	5.6	6.0	1,000

●ケーブルエクストラクターツール用のスリーブ

スリーブ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(φmm)	全長(mm)	内径(φmm)	外径(φmm)	税抜価格(¥)
1523	4.0	50	4.0	6.5	3,540

●ケーブルエクストラクター1503用のABSスリーブ

ケーブルエクストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1551	2.8	19	11,440
1552	5.8	19	11,440

●ロック爪付フラットプラグ用(BMW, Ford, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW/Audi)

ケーブルエキストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1553	2.8・5.8	16	6,240
1554	2.8	16	6,240
1555	5.8	16	6,760

- ロック爪シングルリリースチャネルプラグ用
- [適合車種] 1553:BMW, DaimlerChrysler, Ford, MAN, Opel, Porsche, PSA, Renault, Seat, Skoda, VW/Audi 1554:BMW, PSA, Renault 1555:BMW

ケーブルエキストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1556	1.6	17	18,720

- マイクロタイマー2、3フラットプラグ用(DaimlerChrysler, Opel, Porsche, PSA, Renault, SAAB, Seat, Skoda, VW/Audi)

ケーブルエキストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(□mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1556-1	0.64	19	19,760
1577-1	1.5	23	17,680

- 1556-1はSeat, Skoda, VW, Audi用、1577-1はフラットプラグ用ケーブルエキストラクター

ケーブルエキストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1557	2.8	21	16,640
1558	4.8	22	16,640

- 左右非対称のロック爪付フラットプラグインソケット用(Seat, Skoda, VW/Audi)

ケーブルエキストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1559	9.5	39	16,640

- MaxiPowerTimer-contactsフラットプラグインソケット用(DaimlerChrysler, VW/Audi)

ケーブルエキストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1562	22	15,600

- ビットポッドタイプのフラットプラグインソケット用

ケーブルエキストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1574	1.6	15	7,180

- マイクロタイマーとABSプラグ用(Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, SAAB, Seat, VW/Audi)

ケーブルエキストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(φmm;□mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1575	1.5;2.8・5.8	15	5,720

- ターミナル上のロック機構により保持されているフラットプラグインソケット(Fiat, Mazda, Toyota)
- ラウンドソルダーピン用(Ford)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1576	2.8	18	13,520

●シングルロックタイプのフラットプラグインソケット用(MAN)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1577	49	19,760

●フラットプラグ用ケーブルエクストラクター

ケーブルエクストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(□mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1578K-1	2.8	35	10,090
1578K-2	2.8	35	13,520

●フラットプラグ用ケーブルエクストラクター

ケーブルエクストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1584	4.0	13	6,660
1585	2.5	11	6,240

●ラウンドソルダーピン用(Mercedes-Benz)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1587	1.65	23	17,680

●E-95のフラットプラグインソケット用(Mercedes-Benz)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1589K	8	45	12,480

●フラットプラグ用ケーブルエクストラクター
●BMW、ベンツ用

ケーブルエクストラクターツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1591	2.8・5.8	25	19,760

●ジュニアパワータイマー、スタンダードパワータイマー用(BMW, Dai mlerChrysler, Ford, MAN, Opel, Porsche, PSA, Renault, Seat, S koda, VW/Audi)

ボルボ用ケーブルエクストラクターセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]

ケーブルエクストラクターツール
(1501・1502・1503・1506・1511・
1512・1513・1516・1523・1553・
1591・1576・1577・1577-1)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1700KN	1773	135,200

●MAN、Volvo、メルセデスベンツトラック用ケーブルエクストラクター
セット

ケーブルエキストラクターツールセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ケーブルエキストラクターツール(1501+1511・1502+1512・1505+1515・1553・1556・1559・1562・1574・1591)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1570/2KN	962	114,400

●多目的タイプのケーブルエキストラクターセット

ケーブルエキストラクターツールセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ケーブルエキストラクターツール(1501・1502・1503・1511x2本・1512x2本・1513x2本・1523)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1560KN	733	50,960

●ラウンドプラグ用ケーブルエキストラクターセット

ハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10775	30/40	300	155	11,440

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ヘッド長は比較的長め

ハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10776	○46/□40	320	115	23,920

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ヘッドは薄型

ハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10780	○32/□25	300	100	10,400

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー

ハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10785	○40/□35	300	96	16,640

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ヘッド長は比較的短め

ハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10790	18/41	300	158	11,800

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ボールピン側のヘッドが長いハンマー

ハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10795	20/41	300	160	12,480

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ボールピン側のヘッドが長く、ヘッド自体も少し尖ったハンマー

ハンマー

STAHlwille(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10800	35	300	135	12,480

- ヒッコリー柄の鉄金ハンマー
- ボールピン側のヘッドが長く、ボールヘッド自体が尖ったハンマー

ハンマー

STAHlwille(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10805	40	300	160	12,700

- ヒッコリー柄の鉄金ハンマー

ハンマー

STAHlwille(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10806	40	300	135	16,640

- ヒッコリー柄の鉄金ハンマー
- ヘッドは薄型

ハンマー

STAHlwille(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10811	○30/□36x10	320	160	9,980

- ヒッコリー柄の鉄金ハンマー

ハンマー

STAHlwille(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10812	○30/□25x5	300	115	10,300

- ヒッコリー柄の鉄金ハンマー

ドーリー

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10835	130	55	32	16,640

- 鉄金作業用のウェッジドーリー

ドーリー

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10841	107	66	28	13,200

- 鉄金作業用のドーリー

ドーリー

STAHlwille(スタビレー)



品番	外径(φmm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10842	57	60	12,480

- 鉄金作業用のドーリー

ドーリー

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10845	120	55	22	13,600

● 鋁金作業用のトゥードーリー

ドーリー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10855	70/60	50/45	58	19,500

● 鋁金作業用のアンビルドーリー

ドーリー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10861	120	55	30	14,400

● 鋁金作業用のトゥードーリー
● 表面は網目タイプ

ドーリー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10865	80	60	35	12,000

● 鋁金作業用のヒールドーリー

スプーン

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	軸長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10880	460	200	1.9	21,400

● 鋁金作業用のスプーン

スプーン

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10885	500	2.21	25,400

● 鋁金作業用のスプーン

スプーン

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	軸長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10890	270	130	0.52	10,200

● 鋁金作業用のスプーン

スプーン

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	軸長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10895	390	200	1.035	16,640

● 鋁金作業用のスプーン

ヤスリホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10905	365	35	110	27,040

●荒目の平ヤスリを取り付けて使用

ヤスリホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10922	530	260	7,200

品番	名称	税抜価格(¥)
10921	10922用ヤスリ(荒目)	13,520

●木製
●平ヤスリを取り付けて使用

ヤスリホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10923	530	300	6,860

品番	名称	税抜価格(¥)
10906	10923用ヤスリ(細目・波目)	11,440
10907	10923用ヤスリ(中目・波目)	10,800
10908	10923用ヤスリ(荒目・波目)	10,300
10915	10923用ヤスリ(中目・単目)	9,780
10916	10923用ヤスリ(荒目・単目)	9,260

●木製
●半丸ヤスリを取り付けて使用

プライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	胴サイズ(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11005	400	14	500	11,700

ピンチバー

STAHLWILLE(スタビレー)



11006



11007

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11006	400	14	500	8,800
11007	400	17	643	12,480

●ニッケルメッキ仕上げの強靱なバール

フェンダーカバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
17550	1200x640	11,600

●裏地の素材は薄手のスポンジ
●極力ボディに傷をつけないように配慮されています
●マグネットなし

金切はさみ

STAHLWILLE(スタビレー)

※画像は12752Lです



品番	全長(mm)	切断能力(鉄板/ステンレス板:mm)	税抜価格(¥)
12752R	260	1.8/1.2	18,200
12752L	260	1.8/1.2	18,400

●オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える
●12752R:右手用
●12752L:左手用

金切はさみ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	切断能力(鉄板/ステンレス板:mm)	税抜価格(¥)
12753R	260	1.8/1.2	19,760
12753L	260	1.8/1.2	19,760

●オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える
●12753R:右手用(左カーブ)
●12753L:左手用(右カーブ)

スポットカッター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	刃径(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12727	10	72	19	7,380
品番	名称			税抜価格(¥)
12728	12727用スピアカッター			3,540

- 刃の交換が可能なスポットカッター
- 自動車ボディーのスポット溶接の取り外しに最適
- 刃の深さ調整が可能でボディーへのダメージを防ぐ

スポットドリル

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	刃径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12729	7	18	5,620
12730	8	24	6,860

- バリが少なくスポット溶接を取り除くことができるスポットカッター
- 自動センター穴加工のため、スポットからずれない
- 再研磨が可能

クリップクランプツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12770N	260	150	5,820

- プレード部の滑りを良くするために、パウダーコーティングを施しています
- ドアトリムなど車の内装の取り外しに

レバーバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	軸径(mm)	最先端部厚さ(mm)	税抜価格(¥)
12770/2N	185	5	1	7,070

- 先端部分は丸みを帯びた形状ですので、傷つきやすい部分を取り外す際にも安心

プラスチックレバーバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12770/3	300	209	10,700

- プラスチック製のボディーに加え、支点となる部分にソフトラバードテクターを装備し塗装面やガラス面を傷つけないよう配慮
- サイドモールやトリム等を取り外す際に

サクシヨリフター(2台)

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
ダブルサクシヨリフターx2個

品番	耐荷重(kg)	直径(mm)	税抜価格(¥)
10352	60	120	81,120

- オイルや酸に強い特殊ABS樹脂製ボディーのサクシヨリフター

ウインドウ交換サクシヨリフターセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
ダブルサクシヨリフター
x2個、ガイドハンドル、
ドローハンドル、コイルカッ
ティングワイヤー(50m)

品番	耐荷重(kg)	直径(mm)	税抜価格(¥)
10350N	60	120	135,200

- オイルや酸に強い特殊ABS樹脂製ボディーのサクシヨリフターセット

窓ガラス取り外しセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ガイドハンドル、ドローハンドル、
コイルカッティングワイヤー(50m)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10351N	458	47,840
品番	名称	税抜価格(¥)
SD10351N	スピアワイヤー	14,560

- ガラスの取り外し作業に必要なセット
- カッティングワイヤーは0.6x0.6mmの特殊スチール製

サクショシリフター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	耐荷重(kg)	直径(mm)	税抜価格(¥)
10352/1	60	120	43,680

●オイルや酸に強い特殊ABS樹脂製ボディのサクショシリフター

ドローハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10351/1	90	16,640

●ウレタンモールにカッティングワイヤー通す際に

ガイドハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10351/2	196	20,800

●カッティングワイヤーを車の内側から固定する際に

ガイドハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10351/3	190	23,920

●ロングタイプ
●カッティングワイヤーを車の内側から固定する際に

ワイヤーインサートアウル

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1474/2N	69	5,820

●硬化した接着剤を通してカッティングワイヤーを引っばったり、押したりする時に使用します

スクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12718N	265	160	6,550

●握りやすいグリップのスクレーパー
●シーラントや接着剤の除去に

スクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	税抜価格(¥)
10356	165	40	0.3	2,900

品番	名称	税抜価格(¥)
10356R	スペアブレード(10枚入)	1,980

●自動車の窓ガラスのシールはがし作業に最適なスクレーパー
●10356Rはケース付

スクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12749N	460	458	23,920

品番	名称	税抜価格(¥)
12749R	スペアブレード	16,640

●自動車の窓ガラスのシールはがし作業に使うロングタイプのスクレーパー

荷締めベルト

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10354	25	375	6,030

●車に取り付けただけの窓ガラスを締め付け・固定する際に

ワイヤーインサートプローブ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10355	91	6,550

●直径2.5mmのスチールチューブに真ちゅう製のハンドルを組み合わせたワイヤーインサートプローブ

VW/AUDI用ベーシック工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
1120TCS	241	30	840,000

●VW/AUDI用の工具セット

VW用工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
1120/1TCS	66	6.55	210,000

●VW用の工具セット

VW/AUDI用板金工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
グリップ付フラットチゼル(112)、
グリッププライヤー(65632175・
65642145・65642250)、
エンジニアスクレーパー(10670-265)、
ハンマー(10960-200)、
金切ハサミ(12752R・12752L)

品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
1120/3TCS	9	4.4	89,000

●VW/AUDI用の板金工具セット

キャブレター用ドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10503N	0.8	5.0	365	260	2,180
10518N	1.0	5.5	525	410	3,220

●キャブ調整に最適なロングタイプのマイナスドライバー
●各種調整に便利

ジェットリーマーセット

STAHLWILLE(スタビレー)




[セット内容]ジェットリーマー:0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・
0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm、ホルダーケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
11085	27	10,400

●リーマーホルダーケース付き
●詰まったジェット類の掃除に

インジェクターソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	差込角("SQ)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1062-27	1/2	27	255	13,520

●ディーゼルインジェクション用(BMW:M21:E30=324td、E28=524td、
E34=524td、M51:E36=325td、E34=525tds)

スペシャルメガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1023	13	67	4,890

●シトロエンのインジェクションポンプのマウントスクリュー用

バルブシーティングリングプライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11063	250	340	11,440

●つかみにくいバルブコッターの脱着に

バルブシーティングリングプライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11063/1	270	345	12,900

●つかみにくいバルブシャフトシールの脱着に

ピストンリングコンプレッサー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	適合ピストン径(φmm)	全高(mm)	税抜価格(¥)
11068-0	40-75	50	5,200
11068-1	57-125	80	8,110
11068-2	90-175	80	11,440
11068-3	90-175	165	21,840

●バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー

ピストンリングプライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11069-1	50-100	200	7,600
11069-2	80-120	240	8,740
11069-3	110-160	240	9,460
11069-5	60-160	220	10,000

●ピストンリングの取り付け・取り外しに

聴診器

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	先端長さ(mm)	先端太さ(mm)	税抜価格(¥)
12705	1070	175	2.7	17,200

●エンジン等の異音の確認に
※全長は耳～センサーの先端までの長さ

シクネスゲージ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	税抜価格(¥)
11095/13	(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00	1,870
11095/20	(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00	2,810
11097/26	(")1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000	3,430

●コンパクトに収納できるシクネスゲージ
●全長(mm):100

1/2"SQ トライスクエアソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
3054X/M8	M8	22.7	140	102	3,220
3054X/M10	M10	22.7	140	102	3,800
3054X/M12	M12	22.7	140	102	4,500
3054X/M14	M14	23.7	140	100	5,100

- ロングタイプ
- トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
- 差込角("SQ):1/2

1/2"SQ トライスクエアソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

[セット内容]

トライスクエアソケット
(ロング):M8・M10・M12、
トライスクエアソケット
(ショート):M6・M8・M10・
M12・M14

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
3054X/54X/8KN	227x131x57	34,320

- 圧入式の三重四角ソケットは非常に強度があります
- トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
- 差込角("SQ):1/2

1/2SQ トライスクエアソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	差込角("SQ)	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
3004	1/2	M12	55	6,660

- 圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります
- 8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用 (車種 300 SL-24;500 SL;300 E-24;300 CE-24;300 TE-24)

3/8"SQ プラグソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ (mm-")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
4600-16-5/8	16-5/8	21.7	19.5	60	4,100

- AS-drive(面接触)の3/8"SQプラグソケット
- プラグは内部のラバーで保持
- 12角タイプ

ブラスポンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	軸径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12495	200	20	533	9,360

- 真鍮製のポンチ

ディープソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2

品番	サイズ (mm-")	ソケット部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
51-16-5/8	16-5/8	22.4	23.7	83	5,600
51-20.8	20.8-13/16	27.7	26	83	6,000

- AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQディープソケット
- ゴム付
- 12角タイプ

ラバーインサート

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込角("SQ)	質量(g)	税抜価格(¥)
5100	1/2	5	370

- 46・51・51Sシリーズのサイズ20.8mm用のラバーインサート

スパークプラグブラシ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	行数(行)	ワイヤーの線径(mm)	税抜価格(¥)
12375	150	3x5	0.15	500

- スパークプラグ用の真鍮ブラシ
- 木製のハンドル

板ラチェットメガネ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
25GK-8X12	8x12	255	14,200

- 届きにくい位置にあるプラグへアクセスする板ラチェット型メガネレンチ
- クロームメッキ仕上げ
- BMW、メルセデスベンツ、プジョー、ルノー、Seat、VW、Audiに
- 8mmはコンタクトレールボルトに、12mmはディーゼルヒータープラグに

検電器

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	検電範囲	全長(mm)	税抜価格(¥)
12905	DC6~12・24V	120	2,400

- 先端プローブはキャップ付き
- リード線にはフニロクリップ付き
- 自動車の電気関係のメンテナンスに

タイヤレバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
39-PKW	400	25	7.3	7,590

- 高剛性なタイヤレバー
- 普通車用

バランスウェイトハンマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10599/2	245	380	15,600

- タイヤのバランスウェイト調整に

3/8SQフレックスプラグソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



【適合車種】3047-10:ルノー、VW、Audi 3047-12:BMW、ベンツ、フォード、オペル、ルノー

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
3047-10	10	140	10,900
3047-12	12	140	12,000

- 差込角3/8"超ロングタイプのユニバーサルプラグソケット

クロススリムレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm;")	全長(mm)	税抜価格(¥)
34C-LKW	24・27・32;3/4	700	44,720
35C-PKW	17・19・22;1/2	400	25,400

- 鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ
- 【35C-PKW】●普通車用
- 【34C-LKW】●トラック用

タイヤレバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
39/1-LKW	600	897	11,440
39/2-LKW	600	1180	8,500
39/3-LKW	600	915	7,280

- 高剛性なタイヤレバー
- トラック用

ブレーキスプリングプライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10613/1	330	461	16,640

- ブレーキライニング、ブレーキシューの脱着に

ブレーキスプリングプライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10613-210	210	245	7,180

●ブレーキライニング、ブレーキシューの脱着に

ヤスリ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12371N	260	104	10,400

●ブレーキキャリパーの溝からゴミ、サビ、泥を取り除く際に

オイルサーブスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1058	8x10	315	6,660

●ベントタイプ
●サンプ、ギアボックス、ディファレンシャルのドレンプラグ用
●プジョー、ルノー用

ストラップレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	対応サイズ(mm)	ベルト幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12005	~φ180	22	236	6,970

品番	名称	全長(mm)	税抜価格(¥)
12005/1	12005用替ストラップ	600	2,800

●ストラップ素材:合成繊維
●オイルフィルター等の取り外しに

オイルフィルターレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2"

品番	対応サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12007-1	80-110	150	9,150

●1/2"SQのラチェットハンドル等を使用
●滑りにくい強化カムにより安全に作業できる

オイルフィルターレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	対応サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12007-2	80-110	240	9,260

●滑りにくい強化カムにより安全に作業できる
●レバーハンドル付き

オイルフィルターレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8"

品番	対応サイズ(mm)	全高(mm)	爪の長さ(mm)	税抜価格(¥)
1015	68-120	65	50	21,900

●3本アームタイプのオイルフィルターレンチ
●差込角("SQ):3/8

オイルフィルターレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	六角部(mm)	十四角部(mm)	全高(mm)	税抜価格(¥)
3045	22	74	52	4,580

●サイズφ4mm、14ポイントのオイルフィルターレンチ

カップ型オイルフィルターレンチ

STAHlwille(スタビレー)



【適合車種】

3046-32:Audi, MAN,
Vauxhall Astra, Corsa,
VW Passat 3046-36:BMW,
Mercedr-Benz, 100D Transporter,
MAN, Vauxhall Vectra B DI 16V,
VW Lupo 1.2TDi

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3046-32	32	130	4,990
3046-36	36	171	6,240

- カートリッジ式オイルフィルターの脱着に
- 差込角("SQ):3/8

3/8"SQ インヘックスソケット

STAHlwille(スタビレー)

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
3049/8	8	19	24	6.5	2,700

- 頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット
- 超ショートタイプ

ピンレンチ

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	ピンの距離(mm)	ピンの径(φmm)	税抜価格(¥)
12717	140	18	2.9	3,020

- テンションプーリーのリングナット用
- 適合車種:VW(ゴルフ、ジェッタ、パサート)/Audi(80)

ホースクリッププライヤー

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10615/1	200	189	12,480

- 先端部は自由に回転するので、様々な角度から作業できる
- アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに

ホースクリッププライヤー

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10623/1	290	414	19,200
10623/2	300	565	33,280

ホースクリッププライヤー

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10614	220	293	8,600

- ホースクリップの脱着に

イヤークランプ用ヤットコ

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10625	225	340	7,490

- シャフトスリーブ、ラジエーター、燃料パイプなどに使われているワイヤークランプまたはツーイヤークランプに使用

ホースクリッププライヤー

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10625/2	200	173	13,520

- ミミのないステップレスホースクリップの着脱に

引掛けフック

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ハンドル長(mm)	税抜価格(¥)
12763N	210	105	5,200

●マフラーを固定しているラバーの取り外しに

ホースプライヤー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12771	230	205	10,400

●外しにくいダクトリムやラバーバンパーカバーの取り外しに

フューエルホースクランプ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	ホース径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12975	～20	38	2,290

●φ20mmまでのゴムホースに
※ステンメッシュホースには使用不可

3/8"SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440-27DC	27DC	57.1	42.1	15	14,000

●AS-drive(面接触)の3/8"SQクローリングスパナ

エアフィルターレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込角("SQ)	全高(mm)	外径(mm)	爪の長さ(mm)	税抜価格(¥)
1068	1/2	85	100-145	60	60,700

●3本爪タイプのエアフィルターレンチ
●トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に

1/2SQ4ポイントソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	ソケット内径(φmm)	ソケット外径(φmm)	税抜価格(¥)
3678	1/2	72	21.8	28.7	11,440

●ダイムラークライスラーOM401/421、OM402/422、LA、A、OM403/423、OM470h用

絶縁片口スパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スリカ部幅(mm)	スリカ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12160VDE-10	10	140.7	26	10.5	5,450
12160VDE-13	13	166.4	32.5	11.5	5,700
12160VDE-14	14	181	34.5	11.5	6,050
12160VDE-17	17	200	40	12.5	6,600
12160VDE-19	19	218	44.5	13	6,900
12160VDE-22	22	248	50	13.5	7,400

●1000V絶縁

絶縁片口メガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12161VDE-10	10	147.6	19.6	13	5,850
12161VDE-13	13	171.2	23.6	15	6,050
12161VDE-14	14	184.1	25.1	15	6,400
12161VDE-17	17	208.3	29.1	17	6,900
12161VDE-19	19	227.1	32	18	7,150
12161VDE-22	22	254.2	36.3	19	7,700

●1000V絶縁

絶縁トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730R/5VDE	10-50	390.5	9x12	123,000

●3/8"SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ

絶縁トルクレンチ差替ヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
725QRVDE	43	70.5	9x12	28,300

- 絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- 差込角("SQ):3/8

3/8"SQ 絶縁ソケット



"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
12171VDE-7	7	15.5	21.5	42	4,450
12171VDE-8	8	16.7	21.5	43	4,350
12171VDE-9	9	18	21.5	43	4,350
12171VDE-10	10	19.3	21.5	45	4,450
12171VDE-11	11	20.6	21.5	45	4,450
12171VDE-12	12	21.9	22.5	46	4,500
12171VDE-13	13	23	22.5	48	4,500

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
12171VDE-14	14	24.4	22.5	48	4,550
12171VDE-16	16	26.7	24	49	4,550
12171VDE-17	17	28	24	49	4,750
12171VDE-18	18	29.2	24	50	4,800
12171VDE-19	19	30.2	24	50	4,800
12171VDE-20	20	31.2	25	52	5,200
12171VDE-22	22	33.7	26	53	5,200

- 1000V絶縁ソケット
- 差込角("SQ):3/8

3/8"SQ 絶縁エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	最大外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12167VDE-3	23	94	6,850
12167VDE-6	23	178	7,150
12167VDE-10	23	258	7,900

- 1000V絶縁エクステンションバー
- 差込角("SQ):3/8

3/8"SQ 絶縁ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12165VDE	80	205	37	61	30,850

- 1000V絶縁ラチェットハンドル

3/8"SQ 絶縁トリスクエアビットソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ	ソケット部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12175VDE-XZNM8	M8	22.8	136	6,700
12175VDE-XZNM10	M10	22.8	136	6,850

- 1000V絶縁トリスクエアビットソケット
- 差込角("SQ):3/8

3/8"SQ 絶縁ヘクスローブビットソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ(T)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12174VDE-T20	20	22.8	3.8	4,950
12174VDE-T25	25	22.8	4.4	4,950
12174VDE-T30	30	22.8	5.5	4,950
12174VDE-T40	40	22.8	6.6	5,050
12174VDE-T45	45	22.8	7.8	5,300

- 1000V絶縁ヘクスローブビットソケット
- 差込角("SQ):3/8

1/2"SQ 絶縁エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

1/2"SQ



品番	最大外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12177VDE-3	27	93	6,250
12177VDE-5	27	148	7,100
12177VDE-10	27	273	8,050

- 1000V絶縁エクステンションバー
- 差込角("SQ):1/2

1/2"SQ 絶縁ソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

1/2"SQ



品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12179VDE-11	11	20.8	27	4,500
12179VDE-12	12	22	27	4,550
12179VDE-13	13	23.3	27	4,500
12179VDE-14	14	24.9	27.7	4,500
12179VDE-17	17	29	28.7	4,700
12179VDE-19	19	31.2	30	4,700
12179VDE-22	22	34.7	31	5,150
12179VDE-24	24	37	31	5,400

- 1000V絶縁ソケット
- 差込角("SQ):1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12179VDE-10	10	19.5	27	4,450

絶縁マイナスドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



-

品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4660VDE-1N	0.4	2.5	160	75	1,300
4660VDE-2N	0.5	3.0	185	100	1,460
4660VDE-3N	0.6	3.5	205	100	1,600
4660VDE-4N	0.8	4.0	205	100	1,900
4660VDE-5N	1.0	5.5	240	125	2,290
4660VDE-6N	1.2	6.5	265	150	2,800
4660VDE-7N	1.2	8.0	300	175	3,740

- DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー

絶縁プラスドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



+

品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4665VDE-0N	0	145	60	35	1,400
4665VDE-1N	1	185	80	47	1,900
4665VDE-2N	2	215	100	89	2,390
4665VDE-3N	3	275	150	159	3,800

- DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー

絶縁ポジドドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



+

品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4670VDE-0N	0	145	60	36	1,870
4670VDE-1N	1	185	80	46	2,290
4670VDE-2N	2	215	100	89	2,910

- DRALL+タイプの1000V絶縁ポジドドライバー

絶縁ヘクスローブドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



+

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	先端径(φmm)	税抜価格(¥)
4675VDE-T8N	8	145	60	2.3	2,300
4675VDE-T10N	10	145	60	2.7	2,400
4675VDE-T15N	15	180	75	3.3	2,500
4675VDE-T20N	20	205	100	3.8	2,500
4675VDE-T25N	25	205	100	4.4	2,900
4675VDE-T30N	30	215	100	5.5	2,900

- DRALL+タイプの1000V絶縁ヘクスローブドライバー

絶縁ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】プラスドライバー: #1・2、マイナスドライバー: 0.4x2.5x75・0.6x3.5x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150mm



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4695VDEN	620	12,480

●DRALL+タイプの1000V絶縁ドライバーセット

絶縁ドライバーセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



【セット内容】ハンドル、マイナスブレード: 2.5x0.4・3.0x0.5・3.5x0.6・4.0x0.8・5.5x1.0・6.5x1.2mm、プラスブレード(No.1・2)、ポジドライブブレード(No.2)、ヘクスローブブレード: T10・T15・T20



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4798VDE	814	19,850

●ケース付きの14PC差し替えドライバーセット

絶縁ペンチ

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(硬線/ピアノ線/ケーブル線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6501 7 160	1.8/1.5/10	160	9,670
6501 7 180	2.0/1.8/12	180	10,300
6501 7 200	2.5/2/13	200	11,440

●ピアノ線の切断も可能なペンチ
●切断刃硬度はHRC62
●ケーブル線切断能力(mm²):16

絶縁ペンチ

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(硬線/ピアノ線/ケーブル線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6501 8 160	1.8/1.5/10	160	8,420
6501 8 180	2.0/1.8/12	180	8,940
6501 8 200	2.5/2/13	200	9,780

●ピアノ線の切断も可能なペンチ
●切断刃硬度はHRC62
●ケーブル線切断能力(mm²):16

絶縁平ペンチ

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6507 7 160	160	30	幅5x厚9	8,500
6507 8 160	160	30	幅5x厚9	7,500

●口先の広いショートノーズの絶縁ペンチ
●ハンドルはAC1000V絶縁タイプ
●6507 7 160はディップコーティング仕様

絶縁平ペンチ

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6508 7 160	160	50	幅3x厚5	10,400
6508 8 160	160	50	幅3x厚5	8,700

●口先の広いロングノーズの絶縁ペンチ
●ハンドルはAC1000V絶縁タイプ
●6508 7 160はディップコーティング仕様

絶縁丸ペンチ

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先厚み(mm)	税抜価格(¥)
6523 7 160	160	30	3	11,440
6523 8 160	160	30	3	9,460

●先端が円柱状でワイヤー等の加工に最適なペンチ
●ショートノーズタイプ
●6523 7 160:ディップコーティング仕様

絶縁丸ペンチ

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先厚み(mm)	税抜価格(¥)
6524 7 160	160	47	2.5	11,440
6524 8 160	160	47	2.5	9,670

●先端が円柱状でワイヤー等の加工に最適なペンチ
●ロングノーズタイプ
●6524 7 160:ディップコーティング仕様

絶縁ラジオペンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6529 7 160	160	51	幅3x厚2.5	10,400
6529 7 200	200	73	幅3x厚2.5	11,440

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ
- ディップコーティング仕様

絶縁ラジオペンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6529 8 160	160	51	幅3x厚2.5	7,800
6529 8 200	200	73	幅3x厚2.5	8,600

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な絶縁ラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ

絶縁ラジオペンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	先曲がり部長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6530 7 160	160	55	24	幅3x厚2.5	11,700
6530 7 200	200	76	28	幅3.5x厚3	13,300

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な先曲がりラジオペンチ
- ハンドルはAC1000絶縁タイプ
- ディップコーティング仕様

絶縁先曲ラジオペンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	先曲がり部長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6530 8 160	160	55	24	幅3x厚2.5	9,300
6530 8 200	200	76	28	幅3.5x厚3	9,700

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ
- ハンドルはAC1000絶縁タイプ

絶縁ラジオペンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6533 7 160	160	50	幅3x厚2.5	9,670
6533 8 160	160	50	幅3x厚2.5	7,490

- スタンダードなラジオペンチ
- ハンドルはAC1000絶縁タイプ
- 6533 7 160:ディップコーティング仕様

絶縁斜ニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(φmm)				全長(mm)	税抜価格(¥)
	軟線	中硬線	硬線	ピアノ線		
6600 7 145	3.0	2.5	1.8	1.6	145	11,860
6600 7 160	3.0	2.8	2.0	1.6	160	12,480
6600 7 180	3.8	3.0	2.5	2.0	180	14,560

- 刃先硬度HRC63°の絶縁斜ニッパー
- ハンドルはAC1000絶縁タイプ
- ディップコーティング仕様

絶縁斜ニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(φmm)				全長(mm)	税抜価格(¥)
	軟線	中硬線	硬線	ピアノ線		
6600 8 145	3.0	2.5	1.8	1.6	145	10,190
6600 8 160	3.0	2.8	2.0	1.6	160	10,820
6600 8 180	3.8	3.0	2.5	2.0	180	12,170

- 刃先硬度HRC63°の絶縁斜ニッパー
- ハンドルはAC1000絶縁タイプ

絶縁強力斜ニッパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(φmm)				全長(mm)	税抜価格(¥)
	軟線	中硬線	硬線	ピアノ線		
6602 7 160	4.0	3.4	2.5	2.0	160	11,440
6602 7 200	4.0	4.0	3.0	2.5	200	14,560
6602 7 250	4.0	4.0	3.5	3.0	250	17,680

- 刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパー
- ハンドルはAC1000絶縁タイプ
- ディップコーティング仕様

絶縁強力斜ニッパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(φmm)				全長 (mm)	税抜価格(¥)
	軟線	中硬線	硬線	ピアノ線		
6602 8 160	4.0	3.4	2.5	2.0	160	9,780
6602 8 180	4.0	3.8	2.7	2.2	180	12,060
6602 8 200	4.0	4.0	3.0	2.5	200	12,580

- 刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパー
- ハンドルはAC1000V絶縁タイプ

絶縁エンドワイヤーストリッパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ストリッピング能力(φmm)	税抜価格(¥)
6622 7 160	5~10	11,600

- AC1000V絶縁
- 調整ネジ付きで、繰り返し同じケーブルを皮むきする際に便利
- 全長(mm):160

絶縁エンドワイヤーストリッパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ストリッピング能力(φmm)	税抜価格(¥)
6622 8 160	5~10	10,100

- AC1000V絶縁
- 調整ネジ付きで、繰り返し同じケーブルを皮むきする際に便利
- 全長(mm):160

絶縁エンドワイヤーストリッパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ストリッピング能力(φmm)	税抜価格(¥)
6623 7 160	0.5~5	14,800

- 様々な径のワイヤーを皮むきする際に便利な自動調整タイプ
- AC1000V絶縁
- 全長(mm):160

絶縁エンドワイヤーストリッパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ストリッピング能力(φmm)	税抜価格(¥)
6623 8 160	0.5~5	14,400

- 様々な径のワイヤーを皮むきする際に便利な自動調整タイプ
- AC1000V絶縁
- 全長(mm):160

絶縁ケーブルカッター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(アルミ・銅の単線/複合線/薄線:mm ²)	税抜価格(¥)
6630 7 220	16/35/70	20,800

- 銅やアルミの複合線等を切断
- 片手で簡単に作業できる
- ハンドルはAC1000V絶縁タイプ
- ディップコーティング仕様

3/8"SQ 絶縁ソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



3/8"SQ

【セット内容】

3/8"SQ絶縁ソケット:7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm、3/8"SQ絶縁ヘクスロービットソケット:T20・T25・T30、3/8"SQ絶縁トラリスクエアビットソケット:M8・M10、3/8"SQ絶縁エクステンション:3・6・10mm、3/8"SQ絶縁ラチェットハンドル

品番	税抜価格(¥)
12171/19/4VDE	163,950

- プラスチックケース入り

絶縁工具セット

"SQ
3/8

【セット内容】絶縁ソケット、絶縁ビットソケット、絶縁ビットソケット、絶縁エクステンションバー、絶縁ラチェットハンドル、絶縁マイナスドライバー、絶縁プラスドライバー、絶縁ヘクスローブドライバー、絶縁ペンチ、絶縁平ペンチ、絶縁ラジオペンチ、絶縁ウォーターポンププライヤー、絶縁斜ニッパー、絶縁ケーブルカッター、絶縁ナイフ、絶縁テープ、絶縁サインx2個、絶縁ケーブルエンドキャップx2個、ツールケース



品番	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
13300VDE	3/8	375,450

●入組点数48点の絶縁工具セット

絶縁ナイフ

STAHlwILLE(スタビレー)



12187VDE

12188VDE

品番	刃長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12187VDE	50	98	4,850
12188VDE	40	96	15,400

- 1000V絶縁ナイフ
- ストレートブレード、ブレード保護付
- 耐衝撃性のプラスチックハンドル
- 【12188VDE】●フック型ブレード

絶縁テープ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	長さ(m)	幅(mm)	税抜価格(¥)
12191VDE	500	80	12,550

●ポリエチレン素材の絶縁テープ

絶縁サイン

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
12192VDE	200x200	2,450

絶縁サイン

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(φmm)	税抜価格(¥)
12193VDE	200	2,800

絶縁ケーブルエンドキャップ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	内径(φmm)	税抜価格(¥)
12194VDE	100	10	1,100
12195VDE	100	20	1,300

ツールケース

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
13209VDE	460x375x235	91,800