



 **SIGNET**

ヘビーワイドローラーキャビネット9段

SIGNET(シグネット)



- 質量(kg):140●耐荷重(kg):1000

品番	本体サイズ(mm)	税抜価格(¥)
54455	W1351×D459×H1028(キャスター含み)	195,000

- 高級感のある木製天板

ワイドトップチェスト8段

SIGNET(シグネット)



- 引出し耐荷重(kg):40●ハンドルサイズ(mm):W115×D458
- 質量(kg):86●耐荷重(kg):420

品番	本体サイズ(mm)	税抜価格(¥)
54454	W1350×D458×H530(ハンドル含まず)	121,600

- ゆっくりと上蓋が閉まるアルミダンパー仕様

ヘビーローラーキャビネット上下セット

SIGNET(シグネット)



- チェスト耐荷重(kg):250
- チェスト引出し耐荷重(kg):30
- キャビネット耐荷重(kg):600
- キャビネット引出し耐荷重(kg):40
- 質量(kg):112

品番	本体サイズ(mm)	税抜価格(¥)
5408179	W722XD459XH1489(キャスター含)	154,500

- チェストとキャビネットを組み合わせで大容量収納に
- チェストのフタは油圧式なので少し開くだけで自動的に開きます

トップツールチェスト 6段

SIGNET(シグネット)



品番	本体サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
54179	W722XD459XH489	46	77,250

- 引き出しサイズ(最上段:mm):W168XD397XH50
- 引き出しサイズ(2~5段:mm):W569XD397XH50
- 引き出しサイズ(最下段:mm):W569XD397XH75●耐荷重(kg):250
- 引出し耐荷重(kg):30

ヘビーローラーキャビネット7段

SIGNET(シグネット)



マットブラック



レッド

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	カラー	税抜価格(¥)
54066	W830×D482×H976	67	レッド	116,000
54067	W830×D482×H976	67	マットブラック	116,000

- 引き出しはベアリング入り
- 引き出しサイズ(mm):W580×D406×H75(上5段)、W580×D406×H150(下2段)
- 引き出し耐荷重(kg):各70●引き出し:7段(各段にマット付属)

ヘビーローラーキャビネット7段

SIGNET(シグネット)



ブルー×ホワイト



オレンジ

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	カラー	税抜価格(¥)
54071	W722×D459×H1000	66	オレンジ	116,000
54081	W722×D459×H1000	66	ブルー×ホワイト	116,000

- 引き出しはベアリング入り
- 引き出しサイズ(mm):W569×D397×H75(上5段)、W569×D397×H154(下2段)
- 引き出し耐荷重(kg):各40●耐荷重(kg):600

ツールボックス三段

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
54330	W521×D256×H300	20,600

- 質量(kg):11.1●引き出し耐荷重(kg):5

ツールトロリー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
T28-1XUT	W720×D410×H853	100	27	37,950

- パイプハンドル付きで、移動も楽に行えます●マグネットツールホルダー付き●サイドトレイ付きでスプレー缶等を収納する事ができます●引き出しはボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ●キャスターは4"で、2個自在(ブレーキ付)、2個固定

■表示価格は全て税抜価格です

ツールトロリー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	トレイ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
54146	W684×D469×H870	W680×D465×H57	15.22	28,850

- 最上段はリバーシブル
- 最上段にも高さがほしいときは反対側で取り付けすることもできます
- 1段の耐荷重:50kg

三段スチールラック

SIGNET(シグネット)



54158



54168

品番	カラー	税抜価格(¥)
54158	ダークグレー	8,000
54168	OD	7,800

- サイズ(mm):W425×D360×H860●耐荷重(kg):各段約10●質量(kg):5●本体材質:スチール

モビリティボックス カスタムクッション付

SIGNET(シグネット)



- クッション入数(枚):3

品番	ケースサイズ外寸(mm)	税抜価格(¥)
54034	W455×D370×H110	7,750

- 軽量で持ち運びしやすいプラスチックボックスです

サコッシュツールケース

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	税抜価格(¥)
SIGB004	ブルー	1,800

- 肩ひも付き
- ツールケースサイズ(mm):W260×D190×H15

カスタムツールクッション

SIGNET(シグネット)



品番	上部クッション(mm)	底部クッション(mm)	材質	税抜価格(¥)
68535	480x830x20 (15x15mmの切り目あり)	480x830x10	ポリウレタン	1,400

- クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能

カスタムツールクッション ハード

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
68536	300×405×20	1,650

- クッションに正方形(15mm×15mm)の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能

ストレージカバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
99956	550×800×800	6,400

●ストレージをキズやほごりから守る

ツールボックスカバー

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	税抜価格(¥)
99966	デニム	1,500
99967	カーキ	1,500
99968	ダークグレー	1,500

●ツールボックスを傷や汚れから守ります
●サイズ(mm):W590XD255XH310

マグネットパートレイセット

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	税抜価格(¥)
54151	レッド	4,500

●小物類の収納や、よく使う物の収納に
●マグネット付きなのでキャビネット類に付けることも可能
●サイズ(mm):152×114×32・210×114×32・267×114×32・308×114×32●耐荷重(g):600・770・1000・1170

マグネットパートレイセット

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	税抜価格(¥)
54152	ブラック	5,700

●小物類の収納や、よく使う物の収納に
●マグネット付きなのでキャビネット類に付けることも可能
●サイズ(mm):152×114×32・210×114×32・267×114×32・308×114×32●耐荷重(g):600・770・1000・1170

角度調整マグネットトレイ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
54590	L150×W70×H30	1.0	2,650
54591	L280×W200×H30	2.5	4,750

●マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます
●ツールトrolleyや車体につけて作業できます

マグネットツールホルダー(スプレー缶・インパクトレンチ)

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
54593	W140×L180×H80	最大9.0	4,050

●スプレー缶やボルト、インパクトレンチ、ドライバー、プライヤーをホルダー

マグネットツールホルダー(スプレーガン・エアホース)

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
54592	W90×L110×H90	最大4.5	3,000

●スプレーガンや、ホース、ケーブル、コードをホルダー

マグネットトレイ丸

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(φmm)	税抜価格(¥)
95051	150	1,500

●底面の強力マグネットはラバーコーティングされています
●パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に
●トレイ材質:ステンレス(SUS430)

マグネットトレイ角

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
95052	W240×D140×H40	2,550
95053	W295×D270×H42(マグネット含む)	4,550

- 底面の強力マグネットはラバーコーティングされています
- パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に
- 材質:ステンレス(SUS430)

マグネットトレイ深底

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
95059	W320×D150×H65	3,050

- 底面の強力マグネットはラバーコーティングされています
- 深底タイプ
- パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に
- トレイ材質:ステンレス(SUS430)

プラスチックマグネットトレイ丸

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ(φmm)	税抜価格(¥)
95057	150	1,000

- ステンレス製に比べて軽量でリーズナブルなプラスチックマグネットトレイ
- パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に
- トレイ材質:PP樹脂(ポリプロピレン)

プラスチックマグネットトレイ角

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
95058	W240×D140×H42	1,700

- ステンレス製に比べて軽量でリーズナブル
- パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に
- トレイ材質:PP樹脂(ポリプロピレン)

メカニックツールセット両開き 3/8SQ

SIGNET(シグネット)

SQ
3/8

【セット内容】3/8"SQラチェットハンドル(60ギア)、ソケット(6角)、ディーブソケット、エキステンションバー、スィベルギアレッチ、ユニバーサルジョイント、スライディングTハンドル、スピナーハンドル、45°メガネレンチ、強力ラジオペンチ、強力ニッパー、スリッジョイントプライヤー、ボールピンハンマー、ロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップ(+/-)ドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー、スタビラチェットドライバー、早回しスタビッドドライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-346DO	W410×D240×H210	48,800

- 商品点数:48点
- 自動車整備作業に最適
- ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリ
- 使い勝手にこだわった両開きツールケース

メカニックツールデラックスセット両開き トレイ付 9.5SQ

SIGNET(シグネット)

SQ
3/8

【セット内容】3/8"SQラチェットハンドル、ソケット(6角)、ディーブソケット、エキステンションバー、スィベルギアレッチ、ユニバーサルジョイント、スライディングTハンドル、スピナーハンドル、45°メガネレンチ、強力ラジオペンチ、強力ニッパー、スリッジョイントプライヤー、モンキーレンチ、ボールピンハンマー、ロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップ(+/-)ドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー、スタビラチェットドライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
54006	410x200x230	54,800

- 商品点数:49点
- 4つの引き出しには専用トレイ付で工具の管理が容易
- 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応できるデラックス工具セット

メカニクツールセット 3/8"SQ

SIGNET(シグネット)



"SQ 3/8" [セット内容]

3/8"SQソケット(12角)、3/8"SQディーブソケット(6角)、3/8"SQヘクスローブビットソケット、3/8"SQヘクスビットソケット、3/8"SQ 60ギアラチェットハンドル、3/8"SQエキステンションバー、3/8"SQユニバーサルジョイント、3/8"SQスピナーハンドル、45°コンパクトタイプメガネレンチ、SIGNETレンチ、ボールピンハンマー(ファイバークラスハンドル)、モンキーレンチ、ラジオペンチ、ニッパー、スリッジョイントプライヤー、ヘキサゴンレンチセット、スタビーマイナスドライバー、マイナスドライバー、プラスドライバー、スタビープラスドライバー、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー



品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-59RE	W555×D240×H300	72,000
●商品点数:59点 ●メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍 ●ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付		

メカニクツールセット両開き 1/2SQ

SIGNET(シグネット)



"SQ 1/2" [セット内容]

1/2"SQラチェットハンドル、ソケット(6角)、エキステンションバー、ギアレンチ、スピナーハンドル、45°メガネレンチ、強力ラジオペンチ、強力ニッパー、スリッジョイントプライヤー、ボールピンハンマー、ロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップ(+)ドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー、スタビラチェットドライバー、早回しスタビードライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー



品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-438DO	W410×D240×H210	43,800
●商品点数:40点 ●産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット ●保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット		

メカニクツールデラックスセット両開き トレイ付 12.7SQ

SIGNET(シグネット)



"SQ 1/2" [セット内容]

1/2"SQラチェットハンドル、ソケット(6角)、エキステンションバー、ギアレンチ、スピナーハンドル、45°メガネレンチ、強力ラジオペンチ、強力ニッパー、スリッジョイントプライヤー、モンキーレンチ、ボールピンハンマー、ロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップ(+)ドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー、スタビラチェットドライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー



品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
54007	410x200x230	48,800
●商品点数:41点 ●4つの引き出しには専用トレイ付で工具の管理が容易 ●12.7SQで重整備にも対応		

モビリティツールセット1/2"SQ

SIGNET(シグネット)



ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:エキステンションバー:50・125mmスピナーハンドル:250mmモンキーレンチ:250、ボールピンハンマー:12オンススリッジョイントプライヤー:200mm、強力ニッパー:160mmボール付ロング六角棒レンチ(9PC):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー:差替式ハンドル両頭ビット:1/4・3/8・1/2、ミニラチェットセット:ミニラチェット、プラスビット(#1・2・3)、マイナスビット(4・6mm)、HEXビット(4・5・6mm)メガネレンチ(コンパクトタイプ):10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ:10・12・13・14・17mm、SIGNET GOLDロゴエンブレム:99939樹脂ボックス

品番	ケースサイズ外寸(mm)	税抜価格(¥)
54032	W455×D370×H110	40,000
●商品点数:35点		

メンテナンスツールセット 1/2"SQ

SQ
1/2

【セット内容】1/2"SQソケット(6角)、1/2"SQ 60ギアラチェットハンドル、1/2"SQエキステンションバー、1/2"SQユニバーサルジョイント、1/2"SQスピンナーハンドル、1/2"SQスライディングTハンドル、コンビネーションレンチ、45°コンパクトタイプメガネレンチ、ヘキサゴンレンチセット、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル)、モンキーレンチ、ラジオペンチ、ニッパー、スリッジョイントプライヤー、ウォーターポンププライヤー、ダイヤルロックキー、スチールワイヤーブラシ、グリッププライヤー、丸型プラスチックマグネットトレイ、スタビーマイナスドライバー、マイナスドライバー、プラスドライバー、スタビープラスドライバー、ツールボックス(トレイ付)



品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-56RE	W555×D240×H300	72,000

- 商品点数:56点
- メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍
- ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き

バイクツールセット マックス



【セット内容】SIGNETレンチ:8・10・12mm 1/4"DR 6角ソケット:8・10・12mm 1/4"DR ヘックスビットソケット:4・5・6・8mm ソケットホルダー:240mm 1/4"DR ラチェットハンドル 1/4"DR T型スライドハンドル 1/4"DR 首振りエキステンションバー モンキーレンチ:150mm 強力ニッパー:160mm スリッジョイントプライヤー:150mm 9pcs ロングボールヘックスレンチセット ソフトグリップドライバーセット 差替式: +1・+2・+3・5スタビーズソフトグリップドライバーセット 差替式: +1・+2・+3・5 ツールロール

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-B001	W345×D580×H10	17,350

- 商品点数:21点
- バイクのメンテナンスに最適な携帯用ツールセット

バイクツールセット シンプル



【セット内容】コンビネーションレンチ:8・10・12mm モンキーレンチ:150mm 9pcs ロングボールヘックスレンチセット スリッジョイントプライヤー:150mm ソフトグリップドライバーセット 差替式: +1・+2・+3・5スタビーズソフトグリップドライバーセット 差替式: +1・+2・+3・5 ツールケース

SIGNET(シグネット)

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-B002	W260×D190×H15	9,100

- 商品点数:9点
- バイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット

ツールロール



SIGNET(シグネット)

品番	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
99605	675	375	1,200

- 工具を整理するためのポケットが15個付いています

SIGNETレンチ



							SIGNET(シグネット)						
品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スリッ部幅(mm)	メガネ部幅(mm)	スリッ部厚み(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スリッ部幅(mm)	メガネ部幅(mm)	スリッ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
34209	9	149	20.3	19.8	6.6	2,100	34219	19	248	42.1	36.8	10.3	3,550
34210	10	159	22.7	22.1	6.9	2,300	34221	21	292	46.8	43.1	10.4	4,550
34211	11	165	25	24	7.1	2,300	34222	22	292	46.8	43.1	10.4	4,550
34212	12	172	27.4	25.3	8	2,400	34224	24	333	53	50.1	11.2	5,150
34213	13	178	29.9	27.4	8.9	2,500	34227	27	359	57.2	54.2	11.8	5,800
34214	14	191	32	28	8.9	2,600	34228	30	402	63.5	60.2	12.8	6,400
34215	15	200	34.5	31.8	8.9	2,700	34229	32	425	67.6	63.6	13.2	7,150
34216	16	208	35.3	33.3	9.6	2,900							●ミラー仕上げ
34217	17	226	38.7	35.1	9.8	3,100							●72ギア(9mm以下、36, 41, 46mmは60ギア、19mmは75ギア)で滑らずに作業可能
34218	18	237	41	36	10	3,300							●メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を採用

SIGNETレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
38736	36	500	79.9	70.6	17	16,100
38741	41	575	87.4	74.8	18.6	18,750
38746	46	645	98.6	83.4	21.8	24,150

- ミラー仕上げ
- 72ギア(9mm以下、36,41,46mmは60ギア、19mmは75ギア)で滑らずに作業可能
- メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を採用

120ギア SIGNETレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
38362	12	207	24.3	23	6	2,800
38363	13	220	26	24	6.4	3,000
38364	14	235	29.4	26	6.9	3,100
38367	17	275	36	31	8.1	3,850

- 超多段120ギア
- 60ギアを2つの爪が交互に送ることで120ギアを実現
- 送り角3°で狭い場所での連続作業に最適
- スプライン形状で様々なボルト・ナットに対応可能

リバーシブルSIGNETレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
34608	8	140	20.3	18.6	6.3	2,200
34609	9	149	20.3	19.8	6.6	2,200
34610	10	159	22.7	22.1	6.9	2,300
34611	11	165	25	24	7.1	2,400
34612	12	172	27.4	25.3	8	2,500

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
34613	13	178	29.9	27.4	8.9	2,700
34614	14	191	32	28	8.9	2,900
34616	16	208	35.3	33.3	9.6	3,100
34617	17	226	38.7	35.1	9.8	3,300
34618	18	237	41	36	10	3,550
34619	19	248	42.1	36.8	10.3	3,550
34624	24	333	53	50.1	11.2	4,250

- サテンメッキ仕上げ●72ギア(9mm以下は60ギア、19mmは75ギア)
- 正逆切替えレバー付●キャップストップリング付きでレンチの落下を防止
- メガネ部オフセット15°
- ※ギアレレンチ用アダプターは使用できません

スイベルSIGNETレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
34708	8	140	20.3	18.6	6.3	2,700
34709	9	149	20.3	19.8	6.6	2,700
34710	10	159	22.7	22.1	6.9	2,700
34711	11	165	25	24	7.1	2,900
34712	12	172	27.4	25.3	8	3,000

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
34713	13	178	29.9	27.4	8.9	3,100
34714	14	191	32	28	8.9	3,300
34715	15	200	34.5	31.8	8.9	3,550
34716	16	208	35.3	33.3	9.6	3,750
34717	17	226	38.7	35.1	9.8	3,950
34718	18	237	41	36	10	4,050
34719	19	248	42.1	36.8	10.3	4,150

- ミラー仕上げ
- 72ギア(9mm以下は60ギア)
- 首振りヘッド
- ※ヘッドの交換はできません

■表示価格は全て税抜価格です

ダブルラチェットレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
34408	8	140	20.3	18.6	6.3	3,000
34410	10	159	22.7	22.1	6.9	3,100
34412	12	172	27.4	25.3	8	3,200
34413	13	178	29.9	27.4	8.9	3,300
34414	14	191	32	28	8.9	3,400
34417	17	226	38.7	35.1	9.8	4,000
34419	19	248	42.1	36.8	10.3	4,200

- スピード作業の決定版
- 首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能
- 連続作業に最適●72ギア(8mmは60ギア)

リバーシブルラチェットレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ギア数	税抜価格(¥)
38638BU	8	138	72	2,300
38640BU	10	219	72	2,300
38642BU	12	169	72	2,400
38643BU	13	175	72	2,600
38644BU	14	188	72	2,600
38647BU	17	222	72	3,000

- ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス
- キャップストップリング付き

超ロングフレキシブルメガネSIGNETレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
34545	10	312	5,050
34546	12	345	5,500
34547	13	379	6,000
34548	14	401	6,600
34549	17	433	7,750
34550	19	458	8,550

- ギア数:72
- 超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます
- ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます

スタビーフレックスSIGNETレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
38108	8	88	20.3	18.6	6.3	1,900
38109	9	92	20.3	19.8	6.6	2,000
38110	10	94	22.7	22.1	6.9	2,000
38112	12	105	27.4	25.3	8	2,100

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
38113	13	107	29.9	27.4	8.9	2,200
38114	14	114	32	28	8.9	2,200
38115	15	118	34.5	31.8	8.9	2,300
38116	16	122	35.3	33.3	9.6	2,400
38117	17	126	38.7	35.1	9.8	2,400
38118	18	130	41	36	10	2,500
38119	19	138	42.1	36.8	10.3	2,700

- 自由なオフセット角での作業が可能●ミラー仕上げ
- 72ギア(9mm以下は60ギア、19mmは75ギア)
- 狭い場所での低トルク作業に
- ※ヘッドの交換はできません

S型リバーシブルSIGNETレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
34903	10×12	133	22.1/25.3	7.9/8.8	3,400
34905	14×17	175	28.0/35.1	9.6/10.9	4,350

- ハーフムーンタイプですら障害物が邪魔になってしまう箇所にオススメ
- 切替レバー付のリバーシブルタイプで、裏返すことなくワンタッチで正逆の切替が可能
- ギア数:72

超ロングフレキシブルメガネSIGNETレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
34551	超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm	23,700

- ギア数:72
- 超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます
- ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます

8PC SIGNETレンチ&アダプターセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】
SIGNETレンチ:
10・12・13・14・17mm、
ソケットアダプター(2ヶ):
1/4・3/8"SQ、
ヘックスピットアダプター:
1/4"HEX

品番	税抜価格(¥)
34271	11,350

- 耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できる●ミラー仕上げ
- 面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる
- 送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適●トレイン入り

4PC ダブルラチェットレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
34456	10・12・14・17	14,000

- スピード作業の決定版
- 首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能
- 連続作業に最適●72ギア

12PC SIGNETレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
34265	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19	24,150

- 耐久性に優れ、72歯(8mmのみ60歯)のギアで滑らず作業できる●ミラー仕上げ●面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる●送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適●ブローモールドケース入り

6PC SIGNETレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
34255	8・10・12・13・17・19	12,900

- 耐久性に優れ、72歯(8mmのみ60歯)のギアで滑らず作業できる●ミラー仕上げ●面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる●送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適●ブローモールドケース入り

6PC SIGNETレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
34251	8・10・12・14・17・19	9,800

- 耐久性に優れ、72歯(8mmのみ60歯)のギアで滑らず作業できる
- ミラー仕上げ
- 面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる
- 送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適

4PC スイベルSIGNETレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
34744	10・12・13・14	11,350

- ミラー仕上げ
- 首振りヘッド
- ※ヘッドの交換はできません

4PC スタビーフレックスSIGNETレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
38140	10・12・14・17	8,450

- 首振りヘッド●ミラー仕上げ●狭い場所での低トルク作業に●トレイ付
- ギア数:72

※ヘッドの交換はできません

4PC SIGNETレンチ用アダプターセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]
 ヘックスビットアダプター:
 10mm、
 ソケットアダプター:
 10・13・18mm

品番	税抜価格(¥)
34284	1,900

- ミリサイズSIGNETレンチに装着

※リバーシブルSIGNETレンチには使用できません

SIGNETレンチ用ヘックスビットアダプター

SIGNET(シグネット)


"HEX
1/4

品番	レンチ側サイズ(mm)	ビット側サイズ("HEX)	税抜価格(¥)
34280	10	1/4	250

- 10mmのSIGNETレンチに装着することで、1/4"HEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することが可能

※リバーシブルSIGNETレンチには使用できません

スパナ



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
31309	8×10	150	16.0/20.5	5.5/5.5	650
31311	11×13	175	22.5/26.5	7.0/7.0	800

超ロングストレートメガネSIGNETレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
38344	10・12・14・17	14,450

- エンジン周り等、届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ
- ミラー仕上げ●72ギア

※固着したボルトナットを回す場合など的高トルクが必要な時は通常のメガネ部をご使用下さい

SIGNETレンチ用ソケットアダプター

SIGNET(シグネット)



品番	レンチ側サイズ(mm)	ソケット側サイズ("SQ)	税抜価格(¥)
34281	10	1/4	300
34282	13	3/8	400
34283	18	1/2	750

- SIGNETレンチに装着することで、ラチェットハンドルの様に使用することが可能

※リバーシブルSIGNETレンチには使用できません

薄口スパナセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
31303	4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17	6,800

- 大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利
- 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
- 4～17mmの13本セット

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
31315	14×17	200	29.0/35.5	7.5/8.0	1,050
31317	17×19	225	35.0/39.5	7.0/8.5	1,300
31319	19×21	238	39.5/43.5	9.0/9.5	1,400
31324	23×26	299	47.5/53.5	11/11	2,200
31326	24×27	299	47.5/54.0	10.5/10.5	2,100
31327	30×32	332	62.0/66.5	12.0/12.5	3,250
31341	10×12	160	21.0/25.5	6.0/6.0	750
31345	12×14	186	24.5/28.5	7.0/7.0	900

- ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ

薄口スパナ



SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
31294	7	80	2.7	550
31295	8	90	3	550
31297	10	100	3	550
31298	11	100	3	550
31299	12	120	3.5	600
31300	13	120	3.5	600
31301	14	120	3.5	600
31302	17	140	4.8	700

- 2.4～4.8mmと大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に最適
- 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
31290	4	70	2.4	550
31291	5	75	2.4	550
31292	5.5	75	2.4	550
31293	6	80	2.7	550

45°メガネレンチ



SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33221	11×13	210	16.5/19.6	6.5/8.4	1,200
33227	12×14	225	18.5/21.0	7.0/7.6	1,300
33230	14×17	240	21.0/25.0	8.0/9.2	1,650
33236	17×19	255	26.0/27.6	9.2/10.5	2,000
33242	19×21	280	23.0/30.0	10.0/11.0	2,100
33251	21×23	295	30.0/32.4	11.4/12.0	2,550
33254	22×24	330	32.0/34.0	11.5/12.5	2,850
33257	23×26	370	33.4/35.9	12.7/12.7	3,350

- ミラー仕上げで美しいメッキ
- メガネ部オフセット45°

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33212	8×10	187	13.6/15.5	6.0/6.4	1,100
33218	10×12	200	15.5/18.5	6.5/8.4	1,200

45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)




SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33287	12×14	232	18.9/21.4	7.8/9.8	1,650
33289	14×17	259	21.4/25.9	9.8/10.8	1,850
33291	17×19	294	25.9/28.4	10.8/12.3	2,200
33292	19×21	317	28.4/31.4	12.3/13.3	2,550
33293	22×24	340	32.9/35.9	13.8/15.3	2,950
33294	24×26	367	35.9/38.4	15.3/16.3	3,300
33295	27×30	412	39.9/44.4	16.8/18.3	4,150
33296	30×32	460	44.4/47.4	18.3/18.3	5,150

- ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ
- ミラー仕上げ
- オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい
- メガネ部オフセット45°

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33281	8×10	184	13.4/16.4	5.8/6.8	1,400
33283	10×12	212	16.4/18.9	6.8/7.8	1,500
33285	11×13	223	17.9/19.9	7.3/8.8	1,500

超ロングメガネレンチ



SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33312	8×10	235	13.0/16.0	7.5/8.0	2,000
33318	10×12	293	15.5/18.0	8.0/10.0	2,300
33327	12×14	328	19.0/21.0	10.0/10.5	2,750
33330	14×17	370	21.2/25.0	11.2/13.2	3,050
33334	16×18	410	24.5/27.0	12.5/14.5	3,250
33336	17×19	410	24.5/27.5	12.5/14.5	3,650
33354	22×24	430	30.5/33.5	16.5/18.5	4,550

- ミラー仕上げで美しいメッキ
- ストレートタイプ

75°メガネレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33651	10×12	198	16.4/17.7	7.4/7.7	1,300
33653	12×14	217	19.3/20.7	8.1/8.4	1,400
33655	14×17	260	21.9/26.2	8.8/9.8	1,800
33657	17×19	292	26.2/29.2	9.8/10.4	2,200

- ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ
- コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適

4PC 75°メガネレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
33670	10×12・12×14・14×17・17×19	6,300

- ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチセット
- コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適
- 手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮
- トレイ付き

5PC 45°メガネレンチセット(コンパクトタイプ)

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
33280	10×12・12×14・14×17・17×19・19×21	9,150

- ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ
- ミラー仕上げ
- メガネ部オフセット45°
- トレイ付

4PC 超ロングメガネレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
33374	8×10・10×12・12×14・17・17×19	10,100

- ミラー仕上げで美しいメッキ
- ストレートタイプ
- トレイ付

2PC 4サイズ対応メガネレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
30704	8×10・11×13・14×16・17×19	5,450

- ヘックス、ダブルヘックス、ヘクスローブ、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応●メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます●8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット

11PC コンビネーションレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
30711	8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22	9,600

- ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ11本セット
- 壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き

7PC コンビネーションレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
30707	7・8・9・10・11・12・13	4,800

- ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチセット
- 工具袋付き

9PC コンビネーションレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
30729	8・9・10・11・12・13・14・17・19	6,800

- ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ9本セット
- 壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き

コンビネーションレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
30210	10	157.6	20.2	15.8	4.4	650
30211	11	163.9	22.4	17.2	4.8	650
30212	12	170.2	24.4	18.3	5.1	800
30213	13	176.3	26.5	19.6	5.4	800
30214	14	189.1	28.6	21.3	5.8	850
30215	15	198.2	30.5	22.3	6.1	900
30216	16	207.4	32.5	23.6	6.4	1,050
30217	17	224.0	34.8	25.5	6.8	1,100
30218	18	235.9	36.8	26.3	7.3	1,250
30219	19	247.7	39.1	27.6	7.8	1,250
30220	20	263.0	41.5	28.9	8.1	1,400
30221	21	269.9	42.8	30.1	8.3	1,400
30222	22	292.2	44.9	31.7	8.7	1,650
30223	23	303.0	47.1	32.3	9	1,800
30224	24	314.5	49	33.3	9.3	2,100
30225	25	334.0	51	37	9.7	2,300
30226	26	347.6	53.9	37	9.8	2,550
30227	27	358.2	56	38.5	10.1	2,750
30228	28	401.6	61.1	42.4	11.1	3,350
30230	30	414.4	64.5	42.4	11.5	4,050
30232	32	424.8	66.5	45.6	11.5	4,650
30234	34	476.0	71	49.6	14.5	3,850

- ミラー仕上げで美しいメッキ
- メガネ部オフセット15°

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
30206	6	125.9	13	11.2	3.3	600
30207	7	132.2	14.2	12.1	3.3	600
30208	8	138.6	16.4	13.4	3.7	600
30209	9	148.2	18.3	14.6	4.1	650

9PC ステンレスコンビネーションレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
30701	8・10・11・12・13・14・15・17・19	13,850

- 錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます
- 専用ホルダー付
- 材質:ステンレス(SUS420J2)

11PC コンビネーションレンチセット(インチ)

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(インチ)	税抜価格(¥)
30621	1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8	10,100

- ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチセット
- 壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き

9PC コンビネーションレンチセット(インチ)

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(インチ)	税抜価格(¥)
30609	1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4	7,250

- ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチセット
- 工具袋付き

7PC スタビーコンビネーションレンチセット


SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
30377	10・11・12・13・14・17・19	6,950

- 壁掛・持ち運び兼用ホルダー付
- ミラー仕上げ
- メガネ部オフセット15°

コンビネーションレンチ(インチ)



品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
30098	11/32	150	19.0	15.0	6.3	900
30101	1/4	128	12.0	11.5	5.0	900
30102	5/16	140	16.0	13.5	5.0	900
30103	3/8	160	21.0	15.5	6.0	900
30104	7/16	165	23.0	17.0	6.0	900
30105	1/2	180	27.0	20.0	8.5	900
30106	9/16	190	28.0	21.0	8.5	1,200
30107	5/8	210	33.0	24.0	10.0	1,200
30108	11/16	225	35.0	26.0	10.0	1,300
30109	3/4	250	39.0	28.0	10.8	1,650

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
30110	13/16	270	43.0	30.0	12.0	1,900
30111	7/8	290	45.0	32.0	12.5	2,100
30112	15/16	310	49.0	34.0	13.5	2,600
30113	1	330	52.0	35.0	14.0	2,850
30114	1.1/16	355	56.0	38.0	15.0	3,250
30115	1.1/8	400	62.0	42.0	16.5	3,950
30116	1.1/4	420	66.0	45.0	17.0	4,350

●ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ
●メガネ部オフセット角(°):15

スタビーコンビネーションレンチ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
30330	10	94	20.5	15	4.8	650

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
30331	11	102	22.5	17	5	650
30332	12	104	24.5	18	5.8	650
30333	13	106	27	20	5.8	650
30334	14	113	29	21	6.2	900
30336	16	124	34	24	6.4	950
30337	17	125	35	26	7	1,000
30339	19	137	39	28	8.2	1,100

- ミラー仕上げで美しいメッキ
- メガネ部オフセット15°
- 手のひらサイズのコンパクトなショートタイプ

超ロングコンビネーションレンチ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
30510	10	188	23	16	5	800
30511	11	206	25	17	5	850
30512	12	224	27	19	5.5	900

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
30513	13	242	29	20	6	1,000
30514	14	260	32	22	6.5	1,050
30515	15	278	33	23	7	1,200
30516	16	296	35	25	7	1,200
30517	17	313	38	26	7	1,500
30518	18	332	40	27	8	1,650
30519	19	348	42	29	8.5	1,800

- ミラー仕上げで美しいメッキ
- メガネ部オフセット15°
- 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適

10PC 超ロングコンビネーションレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
30554	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19	11,200

- トレイ付
- ミラー仕上げで美しいメッキ
- メガネ部オフセット15°

E型ヘクスローレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
32150	E6×E8	112	5/7	4/5	1,000
32152	E10×E12	140	8/15	6/7	1,200
32154	E14×E18	180	17.5/22	6/8	1,300
32156	E20×E24	224	24/28	10/12	1,650

- ストレートタイプ
- ヘクスローネジ専用のレンチ(E型)

ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	メガネ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
30520	8	169	20	13.3	5.3	1,000
30521	10	189	22	16.4	6.3	1,000
30522	12	225	27	18.8	6.4	1,100
30523	13	243	28.3	20.9	6.7	1,200
30524	14	261	31.1	22.2	7.1	1,400
30527	17	314	37.3	26.5	8.2	1,800
30529	19	349	41.2	29.4	8.7	2,000

- ナメたボルトナットの角が丸くなくても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなくてもOK)
- ナットのセンター部分に突起が引っかかり、この部分が力点になりなめたネジをまわせる設計

フレアナットレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
33720	9×11・10×12・13×14・15×17	4,550

- プレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット

パイプ/モンキーレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	最大口幅(mm)	口先厚(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
92WR-150	161	27	5.3	160	3,500
92WR-200	207	34	7.3	320	3,900
92WR-250	259	40	7.8	495	4,900
92WR-300	311	45	9.8	820	6,700

- ジョーを反転させてパイプレンチとして使用できます

モンキーレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	口先厚(mm)	ヘッドサイズ(mm)	税抜価格(¥)
70123	200	25	7	厚12×幅60	1,800
70125	300	35	12.75	厚16×幅83	2,750

モンキーレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	先端厚(mm)	税抜価格(¥)
996-150	159	19.2	5.8	2,200
996-250	255	29.0	8.0	3,250
996-375	384	43.1	14.2	7,150

- アゴを拡げてもネジが出てこない優れたもの
- 目盛付きで、ボルトサイズも一目瞭然

薄型大口モンキーレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	最大開口(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
70130	176	38	200	5,250

- スタンダードなモンキーと比べて約半分の4.5mmと超薄口

ロックソケットマグネットホルダー

SIGNET(シグネット)



品番	差込角(DR)	税抜価格(¥)
68256	1/4	2,600
68261	3/8	2,700
68266	1/2	2,800

- マグネット付きで便利なホルダー
- ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズ

1/4"SQ ソケット (6角)

"SQ
1/4"

品番	サイズ (mm)	先端部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	ソケット深さ (mm)	税抜価格(¥)
11303	3.5	6.2	11.8	4.5	300
11304	4	7	11.8	4.5	300
11305	5	8	12	5	300
11306	6	9.2	12	9.5	300
11307	7	10.8	12	10	300
11308	8	12	12	10.5	300
11309	9	13	13	11.4	350

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ (mm)	先端部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	ソケット深さ (mm)	税抜価格(¥)
11310	10	14	14	13.8	350
11311	11	15.8	15.8	13.5	350
11312	12	16.8	16.8	13.5	400
11313	13	17.8	17.8	13.5	450
11314	14	19.8	19.8	14	500
11345	4.5	7.4	11.8	4.5	300
11355	5.5	8.5	12	7.5	350

- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ミラー仕上げ

1/4"SQショートソケット(6角)



従来品 ショートソケット

"SQ
1/4"

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11122	4	16.0	8	450
11123	4.5	16.0	8	450
11124	5	16.0	8	450
11125	5.5	16.0	8	450
11126	6	16.0	8	450

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11127	7	16.0	8	450
11128	8	16.0	8	450
11129	9	16.0	9	450
11130	10	16.0	10	550
11131	11	16.0	13	550
11132	12	16.0	14	550
11133	13	16.0	16	600
11134	14	16.0	22	600

- ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適
- 吊り下げタブ付

1/4"SQ ソケット

"SQ
1/4"

品番	サイズ(°)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
11100	5/32	6.8	11.8	5	450
11101	3/16	7.8	11.8	5	400
11102	7/32	8.6	11.8	5	400

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(°)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
11103	1/4	9.5	11.8	5	400
11104	9/32	10.7	12	10	400
11105	5/16	12	12	11	400
11106	11/32	13	13	12.8	400
11107	3/8	14	14	13.8	450
11108	7/16	16	16	14	450
11109	1/2	17.6	17.6	14	500
11110	9/16	19.6	19.6	14.4	650

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ

1/4"SQ 13PCソケットセット(6角)DESIGNトレイ

SIGNET(シグネット)



【セット内容】
ソケット(4・4.5・5・5.5・
6・7・8・9・10・11・12・
13・14mm)、EVAトレイ

"SQ
1/4"

品番	トレイ込みサイズ(mm)	税抜価格(¥)
11332	W140XD80XH40	1,700

- 六角タイプ
- EVAのDESIGNトレイ付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります

1/4"SQ ソケットホルダー

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4"

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
811100R	240	10	800
811100RL	275	14	800

- ソケットの整理に便利

1/4"SQ ディープソケット

"SQ
1/4

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
11406	6	10	12	15	650
11407	7	11.8	12	23	650
11408	8	12	12	21	650
11409	9	13.8	13.8	24	750
11410	10	16	16	27	750
11411	11	16	16	26	800
11412	12	17	17	26	800
11413	13	19	19	26	850

- 奥まった所での作業に最適
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ●ミラー仕上げ
- 全長(mm):49.5

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
11404	4	7.8	12	5	650
11405	5	9	12	5	650

1/4"SQ ディープソケット

"SQ
1/4

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(°)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
11202	7/32	8.8	12	9	550
11203	1/4	10	12	15	550
11204	9/32	12	12	23	550
11205	5/16	12	12	21	550
11206	11/32	13.8	13.8	24	600
11207	3/8	16	16	26	650
11208	7/16	16	16	26	750
11209	1/2	18	18	26	800

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ

品番	サイズ(°)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
11201	3/16	7.8	12	6	550

1/4"SQ 10PC ディープソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4

1/4"SQ 13PCディープソケットセット(六角)DESIGNトレ

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4

[セット内容]
ソケット(4・4.5・5・5.5・
6・7・8・9・10・11・12・
13・14mm)、EVAトレ

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
11431	4・5・6・7・8・9・10・11・12・13	3,000

- ディープソケットセット
- 奥まった所での作業に最適
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- ソケットホルダー付き●六角タイプ

品番	トレイサイズ(mm)	税抜価格(¥)
11432	W169xD140xH32	2,700

- 六角タイプ
- EVAのDESIGNトレ付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります

1/4"SQ プラスビットソケット

SIGNET(シグネット)

+
"SQ
1/4

1/4"SQ マイナスビットソケット

SIGNET(シグネット)

-
"SQ
1/4

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21801	#1	37	450
21802	#2	37	450

品番	刃先幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
21832	4	37	450
21834	5.5	37	450
21836	6.5	37	450

1/4"SQ ヘックスビットソケット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
21881	2	37	450
21882	2.5	37	450
21883	3	37	450
21884	4	37	450
21885	5	37	450
21886	6	37	450
21888	8	37	450

●使いやすいビットソケット

1/4"SQ ヘックスビットソケット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
21844	5/32	37	450
21845	3/16	37	450
21847	1/4	37	450
21848	5/16	37	450
21849	3/8	37	450

1/4"SQ ヘクスローブビットソケット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21861	T10	37	450
21862	T15	37	450
21863	T20	37	450
21864	T25	37	450
21865	T27	37	450
21866	T30	37	450
21867	T40	37	450

3/8"SQ 9PC ソケットセット(6角)

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12709	8・10・11・12・13・14・17・19・22	3,200

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ソケットホルダー付き

3/8"SQ 15PC ソケットセット(6角)

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12350	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22	4,250

- ミラー仕上げで美しいメッキスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- ソケットホルダー付
- 6角タイプ

3/8"SQ ソケット(6角)

SIGNET(シグネット)

SQ
3/8

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	ソケット 深さ(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	ソケット 深さ(mm)	税抜価格(¥)
12307	7	11	17.0	8	450	12317	17	24	24.0	15	550
12308	8	12	17.0	9	450	12318	18	25	25.0	15	550
12309	9	12	17.0	9	450	12319	19	25.5	25.5	15.5	550
12310	10	15	17.0	9	450	12320	20	28	28.0	16.5	650
12311	11	16	17.0	9	450	12321	21	28	28.0	16.5	650
12312	12	17	17.0	9	450	12322	22	30	30.0	17	650
12313	13	19	19.0	9	450	12324	24	32	32.0	17	850
12314	14	19.5	19.5	13.5	450	●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット ●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ ●6角タイプ					
12315	15	20.8	20.8	15	450						
12316	16	22	22.0	15	450						

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	ソケット 深さ(mm)	税抜価格(¥)
12306	6	9.5	17.0	8	450

3/8"SQ ソケット(12角)

SIGNET(シグネット)

SQ
3/8

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	ソケット 深さ(mm)	税抜価格(¥)
12369	14	19.5	19.5	12	450
12370	15	21	21.0	13	450
12371	16	22	22.0	13	450
12372	17	23.5	23.5	13	450
12373	18	24	24.0	13	500
12374	19	26	26.0	13	550
12376	21	28	28.0	15.5	750

- ミラー仕上げで美しいスタンダードソケット
- ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ
- 12角タイプ

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	ソケット 深さ(mm)	税抜価格(¥)
12363	8	12	17.0	9	450
12364	9	13	17.0	9	450
12365	10	14.5	17.0	8	450
12366	11	16	17.0	8	450
12367	12	17	17.0	8	450
12368	13	18.5	18.5	8	450

3/8"SQ 15PCソケットセット(12角)DESIGNトレ

SIGNET(シグネット)

SQ
3/8

【セット内容】
ソケット(8・9・10・11・12・
13・14・15・16・17・18・19・
21・22・24mm)、EVAトレ

品番	トレイ込みサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12393	W167xD121xH44	3,600

- 十二角タイプ
- EVAのDESIGNトレイ付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります

3/8"SQ 15PCソケットセット(6角)DESIGNトレ

SIGNET(シグネット)

SQ
3/8

【セット内容】
ソケット(8・9・10・11・12・13・
14・15・16・17・18・19・21・
22・24mm)、EVAトレ

品番	トレイ込みサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12333	W167xD121xH44	3,600

- 六角タイプ
- EVAのDESIGNトレイ付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります

3/8"SQショートソケット(6角)

SIGNET(シグネット)



従来品 ショートソケット

SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12125	15	33	600
12126	16	36	600
12127	17	37	650
12128	18	43	650
12129	19	45	700
12130	21	56	750
12131	22	64	750
12132	24	74	750

- 全長(mm):22

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12119	8	19	600
12120	10	19	600
12121	11	20	600
12122	12	20	600
12123	13	23	600
12124	14	28	600

3/8"SQ 7PCショートソケットセット(6角)



SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


【セット内容】

ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm,ソケットホルダー

品番	ホルダー寸法(mm)	税抜価格(¥)
12135	W190×D20×H17	2,100

- 六角タイプ
- ソケットの全長はわずか22mm,狭い場所での作業に最適

3/8"SQ 11PC ディープソケットセット(6角)

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12431	8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19	4,700

- ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ
- ソケットホルダー付き

3/8"SQ 15PC ディープソケットセット(6角)

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12335	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22	6,400

- ミラー仕上げで美しいメッキディープソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- ソケットホルダー付

3/8"SQ マグネットディープソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12260	8	63	850
12261	10	63	850
12262	12	63	850
12263	13	63	850
12264	14	63	850

- マグネット付
- エンジンルーム等の狭い環境下での作業に

3/8"SQ 5PC マグネットディープソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12265	8・10・12・13・14	4,250

- マグネット付
- エンジンルーム等の狭い環境下での作業に

3/8"SQ ディープソケット(6角)

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
12408	8	12.6	17	13.5	550
12409	9	13.5	17	13.5	550
12410	10	14.6	17	21.2	550
12411	11	16	17	21.5	550
12412	12	16.8	17	29.8	550
12413	13	18.8	19	28.2	550
12414	14	19.8	20	28.3	600
12415	15	21	21	28	800
12416	16	22	22	28	850
12417	17	24	24	30	1,000

- ミラー仕上げで美しいディープソケット
- ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ
- 六角タイプ

3/8"SQ ソケット(6角)

"SQ
3/8

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(")	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
12103	1/2	18	18.0	10	400
12104	9/16	19.5	19.5	13	400
12105	5/8	22	22.0	13	450
12106	11/16	24	24.0	13	550
12107	3/4	26	26.0	14	600
12108	13/16	28	28.0	16	800
12109	7/8	30	30.0	16	800
12110	5/16	11.8	17.0	9	450

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ

品番	サイズ(")	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
12100	1/4	10	17.0	9	400
12101	3/8	14	17.0	9	400
12102	7/16	16	17.0	9	400

3/8"SQ 9PC インチ ソケットセット(六角)

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

3/8"SQ 15PCディープソケットセット(6角)DESIGNトレイ

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

[セット内容]

ソケット(8・9・10・11・12・13・
14・15・16・17・18・19・21・
22・24mm)、EVAトレイ

品番	セット内容(")	税抜価格(¥)
12115	3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8	3,000

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ソケットホルダー付き

品番	トレイサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12436	W240xD165xH31	5,600

- 六角タイプ
- ソケットの全長はわずか22mm, 狭い場所での作業に最適
- EVAのDESIGNトレイ付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります

3/8"SQ ディープソケット(6角)

"SQ
3/8

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(")	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
12203	1/2	18	18	27	650
12204	9/16	20	20	28	650
12205	5/8	22	22	27	900
12206	11/16	24	24	24	950
12207	3/4	26	26	24	1,100
12208	13/16	28	28	25	1,200
12209	7/8	30	30	30	1,200
12210	5/16	12	17	15	650

- ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット
- ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ●全長(mm):64●6角タイプ

品番	サイズ(")	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
12201	3/8	14	17	27	650
12202	7/16	16	17	30	650

3/8"SQ 9PC インチ ディープソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

3/8"SQ ヘクスローブソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

[セット内容]ヘクスローブビットソケット:
T10・15・20・25・27・30・40・45・50・
55・60、ヘクスローブソケット:E4・5・
6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ヘク
スローブレンチ:E6×E8・E10×E12・E14×
E18・E20×E24、1/4"HEXいじり止めヘク
スローブビット:TX10・15・20・25・27・30・40、
ビットアダプター:1/4"HEX×3/8"SQ

品番	セット内容(")	税抜価格(¥)
12215	3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8	5,550

- ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ソケットホルダー付き

品番	税抜価格(¥)
12835	10,100

- E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット
- ブローモールドケース入り

3/8"SQ ヘクスローブソケット(E型)


**"SQ
3/8"**

品番	サイズ	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12150	E4	26	7	17	550
12151	E5	26	8	17	550
12152	E6	26	8	17	550
12153	E7	26	9	17	550

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12154	E8	26	10.5	17	550
12156	E10	26	12	17	550
12157	E11	26	14	17	550
12158	E12	26	15	17	550
12160	E14	28	19	19	550
12162	E16	28	19	19	650
12164	E18	28	20	20	650
12166	E20	30	22	22	750

●ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット

3/8"SQ プラグソケット(ラバー・6角)

SIGNET(シグネット)

**"SQ
3/8"**


品番	サイズ(")	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
12220	5/8	19	20	900
12222	13/16	22	20	900

●ミラー仕上げのメッキが美しいスパークプラグ専用ソケット
●ゴム式

3/8"SQ プラグソケット(6角)

SIGNET(シグネット)

**"SQ
3/8"**


品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
12246	16	1,300

●薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット
●マグネット式

3/8"SQ プラスビットソケット

SIGNET(シグネット)

**"SQ
3/8"**


品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22801	#1	49	23	18	550
22802	#2	49	23	18	550
22803	#3	49	23	18	550

●3/8"SQラチェットハンドル等と併用するプラスビットソケット

3/8"SQ マイナスビットソケット

SIGNET(シグネット)

**"SQ
3/8"**


品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22832	4.0	49	23	18	550
22834	5.5	49	23	18	550
22836	6.5	49	23	18	550
22837	7.0	49	23	18	550
22838	8.0	49	23	18	550

●3/8"SQラチェットハンドル等と併用するマイナスビットソケット

3/8"SQヘックスビットソケット

SIGNET(シグネット)

**"SQ
3/8"**


品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22887	7.0	49	23	17.5	650
22889	9.0	49	23	17.5	650

●6角キャップスクリュー用のビットソケット

3/8"SQ 6PC ヘックスビットソケットセット

SIGNET(シグネット)

**"SQ
3/8"**


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
22961V	4・5・6・7・8・10	3,200

●ヘックスビットソケット6PCセット

3/8"SQ ヘックスビットソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22890	10.0	49	23	17.5	650
22882	2.5	49	23	17.5	650
22883	3.0	49	23	17.5	650
22884	4.0	49	23	17.5	650
22885	5.0	49	23	17.5	650
22886	6.0	49	23	17.5	650
22888	8.0	49	23	17.5	650

●6角キャップスクリュー用のビットソケット

3/8"SQ ヘックスビットソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	サイズ(°)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22843	1/8	48.0	22	17.5	650
22844	5/32	48.0	22	17.5	650
22845	3/16	49.5	23	17.5	650
22846	7/32	49.5	23	17.5	650
22847	1/4	49.5	24	17.5	650
22848	5/16	49.5	24	17.5	650
22849	3/8	49.5	24	17.5	650

●6角キャップスクリュー用のビットソケット

3/8"SQ ロングヘックスビットソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22941	3	100	75	18	750
22942	4	100	75	18	750
22943	5	100	75	18	750
22944	6	100	75	18	750
22945	7	100	75	18	900
22946	8	100	75	18	900
22948	10	100	75	18	900

●6角キャップスクリュー用のロングビットソケット

3/8"SQ 6PC ヘクスローブビットソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	セット内容	税抜価格(¥)
22967V	T10・15・20・25・27・30・40・45・50	5,100

3/8"SQ ヘクスローブビットソケット



"SQ
3/8



品番	サイズ	先端部外径(mm)	対応ねじサイズ(mm)	税抜価格(¥)
22861	T10	2.72	M3・3.5	650
22862	T15	3.26	M3.5・4	650
22863	T20	3.84	M4・5	650

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ	先端部外径(mm)	対応ねじサイズ(mm)	税抜価格(¥)
22864	T25	4.4	M4.5・5	650
22865	T27	4.96	M4.5・5・6	650
22866	T30	5.52	M6・7	650
22867	T40	6.65	M7・8	650
22868	T45	7.82	M8・10	650
22869	T50	8.84	M10	650
22870	T55	11.22	M12	650
22871	T60	13.25	M14	650

●ヘクスローブネジ用T型ビットソケット

●全長(mm):49

●軸長(mm):23

●外径(mm):17.8

3/8"SQ ロングヘクスローブビットソケット



"SQ
3/8




品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22962	T15	100	75	18	950
22963	T20	100	75	18	950
22964	T25	100	75	18	950
22965	T27	100	75	18	950
22966	T30	100	75	18	950
22968	T40	100	75	18	950
22969	T45	100	75	18	950
22970	T50	100	75	18	1,000

●ヘクスローブネジ用T型ロングビットソケット

3/8"SQ ソケットホルダー

SIGNET(シグネット)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
12181-1	245	12	900
12350-1	350	15	900

●ソケットの整理に

3/8"SQ ソケットホルダー

SIGNET(シグネット)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
68212	215	10	900
68213	305	13	900

●ソケットの整理に

マグネットソケットホルダー

SIGNET(シグネット)



"SQ
3/8

品番	差込角("SQ)	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
68260	3/8	300	10	2,000

●マグネット付ソケットホルダー

●360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識

●ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ

●クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久、レールはアルミ製

1/2"SQ 14PCソケットセット(6角)

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/2

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
13335	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24	5,100

●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット

●ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ

●6角タイプ

●ソケットホルダー付

1/2"SQ ソケット (6角)



1/2"SQ

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
13310	10	15	22	14	550
13311	11	16.5	22	14	550
13312	12	18	22	14	550
13313	13	19	22	14	550
13314	14	20	22	14	550
13315	15	21.5	22	15	550
13316	16	22	22	15	550
13317	17	24	24	15	550
13318	18	25	25	15	550
13319	19	25.5	25	20	550
13320	20	28	25	20	750
13321	21	28	25	20	750
13322	22	30	26	21	750
13323	23	32	26	22	850
13324	24	32	26	22	850
13326	26	34	29	22	950
13327	27	36	29	23	950
13328	28	37.8	29	-	950
13329	29	37.8	30	-	950
13330	30	40	31	23	1,150
13332	32	42	33	23	1,200
13334	34	44	35	-	1,050

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
- ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ
- 6角タイプ

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
13308	8	14.5	22	14	550
13309	9	14.5	22	14	550

1/2"SQ ショートソケット(6角)



従来品 ショートソケット

1/2"SQ

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
13128	18	28	56	800
13129	19	28	60	800
13130	21	28	66	850
13131	22	28	71	850
13132	24	28	82	850
13133	27	28	106	900
13134	30	28	134	900
13135	32	28	152	900

- ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適
- 吊り下げタグ付

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
13120	10	28	38	700
13121	11	28	40	700
13122	12	28	40	700
13123	13	28	40	700
13124	14	28	41	700
13125	15	28	43	750
13126	16	28	41	750
13127	17	28	55	800

1/2"SQ ソケット(12角)



1/2"SQ

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
13370	15	22	22	14	500
13371	16	22	22	14	500
13372	17	24	24	15	500
13373	18	25	25	15	550
13374	19	26	26	20	550
13376	21	28	28	20	750
13377	22	30	30	20	750
13379	24	32	32	20	850

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 12角タイプ

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
13365	10	15	22	14	450
13366	11	16.5	22	14	450
13367	12	18	22	14	450
13368	13	19	22	14	450
13369	14	20.5	22	15	450

1/2"SQ ソケット(6角)



1/2" SQ

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(寸)	先端部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	ソケット 深さ(mm)	税抜価格(¥)
13101	3/8	15	22	14	450
13102	7/16	17	22	14	550
13103	1/2	19	22	14	550
13104	9/16	21	22	14	550
13105	5/8	22	22	14	550
13106	11/16	24	24	14	650
13107	3/4	26	26	20	650

品番	サイズ(寸)	先端部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	ソケット 深さ(mm)	税抜価格(¥)
13108	13/16	28	28	20	900
13109	7/8	30	30	21	900
13110	15/16	32	32	21	1,000
13111	1	34	34	22	1,100
13112	1.1/16	36	36	22	1,150
13113	1.1/8	38	38	25	1,300
13114	1.1/4	42	42	25	1,400

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ

1/2"SQ ディープソケット(6角)



1/2" SQ

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ (mm)	先端部 外径 (mm)	差込部 外径 (mm)	ソケット 深さ (mm)	税抜価格(¥)
13408	8	15	22	22	950
13409	9	15	22	22	950
13410	10	15	22	22	950
13411	11	17	22	22	950
13412	12	18	22	22	950
13413	13	19	22	22	1,000
13414	14	20.5	22	36	1,000
13415	15	22	22	36	1,000
13416	16	22	22	36	1,000
13417	17	23.5	23.5	36	1,000
13418	18	26	26	36	1,050
13419	19	28	28	36	1,050
13420	20	28	28	36	1,100
13421	21	28	28	35	1,200
13422	22	30	30	37	1,250
13423	23	32	32	36	1,300
13424	24	32	32	34	1,300
13427	27	36	36	36	1,800

- ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット
- ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ
- 6角タイプ

1/2"SQ ディープソケット(6角)



1/2" SQ

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(寸)	先端部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	ソケット 深さ(mm)	税抜価格(¥)
13201	3/8	15	22	20	1,300
13202	7/16	17	22	28	1,300
13203	1/2	19	22	20	1,300
13204	9/16	21	22	36	1,300
13205	5/8	22	22	24	1,300
13206	11/16	24	24	21	1,300
13207	3/4	26	26	30	1,400
13208	13/16	28	28	27	1,500
13209	7/8	30	30	31	1,650
13210	15/16	32	32	33	1,800
13211	1	34	34	33	2,100
13212	1.1/16	36	36	33	2,250
13213	1.1/8	38	38	33	3,150
13214	1.1/4	42	42	30	3,500

- ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット
- ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ

1/2"SQ 15PC ディープソケットセット(6角)

SIGNET(シグネット)



1/2" SQ

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
13450	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22	10,650

- ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ソケットホルダー付き

1/2"SQ 16PCディープソケットセット(12角)DESIGNトレ

SIGNET(シグネット)



1/2" SQ

[セット内容]
ソケット(10・11・12・13・14・15・
16・17・18・19・21・22・24・27・
30・32mm)、EVAトレ

品番	トレーサイズ(mm)	税抜価格(¥)
13452	W315xD200xH45	10,500

- 十二角タイプ
- EVAのDESIGNトレ付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります

1/2"SQ 7PC ディープソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
13437	10・13・15・17・19・22・24	7,250

- ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ソケットホルダー付

1/2"SQ 7PC E型ヘクスローブソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	セット内容	税抜価格(¥)
23629	E12・14・16・18・20・22・24	4,500

- E型ヘクスローブソケット7PCセット

1/2"SQ プラグソケット(ラバー・6角)

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	サイズ(")	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
13220	5/8	23	21	20	1,150

- ミラー仕上げのメッキが美しいプラグ専用のソケット
- ゴム式
- 全長(mm):64

1/2"SQ 9PC ヘックスビットソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
23899	4・5・6・7・8・10・12・14・17	6,950

- 管理しやすいメタルケース入り

1/2"SQ ヘックスビットソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
23884	4	55	17	24	800
23885	5	55	17	24	800
23886	6	55	17	24	800
23887	7	55	17	24	800
23888	8	55	17	24	800
23890	10	55	17	24	900
23892	12	55	17	24	950
23894	14	55	17	24	1,100

- 六角キャップスクリュー用のビットソケット

1/2"SQ ロングヘックスビットソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
23942	4	120	82	24	1,100
23943	5	120	82	24	1,100
23944	6	120	82	24	1,100
23945	7	120	82	24	1,100
23946	8	120	82	24	1,200
23947	9	140	102	24	1,200
23948	10	140	102	24	1,200

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
23949	11	140	102	24	1,300
23950	12	140	102	24	1,300
23951	13	140	102	24	1,400
23952	14	140	102	24	1,400
23953	15	140	102	24	1,650
23954	16	140	102	24	1,650
23955	17	140	102	26	1,650
23956	18	140	102	26	1,650
23957	19	140	102	26	1,650

- 六角キャップスクリュー用のロングビットソケット

1/2"SQ ロングヘクスローブビットソケット

SIGNET(シグネット)



1/2" SQ



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
23963	T25	100	62	24	1,200
23964	T27	100	62	24	1,200
23965	T30	100	62	24	1,200
23966	T40	100	62	24	1,200
23967	T45	100	62	24	1,200
23968	T50	100	62	24	1,200
23969	T55	100	62	24	1,300

- ロングタイプ
- 軸径(mm):10

1/2"SQ ソケットホルダー

SIGNET(シグネット)



813100RL

13437-1

1/2" SQ

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
813100RL	370	14	1,200
13437-1	210	7	1,150

- ソケットの整理に

マグネットソケットホルダー

SIGNET(シグネット)



1/2" SQ

品番	差込角("SQ)	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
68265	1/2	300	10	2,000

- マグネット付ソケットホルダー
- 360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識
- ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ
- クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久、レールはアルミ製

3/4"SQ ソケット(6角)

SIGNET(シグネット)



3/4" SQ

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
14351	19	30	36	16	1,200
14353	21	32	36	16	1,200
14354	22	32	36	17	1,200
14355	23	33	36	18	1,200
14356	24	35	36	18	1,200
14358	26	37	36	25	1,300
14359	27	38	36	24	1,300
14361	29	40	38	26	1,400

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
14362	30	42	38	26	1,400
14364	32	44	38	29	1,400
14367	35	47	42	31	2,000
14368	36	51	43	29	2,000
14370	38	52	45	31	2,200
14373	41	56	45	34	2,550
14378	46	62	59	39	3,250
14382	50	68	59	44	3,850

- ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ

1/4"SQ エキステンションバー

SIGNET(シグネット)



1/4" SQ

品番	全長(mm)	軸径(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
11505	50	8	12	350
11506	75	8	12	350
11507	150	8	12.5	600
11508	100	8	12.5	500

- T型ハンドルとスピナハンドルの機能を兼ね備えた優れたもの
- ヘッド部は180°回転可能
- ハンドル両端の溝でヘッドをしっかりと固定

1/4"SQ エキステンションバー

SIGNET(シグネット)



1/4" SQ

品番	全長(mm)	軸径(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
11523	250	8	12.5	900
11524	350	8	12.5	1,350

- T型ハンドルとスピナハンドルの機能を兼ね備えた優れたもの
- ヘッド部は180°回転可能
- ハンドル両端の溝でヘッドをしっかりと固定

1/4"SQ 首振りエクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4

品番	全長	税抜価格(¥)
11517	100	400
11518	150	450
11527	50	250

●差込角1/4"の首振りエクステンションバー

3/8"SQ エクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	軸径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12506	75	12	17	550
12507	150	12	17	800
12508	300	12	17	1,400

●奥まった所での作業に便利なエクステンションバー

3/8"SQ エクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	軸径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12567	350	12	17	1,650
12568	600	12	17	2,300

●奥まった所での作業に便利なエクステンションバー

3/8"SQ 首振りエクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
12516	150	600
12518	250	900
12523	75	450
12551	350	1,250

3/8"SQ 首飾エクステンション

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	外径(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
12527	38	17.0	12.25	250

●首振り式
●奥まった箇所作業に

3/8"SQ 3PC 首振りエクステンションバーセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12519	75・150・250	2,550

3/8"SQ エクステンションバーセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12554	75・150・250	3,850

●ボルトを落とすことなくキープできるマグネット付き
●滑り止めのローレット入り●ブリストアパック入り
※一部メーカーによっては小径ソケットが取り付けられない場合がございます

1/2"SQ エクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	軸径(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
13506	125	15.5	22.5	800
13507	250	15.5	22.5	1,200
13567	380	15.5	22.5	2,100
13568	600	15.5	22.5	3,050

●奥まった所での作業に便利

1/2"SQ 首振りエクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2


品番	全長(mm)	軸径(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
13516	125	16.5	24.0	650
13517	250	16.5	24.0	1,000
13527	50	16.5	24.0	400
13551	380	16.5	24.0	1,600
13552	600	16.5	24.0	2,600

1/2"SQ ロッキングエクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2


品番	全長(mm)	軸径(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
13541	75	16	22	1,100
13542	125	16	22	1,650
13543	250	16	22	2,000

●ワンタッチロック付きで奥まった所でのソケットや、ユニバーサルジョイントの落下防止に役立つ

マグネット付エクステンションバーセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容("SQ)	税抜価格(¥)
13519	1/4・3/8・1/2	3,000

●ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません
●ブリストアパック入り

3/4"SQ エクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/4


品番	全長(mm)	軸径(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
14502	102	25	36	2,200
14504	150	25	36	2,200
14506	202	25	36	2,550
14507	404	25	36	4,250

●奥まった所での作業に便利なエクステンションバー

1/4"SQ ユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4


品番	全長(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
11509	40	14	1,200

●入り組んだ所での作業に

1/4"SQ ロッキングユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4


品番	全長(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
11545	48	14	1,550

●ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止

1/4"SQスプリング付ユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4


品番	全長(mm)	ソケット外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
11558	38	14.8	13.9	1,350

●ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます
●狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます

3/8"SQ ユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	全長(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12509	51	19	1,200

●入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント

3/8"SQ ロッキングユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
12545	67	20	1,800

- ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止

3/8"SQ ユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12557	60.3	68	900

- 作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です
- ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません

3/8"SQスプリング付ユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12558	52	20.6	18.8	1,550

- ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます

1/2"SQ ユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
13509	72	25	1,300

- 入り組んだ所での作業に

1/2"SQ ロッキングユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
13545	90	2,300

- ワンタッチロック付きで入り組んだ場所でのソケットの落下を防止

1/2"SQスプリング付ユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ソケット外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
13558	68	26.6	24.8	1,900

- ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます
- 転がりを防止する溝付き

マグネット付ユニバーサルジョイントセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4"SQ
3/8"SQ
1/2

品番	セット内容("SQ)	税抜価格(¥)
13554	1/4・3/8・1/2	2,250

- ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません
- プリスターパック入り

1/4"SQソケットアダプター

SIGNET(シグネット)

"HEX
1/4"SQ
1/4

品番	サイズ(凸×凸)	税抜価格(¥)
21404	1/4"HEX×1/4"SQ	250

- 1/4"SQのソケットを使用する際に

1/4"SQ ソケットアダプター

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/4
"SQ
3/8

品番	サイズ("SQ"×"SQ)	全長(mm)	外径(φmm)	税抜価格(¥)
11510	凹1/4×凸3/8	26	11	500

●1/4"SQのラチェットハンドル等で3/8"SQのソケットを使用する際に

1/4"SQ ビットアダプター

SIGNET(シグネット)



"HEX
1/4
"SQ
1/4

品番	サイズ("SQ"×"HEX)	全長(mm)	外径(φmm)	税抜価格(¥)
11516	凹1/4×凹1/4	25	12	350

●1/4"DRのラチェットハンドル等で1/4"HEXのビットを使用する際に

3/8"SQ ソケットアダプター

SIGNET(シグネット)



"SQ
3/8
"SQ
1/4

品番	サイズ("SQ"×"SQ)	税抜価格(¥)
12510	凹3/8×凸1/4	650

●3/8"SQのラチェットハンドル等で1/4"SQのソケットを使用する際に

3/8"SQ ソケットアダプター

SIGNET(シグネット)



"SQ
3/8
"SQ
1/2

品番	サイズ("SQ"×"SQ)	税抜価格(¥)
12512	凹3/8×凸1/2	650

●3/8"SQのラチェットハンドル等で1/2"SQのソケットを使用する際に

ヘックスビットアダプター

SIGNET(シグネット)



"HEX
1/4
"SQ
3/8

品番	サイズ("SQ"×"HEX)	税抜価格(¥)
22001	凹3/8×1/4	500

●3/8"SQのラチェットハンドル等で1/4"HEXのビットを使用する際に

ソケットアダプター

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/2
"SQ
3/8

品番	サイズ("SQ"×"SQ)	税抜価格(¥)
13510	凹1/2×凸3/8	500

ソケットアダプター

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	サイズ(")	税抜価格(¥)
14513	凹1/2×凸3/4	800

●1/2"SQのラチェットハンドルで3/4"SQのソケットを使用する際などに便利

ソケットアダプター

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	サイズ(")	税抜価格(¥)
14510	凹3/4×凸1/2	800

●3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利

1/4"HEXビット ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"HEX
1/4"

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11531	30	12	25	142	4,100

- 1/4"HEXのビット専用ラチェットハンドル
- ※ソケットを装着することはできません

1/4"SQラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4"

品番	全長(mm)	ギア数	税抜価格(¥)
11500	145	72×2	2,800

- 歯数72枚のギアを2つ採用・歯数144枚相当を実現
- クイックリリース機構付き
- 吊り下げタグ付き
- ラチェットの送り角度は2.5°で、細かな送り操作が可能

1/4"SQ ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4"

品番	全長(mm)	ギア数	税抜価格(¥)
11532	142	45	3,250

品番	名称	税抜価格(¥)
11521	11532/11533用リペアキット	1,600
11532BISS	11532/11533用ヘッドビス	150

- プッシュボタン付きスタンダードタイプ
- ミラー仕上げ

1/4"SQ ショートラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4"

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11564	60	10	19	126	3,600

- プッシュリリースボタン付
- 超小型ヘッドタイプ
- ショートタイプ

1/4"SQ スイベルラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4"

品番	全長(mm)	ギア数	税抜価格(¥)
11572	152	100	3,500

- ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
- ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
- ギア数:100

1/4"SQ BOXER ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4"

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11561	30	12.5	20	145	1,300

- レバーはグリップを握ったまま親指での回転方向の切替が可能

1/4"SQ ジンバルラチェット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4"

品番	ギア数	税抜価格(¥)
11581	72	2,850

- 手の平に収まり、回しやすいサイズ
- 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能
- 72ギア送り角5°で早回し可能
- 二重構造で角度をつけての作業に

3/8"SQ スタビーラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8"

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
12530	117	15	33	2,300

- ミラー仕上げで美しいメッキスタビーハンドル
- 狭い場所に最適なショートタイプのラチェットハンドル
- ギア数:45
- プッシュリリースボタン付

■表示価格は全て税抜価格です

3/8"SQラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12500	33.8	35	198	3,650

- 歯数72枚のギアを2つ採用・歯数144枚相当を実現
- クイックリリース機構付き
- 吊り下げタグ付き
- ラチェットの送り角度は2.5°

3/8"SQ スタビー首振りラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
12531	140	15	33	4,050

- ミラー仕上げで美しいメッキスタビーハンドル
- 狭い場所に最適なショートタイプのラチェットハンドル
- ギア数:45
- 首振りタイプ
- プッシュリリースボタン付

3/8"SQ 首振りベントラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12502B	14.5	31	275	4,650

- プッシュボタン付首振りヘッドハンドルタイプ
- 入り組んだ所での作業に最適なラチェットハンドル
- ギア数:45

3/8"SQ ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
12564	196	13	25	4,050

- プッシュリリースボタン付超小型ヘッドタイプ
- ギア数:60

3/8"SQ ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12532	15	33	202	4,250

品番	名称	税抜価格(¥)
12521	12532/12533用リペアキット	1,800
12532BISS	12532/12533用ビス	150

- ミラー仕上げで美しいメッキ
- スタンダードなラチェットハンドル
- ギア数:45
- プッシュリリースボタン付

3/8"SQ 首振りラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12502	14.5	31	275	4,450

- ミラー仕上げで美しいメッキフレックスラチェットハンドル
- 入り組んだ所での作業に最適なラチェットハンドル
- ギア数:45
- プッシュリリースボタン付

3/8"SQ ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
12566	117	13	25	3,850

- プッシュリリースボタン付ショートタイプ
- ギア数:60

3/8"SQ ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
12560	200	26.5	13	3,050

- ヘッドが小さく狭くて作業が困難な場所に最適
- ギア数:72

3/8"SQ ツイスターラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

3/8"SQ スイベルラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド径(mm)	税抜価格(¥)
----	--------	-----------	----------	---------

12578	243	19	36	4,850
-------	-----	----	----	-------

- エンジンルームなど狭い箇所活躍
- グリップを回転させることでヘッドも回転
- 差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
- ギア数:60

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド径(mm)	税抜価格(¥)
----	--------	-----------	----------	---------

12572	236	15	34	4,500
-------	-----	----	----	-------

- ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
- ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
- ギア数:100

1/2"SQ ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド径(mm)	税抜価格(¥)
----	--------	-----------	----------	---------

13532	246	19	43	5,000
-------	-----	----	----	-------

品番	名称	税抜価格(¥)
----	----	---------

13521	13532/13533用リペアキット	2,500
13532BISS	13532/13533用ビス	200

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードなラチェットハンドル
- プッシュリリースボタン付き
- ギア数:45

1/2"SQ ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
----	-----	--------	---------

13562	60	245	4,550
-------	----	-----	-------

- プッシュリリースボタン付
- 超小型ヘッドタイプ
- レギュラータイプ

1/2"SQ ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
----	-----	--------	-----------	----------	---------

13515	72	255	25	40	5,350
-------	----	-----	----	----	-------

- プッシュリリースボタン付き丸ヘッドタイプ
- ギア数が72で送り角5°のため、振り幅の狭い場所での作業に最適

1/2"SQ スイベルラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
----	-----	--------	----------	-----------	---------

13572	100	305	39	17	5,250
-------	-----	-----	----	----	-------

- ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
- ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能

3/4"SQ ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
----	-----	--------	-----------	----------	---------

14501	24	510	30	62	13,000
-------	----	-----	----	----	--------

- グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル

1/4"SQ 11PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4

【セット内容】

ソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル

品番	税抜価格(¥)
----	---------

11711S	6,150
--------	-------

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ

1/2"SQ 9PC ステンレスソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2



【セット内容】

1/2DRラチェットハンドル、
ステンレスソケット
8・10・11・12・13・14・
17・19mm

品番	税抜価格(¥)
13831	17,000

●錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます

マルチアングルミニラチェットドライバー

SIGNET(シグネット)



【セット内容】36ギアミニラチェット、プラスビット#1・#2、
マイナスビット4・6mm

品番	ラチェットマルチアングル	税抜価格(¥)
21399	90°・135°・180°	2,750

●グリップ両サイドの蓋を取り外すとビットが2本ずつ収納されているので、携帯用、持ち運び用としても便利
●左右切換式+ラチェット固定可能

マルチアングル ミニラチェット&ソケットセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】

36ギアミニラチェット、
ソケットアダプター、
ソケット4・5・6・8・10・12mm、
プラスビット#1・#2、
マイナスビット4・6mm、
ヘクスローブビットT20・T25、
ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6

品番	差込角("HEX)	税抜価格(¥)
22069	1/4	3,750

●左右切換式+ラチェット固定可能
●ラチェットマルチアングル:90°・135°・180°

ビットツイスターセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】

ツイスターハンドル(1/4"HEX)、
ソケットビット:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、
プラスビット:1・2・3、マイナスビット:4・5・6mm、
ボジドライブビット:1・2・3mm、ヘックスビット:3・4・5mm、
ヘクスローブビット:TX15・20・25、
ロングプラスビット:1・2・3、
ロングマイナスビット:4・5・6mm

品番	ケース寸法(mm)	税抜価格(¥)
11733	235×110×40	10,650

●グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転
●ハンドルを振るスペースがない場合に最適
●通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能

シグネットレンチマイクロドライバーセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】

1/4"SQソケット:8・10・12・13・14mm・
5/16・3/8・7/16・1/2・9/16、
1/4"SQアダプター、マイクロドライバー、
1/4HEXプラスビット:1・2・3、
1/4HEX六角ビット:3・4・5・6mm、
1/4HEXマイナスビット:4・5.5・6.5mm

品番	税抜価格(¥)
28273	5,200

●オートパイの車載工具にもオススメ
●マイクロドライバーは60歯ギアを採用、狭い場所での作業に重宝さらに
●便利な手回し用ダイヤル付
●メカネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保

1/4"SQ 25PC ヘックスビット&ソケットセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】1/4"プラスビット:1・2・3、マイ
ナスビット:4×0.8・5.5×1・6.5×1.2mm、六
角ビット:3・4・5・6・7・8mm、ヘクスローブビ
ット:T10・15・20・25・30・40、1/4"SQソケッ
ト:8・10・12・13・14mm、ソケットアダプター:
凹3/8"SQ×凸1/4"SQ、ギアレナチビットアダ
プター:凸10mm×凹1/4"HEX、ベルトクリップ
付きケース

品番	税抜価格(¥)
28275	3,750

●コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付
いているので携帯性バツグン

1/4"SQ スプラインソケット&ビットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4



【セット内容】スプラインソケット:4・4.5・
5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・
14mm、プラスビット#1・2・3、マイナスビット:
4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:4・5・6mm、
イジリ止めヘクスローブビット:T10・15・20、
1/4"SQラチェットハンドル(72ギア)、
1/4"SQ・1/4HEXビットアダプター、
1/4"SQエキステンションバー:50mm

品番	税抜価格(¥)
22038	5,650

●スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクス
ローブ及びなめたボルト等、様々なボルトに使用可能

1/4"SQショートソケットセット(6角)13PC

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/4

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
11135	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14	3,100

●ショートソケット13PCセット
●ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適
●吊り下げタグ付
●ホルダー付

1/4"SQショートソケット&ビットセット31PC

SIGNET(シグネット)



【セット内容】

ソケット:5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DRX1/4HEX)、プラスビット:＃1・2、マイナスビット:4・5.5、PZボジ形ビット:1・2、ヘックスビット:3・4・5・6、TXビット:10・15・20・25・27・30・40

"SQ
1/4

1/4"SQ 24PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】ソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、ディーブソケット:6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー:75・150mm

"SQ
1/4

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
11121	W187×D113×H42	6,200

- ショートソケット31PCセット
- ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適
- スピナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能

品番	ケース寸法(mm)	税抜価格(¥)
11724	190×310×45	9,850

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ

1/4"SQ 38PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】

ソケット:3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー:100mm、ビットアダプター、1/4"HEXプラスビット:＃1・2、1/4"HEXマイナスビット:4・5.5・6.5mm、1/4"HEXヘキサゴンビット:3・4・5・6・8・10mm、1/4"HEXヘクスローブビット:T10・15・20・25・30・40、1/4"HEXボジドライブビット(PZ1・2)

"SQ
1/4

品番	税抜価格(¥)
11738	9,100

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ
- ブローモールドケース入り

1/4"SQ 21PC インチ ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】ソケット:3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2、ディーブソケット:1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー:75・150mm

"SQ
1/4

品番	税抜価格(¥)
11621	11,950

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ

3/8"SQショートソケットセット(6角)13PC

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12133	8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24	3,650

- ショートソケット13PCセット
- ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適
- 吊り下げタグ付
- ホルダー付

3/8"SQショートソケットセット(6角)19PC

SIGNET(シグネット)



【セット内容】ソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)

"SQ
3/8

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12134	W300×D180×H55	8,250

- ショートソケット19PCセット
- ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適

3/8"SQ 14PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】

ソケット:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm、ラチェットハンドル、エクステンションバー:75・150mm、ユニバーサルジョイント

"SQ
3/8

品番	税抜価格(¥)
12714	7,750

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ
- ブローモールドケース入り

3/8"SQ 19PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】

ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・20・21・22mm、ラチェットハンドル、スピナーハンドル、エクステンションバー:75・150・300mm、ユニバーサルジョイント

"SQ
3/8

品番	税抜価格(¥)
12719	12,250

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ
- ブローモールドケース入り

■表示価格は全て税抜価格です

3/8"SQ 22PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)


【セット内容】

ソケット:8・10・11・12・13・14・
15・16・17・18・19・22mm、
ディープソケット:10・12・13・14・
15・17・19mm、
ラチェットハンドル、
エクステンションバー:75・150mm

**"SQ
3/8**

品番

税抜価格(¥)

12723

10,100

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ブローモールドケース入り

3/8"SQ 20PC インチ ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)


【セット内容】

ソケット:3/8・7/16・1/2・9/16・
5/8・11/16・3/4・13/16・7/8、
ディープソケット:3/8・7/16・1/2・
9/16・5/8・11/16・3/4・
13/16、ラチェットハンドル、
エクステンションバー:75・150mm

**"SQ
3/8**

品番

税抜価格(¥)

12620

9,400

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ブローモールドケース入り

1/2"SQ ショートソケットセット(6角)15PC

SIGNET(シグネット)


**"SQ
1/2**

品番

セット内容(mm)

税抜価格(¥)

13136

10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32

8,250

- ショートソケット15PCセット
- ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適
- 吊り下げタグ付
- ホルダー付

1/2"SQ 20PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)


【セット内容】

ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・
21・22・24・27・30・32mm、ラ
チェットハンドル、エクステンシ
ョンバー:125・250mm、ユニバ
ーサルジョイント

**"SQ
1/2**

品番

税抜価格(¥)

13720

14,050

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ブローモールドケース入り

3/8"SQ 33PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)


【セット内容】

ソケット:8・9・10・11・12・13・14・
15・16・17・18・19・21・22mm、
ディープソケット:8・9・10・11・12・
13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、
ラチェットハンドル、スピナーハンドル、
エクステンションバー:75・150mm、
ユニバーサルジョイント

**"SQ
3/8**

品番

税抜価格(¥)

12733

15,750

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ブローモールドケース入り

3/8"SQ 44PC MM・インチ ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)


【セット内容】

ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・
19mm・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4、
ディープソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・1
9・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16、
ラチェットハンドル、スピナーハンドル、
エクステンションバー:75・150mm、ユニバーサルジョイント

**"SQ
3/8**

品番

税抜価格(¥)

12844

17,850

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ブローモールドケース入り

1/2"SQ ショートソケットセット(6角)21PC

SIGNET(シグネット)


【セット内容】

ソケット:10・11・12・13・14・
15・16・17・18・19・21・22・24・27・
30・32mm、ラチェットハンドル
(7.2T)、エクステンションバー
(125mm・250mm)、ユニバーサルジョ
イント(68mm×先端部外径25mm)、
ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)

**"SQ
1/2**

品番

ケースサイズ(mm)

税抜価格(¥)

13137

W385×D245×H70

13,200

- ショートソケット21PCセット
- ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適

1/2"SQ 32PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】ソケット:10・11・12・13・
14・15・16・17・18・19・20・21・22・
24・27・30・32mm、ディープソケッ
ト:10・11・12・13・14・15・17・19mm、プ
ラグソケット:16・21mm、ラチェットハンド
ル、エクステンションバー:125・250mm、ユ
ニバーサルジョイント、3-wayアダプター

**"SQ
1/2**

品番

ケースサイズ(mm)

税抜価格(¥)

13732

300x460x70

18,600

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 6角タイプ
- ブローモールドケース入り

1/2"SQ 18PC インチ ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]ソケット:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.1/4", ラチェットハンドル、エキステンションバー:125・250mm、ユニバーサルジョイント

"SQ
1/2

3/4"SQ 15PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]ソケット:22・24・27・30・32・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー:102・202mm

"SQ
3/4

品番	税抜価格(¥)
13618	13,450

- ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット
- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- 六角タイプ
- ブローモールドケース入り

品番	税抜価格(¥)
14715	34,250

- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- ブローモールドケース入り

3/4"SQ 21PC MM ソケットレンチセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]ソケット:19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー:102・202・404mm

"SQ
3/4

クローフットレンチ

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/2

品番	税抜価格(¥)
14721	43,950

- ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
- ブローモールドケース入り

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
46421	21	56	40	12	900
46422	22	56	40	12	900
46424	24	59	44	13	1,000

- ブレーキ周りの整備に最適
- 材質:クロームモリブデン

クローフットレンチ



"SQ
3/8

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
46408	8	34	24	8.5	550
46409	9	37	27	9	550
46410	10	37	27	9	550
46411	11	39	28	8.5	550

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
46412	12	39	28	8.5	550
46413	13	43	31	9	550
46414	14	43	31	9	550
46415	15	44	33	10	600
46416	16	44	33	10	750
46417	17	48	35	10	800
46418	18	48	35	10	800
46419	19	49	36	10	800

- ブレーキ周りの整備に最適
- 材質:クロームモリブデン

15PC クローフットレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
46905	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24	9,500

- ブレーキ周りの整備に最適
- 15サイズ入りのクローフットレンチセット
- ケース付き

1/4"SQ スピナーハンドル

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/4

品番	ヘッド径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11511	13	150	1,450

- トルクをかけたい時に
- 美しいミラー仕上げ

3/8"SQ スピナーハンドル

SIGNET(シグネット)

 "SQ
3/8


品番	ヘッド径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12511	22	200	3,050

- 力をかけて締める際に
- ミラー仕上げで美しいメッキスピナーハンドル
- ※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい※ハンマー等で叩いて使用しないで下さい

1/2"SQ スピナーハンドル

SIGNET(シグネット)

 "SQ
1/2


品番	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
13511	380	28	4,150
13512	250	28	3,500

- ミラー仕上げ
- ※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい
- ※ハンマー等で叩いて使用しないで下さい

1/2"SQ コブラヘッドスピナーハンドル

SIGNET(シグネット)


 "SQ
1/2


品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
13531	602	6,200

- 6段階でロック可能(30度ずつ)
- フレックスヘッドで、前後180度まで動きます

1/4"SQ T型スライドハンドル

SIGNET(シグネット)

 "SQ
1/4


品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
11513	105	1,450

- エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利

3/8"SQ スピナーハンドル

SIGNET(シグネット)

 "SQ
3/8


品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	税抜価格(¥)
12522	380	20	4,750

- 力をかけて締める際に
- ミラー仕上げで美しいメッキスピナーハンドル
- ※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい※ハンマー等で叩いて使用しないで下さい

1/2"SQ スピナーハンドル

SIGNET(シグネット)

 "SQ
1/2


品番	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
13522	600	29	7,100

品番	名称	税抜価格(¥)
13522H	13522用替ヘッド(ネジ付)	1,300

- ミラー仕上げ
- 超ロングタイプ全長600mmで大荷重を必要とする場所に最適
- ※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい
- ※ハンマー等で叩いて使用しないで下さい

1/4"SQ 半円グリップT型スライドハンドル

SIGNET(シグネット)

 "SQ
1/4


品番	ヘッド厚み(mm)	ハンドル幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11559	6.9	21.5	114	1,050

- ハンドルが半円型で握りやすく軽量
- ドライブヘッドの回転を防止
- 両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適

1/4"SQ T型スライドハンドル

SIGNET(シグネット)

 "SQ
1/4


品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11547	150	93	1,050

- T型ハンドルとスピナーハンドルの機能を兼ね備えた優れたもの
- ヘッド部は180°回転可能
- ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定

1/4"SQ ドライバーハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4

品番	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
11514	150	65	1,950

- エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用
- グリップエンドに1/4"SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能

3/8"SQ 半円グリップT型スライドハンドル

SIGNET(シグネット)


"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
12559	200	10.4	33.5	1,550

- ハンドルが半円型で握りやすく軽量
- ドライブヘッドの回転を防止
- 両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適
- 吊り下げタグ付き

3/8"SQ スライドTハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
12513	160	1,400

- ミラー仕上げで美しいメッキスライドT型ハンドル
- エクステンションバーと組み合わせれば、T型レンチとして使用可能

3/8"SQ T型スライドハンドル

SIGNET(シグネット)


"SQ
3/8

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
12547	250	1,300

- T型ハンドルとスピナーハンドルの機能を兼ね備えた優れたもの
- ヘッド部は180°回転可能
- ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定

1/2"SQ T型スライドハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
13513	250	1,450

- ミラー仕上げ
- エクステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です
- バーの真ん中に溝はありません

1/2"SQ T型スライドハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
13547	320	1,500

- T型ハンドルとスピナーハンドルの機能を兼ね備えた優れたもの
- ヘッド部は180°回転可能
- ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定

1/2"SQ 半円グリップT型スライドハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
13559	250	13.4	41	2,100

- ハンドルが半円型で握りやすく軽量
- ドライブヘッドの回転を防止
- 両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適

3/4"SQ T型スライドハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/4

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
14512	450	5,900

- ミラー仕上げのメッキが美しいスライドT型ハンドル
- エクステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利
- バーの真ん中に溝はありません

■表示価格は全て税抜価格です

1/4"SQ 9PCインパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
22153	6・7・8・9・10・11・12・13・14	2,500

3/8"SQ 14PC インパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
22196	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22	5,350

●ホルダー付き
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

3/8"SQ インパクトソケット


"SQ
3/8

品番	サイズ (mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	適合 ピン	適合 Oリング	税抜価格(¥)
22156	6	20.0	32.0	22552	22572	450
22157	7	20.0	30.5	22552	22572	450
22158	8	20.5	32.0	22552	22572	450
22159	9	20.5	32.0	22552	22572	450
22160	10	20.0	32.0	22552	22572	450
22161	11	20.5	32.5	22552	22572	450
22162	12	20.0	32.5	22552	22572	450
22163	13	22.0	32.5	22554	22574	450
22164	14	22.0	32.5	22554	22574	450

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ (mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	適合 ピン	適合 Oリング	税抜価格(¥)
22165	15	22.0	32.0	22554	22574	500
22166	16	24.0	32.0	22554	22574	650
22167	17	22.0	32.5	22554	22574	650
22168	18	22.0	32.0	22554	22574	650
22169	19	22.0	32.0	22554	22574	650
22170	20	22.0	32.0	22554	22574	750
22171	21	22.0	32.5	22554	22574	900
22172	22	22.0	30.5	22554	22574	900

※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

3/8"SQ ディープインパクトソケット


"SQ
3/8

品番	サイズ (mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	適合 ピン	適合 Oリング	税抜価格(¥)
22257	7	20.0	63.0	22552	22572	650
22258	8	20.0	63.5	22552	22572	650
22259	9	20.0	63.0	22552	22572	650
22260	10	20.0	63.5	22552	22572	650
22261	11	20.0	63.5	22552	22572	650
22262	12	20.0	63.5	22552	22572	650
22263	13	22.0	63.5	22554	22574	650

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ (mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	適合 ピン	適合 Oリング	税抜価格(¥)
22264	14	22.0	63.5	22554	22574	650
22265	15	22.0	63.5	22554	22574	900
22266	16	22.0	63.5	22554	22574	900
22267	17	22.0	63.0	22554	22574	1,100
22269	19	22.0	63.5	22554	22574	1,200
22271	21	22.0	63.0	22554	22574	1,300
22272	22	22.0	63.0	22554	22574	1,400

※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

3/8"SQ 14PC MM ディープインパクトソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
22296	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22	7,650

●ケース付き
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

3/8DRインパクト用Oリング5ケ

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	適応サイズ(mm)	税抜価格(¥)
22552	6~12	800
22554	13~22	800

●3/8"SQインパクトソケット用
●入数:5個

3/8DRインパクト用ピン5ケ

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8

品番	適応サイズ(mm)	税抜価格(¥)
22572	6~12	400
22574	13~22	400

- 3/8"SQインパクトソケット用
- 入数:5個

3/8 インパクトレンチ用アダプタ 3/8凹X1/2凸

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ("SQ)	税抜価格(¥)
22512	3/8凹x1/2凸	1,100

1/2"SQ インパクトソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	適合ピン・リング	税抜価格(¥)
23158	8	15	24.0	23552・23572	650
23159	9	16	24.5	23552・23572	650
23160	10	18.5	24.5	23552・23572	650
23161	11	18.5	24.0	23552・23572	650
23162	12	20	24.0	23552・23572	650
23163	13	21	24.5	23552・23572	650
23164	14	22	24.5	23552・23572	650
23165	15	24	24.0	23554・23574	650
23166	16	24.5	24.5	23554・23574	650
23167	17	26	26.0	23554・23574	650
23169	19	28	28.0	23554・23574	800
23171	21	32	30.5	23554・23574	950
23172	22	32.5	30.0	23554・23574	950
23173	23	34	30.0	23554・23574	1,100
23174	24	34	30.5	23554・23574	1,100
23176	26	37.5	30.0	23554・23574	1,200
23177	27	38.5	30.0	23554・23574	1,200
23178	28	40	30.0	23554・23574	1,300
23180	30	42.5	30.0	23554・23574	1,400
23182	32	44.6	30.0	23554・23574	1,500

※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
 ※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

1/2"SQ インパクト用ショートソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
23133	13	28	21	25	800
23134	14	28	22	25	800
23135	17	28	26	26	800
23136	19	28	28	28	1,000
23137	21	28	30	30	1,000
23138	22	28	32	30	1,100
23139	24	28	34	30	1,100

1/2"SQ ディープインパクトソケット



1/2" SQ

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	適合ピン・Oリング	税抜価格(¥)
23258	8	15	24.0	23552・23572	1,150
23259	9	16	25.0	23552・23572	1,150
23260	10	17.5	24.0	23552・23572	1,150
23261	11	18.4	25.0	23552・23572	1,150
23262	12	20	24.0	23552・23572	1,150
23263	13	20.8	25.0	23552・23572	1,150
23264	14	22	24.5	23552・23572	1,150
23267	17	26	26.0	23554・23574	1,200

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	適合ピン・Oリング	税抜価格(¥)
23269	19	28	28.0	23554・23574	1,300
23271	21	30	30.0	23554・23574	1,400
23272	22	32.3	30.0	23554・23574	1,400
23273	23	33	30.0	23554・23574	1,500
23274	24	34	30.0	23554・23574	1,500
23276	26	37	30.0	23554・23574	1,650
23277	27	38	30.0	23554・23574	1,800
23280	30	42	30.0	23554・23574	1,800
23282	32	45	30.0	23554・23574	2,100

※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

1/2"SQ 14PC MM インパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

1/2" SQ



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
23192	10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27	9,400

●ケース付き
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

1/2"SQ 14PC MM ディープインパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

1/2" SQ



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
23296	10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27	14,350

●ケース付き
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

1/2"SQ 10PC MM ディープインパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

1/2" SQ



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
23291	10・11・12・13・14・17・19・21・22・24	9,800

●ケース付き
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

1/2"SQ ホイルナット用インパクトソケット

SIGNET(シグネット)

1/2" SQ



23337

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
23337	17	26.5	25.5	1,400
23339	19	28.5	27.5	1,400
23341	21	30.5	29.5	1,400

●自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケット
●インパクト用●全長:85mm
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

1/2"SQ ホイルナット用インパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

1/2" SQ



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
23300	17・19・21	4,250

●ケース入り
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

1/2"SQ 3PC ホイルナット用薄肉インパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

1/2" SQ


【セット内容】
17(青)・19(黄)・21(赤)mm

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
23395	100	4,800

●ホイールナット用薄肉
●タイヤ交換の定番品
●薄肉で狭い所の作業に最適

1/2"SQ ホイルナット用インパクトソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

23381

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
23381	17	27(カラー含む)	30	1,650
23382	19	27(カラー含む)	30	1,650
23383	21	27(カラー含む)	30	1,650

●薄肉ロングタイプ●ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き
●全長:150mm
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

1/2"SQ インパクト用トルクエクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
23501	196	220	1,800

●インパクトレンチでの作業時、衝撃を吸収してオーバートルクを防止●安定した連続作業が可能に●トルクが110Nmを越えた際、バーが衝撃を吸収し、それ以上のトルクはかかりません
※タイヤ締付時は安全のためトルクレンチをご使用ください

インパクトレンチ用アダプター

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ("SQ)	税抜価格(¥)
23510	1/2凹x3/8凸	1,100

●インパクトレンチ用

1/2"SQ 3PC ホイルナット用インパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
23392	17・19・21	4,800

●薄肉ロングタイプ●ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き
●ブローモールドケース入り●適合するピン:品番23572●適合するリング:品番23552※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

1/2"SQ インパクト用ユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2

品番	全長(mm)	幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
23508	64	28	135	1,100

●強度アップでハイパワーインパクトにも対応

1/2"SQ インパクト用ピン、Oリング

SIGNET(シグネット)



23552



23572

品番	名称	適合サイズ(mm)	税抜価格(¥)
23552	リング	8~14	900
23554	リング	15~32	900
23572	ピン	8~14	500
23574	ピン	15~32	500

●1/2"SQインパクトソケット用
●入数:5個

3/4"SQ 8PC インパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/4

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
24194	26・27・29・30・32・35・36・38	14,900

●ケース入り
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

3/4"SQ 8PC ディープインパクトソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/4

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
24294	26・27・29・30・32・35・36・38	19,900

●ケース入り
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
※安全のために、ピン・リングを必ずご利用ください

3/4"SQ インパクトソケット


**"SQ
3/4"**

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	底辺部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
24157	17	29.5	38.0	51.0	1,350
24158	18	31.4	38.0	51.0	1,350
24159	19	32.6	38.0	51.0	1,350
24161	21	34.3	38.0	51.0	1,350
24162	22	35.1	38.0	51.0	1,350
24163	23	36.0	38.0	51.0	1,650
24164	24	38.0	38.0	51.0	1,650
24165	25	38.0	38.0	51.0	1,650

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	底辺部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
24166	26	38.0	38.0	51.0	2,000
24167	27	40.0	40.0	53.0	2,000
24168	28	40.0	40.0	53.0	2,000
24169	29	42.0	42.0	53.0	2,000
24170	30	44.0	44.0	53.0	2,000
24171	31	45.0	44.0	53.0	2,000
24172	32	48.0	44.0	57.0	2,200
24173	33	48.0	44.0	57.0	2,200
24174	34	48.9	44.0	57.0	2,600
24175	35	52.7	44.0	57.0	2,600

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	底辺部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
24176	36	53.9	44.0	57.0	2,600
24177	37	55.0	44.0	57.0	2,750
24178	38	56.4	44.0	57.0	2,750
24179	39	57.6	44.0	57.0	2,850
24180	40	58.9	44.0	57.0	2,850
24181	41	60.1	44.0	57.0	2,850
24186	46	66.4	44.0	62.0	3,050

●材質:クロームモリブデン
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途
お買い求め下さい※安全のために、ピン・リング
を必ずご利用ください

3/4"SQ ディープインパクトソケット


**"SQ
3/4"**

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	底辺部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
24252	19	32.6	44.0	90.0	2,400
24254	21	35.1	44.0	90.0	2,400
24257	24	38.9	44.0	90.0	2,400
24258	25	40.1	44.0	90.0	2,400
24259	26	41.3	44.0	90.0	2,400

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	底辺部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
24260	27	42.6	44.0	90.0	2,400
24261	28	44	44.0	90.0	2,400
24262	29	45.1	44.0	90.0	2,850
24263	30	46.4	44.0	90.0	2,850
24264	31	47.6	44.0	90.0	2,850
24265	32	48.9	44.0	90.0	2,850
24266	33	50.6	44.0	90.0	3,050
24267	34	51.4	44.0	90.0	3,050
24268	35	52.7	44.0	90.0	3,050
24269	36	53.9	44.0	90.0	3,050

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ (mm)	先端部 外径(mm)	底辺部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
24270	37	55.2	44.0	90.0	3,050
24271	38	56.4	44.0	90.0	3,050
24272	40	58.9	44.0	90.0	3,650
24274	42	61.4	44.0	90.0	3,650
24275	43	62.7	44.0	90.0	3,750
24278	46	66.4	44.0	90.0	3,950
24280	49	70.2	44.0	90.0	4,050

●材質:クロームモリブデン
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途
お買い求め下さい※安全のために、ピン・リング
を必ずご利用ください

3/4"SQ インパクトレンチ用エクステンションバー

SIGNET(シグネット)


**"SQ
3/4"**

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
24514	100	2,950
24516	150	3,150
24517	175	3,650
24518	200	4,050
24520	250	4,350

3/4"SQ インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

SIGNET(シグネット)


**"SQ
3/4"**

品番	税抜価格(¥)
24509	5,350

3/4"SQ インパクトレンチ用アダプター

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ("SQ)	税抜価格(¥)
24510	3/4(凹)x1/2(凸)	1,800

●インパクトレンチ用

3/4"SQ インパクトソケット用Oリング

SIGNET(シグネット)



24554



24574

品番	名称	適合サイズ(mm)	税抜価格(¥)
24554	リング	17~49	150
24574	ピン	17~49	150

●3/4"SQインパクトソケット用
●入数:1個

電動インパクトドライバー用ソケットビット

"HEX
1/4"

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
21981	12	17.4	750
21982	13	18.4	750
21983	14	19.4	800
21984	17	23.0	850
21985	19	25.0	900
21986	21	27.2	950
21987	22	29.0	1,000
21988	24	31.5	1,050

●18Vインパクト対応の強力型●6角タイプ●全長:113mm●軸長:31mm
●シャンクサイズ:6.35mm●差込角("HEX):1/4

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
21978	8	13.5	700
21979	10	15.5	750

3PC インパクトアダプターセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]

1/4"(F)x3/8"(M)・3/8"(F)x1/2"(M)・1/2"(F)x3/4"(M)

品番	税抜価格(¥)
14553	4,050

- マグネット付でソケットが外れにくい
- インパクト用
- 3個セット

1/4・3/8"SQ 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4""SQ
3/8"

品番	セット内容	税抜価格(¥)
21898	1/4DR:H3・H4・H5・H6、3/8DR:H7・H8・H9・H10	3,950

- 角が丸くなったヘックスボルトを取り外します
- 左ねじ・右ねじで使用可能です
- 締付不可・取り外し専用

1/4"SQ 7PCヘックスローブボルトリムーバーソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4"

品番	セット内容	税抜価格(¥)
21877	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40	2,900

- 破損したヘックスローブボルトにしっかりと食い込みます
- 左ねじ・右ねじで使用可能です
- 締付不可・取り外し専用

ボルトリムーバリングセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
30531	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19	2,500

- ナメたボルトナットの角が85%に丸くなくても回せます
- 12角のメガネレンチに取り付けて使用
- 右回転、左回転の両方に対応

3/8"SQ ボルトリムーバーソケット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8"

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12170	8	28	700
12171	10	28	700
12172	12	28	700
12173	13	28	700
12174	14	28	750
12175	17	30	800

- 固着したナット外しに
- ハンドツール用

3/8"SQ ボルトリムーバーソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8"

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12187	8・10・12・13・14・17・19	4,250

- 固着したナット外しに
- ハンドツール用
- ブリスターパック入り

1/2"SQ ボルトリムーバーソケットセット

SIGNET(シグネット)

 "SQ
1/2


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
13282	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・24	9,600

- 固着したナット外しに
- ハンドツール用

1/2"SQ インパクト用ボルトリムーバーソケットセット

SIGNET(シグネット)

 "SQ
1/2


品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
23132	10・12・13・14・17・19・21・24	5,600

- 固着したナット外しに
- インパクト用

1/2"SQ インパクト用ボルトリムーバーソケット

SIGNET(シグネット)

 "SQ
1/2


品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
23120	10	35.5	650
23122	12	35.5	650
23123	13	35.5	650
23124	14	35.5	650
23127	17	37.5	700
23129	19	37.5	750
23130	21	37	750
23131	24	38	850

- 固着したナット外しに
- インパクト用

インパクト用ボルトリムーバービット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
23350	8	65	14	400
23351	10	65	18	450

- なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとえ、簡単に取り外すことができます

ボルテックス ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)



品番	差込(mm)	税抜価格(¥)
20633	20	4,350

- VORTEXソケット専用のラチェットハンドル●既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度●ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド●スリムなヘッドデザイン●独自の差込形状でトルクの強度が約40%アップ●送り角わずか5°で、狭い場所での作業が容易

ボルテックスソケット

SIGNET(シグネット)



※集合写真です

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	ソケット深さ(mm)	税抜価格(¥)
20510	10	14.5	19.5	7	300
20512	12	16.5	19.5	7	300
20513	13	18	19.5	8	300
20514	14	19	19.5	8.5	300
20515	15	20	19.5	11	400
20517	17	22.5	19.5	11	400
20519	19	25	19.5	12	400

- ボルテックスラチェット専用ソケット●面接触タイプ●VORTEXのソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています●差込(mm):20●肉厚2.5mm※通常ドライブのラチェットハンドルには使用できません

ボルテックスアダプター

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/4
"SQ
3/8

品番	差込角("SQ)	全長(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
20693	1/4	27	19.5	800
20695	3/8	31	19.5	750

- ボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター
- 差込(mm):20

ボルテックスソケットセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]ボルテックスソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ソケットアダプター:1/4・3/8"SQ、ラチェットハンドル、エクステンションバー

品番	差込(mm)	税抜価格(¥)
20565	20	9,600

- 既存のラチェットにはないコンパクトさ・多様性・強度を持つボルテックスラチェット、ギリギリまで肉厚を削り落としたボルテックスソケットのセット
- ズンギリボルト付近の作業に最適
- ※ソケットは通常ドライブのラチェットハンドルには使用できません

ボルテックスソケットセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]ボルテックスソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4"、ソケットアダプター:1/4・3/8"SQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエクステンションバー

品番	差込(mm)	税抜価格(¥)
20675	20	11,000

- 既存のラチェットにはないコンパクトさ・多様性・強度を持つボルテックスラチェット、ギリギリまで肉厚を削り落としたボルテックスソケットのセット
- ズンギリボルト付近の作業に最適
- ※ソケットは通常ドライブのラチェットハンドルには使用できません

ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容] プラスドライバー: #2、マイナスドライバー: 6×1.0mm

品番	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
51478	210	100	3,400

- ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止

スタビーマイナスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
51482	0.75×5.5	175	75	950
51483	0.95×6.0	210	100	1,050
51484	1.1×8.0	270	150	1,400

- 狭い場所での作業に最適
- 貫通タイプ
- 根元六角付
- グリップエンドには打撃部付

貫通マイナスドライバー

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸径(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
52681	6×1.1	207	6	100	1,100
52686	8×1.6	267	8	150	1,450

- 固着したネジにガツンと一撃
- 貫通タイプ
- 根元六角付
- グリップエンドには打撃部付

マイナスロングドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
51487	0.75×5.5	400	300	1,550

- 奥まった所での作業に威力を発揮
- ロングタイプ

スタビーマイナスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
51481	0.8×6.0	80	35	550

- 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
- 狭い場所での作業に最適

ミニマイナスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
51486	0.4×2.6	77	123	200

●精密な作業に最適

貫通プラスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸径(φmm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
52690	#2	207	6	100	1,100
52694	#3	267	8	150	1,450

●固着したネジにガツンと一撃
●根元六角付
●グリップエンドに打撃部付で固着したネジを外すのに最適

ロングプラスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
51497	#2	400	300	1,350

●奥まった場所での作業に威力を発揮するロングタイプ
●疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル

ミニプラスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
51494	#0	123	77	200

●精密な作業に最適

貫通プラスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
51491	#1	175	75	950
51492	#2	210	100	1,050
51493	#3	270	150	1,400

●疲労感が少なく、握りやすいエゴノミックハンドル
●根元六角付でレンチを分けて回すことが可能
●グリップエンドには打撃部付
●マグネット付

ソフトグリップ貫通ドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
51496	#2	270	1,400

●貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があるので、固着したネジを外す際に最適

スタビープラスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
51495	#2	80	35	550

●狭い場所での作業に最適
●疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル

5PC ステンレスドライバーセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]
ステンレス
マイナスドライバー:
3×75・5×100・6×100mm、
ステンレスプラスドライバー:
#1×75・#2×100

品番	税抜価格(¥)
52205	4,650

●錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます
●アルミハンドル
●ステンレスブレード
●専用トレイ付

両頭ビット

SIGNET(シグネット)



品番	先端サイズ (プラス×マイナスmm)	全長 (mm)	グリップ直径 (mm)	税抜価格(¥)
51475	#2×6	34(ビット装着時)	30	550
品番	名称	全長(mm)	税抜価格(¥)	
21305	51475用両頭ビット	20	250	

- 通常のスタビードライバーでは作業できない大変狭い場所に最適
- プリスターバック入り

ラウンドグリップラチェットドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ビット長さ(mm)	ギア数	税抜価格(¥)
52379	193(ビット装着時)	135	60	1,800

- 力が入りやすく回しやすいボール型ハンドル

ソフトグリップドライバーセット差替式

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ビットサイズ(mm)	税抜価格(¥)
52384	187	+1+2+3-5	1,950

- 電動ドライバー用ビットに対応しています

スタビーラチェットドライバー

SIGNET(シグネット)



[セット内容]ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)

品番	全長(mm)	差込角(HEX)	ギア数	税抜価格(¥)
52380	72(30mmビット装着時)	6.35	60	1,550

- 狭い場所での作業に最適

スタビーソフトグリップドライバーセット差替式

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ビットサイズ(mm)	税抜価格(¥)
52382	74	+1+2+3-5	1,100

- 電動ドライバー用ビットに対応しています

両頭差替ドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ビットサイズ(mm)	税抜価格(¥)
52369	165	+2-6	450

3WAY ラチェットドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	ハンドル長(mm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
52391	115	96	210	2,300

- ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能
- 右回転・固定・左回転の切替が可能
- 様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品

3/8"SQ 早回しTハンドルドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
52392	311×180	4,400

- 早回し機能付
- グリップはスライド可能、グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます

ナットドライバー

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
50778	8	230	950
50780	10	230	1,050
50782	12	230	1,050
50783	13	230	1,050
50784	14	230	1,050

●力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ

ヘクスローブドライバー イジリ止め

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
52488	T20	410	1,550
52489	T25	410	1,550
52490	T27	410	1,550
52491	T30	410	1,650

●300mmのロングブレードです●イジリドメ穴付きです

ミニラチェット

SIGNET(シグネット)



オレンジ



グリーン



パープル



レッド



[セット内容]ミニラチェット、プラスビット(#1・2・3)、マイナスビット(4・6mm)、HEXビット(4・5・6mm)、工具ケース

品番	カラー	税抜価格(¥)
22046	レッド	1,900

品番	カラー	税抜価格(¥)
22047	パープル	1,900
22048	オレンジ	1,900
22049	グリーン	1,900
22050	ブルー	1,900
22051	ブラック	1,900
22052	イエロー	1,900
22054	ピンク	1,900
22055	オリーブ	1,900

●DIYや自転車の車載工具にも最適
 ●ケースサイズ(mm):119×40×15
 ●ギア数:52
 ●ミニラチェット全長(mm):93

フレックスミニラチェットセット

SIGNET(シグネット)



レッド

[セット内容]フレックスミニラチェットプラスビット:#1・2・3
マイナスビット:4・6mmHEXビット:4・5・6mm工具ケース

品番	カラー	税抜価格(¥)
22070	レッド	3,800
22071	パープル	3,800
22072	オレンジ	3,800
22073	グリーン	3,800
22074	ブルー	3,800

●首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック、最大90度
 ●ケースサイズ(mm):W38×D25×H155
 ●ギア数:60
 ●ミニラチェット全長(mm):127

フォールディングツールセット

SIGNET(シグネット)

[セット内容]HEXレンチ:2・2.5・3・4・5・6・8mmTXレンチ:T25
プラスレンチ:#2マイナスレンチ:5.5mmチェーンレンチ:#4ス
ポーレンチ:15GE・14GE・0.136"工具ケース

品番	カラー	税抜価格(¥)
22080	レッド	2,200
22081	パープル	2,200
22082	オレンジ	2,200
22083	グリーン	2,200
22084	ブルー	2,200

●自転車の携帯に便利な14in1マルチツール
 ●ケースサイズ(mm):W104×D56×H27

1/4"SQ 13PCSショートビットソケットミニラチェット

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4

[セット内容]

ミニラチェット6角ショートソケット:5.5・7・
8・10・12・13mm
ショートビット:プラス#1・2
マイナスビット:4・6mmアダプタービット
交換用サポートバー

品番	ギア数	質量(g)	税抜価格(¥)
28274	52	約120	2,700

- 超ショートなビットとソケットのセット
- ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm
- 狭いスペースもOK

※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください

折りたたみ式六角レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
36277	2.5・3・4・5・6・7・8・10	1,900

- コンパクトに折りたたため携帯に便利

折りたたみ式ボール付六角レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
36282	2.5・3・4・5・6・7・8・10	1,950

- コンパクトに折りたたため携帯に便利な折りたたみボールポイント式六角レンチセット

※ボールポイント部では本締めできません

9PC 六角レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
35009	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	950

- ホルダー付
- パック入り

9PC ボール付ロング六角レンチセット(インチ)

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(°)	税抜価格(¥)
35218	1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8	2,200

- ホルダー付き

※ボールポイント部では本締めできません

9PC ボール付ロング六角棒レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
35228	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	2,000

- ホルダー付き

※ボールポイント部では本締めできません

ツイストスライド式六角棒レンチ



SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
35921	2	125	65	1,250
35922	2.5	125	65	1,250
35923	3	125	65	1,250
35924	4	180	90	1,300
35925	5	180	90	1,300
35926	6	210	105	1,450
35927	8	250	125	1,650
35928	10	300	145	1,800

- T型ハンドルで高いトルクをかけることができます
- ハンドルはスライド式で様々な状況に対応

9PC ボール付ロング六角レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
35220	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	2,000

- サビに強いブルーコーティングを採用
- ロングタイプ
- ※ボールポイント部で本締めはできません

13PC 六角棒レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
35064	0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6	650

- ホルダー付き

25PCS六角レンチセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]

1.5・2・2.5・3・4・4.5・
5・5.5・6・7・8・9・10mm,
1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・
9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・
5/16・3/8"

品番	税抜価格(¥)
35065	1,900

- ケース付き

ホルダー付六角棒レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
35060	0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm	450
35062	0.028・0.035・0.05mm・1/16・5/64・3/32・7/64"	450

- 小型の六角レンチのセット
- ホルダー付き

13PCS六角レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
35063	1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10	1,200

- ホルダー付き

9PC ボール付ステンスロング六角棒レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
35224	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	3,950

- 錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます
- ※ボールポイント部では本締めはできません

9PC ツイストロングボール付六角レンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
35239	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	3,650

- 先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能
- ロング+ボール付きタイプ
- ※ボールポイント部では本締めはできません

9PC ロングヘクスローブレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
35225	T10・15・20・25・27・30・40・45・50	2,600

- 長軸:いじり止め付きヘクスローブ
- 短軸:ヘクスローブ
- ホルダー付き

9PC ロングヘクスローブレンチセット

SIGNET(シグネット)



9PCSロングボールヘクスローブレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
35226	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50	2,600

●サビに強いブルーコーティングを採用
●ホルダー付き

品番	サイズ	税抜価格(¥)
35231	T10・15・20・25・27・30・40・45・50	2,500

●ボール式で角度がつけられる(ロング側)
●ボールポイントで角度締め(20度まで)

折りたたみ式ヘクスローブレンチセット

SIGNET(シグネット)



折りたたみ式ヘクスローブレンチセット(イジリドメ付き)

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
36290	T10・15・20・25・27・30	1,450

●コンパクトに折りたたためて携帯に便利
●グリップは握りやすいエルゴノミックデザインを採用

品番	セット内容	税抜価格(¥)
36292	T9・10・15・20・25・27・30・40	2,800

●コンパクトに折りたたためて携帯に便利
●いじり止め付ねじに対応

6PC ボールポイント&ヘクスTレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
36667	2・2.5・3・4・5・6	4,150

●握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付き
●長軸側のみボールポイント仕様
※ボールポイント部では本締めできません

6PC ヘクスローブTレンチセット(イジリドメ付き)

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
36668	T10・15・20・25・30・40	4,550

●握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付き
●長軸:いじり止め付きヘクスローブ
●短軸:ヘクスローブ

フラッグ型ヘクスローブレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
35825	T5	76	200
35826	T6	76	200
35827	T7	76	200
35828	T8	76	200
35829	T9	76	200
35830	T10	76	200
35832	T15	85	200
35834	T20	85	200

●ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け

8PCSフラッグ型ヘクスローブレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	税抜価格(¥)
35813	T5・6・7・8・9・10・15・20	1,350

●ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け

5PCS薄型オフセットレンチスペステン

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	税抜価格(¥)
35081	ヘックス:H2.5・H3・H4・H5・H6	1,500
35082	トルクス:T20・T25・T27・T30・T40	1,500

●極薄のヘッド&ビットで狭い箇所の作業に最適
 ●全長(mm):108.0
 ●幅(mm):16.0

プラスビット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21411	#1	25	250
21412	#2	25	250
21413	#3	25	250

●耐久性に優れたチタンコーティングを施したプラスビット

マイナスビット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
21442	4.5	25	250
21444	5.5	25	250
21446	6.5	25	250

●耐久性に優れたチタンコーティングを施したマイナスビット

ヘックスビット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
21454	3	25	300
21455	4	25	300
21456	5	25	300
21457	6	25	300

●耐久性に優れたチタンコーティングを施したヘキサゴンビット

トルクスビット(イジリドメ付)

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21506	TX10	25	300
21507	TX15	25	300
21508	TX20	25	300
21509	TX25	25	300
21511	TX27	25	350
21512	TX30	25	350
21513	TX40	25	350

●耐久性に優れたチタンコーティングを施した、いじり止め付きヘクスローブビット

1/4"SQ 32PCSビットセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]

プラスビット:#1・2・3×各2個
 マイナスビット:4.5・5.5・6.5mm
 ヘックスビット:H4・5・6・8mm
 ヘクスローブビット:T10・15・20・25・27・30・40・50
 イジリ止めヘクスローブビット:
 T10・15・20・25・27・30・40・50
 1/4ビットアダプター1/4DRアダプターケース

品番	先端形状	税抜価格(¥)
21000	プラス、マイナス、ヘックス、	5,000

●電動ドライバー用の1/4ビットアダプター、1/4DRソケット用のアダプターが付属

ビットセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容] 1/4"SQアダプター、
 クイックリリースビットホルダー、
 プラスビット:#1・2・3×各2個、
 マイナスビット:4.5・5.5・6.5mm、
 ヘックスビット:3・4・5・6・8mm、
 いじり止めヘクスローブビット:
 TX10・15・20・25・27・30・40×各2個

品番	先端形状	税抜価格(¥)
22032	プラス、マイナス、ヘックス、ヘクスローブ、イジリドメ付きヘクスローブ	5,450

●チタンコーティングにより耐久性を向上させたビットセット

マグナムビットセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]

プラスビット: #1・2・3、
マイナスビット:
4.5・5.5・6.5・8mm、
ヘックスビット: 3・4・5・6・8mm、
ヘクスローブビット:
T10・15・20・25・30・40

品番	ビット長(mm)	税抜価格(¥)
22009	25	3,200

- 電動エアツールに使用できる
- ケース入り

HTSビット

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21803	HTS1	25	1,650
21804	HTS2	25	1,650
21805	HTS3	25	1,650
21806	HTS4	25	1,650

- 航空機用ビット

TORQ-SETビット

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21732	#2	25	1,650
21733	#3	25	1,650
21734	#4	25	1,650
21735	#5	25	1,650
21736	#6	25	1,650
21737	#8	25	1,650
21738	#10	25	1,650
21739	#1/4	25	1,650

- 航空機用ビット
- 差込角("HEX): 1/4

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21730	#0	25	1,650
21731	#1	25	1,650

TRI-WINGビット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21741	#1	25	1,650
21742	#2	25	1,650
21743	#3	25	1,650
21744	#4	25	1,650
21745	#5	25	1,650
21746	#6	25	1,650
21747	#7	25	1,650
21748	#8	25	1,650

- 航空機用ビット
- 差込角("HEX): 1/4

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21740	#0	25	1,650

MOR-TORQビット

SIGNET(シグネット)



品番	差込角("HEX)	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21720	1/4	#000	25	2,750
21721	1/4	#00	25	2,750
21722	1/4	#0	25	2,750
21723	1/4	#1	25	2,750
21724	1/4	#2	25	2,750
21725	1/4	#3	25	2,750
21726	7/16	#4	32	2,750
21727	5/8	#5	57	2,750

- 航空機用ビット

ビットセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】60mmビットホルダー1本、
25mmビット40本(+0・1・2・2・2・3、
ポジ0・1・2・3、マイナス4・5・6・8mm、
TRIWING1・2・3・4、TORQSET6・8・10、
スプラインM4・5・6・8、
いじり止め付ヘクスローブT88BGCMA・
10・15・20・25・27・30・40、
クラッチ5・32,3・16,1・4)

品番	差込角("HEX)	税抜価格(¥)
22014	1/4	3,200

●ビット40本を搭載したセット

インパクトドライバービット

SIGNET(シグネット)


 "HEX
1/4
+

品番	差込角("HEX)	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
22003	1/4	#2	110	650
22004	1/4	#2	150	900

●最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット
●2本入り●ビットの浮き上がりが少なく、ネジ締め時に溝の損傷を抑える
●電動・充電・インパクトドライバーに使用できます

インパクトドライバーセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】
本体、プラスビット#1・2・3、
ロングプラスビット#2・3、
マイナスビット10×1.6mm、
ビットホルダー、ケース

 S
+
S-value

品番	税抜価格(¥)
62008	3,850

●本体にビットホルダーを取り付けければ、5/16"HEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、ビットホルダーを取り外せば、1/2"SQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用可能
●反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用可能

ダブルエッジスクリューエクストラクターセット

SIGNET(シグネット)



品番	ネジサイズ(mm)	税抜価格(¥)
46772	1・2・3・4・5	7,800

●右ネジ及び、左ネジの両方で使用ができます

ACRドライバービット

SIGNET(シグネット)


 "HEX
1/4
+

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21159	PH1	25	400
21160	PH2	25	400
21161	PH3	25	400

●ネジの接触面にくさびがあり、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止
●ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽に行えます
●差込角:1/4HEX(6,35)

ビットホルダー

SIGNET(シグネット)


 "HEX
1/4
+

品番	差込角("HEX)	全長(mm)	税抜価格(¥)
21406	1/4	66	650

●クイックリリースタイプのビットホルダー

ツイストエクストラクターセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
46771	3・4・5・6・8	2,100

●先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能
●シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップハンドルで使用可能
●ビニールパック付

スクリューエクストラクターセット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46777	1・2・3・4・5	2,350

●右ネジで使用ができます

7PCS タップセット

SIGNET(シグネット)



セット内容:
ラチェットタップホルダー:
M8タップ・M3×0.5・M4×0.7・
M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25
トレイ付ケース

品番	税抜価格(¥)
57047	6,050

ラチェットタップホルダー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	適用タップ寸法	税抜価格(¥)
57106	87	M3-M8	3,300
57107	110	M5-M12	3,650

●タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に

Vコイルスレッドリペアキット

SIGNET(シグネット)



挿入工具、タング折り工具、タップ、
インサートコイルTS、下穴用ドリル

品番	ネジ径	ピッチ	インサートコイル入数	税抜価格(¥)
47473	M2.5	0.45	20	6,950
47474	M3	0.5	20	6,950
47475	M4	0.7	20	6,950
47476	M5	0.8	20	6,950
47477	M6	1.0	20	7,500
47478	M8	1.25	20	8,900
47479	M10	1.5	15	9,450
47480	M12	1.75	10	10,300

●挿入工具や折り取り工具も入ったキット

品番	ネジ径	ピッチ	インサートコイル入数	税抜価格(¥)
47472	M2	0.4	20	6,950

Vコイルインサートコイル

SIGNET(シグネット)



品番	ネジ径	ピッチ	インサートコイル入数	税抜価格(¥)
47482	M2.5	0.45	10	700
47483	M3	0.5	10	600
47484	M4	0.7	10	600
47485	M5	0.8	10	600
47486	M6	1.0	10	600
47487	M8	1.25	10	700
47488	M10	1.5	10	800
47489	M12	1.75	10	950

●高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルです
●アルミ、銅、樹脂等の軟質材用

品番	ネジ径	ピッチ	インサートコイル入数	税抜価格(¥)
47481	M2	0.4	10	1,600

ネジ山修正キット

SIGNET(シグネット)



品番	対応ピッチサイズ(mm)	税抜価格(¥)
47390	0.8・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00	4,350

●対応するピッチをボルトに当て、ヤスリのように使用する事によってネジ山を修正

強力ニッパー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	切断能力 (軟線/硬線/ピアノ線:φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90381	160	3.0/2.0/1.0	240	2,900

●グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ

プラスチック用ニッパー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90130	125	80	1,500
90131	150	140	1,550
90132	180	180	1,600

- プラスチック部品を綺麗に切断できます
- タグ付

ラチェット式ケーブルカッター

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	被覆径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90945	255	φ32	620	18,550

- 切断能力(max/mm²):IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、VVR60X3心

倍力ケーブルカッター

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	最大開口(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90946	450	30	1450	11,350

- 切断能力(max/mm²):IV・CV線150SQ、銅線150-240、アルミニウム線150-240

コンパクトケーブルカッター

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90947	235	410	2,800

- 切断能力(max/mm²):IV・CV線38SQ、銅線70、アルミニウム線70

ワイヤーロープカッター

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90948	200	340	3,100

- 切断能力(max/mm²):ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0

倍力ワイヤーロープカッター

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	最大開口(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90949	430	13	1420	12,400

- 切断能力(max/mm²):ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0

強力ラジオペンチ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	切断能力 (軟線/硬線/ピアノ線:φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90376	160	2.5/2.0/0.6	160	2,250

- グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ

ロングノーズプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端形状	税抜価格(¥)
90226	280	ストレート	3,100

- 手の届かない狭く深い場所に

ロングノーズプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端形状	税抜価格(¥)
90227	280	45°先曲り	3,300

●手の届かない狭く深い場所に

ダックビルプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端(mm)	税抜価格(¥)
90350	200	厚11X幅3.5X長31.5	2,150

●力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がある作業に最適

スリッジョイントプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
90040	150	2,250
90042	200	2,600

●剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッターを備えるスリッジョイントプライヤー

穴用スナップリングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端チップ径(φmm)	対応内径(φmm)	税抜価格(¥)
90922	170	1.8	12~25	1,700

●ストレートタイプの穴用スナップリングプライヤー

穴用スナップリングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端チップ径(φmm)	対応内径(φmm)	税抜価格(¥)
90927	180	1.8	12~25	1,850

●90°先曲りタイプの穴用スナップリングプライヤー

穴用スナップリングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応スナップリング径(φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90917	135	1.3	10-25	ストレート	1,950
90919	125	1.3	10-25	90°先曲り	1,950

●工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具
●穴用

穴用スナップリングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応スナップリング径(φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90971	185	1.8	19-60	ストレート	2,150
90973	173	1.8	19-60	90°先曲り	2,150

●工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具
●穴用

軸用スナップリングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端チップ径(φmm)	対応シャフト径(φmm)	税抜価格(¥)
90932	170	1.8	10~25	1,850

●ストレートタイプの軸用スナップリングプライヤー

軸用スナッピングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端チップ径(φmm)	対応シャフト径(φmm)	税抜価格(¥)
90937	180	1.8	10~25	1,850

●先曲りタイプの軸用スナッピングプライヤー

軸用スナッピングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応スナッピングリング径(φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90916	135	1.3	10-25	ストレート	1,950
90918	125	1.3	10-25	90°先曲り	1,950

●工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナッピング)着脱工具
●軸用

軸用スナッピングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応スナッピングリング径(φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90970	175	1.8	19-60	ストレート	2,150
90972	163	1.8	19-60	90°先曲り	2,150

●工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナッピング)着脱工具
●軸用

軸・穴兼用スナッピングプライヤー

SIGNET(シグネット)


[セット内容]
ストレート:2個、
45°:1個、90°:1個

品番	全長(mm)	対応スナッピング径(φmm)	税抜価格(¥)
90911	150	10~50	1,850

●軸・穴用両方に対応するスナッピングプライヤー

軸・穴兼用スナッピングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	対応スナッピング径(φmm)	税抜価格(¥)
90915	190	軸用8~48/穴用22~48	2,600

●軸・穴用両方に対応するスナッピングプライヤー
●レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単切り替え

4PC ミニスナッピングプライヤーセット

SIGNET(シグネット)


[セット内容]
穴用/軸用ストレート
タイプ×各1本、
穴用/軸用曲がり
タイプ×各1本

品番	税抜価格(¥)
46902	1,600

●先端チップ径1mmのミニスナッピングプライヤーセット
●穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組
●全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ
●穴用は黒グリップ、軸用は赤グリップ

スタンダードグリッププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	全長(mm)	質量(g)	口奥行き(mm)	税抜価格(¥)
91108	0~20	185	320		4,800
91112	0~20	250	510		5,000
91113	0~30	300	1010	45	8,050

※メイン画像は91113です

スタンダード グリッププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
111-5	0~30	23	135	180	2,350

●先端が薄い、普及型グリッププライヤー
●修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用可能
●ロックングナットなしの普及タイプ

スタンダード グリッププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
112-7	0~42	40	190	390	3,200

- 頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適
- 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠

グリッププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
121-7	0~42	35	190	370	3,200
121-12	0~75	50	300	890	5,100

- プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール
- 丸いワーク材もしっかりホールド、さらに番線も切断可能
- ワイヤーカッター付

ユニバーサルクランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
122-7	0~30	40	190	370	3,200

- プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール
- 丸いワーク材もしっかりホールド

スチールC-クランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
124-12	0~100	60	300	890	5,300
124-18	0~260	240	460	1300	8,200

- 片手操作可能
- 溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド
- 組み立て作業、修理、溶接などに最適

スチールU-クランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
125-9	0~60	30	200	690	4,250

- 強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線の上にロックし支える
- 深く引き込んだU字型のアゴのため、溶接したい部分を見ながら作業できる

シートメタルクランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
128-8	0~45	23	200	520	4,800

- 安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさむ

ラージC-クランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
134-20	0~270	290	500	1700	8,200

- 124シリーズより、さらに懐の深いCクランプ
- アゴの先端が丸いので、つかむ対象物を傷つけることなく組み立て作業が可能
- 自動車のボディ修理に最適

プラグ溶接プライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
137-9	0~40	20	240	510	6,100
品番	名称				税抜価格(¥)
137-9A	137-9用スベア口金				1,050

- プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の金銅パッド付プライヤー
- 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しない
- 金銅パッド(口金)の交換も可能

■表示価格は全て税抜価格です

アルミC-クランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
144-20	0~270	290	500	950	12,750
144-28	0~100	500	685	1800	21,250
144-32	0~125	600	785	1900	23,350

- ポディーは軽量のアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具
- ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっている
- 400℃の高温に耐えられる

アルミU-クランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
145-12	0~100	70	300	740	7,800

- 電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)
- アゴは軽量のアルミ製で、作業者の負担を軽減
- U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できる

テーブルグリップクランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
222-12	0~100	80	300	880	7,250

- ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができる
- スイベルパッド付きで、テーパ状のものも固定可能

スイベルクランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
224-24	0~400	380	630	1740	10,450

- 奥深い場所でもしっかりとつかむ
- スイベルパッド付きで、つかみにくい形状のものも固定

セルフレベルリングクランプ

SIGNET(シグネット)



233-10

233-12

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
233-10	0~45	50	235	640	4,500

- 2個のスイベルパッド付き
- ワークピースを簡単にクランプすることができる
- テーパワークピースでも、ワークに傷つけずにクランプできる

ウイングクランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
237-70	0~70	110	295	920	7,150

- パネル等のクランプに最適

ウイングクランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
237-120	0~120	160	340	1150	11,700

- パネル等のクランプに最適

ステップロッキングC-クランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
234-300	230~300	34	460	1070	9,200

- 大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適
- スイベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできる
- 反復作業がスピーディーにできる

ロックングピンチオフプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
91170	240	3,550

- リーク時など緊急の銅管の漏れ止めに
- 1/2"以下のゴムホース用

ピンチオフプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	口の開き(mm)	税抜価格(¥)
47450	200	0~16	2,600
47451	270	0~18	2,900
47452	300	0~30	3,100

- フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、挟んで液体の流失を防ぐ
- ワンタッチで脱着可能

LL型アキシアルクランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口幅(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
91507	0~15	45	9	220	6,800

- 同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します●スタンダード商品で不便さを感じていた作業が簡単に行えます●ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)に作業場面をカバー●クランプのリリースが握り込みタイプなのでリリース時のはねかえりがない

T型アキシアルクランプ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口幅(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
91807	0~10	50	15	200	8,100

- 同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します●スタンダード商品で不便さを感じていた作業が簡単に行えます●ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)に作業場面をカバー●クランプのリリースが握り込みタイプなのでリリース時のはねかえりがない

マイクログリップ

SIGNET(シグネット)



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
MG2K-90	0~12	12.5	92	120	3,650

- 使いやすい位置のクランプ・リリースレバーで片手での使用が可能●全長は、92mmと大変コンパクト●可動アゴを動かしても全長は変わらないので狭い場所での作業に最適●固定アゴには穴が空いており、ツールを固定したりアースケーブルの接続も可能

コンプレッサー

SIGNET(シグネット)



- 電動機出力(HP):1●タンク容量(L):30●騒音(db):72●使用最高圧力(MPa):0.78●空気接続口:Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)●電源:100V 50/60Hz

品番	サイズ(mm)	コード長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65700	W600xD350xH570	2	158	65,300

- 低騒音
- 軽量
- オイルレス
- アルミ製タンクでさびにくい

1/2"SQ ミニエアーインパクトレンチ

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/2"

品番	最大トルク(Nm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65338	678	109	1.34	26,500

- 高トルクなのにコンパクト
- 簡単に正/逆切替操作可能
- ツールバランス用リング付き(取り外し可能)

1/2"SQ 軽量エアーインパクトレンチ

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/2"

- 無負荷回転数(rpm):9500
- 空気消費量(m³/min):0.12
- 最大締付トルク(Nm):540
- 【付属品】
エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書

品番	ソケット 差込角(mm)	ホース 取付口	全長 (mm)	能力ボルト径 (mm)	税抜価格(¥)
65331	12.7	Rc1/4	147	16	29,700

- 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置
- 片手で操作でき、作業性が向上
- ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジング
- 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用

EZ-BLUST

SIGNET(シグネット)



- 空気圧範囲(Mpa):0.24-0.62●空気消費量(m^3/min):0.26
- 空気注入口:G1/4●メディア消費量:330g/1min
- 水の消費量(目安):4L/1min●エア圧推奨(kg):6-7
- 水圧力推奨(kgf/c):2.0-3.5

品番	サイズ(mm)	ホース長(m)	タンク容量(L)	税抜価格(¥)
85108	W420×D340×H805	1.5	26	88,000

品番	名称	税抜価格(¥)
85108102	重曹メディア(10kg)	9,000
85108104	重曹メディア(20kg)	15,900

- 本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキット

EZ-BLUST EZブースターKIT

SIGNET(シグネット)



品番	空気圧範囲(Mpa)	最大空気圧(Mpa)	空気注入口	税抜価格(¥)
85108101	0.24-0.62	0.62	G1/4"	53,000

- マジックパウダーをパワフルに安定照射
- タンクを揺すったり傾けなくてもOK
- 85108用

EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB

SIGNET(シグネット)



品番	税抜価格(¥)
85108109	53,050

- マジックパウダーをパワフルに安定照射させます

EZ-BLUST ロングノズルKIT

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
85108121	690	38,350

- 標準ノズルと交換するとロングノズルになります●DRYプラストはもちろんWETプラストまで施工が可能です

ブレードホース

SIGNET(シグネット)



品番	全長(m)	税抜価格(¥)
85108120	1.5	13,400

- 標準のブレードホースと接続して、3mに延長するのキット

3/8"SQ ミニエアラチェットレンチ(クイックリリース式)

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	最大トルク(Nm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65201	34	128.3	0.49	14,400

- 強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ
- 簡単に正/逆切替操作可能
- クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます
- リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません

エアソー

SIGNET(シグネット)



品番	ストローク数(BPM)	ストローク長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65126	9000	10	169.6	450	21,200

- 手への衝撃を減らす構造(特許取得)
- 空気消費量(m^3/min):0.15●振動レベル(m/s^2):2.4
- 騒音レベル(dBA):84.4●使用気圧(MPa):0.62
- 切断能力:20mm/10秒間(3mm厚鉄板切断時)●吸入口("):PT1/4

ベルトサンダー

SIGNET(シグネット)



【付属品】エアープラグ、
ベルト(#80)×2本、
取扱説明書

品番	ベルトサイズ(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65157	10×330	295	0.81	22,400

- 低騒音・低空気消費量●ベルト交換のしやすい構造
- 持ちやすいソフトグリップ●角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵
- 回転数(rpm):19000●空気消費量(L/min):93.5
- 使用圧力(Mpa):0.62

1/2"SQ アングルエアインパクトレンチ

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2



品番	能力ボルト径	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65312	M13	341	1.8	41,000

- 最大トルク(Nm):285●実用トルク(Nm):244●無負荷回転数(rpm):7000

ミニエアータフフライエアインパクトレンチ

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/4
"SQ
3/8



品番	能力ボルト径	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65320	M10	139	0.53	22,700
65330	M10	139	0.53	22,700

- 最大トルク(Nm):163●実用トルク(Nm):108●無負荷回転数(rpm):12000●片手で簡単に回転方向が変えられるバタフライ式レバー

1/2"SQ フレックスアングルエアインパクトレンチ

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2



品番	能力ボルト径	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65313	M13	315	1.4	30,700

- 最大トルク(Nm):610●実用トルク(Nm):500●無負荷回転数(rpm):7500●ハンマーヘッドは前後120度の首振り式です

1/2・3/8"SQ インサート式エアインパクトレンチセット

SIGNET(シグネット)



"SQ
3/8
"SQ
1/2

品番	能力ボルト径	高さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65340	M16	177	1.35	26,800

- 最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能

ダブルアクションサンダー

SIGNET(シグネット)



- 無負荷回転数(rpm):12000
- 空気消費量(L/min):70.8●使用空気圧(Mpa):0.62●ホース取入口: Rc1/4

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65172	W154×D125XH107	810	20,600
品番	名称	税抜価格(¥)	
65173	65172交換用スベアパッド	2,600	

- 汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダー
- 非吸塵式タイプ
- パッド径(φmm):125
- パッド取付面:マジックテープ

ウルトラポリッシュパフ

SIGNET(シグネット)



品番	外径(mm)	適用パッド径(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
47600	150	125	35	2,250
47601	185	155	35	2,700

- タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります●水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています
- 車両ボディの板金下地処理に、つや出し作業に、ワックス、コート掛けに、水アカ取り作業に

エアホースリール

SIGNET(シグネット)



- カップリング(PT1/4)は別売
- 推奨カップリング: SIGNET Y22-SF(出力側)、Y22-PF(入力側)

品番	ホース長さ(m)	税抜価格(¥)
65455	10	10,100
65456	14	10,100

- 取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい
- ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止
- ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい
- 簡単に自動巻き上げができるので作業性UP

■表示価格は全て税抜価格です

ソフトウレタンエアース



SIGNET(シグネット)

品番	長さ(m)	内径x外径(mm)	税抜価格(¥)
SNF6.5-10	10	φ6.5x10	5,700
SNF6.5-20	20	φ6.5x10	9,900
SNF6.5-30	30	φ6.5x10	14,750
SNF8.5-10	10	φ8.5x12.5	7,450
SNF8.5-20	20	φ8.5x12.5	14,900
SNF8.5-30	30	φ8.5x12.5	22,300
SNF6.5-100	100	φ6.5x10	48,850
SNF8.5-100	100	φ8.5x12.5	74,300

- エアー設備に必須のエアース
- 材質:ポリウレタン
- 使用圧力(MPa):20℃=0~1.5、60℃=0~0.6
- 使用温度(℃):-20~60

ソフトウレタンエアース



SIGNET(シグネット)

品番	長さ(m)	内径x外径(mm)	税抜価格(¥)
SNF6.5-10C	10	φ6.5x10	6,500
SNF6.5-20C	20	φ6.5x10	11,350
SNF6.5-30C	30	φ6.5x10	15,950
SNF8.5-10C	10	φ8.5x12.5	8,500
SNF8.5-20C	20	φ8.5x12.5	15,950
SNF8.5-30C	30	φ8.5x12.5	22,850

- エアー設備に必須のエアース●カプラ付き●材質:ポリウレタン
- 使用圧力(MPa):20℃=0~1.5、60℃=0~0.6
- 使用温度(℃):-20~60

エアーガン

SIGNET(シグネット)



- 付属カプラ:20PM相当

品番	全長(mm)	ノズル長さ(mm)	ノズルネジ径	質量(g)	税抜価格(¥)
65499	227	98	G1/8	195	1,600

- 本体材質:亜鉛ダイキャスト
- ノズル材質:鉄(クロームメッキ)

ツインカップリング

SIGNET(シグネット)



- 分岐数:2
- 耐圧力(MPa):1.5
- ソケット部形状(排出部):20型
- プラグ部形状(取込口):20型
- サイズ(mm):W67XD86.5

品番	最高使用圧力(MPa)	使用温度範囲	税抜価格(¥)
65471	1.0	-20~+80	3,000

- 常圧エアー分岐配管用

ツインカップリング

SIGNET(シグネット)



- 分岐数:2(スイベル)
- 耐圧力(MPa):1.5
- ソケット部形状(排出部):20型
- プラグ部形状(取込口):20型
- ソケット部:ワンプッシュ式
- サイズ(mm):W77XD87

品番	最高使用圧力(MPa)	使用温度範囲(°)	税抜価格(¥)
65470	1.0	-20~+80	5,650

- 1本の配管から複数の空気を取り出すことができます●ロータリー式でカップリングが360°自在に回転でホースのねじれを解消●常圧エアー分岐配管用※ホース取り付けのご使用にはワンプッシュ式ロック機構付きをおすすめします

カップリングソケット

SIGNET(シグネット)



品番	タイプ	ソケット部形状	税抜価格(¥)
Y22-PM	PT1/4"おねじ	20型	250

- エアー設備に必須のカップリングソケット
- 材質:鉄
- ※画像はY23-PMです

カップリングソケット

SIGNET(シグネット)




品番	タイプ	プラグ部形状	税抜価格(¥)
Y22-SM	PT1/4"おねじ	20型	650

- エア設備に必須のカップリングソケット
- 材質:鉄
- ※画像はY23-SMです

カップリングソケット

SIGNET(シグネット)



品番	タイプ	ソケット部形状	税抜価格(¥)
Y22-PF	PT1/4"めねじ	20型	250

- エア設備に必須のカップリングソケット
- 材質:鉄

カップリングソケット

SIGNET(シグネット)



品番	タイプ	プラグ部形状	税抜価格(¥)
Y22-SF	PT1/4"めねじ	20型	650

- エア設備に必須のカップリングソケット
- 材質:鉄
- ※画像はY23-SFです

カップリングソケット

SIGNET(シグネット)



品番	タイプ	税抜価格(¥)
Y22-PH	タケノコ型	250

- エア設備に必須のカップリングソケット
- 1/4"ホース用
- 材質:鉄

カップリングソケット

SIGNET(シグネット)



品番	タイプ	プラグ部形状	税抜価格(¥)
Y22-SH	タケノコ型	20型	650

- エア設備に必須のカップリングソケット
- 1/4"ホース用
- 材質:鉄
- ※画像はY23-SHです

カップリングソケット

SIGNET(シグネット)



品番	タイプ	ソケット部形状	税抜価格(¥)
Y22-PN	ナット式	20型	400

- エア設備に必須のカップリングソケット
- φ6.5mm×10mmホース用
- 材質:鉄

カップリングソケット

SIGNET(シグネット)



品番	タイプ	プラグ部形状	税抜価格(¥)
Y22-SN	ナット式	20型	800

- エア設備に必須のカップリングソケット
- φ6.5mm×10mmホース用
- 材質:鉄

デジタルテスター

SIGNET(シグネット)



【仕様】 直・交流電圧(V):4/40/400/600、
交流・直流電流(mA):40/400、周波数
(Hz):5/50/500/5k/50k/100k、電
源:CR2032(3V)リチウム電池×1個、電池寿
命:約 120 時間

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46581	W70×H127×D12.5	6,000

- コンパクトなボディに電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通
チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、薄型、
ポケットサイズのデジタルテスター

クランプ付デジタルマルチメーター

SIGNET(シグネット)



【仕様】

交流・直流電圧(V):660.0m/6.600/
66.00/600.0、交流・直流電流
(A):66.00A/120.0、電源:単4乾電池
(1.5V)x2個

品番	サイズ(mm)	クランプ幅(φmm)	税抜価格(¥)
46591	W81×H130×D24	~12	19,600

- オープンクランプで狭い箇所の電流も楽々測定
- バックライト機能搭載

AC/DC デジタルクランプメーター

SIGNET(シグネット)



【仕様】

交流電圧(V):4/40/400/600、直流
電圧(V):400m/4/40/400/600、
交流・直流電流(A):400/600、最大
測定導体径(φmm):30、電池:単4型
2本(1.5V)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46590	W71×H190×D37	20,050
品番	名称	税抜価格(¥)
ATL-1	46590/75703用テストリード	2,000

- 直流・交流両方の測定が可能なデジタルクランプテスター
- アースング等の電装品取り付け時の電流チェックや、電装修理・オルタネーターの電流測定等に最適

赤外線放射温度計

SIGNET(シグネット)



品番	電源	寸法(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75705	単4乾電池2個	W50×H116.6×D20.6	128	16,050

- MAX、MIN、AVE(平均)機能付
- 放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能
- 測定範囲:放射温度:-30~550℃、周囲環境温度:-10~+60℃
- 分解能:0.1℃

ブレーキ液テスター

SIGNET(シグネット)



品番	税抜価格(¥)
47244	5,350

- ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します
- 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます

デプスゲージ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	全幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75432	112.5	60	29	2,800

- 測定範囲(mm):0-25
- 測定精度(mm):0.01
- 使用温度範囲(℃):0-40
- 電池:SR44またはLR44(1.5V)別売

タイヤゲージ

SIGNET(シグネット)



【セット内容】ダブルチャックホース、エア接続用カプラプラグ

品番	測定範囲(kPa)	質量(g)	税抜価格(¥)
46900	100~1100	710	19,500

- アルミ削り出しスリムボディ
- 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
- 乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用
- 内部構造はスプリング式を採用し、精度、耐久性に優れる
- ※最大測定値1100kPa以下でご使用ください

ブレーキパッドタイヤデプスゲージ

SIGNET(シグネット)



品番	測定範囲タイヤ(mm)	測定範囲ブレーキパッド(mm)	税抜価格(¥)
47139	0~15	0~18	3,100

- ブレーキパッド、ブレーキシューの残量測定タイヤの溝を簡単に測定できます
- ※校正はできません

増減圧機能付タイヤゲージ

SIGNET(シグネット)



品番	測定範囲(kPa)	測定誤差	税抜価格(¥)
46967	0~1200	±10kPa以内	17,700

- 大きく見やすい3インチの大型文字盤
- レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能
- 乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用(アルミホイールなどのせまい箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
- 持ちやすいラバーグリップハンドルを採用

増減圧機能付タイヤゲージ

SIGNET(シグネット)



品番	測定範囲(kPa)	測定誤差	税抜価格(¥)
46966	0~600	±10kPa以内	17,700

- 大きく見やすい3インチ文字盤
- レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能
- ストレートチャック仕様
- 持ちやすいラバーグリップハンドルを採用

アングルゲージ

SIGNET(シグネット)



【仕様】
測定範囲(度):360、
最小目盛(度):2

品番	サイズ(mm)	ゲージ径(φmm)	ハンドル全長(mm)	税抜価格(¥)
46873	W75×L127×H23	68	54	1,650

- 角度締め用の1/2DRゲージ
- L型ストッパー付属

トルクレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	測定範囲(Nm)	最小目盛(Nm)	税抜価格(¥)
71008	1/4	290	5~25	0.1	11,900

品番	差込角("SQ)	全長(mm)	測定範囲(Nm)	最小目盛(Nm)	税抜価格(¥)
72070	3/8	360	10~50	0.25	12,500
72071	3/8	105	10~100	0.5	15,000
73010	1/2	500	20~200	1	16,300
73011	1/2	595	60~300	1	17,300
73012	1/2	680	80~400	1	24,700
74016	3/4	970	100~550	1	65,000
74017	3/4	1150	150~750	1	77,700
74018	1	1250	300~1000	2	100,500

- ロックを解除しハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定可能
- ギア数:45
- ※逆ネジには対応していません

3/8"SQ トルクアダプター

SIGNET(シグネット)



"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
30490	10	50	1,350
30492	12	50	1,350
30493	13	50	1,400
30494	14	50	1,400
30497	17	50	1,500
30499	19	50	1,500

- トルクレンチに取り付けて使用します
- ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプター

絶縁ペンチ

SIGNET(シグネット)



品番	切断能力(硬線:φmm)	切断能力(中硬線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E10216	1.6	2.0	160	2,900
E10218	2.0	2.4	180	3,300
E10220	2.2	2.5	200	3,800

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ロングノーズプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	切断能力(硬線:φmm)	切断能力(中硬線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E10416	1.6	2.0	160	2,900
E10420	2.0	2.4	200	3,100

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁先曲ラジオペンチ

SIGNET(シグネット)



品番	切断能力(硬線:φmm)	切断能力(中硬線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E10616	1.6	2.0	160	2,900
E10620	2.0	2.4	200	3,100

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

■表示価格は全て税抜価格です

絶縁平ペンチ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E11016	160	3,200

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ニッパー

SIGNET(シグネット)



品番	切断能力(硬線:φmm)	切断能力(中硬線:φmm)	切断能力(軟線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E10816	2.0	2.4	2.6	160	3,100
E10818	2.2	2.6	2.8	180	3,300

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ウォーターポンププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	つかみ能力(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E11625	28	250	4,450
E11630	35	300	5,400

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ラチェットケーブルカッター

SIGNET(シグネット)



品番	つかみ能力(mm)	税抜価格(¥)
E12024	32	39,800
E12038	52	59,750

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 1000V
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過

絶縁丸ペンチ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E11216	160	3,200

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁プライヤーセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】

絶縁ニッパー:160mm、
絶縁ペンチ:180mm、
絶縁ロングノーズプライヤー:
200mm

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81103	280×190×45	895	9,300

- CRV鋼、パールニッケルメッキ処理
- 本体熱処理加工
- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

絶縁ケーブルカッター

SIGNET(シグネット)



品番	切断能力(ピアノ線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E11825	80	250	10,000

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 1000V
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過

絶縁プラスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
E30400	PH0	155	60	3	700
E30401	PH1	185	80	5	800
E30402	PH2	215	100	6	1,000
E30403	PH3	268	150	8	1,150

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁マイナスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	先端厚さ×サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
E30204	0.4×2.5	170	75	2.5	650
E30205	0.5×3	195	100	3	650
E30206	0.6×3.5	195	100	3.5	650
E30208	0.8×4	205	100	4	800
E30210	1×5.5	240	125	5.5	1,000
E30212	1.2×6.5	265	150	6.5	1,150

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ヘクスローブドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
E30810	T10	165	70	3	800
E30815	T15	185	80	4	900
E30820	T20	205	100	4	900
E30825	T25	230	125	5	950
E30830	T30	245	130	6	1,100

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ボジドドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
E30600	PZ0	155	60	3	700
E30601	PZ1	185	80	5	800
E30602	PZ2	215	100	6	1,000
E30603	PZ3	268	150	8	1,150

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁六角棒ドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E31025	2.5	170	75	800
E31003	3	170	75	800
E31004	4	180	75	800
E31005	5	180	75	900
E31006	6	215	100	950
E31008	8	218	100	1,100

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁精密プラスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
E31600	PH00	145	50	2.5	650
E31601	PH0	145	50	3	650
E31602	PH1	145	50	3	650

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁精密マイナスドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	先端厚さ×刃幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
E31415	0.23×1.5	145	50	1.5	650
E31418	0.3×1.8	145	50	2	650
E31420	0.4×2	145	50	2	650
E31425	0.4×2.5	145	50	2.5	650
E31430	0.5×3	145	50	3	650

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

■表示価格は全て税抜価格です

絶縁ナットドライバー



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
E31204	4	230	125	7.2	1,100

絶縁精密ヘクスローブドライバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
E31806	T6	145	50	2.5	650
E31808	T8	145	50	2.5	650
E31810	T10	145	50	3	650
E31815	T15	145	50	4	650
E31820	T20	145	50	4	650

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ドライバーセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容] 絶縁マイナスブレード: 0.4×2.0×100・0.4×2.5×100・0.5×3.0×100・0.6×3.5×100・0.8×4.0×100・1.0×5.5×100・1.2×6.5×100mm、絶縁プラスブレード: #0×100・#1×100・#2×100、検電ドライバー(125-250V)、差替式絶縁ドライバーハンドル、専用ナイロンケース



品番	税抜価格(¥)
E33212	6,200

- ブレードは安心のロック式、簡単脱着●刃先はマグネット付
- ナイロンケースにはベルトを通せます(ベルト幅:約65mm)
- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

絶縁スパナ



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッドの厚さ(mm)	税抜価格(¥)
E40206	6	89.5	21.8	7	1,900
E40207	7	89.5	24	7	1,900
E40208	8	99.5	25.3	7.5	1,900

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(mm)	税抜価格(¥)
E31205	5	230	125	7.2	1,100
E31206	6	230	125	7.2	1,350
E31207	7	230	125	7.2	1,450
E31208	8	230	125	7.2	1,450
E31210	10	230	125	7.2	1,550
E31212	12	243	125	8.1	2,000
E31213	13	243	125	8.1	2,100
E31214	14	243	125	8.1	2,350

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ドライバーセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容]

絶縁マイナスドライバー:
0.6×3.5×100mm・
0.8×4.0×100mm・
1v.0×a5.5×125mm、
絶縁プラスドライバー:
PH1X80mm・PH2X100mm



品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81205	280×190×45	525	3,950

- S2鋼、黒染加工処理
- プラス・マイナスがグリップ頭部に刻印されています
- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

絶縁スパナセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
E81307	8・10・12・13・14・17・19	15,450

- CRV鋼、クローム処理
- 熱処理加工
- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッドの厚さ(mm)	税抜価格(¥)
E40210	10	110	31	8	2,000
E40212	12	130	36	8.5	2,300
E40213	13	140	39	10.5	2,300
E40214	14	150	40	10.5	2,400
E40216	16	165	43	11.5	2,600
E40217	17	165	47	12.5	2,800
E40218	18	175	50	13	3,000
E40219	19	180	53	14	3,000

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁メガネレンチ



SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッドの厚さ(mm)	税抜価格(¥)
E40410	10	170	21	9	2,500
E40412	12	190	22.5	10	2,600
E40413	13	200	26.5	11	2,800
E40414	14	210	28	12	3,100
E40416	16	215	31	12	3,300
E40417	17	220	32	13	3,300
E40418	18	230	35	13	3,550
E40419	19	240	36	14	3,550

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッドの厚さ(mm)	税抜価格(¥)
E40406	6	130	13	7	2,400
E40407	7	140	15	7.5	2,400
E40408	8	150	16.5	8.5	2,400

絶縁SIGNETレンチ



SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42710	10	143	3,550
E42712	12	150	3,950
E42713	13	157	4,050
E42714	14	167	4,250
E42716	16	177	5,050
E42717	17	188	5,300
E42718	18	196	5,400
E42719	19	207	5,600

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済●72ギアタイプ

絶縁シグネットレンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
E82005	10・12・13・14・17	19,100

- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

絶縁モンキーレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	つかみ能力(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E40620	24	200	6,700
E40625	28	250	7,550
E40630	32	300	9,800

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁L型六角棒レンチ



SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42603	3	130	2,000
E42604	4	140	2,000
E42605	5	160	2,400
E42606	6	180	2,700
E42608	8	200	2,800
E42610	10	240	3,400
E42612	12	250	4,450

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

■表示価格は全て税抜価格です

絶縁T型ハンドル

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
E41212	1/2	200	140	7,750
E41238	3/8	200	140	6,000

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

3/8"SQ 絶縁ソケットセット

SIGNET(シグネット)



"SQ 3/8"

【セット内容】3/8SQ絶縁
リバーシブルラチェットハンドル:
200mm、3/8SQ絶縁エキ
ステンションバー:125mm、3/8
SQ絶縁ソケット(六角):
8・10・12・13・14・17・19mm

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81409	280×190×45	960	38,150

- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

3/8SQ 絶縁ソケット 六角

"SQ 3/8"


品番	サイズ(mm)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
E41608	8	44	15.3	2,600

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
E41610	10	44	17.9	2,600
E41612	12	44	22.0	2,600
E41613	13	44	22.1	2,600
E41614	14	44	22.9	2,600
E41616	16	44	25.3	2,700
E41617	17	44	26.7	2,700
E41618	18	44	28.0	2,800
E41619	19	44	29.3	2,800

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

1/2"SQ 絶縁ソケット 六角

"SQ 1/2"


品番	サイズ(mm)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
E41421	21	54	31.0	3,000
E41422	22	54	33.0	3,400
E41424	24	54	35.3	3,400
E41427	27	58	40.0	3,650
E41430	30	59	43.1	4,550

SIGNET(シグネット)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
E41432	32	59	45.1	4,750
E41410	10	54	18.7	2,600
E41412	12	54	21.2	2,600
E41413	13	54	22.3	2,600
E41414	14	54	23.7	2,600
E41416	16	54	26.4	2,700
E41417	17	54	27.1	2,700
E41418	18	54	28.7	2,800
E41419	19	54	29.0	2,800

- 六角タイプ
- 金属部分:クロムバナジウム鋼

3/8"SQ 絶縁エキステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ 3/8"


品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42403	125	5,700

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

3/8"SQ 絶縁エキステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ 3/8"


品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42404	3/8	250	6,000

- グリップはEN60900規格に準じて製造されています

1/2"SQ 絶縁エクステンションバー

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42401	125	5,900

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

3/8"SQ 絶縁ソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8



【セット内容】3/8SQ絶縁T型レンチ:200mm、3/8SQ絶縁ソケット(六角):8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81511	280×190×45	935	30,900

- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

3/8"SQ 絶縁ソケットセット

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8



【セット内容】3/8SQ絶縁T型レンチ:200mm、3/8SQ絶縁ソケット(六角):8・10・11・12・13・14mm、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット:4x75・5x75・6x75・8x75mm(単品取扱いなし)

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81611	280×190×45	975	33,500

- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

3/8"SQ 絶縁ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42238	200	16,200

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

1/2"SQ 絶縁ラチェットハンドル

SIGNET(シグネット)

"SQ
1/2



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42212	250	17,450

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁工具セット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】3/8"SQ絶縁ラチェットハンドル:200mm、3/8"SQ絶縁エクステンションバー:125mm、絶縁マイナスドライバ:0.6×3.5・0.8×4・1×5.5、絶縁プラスドライバ:PH1・PH2・PH3、絶縁スパナ:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"SQ絶縁ソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm

品番	入組数	税抜価格(¥)
E81022	22	65,900

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ハンマー

SIGNET(シグネット)



品番	ヘッド径(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
E71030	30	315	0.6	15,450

- ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します
- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

絶縁トルクレンチ

SIGNET(シグネット)



E43114

品番	差込角("SQ)	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ダイヤル直径(mm)	税抜価格(¥)
E43038	3/8	10-50	288	37.5	36	51,500
E43012	1/2	10-50	288	37.5	36	51,500
E43114	1/4	5-25	288	37.5	36	51,500
E43138	3/8	5-25	288	37.5	36	51,500

- プリセット型
- グリップはEN60900規格に準じて製造されています
- 校正不可
- ドライブ部を除いたヘッドの高さ50mm

■表示価格は全て税抜価格です

絶縁ケーブルナイフ

SIGNET(シグネット)



品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E50418	50	180	2,000

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 1000V絶縁
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過

絶縁ケーブルナイフ

SIGNET(シグネット)



品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E51416	38	155	3,400

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 1000V絶縁
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過

絶縁精密ピンセット

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E60213	130	3,400
E60415	150	3,400

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済●ストレートヘッド

絶縁クランプ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E61020	200	2,600
E61215	150	2,000

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済

絶縁ケーブルナイフ

SIGNET(シグネット)



品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E51218	50	180	2,100

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 1000V絶縁
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過

絶縁はさみ

SIGNET(シグネット)



- 切断能力(mm)
50φ(丸ケーブル)、
0.6(ケブラー繊維)

品番	全長(mm)	全幅(mm)	刃長(mm)	税抜価格(¥)
E90047	155	84	45	3,650

- IEC60900規格適合
- 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります

絶縁精密ピンセット

SIGNET(シグネット)




品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E60615	150	3,400

- グリップはEN60900規格に準じて製造
- 絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に規定されている誘電試験、貫通試験、密着性試験、耐衝撃試験、不燃性試験を通過
- 10000Vにてテスト済●45°ベントヘッド

タイヤレバー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
32170	400	1,900
32171	500	2,800

- タイヤ交換の必需品
- 薄くて強靱
- 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい

ブーツバンドツール

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
46608	230	3,650

●幅3/8"もしくは1/4"のブーツバンドを締めつけ、切断が可能

CVブーツランププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	口開き最大(mm)	爪サイズ(mm)	税抜価格(¥)
47013	W46×L240×H29.4	16.5	W15.5×L19×H1.4	3,050

- 1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能
- トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能
- CVブーツのカシメに

タイヤバルブインサーター

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
47460	330	2,300

- ホイールにスナップインバルブを挿入する工具
- 材質:ヘッド部(炭素鋼(S45C))/ハンドル部(ナイロン繊維)

ボールジョイントプラー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	口開幅(mm)	爪幅(mm)	爪奥行(mm)	税抜価格(¥)
47320	160	15~55	15	25	6,300

- タイロッドエンドを外すプラー
- 脱落を防止するロープ付き

ボールジョイントセパレーター

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ(mm)	開き幅(mm)	爪サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46976	長300×幅50×高20	24	長86×厚2-17	1,400
46977	長300×幅50×高21	28	長90×厚2-20	1,650
46978	長400×幅44.5×高20	18	長81×厚2-17	1,800

- 自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに

アルミフレームジャッキ

SIGNET(シグネット)



品番	最大荷重(t)	幅(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
47501	1.5	239	549	14.9	27,800
47503	2.5	275	600	25.1	41,100

- 低車高車でもラクラク
- ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる
- 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍

リジッドラック

SIGNET(シグネット)



品番	耐荷重(t)	高さ1段目(mm)	高さ2段目(mm)	高さ3段目(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
47502	2	269	314	363	1.6(1本)×2	4,350
47504	3	278	323	373	1.7(1本)×2	4,850

- 折り畳み式でコンパクト
- 【47502】●自動車修理・タイヤ交換等で活躍●入数:2本
- 【47504】●脚部の固定がリング式なので、開脚と閉脚が簡単

ボトルジャッキ


SIGNET(シグネット)



品番	最大荷重(t)	最低位(mm)	最高位(mm)	揚げ幅(mm)	調整高さ(mm)	税抜価格(¥)
47506	2	148	278	80	50	3,100
47507	5	195	380	125	60	4,650
47508	10	200	385	125	60	6,700

ピストンブレーキキャリパーツール

SIGNET(シグネット)



品番	税抜価格(¥)
46811	9,750

- ディスクブレーキのキャリパーピストンを傷つけずに確実に押し戻す工具
- 14mmのレンチ等で回すことも可能

ブレーキブリーダー

SIGNET(シグネット)



品番	容量(L)	税抜価格(¥)
47362	2	23,800

- ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単

バランスウエイトプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
47114	202	3,650

- バランスウエイトの脱着・調整用プライヤー

ドラムブレーキ調整ツール

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
47158	130	600
47159	200	1,000

- ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に

リアディスクブレーキピストンキューブ

SIGNET(シグネット)

"SQ
3/8


品番	差込角	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	税抜価格(¥)
46812	3/8DR	32.7	32.7	32.7	900

- リアブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに

ブレーキリテーナースプリングツール

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ハンドル全長(mm)	税抜価格(¥)
46520	W23×H23	150	94	700

- ドラムブレーキのシューホルダーのリテーナースプリングの脱着に

ディスクブレーキピストンスプレッダー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	開口幅(mm)	プレートサイズ(mm)	税抜価格(¥)
46954	W100×L150×H61	9-100	W45-50×L100×T4.6	750

- ブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに

ドラムブレーキスプリングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	口開き最大(mm)	税抜価格(¥)
46971	W45×L215×H16.4	130	2,400

- ブレーキライニングに太い爪をあて、スプリングに細い爪をひっかけます
- ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに

オイルチェンジャー

SIGNET(シグネット)



[付属品] メインホース1本、吸い込みメインパイプワイヤーパイプ、PVCパイプ、チェンジャーパイプ4本、エアー接続プラグ

品番	サイズ(mm)	タンク容量(L)	吸込容量(L)	税抜価格(¥)
46958	300×230×635	10	9.5	22,000

●エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に

オイルドレンパン

SIGNET(シグネット)



品番	本体サイズ(mm)	容量(L)	対応温度範囲(℃)	対応液体	税抜価格(¥)
47030	W600×D450×H170	16	-40～85	オイル、ガソリン等	2,200
47031	W520×D390×H145	8	-40～85	オイル、ガソリン等	1,650

オイルファンネルアダプターキット

SIGNET(シグネット)



品番	オイルファンネルサイズ(mm)	税抜価格(¥)
46961	W122XD122XH285	9,900

●カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています

フレキシブルオイルファンネル

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46784	W190XD190XH540	1,200
品番	名称	税抜価格(¥)
4678401	フィルター	620

●対応: エンジンオイル、ミッションオイル、クーラント、ブレーキフルード、水
●耐熱温度(度): 0-40

オイルフィルターレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	能力(mm)	税抜価格(¥)
46914	91-111	1,050
46917	75-95	1,050
46918	65-83	1,050
46919	57-73	1,050

オイルフィルターレンチ

SIGNET(シグネット)



"SQ
3/8
"SQ
1/2

品番	差込角("SQ)	六角面幅(mm)	高さ(mm)	対応サイズ(φmm)	税抜価格(¥)
46943	3/8・1/2	21	60	63-102	2,000

●締める・緩めるどちらの作業もできます

チェーン式オイルフィルターレンチ

SIGNET(シグネット)



"SQ
1/2

品番	差込角("SQ)	対応サイズ(mm)	税抜価格(¥)
37004	1/2	30～120	1,650

緩め専用

油吸着マット

SIGNET(シグネット)



品番	幅(mm)	厚み(mm)	長さ(m)	入数(枚)	税抜価格(¥)
85110	500	4	0.5	100	21,650
85111	500	4	0.5	25	6,500

●比重が軽いため長時間放置しても水中に沈みません
●撥水性のため、油分を強力に吸い取ります
●油流出事故における回収作業に●排水溝などに流出した油の回収に
●河川などに流出した油の回収に

■表示価格は全て税抜価格です

油水吸着マット

SIGNET(シグネット)




品番	幅(mm)	厚み(mm)	長さ(m)	入数(枚)	税抜価格(¥)
85115	500	4	0.5	100	21,650
85116	500	4	0.5	25	6,500

- 汚れが目立ちにくいグレータイプです
- 工場内のマットとして
- 機械周辺の水や油の吸い取りに
- ドラム缶下に敷くマットとして
- 工場などでの流出事故防止に

メンテナンスシート

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	色	入数(枚)	税抜価格(¥)
85113	800×1000×3	白	3	3,250
85114	800×1000×3	白	1	1,300

- 折り畳んで繰り返し使える大判フィルムシート
- 濡れた床でも染み込まない
- 表面は白色なので、ネジ等の細かい部品を落としたときに見つけやすい
- 自動車・バイクの修理業・機械装置のメンテナンス業などに

オイルフィルターレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	適合サイズ(mm)	レンチサイズ	最小サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46944	60-80	3/8DR	W740×D660×H620	4,500

- スプリングを内蔵しオイルフィルターをホールド
- オイルフィルターの脱着に

ステンレススクレーパー

SIGNET(シグネット)




品番	全長(mm)	刃幅(mm)	柄部(mm)	税抜価格(¥)
47021	168	10	W23×D130×H13	900
47022	174	15	W23×D130×H13	950
47023	178	23	W23×D129×H13	1,000
47024	178	30	W23×D128×H13	1,050

- ステンレス製の刃で錆にくく、サビに強い

SGエコノミーワイパー

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ(mm)	入数(枚)	税抜価格(¥)
85133	W330×D340	50	600

- パルプ100%素材で、吸収スピードに優れています
- 3枚重ねで手持ちのボリューム感があります

マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ(mm)	入数(枚)	質量(g)	税抜価格(¥)
85118	約280×500×約280～850	約7～17	500	950
85117	約280×500×約280～850	約14～34	1000	1,800

お徳用商品のため、ホツレやサイズ違い、色違い、染み、色ムラ等の汚れがございますが未使用の商品です

オイルフィルターレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	能力(mm)	税抜価格(¥)
37002	65～105	2,000
品番	名称	税抜価格(¥)
37002B	37002用替ベルト	1,300

- スチールベルトの強力型
- 各サイズのオイルフィルターに使用可能

フィラーゲージ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	測定範囲(mm)	ブレードサイズ(mm)	ブレード数	税抜価格(¥)
75404	W14.7×D108×H10.5	0.03～0.25	W10×L100	9	950
75405	W14×D108×H17	0.05～1.00	W5.6-10.3×L100	20	1,650
75406	W14×D92×H17	0.04～1.00	W12.8×L85	25	1,650

- 狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール

バッテリーアナライザー

SIGNET(シグネット)



【セット内容】本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書

品番	外形寸法(mm)	印刷機能	質量(g)	コードの長さ(mm)	税抜価格(¥)
47246	W72×L115 ×H20	あり	220	約900	16,250

●各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます

バッテリーターミナルブラシ2WAY

SIGNET(シグネット)



品番	セット時全長(mm)	セット時全径(mm)	税抜価格(¥)
45651	85	55	1,550

●バッテリーの端子や、ターミナル、ケーブルクランプの汚れや腐食を取り除きます

バッテリーフイラー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	チューブ長(mm)	1回の抜き取り量(cc)	税抜価格(¥)
47255	245	140	約100	550

●プレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイト

バッテリーハイドロメーター

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
47257	205	550

●スポイト式の簡易的なバッテリー比重計●バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取る●バッテリーの比重が低いとボールが浮かんでこない、交換の目安になる●ボールの浮いてくる数(0:要充電、1個:1/4、2個:1/2、3個:3/4、4個:充電良好)

バッテリーリフター

SIGNET(シグネット)



品番	対応バッテリーサイズ(mm)	税抜価格(¥)
46370	110～185	2,300

※バッテリーの状況によっては使用できない場合があります

ヒューズプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	口開き(mm)	税抜価格(¥)
46901	W47×D170×H36	20～65	2,350

●取り外しにくいヒューズを簡単に取り外すことが出来る
●ヒューズを掴む力加減も調整が容易

SG不織布クリーンネスシートカバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	入数(枚)	税抜価格(¥)
85134	W800×D1570	1	400

●裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです

4PC ドアトリムツールセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】
ドアハンドルツール×1本、
ドアパネルリムーバー×2本、
ドアトリムパットリムーバー×1本

品番	税抜価格(¥)
46712	4,750

●ドア周りの内張り外しに便利なドアトリムツールの4本セット

クリップクランプツール

SIGNET(シグネット)



品番	税抜価格(¥)
46817	750

- 自動車の内張り及びクリップの取り外しに最適
- 細めのホースを取り外す時にも活用できる

クリップクランプツール

SIGNET(シグネット)



品番	先端口幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
46726	6	240	1,650
46728	10	240	1,800

- 耐久性のある金属ブレード仕様です
- 周りに傷をつけないチューブ付

スタビークリップクランプツール

SIGNET(シグネット)



品番	先端口幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
46727	6	115	1,350
46729	10	115	1,450

- 耐久性のある金属ブレード仕様です
- 周りに傷をつけないチューブ付

クリッププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	口開き最大(mm)	刃先サイズ(mm)	刃先穴(φmm)	税抜価格(¥)
46814	長175×幅52×高20	29	長39×幅20×厚0.7-2.9	2.6	2,650

- 先端が薄く、狭い隙間に入りやすい
- 自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに

クリップリムーバブルプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	口開き最大(mm)	先端爪厚さ(mm)	税抜価格(¥)
46816	長235×幅87×高33	30	1.2-3	2,600

- 自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに

スパークプラグスターター

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
47122	200	850

- ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持
- 12mm・14mm・18mmのプラグの取り付け、取り外しに

※本締めはできません

スパークプラグブーツプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	先端部サイズ(mm)	最大開き(mm)	税抜価格(¥)
90581	長255×幅105×高29	幅22×高さ23.5	41	2,100

- 爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい
- スパークプラグケーブルの取り外しに

燃料ラインプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	口開き最大(mm)	先端爪幅(mm)	適合クランプサイズ(mm)	税抜価格(¥)
47456	190	28	6.2/4.5	18-28	2,500

- 燃料ラインクランプ脱着に(VW.AUDI.SEAT.SKODA)

※本締めはできません

ホースクリッププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	口開き最大(mm)	先端部幅(mm)	先端部高さ(mm)	税抜価格(¥)
47457	175	28	22.5	10	2,600

●CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に

ホースクリッププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	口開き最大(mm)	税抜価格(¥)
47458	長220×幅47×高24	46	2,450

●先端の爪が左右に360度回転し使いやすい
●スプリング式のホースクリップの脱着に

フレックスO2センサーレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	ソケット部 サイズ(mm)	全長 (mm)	厚さ (mm)	スリット 幅(mm)	ヘッド部可動 範囲(°)	税抜価格(¥)
47270	22	285	31.5	8	180	3,850

●O2センサーの脱着専用レンチ

7PC センサーソケットセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容] 29mm センサーソケット、7/8" 真空スイッチソケット、27mm ディーゼルインジェクターソケット、22mm O2 センサーソケット、1.1/16" 油圧スイッチソケット、7/8" オフセットO2 センサーソケット、7/8" オフセットO2 センサーディーブソケット

品番	税抜価格(¥)
47025	7,800

●O2センサー等を取り外す専用ソケットセット

ベルトツールセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容] ソケット(全長26mm): 13・14・15・16・17・18・19mm、アダプター: 3/8DR・1/2DR・3/4DR、めがねレンチ: 20HH(特殊サイズ)×7/8"7/8"、エキステンションバー、クローフトレンチ: 12・13・14mm

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
20575	382×123×60	8,550

●使用レンチが大きなセット
●様々な形に組み合わせてお使い下さい
●樹脂ケース入

トラックホースクランププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	適合クランプサイズ(mm)	爪部開き幅(mm)	有効ワイヤー長(mm)	税抜価格(¥)
47019	18-76	0-72	64	9,550

●ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー
●ラジエーターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに

オイルパンセパレーター

SIGNET(シグネット)



品番	幅(mm)	厚さ(mm)	刃幅(mm)	奥行(mm)	税抜価格(¥)
46550	70	1.6	47	28	2,500

●シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際の Cutter
●オイルパンのボルトを外した後、Cutter の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください
※強く叩きすぎると、本体、刃、オイルパン等の破損の原因となります

オイルパンセパレーター交換用替刃セット

SIGNET(シグネット)



品番	付属品	税抜価格(¥)
4655001	替刃取付ボルト: 2個	1,200

●46550 オイルパンセパレーターのリペアパーツ

フェンダーベンディングツール

SIGNET(シグネット)



品番	税抜価格(¥)
46570	49,750

- フェンダーとタイヤの接触を低減させるツール
- ベアリング入りのローラーなので、スムーズな動きで爪を均一、綺麗に折り曲げることが出来る

マグネットフェンダーカバー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46779	1070×570	5,800

- マグネットが付いていて、車体に簡単に取り付け可能
- 車体を傷つけにくい素材を採用しているので安心して使用できる
- フリーポケットが4個付いていて、工具などの収納に便利

メカニクスステスコープ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
46909	280	2,400

- インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知することができるスコープ

3PC ラインクランプセット

SIGNET(シグネット)



[セット内容] ラインクランプ250・180・150mm

品番	使用サイズ(φmm)	税抜価格(¥)
46927	大22~60、中22~42、小11~19	3,650

フューエルラインディスコネクトツール

SIGNET(シグネット)



[セット内容] アタッチメントサイズ
 1/4(φ22.5×15mm)・
 5/16(φ23×15.5mm)・
 3/8(φ25×15.5mm)・
 1/2(φ26×18.5mm)・
 5/8(φ31×19mm)・
 3/4(φ34×18.5mm)・
 7/8(φ37×19mm)

品番	税抜価格(¥)
46383	1,300

- エアコンおよびフューエルライン切り離しツール

ホースクランププライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	口開き最大(mm)	爪サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46936	W60×L200×H37	33	W9.5×L25×H9.5	3,950

- 先端の爪が上下に回転し使いやすい
- CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に

ホースリムーバー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	開き幅(mm)	先端サイズ(φmm)	対応ホース径(φmm)	税抜価格(¥)
46970	200	33	W26×T2.5	4~12	1,900

- 固くなったホース等を無理なく取り外すことが可能

ハブスライドハンマーセット

SIGNET(シグネット)



品番	長さ(cm)	ハンマー質量(kg)	税抜価格(¥)
47055	70	4.3	11,100

- ドライブシャフト・ドラムカバー・ハブの抜き取りに
- 固定したシャフト等の抜き取りに

4PCSピックツールセット

SIGNET(シグネット)



品番	軸長(mm)	ハンドル長(mm)	税抜価格(¥)
46992	67	68	1,200

●作業にあわせた4タイプの先端形状です

ナイロン結束バンド 耐候性

SIGNET(シグネット)



品番	長さ(mm)	最大結束径(φmm)	色	税抜価格(¥)
97066	100	22	ブラック	200
97067	150	35	ブラック	550
97068	203	50	ブラック	850

●紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです
 ●規格:UL94V-2
 ●入数:100個

ナイロン結束バンド

SIGNET(シグネット)



蛍光グリーン



ブルー

品番	長さ(mm)	最大結束径(φmm)	色	税抜価格(¥)
97060	100	22	蛍光グリーン	200
97061	100	22	ブルー	200
97062	150	35	蛍光グリーン	600
97063	150	35	ブルー	600
97064	203	50	蛍光グリーン	900
97065	203	50	ブルー	900

●規格:UL94V-2
 ●入数:100個

チェーンパイプカッター

SIGNET(シグネット)



品番	切断能力(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
91140	φ 20～90	340	8,000
品番	名称	税抜価格(¥)	
9114001	交換替刃	6,000	

●約120°の振り幅があれば作業することができます

マフラーリングプライヤー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
47117	280	3,500

●マフラーを吊り下げている、ゴム製のマフラーハンガーを簡単に取り外します

クーラントチャージャーファンネルキット

SIGNET(シグネット)



品番	ファンネルサイズ(mm)	税抜価格(¥)
46960	W170XD170XH230	5,650

●自動車ラジエターの、クーラントの補水とエア抜きが同時にできます

サーキットテスター

SIGNET(シグネット)



品番	直流電圧(V)	税抜価格(¥)
47248	6~24	8,250

●バッテリーやオルタネーター等のチェックに

ウィンドシールドリムーバー

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ(mm)	爪サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46833	長220×幅75×高35	長25×幅2-7.5×高2	1,950

- 自動車ガラスのシーリング材のカットに最適
- 強力な鋼の刃で、素早いカットができます

ウィンドシールドリムーバー

SIGNET(シグネット)



品番	ワイヤー長(mm)	ハンドルサイズ(φmm)	六角ネジサイズ(mm)	税抜価格(¥)
46834	1829	102×φ18	2.5	3,150

- 自動車ガラスのシーリング材のカットに

ヘッドアップディスプレイ

SIGNET(シグネット)



【セット内容】HUD本体、
OBDIIアダプター、
ノンスリップマット、反射フィルム
(公道非対応)、取扱説明書

品番	本体サイズ(mm)	画面サイズ(mm)	OBD IIケーブル長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
47710	H85×W147 ×D14	H69× W127	1390	180	8,000

- OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイ・ドライビングデータをフロントガラスに投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます
- ※車種によってはOBDIIアダプターに対応してない場合もあります。特に一部のスズキ車はご使用いただけませんので、ご注意ください※ディーゼル車には使用できません

バルブラッパー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(°)	税抜価格(¥)
46709	5/8・13/16・1.1/8・1.3/8	1,100

- バルブすり合わせ用の特殊工具
- 吸盤をバルブへ押しつけて使用

プーリーリムーバーレンチ

SIGNET(シグネット)



品番	ボディサイズ(mm)	ベルトサイズ(mm)	適合径(mm)	税抜価格(¥)
89051	長375×幅55 ×高27	長80×上幅12.7 ×下幅7×高8.3	30-130	3,500

- Vタイプのベルトに対応
- 回転するプーリーを固定
- V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに
- オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに

カムプーリーホルダー

SIGNET(シグネット)



【セット内容】アタッチメント:7.7-25・9.5(クボミ部φ7.3)-35・16(クボミ部φ11)-35mm、アタッチメント固定用ネジ×2個、ケース

品番	全長(mm)	開口幅(mm)	税抜価格(¥)
47305	540	245	13,000

- カムプーリー、クランクプーリー、ファンクラッチなどの保持や固定用の特殊工具

バルブスプリングコンプレッサー

SIGNET(シグネット)



品番	クランプ幅(mm)	奥行(mm)	付属アダプター径(φmm)	税抜価格(¥)
46858	55-175	165	内径16.8×外径25.4、 内径20×外径30	9,750

- エンジンのバルブ系の脱着用の特殊工具
- デュアルアクションで1度クランプ幅を決めると連続作業が可能

ピストンリングコンプレッサー

SIGNET(シグネット)



品番	適応サイズ(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
47380	φ53~125	76	2,300

- ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します
- ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んで下さい

シリンダーホーン



SIGNET(シグネット)

品番	収納時サイズ (mm)	砥石サイズ (mm)	使用範囲 (mm)	税抜価格(¥)
46825	W26×D210×H26	W28×D5×H3	23-64	1,250
46826	W31×D220×H31	W51×D8×H5	32-89	1,550
46827	W45×D350×H45	W101×D11×H9	51-178	3,900

品番	名称	税抜価格(¥)
46829	46825交換用ストーンセット	600
46830	46826交換用ストーンセット	900
46831	46827交換用ストーンセット	1,200

- オートテンションでホーニング
- フレキシブルシャフト
- 粒度(μ):220

ボルトクリーニングセット

SIGNET(シグネット)



ブラシ(交換用)

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
46924	12・13・14・16・22・28	6,000

- インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます
- ※回転数1800rpmを超える電動工具には使用しないでください

品番	ブラシサイズ(mm)	税抜価格(¥)
4692402	12	900
4692403	13	850
4692404	14	900
4692405	16	850
4692406	22	1,000
4692407	28	1,050

- ボルト・ナットの錆取りに
- 46924専用

メモリーバックアップ

SIGNET(シグネット)



バックアップツール

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	質量(g)	適応電圧	使用電池	税抜価格(¥)
47400	185	45	12V	006P(9V)※別売り	1,150


- 本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます
- ※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください

品番	税抜価格(¥)
47410	6,800

- 車輛のバッテリー交換の際、OBDII端子からバックアップ電源を供給し、カーステレオや時計のメモリーを一時的に保つことができるバックアップツールです

ターミナルツール

SIGNET(シグネット)



ビートクリーム

SIGNET(シグネット)



品番	税抜価格(¥)
47430	4,050

- 接続用コネクタから端子を外す際に使用する専用工具
- サイズの合う形状をコネクタに差し込んで使用

品番	容器サイズ(mm)	正味量(kg)	税抜価格(¥)
47720	直径135x高さ130	1	1,450

- タイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤(二輪、乗用車用)
- 成分(%):水60、ジエチレングリコール33、脂肪酸ナトリウム6、添加物1

セーバーソーブレード



品番	山数×全長(mm)×厚み(mm)	幅(mm)	入数(枚)	税抜価格(¥)
58086	14×225×1.6	22	3	4,950
58087	6×225×1.3	20	5	4,050
58088	10×200×0.9	20	5	3,100
58089	10×250×0.9	20	5	4,050
58090	14×100×0.9	20	5	1,900
58091	14×150×0.9	20	5	2,500
58092	14×225×0.9	20	5	3,300
58093	14×300×0.9	20	5	5,300
58094	18×75×0.9	6	5	2,500

SIGNET(シグネット)

品番	山数×全長(mm)×厚み(mm)	幅(mm)	入数(枚)	税抜価格(¥)
58095	18×100×0.9	20	5	1,900
58096	18×300×0.9	20	5	5,300
58170	8×250×0.9	20	5	4,050
58171	10/14×300×1.3	20	5	4,850
58172	18×150×0.9	20	5	2,500
58173	14×200×0.9	20	5	3,100
58174	18×200×0.9	20	5	3,100
58175	10/14×200×1.3	20	5	3,400
58173/25	14×200×0.9	20	25	14,050

- 鉄もステンレスも薄肉パイプも折れずに切断
- 刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています

SDSプラス アーバー

SIGNET(シグネット)



品番	センタードリル 先端角	全長 (mm)	アーバー (mm)	ドリルビット (mm)	適合ホールソー (mm)	税抜価格(¥)
58070	135°	125	80	75	14-30	2,200
58071	135°	140	91	75	32-152	2,750

- 各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー

アーバー用HSSドリル

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
58072	104	550

- スライド式/パッケージ
- 58070、58071、58076用

コバルトステップドリル

SIGNET(シグネット)



品番	穴あけ寸法(φmm)	税抜価格(¥)
46767	4・5・6・7・8・9・10・11・12	4,350
46768	4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16	6,000
46769	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22	5,600

- インパクトドライバー対応

ドリルチャック

SIGNET(シグネット)



【付属品】キー

品番	刃部外径範囲(mm)	税抜価格(¥)
46740	10以下	3,600

- インパクト対応

マルチシザース

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90601	139	32	3,250

- 最大φ50mm²までのソフトケーブル、厚み0.5mmの銅板、結束バンドおよびその他材料が切断可能
- 0.5mm²～4mm²の圧着機能付
- 外刃はヤスリ状になっており電気ボックスや切断材料のバリ取り等に活躍

万能ハサミ

SIGNET(シグネット)



- 切断能力(ケーブル(2芯);mm):2x2.0
- 切断能力(銅線:mm²):5.5●切断能力(アルミ線:mm²):3
- 切断能力(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板;mm):0.5
- ノッチ切断能力(アルミ線・銅線;0mm):3.5
- ノッチ皮むき能力(AWGケーブル;mm):19-23

品番	全長(mm)	刃長(mm)	刃部厚み(mm)	税抜価格(¥)
90986	185	50	4	1,900

- サビにくく硬くて強いステンレス製
- ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない
- 連続作業に便利なスプリング付き

6PC ピンポンチセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
60501	2・3・4・5・6・8	2,400

- 美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット
- 八角胴
- 全長115～180mm

オートマチックセンターポンチ

SIGNET(シグネット)




品番	全長(mm)	ポンチ軸径(φmm)	打力(N)	税抜価格(¥)
60584	155	6	35～75	2,700

- グリップ部で打力の強さを調整できる

4PC プラスチックチゼルセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
46704	19・22・25・38	3,850

- プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適
- 耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用も可能

ボールピンハンマー(木柄)

SIGNET(シグネット)



品番	ヘッドサイズ(OZ)	全長(mm)	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80108	8	298	25	360	1,450
80112	12	322	29	470	1,900
80116	16	346	30	570	2,000
80124	24	406	35	950	2,400

- 使いやすいヒコリー柄のボールピンハンマー

ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル)

SIGNET(シグネット)



品番	ヘッドサイズ(OZ)	全長(mm)	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80141	8	280	25	390	1,650
80143	12	300	28	570	2,100
80146	16	330	30	745	2,100
80150	24	380	35	1120	2,700
80155	32	380	39	1225	3,000
80160	40	400	42	1580	3,400

- 頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー
- グリップは滑り止め加工したラバーコーティング済み

コンビネーションハンマー

SIGNET(シグネット)



品番	ヘッドサイズ(OZ)	全長(mm)	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80176	16	300	32	533	3,650
80184	14	330	38	857	4,950

品番	名称	税抜価格(¥)
80190	80176専用交換ウレタンヘッド	800
80191	80184専用交換ウレタンヘッド	1,300

- 1本2役のコンビハンマー
- ウレタンヘッドは交換可能
- 一方はスチール、もう一方にウレタンヘッド

ショックレスハンマー(ニトリルゴム)

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80451	290	36	100	520	2,600
80452	310	44	100	690	3,100
80453	340	48	110	940	3,650
80454	356	54	120	1170	3,950
80455	370	58	130	1400	4,450

- ラバーコーティングを施したショックレスハンマー

ゴムハンマー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80225	340	65	112	680	1,550

- 大型のゴムハンマー

ブラインドリベット



品番	リベット径(mm)	対応板厚(mm)	税抜価格(¥)
#32	2.4	0.5-3.2	350
#34	2.4	3.2-4.8	350
#41	3.2	0.5-1.6	350
#42	3.2	1.6-3.2	350

品番	リベット径(mm)	対応板厚(mm)	税抜価格(¥)
#43	3.2	3.2-4.8	350
#44	3.2	4.8-6.4	350
#45	3.2	6.4-8.0	350
#46	3.2	8.0-9.5	350
#48	3.2	9.5-12.7	400
#52	4.0	0.5-3.2	350
#53	4.0	3.2-4.8	350
#54	4.0	4.8-6.4	350
#55	4.0	6.4-8.0	400
#56	4.0	8.0-9.5	400
#58	4.0	9.5-12.7	450

SIGNET(シグネット)

品番	リベット径(mm)	対応板厚(mm)	税抜価格(¥)
#62	4.8	0.5-3.2	400
#63	4.8	3.2-4.8	400
#64	4.8	4.8-6.4	450
#65	4.8	6.4-8.0	450
#66	4.8	8.0-9.5	450
#68	4.8	9.5-12.7	550
#610	4.8	12.7-15.9	550
#84	6.4	3.2-6.4	1,700

- アルミフランジ
- スチールシャフト
- 入数:25

ブラインドリベット(ラージタイプ)

SIGNET(シグネット)



品番	リベット径(mm)	対応板厚(mm)	フランジ径(mm)	税抜価格(¥)
#44L	3.2	4.8-6.4	9.5	550
#54L	4.0	4.8-6.4	12	550
#56L	4.0	8.0-9.5	12	600
#64L	4.8	4.8-6.4	15.5	1,100
#66L	4.8	8.0-9.5	15.5	1,100

- 10個入り
- アルミフランジ
- スチールシャフト

LED充電式作業灯

SIGNET(シグネット)



- 明るさ(lm):315●連続使用時間:
点灯100%/6h、点灯75%/10h、
点灯50%/20h、点灯25%/30h、
点滅/25h

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
96041	355	395	12,200

- 5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用
- 充電電池:2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V
- 充電時間:約4~5時間 [付属品]取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)

USB充電式耐油LEDライトマグネット付

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ルーメン数(lm)	税抜価格(¥)
96095	290	300	19,600
96096	410	600	25,750

- ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています
- 充電式でコンセントのない場所で使用できます

USB充電・電池式ポップアップ2WAYランタン

SIGNET(シグネット)



- 色:ホワイト
- 電源:USB充電リチウムイオン
バッテリー3.7V 1600mAhまたは
単4アルカリ乾電池4本(別売)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
96004	W57×D55×H102/151	5,300

- 防水規格:IPX7に準ずる
- 明るさ(lm):[充電電池]20~490・[アルカリ乾電池]27~450
- 照射距離(m):[充電電池]7~34・[アルカリ乾電池]8~35

マグネティックライトスタイルランタン

SIGNET(シグネット)



- ヘッド明るさ(lm):100
- ランタン明るさ(lm):120
- ヘッド点灯時間(h):High12、Low26
- ランタン点灯時間
(h):High12、Low24
- ライト部:LED、COB
- 使用電池:単3X3、単4X3

品番	全長(mm)	ライト部径(mm)	税抜価格(¥)
96003	223	65	2,400

- 懐中電灯とランタン、SOSの3wayライトです
- 単3、単4乾電池のデュアルバッテリー対応

LEDライト

SIGNET(シグネット)



- 明るさ(lm):HIGH 400/LOW 80
- 連続点灯時間:HIGH 2時間/LOW 5時間

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
96061	φ27x94	90	4,950

- 高輝度チップタイプ白色LED搭載●防塵仕様:等級6●防滴仕様:等級4
- 集光/散光:スライドフォーカス●USBダイレクト充電式
- 電池:専用内蔵型電池(Li-ion)●充電時間:2時間

LEDライト

SIGNET(シグネット)



●明るさ(lm):60●連続点灯時間:2時間

単3
1本
60
ルーメン

LEDスポットライト

SIGNET(シグネット)



●明るさ(lm):
HIGHモード:300/
LOWモード:150/
FLASHモード:300
●連続使用時間:
HIGHモード:5時間/
LOWモード:8時間/
FLASHモード:12時間

単3
3本
300
ルーメン

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
96091	110	2,100

- 使用光源:高輝度チップタイプ白色LED採用
- 防塵・防滴仕様:6級
- 電池:単3×1本(付属)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
96092	463	5,300

- 使用光源:高輝度チップタイプ白色LED採用
- スタンド機能付きでアウトドアにも最適
- 水に浮くので災害時にも使えます●防塵・防滴仕様:6級
- 電池:単3×3本(別売)

ヘッドライト

SIGNET(シグネット)



●明るさ(lm):最大時50ルーメン
●点灯時間:10時間

単3
1本
50
ルーメン

品番	寸法(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
96028	L64xW40xH62	65	2,600

- 軽量で長時間使用できるヘッドライト
- 電源:単三形アルカリ乾電池1本
- ※電池は別売りです

マグネティックツール

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	先端径(mm)	税抜価格(¥)
95004	130~630	1.7	11	1,550

- ペンタイプの小型ピックアップツール
- クリップ付きで携帯に便利

ピックアップツール

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	マグネットサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
95007	520	3	13	3,050

- フレキシブルシャフトを採用し入り組んだ場所での作業に最適

マグネティックピックアップツール

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	先端マグネット部直径(mm)	税抜価格(¥)
95021	168~880	0.7	7.5	2,000

- シャフトはステンレス製で大変頑丈
- グリップは握り心地のよいPVCカバー
- クリップ付き

マグネティックピックアップツール

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	先端マグネット部直径(mm)	先端カバー部直径(mm)	グリップ径(φmm)	税抜価格(¥)
95022	168~885	1.6	12	16	14.5	2,100
95023	172~762	3.6	15.5	19	14.5	2,300

- 先端マグネットにノンマグネティックカバーを装着すれば円周部は磁気を帯びませんので、途中の部品にくっつくことなく奥深い所まで容易に差し込むことができます●シャフトはステンレス製で大変頑丈●グリップは握り心地のよいPVCカバー●クリップ付き

インスペクションミラー

SIGNET(シグネット)



品番	ミラーサイズ(mmφ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
95041	32	215~930	1,500
95042	57	250~965	1,800
95043	83	270~745	1,800

- ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー
- ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能
- グリップは握り心地のよいPVCカバー
- クリップ付き

インスペクションミラー

SIGNET(シグネット)



品番	ミラーサイズ(mmφ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
95046	32	195~700	1,500

- ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能
- クリップ付き

拡大鏡

SIGNET(シグネット)



品番	ミラーサイズ(mmφ)	全長(mm)	レンズ倍率	税抜価格(¥)
95049	61	245~960	3倍	1,650

- ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡
- 拡大鏡の根元は見やすい角度に調節することができます
- グリップは握り心地の良いPVCカバー
- クリップ付き

マグネットピックアップホイール

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
95010	720-1035	400	1370	6,000

- 強力マグネットでビスやクギなど金属片がくっつき簡単に回収

テレスコピックツール

SIGNET(シグネット)




品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	ミラーサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
95032	220~710	0.5	32	2,100

- マグネットピックアップ、インスペクションミラー、ケガキ針の3種類として使用
- 用途によって先端を付け替えられます
- クリップ付き

マグネットツールホルダー

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
95062	L305×D17×H55	4	3,000

- キャビネットや壁などに取付けて、工具類を保持するツールホルダー

ウレタンニーパッド

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格(¥)
49110	W490×D300×H32	EVA	1,650

- どんな作業現場でも膝を痛めずに作業が可能

クリーパー

SIGNET(シグネット)




品番	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	税抜価格(¥)
88107	1030	430	115	9,250

品番	名称	税抜価格(¥)
88124	88107専用キャスター(1個)	700

- 鮮やかなブルーのスタンダードクリーパー
- ヘッド部の角度は3段階に調節できる
- 耐荷重(kg):150
- 質量(kg):6.3

折りたたみマットLEDライト付

SIGNET(シグネット)



単3
3本
600
ルーメン

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
49112	展開時W1110×D420×H25、折り畳み時W185×D420×H150	6,500

●マット部は耐油・耐水●連続点灯時間:3時間●電源:単3電池×3(別売)

ワイヤーストリッパー

SIGNET(シグネット)



【付属品】

ケーブルストリッパー同軸用替え刃、
ケーブルストリッパー縦裂き用替え刃、
ワイヤーストリッパー適応範囲(mm²):
0.8・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6
(20・18・16・14・12・10AWG)

品番	本体サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90940	W45×D15×H117	98	2,050

ワイヤーツイスター

SIGNET(シグネット)



品番	呼び寸(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
90440	6	160	3,800
90441	9	225	4,300

●便利なオートリターン式
●小型なので狭いところでの作業に最適
●対応ワイヤーサイズ:1mmまで

ターミナルツールセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】

ダイス交換式圧着ペンチ、
ダイスA(絶縁端子用)、
ダイスB(裸端子用)、
端子(各1,000個)

品番	税抜価格(¥)
47164	20,150

●ダイス交換式圧着ペンチセット
●効率的なレバークションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチ

圧着ペンチセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】ダイス交換式圧着ペンチ(プライヤー22mm)、ダイス5個:絶縁端子(絶縁ターミナル用ジョー)・裸端子(非絶縁ターミナル用ジョー)・オープンパレル端子(オープンパレルターミナル用ジョー)・絶縁エンドスリーブ大用(コードエンドターミナル用ジョーL)・絶縁エンドスリーブ小用(コードエンドターミナル用ジョーS)

品番	税抜価格(¥)
47161	14,700

●ロック機構付き
●圧着可能サイズ(絶縁端子):0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm²
●圧着可能サイズ(裸端子用):1.5/2.5/6.0/10mm²

シールプラー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	刃厚(mm)	刃幅(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
46990	320	3	85	30	1,950

●色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプラー

3PC スクレーパーセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
47020	15・20・30	3,500

●ステッカー・ガasket等の剥がし作業に

ウインドウスクレーパー

SIGNET(シグネット)



品番	刃長(mm)	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
46701	19	40	165	1,100
品番	名称			税抜価格(¥)
98180	46701用替刃			400

●握りやすい樹脂グリップのスクレーパー
●キャップ付

5PC 精密ヤスリセット

SIGNET(シグネット)



【セット内容】平・半丸・丸・四角・三角タイプ各1本

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
46145	220	2,600

- コンパクトなヤスリ5本セット
- ビニールケース付き

ワイヤーブラシ

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	列数	税抜価格(¥)
45652	215	2x11	1,100

- スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ

プライバー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
46220	200	11	117	450
46221	300	15.5	184	800
46222	460	20.5	319	1,300
46223	610	20.5	470	1,500

- こじる、広げる、抜く作業に便利

4PC プライバーセット

SIGNET(シグネット)



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
46224	200・300・460・610	3,850

- 4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット

可変プライバー

SIGNET(シグネット)



品番	全長(mm)	アゴ全長(mm)	六角軸径(mm)	税抜価格(¥)
46244	615	120	16	7,600

- 握りやすいハンドルでパワーをかけやすい

耐油ニトリルエアークラブCOZY

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	リブカラー	税抜価格(¥)
48991	M(8相当)	ブルー	300
48992	L(9相当)	ブラック	300
48993	XL(10相当)	イエロー	300
48994	XXL(11相当)	レッド	300

- 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋
- カラー:ブラック

耐油ニトリルエアークラブCOZY

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	リブカラー	税抜価格(¥)
48996	M(8相当)	ブルー	300
48997	L(9相当)	ブラック	300
48998	XL(10相当)	イエロー	300
48999	XXL(11相当)	レッド	300

- 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋
- カラー:グレー

メカニックグローブ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	税抜価格(¥)
49004	M	2,150
49005	L	2,150
49006	LL	2,150

- 特許製法のパーミア生地使用で通気性・グリップ力抜群
- 丈夫な表面加工で、繰り返し洗えます

ストレートガイド

SIGNET(シグネット)




品番	本体+メインチューブ長さ(mm)	税抜価格(¥)
76006	540	12,400

- 76005フレキシブルスコープカメラと組み合わせて使用
- 高い所をスマートに観察

フレキシブルスコープWiFiカメラ

SIGNET(シグネット)



品番	本体サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
76005	207.5×35×50	248	162,500

- Wi-Fiでスマートフォンとワイヤレス接続
- コントロールホイールで先端が180°まで可動

SGエコパワーポータブルパワーステーション

SIGNET(シグネット)



- AC出力電圧(V):100
- AC出力波形:正弦波
- AC出力周波数(Hz):60
- サイズ(mm):
約W350×D185×H252
- 本体質量(kg):約11.8

品番	バッテリー容量(wh)	税抜価格(¥)
63192	1228	190,000

- 高容量で安心・安全なポータブルパワーステーション

SGエコパワーフォールディングソーラーパネル

SIGNET(シグネット)



- サイズ収納時(mm):526×765×50
- サイズ使用時(mm):1052×765×45
- 質量(kg):約6.0

品番	最大消費電力(W)	税抜価格(¥)
63193	100	49,500

- 電源が確保出来ない屋外でもソーラー充電が可能です
- ソーラーパネル単体でUSB出力が可能

USB STYLE モバイルバッテリー

SIGNET(シグネット)



品番	電池容量(mAh)	税抜価格(¥)
63185	10000	3,650

- サイズ(mm):W138×D73.5×H14●本体質量(g):約230
- 合計出力(A):最大3
- 入力:MicroUSB、USB-C●出力:USB-A×2、USB-C

VCTソフト延長ケーブル

SIGNET(シグネット)



品番	口数	対応(W)	長さ(m)	定格	税抜価格(¥)
47121	3	1500	10	125V 15A	3,050

- 柔軟で使いやすいVCTケーブルです

SGゲルクリーナーペン

SIGNET(シグネット)



品番	ペン先サイズ(φ)	形状	税抜価格(¥)
99870	8	丸型	2,250
99871	8	ペン型	2,250
99872	8	ヘラ型	2,250
99873	W11×D11	角型	2,250

- 粘着材を使用しない異物除去ツール
- 電子、光学部品などの精密部分のホコリ取りに

SGクリーナーベース

SIGNET(シグネット)



品番	ゲルサイズ(mm)	税抜価格(¥)
99874	W40×D40×H3	1,150

- 水洗いで汚れが落ち、繰り返しお使いいただけます

SG研磨ハンドパッド

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	入数(数量)	税抜価格(¥)
85137	D150XW230XH8	10	2,400

●合成繊維に砥粒を浸透させたクッション性の高い手作業用のパッド

アルミセパレートスコップ ブルー

SIGNET(シグネット)



品番	組立時サイズ(mm)	税抜価格(¥)
98193	W210×D545～835×H75	4,100

●長さが3段階で調整できます

アルミセパレートスコップ ベントブルー

SIGNET(シグネット)



品番	組立時サイズ(mm)	税抜価格(¥)
98194	W223xD720-950xH200	4,980

●ジョイントの向きを変えるとちりとりになります

クールドットネックタイ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(cm)	税抜価格(¥)
99965	幅8(中心部分)×長さ38	1,350

●熱伝導性に優れたアルミニウム製の「クールドット」が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます

クールドットマスク

SIGNET(シグネット)



品番	マスクサイズ(cm)	税抜価格(¥)
99960	24×14.5	1,050

●熱伝導性に優れたアルミニウム製の「クールドット」が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます

グッドシェイプシート スリム

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
99990	ブラック	W330×D340×H330	9,500
99991	グレー	W330×D340×H330	9,500
99992	ブルー	W330×D340×H330	9,500

●デコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐに綺麗な姿勢を作ります

グッドシェイプシート ワイド

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
99993	ブラック	W380×D315×H316	11,700
99994	グレー	W380×D315×H316	11,700

●腰を強くサポートしたい方に
●肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に

超薄型サポートベルト

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	適合ウエスト(cm)	税抜価格(¥)
49170	S	約58～75	6,550
49171	M	約70～90	6,550
49172	L	約85～115	6,550

●スタイリッシュにしっかり加圧・気になる汗のニオイも抗菌防臭加工で安心
●カラー:ブラック

アシストベルト"ササエラス"

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	男性おへそ周り(cm)	税抜価格(¥)
49175	SS	65-70	11,500
49176	S	70-75	11,500
49177	M	75-85	11,500
49178	L	80-85	11,500
49179	LL	85-90	11,500

●背面の腰部分の4本のコイルスプリングがアシストします

ポケットファン

SIGNET(シグネット)



- 風力モード:4段階
- 運転時間:約3-17時間
- バッテリー:リチウムイオン電池 2000mAh

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
99941	132X68X35	1,500

●充電式のポケットファンです

ネックストラップファン

SIGNET(シグネット)



- 風力モード:3段階
- 運転時間:約2.5-11時間
- バッテリー:リチウムイオン電池 2000mAh

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
99940	82X40X154	1,800

●充電式のネックストラップファン

両面シリコン洗車手袋"テブラシ"

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	税抜価格(¥)
49047	OD	1,250
49048	サンドベージュ	1,250
49057	グレー	1,300

- 長さ(mm):約290●幅(mm):約145●材質:シリコン●入数:一枚
- 約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます

防護フェイスシールド

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	税抜価格(¥)
49085	クリア	2,100

- 防護面寸法(mm):W298×D0.5×H194
- 頭位サイズ:フリー

アームカバー

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	税抜価格(¥)
48950	ブラック	1,600

- 入数:2枚
- サイズ(mm):W320×H160
- 質量(g):約110
- 本体材質:綿100%

デニムトートバッグ

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
69081	W340×D50×H370	1,900

- 材質:コットン100%

デニムワークエプロン

SIGNET(シグネット)



品番	カラー	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
----	-----	---------	---------

56070	デニム	W500×H756	3,050
-------	-----	-----------	-------

- ポケットからのぞくSIGNETギアイラストが特長のワークエプロン
- 本体材質:コットン100%

シリコンシューズカバー

SIGNET(シグネット)



品番	靴のサイズ(cm)	税抜価格(¥)
----	-----------	---------

59060	フリー(25~28推奨)	1,850
-------	--------------	-------

- シューズの用レインカバー

USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケット

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	税抜価格(¥)
----	-----	---------

56281	M(170)	22,150
56282	L(175)	22,150
56283	LL(180)	22,150

- 薄くて柔らかいカーボンナノチューブの加熱システム
- 5V2Aのモバイルバッテリー(別売)で稼働

デニムツナギ 長袖

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ	目安身長(cm)	ウエスト(cm)	税抜価格(¥)
----	-----	----------	----------	---------

49626	S	157-165	88	9,800
49627	M	163-171	98	9,800
49628	L	169-177	102.5	9,800
49629	LL	175-183	107.5	9,800

- ストレッチする素材で着心地が抜群です
- やや細身のデザインでシルエットが綺麗にできます

シグナルネットワークLEDキャップ

SIGNET(シグネット)



品番	適合頭囲サイズ(mm)	税抜価格(¥)
----	-------------	---------

49088	54-60	2,100
-------	-------	-------

- キャップにLEDライトを内蔵しています
- サイズ(mm):W200XD270XH120
- カラー:ネイビー●素材:綿●電池:CR2032 2つ(付属しません)

チェアリーリュックISPACK

SIGNET(シグネット)



品番	容量(L)	税抜価格(¥)
----	-------	---------

98130	25	24,750
-------	----	--------

- イス折り畳み時サイズ(mm):W360×D240×H520
- イス使用時サイズ(mm):W360×D310×H450

工具BOX型収納式エコバッグ

SIGNET(シグネット)



ブルー

グレー

品番	カラー	税抜価格(¥)
98191	ブルー	1,650
98192	グレー	1,650

●収納サイズ:B4(持ち手除)●容量目安(L):15 ●収納時ポーチサイズ(mm):W150×H100×D35

パール缶クッション

SIGNET(シグネット)



品番	本体サイズ(mm)	税抜価格(¥)
54263	φ300×H17	1,900

●収納ケース兼イスとして使用できます
●適用パール缶サイズ(φmm):300

養生テープ

SIGNET(シグネット)




品番	サイズ	税抜価格(¥)
99945	幅50mm×5m	850

●貼ってはがせるおしゃれな養生テープです

折畳み傘

SIGNET(シグネット)

【付属品】収納ポーチ(15×38cm)



品番	サイズ(開骨の長さ:cm)	全長(cm)	質量(g)	税抜価格(¥)
99919	58(23")	約62	約360(本体のみ)	4,150

●自動開閉式
●先端の超硬チップで窓ガラスを割れます
●車載グッズとして

コンビネーションレンチ型栓抜き

SIGNET(シグネット)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	メガネ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
99927	10	160	21.3	17.2	6.1	700

●10mmコンビネーションレンチをモチーフにした栓抜き
●ブルーコーティング
●メガネ部オフセット角(°):15

IGNET GOLD ロゴ エンブレム(3D)

SIGNET(シグネット)



品番	幅(mm)	奥行(mm)	税抜価格(¥)
99939	146	30	450

●お手持ちの工具箱やスーツケースにも

エンブレム

SIGNET(シグネット)



品番	幅(mm)	奥行(mm)	税抜価格(¥)
99932	170	33	550

●お手持ちの工具箱やスーツケースにも

エンブレム

SIGNET(シグネット)



99933



99938

品番	幅(mm)	奥行(mm)	税抜価格(¥)
99933	57	17	150
99938	65	13	150

●お手持ちの工具箱やスーツケースにも