



マタドールは、1900年ドイツで創業。以来、ネジに関する高品質な手工具を製造してきました。1919年には、世界で初めてラチェットハンドルの原型である「リバーシブルラチェット」の特許を取得。信頼性が高く、設計重視で効率的、まさに本物のMATADORのような工具を作り続けています。



1/4・1/2"SQソケットレンチセット 80PCS

MATADOR

<Smarty BOX S1>コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドル:1/4エキステンションバー:1/4ユニバーサルジョイント:1/4スピナーハンドル:1/4ソケット1/4:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMDリリアアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2.3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2.3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm<その他>ラチェットハンドル:1/2エキステンションバー:1/2ユニバーサルジョイント:1/2ソケット1/2:8・9・10・12・13・14・15・16・16・17・18・18・19・20・20.8・21・22・24・26・27・30・32

"SQ
1/4
"SQ
1/2



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81454150	W445×D358×H118	71,000

- ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット
- 8145 2115セットがすっぽり収まるセット
- 大容量の80点セット

1/4・1/2"SQソケットレンチセット 75PCS

MATADOR

ラチェットハンドル:1/4SQ・1/2SQT型スライドハンドル:1/4SQ・1/2SQエキステンションバー:50・100・125mmユニバーサルジョイント:1/4SQ・1/2SQスピナーハンドルソケット(1/4SQ):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmソケット(1/2SQ):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mmビットアダプターFドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2.3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2.3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm

"SQ
1/4
"SQ
1/2



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81454118	W367×D316×H70	50,200

- ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット

1/4"SQソケットレンチセット 52PCS

MATADOR

ラチェットハンドルエキステンションバー:50・100mmスピナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmビットアダプターFビットアダプターMDリリアアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2.3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2.3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm

"SQ
1/4



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81452110	W206×D156×H63	18,300

- ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット

1/4"SQソケットレンチセット 61PCS

MATADOR

"SQ
1/4



コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドルエキステンションバー
ユニバーサルジョイントスピナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・
10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMDリリアアダプター
マイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×
25mmポジドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mm
ヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81452115	W206×D156×H63	23,000

- ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット
- ラチェットハンドル/プライヤー入り
- コンパクトな61点セット

1/4"SQソケットレンチセット 16PCS

MATADOR

"SQ
1/4



ラチェットハンドルT型スライドハ
ンドルエキステンションバーユニ
バーサルジョイントスピナーハン
ドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・
8・9・10・11・13mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
21159160	700	16,300

1/4"SQソケットレンチセット 28PCS

MATADOR

"SQ
1/4



ラチェットハンドルT型
スライドハンドルエキステンションバー:
50・100mm
ユニバーサルジョイント
スピナーハンドルソケット:
4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・13mm
ビットソケット

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
21359280	850	19,100

3/8"SQソケットレンチセット 25PCS

MATADOR

"SQ
3/8



モンキーレンチラチェットハンドル
エキステンションバーユニバーサ
ルジョイントソケット:6・7・8・9・10
・11・12・13・14・15・16・17・18
・19・20・21・22mmビットアダプ
ターFDリリアアダプター

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81453115	W206×D156×H63	29,200

- ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット

1/2"SQソケットレンチセット 23PCS

MATADOR

"SQ
1/2



ラチェットハンドルT型スライ
ドハンドルエキステンション
バー:125・250mmユニバーサ
ルジョイントソケット:10・11・13
・14・15・16・17・18・19・20・2
1・22・23・24・27・30・32mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
41149230	4400	29,200

1/2"SQソケットレンチセット 29PCS

MATADOR

"SQ
1/2



1/2SQラチェットハンドル、1/2SQスライドハンドル、
1/2SQエキステンションバー、1/2SQユニバーサルジョイント、
1/2SQソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・
20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm、
1/2SQソケット:16・18・20.8mm

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81454114	W367×D316×H70	37,000

- ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット

NEW PRODUCTS
PA SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電話対応
作業工具
ライト
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

1/4"SQソケット(6角)



1/4" SQ

MATADOR

品番	サイズ(mm)	先端部ソケット外径(Φmm)	税抜価格(¥)
20750040	4	6.8	300
20750045	4.5	7.1	300
20750050	5	8.0	300
20750055	5.5	8.3	300
20750060	6	9.3	300

品番	サイズ(mm)	先端部ソケット外径(Φmm)	税抜価格(¥)
20750070	7	10.5	300
20750080	8	11.9	300
20750090	9	13.0	300
20750100	10	14.0	300
20750110	11	15.9	300
20750120	12	16.9	300
20750130	13	17.8	300
20750140	14	19.6	300

●面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい
●全長(mm):25

1/4"SQプラスビットソケット



MATADOR

1/4" SQ
+

品番	サイズ	全長(mm)	ソケット径(mm)	税抜価格(¥)
20770001	#1	33	11.9	500
20770002	#2	33	11.9	500
20770003	#3	33	11.9	500

1/4"SQヘックスビットソケット



MATADOR

1/4" SQ
Hex

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
20780030	3	33	500
20780040	4	33	500
20780050	5	33	500
20780060	6	33	500
20780080	8	33	500

1/4"SQマイナスビットソケット



MATADOR

1/4" SQ
-

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
20760040	4.0×0.6	33	500
20760055	5.5×0.8	33	500
20760070	7.0×1.0	33	500

1/4"SQ電動ドライバー用ソケットアダプター



MATADOR

1/4" SQ

品番	ビットタイプ	全長(mm)	税抜価格(¥)
20850001	Bタイプ9.5mm	50	500

1/4"SQビットアダプター



MATADOR

1/4" SQ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
20840001	25	500

1/4"SQソケットアダプター



MATADOR

1/4" SQ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
20840002	28	500

1/4"SQ電動ドライバー用ビットホルダー

MATADOR

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
70400001	58	800

1/4"SQトルクスビットロングソケット

MATADOR

"SQ
1/4



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
70321025	T25	75	300
70321030	T30	75	300

1/4"SQプラスビットロングソケット

MATADOR

"SQ
1/4



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
70271010	#1	75	300
70271020	#2	75	300

1/4"SQマイナスビットロングソケット

MATADOR

"SQ
1/4



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
70261040	4	75	300
70261060	6	75	300

T型スライドハンドル

MATADOR



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
20640001	1/4	115	45	1,000
40640001	1/2	300	380	1,100

エクステンションバー

MATADOR

"SQ
1/4



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	ソケット外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
20650001	1/4	50	12	20	650
20650002	1/4	100	12	40	750

ユニバーサルジョイント

MATADOR



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	ソケット外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
20680001	1/4	38	14	27	1,100
30680001	3/8	55	19	75	1,250

3/8"ビットアダプター

MATADOR

"SQ
3/8



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
30840001	30	500

NEW PRODUCTS
PH SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライト
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

3/8"SQソケット(6角)

MATADOR



"SQ 3/8	品番	サイズ (mm)	先端部ソケット 外径(φmm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	先端部ソケット 外径(φmm)	税抜価格(¥)
	30750060	6	9.3	500	30750160	16	22.0	500
	30750070	7	10.6	500	30750170	17	23.4	500
	30750080	8	11.8	500	30750180	18	24.6	500
	30750090	9	13.2	500	30750190	19	26.0	500
	30750100	10	14.5	500	30750200	20	27.1	500
	30750110	11	15.7	500	30750210	21	28.0	500
	30750120	12	17.0	500	30750220	22	30.0	500
	30750130	13	18.0	500				
	30750140	14	19.6	500				
	30750150	15	20.9	500				

●面接触タイプのため、ボルトナットをいために
くい
●全長(mm):28

首振りエクステンションバー

MATADOR



"SQ
3/8

品番	差込角(DR)	全長(mm)	ソケット外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
30660001	3/8	125	18	120	700
30660002	3/8	250	18	210	850

3/8"SQ電動ドライバー用ソケットアダプター

MATADOR



"SQ
3/8

品番	ビットタイプ	全長(mm)	税抜価格(¥)
30850001	Bタイプ9.5mm	75	670

1/2"SQソケット(6角)

MATADOR



"SQ 1/2	品番	サイズ (mm)	先端部ソケット 外径(φmm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	先端部ソケット 外径(φmm)	税抜価格(¥)
	40750130	13	18.8	700	40750230	23	32.0	900
	40750140	14	20.4	700	40750240	24	32.0	900
	40750150	15	21.0	700	40750260	26	36.0	900
	40750160	16	22.0	700	40750270	27	36.0	900
	40750170	17	24.0	800	40750280	28	38.0	950
	40750180	18	26.0	800	40750300	30	40.0	1,000
	40750190	19	26.0	800	40750320	32	42.0	1,000
	40750200	20	28.0	800				
	40750210	21	28.0	800				
	40750220	22	30.0	900				

●面接触タイプのため、ボルトナットをいために
くい
●全長(mm):38

エクステンションバー

MATADOR



"SQ
1/2

品番	差込角(DR)	全長(mm)	ソケット外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40650002	1/2	175	25	220	900
40650003	1/2	250	25	400	1,400

●滑り止めのローレット入り

ユニバーサルジョイント

MATADOR



"SQ
1/2

品番	差込角(DR)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40680001	1/2	75	160	1,100

Z90ストラップ穴付ラチェットハンドル

MATADOR

"SQ 1/2 "SQ 1/4
"SQ 3/8



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	幅(mm)	税抜価格(¥)
20610090	1/4	125	23.5	7,800
30610090	3/8	200	29.1	9,300
40610090	1/2	275	37.7	9,800

- ギア数:90●材質:クロムバナジウム鋼
- 安全のためのクイックリリース機構
- 回転方向を素早く切り替えるフラットレバー付き
- ラチェットを吊り下げるための落下防止用穴付き

Z90ストラップ穴付ラチェットハンドルセット

MATADOR

"SQ 1/4 "SQ 1/2



1/4SQ Z90落下防止ラチェットハンドル (2061 0090)、1/2SQ Z90落下防止ラチェットハンドル(4061 0090)

品番	税抜価格(¥)
40610092	17,300

- 頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドルセット

Z90ストラップ穴付ラチェットハンドルセット

MATADOR

"SQ 1/4 "SQ 3/8 "SQ 1/2



1/4SQ Z90落下防止ラチェットハンドル(2061 0090)、3/8SQ Z90落下防止ラチェットハンドル(3061 0090)、1/2SQ Z90落下防止ラチェットハンドル(4061 0090)

品番	税抜価格(¥)
40610093	25,300

- 頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドルセット

落下防止ストラップ

MATADOR



品番	外周長さ(cm)	税抜価格(¥)
81910107	約82	670

- Z90シリーズ用
- ※工具は付属しません

トルクレンチ UNO

MATADOR

品番	差込角("SQ)	測定範囲(Nm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
61750025	1/4	5-25	343	28,800
61750050	3/8	10-50	419	30,700
61750100	1/2	20-100	419	30,700
61750200	1/2	40-200	435	33,800
61750340	1/2	68-340	640	36,200
61750550	3/4	110-550	938	96,800
61750750	3/4	150-750	1218	122,000
61751000	1	200-1000	1508	146,500



ドライバーハンドル

MATADOR

"SQ 1/4



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
20730001	1/4	150	90	850

ドライバーハンドル 2in1

MATADOR

"SQ 1/4



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
20730090	1/4	155	1,500

NEW PRODUCTS
 PH SWISS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電話販売
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

ポケットドライバー

MATADOR



両刃ブレード(マイナス:1.5/3.0・プラス:#00/#0)

品番	税抜価格(¥)
06640001	1,050

●1本のドライバーで4種類の先端が備わる4in1ドライバー

スクルーエクストラクター

MATADOR



品番	対応ねじ山サイズ	税抜価格(¥)
07700002	M2.5-M6	2,980

●錆びた・ねじた・つぶれたねじ山のねじを簡単に取り外すスクルーエクストラクター

モンキーレンチ

MATADOR



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
05900080	200	250	7,150

コンビネーションプライヤー

MATADOR



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
05000165	165	200	6,250

リードバイス

MATADOR



品番	口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
08170100	100	6.4	25,000
08170125	125	11.6	40,000
08170150	150	21	52,000

●パイプグリップジョー付き●ロータリーベースは取り外し可能
 ●スチールアームも簡単に取り外し可能●顎部分はローレット加工されています
 ●ベースは360°回転します

1919

レバー付きリバーシブルラチェットを発売、「Deutsches Reich Gebrauchsmuster」としてドイツ特許を取得



THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

1960年に設立されて以来、モンキーレンチの製造・開発ひと筋に力を注いできた、世界で唯一のモンキーレンチ専門メーカーです。



軽量薄口モンキーレンチ

IREGA(イレガ)



品番	全長 (mm)	最大開口 (mm)	口先厚 (mm)	ヘッド厚み (mm)	ヘッド高さ (mm)	税抜価格(¥)
92LW24-6/SBE	162	24	4	10	50	3,200
92LW30-8/SBE	208	30	5	13	60	3,500
92LW36-10/SBE	260	36	6	16	72	4,200
92LW46-12/SBE	312	46	8	18	83	6,600

- 細かなナットもピンポイントで掴むことができ、作業性向上
- 下あごの遊びがコンパクトで、作業の邪魔になりません
- 薄いナットやダブルナットなどの作業に最適
- 目盛付です

軽量薄口モンキーレンチ

IREGA(イレガ)



品番	全長 (mm)	最大開口 (mm)	口先厚 (mm)	ヘッド厚み (mm)	ヘッド高さ (mm)	税抜価格(¥)
92LWD24-6/SBE	164	24	4	10	50	3,600
92LWD30-8/SBE	210	30	5	13	60	4,100
92LWD36-10/SBE	262	36	6	16	72	4,800
92LWD46-12/SBE	314	46	8	18	83	7,600

- 細かなナットもピンポイントで掴むことができ、作業性向上
- 下あごの遊びがコンパクトで、作業の邪魔になりません
- コーティンググリップで滑りにくい
- 目盛付です

パイプレンチ兼用 モンキーレンチ

IREGA(イレガ)



品番	全長(mm)	開き幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
92WR-6	161	27	160	3,600
92WR-8	207	34	320	4,000
92WR-10	259	40	495	5,000
92WR-12	311	45	820	6,800

- ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能
- 目盛付です

薄口大口 モンキーレンチ

IREGA(イレガ)



品番	全長(mm)	開き幅(mm)	先端厚(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
92XS-4	114	13	2.5	50	2,800
92WXS-6	161	24	2.5	145	3,200

- 細かなナットもピンポイントで掴むことができ、作業性向上
- 薄口タイプ(ジョー厚さ2.5mm)
- 目盛付です

軽量薄口モンキーレンチ

IREGA(イレガ)



【セット内容】
 92WR-6×2本、
 92WR-8×4本、
 92WR-10×4本、
 92WR-12×2本

品番	ボックスサイズ(mm)	税抜価格(¥)
571101009005414	W160×D200×H115	56,800

- ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能なモンキーレンチ12本セット
- 開き幅27~45mmのセット●組み立ての必要がありません
- 店舗のレジ横に

エルゴトップ モンキーレンチ

IREGA(イレガ)



品番	全長(mm)	最大開口(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
ERG92-6	162	19.2	155	3,000
ERG92-8	209	24.05	290	3,700
ERG92-10	260	29	470	4,700
ERG92-12	312	34	770	6,000

- 2種類の高品質素材を組み合わせた世界初のアジャスタブルレンチ
- レンチに密着するサーモプラスチックハンドル
- ヘッド部の厚みが薄いので、奥まった場所でも楽に作業に最適
- 目盛付です

エルゴトップ スーパーワイドモンキー(メッキ)

IREGA(イレガ)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	口先厚(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド部高さ(mm)	税抜価格(¥)
SW092-6	176	34	6.69	14	65	4,400
SW092-8	216	39	6.23	14	73	4,800

- コンパクトサイズながらもワイドに開きますので、1本あると便利です
- クロムメッキ仕上げ
- 右ネジタイプ
- 正確な目盛り付きでナット・パイプ等のサイズもひと目で分かります

モンキーレンチ

IREGA(イレガ)



品番	全長(mm)	最大開口(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
77-4	114	13	50	2,000
77-6	160	19.2	110	2,200
77-8	205	24.05	220	2,400
77-10	257	29	370	3,100
77-12	308	34	650	4,300
77-15	384	43.12	1230	7,000
77-18	461	53	2120	11,000
77-24	612	62	3560	27,500

- 完全に平行なアゴの表面はナットを的確につかみダメージを最小限におさえます
- クロムメッキ仕上げ
- 右ネジタイプ



旧アメリカンツールとして知られるアーウィンツールズは、1885年に木工ビットを考案・開発したチャールズ・アーウィンと1924年にバイスグリップを発明したウィリアム・ピーターセンを起点とし、100年を超える長い歴史を持つグローバルブランドです。



NEW PRODUCTS
 RB SWISS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCH
 電設設備
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

ロックングプライヤー ラージジョー
 IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
12EL4	12LC	275	71	0~79	3,070

●大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適

ロックングプライヤーストレートジョー
 IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T0302EL4	7R	185	58	0~38	2,010
T0102EL4	10R	225	66	0~48	2,330

●平らな面を掴む為に適したあご形状です
 ●特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています

ロックングプライヤー カーブジョー
 IRWIN(アーウィン)



※画像は10CRです

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
10508019	5CR	140	46	0~31	1,800

●下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、通常の3倍以上のグリップ力を引き出します●特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプ●オイル等で滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも最適

ロックングプライヤー カーブジョー
 IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
10508018	7CR	185	56	0~41	1,910
10508017	10CR	225	63	0~47	2,330

●下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、通常の3倍以上のグリップ力を引き出します●特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプ●オイル等で滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも最適

ワイヤーカッター付ロックングプライヤー
 IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T1002EL4	4WR	114	42	0~25	1,700
T0902EL4	5WR	140	46	0~29	1,800
T0702EL4	7WR	185	56	0~38	2,010
T0502EL4	10WR	225	63	0~48	2,330

●汎用性の高いロックングプライヤー

ロングノーズロックングプライヤー
 IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T1602EL4	4LN	135	42	0~41	1,910
T1402EL4	6LN	165	46	0~51	1,800
T1502EL4	9LN	220	56	0~70	2,330

●長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適
 ●ロックングプライヤーの中でも精密作業に適した形状
 ●ワイヤーカッター付

ロッキングレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T4LW	4LW	120	42	6~14	2,440
T7LW	7LW	192	60	11~19	2,540
T10LW	10LW	273	64	16~28	2,970

- 特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします
- なめたナットを回す際にも威力を発揮します
- ワイヤーカッター付き

ロッキングCクランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T17EL4	6R	165	86	0~54	1,700
T19EL4	11R	273	140	0~102	2,540
T18R	18R	457	177	0~203	4,130
T24R	24R	610	200	0~254	5,830

- 角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、溶着作業に最適
- 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事が可能

スイベルパッドロッキングCクランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T165EL4	4SP	140	72	0~38	2,010
T18EL4	6SP	175	82	0~50	1,910
T9SP	9SP	255	120	0~66	3,070
T20EL4	11SP	282	140	0~95	2,860
T18SP	18SP	462	177	0~205	4,240
T24SP	24SP	615	200	0~315	4,770

- 先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適

ワイドロッキングCクランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T18DR	18DR	455	260	0~190	5,300

- 通常のロッキングCクランプより懐が深い為、奥行きのあるものや障害物を避けてクランプしたい時に便利
- あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止
- 自動車のボディー修理に最適

溶接クランプ

IRWIN(アーウィン)



T23EL4

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	先端幅(mm)	税抜価格(¥)
T23EL4	8R	195	61	80	2,540
T25EL4	9R	225	71	69	2,860

- U字型のあごは溶接箇所を見ながら作業ができます
- T23EL4:成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツール
- T25EL4:丸材や角材を正確に合わせ、固定できます

ピンチオフプライヤー

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	呼びサイズ(mm)	全長(mm)	全幅(mm)	税抜価格(¥)
T29EL4	RR	200	185	60	2,330

- 配管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツール
- 3/8"以下の銅管用

チェーンクランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	税抜価格(¥)
T27EL4	20R	222	63	3,500

品番	名称	税抜価格(¥)
40EXT	T27EL4用エクステンションチェーン	1,700
40REP	T27EL4用交換用チェーン	1,480

- サイズ、形状を気にせず素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが可能

パネルクランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	先端幅(mm)	税抜価格(¥)
T9AC	9AC	222	63	69	3,290

- 自動車ボディーパネルの合わせ作業時のクランプ作業に理想的な形状
- ドアを締めた状態での隙間合わせ作業に便利

セルフアジャストマルチストリッパー

IRWIN(アーウィン)



品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2078300	210	102	26	315	4,030

- 24~10AWG(0.2~6.0mm²)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます

ワイヤーストリッパー

IRWIN(アーウィン)



品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2078316	167	110	13	109	2,440
2078317	190	123	13	133	2,650

- ケーブル線20~10AWG(0.5~6mm²)のストリップができます
- スプリング付きで素早い作業をサポートします
- クイックリリースロック付きで保管時にブレードを保護

グループブロックプライヤー

IRWIN(アーウィン)



品番	全長(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T4935351	152	25	2,540

- 特殊設計された平行四辺形のアゴで一度掴むと滑らない形状
- ギアが細かいので微調整が可能
- 六角ナット等、パイプやナットの掴みに

グループブロックプライヤー

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	開口値(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
T9097850	250	57	326	3,290
T9097849	200	44	250	2,860
T9097851	300	70	534	4,240

- 特殊設計された平行四辺形のアゴで一度掴むと滑らない形状
- 六角ナット等に
- パイプやナットの掴みに
- アゴ形状:歯有/V字型

グループブロックプライヤーストレートジョー

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	平行開口値(mm)	税抜価格(¥)
4935095	200	30	2,860
4935096	250	40	3,290
4935098	300	50	4,240

- 平行形状のアゴで多用途に対応
- 四角ナット等に
- 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に
- アゴ形状:歯有/平行型

グループブロックプライヤースムースジョー

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	平行開口値(mm)	税抜価格(¥)
4935097	250	40	3,710
4935099	300	50	5,190

- アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい
- 化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等
- アゴ形状:歯無/平行型

グループブロックプライヤー

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
2078116	400	105	13,780
2078120	500	135	19,500

- 特殊設計された平行四辺形のアゴで一度掴むと滑らない形状
- アゴ形状:歯有/V字型

NEW PRODUCTS
 PASSENGER TOOLS
 STAINLESS STEEL
 KNIFE
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電話対応
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

ニッパー バネ付き



IRWIN(アールウィン)

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	開口(mm)	先端の幅(mm)	税抜価格(¥)
2078935	112	97	19	12	7.8	2,010

- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
- プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

電工ペンチ バネ付き



IRWIN(アールウィン)

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	開口(mm)	先端の幅(mm)	税抜価格(¥)
2078915	110	104	19	10	8.5	2,010

- 素材はクロムバナジウムより強度の高い、ニッケルクロム鋼を使用

フラッシュカットニッパー バネ付き



IRWIN(アールウィン)

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	開口(mm)	先端の幅(mm)	税抜価格(¥)
2078925	108	101	19	10	8.5	2,440

- 結束バンドの際切り等に対応
- 素材は、ニッケルクロム鋼を使用
- プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

エンドカッター



IRWIN(アールウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078904	7	115	99	18	7	2,010

- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
- プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します

ロングノーズプライヤー



IRWIN(アールウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078905	18	137	109	18	32	2,010

- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
- プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

フラットノーズプライヤー



IRWIN(アールウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078945	18	140	101	18	34	2,010

- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
- プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

ニードルノーズプライヤー



IRWIN(アールウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078955	25	146	105	18	38	2,010

- 精密作業に適したスリムニードルノーズ
- 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます

先曲りロングノーズプライヤー



IRWIN(アールウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078965	15	136	96	18	19	2,010

- 45度に屈曲したベントノーズ
- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用

ロングノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)



品番	全長(mm)	幅(mm)	税抜価格(¥)
1902419	185	57	8,480

- 呼び寸法(mm):205(8")●切断能力(硬線:φmm):2.0●簡易ストリッパー(mm²):0.5/1.25/2.0●簡易圧着(mm²):0.3●スパナサイズ(mm):13~18
- 特殊高周波焼き入れされた刃先は耐久性に優れており、ピアノ線、ACSR(鋼心アルミより線)、クギ、ネジ等を刃先へのダメージなく切断します

プライヤーセット

IRWIN(アーウィン)



[セット内容]ロングノーズプライヤー200mm(10505504)、強力ニッパー150mm(10505493)、ペンチ175mm(10505877)

品番	税抜価格(¥)
10505483	5,940

- 切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします
- 精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります

クイックアジャストパイプレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	開口値(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10503642	3~58	350	70	4,030

- 軽量アルミボディと強化スチールあごを組み合わせた製品
- 耐久性に優れながら一般的な铸铁製パイプレンチと比べ約40%、軽量化
- 下アゴはワンタッチでスライドし素早く作業ができます

スニップ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504309N	101(左カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ ステンレス・0.84	247	410	1,700

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

アジャスタブルレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	開口値(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10505486	0~25	150	160	1,910
10505488	0~28	200	320	2,010
10505490	0~31	250	460	2,330
10505492	0~38	300	710	2,860

- 切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします
- 精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります

ミニプライヤーセット

IRWIN(アーウィン)



[セット内容]
ミニプライヤー(2078965・2078904・2078945・2078935・2078915・2078905・2078955・2078925)、専用ケース

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2078714	260	170	65	1034	14,840

- ケース付8本セット
- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
- プロタッチグリップに加えパネ付構造で、作業時の疲労を軽減します

アルミパイプレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	適応径	開口値(mm)	税抜価格(¥)
2074110	250	40A	49	2,440
2074112	300	50A	61	3,180
2074114	350	50A	61	3,390
2074118	450	65A	77	5,410
2074124	600	80A	90	8,480
2074136	900	125A	140	18,340

- アルミフレームで軽くて丈夫
- 強化した刃先はしっかり食い付き、高耐久
- 便利なパイプ呼び径目盛表示付
- 各種配管の締め・緩め作業に

スニップ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504310N	102(右カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ ステンレス・0.84	247	420	1,700

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

■表示価格は全て税抜価格です

スニップ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504311N	103(ユニバーサル)	鉄板・1.2/ステンレス・0.84	254	410	1,700
10504313N	105(ユニバーサル)	鉄板・1.52/ステンレス・1.2	234	390	1,800

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

スニップ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504315N	205L(左カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ステンレス・0.84	245	430	2,230

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

スニップ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504316N	205R(右カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ステンレス・0.84	245	420	2,230

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

大型スニップ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504314N	304(ユニバーサル)	鉄板・0.9/ステンレス・0.5	290	470	2,230

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

ドリルターボマックス

IRWIN(アーウィン)

品番	全長(mm)	刃径(mm)	税抜価格(¥)	品番	全長(mm)	刃径(mm)	税抜価格(¥)
10502206	61	3	420	10502225	117	8	950
10502208	65	3.2	420	10502226	117	8.5	1,060
10502210	70	3.5	420	10502227	125	9	1,170
10502211	75	4	420	10502228	125	9.5	1,270
10502213	75	4.2	530	10502229	133	10	1,380
10502215	80	4.5	530	10502230	142	11	1,480
10502218	86	5	640	10502231	151	12	1,700
10502220	93	5.5	640	10502232	151	13	1,800
10502221	93	6	850				
10502222	101	6.5	850				
10502223	109	7	850				

●鉄板だけではなく、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています
 ●自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません

ステンレス用六角軸コバルトハイスドリル

IRWIN(アーウィン)

品番	先端角(°)	穴あけサイズ(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)	品番	先端角(°)	穴あけサイズ(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
IR91018	130	1.8	53	15	740	IR91045	130	4.5	80	40	850
IR91020	130	2	53	15	740	IR91048	130	4.8	86	45	950
IR91022	130	2.2	57	19	740	IR91050	130	5	86	45	950
IR91024	130	2.4	57	19	740	IR91055	130	5.5	93	50	950
IR91025	130	2.5	57	19	740	IR91060	130	6	93	50	950
IR91028	130	2.8	61	23	850	IR91065	130	6.5	101	58	950
IR91030	130	3	61	23	850						
IR91032	130	3.2	65	27	850						
IR91033	130	3.3	75	35	850						
IR91034	130	3.4	75	35	850						
IR91035	130	3.53	75	35	850						
IR91040	130	4	75	35	850						
IR91042	130	4.2	75	35	850						

●一体成型でブレにくく耐久性が向上●六角軸シャンクで幅広い用途に使用●適応素材:薄鉄板/アルミサッシ/ステンレス板/アングル/構造工/プラスチック/塩ビ/ポリカーボネート/コンパネ他

ユニビット



IRWIN(アーウィン)

品番	シャンク径 (mm)	穴あけ 深さ (mm)	電動ドリルチャック サイズ (mm)	穴サイズ (mm)	税抜価格 (¥)
11103	10	5	10.0	6・8・10・12・14・16・18	5,940
11104	10	5	10.0	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22	7,000
11105ZR	13	3.5	13.0	5・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35	12,930

- 穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています
- 独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます

品番	シャンク径 (mm)	穴あけ 深さ (mm)	電動ドリルチャック サイズ (mm)	穴サイズ (mm)	税抜価格 (¥)
11102	6.5	11	7.0	4・6・8・10・12	3,390

タップ&ダイスセット



IRWIN(アーウィン)

[セット内容]

サイズ・ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M5-0.8・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25・M9-1.25・M10-1.5・M12-1.5・M12-1.75(BSP)1/8"-28
 ダイスハンドル、タップハンドル、プラスチックケース

品番	税抜価格 (¥)
26313	15,540

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 24個入り

タップ&ダイスセット



IRWIN(アーウィン)

[セット内容]

サイズ・ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75(BSP)1/8"-28

品番	税抜価格 (¥)
26317	24,420

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 41個入り

タップ&ダイスセット



IRWIN(アーウィン)

[セット内容]

サイズ・ピッチ:(メトリック)M4-0.75・M5-0.8・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M12-1.75、(NC)6-32・8-32・10-24mm・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13、(NPT)1/8"-27、
 ダイスハンドル2本、タップハンドル3本、
 プラスチックケース、ピッチゲージ16枚組(メトリック/インチ)

品番	税抜価格 (¥)
26319	28,080

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



【セット内容】

サイズ・ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・
 M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・
 M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75
 (NC)4-40・6-32・8-32・10-24・12-24mm・1/4"-20・5/16"-18・
 3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13(NF)10-32mm・1/4"-28・5/16"-24・
 3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20(BSP)1/8"-28、(NPT)1/8"-27

品番	税抜価格(¥)
26376	40,290

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 76個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



【セット内容】

サイズ・ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-
 0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-
 1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-
 1.75・M14-1.25・M14-2.0・M16-1.5・M16-2.0・M18-
 1.5・M18-2.5(BSP)1/8"-28・1.4"-19

品番	税抜価格(¥)
26394	47,730

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 54個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



【セット内容】

サイズ・ピッチ:(メトリック)M3-0.5・
 M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・
 M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・
 M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75・
 M14-1.25・M14-1.5・M14-2.0・M16-1.5・M16-2.0・
 M18-1.5・M18-2.5・M20-2.5・M22-1.5・M24-2.0・
 M24-3.0(BSP)1/8"-28

品番	税抜価格(¥)
97312	73,700

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 66個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



【セット内容】

サイズ・ピッチ:(NC)4-40・6-32・8-32・10-24・
 12-24mm・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・
 7/16"-14・1/2"-13、(NF)10-32mm・1/4"-28・
 5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、
 (NPT)1/8"-27、ダイスハンドル2本、
 タップハンドル3本、プラスチックケース、
 ピッチゲージ18枚組(インチ)

品番	税抜価格(¥)
24606	26,640

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



【セット内容】

サイズ・ピッチ:(NC)6-32・8-32・10-24・12-24mm・
1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13・9/16"-12・
5/8"-11・3/4"-10、(NF)10-32mm・
1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20・9/16"-18・
5/8"-18・3/4"-16(NPT)1/8"-27・1/4"-18

品番	税抜価格(¥)
24640	8,840

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 54個入り

六角ダイス

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ	税抜価格(¥)	品番	サイズ	税抜価格(¥)
9712	M3-0.5	1,440	9737	M9-1.25	1,550
9717	M4-0.7	1,440	9739	M10-1.25	1,550
9718	M4-0.75	1,440	9740	M10-1.5	1,550
9722ZR	M5-0.8	1,440	9741	M11-1.5	1,780
9723ZR	M5-0.9	1,440	9742	M12-1.25	1,780
9727ZR	M6-1.0	1,550	9743	M12-1.5	1,780
9731	M7-1.0	1,550	9744	M12-1.75	1,780
9733	M8-1.0	1,550	●プロ向けに開発された高品質製品		
9734	M8-1.25	1,550	●メトリック		
9736	M9-1.0	1,550			

ハンドタップ

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ	税抜価格(¥)
8312	M3-0.5	890
8317	M4-0.7	890
8318	M4-0.75	890
8322ZR	M5-0.8	890
8323ZR	M5-0.9	890
8327	M6-1.0	890
8331	M7-1.0	890
8333	M8-1.0	890

品番	サイズ	税抜価格(¥)
8334	M8-1.25	890
8336	M9-1.0	890
8337	M9-1.25	890
8339	M10-1.25	890
8340	M10-1.5	890
8341	M11-1.5	890
8342ZR	M12-1.25	1,550
8343	M12-1.5	1,550
8344ZR	M12-1.75	1,550

- メトリック

タップレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	適合サイズ	質量(g)	税抜価格(¥)
21201	M3~M6	200	3,000
21202	M6~M12	380	3,660

- 滑らかな操作性

リトラクタブルナイフプロタッチ

IRWIN(アーウィン)



【付属品】バイメタルブレード×1枚

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504236	170	160	2,010

- 素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフ
- 軽量で耐久性に優れたアルミポディヤーを採用

リトラクタブルナイフスタンダード

IRWIN(アーウィン)



【付属品】4ポイントカーボンブレード
 ×1枚(新タイプ)

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504238	170	130	1,270

- 軽量で耐久性の高いナイフ●替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能
- 本体はプラスドライバーで開閉できます
- 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用
- 刃の長さを3段階に調整できます

フォールディングナイフ

IRWIN(アーウィン)



【付属品】バイメタルブレード×1枚

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
1858318	159	2,650

- ベルトフック、ワイヤーストリッパー付

ブレードホルダ付フォールディングナイフ

IRWIN(アーウィン)



【付属品】バイメタルブレード×3枚

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
1858319	161	2,970

- ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ付

ドライバビット付フォールディングナイフ

IRWIN(アーウィン)



【付属品】バイメタルブレード×1枚

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
T9097739	161	3,710

- ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ、ドライバビット付

バイメタルブレード

IRWIN(アーウィン)



品番	入数(枚)	税抜価格(¥)
10504240	5	530

- リトラクタブルナイフ用ブレード
- 独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました

カーボンブレードフック刃

IRWIN(アーウィン)



品番	入数(枚)	税抜価格(¥)
10504249	5	530
10504250	10	1,060

- リトラクタブルナイフ用ブレード
- フックブレード(カーボン)
- 床面や対象物下部を傷つけることなく切断できます
- カーペット切断等に最適

スナッフオフカッターナイフ

IRWIN(アーウィン)

【付属品】バイメタルブレード×1枚



品番	サイズ(mm)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
10507580	170	18	1,060

- スタンダードスクリューロックナイフ●ボディーは強化ABS樹脂製、ブレードガイドはステンレス製●エンドキャップが本体から外れない構造になっており紛失しにくくなっています

スナッフオフバイメタルブレード

IRWIN(アーウィン)



品番	入数(枚)	全長(mm)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
10507102	5	100	18	640
10507104	50	100	18	5,620

- 特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です

ハンディークランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	開口サイズ(mm)	外径サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
T59100ECD	38	125×66×19	50	530
T59200ECD	50	185×103×30	194	950
T59400ECD	100	242×129×30	246	1,060

- 対象物を傷つけにくいスイベルパッド
- クイックリリースレバー
- 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー

クイックグリップバークランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	クランプの幅(mm)	税抜価格(¥)
1964746	115	1,590
1964742	150	1,380
1964744	300	1,590

クイックグリップHDワンハンドバークランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	締付け力(kg)	アゴの深さ(mm)	クランプの幅(mm)	税抜価格(¥)
1964711	272	92	150	3,710
1964712	272	92	300	4,030
1964713	272	92	450	4,130
1964714	272	92	600	4,350
1964715	272	92	910	4,880
1964716	272	92	1270	5,510

- 激しい使用にも耐えるヘビーデューティータイプ
- 作業台などでバークランプを立てることが出来ます
- ボタンを押すことでヘッド部分を簡単に取り外せ、アタッチメントの取付けや突っ張り作業が行えます

クイックグリップMDワンハンドバークランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	締付け力(kg)	アゴの深さ(mm)	クランプの幅(mm)	税抜価格(¥)
1964717	136	92	150	2,010
1964718	136	92	300	2,330
1964719	136	92	450	2,440
1964720	136	92	600	2,540
1964741	136	92	900	2,860

- ミディアムデューティータイプ
- 作業台などでバークランプを立てることが出来ます
- ボタンを押すことでヘッド部分を簡単に取り外せ、アタッチメントの取付けや突っ張り作業が行えます

■表示価格は全て税抜価格です

クイックグリップ用連結器

IRWIN(アーウィン)



品番	適応クランプ	税抜価格(¥)
1964750	MD用	950

●クイックグリップ・ワンハンドパークランプ用アタッチメント

クイックグリップワイドパッド

IRWIN(アーウィン)



品番	税抜価格(¥)
1964753	950

●クイックグリップ・ワンハンドパークランプ用アタッチメント

クイックグリップ固定用治具

IRWIN(アーウィン)



品番	税抜価格(¥)
1964754	1,060

●クイックグリップ・ワンハンドパークランプ用アタッチメント

クイックグリップエッジ用クランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	税抜価格(¥)
1964755	1,170

●クイックグリップ・ワンハンドパークランプ用アタッチメント

クイックグリップスタンド

IRWIN(アーウィン)



品番	税抜価格(¥)
1964756	1,170

●クイックグリップ・ワンハンドパークランプ用アタッチメント

ツールバッグ

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1870405	W300xH216xD190	0.87	2,650

- 耐久性に優れたポリエステル素材を採用
- フルオープン可能なジッパー
- 前面にマジックテープ付き大型ポケット、内部に3個のポケット付き
- 取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ

ツールバッグ

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1868232	W500xH254xD305	1.95	6,780

- 2つの大きなジッパー式コンパートメント
- ジッパー付きの取り外し可能なインナーバッグ
- 内ポケット1個、外部には3個のカバー付きポケットと7個のオープンポケットがあります

ツールバッグ



IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1868231	W400xH305xD190	1.81	4,880

- 外部に6個のポケット、内部に10個のポケット付き
- ラバーボトムで防水性に優れています
- 体にフィットするカーブデザイン

ツールセンター



IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
IW14080	W457xH350xD210	2.8	9,540

- 38個のポケット付き
- 丈夫なキャリングハンドル
- 取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ
- 滑り止め付ラバーボトムで防水性と耐久性に優れます

ツールバッグ



IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1870406	W400xH292xD254	1.25	3,180

- 耐久性に優れたポリエステル素材を採用
- フルオープン可能なジッパー
- 前面にマジックテープ付き大型ポケットが2個、内部に3個のポケット付き

LEDヘッドライト



IRWIN(アーウィン)

[付属品]
 ヘッドバンド、
 スタンドホルダー、
 テスト用単4型
 マンガン電池3本

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2011888	Max400	幅85x高さ35x奥行28	90	5,090

- 簡単ツマミ操作で明るさの微調整が可能●伸縮性に優れたナイロン素材のヘッドバンドでヘルメット等に装着できます●COBタイプの日亜製LEDを使用しているため発光効果に優れ、対象物を広く均一に明るく照らします※LEDの特性上、長時間使用時に明るさは減少します

ツールバッグ



IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1868233	W635xH268xD254	1.86	6,360

- 内部には11個のオープンポケットと6個の内側フラップ(ゴムバンド)
- 12個の外部ポケットと3個のベルクロ付きフラップポケット

ツールバッグ



IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
IW14081	W457xH306xD280	2.0	6,150

- スライドで収納できるキャリングハンドル
- 底面はEVAを使用し工具を衝撃から守ります
- 内ポケット7個、外ポケット10個

落下防止ストラップ(クリップ付)



IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(cm)	税抜価格(¥)
1902422	50	950

- ストラップとプライヤー本体を安全・確実に固定する事で高所作業時の落下防止に役立ちます●沢山の工具が入ったツールボックス内でもストラップを目印にして素早く手に取る事ができます●クリップ付きです

スーパーブライツペンライト



IRWIN(アーウィン)

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
M5121452	Max400	幅30x長さ165x奥行25	62	4,030

- コンパクト設計のペン型LEDライト
- マグネット付360度回転クリップで狭い作業スペースにも非常に便利
- 夜間も強烈な光が広く行き渡ります



Orbis Will (オルビスウィル) はドイツのアーハウスという街にあるプライヤーメーカー。その歴史は1844年まで遡ります。幾度かの社名変更や合併を経て2003年にKNIPEXのグループ会社となりました。ドイツ製の確かな品質と機能性を持ち合わせたプライヤーを製造しています。

ベント型ラジオペンチ

ORBIS WILL (オルビスウィル)



品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
21-150	3.0/2.0/1.4	220	4,900

- スリムな先端形状と4つの溝で様々なものをしっかり掴める
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ベント型マルチニッパー

ORBIS WILL (オルビスウィル)



品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
21-185	3.5/2.5/2.0	180	5,650

- 皮むき、圧着などにも使えるマルチツール
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ベント型ニッパー

ORBIS WILL (オルビスウィル)



品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
21-180	3.8/2.7/2.3	180	4,750

- 角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ベント型ペンチ

ORBIS WILL (オルビスウィル)



品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
21-410	3.5/2.5/2.0	190	4,400

- 丸みを帯びたアゴとピアノ線も切断できる刃で様々な作業に使える
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ケーブルカッター

ORBIS WILL(オルビスウィル)



品番	切断能力(φmm/mm ²)	全長(mm)	税抜価格(¥)
47-180	18/50	180	5,750
47-220	25/70	210	7,150

- ばね付きなので連続しての作業もスムーズ
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ベント型パワーカッター

ORBIS WILL(オルビスウィル)



品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
24-210	5.2/4.0/3.6	210	8,150

- より少ない力で切断でき、ばね付きなので連続しての作業もスムーズ
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

スマートコンビネーションプライヤー

ORBIS WILL(オルビスウィル)



品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
141-1600	3.0/2.2/1.6	160	2,990
141-2001	3.8/2.7/2.3	200	3,490

- 従来の当社商品比で約30%ほど手にかかる力を抑えます
- 掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持
- スリムな先端形状で、アクセス性に優れます
- 同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています


ベント型ワイヤーロープカッター

ORBIS WILL(オルビスウィル)



品番	切断能力(φmm)ケーブル/ロープ	全長(mm)	税抜価格(¥)
97-519	7/6	190	6,400

- スムーズで、断面もきれいに切断できる
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません



DUMONTのピンセットは時計製造ツールという枠を超え、エレクトロニクス、生物学、医療分野等精密さを問われる分野において幅広く愛用されています。これは、使用されている素材の品質と、全工程において職人の手によって念入りに行われる品質管理によるものです。

NEW PRODUCTS
P&S SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業士
ライツ
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

ピンセット

DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0302-00-CO	115	0.45	0.25	INOX (ステンレス)	4,400

- 細い先端
- エポキシカバ付
- エレクトロニクス用

ピンセット

DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0103-00-PO	115	0.45	0.25	INOX (ステンレス)	5,000

- 仕上げ:光沢
- 材質:DUMOXEL(ノン・マグ)
- ジュネーブ型、頑丈な先端、分厚いボディ
- DUMOXEL(ノン・マグ)は耐腐食に非常に優れており95%磁気を帯びない

ピンセット

DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-1-PO	120	0.17	0.10	カーボンスチール	6,100
0103-1-PO	120	0.20	0.12	DUMOXEL (ノン・マグ)	4,750
0302-1-CO	120	0.20	0.12	INOX(ステンレス)	4,200
0304-1-CO	120	0.20	0.12	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,000

- [0302-1-CO]●カラー:ブルー
[0304-1-CO]●カラー:グリーン

ピンセット

DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0109-1-PO	120	0.2	0.12	INOX (ステンレス)	9,600

- 仕上げ:光沢
- 材質:DUMOSTAR(デュモスター)
- DUMOSTAR(デュモスター)は耐腐食に非常に優れ100%磁気を帯びない

ピンセット

DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-2-PO	120	0.30	0.12	カーボンスチール	5,400
0302-2-CO	120	0.34	0.14	INOX(ステンレス)	4,900
0302-2A-CO	120	1.50	0.20	INOX(ステンレス)	5,100

- [0302-2-CO・2A-CO]●カラー:ブルー

素材

01:カーボン
とても丈夫ですが、錆びやすい性質。磁性。

02:イノックス02
カーボンスチールより柔らかく、医療品質のステンレス。

03:デュモクセル
DUMONT1番人気の合金で、特許取得済み。耐腐食に強い。

04:非磁性合金
耐腐食に優れており、80%非磁正(デュモクセルに劣る)

07:チタン
イノックス08よりもしなやかで、100%非磁性。

08:イノックス08
カーボンスチールより柔らかく、耐腐食、耐塩に優れている。

09:デュモスター
DUMONTによって開発、特許取得された合金。柔軟で100%非磁性。

ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-3-PO	120	0.13	0.08	カーボンスチール	5,600
0107-3CTI-PO	110	0.17	0.1	TITANIUM (チタン)	8,000
0302-3-PO	120	0.17	0.1	INOX(ステンレス)	5,300
0303-3-PO	120	0.17	0.1	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,000
0304-3C-PO	110	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	5,500
0304-3-PO	120	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,800

ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0302-4-CO	110	0.13	0.08	INOX (ステンレス)	4,900

ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0109-5-PO	110	0.1	0.06	DUMOSTAR (デュモスター)	9,700
0302-5-CO	110	0.1	0.06	INOX(ステンレス)	4,900
0302-5-PO	110	0.1	0.06	INOX(ステンレス)	5,150
0303-5-PO	110	0.1	0.06	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,000
0304-5-PO	110	0.1	0.06	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,800

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0103-5-PO	110	0.1	0.06	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,600
0108-5-PO	110	0.1	0.06	INOX08 (ステンレス)	6,800

ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-5A-PO	115	0.1	0.06	カーボンスチール	5,600

●先端はボディより約20°傾斜

ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0103-N5-PO	108	0.10	0.06	DUMOXEL (ノン・マグ)	6,500

●デュモクセルはC, Cr, Ni, Mo, Cuによって構成されており、DUMONTで一番人気の合金です●耐腐食に非常に優れています(硫酸、塩酸、すべての無機酸および有機酸に使用可能)●95%非磁性です●耐熱温度約400℃(DIN 50 914)●270℃までの殺菌消毒が可能です

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS
SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電話営業
作業工具
ライト
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0102-7-PO	115	0.17	0.1	INOX(ステンレス)	6,000
0103-7-PO	115	0.17	0.1	DUMOXEL (ノン・マグ)	6,000
0302-7-CO	115	0.17	0.1	INOX(ステンレス)	5,600
0304-7-CO	115	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,650
0304-7-PO	115	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,800

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0102-AA-PO	125	0.40	0.20	INOX(ステンレス)	4,900

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0102-SS140-PO	140	0.20	0.12	INOX(ステンレス)	5,400
0103-SS140-PO	140	0.20	0.12	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,150
0302-SS140-CO	140	0.20	0.12	INOX(ステンレス)	4,900
0304-SS140-CO	140	0.20	0.12	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,200

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0203-0-PO	115	0.08	0.04	DUMOXEL (ノン・マグ)	6,200

- 先端細め
- ジュネーブ型

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0304-H-CO	90	0.17	0.10	ANTIMAGN (非磁性合金)	3,700

- シンプルなショートタイプ
- エポキシカバー付き
- エレクトロニクス用

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0304-0C90-PO	90	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,000

- ジュネーブ型、短い先端
- エレクトロニクス&インダストリー用

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0109-SS140-PO	140	0.2	0.12	8,800

- 仕上げ:光沢●材質:DUMOSTAR(デュモスター)●鋭い先端、細長いボディ
- DUMOSTAR(デュモスター)は耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない
- 非常に鋭い先端 で細長い胴体部

NEW PRODUCTS
 PRECISION TOOLS
 STAINLESS STEEL
 KNIPPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電設用品
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-B7-SM	130	12	0.5	13,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-7-BUI	先端チップ			6,200

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- 柘植仕様



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-B159-SM	130	0.5	0.5	12,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-159-BUI	先端チップ			6,200

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- 柘植仕様



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-E4-SM	130	0.3	0.6	6,600
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-4-ESD	先端チップ			950

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 静電気対策品
- 非磁性合金・チップ交換式
- ESD仕様



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-E15-SM	130	0.3	0.3	6,600
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-15-ESD	先端チップ			950

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 静電気対策品
- 非磁性合金・チップ交換式
- ESD仕様



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-D4-SM	130	0.3	0.6	6,600
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-4-DEL	先端チップ			950

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- デルリン仕様




品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-D15-SM	130	0.3	0.3	6,600
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-15-DEL	先端チップ			950

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- デルリン仕様



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	ヘッド厚(mm)	材質	税抜価格(¥)
0301-15AESD-CO	115	10.5	8.50	カーボン スチール	9,800

- 切断能力: φ0.04~0.06mm(硬線)・0.04~0.15mm(銅線)
- 切断用



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-00SAESD-ET1	115	0.45	0.25	5,900

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- ジュネーブ型の先端形状
- ESD仕様

NEW PRODUCTS
PREMIUM TOOLS
STAINLESS STEEL
KNIFE
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電話対応
作業工具
ライト
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

ESDピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-3CSAESD-ET1	110	0.17	0.1	6,300

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- 細い先端形状
- ESD仕様

ESDピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-7SAESD-ET1	115	0.17	0.1	6,200

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- 細い先端形状でカーブ型
- ESD仕様

ESDピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-5SAESD-ET1	110	0.1	0.06	5,600

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- 非常に鋭い先端形状
- ESD仕様

ハート型ピンセット

DUMONT(デュモン)



0704-HT/R-SET

品番	全長(mm)	幅(mm)	色	税抜価格(¥)
0704-HT/R-SET	50	39	レッド	4,300
0704-HT/BT-SET	50	39	ターコイズ	4,300
0704-HT/P-SET	50	39	ピンク	4,300
0704-HT/BK-SET	50	39	ブラック	4,300

- ハート型の耐磁性のある毛抜き
- 5倍鏡の付いた、エレガントでコンパクトなケースがセットになっています
- お肌を傷つけることなく、しっかり毛をつかみます

TURNUS[®]

ターナスは、ドイツを代表する世界的工具ブランドです。クランプツールは、特に木工、板金、溶接などのプロユーザーから、その品質と耐久性で高い信頼を得ています。ユーザーの満足を満たすために絶え間ない技術革新に取り組み続け、クランプツールのマーケットリーダーのポジションを確立しています。



NEW PRODUCTS
 18 SWISS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCH
 電設設備
 作業工具
 リフト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

ハンドバイス

TURNUS(ターナス)



品番	口幅(mm)	口開き(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
101-100	40	18	100	0.37	7,400
101-120	45	22	120	0.5	5,800
101-130	48	25	130	0.55	6,900
101-145	52	28	145	0.81	8,100
101-160	58	35	160	1.04	8,900
101-180	60	40	180	1.56	13,100
101-200	65	45	200	2	16,600
102-120	13	20	120	0.36	5,500
103-160	58	35	160	1.08	10,600
103-180	60	40	180	1.64	15,900
103-200	65	45	200	2.37	20,500
106-180	68	40	180	2.34	18,800
106-200	70	45	200	2.94	24,300
107-200	85	50	200	3	29,900
109-160	65	40	160	2.27	20,500
109-180	70	40	180	3.03	24,700
109-200	80	50	200	3.52	33,500
109-250	90	60	250	5.47	51,200

バイス

TURNUS(ターナス)



品番	口幅(mm)	口開き(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
112-125	30	30	125	0.6	9,000
112-150	40	35	150	1	11,600

●ベンチバイスと組み合わせて使います

バイス

TURNUS(ターナス)



品番	口幅(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
113-115	16	115	0.06	6,700
113-116	7	115	0.01	6,700
113-130	20	130	0.09	7,800
113-131	10	130	0.08	7,800

●ピンバイス
 ●精密作業などに

NEW PRODUCTS
 REISSUS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電設設備
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

特殊六角棒レンチ



TURNUS(ターナス)

品番	サイズ(mm)	ハンドル長さ(mm)	キー長さ(mm)	税抜価格(¥)
205-003	3	66	23	200
205-004	4	74	29	300
205-005	5	85	33	300
205-006	6	96	38	300
205-007	7	102	41	500
205-008	8	108	44	500
205-010	10	122	50	700
205-012	12	137	57	1,200

●両端に円形の突起がある特殊六角棒レンチ

ジェットリーマーセット



TURNUS(ターナス)

【セット内容】

0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.9・
1.0・1.1・1.3・1.5・1.7・1.9mm

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
245-004	0.03	8,400

ワッシャーカッター



TURNUS(ターナス)

品番	切断加工径φ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
321-200	40-200	0.5	11,300
321-400	40-400	0.61	13,100
321-600	40-600	0.75	15,400
321-800	40-800	0.88	17,600
322-200	40-200	0.56	17,200
322-400	40-400	0.68	19,300
322-600	40-600	0.83	22,300
322-800	40-800	0.95	24,900

●調節可能シングルカッタータイプ

数字刻印セット



TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
328-101	1.0	6	65	0.17	3,700
328-1015	1.5	6	65	0.17	2,400
328-102	2.0	6	65	0.17	2,400
328-1025	2.5	6	65	0.17	2,500
328-103	3.0	6	65	0.17	2,500
328-104	4.0	7	65	0.25	2,700

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
328-105	5.0	8	65	0.3	3,000
328-106	6.0	9	70	0.41	3,300
328-107	7.0	10	75	0.54	4,000
328-108	8.0	11	75	0.64	4,400
328-110	10.0	12	80	0.84	5,800
328-112	12.0	14	80	1.14	6,900
328-115	15.0	16	90	1.6	11,400
328-120	20.0	20	100	2.76	17,500

英字刻印セット



TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
329-205	5.0	8	65	0.87	8,900
329-206	6.0	9	70	1.21	9,700
329-207	7.0	10	70	1.58	11,600
329-208	8.0	11	75	1.91	13,100
329-210	10.0	12	80	2.45	17,300
329-212	12.0	14	80	3.36	20,700
329-215	15.0	16	90	4.96	34,000
329-220	20.0	20	100	8.21	52,200

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
329-201	1.0	6	65	0.72	10,900
329-2015	1.5	6	65	0.51	7,100
329-202	2.0	6	65	0.51	7,100
329-2025	2.5	6	65	0.51	7,400
329-203	3.0	6	65	0.5	7,400
329-204	4.0	7	65	0.72	8,200

高硬度用数字刻印セット



TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
330-005	5.0	9	70	0.42	4,000
330-006	6.0	10	75	0.54	4,300
330-007	7.0	10	75	0.54	5,300
330-008	8.0	12	80	0.84	5,900
330-010	10.0	14	80	1.11	7,800
330-012	12.0	16	90	1.67	12,000
330-015	15.0	16	90	1.65	15,400
330-020	20.0	20	100	2.75	23,500

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
330-001	1.0	6	65	0.25	5,000
330-0015	1.5	6	65	0.25	3,300
330-002	2.0	7	70	0.24	4,000
330-0025	2.5	7	70	0.25	4,000
330-003	3.0	7	70	0.26	4,000
330-004	4.0	8	70	0.3	4,000

高硬度用英字刻印セット



TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
331-005	5	9	70	1.2	12,000
331-006	6	10	75	1.58	13,000
331-007	7	10	75	1.6	15,400
331-008	8	12	80	2.48	17,300
331-010	10	14	80	3.38	22,700
331-012	12	16	90	4.92	38,000
331-015	15	16	90	4.95	46,000
331-020	20	20	100	8.2	70,300

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
331-001	1	6	65	0.72	14,600
331-002	2	7	70	0.72	9,700
331-003	3	7	70	0.72	10,700
331-004	4	8	70	0.88	11,100

精密組み合せ刻印セット



TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	桁数	入数	質量(kg)	税抜価格(¥)
333-015	1.5	15	120	0.97	122,000
333-020	2	15	120	0.99	122,000
333-025	2.5	10	115	1.12	122,000
333-030	3	10	115	1.13	122,000
333-040	4	10	115	1.89	130,600
333-050	5	8	113	1.93	138,100

ソフトグリップL型クランプ



TURNUS(ターナス)

品番	口開き (mm)	ふとこ深さ (mm)	口金大きさ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
469+0160-080	160	80	16x7.5	0.54	5,600
469+0200-050	200	50	11.5X5.7	0.3	4,700
469+0200-060	200	60	13.5X6.5	0.3	5,300
469+0200-080	200	80	16x7.5	0.56	6,000
469+0200-100	200	100	19.5x9.5	0.96	7,600
469+0250-100	250	100	19.5x9.5	1.08	7,800
469+0250-120	250	120	22x10.5	1.28	9,100
469+0300-050	300	50	11.5X5.7	0.33	5,300
469+0300-060	300	60	13.5X6.5	0.3	5,700
469+0300-080	300	80	16x7.5	0.65	7,000
469+0300-100	300	100	19.5x9.5	1.0	8,300
469+0300-120	300	120	22x10.5	1.37	10,000
469+0300-140	300	140	25x12	1.83	11,600
469+0400-080	400	80	16x7.5	0.74	7,600
469+0400-100	400	100	19.5x9.5	0.9	8,900
469+0400-120	400	120	25x12	1.97	13,200
469+0500-120	500	120	25x12	2.17	14,100
469+0600-120	600	120	25x12	2.38	14,900
469+0800-120	800	120	27x13	3.19	17,900
469+1000-120	1000	120	27x13	3.66	20,100
469+1250-120	1250	120	27x13	4.3	27,000
469+1500-120	1500	120	27x13	4.87	30,800

品番	口開き (mm)	ふとこ深さ (mm)	口金大きさ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
469+0100-050	100	50	11.5X5.7	0.24	4,300
469+0120-060	120	60	13.5X6.5	0.34	4,800

ソフトグリップL型クランプ



TURNUS(ターナス)

品番	口開き (mm)	ふとこ深さ (mm)	口金大きさ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
490+0300-065	300	65	22x6	0.72	5,400
490+0300-080	300	80	22x6	0.9	6,000
490+0300-100	300	100	30x8	0.9	8,800
490+0300-120	300	120	30x8	1.73	10,000
490+0300-140	300	140	35x9	2.24	11,600
490+0400-080	400	80	22x6	0.9	6,600
490+0400-100	400	100	30x8	0.9	9,700
490+0400-120	400	120	30x8	1.87	10,700
490+0400-140	400	140	35x9	2.44	13,000
490+0400-175	400	175	35x9	2.73	14,000
490+0500-100	500	100	30x8	0.9	10,000
490+0500-120	500	120	30x8	2.05	11,600
490+0500-140	500	140	35x9	0.9	14,100
490+0500-175	500	175	35x9	2.95	15,400
490+0600-120	600	120	30x8	2.19	12,200
490+0600-140	600	140	35x9	0.9	15,000
490+0600-175	600	175	35x9	3.16	16,300
490+0800-120	800	120	30x8	2.53	13,700
490+0800-140	800	140	35x9	0.9	17,100
490+0800-175	800	175	35x9	3.38	18,500
490+1000-120	1000	120	30x8	0.9	15,400
490+1000-140	1000	140	35x9	0.9	19,500

品番	口開き (mm)	ふとこ深さ (mm)	口金大きさ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
490+0100-050	100	50	15x5	0.31	7,500
490+0120-065	120	65	22x6	0.65	7,400
490+0150-050	150	50	15x5	0.9	4,800
490+0160-080	160	80	22x6	0.72	6,700
490+0200-050	200	50	15x5	0.37	4,800
490+0200-065	200	65	22x6	0.9	5,100
490+0200-080	200	80	22x6	0.9	5,600
490+0200-100	200	100	30x8	1.36	7,600
490+0250-080	250	80	22x6	0.9	5,700
490+0250-100	250	100	30x8	1.49	8,400
490+0250-120	250	120	30x8	1.63	9,300

レバークランプ



TURNUS(ターナス)

品番	口開き(mm)	ふとこ深さ(mm)	口金大きさ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
472H0200-100	200	100	19.5X9.5	0.99	11,900
472H0250-120	250	120	22X10.5	1.32	13,600
472H0300-140	300	140	25X12	2.01	16,200
472H0400-120	400	120	25X12	2.14	17,000
472H0500-120	500	120	25X12	2.36	18,200
472H0600-120	600	120	25X12	2.57	18,900
472H0800-120	800	120	27X13	3.37	22,800
472H1000-120	1000	120	27X13	3.83	25,400

品番	口開き(mm)	ふとこ深さ(mm)	口金大きさ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
472H0120-060	120	60	13.5X6.5	0.4	9,400
472H0160-080	160	80	16X7.5	0.56	10,300

ウッドクランプ



TURNUS(ターナス)

品番	口開き(mm)	ふとこ深さ(mm)	口金大きさ(mmXmm)	高さ(mm)	幅(mm)	税抜価格(¥)
511-200	200	110	20X5	-	-	3,600
511-300	300	110	20X5	-	-	3,900
511-400	400	110	20X5	495	150	4,000
511-600	600	110	20X5	690	150	4,100
511-800	800	110	20X5	890	150	5,200

●木製

金切ハサミ(右)

TURNUS(ターナス)



品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
971-240	右曲り	240	0.4	7,300

●口先は細め

金切ハサミ(右)

TURNUS(ターナス)



品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
971-241	右曲り	240	0.38	7,300

●口先は細め

金切ハサミ

TURNUS(ターナス)



品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
971-242	全方向	240	0.4	7,300

●口先は細め

金切ハサミ

TURNUS(ターナス)



品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
972-260	右曲り	260	0.47	10,200
972-261	左曲り	260	0.48	10,200

NEW PRODUCTS
 PASSEUS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電話応答
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

金切ハサミ(右)
 TURNUS(ターナス)



品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
973-240	右曲り	240	0.43	7,700

金切ハサミ(左)
 TURNUS(ターナス)



品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
973-241	左曲り	240	0.42	7,700

金切ハサミ
 TURNUS(ターナス)



品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
974-260	右曲り	260	0.54	11,800
974-261	左曲り	260	0.53	11,800

金切ハサミHSS
 TURNUS(ターナス)



品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
974-HSR	右曲り	260	0.55	42,800
974-HSL	左曲り	260	0.55	42,800

はさみ
 TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
985-250	250	0.53	6,100

はさみ
 TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
995-200	200	0.22	3,800
995-250	250	0.4	5,800

●工業用

はさみ
 TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
996-180	180	0.08	2,600
996-210	210	0.12	3,900

●万能タイプ

はさみ
 TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
988-180	180	0.11	3,200

●刃先:ストレート

はさみ

TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
987-181	180	0.11	3,600

●刃先:カーブ

はさみ

TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
988-181	180	0.09	3,600

●刃先:カーブ

はさみ

TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
986-181	180	0.12	3,600

●刃先:カーブ

はさみ

TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
986-180	180	0.11	3,200

●刃先:ストレート

はさみ

TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
987-180	180	0.11	3,200

●刃先:ストレート

バール

TURNUS(ターナス)



品番	全長(mm)	六角直径(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
350-040	400	18	0.84	4,300
350-060	600	18	1.23	5,400
350-080	800	18	1.69	6,500

●片側はクギ抜きタイプ