



プロが選ぶ信頼性の高い ライトメーカー。

ニューヨーク市消防局やニュージージーランド山岳レスキュー隊
などから携行品として採用されている高品質なライトを提供
しています。



スティンガー LED-HP ライトセット

STREAMLIGHT(ストリームライト)



[セット内容]ライト本体、
充電ホルダー、
100VACアダプター、
充電ホルダー壁掛け用ネジ

200
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75757	234	385(バッテリー含む)	28,000

- ボディは航空機用アルミ製でタフ
- 連続使用時間:約2時間
- 充電時間:約10時間

スティンガー LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



●連続使用時間:約2時間

180
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75710	214	352(バッテリー含む)	21,600

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LED/バルブを採用●ボディは航空機用アルミ製【75710】●付属品:ニッケル水素バッテリー、アンチロールリング【75717・75721】●付属品:標準型充電ホルダー壁掛け用ネジ、アンチロールリング

スティンガーDS LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



[付属品]
ニッケル水素バッテリー(75175)、
アンチロールリング(75702)

180
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75810	225	364(バッテリー含む)	23,800

- スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用可能●高輝度LEDの3倍の明るさを誇るC4LED/バルブを採用●連続使用時間:約2時間●充電時間:約10時間●グリップ仕様:ノンスリップラバー加工●3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的●ボディ:航空機用アルミ製・レンズ:耐衝撃ポリカーボネート

スティンガーLEDライト単体

STREAMLIGHT(ストリームライト)



品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75429	214	42	30	352	23,100

- 明るさ(ルーメン):800(High)、400(Medium)、200(Low)●連続使用時間:1.5時間(High)、2.5時間(Medium)、5時間(Low)、3時間(ストロボ)●最大照射距離(m):310●充電時間:16時間●1m落下テストクリア●防水・防塵規格:IPX4

スティンガースイッチブレード

STREAMLIGHT(ストリームライト)



[付属品]micro USBコード

800
ルーメン

品番	オープンサイズ(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
76800	432	485	レッド	18,300

- 連続使用時間:約3.75時間●充電時間:約8時間
- バッテリー容量(mAh):5200(リチウムイオン)
- ポート:micro USB
- IPX4防水形

スティンガーLEDライトセット

STREAMLIGHT(ストリームライト)



品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75436	214	42	30	352	27,300

- 明るさ(ルーメン):800(High)、400(Medium)、200(Low)●連続使用時間:1.5時間(High)、2.5時間(Medium)、5時間(Low)、3時間(ストロボ)●最大照射距離(m):310●充電時間:16時間●全長(mm):214●ヘッド径(mm):42●ボディ径(mm):30●質量(g):352●1m落下テストクリア●防水・防塵規格:IPX4

スティンガー2020

STREAMLIGHT(ストリームライト)



2,000ルーメン

【付属品】USBコードSL-B26リチウムイオン電池2本

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
78100	194.8	41	350	ブラック	43,200

●明るさ(ルーメン):2,000(High)、850(Medium)、100(Low)●連続使用時間:2時間(High)、4時間(Medium)、24時間(Low)、3.25時間(ストロボ)●照射距離(m):315(High)、200(Medium)、70(Low)●防水規格:IPX7●素材:アルミ合金

スティンガーDS ライトセット

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800ルーメン

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75460	225	42	30	364	29,000

●明るさ(ルーメン):800(High)、400(Medium)、200(Low)●連続使用時間:1.5時間(High)、2.5時間(Medium)、5時間(Low)、3時間(ストロボ)●最大照射距離(m):310●充電時間:16時間●1m落下テストクリア●防水・防塵規格:IPX4

スティンガーDS ライト単体

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800ルーメン

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75453	225	42	30	364	25,200

●明るさ(ルーメン):800(High)、400(Medium)、200(Low)●連続使用時間:1.5時間(High)、2.5時間(Medium)、5時間(Low)、3時間(ストロボ)●最大照射距離(m):310●充電時間:16時間●1m落下テストクリア●防水・防塵規格:IPX4

スティンガーLED-HPL 単体

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800ルーメン

品番	全長(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
75980	234	30	385	ブラック	23,900

●LED:C4LED●防水規格:IPX4●本体材質:航空機グレード合金●明るさ(ルーメン):800(High)、400(Mid)、200(Low)●連続点灯時間:1時間30分(High)、2時間30分(Mid)、5時間(Low)●照射距離(m):438(High)、310(Mid)、219(Low)●電池:ニッケル水素3.6V3セルsub-C(別売り)

ポリスティンガー HAZ-LO LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



130ルーメン

品番	カラー	付属品	税抜価格(¥)
76410	イエロー	専用ニッカドバッテリー	24,000
76440	ブラック	専用ニッカドバッテリー	24,800

●軽量のポリマーボディとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト●UL認証取得モデル●連続使用時間:約4時間●全長259mm●質量382g(バッテリー含む)●国内防爆検定モデルではありません【76419・76429・76449】※ACアダプターは22666がなくなり次第順次22060に変更となります

ポリスティンガーLED 本体のみ

STREAMLIGHT(ストリームライト)



130ルーメン

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
76110	259	45	34	382	21,600

●明るさ(ルーメン):130(High)、50(Low)●連続使用時間:4時間(High)、12時間(Low)●充電時間:16時間●防水・防塵規格:IPX4

ポリスティンガーLED 本体のみ

STREAMLIGHT(ストリームライト)



485ルーメン

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
76160	205	45	31	326	21,600

●明るさ(ルーメン):485(High)、240(Medium)、120(Low)、ストロボ●連続使用時間:3時間(High)、5.5時間(Medium)、10時間(Low)、7.5時間(ストロボ)●防水・防塵規格:IPX4

ポリスティンガーDS LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



185
ルーメン

【付属品】
ニッケル水素バッテリー
(77375)

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
76810	220	338 (バッテリー含む)	23,800

●スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用可能●軽量なポリマーボディと球切れの心配の無いLEDバルブを採用●3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的●連続使用時間:約2時間

ストリオン LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



160
ルーメン

【付属品】リチウムイオン
バッテリー(74175)

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
74300	150	32	24	148(バッテリー含む)	19,000

●軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト
●リチウムイオンバッテリーを採用
●連続使用時間:約2時間
●充電時間:約3時間

ストリオン LED-HP

STREAMLIGHT(ストリームライト)



160
ルーメン

【付属品】リチウムイオン
バッテリー(74175)

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
74500	178	56	24	202(バッテリー含む)	21,000

●リチウムイオンバッテリーを採用
●軽量・コンパクト・ハイパワー
●大型ヘッドを採用し飛距離がアップ
●連続使用時間:約2時間●充電時間:約3時間

ストリオンLED ライト単体

STREAMLIGHT(ストリームライト)



615
ルーメン

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
74750	150	32	24	148	20,000

●明るさ(ルーメン):615(High)、320(Medium)、160(Low)
●連続使用時間:1.2時間(High)、2.5時間(Medium)、4.5時間(Low)、3時間(ストロボ)
●最大照射距離(m):400●充電時間:3.5時間●防水・防塵規格:IPX4

ストリオンスイッチブレード

STREAMLIGHT(ストリームライト)



500
ルーメン

品番	カラー	税抜価格(¥)
74850	レッド	17,000

●明るさ(ルーメン):500(ホワイトLED)、400(90 CRI LEDs)、500mW(UV LED)●点灯時間:3時間(ホワイトLED)、3時間(90 CRI LEDs)、5時間(UV LED)●充電時間:4時間●バッテリー容量(mAh):2600(リチウムイオン)●ポート:micro USB●防水・防塵規格:IPX4●オープンサイズ(mm):273●折り畳みサイズ(mm):152.4●質量(g):182

セーフティワンド ストリオン用

STREAMLIGHT(ストリームライト)



品番	用途	税抜価格(¥)
74903	ストリオン(74033・74333)用	1,200
75903	スティンガー(75030・75171)用	1,100

●ストリオン(74033)・ストリオンLED(74333)用セーフティワンド
●点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適
※ストリオンLED-HP(74533)には使用できません

ポータブルシーンライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3300
ルーメン

【付属品】
ショルダーベルト、
充電器、ACアダプター、
シガーライター、
DCアダプター

品番	レンズ径(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
45673	120	11.3	163,000

●電源:鉛酸充電電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電)
●ヘッドの角度は上下左右で首振り可能
●ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能
●折り畳み式の脚で安定した設置●充電時間:約10時間

ポータブルシーンライトII

STREAMLIGHT(ストリームライト)



10000
ルーメン

●明るさ(ルーメン):
10000(100%)、8300(80%)、
6300(60%)、4500(40%)、
2300(20%)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	カラー	税抜価格(¥)
46003	H305×W289×D406	6.1	レッド	128,000

●デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます●光の強さを5段階に変更可能●ライトは360度回転します●同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です●ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます●18個のLEDが滑らかに高ルーメンのフラッドパターンを作り出します

ファイヤールカン LEDライト



STREAMLIGHT(ストリームライト)

【セット内容】
 バッテリー(44454)

180
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
44455	191	839(バッテリー含む)	40,000

品番	名称	税抜価格(¥)
44610	ファイヤールカンLED(44455/44654)専用リチウムイオンバッテリー	8,900

- 強力なC4 LEDを採用した次世代の消防士用ハンドライトです
- ライト後部に青色LEDを装備●防水タイプ(IPX7)●FM認証モデル
- 連続使用時間:3時間●充電時間:約5時間
- ※国内防爆検定モデルではありません

バルカン LED-ATEX



STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】ライト本体(44750)、
 ACコード(22060)、
 充電用ラック(44102)、
 ショルダーストラップ(44050)、
 DC12Vチャージコード(22051)、
 バッテリー(44007)

180
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
44754	198	875	オレンジ	45,000

- 消防仕様の多用途ライト
- ビームは632m先まで照らします

ウェイポイント LEDライト



STREAMLIGHT(ストリームライト)

●連続使用時間:約8.5時間
 【付属品】
 DC12V電源コード、
 ストラップ

20
4本

550
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
44900	172	816(電池装着時)	イエロー	16,000
44902	172	816(電池装着時)	ブラック	16,000

- 強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器
- 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます
- 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることが可能

デュアリーウェイポイント



STREAMLIGHT(ストリームライト)

●明るさ/SPOT(ルーメン):
 750(High), 500(Mid), 35(Low)

20
4本

750
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(kg)	カラー	税抜価格(¥)
44940	172	0.9	イエロー	12,900

- 連続使用時間/SPOT:約3時間30分(High)、約6時間(Mid)、約1.25時間(Low)

シージ LEDランタン



STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】AC充電コード

1100
ルーメン

44945

品番	高さ(mm)	直径(mm)	カラー	税抜価格(¥)
44945	191	97	イエロー	27,000
44947	191	97	コヨーテ	27,000

- 頑丈なSOSモード付き防水ランタン
- 充電可能USBチャージャー付き
- 連続使用時間:白 約5.75時間(High)/赤 約140時間(High)

シージLEDランタン



STREAMLIGHT(ストリームライト)

1100
3本

540
ルーメン

品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
44931	540(HIGH)	184	879(電池装着時)	8,300

- 1m防水(IPX7)で水に浮く
- 非常時にはSOSのモーリス信号を点滅で発信
- 単1アルカリ電池3本(別売)
- 連続使用時間:約30時間(High)

シージLEDランタン



STREAMLIGHT(ストリームライト)

20
3本

200
ルーメン

品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
44941	200(HIGH)	138	250(電池装着時)	6,300

- 1m防水(IPX7)で水に浮く
- 非常時にはSOSのモーリス信号を点滅で発信
- 単3アルカリ電池3本(別売)
- 連続使用時間:約7時間(High)

シージAALEDランタン



STREAMLIGHT(ストリームライト)

20
3本

200
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
44943	138	258	6,900

- 連続使用時間:約7時間(High)、約37時間(Low)



STREAMLIGHT

シージー/バンテージ/ポリタック

NEW PRODUCTS | PA SWISS TOOLS | STAHLWILLE | KNIPEX | KUKKO | SIGNET | PROCHI | 電話相談 | 作業工具 | ライト | 工事測定 | ツールケース | 自動車整備 | 切削 | 電動工具 | 安全保護用品 | 設備管理用品

シージー LEDランタン

STREAMLIGHT(ストリームライト)



44949



44953

200
ルーメン

品番	高さ(mm)	直径(mm)	カラー	税抜価格(¥)
44949	138.2	60	ブルー	7,000
44953	138.2	60	レッド	7,800

- 頑丈でコンパクトなSOSモード付き防水ミニランタン
- 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製
- 連続使用時間:白 約7時間(High)/青 約192時間(High)

シージー ピンクミニLEDランタン

STREAMLIGHT(ストリームライト)

200
ルーメン

品番	高さ(mm)	直径(mm)	カラー	税抜価格(¥)
44944	138	60	ピンク	6,800

- ミニサイズの防水LEDランタン●強力なC4 LED採用●バッテリーインジケータをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光
- 大型ハンドルで持ち運びに便利●ピンクリボン運動協賛モデル●連続使用時間:約7時間(High)

シージーX LEDランタン

STREAMLIGHT(ストリームライト)

325
ルーメン

品番	高さ(mm)	横幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
44956	110.5	53.8	204	9,200

- 明るさ(ルーメン):325(白色ランタンモード・High)、170(白色ランタンモード・Medium)、30(白色ランタンモード・Low);1.6(赤色・ランタンモード)、1.6(赤色・SOS);300(フラッシュライト・High)、40(フラッシュライト・Low)●点灯時間:4.5時間(白色・High)、7.75時間(白色・Medium)、25時間(白色・Low);22時間(赤色・ランタンモード)、90時間(赤色・SOS);3.5(フラッシュライト・High)、25(フラッシュライト・Low)●照射距離(m):155(フラッシュライト・High)、60(フラッシュライト・Low)●充電時間:5時間(SL-B26)●使用電池:SL-B26(リチウムイオン)2本・(CR123Aも使用可能)●防水・防塵規格:IPX7(深さ1m)カラー:ココチ

バンテージ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



88901

CR123A
2本
250
ルーメン【付属品】
ヘルメットブラケット、
六角棒レンチ

品番	全長(mm)	ヘッド直径(mm)	カラー	税抜価格(¥)
88901	132	40.6	オレンジ	18,500
88903	132	40.6	ブラック	18,500

- 消防仕様の多用途ライト
- ヘッド部は180度曲がる
- 連続使用時間:約4時間(High)

バンテージ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

3V
100
ルーメン【付属品】
3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
69140	83	146(電池含む)	32,000

- 消防士用のヘルメットに装着するLEDライトです
- ライト後部に青色LEDを装備
- 防水タイプ(IPX7)
- 連続使用時間:約6時間

ポリタック90 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



88830

3V
170
ルーメン

【付属品】3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
88830	113	136(電池含む)	ブラック	12,000
88831	113	136(電池含む)	イエロー	12,000

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用
- L型ヘッドタイプ●自然放電の少ないリチウム電池を使用
- 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能
- 連続使用時間:約2.5時間(High)

ポリタック90 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

3V
170
ルーメン【付属品】
自動巻上コード、
3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88832	133	116(電池含む)	17,700

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用
- L型ヘッドタイプ●自然放電の少ないリチウム電池を使用
- 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能
- 連続使用時間:約3時間45分

ポリタック90 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

3V
170
ルーメン

【付属品】3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
88834	113	33	29	136(電池含む)	オレンジ	12,000

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用
- L型ヘッドタイプ●自然放電の少ないリチウム電池を使用
- 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能
- 連続使用時間:約2.5時間(High)

ポリタックLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3V Li-ion
2本
130
ルーメン

[付属品]
3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
88850	150	148	ブラック	9,800

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト
- 連続使用時間:約2.75時間(High)

ポリタックLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3V Li-ion
2本
130
ルーメン

88851

[付属品] 3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
88851	133	116	ベージュ	9,800
88853	133	116	イエロー	9,800

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト
- 連続使用時間:約3時間

ポリタックLED-HP ハイパワーライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3V Li-ion
2本
150
ルーメン

[付属品]
3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
88860	150	148	ブラック	11,000

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト
- 連続使用時間:約2.75時間(High)

ポリタックLED-HP ハイパワーライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3V Li-ion
2本
150
ルーメン

[付属品] 3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88863	150	148	11,000

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト
- 連続使用時間:約2.75時間(High)

サイドワインダーC4 ミリタリーモデル

STREAMLIGHT(ストリームライト)



55
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
14000	L45xW27xD118	142	15,000

- 明るさ(ルーメン):55●赤外線LED:ピーク波長880nm●赤色LED:1ルーメン、ピーク波長630nm●青色LED:1.8ルーメン、ピーク波長470nm●緑色LED:4.5ルーメン、ピーク波長527nm●連続使用時間:5.5時間●最大照射距離(m):69●使用電池:単3アルカリ電池×2本(付属)●防水・防塵規格:IPX7●3m落下テストクリア●本体色:コヨーテ

ナックルヘッドLEDワークライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



200
ルーメン

[付属品]
ニッカドバッテリー
(90130)

品番	全長(mm)	質量(g)	本体カラー	税抜価格(¥)
90601	234	655(バッテリー含む)	ブラック	30,000
90621	234	655(バッテリー含む)	イエロー	30,000

- ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト
- マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます
- 充電式本体のみ
- 連続使用時間:約3.5時間

ナックルヘッドLEDワークライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



90610

90630

200
ルーメン

[付属品] 充電ホルダー、100V ACアダプター

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
90610	234	655(電池装着時)	ブラック	39,600
90630	234	655(電池装着時)	イエロー	39,600

- ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト
- マグネットとフック付で様々な場所に固定できます
- 連続使用時間:3.5時間●充電時間:約10時間



STREAMLIGHT

ナックルヘッド/デュアリー/プロポリマー

NEW PRODUCTS | PA SWISS TOOLS | STAHLWILLE | KNIPEX | KUKKO | SIGNET | PROCHI | 電設設備 | 作業工具 | ライト | 工事測定 | ツールケース | 自動車整備 | 切削 | 電動工具 | 安全保護用品 | 設備管理用品

ナックルヘッドLEDワークライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



90641



90642

【付属品】
乾電池ボックス
(乾電池は別売りです)単3
4本
200
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	本体カラー	税抜価格(¥)
90641	234	519(電池含む)	ブラック	22,500
90642	234	519(電池含む)	イエロー	22,500

- ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト
- マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます
- 連続使用時間:約3.5時間

デュアリーリチャージブルマグネット

STREAMLIGHT(ストリームライト)



68793

【付属品】ACアダプタ、
充電スタンド、ストラップ、
取扱説明書(英語)、
充電スタンド取付用ネジ2本275
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
68793	190.5	201	イエロー	18,000
68794	190.5	201	ブラック	18,000

- 前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム●2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能●レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング●ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き●ライト後方にマグネット付き●連続使用時間:約5時間●充電時間:約9時間

デュアリー2AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)



67751

【付属品】単3アルカリ乾電池2本

単3
2本
175
ルーメン

品番	全長(mm)	本体直径(mm)	カラー	税抜価格(¥)
67751	155	22.7	イエロー	7,100
67753	155	22.7	ブラック	7,100

- 前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能
- 照明モードは片手操作で切り替え可能
- 連続使用時間:約24時間

プロポリマー2AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】単3アルカリ乾電池2本

20
ルーメン
単3
2本

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	認証	税抜価格(¥)
67100	162	100	ブラック	UL	4,500
67101	162	100	イエロー	UL	4,500
67555	161	100	オレンジ	ATEX	4,600

- 高輝度LED10灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト
- 連続使用時間:約24時間
- ※電球には直接手で触れないでください

プロポリマー4AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)



68201



68301

【付属品】単3アルカリ乾電池4本

単3
4本
67
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
68201	165	179(電池含む)	イエロー	6,000
68301	165	179(電池含む)	ブラック	6,300

- 高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト
- 連続使用時間:約155時間

プロポリマー4AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)



68244



68344

【付属品】単3アルカリ乾電池4本

単3
4本
42
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
68244	178	216(電池含む)	イエロー	8,300
68344	178	216(電池含む)	ブラック	8,300

- 1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト
- 連続使用時間:約6時間

プロポリマー3AA HAZ-LO

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】単3アルカリ乾電池3本

単3
3本
57
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
68772	178	187	オレンジ	8,900

- 7個のLEDが点灯するライト
- 後部に押しボタンSW

プロポリマックス4AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)



68820

【付属品】単3アルカリ乾電池4本

単3
4本
300
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
68820	178	233(電池含む)	イエロー	10,000
68821	178	233(電池含む)	ブラック	10,000
68822	178	233(電池含む)	オレンジ	10,000

- 連続使用時間:約2時間45分
- 1Mの防水構造(IPX7)

プロポリマー3AA HAZ-LO

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単3
3本
120
ルーメン

68720

【付属品】単3アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
68721	178	213(電池含む)	ブラック	9,500
68722	178	213(電池含む)	オレンジ	9,500

- 連続使用時間:約6.5時間●防水性能(IPX7)
- ※国内防塵検定モデルではありません

プロポリマー3N

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単5
3本
30
ルーメン

62202

【付属品】単5アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
62202	133	60(電池含む)	イエロー	4,300
62302	133	60(電池含む)	ブラック	4,300

- 高輝度LED3灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト
- 連続使用時間:約10時間

ハズロ LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単3
3本
120
ルーメン

【付属品】
ヘッドストラップ、
ヘルメット用ラバーストラップ、
単3アルカリ電池3本

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61200	W64×D78	202	10,500

- スーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ
- 認証:UL
- 連続使用時間:約11時間

エンデューロプロ HAZ-LOヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単4
3本
235
ルーメン

- 明るさ(ルーメン):160(Spot)/160(Flood)/235(Spot/Flood)
- 【付属品】ナイロンとラバーのヘッドバンド、単4アルカリ電池3本

品番	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
61424	99.2(乾電池含む)	イエロー	5,300

- 薄型タイプ●最大235ルーメンで明るい●グリップをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン●3タイプのライトモード搭載(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れなソフトな光で周辺を照らします/SporFloodのミックス)●伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します

エンデューロプロ HAZ-LO

STREAMLIGHT(ストリームライト)



160
ルーメン

【付属品】
単4アルカリ乾電池布製ヘッドストラップゴム製ヘッドストラップ

品番	サイズ(ライト部)(mm)	税抜価格(¥)
61428	50.8(H)×56.8(W)×38.1(L)	8,100

- 明るさ/Spot(ルーメン):160●連続使用時間/Spot:5時間●照射距離/Spot(m):73●明るさ/Flood(ルーメン):160●連続使用時間/Flood:5時間●照射距離/Flood(m):20●明るさ/Spot/Flood(ルーメン):235●連続使用時間/Spot/Flood:4.75時間●防水規格:IPX7●使用電池:単4アルカリ乾電池3本●充電時間(時間):4●質量(g):99.2(電池含む)●カラー:レッド

エンデューロプロ ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



200
ルーメン

【付属品】
USBコードリチウムポリマーバッテリーゴム製ヘッドストラップ
布製ヘッドストラップ3MDual Lockファスナー

品番	サイズ(ライト部)(mm)	税抜価格(¥)
61436	47(H)×55.6(W)×43.2(L)	11,000

- 明るさ/Spot(ルーメン):200(High), 90(Medium), 25(Low)●連続使用時間/Spot:6.25時間(High), 19時間(Medium), 48時間(Low), 3.25時間(ストロボ)●照射距離/Spot(m):91(High), 60(Medium), 32(Low)●明るさ/Flood(ルーメン):145(High), 50(Medium), 15(Low)●連続使用時間/Flood:7時間(High), 21時間(Medium), 48時間(Low), 3.25時間(ストロボ)●照射距離/Flood(m):30(High), 18(Medium), 11(Low)●防水規格:IPX4●使用電池:リチウムポリマーバッテリー(USB充電)●充電時間(時間):4●質量(g):102●カラー:イエロー

エンデューロプロ ヘッドライト本体

STREAMLIGHT(ストリームライト)



200
ルーメン

【付属品】
USBコードリチウムポリマーバッテリー布製ヘッドストラップ

品番	サイズ(ライト部)(mm)	税抜価格(¥)
61435	47(H)×55.6(W)×43.2(L)	9,500

- 明るさ/Spot(ルーメン):200(High), 90(Medium), 25(Low)●連続使用時間/Spot:6.25時間(High), 19時間(Medium), 48時間(Low), 3.25時間(ストロボ)●照射距離/Spot(m):91(High), 60(Medium), 32(Low)●明るさ/Flood(ルーメン):145(High), 50(Medium), 15(Low)●連続使用時間/Flood:7時間(High), 21時間(Medium), 48時間(Low), 3.25時間(ストロボ)●照射距離/Flood(m):30(High), 18(Medium), 11(Low)●防水規格:IPX4●使用電池:リチウムポリマーバッテリー(USB充電)●充電時間(時間):4●質量(g):102●カラー:イエロー

エンデューロプロ ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単4
3本
200
ルーメン

- 明るさ/Spot(ルーメン):
200(High)/
75(Medium)/
25(Low)

品番	カラー	税抜価格(¥)
61420	イエロー	4,600
61422	イエロー(ラバーストラップ)	5,400
61425	コヨーテ	4,600

- IPX4防沫形
- 重量(g):96.8(乾電池含む)
- 連続使用時間:約6時間(High)



STREAMLIGHT

インデューロ/プロタック

NEW PRODUCTS | SWISS TOOLS | STAHLWILLE | KNIPEX | KUKKO | SIGNET | PROCHI | 電話相談 | 作業工具 | ライト | 工事測定 | ツールケース | 自動車整備 | 切削 | 電動工具 | 安全保護用品 | 設備管理用品

インデューロ LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単4
2本
50
ルーメン

【付属品】単4アルカリ乾電池2本

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61400	W57×D40	78.5	3,000

- 超軽量で軽快な装着感
- 連続使用時間:(H)5.5/(L)25時間

プロタックHL5-X LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

CR123A
4本
3,500
ルーメン

- 明るさ(ルーメン):3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)

【付属品】リチウムイオン電池CR123A×4コ

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88074	237	522(CR123A)/550(18650)	19,700

- リチウムイオンバッテリー(18650×2本)でも使用可能
- 連続使用時間:約1時間15分(High)
- 防水規格:IPX7
- ※画像は代表画像(88080)です

プロタック2L-X LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

CR123A
2本
500
ルーメン

- 明るさ(ルーメン):500(High)、40(Low)

【付属品】リチウム電池CR123A、ホルスター

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88062	139	125	11,500

- LED:C4LED●防水規格:IPX7
- 本体材質:アルミニウム●カラー:ブラック
- 連続使用時間:約2時間45分(High)、約30時間(Low)、約3時間15分(Strobe)

プロタックHL USB LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

850
ルーメン

【付属品】ナイロンホルスター

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88052	165	31	27	204(バッテリー含む)	23,000

- C4 LED/バルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト
- 外出先でもUSBポートからすぐに充電可能●IPX4防水形
- 連続使用時間:1.5時間(High)/4時間(Medium)/12時間(Low)/1.5時間(ストロボ)●ボディ材質:航空機用アルミ合金

プロタック90 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

CR123A
1個
300
ルーメン

【付属品】ナイロンホルスター、リチウム電池CR123A、単3アルカリ電池

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
88087	96	79	ブラック	10,700

- モールド、ベルト、ハーネスに取り付け可能なポケットクリップ付き●TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low 2.high only 3.low/high)搭載
- レンズは耐熱性のあるポロフロートガラスです●対応電池リチウム電池CR123A(付属)、単3アルカリ電池(付属)、単3リチウム電池●明るさ(ルーメン):300(High)、40(Low)●連続使用時間:1時間45分(High)、14時間(Low)、2.5時間(ストロボ)●照射距離(m):147(High)、53(Low)●光度(カンデラ):5400(High)、700(Low)●防水規格:IPX7●本体材質:航空機用グレードアルミ合金※各スペックはCR123A使用時のものです

プロタックHL-X LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

CR123A
2本
1,000
ルーメン

- 明るさ(ルーメン):1000(High)、400(Mid)、65(Low)

【付属品】リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88064	138	162(CR123A)/176(18650)	18,300

- リチウムイオンバッテリー(18650)でも使用可能
- 連続使用時間:約1時間15分(High)
- 防水規格:IPX7

プロタックHLHPL LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

CR123A
2個
1,000
ルーメン

【付属品】リチウムイオン電池74175

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
88076	180	262	ブラック	25,400

- 明るく遠くまで光が届くライトです●USB充電式で、様々なバッテリーに対応します●ポケットクリップ付●TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only;3.low/medium/high)搭載

プロタックHL3 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

CR123A
3本
1,100
ルーメン

- 明るさ(ルーメン):Highモード1100、Lowモード35

【付属品】ナイロンホルスター、CR123Aリチウム電池3本

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88047	181	26	263(電池含む)	20,400

- C4 LED/バルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト
- ボディ材質は航空機用アルミ合金●IPX7防水(深さ1mで30分)
- 連続使用時間:Highモード約2時間、Lowモード約43時間

プロタックHL LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



CR123A
2本
600
ルーメン

- 明るさ(ルーメン):Highモード600、Lowモード33
- 【付属品】ナイロンホルスター、CR123Aリチウム電池2本

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88040	137	35	158(電池含む)	17,800

- C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト
- ボディ材質は航空機用アルミ合金●IPX7防水(深さ1mで30分)
- 連続使用時間:Highモード約1時間15分、Lowモード18時間、ストロボモード2.5時間

プロタック1L LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



350
ルーメン

【付属品】ナイロンサック

品番	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
88061	110	ブラック	10,100

- 防水仕様
- アルカリ電池およびリチウム電池を使用可能

PT1L タクティカルLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



CR123A
1本
257
ルーメン

【付属品】3Vリチウム電池1本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88030	87	57	12,000

- C4LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト
- 2段階の光量調節とストロボ機能付
- 連続使用時間:約2時間

PT2L タクティカルLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3V
2本
260
ルーメン

【付属品】3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88031	122	79	13,000

- C4LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト
- 2段階の光量調節とストロボ機能付
- 連続使用時間:約3時間

PT2AA タクティカルLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単3
2本
155
ルーメン

【付属品】ナイロンホルスター

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88033	156	96	11,500

- C4LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト
- 2段階の光量調節とストロボ機能付
- 連続使用時間:約2時間

プロタック2AA タクティカルLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単4
2本
80
ルーメン

【付属品】
ナイロンホルスター

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88039	143	57(電池含む)	6,400

- C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト
- 2段階の光量調節とストロボ機能付き
- 取り外し可能なポケットクリップ付き●IPX7防水
- 連続使用時間:約1.75時間

プロタックEMS LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単3
1本
50
ルーメン

【付属品】単3アルカリ乾電池1本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88034	101	65(電池含む)	9,700

- 救急救命士用モデル
- C4 LEDバルブを採用した高性能サービスライト
- Lowモードは瞳孔確認用
- 連続使用時間:約14時間 (Medium)

プロタックHLヘッドランプ

STREAMLIGHT(ストリームライト)



CR123A
2本
540
ルーメン

【付属品】
ヘッドストラップ、
ヘルメット用ラバーストラップ

品番	明るさ(ルーメン)	質量(g)	税抜価格(¥)
61304	635(High)、 105(MEDIUM)、20(LOW)	187	13,000

- C4LEDバルブを採用した強力なヘッドランプ
- 90°真下を照らすことができる多段ラッチ採用
- 連続使用時間:36時間(Low)
- 防水タイプ

プロタックUSB ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



1,000
ルーメン

【付属品】
USBコード、
赤/緑の互換レンズ、
ゴム製ストラップ、
充電式リチウムイオン電池

品番	防水規格	税抜価格(¥)
61305	IPX4	23,000

●連続使用時間:約1.5時間(High)

ポリタックX LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

88600



CR123A
2本
600
ルーメン

【付属品】リチウム電池CR123A×2

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
88600	139	125	ブラック	10,200
88601	139	125	イエロー	10,200
88602	139	125	コヨーテ	10,200

●リチウムイオンバッテリー(18650)でも使用可能
●連続使用時間:約2時間45分(High)
●防水規格:IPX7

TL-2X タクティカルLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3V
2本
200
ルーメン

【付属品】3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88119	134	129(電池含む)	16,500

●3Vリチウム電池を2本使用しコンパクトでありながらハイパワー
●大型のベルトクリップ付き
●自然放電の少ないリチウム電池を使用
●2段階の光量切替と点滅モードを採用●連続使用時間:約2.5時間

スコーピオン LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3V
2本
120
ルーメン

【付属品】
3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
85010	145	150(電池含む)	14,000

●3Vリチウム電池を2本使用しコンパクトでありながらハイパワー●アルミボディにゴムコーティングを施し手触り抜群●ヘッド部にアンチロールデザインを採用、ライトが転がるのを防ぎます●自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります●連続使用時間:約3.5時間

スコーピオン X-LED

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3V
2本
200
ルーメン

【付属品】
3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
85011	145	150(電池含む)	14,000

●3Vリチウム電池を2本使用しコンパクトでありながらハイパワー
●ヘッド部にアンチロールデザインを採用、転がりを防ぎます
●自然放電の少ないリチウム電池を使用
●2段階の光量切替と点滅モードを採用●連続使用時間:約2.5時間

スコーピオンHL LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



CR123A
2本
600
ルーメン

【付属品】
CR123Aリチウム電池2本

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
85400	139	35	136(電池含む)	15,800

●3Vリチウム電池を2本使用しコンパクトでありながらハイパワー●アルミボディにゴムコーティングを施し手触り抜群●ヘッド部にアンチロールデザインを採用、転がりを防ぎます●自然放電の少ないリチウム電池を使用●IPX7防水●連続使用時間:約1時間15分(High)

ホルスター

STREAMLIGHT(ストリームライト)



品番	税抜価格(¥)
85909	6,200

●スコーピオン(85001)、スコーピオンLED(85010)、NF-2(88002)、ストリオン(74033)用ホルスター
●ナイロン製、立体成型の高級ホルスター

ナイトファイター LED

STREAMLIGHT(ストリームライト)



3V
2本
120
ルーメン

【付属品】3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88005	138	128(電池含む)	16,000

●3Vリチウム電池を2本使用しコンパクトでありながらハイパワー●航空機用アルミボディを採用したタフなライトです●付属のグリップリングにより片手でしっかりホールドすることができます●自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります●連続使用時間:3.5時間

ナイトファイター X-LED

STREAMLIGHT(ストリームライト)



300
ルーメン
2本
200
ルーメン

【付属品】3Vリチウム電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88008	138	147(電池含む)	16,500

- 3Vリチウム電池を2本使用しコンパクトでありながらハイパワー
- 付属のグリップリングにより片手でしっかりホールドすることができます
- 自然放電の少ないリチウム電池を使用
- 2段階の光量切替と点滅モードを採用●連続使用時間:約2.5時間

ウェッジ

STREAMLIGHT(ストリームライト)



300
ルーメン

品番	カラー	税抜価格(¥)
88810	ブラック	19,500
88811	ココア	19,500

- 明るさ(ルーメン):300(コンスタント)・1,000(THROモード)●点灯時間:3時間(コンスタント)・35秒(THROモード)●照射距離(m):69(コンスタント)・110(THROモード)●充電時間:3時間●長さ(mm):138.7●高さ(mm):15.5●横幅(mm):25.4●重量(g):93.5●防水・防塵規格:IPX7(深さ1m)●材質:ポディーアルミ・レンズ:強化ガラス

バンディットUSB LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



61700

【付属品】

[61700・61702]スナップインハットクリップアダプター、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)

[61703]スナップインハットクリップアダプター、ラバーストラップ、USBコード、3M社Dual Lockファスナー

180
ルーメン

品番	ライト部サイズ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
61700	68.5×19.0	イエロー	5,500
61702	68.5×19.0	ブラック	5,500
61703	68.5×19.0	イエロー	5,700

- 超軽量USB充電式ヘッドライト
- スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成
- 連続使用時間:約2時間(High)

バンディットUSB LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



61706



【61706】

- 明るさ/レッド(ルーメン):45(High)、10(Low)
- 連続点灯時間/レッド:2時間30分(High)、10時間(Low)

【61707】

- 明るさ/グリーン(ルーメン):135(High)、25(Low)
- 連続点灯時間/グリーン:3時間(High)、13時間30分(Low)

【付属品】USBコード(micro-USB)

品番	ライトモード	税抜価格(¥)
61706	白色/赤色	5,500
61707	白色/緑色	5,500

- 明るさ/ホワイト(ルーメン):180(High)、35(Low)
- 連続点灯時間/ホワイト:2時間(High)、9時間30分(Low)
- 充電時間:2時間30分●カラー:ココア
- 質量(g):36.8●USB充電式リチウムポリマーバッテリー・450mAh

バンディットプロ LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



180
ルーメン

- 明るさ(ルーメン):180(High)/35(Low)/180flash

【付属品】

スナップインハットクリップアダプター、ヘッドストラップ、USBコード

品番	ライト部サイズ(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
61710	W68.5×D24.6×H28.7	45.4(ライト+ヘッドバンド)	イエロー	6,100
61714	W68.5×D24.6×H28.7	45.4(ライト+ヘッドバンド)	ブラック	6,100
61716	W68.5×D24.6×H28.7	45.4(ライト+ヘッドバンド)	イエロー	6,400

- 長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト●スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成●クローズアップ作業に最適●ハイフラッシュ機能付●ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります

■表示価格は全て税抜価格です

ダブルクラッチUSB ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電電池、USBケーブル

単4
3本
125
ルーメン

61600

品番	本体サイズ(WxD)(mm)	ヘッド径(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
61600	64×42	44	113(充電電池含む)	イエロー	9,600
61601	64×42	44	113(充電電池含む)	ブラック	9,600

●C4 LED/バルブを採用したヘッドランプ●USB充電と乾電池(別売)の2電源対応●素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能●ヘッドは60°の範囲で上下に回転●連続使用時間:約3.5時間(High)/約10時間(Low)●明るさ(ルーメン):125(High)/30(Low)●使用電池:専用リチウム充電電池(付属)または単4アルカリ乾電池3本(別売)

スーパータック LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】ホルスター、3Vリチウム電池2本

3V
2本
135
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88700	168	200(電池含む)	19,000

●3Vリチウム電池を2本使用するハイパワーなLEDライト●大型のリフレクターを内蔵し驚異的な飛距離を誇ります●航空機用アルミボディを採用したタフなライトです●自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります●連続使用時間:約3.5時間

TL-2 タクティカルLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



CR
123A
2本
160
ルーメン

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
88105	134	129	16,500

●連続使用時間:約3.5時間

アルゴ LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



●明るさ(ルーメン):56/25/11/点滅
【付属品】単4アルカリ乾電池3本

単4
3本
56
ルーメン

品番	本体サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61301	W74×D57	135	9,500

●従来の高輝度LEDの約3倍の明るさを誇るC4LED搭載
●連続使用時間:約20時間(弱)

セプター LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



●明るさ(ルーメン):50(7LED)/35(3LED)/13(1LED)
【付属品】単4アルカリ乾電池3本

単4
3本
25
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61052	W65×D64	134	8,000

●高輝度LEDを7灯装備
●明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)
●連続使用時間:約30時間(1LED)

HAZ-LO ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】リチウムイオンバッテリー製ヘッドストラップゴム製ヘッドストラップ3M Dual Lockファスナー

190
ルーメン

品番	サイズ(ライト部)(mm)	税抜価格(¥)
61460	50.8(H)×56.8(W)×38.1(L)	17,000

●明るさ/Spot(ルーメン):190●連続使用時間/Spot:7.5時間●照射距離/Spot(m):89●明るさ/Flood(ルーメン):120●連続使用時間/Flood:13時間●照射距離/Flood(m):19●明るさ/Spot/Flood(ルーメン):250●連続使用時間/Spot/Flood:7時間●防水規格:IP67●使用電池:リチウムイオンバッテリー●質量(g):99.2(電池含む)●カラー:イエロー

ハズロ LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、単3アルカリ乾電池3本

単3
3本
34
ルーメン

品番	本体サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61250	W64×D78	202	11,000

●1WスーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ
●認証:ATEX
●連続使用時間:約11時間

トライデント ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



●明るさ(ルーメン):12(キセノン)、24(LED)
【付属品】ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、単4アルカリ乾電池3本

単4
3本
24
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61050	W68×D60	156	5,700

●キセノンバルブとLEDバルブを搭載
●目的に合わせて3段階に切替可能
●連続使用時間:約5時間、約10時間、約53時間

ツインタスクライト1L-LED

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
3Vリチウム電池1本、
ハンドストラップ

品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
51036	240(Spot), 200(Spot/ Flood), 60(Flood)	108	119	8,000

- ハイパワーなC4LEDと高輝度LED3灯が目的に合わせて切り替え可能なアルミ製ライト
- 連続使用時間:約2.5時間、約4時間、約5.75時間

ツインタスクライト2L-LED

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
3Vリチウム電池2本、
ハンドストラップ

品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
51037	350(Spot), 230(Spot/ Flood), 75(Flood)	144	162	10,500

- ハイパワーなC4LEDと高輝度LED3灯が切り替え可能なアルミ製ライト
- 連続使用時間:約4.75時間、約5.75時間、約9.75時間

ツインタスクライト3AA-LED

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
単3アルカリ電池3本、
ハンドストラップ

品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
51038	270(Spot), 240(Spot/ Flood), 75(Flood)	222	201	8,000

- ハイパワーなC4LEDと高輝度LED3灯が切り替え可能なアルミ製ライト
- 連続使用時間:約11時間、約12時間、約25時間

ツインタスクライト3C-LED

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
単2アルカリ電池3本、
ハンドストラップ

品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
51039	435(Spot), 190(Spot/ Flood), 95(Flood)	227	414	10,500

- ハイパワーなC4LEDと高輝度LED3灯が切り替え可能なアルミ製ライト
- 連続使用時間:約16時間、約19時間、約46時間

ツインタスク3C UV-LED

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
単2アルカリ電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
51045	229	449(電池含む)	12,900

- ハイパワーなC4 LED(白色)と紫外線LED6灯が切り替え可能
- エアコンのガス漏れ検知に使用される蛍光液のチェックなどに使用
- 連続使用時間:約27時間(メインLED)、約63時間(6LED)、約81時間(3LED)

スタイラスプロ USB-LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】USB充電ケーブル、
ナイロンホルスター

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
66134	151	19	51(バッテリー含む)	10,800

- 充電式ペン型LEDライト●外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能●300回充電可能なリチウムイオンバッテリーを内蔵
- プッシュ式テールキャップスイッチ●連続使用時間:約3.5時間(Low)●充電時間:約2.5時間

スタイラスプロ USB UV-LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
ナイロンホルスター、USBコード

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
66149	156	54	11,800

- USB充電式UVライト
- スライド式スリーブでUSBポートを保護します
- IPX4防水形(水深1mでテスト時)
- 連続使用時間:約2.5時間●照射距離(m)最大:109

スタイラスプロ COB-LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

66700

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
66700	168.6	262	ブラック	8,900
66703	168.6	262	レッド	8,900
66706	168.6	262	ブルー	8,900

- 連続使用時間:3時間(High)、8.5時間(Low)、7時間(フラッシュ)●照射距離(m):23(High)、11(Low)●光度(カンデラ):130(High)、30(Low)
- 防水規格:IPX4●本体材質:航空機グレードアルミ合金



NEW PRODUCTS | PH SWISS TOOLS | STAHLWILLE | KNIPEX | KUKKO | SIGNET | PROCHI | 電話相談 | 作業工具 | ライト | 工事測定 | ツールケース | 自動車整備 | 切削 | 電動工具 | 安全保護用品 | 設備管理用品

スタイラスプロ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



66120

単4
2本100
ルーメン

66118

【付属品】

ナイロンホルスター、
単4アルカリ乾電池2本

66128

品番	全長(mm)	質量(g)	本体カラー	税抜価格(¥)
66118	約135	47(電池含む)	ブラック	4,700
66120	約135	47(電池含む)	レッド	4,700
66121	約135	47(電池含む)	シルバー	4,700
66122	約135	47(電池含む)	ブルー	4,700
66128	約135	47(電池含む)	オレンジ	4,700
66129	約135	47(電池含む)	ライムグリーン	4,700

- 0.5WスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト
- IPX4防沫形
- 連続使用時間:約8時間

スタイラスプロ360 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単4
2本65
ルーメン【付属品】単4アルカリ乾電池2本、
ナイロンホルスター、ストラップ

品番	全長(mm)	直径(mm)	税抜価格(¥)
66218	150	16.25	6,700

- ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます
- 本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート
- ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能
- 連続使用時間:約6.5時間

マイクロストリーム LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

45
ルーメン単4
1本【付属品】ネックストラップ、
単4アルカリ乾電池1本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
66318	90	30(電池含む)	3,900

- IPX4防沫形
- 0.5WスーパーLEDを採用
- 連続使用時間:約2.25時間

スタイラス LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6
3本2
ルーメン7
ルーメン

【付属品】先端保護キャップ、単6アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	ボディ径(mm)	LEDカラー	税抜価格(¥)
65006	158	32(電池含む)	9.5	レッド	3,800
65020	158	32(電池含む)	9.2	グリーン	3,800

- 連続使用時間:約24時間●防水規格:IPX4
- スペア電池品番:65030(6本入り)
- 【65006】●光度(カンデラ):53
- 【65020】●光度(カンデラ):59●素材:アルミ合金

保護キャップ スタイラス用

STREAMLIGHT(ストリームライト)



品番	税抜価格(¥)
65031	500

- スタイラスシリーズ用先端保護キャップ
- ※旧型スタイラス2・スタイラスには使用できません

電池 スタイラス用

STREAMLIGHT(ストリームライト)



品番	税抜価格(¥)
65030	1,400

- 単6アルカリ乾電池6本入
- スタイラスシリーズ・ポリスタイラスシリーズ用
- ※スタイラスプロには使用できません

スタイラスUL LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

11
ルーメン単6
3本

【付属品】先端保護キャップ、単6アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65058	158	32(電池含む)	3,800

- 高輝度LEDを搭載したコンパクトなペン型フラッシュライト
- 本体色:ブラック
- UL認証モデル●連続使用時間:約60時間
- ※国内防壊検定モデルではありません

スタイラスリーチ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6 3本
11ルーメン



【付属品】単6アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65618	356	48	5,000

- 自在に曲がるフレキシブルシャフト
- 狭く奥まった所もしっかり照らすことができます
- 連続使用時間:約24時間
- 本体色:ブラック

スタイラスリーチ ロングLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6 3本
11ルーメン



【付属品】単6アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65418	648	100	5,700

- 自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らす
- ロングタイプ
- 本体色:ブラック
- 連続使用時間:約24時間

スタイラスプロリーチ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単4 2本
38ルーメン



- ケーブル長(mm):203
- 【付属品】マグネットクリップホルダー、単4アルカリ乾電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
66418	371	77(電池含む)	8,200

- 自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフト
- 連続使用時間:約8時間
- 入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に大変便利
- IPX4防沫形

スタイラスリーチ ATEX LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6 3本
11ルーメン



【付属品】単6アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65682	356	48	5,200

- 自在に曲がるフレキシブルシャフト
- 狭く奥まった所もしっかり照らすことができます
- 本体色:ブラック
- ATEX認証モデル
- 連続使用時間:約24時間
- ※国内防爆検定モデルではありません

スタイラス LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6 3本
11ルーメン



65061



65063

- 【付属品】先端保護キャップ、単6アルカリ乾電池3本

品番	連続使用時間	質量(g)	本体カラー	税抜価格(¥)
65061	約24時間	32(電池含む)	ブラック	3,800
65062	約24時間	32(電池含む)	ゴールド	3,800
65063	約24時間	32(電池含む)	シルバー	3,800
65066	約24時間	32(電池含む)	ブルー	3,800
65067	約24時間	32(電池含む)	レッド	3,800

- 高輝度LEDを搭載したコンパクトなペン型フラッシュライト
- 全長(mm):158【65064】●LED色:ブルー

UV-LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6 3本



- 【付属品】先端保護キャップ、単6アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65071	158	32(電池含む)	5,000

- エアコンのガス漏れ検知に使用される蛍光液のチェックに
- 特殊インクの判別などに
- 搭載LED:365nm紫外線LED
- 連続使用時間:約60時間

スタイラス ATEX LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6 3本
10ルーメン



【付属品】先端保護キャップ

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65082	152	31(電池含む)	3,800

- 高輝度LEDを搭載●コンパクトなペン型フラッシュライト
- 本体色:ブラック
- 連続使用時間:約24時間
- ATEX認証モデル
- ※国内防爆検定モデルではありません



NEW PRODUCTS
 PH SWISS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電器設備
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

スタイルスUSフラッグ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

11⁺ルーメン
 単6⁺ 3本



【付属品】先端保護キャップ、単6アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65092	158	32(電池含む)	4,100

- 高輝度LEDを搭載したコンパクトなペン型フラッシュライト
- アメリカ国旗をモチーフにしたスペシャルカラー
- 連続使用時間:約24時間

LEDタスクライト3AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単3⁺ 3本
 90⁺ルーメン



【付属品】単3アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
51006	217	34	20	180(電池含む)	9,700

- C4LED採用のアルミ製タクティカルライト
- 本体色:ブラック
- 連続使用時間:約16時間

LEDタスクライト3AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単3⁺ 3本
 95⁺ルーメン



【付属品】単3アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
51016	217	180(電池含む)	9,500

- C4LED採用のアルミ製タクティカルライト
- 本体色:チタンカラー
- 連続使用時間:約16時間

ジュニアF-STOP LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

250⁺ルーメン



- 明るさ/SPOT(ルーメン):220
 - 明るさ/Flood(ルーメン):250
- 【付属品】ナイロンホルスター、アルカリバッテリー

品番	サイズ(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
71700	165.1	125	ブラック	7,500

- 連続使用時間/SPOT:連続使用時間SPOT:約6時間(アルカリ)/約10時間(リチウム電池)
- リチウム電池2本でも使用可能
- IPX4防沫形

ジュニア LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単3⁺ 2本
 225⁺ルーメン



【付属品】単3アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
71500	165	117g(電池含む)	8,000

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇る
- 照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用
- 連続使用時間:約6時間

ジュニアリーチ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単3⁺ 2本
 115⁺ルーメン



【付属品】単3アルカリ乾電池2本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
71600	508	180(電池含む)	10,000

- 自由自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフトに加え、マグネットクリップホルダーも付属し、入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に変便利です
- 連続使用時間:約7時間30分

クリップメイト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単4⁺ 3本
 27⁺ルーメン



【付属品】ヘッドストラップ・ネックストラップ、単4アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61100	90	68	4,000

- 様々な場所に装着可能なクリップ付き高輝度3LEDライト
- 本体色:イエロー
- LED色:白
- 連続使用時間:約40時間

クリップメイト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単4⁺ 3本
 27⁺ルーメン



【付属品】ヘッドストラップ・ネックストラップ、単4アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61101	90	68	4,000

- 様々な場所に装着可能なクリップ付き高輝度3LEDライト
- 本体色:ブラック
- LED色:白
- 連続使用時間:約40時間

クリップメイト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単4
3本
12
ルーメン

【付属品】ヘッドストラップ・
ネックストラップ、
単4アルカリ乾電池3本

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61102	90	68	4,000

- 様々な場所に装着可能なクリップ付き高輝度3LEDライト
- 本体色:ブラック
- LED色:緑
- 連続使用時間:約40時間

キー型充電式LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



35
ルーメン

【付属品】
5インチマイクロUSBコード(12.7cm)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
73200	7.3×2.74×1.27	4,500

- パソコンのUSB端子から充電可能です●非常にコンパクトで、ポケットに快適に収まります●耐久性のある強化構造●スプリング付きクリップは、キーリング、ジッパー、ストラップなどに取り付けられます●IPX4防水形
- 連続使用時間:約1.5時間(High)●充電時間:約3時間

キーメイト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



LR44
4個
10
ルーメン

【付属品】
LR44ボタン電池4個

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
72001	60	19	15	26(電池含む)	2,600

- ポケットサイズながらもリフレクターを装備した本格派LEDライト
- ポケットクリップ、キーホルダー、ネックストラップ付き
- 連続使用時間:約96時間

キーメイト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



LR44
4個
10
ルーメン

【付属品】
LR44ボタン電池4個

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
72101	60	19	15	26(電池含む)	2,600

- ポケットサイズながらもリフレクターを装備した本格派LEDライト
- ポケットクリップ、キーホルダー、ネックストラップ付き
- 連続使用時間:約96時間

キーチェーンライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



CR2016
2個
10
ルーメン

【付属品】
CR2016ボタン電池2個

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
73100	46	31	9	11(電池含む)	1,650

- キーホルダーサイズのLEDライト
- ストリームライト社のロゴがスイッチになっています
- 電池の消耗を防ぐため、スイッチオンから4分後に点滅し始め、6分後に消灯

ナノライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



LR41
4個
10
ルーメン

【付属品】
LR41ボタン電池4個

品番	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ボディ径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
73001	37	13	11	10(電池含む)	1,700

- 指先サイズのキーホルダー付ライト
- 連続使用時間:約8時間

ナノライトLED

STREAMLIGHT(ストリームライト)



LR41
4個
10
ルーメン

【付属品】LR41ボタン電池4個

品番	全長(mm)	質量(g)	ライトカラー	税抜価格(¥)
73002	37	10(電池含む)	ブルー	2,000
73005	37	10(電池含む)	レッド	2,000

- 指先サイズのキーホルダー付ライト
- ヘッド径:13mm/ボディ径:11mm
- 連続使用時間:約8時間

ピンクナノライトLED

STREAMLIGHT(ストリームライト)



LR41
4個
10
ルーメン

【付属品】
LR41ボタン電池4個

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
73003	37	10(電池含む)	2,000

- 指先サイズのキーホルダー付ライト
- ピンクリボン運動協賛モデル
- ストリームライト社から1個につき基金へ1ドル寄付されます
- 連続使用時間:約8時間

マイクロストリーム

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】バッテリーUSB充電用ケーブル

品番	カラー	税抜価格(¥)
66602	レッド	7,700
66603	ブルー	7,700
66608	コヨーテ	7,700

- 明るさ(ルーメン):250(High)、50(Low)
- 連続使用時間:約1時間30分(High)、約3時間30分(Low)
- 充電時間:約4時間●最大照射距離(m):109●材質(本体):航空機用アルミ製
- 防水能力:IPX4防沫形●全長(mm):98●質量(g):34(バッテリー含む)

サイクロン

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】micro USBコード

品番	カラー	税抜価格(¥)
61510	レッド	12,000

- 明るさ(ルーメン):400(ホワイトLED・High)、200(ホワイトLED・Medium)、100(ホワイトLED・Low):300(90 CRI LEDs・High)、150(90 CRI LEDs・Medium)、75(90 CRI LEDs・Low)●点灯時間:2時間(ホワイトLED・High)、4.5時間(ホワイトLED・Medium)、9.5時間(ホワイトLED・Low):2時間(90 CRI LEDs・High)、4時間(90 CRI LEDs・Medium)、8時間(90 CRI LEDs・Low)●照射距離(m):141(ホワイトLED・High)、95(ホワイトLED・Medium)、72(ホワイトLED・Low):48(90 CRI LEDs・High)、35(90 CRI LEDs・Medium)、20(90 CRI LEDs・Low)●充電時間:4.5時間●バッテリー容量(mAh):2000(リチウムイオン)●ポート:micro USB●防水・防塵規格:IPX4(深さ2m)●高さ(mm):75.4●幅(mm):70.8●厚み(mm):36●質量(g):150

フリップメイト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】micro USBコード

品番	カラー	税抜価格(¥)
61500	ブラック	17,800
61501	レッド	17,800
61502	ブルー	17,800

- 明るさ(ルーメン):500(ホワイトLED・High)、250(ホワイトLED・Low):400(90 CRI LEDs・High)、200(90 CRI LEDs・Low)●点灯時間:2.5時間(ホワイトLED・High)、5.75時間(ホワイトLED・Low):2.5時間(90 CRI LEDs・High)、6時間(90 CRI LEDs・Low)●充電時間:4.5時間●バッテリー容量(mAh):2000(リチウムイオン)●ポート:micro USB●防水・防塵規格:IPX4●オープンサイズ(mm):201.7●折り畳みサイズ(mm):116.3●質量(g):246.64



Stinger®



TLR



Headlamps



Fire Vulcan® LED



Knucklehead®



Survivor®



ProPolymer®



ProTac®

 suprabeam®

スプラビームは1998年に設立されたデンマークのライトメーカーです。先進的なデザインはデンマークのエンジニアによって生み出され、材質にもこだわった高い品質の製品を生産しています。ISO90001を取得した自社工場では複数のテストを課して品質管理を徹底し、合格した商品のみが、スプラビーム本部からの出荷が許されています。



E1 LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



【付属品】
テスト電池、アタッチメントクリップ

単4
2本
120
ルーメン

Q1 PRIME LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単4
1本
90
ルーメン

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
511.1005	120	φ14.88x127.1	50	4,100

- 連続点灯時間:2時間
- 最大照射距離(m):60

品番	明るさ(lm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
501.1005	90	75.8	30	3,260

- 小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用
- コンパクト性とパワーを兼ね備える
- 連続点灯時間:50分

Q1 MINI LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単4
1本
120
ルーメン

品番	明るさ(lm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
501.2043	High:120/Low:30	98	38	5,290

- キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利
- 2段階の光モード
- 連続点灯時間:High:1.5時間、Low:5時間

Q1 LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単4
2本
100
ルーメン

品番	明るさ(lm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
501.3043	High:100/Low:20	141.5	56	6,030

- 2段階の光モード
- ワイドからスポットまでフォーカス
- 連続点灯時間:High:3時間、Low:10時間

Q1 TRUECOLOR LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単4
2本
160
ルーメン

品番	全長(mm)	外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
501.4005	141.5	15	56	6,150

- 高演色LEDを備えた"TRUECOLOR"は照射された物の色をより正確に見ることができます●防水規格:IPX4●CRI:90●明るさ(ルーメン):160(High)/40(Low)●連続点灯時間:4時間(High)/10時間(Low)
- 最大照射距離(m):50

Q1R 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



550
ルーメン

品番	全長(mm)	外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
501.5005	144	15	48	8,800

- 防水規格:IP20●明るさ(ルーメン):550(MAX)、100(Medium)、50(Low)、6~125(Dimming)●連続点灯時間:1時間(MAX)、2時間15分(Medium)、4時間45分(Low)、50時間(Dimming/Low)●充電時間:1時間30分●最大照射距離(m):100●リチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS
 RE-SWISS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電話相談
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

Q2 LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単3
1本
~170
ルーメン

品番	明るさ(lm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
502.1043	High:170/Low:30	116	80	7,260

- ビームの角度は片手で素早く変更可能
- 2段階の光モード
- 連続点灯時間:High:2時間、Low:5時間

Q3 CLASSIC LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単4
3本
~330
ルーメン

品番	明るさ(lm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
503.1543	330	115.3	96	7,380

- コンパクトでパワフル
- 一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様
- 連続点灯時間:20時間

Q3R 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



~400
ルーメン

[付属品] Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、ストラップ、充電器

品番	明るさ(lm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
503.5143	Boost:400/High:250/Medium:50/Low:15	127.7	139	16,490

- 連続点灯時間:Boost:1時間45分、High:3時間、Medium:15時間、Low:89時間
- 最大照射距離(m):245●標準充電時間:3時間45分
- ※ACアダプターは別売りです

Q4 DEFEND LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単3
3本
~400
ルーメン

[付属品] ポーチ、アンチロールリング、ストラップ

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
504.4043	High:400/Dimming:400-8	36φ×129	152	10,500

- 連続点灯時間:High:2時間/Dimming最大:80時間
- 最大照射距離(m):200

Q2R 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



~450
ルーメン

[付属品] Li-poバッテリー、ポーチ、USBケーブル、マニュアル

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
502.5043	High:450/Dimming:250-6	116×φ26	67	11,750

- 連続点灯時間:High:1時間15分/Low Dimming:70時間
- 最大照射距離(m):175
- 標準充電時間:3時間15分

Q3 LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単4
3本
~380
ルーメン

[付属品] ポーチ、ストラップ、電池、マニュアル

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
503.1143	Boost:380/High:200/Medium:50/Low:15	115×φ26.5	99	9,160

- 連続点灯時間:Boost:2時間15分、High:2時間45分、Medium:12時間、Low:60時間
- 最大照射距離(m):230

Q4 LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単3
3本
~400
ルーメン

[付属品] ポーチ、ストラップ

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
504.1043	High:400/Dimming:400-8	36φ×129	152	9,800

- 連続点灯時間:High:2時間/Dimming最大:80時間
- 最大照射距離(m):230

Q4XR 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



~800
ルーメン

[付属品] Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、ストラップ、充電器

品番	明るさ(lm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
504.6143	Boost:800/High:350/Medium:200/Low:50	134	132	22,760

- 連続点灯時間:Boost:2時間、High:2時間15分、Medium:3時間30分、Low:24時間
- 最大照射距離(m):250●標準充電時間:3時間45分
- ※ACアダプターは別売りです

Q5XR 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

1,000
ルーメン

【付属品】Li-ionバッテリー、ポーチ、
USBケーブル、ハンギングチャージャー、
ストラップ、マニュアル

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
505.6043	High:1000/ Dimming:1000-1	157×φ39	177	21,000

- 連続点灯時間:High:3時間40分/Dimming:950時間
- 最大照射距離(m):280

Q5XR DEFEND LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

1,000
ルーメン

【付属品】Li-ionバッテリー、ポーチ、
USBケーブル、ハンギングチャージャー、
アンチローリング、ストラップ、マニュアル

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
505.7043	High:1000/Medium: 200/Low:50/ストロボ	161×φ39	182	22,620

- 連続点灯時間:High:4時間/Medium:7時間15分/Low:37時間
- 最大照射距離(m):280
- ※ACアダプターは別売りです

Q7 COMPACT LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

単4
4本
400
ルーメン

品番	明るさ(lm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
507.2543	Boost:400/High:200/ Medium:50/Low:15	134	196	10,700

- 不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能●5段階の光モード(Boost, High, Medium, Low, ストロボ)●連続点灯時間:Boost:1時間, High:1時間30分, Medium:1時間, Low:75時間

Q7XRS 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

2,000
ルーメン

【付属品】Li-ionバッテリー2個、
ポーチ、USBケーブル、充電器、
ストラップ、マニュアル

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
507.6243	High:2000/ Dimming:1000-6	158×φ46	307	31,380

- 連続点灯時間:High:2時間/Low Dimming:500時間
- 最大照射距離(m):345
- ※ACアダプターは別売りです

V3AIR 軽量LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

単4
3本
340
ルーメン

品番	明るさ(lm)	ヘッドバンド長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
610.1043	Max:340/ Standard:110/ Dimming:6-160	500~700	140	7,380

- 4段階の光モード(Boost, Dimmer, Memory, SOS)
- 明るさ、ヘッドバンド長さの調節可能
- 連続点灯時間:Max:3.5時間, Standard:10時間, Low:80時間

V3PRO 軽量LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

単4
4本
320
ルーメン

品番	明るさ(lm)	ヘッドバンド長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
612.1043	Boost:320/ High:200/Low:6/ Dimmer:10~200	500~700	170	10,460

- 4段階の光モード(Boost, Dimmer, Memory, SOS)
- 明るさ、ヘッドバンド長さの調節可能
- 連続点灯時間:Boost:1時間15分, High:2時間30分, Low:100時間

V3AIR 充電式軽量LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

320
ルーメン

【付属品】
ヘッドバンド、
USBケーブル、
Li-Po/バッテリー内蔵

品番	明るさ(lm)	ヘッドバンド長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
610.5043	Boost:320/High: 250/Low:5	500~700 (調節可能)	148	11,810

- 連続点灯時間:Boost:1時間30分, High:2時間45分, Low:100時間
- 最大照射距離(m):210
- 標準充電時間:3時間
- ※ACアダプターは別売りです

V3PRO 充電式 軽量LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

750
ルーメン

【付属品】Li-po/バッテリー、ポーチ、
USBケーブル、マニュアル

品番	明るさ(lm)	質量(g)	税抜価格(¥)
612.5243	Max:750/Standard:180/ Dimming:6-300	184	19,070

- 連続点灯時間:High:3時間/Standard:8時間/Dimming:225時間
- 最大照射距離(m):245●標準充電時間:5時間
- ※ACアダプターは別売りです

NEW PRODUCTS
 RESSUIS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電話応答
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

V4PRO 充電式軽量LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

1,000
ルーメン



【付属品】本体、ヘッドバンド、Li-Poバッテリー(951.017)、USBケーブル、固定用ベルトストラップ、マニュアル

品番	ヘッドバンド(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
613.5243	500~700	195	21,700

●防水規格:IPX4●明るさ(lm):1000(Boost)、280(Standard)、425-6(Dimming)●連続点灯時間:2時間(Boost)、5時間30分(Standard)、220時間(Low-Dimming)●最大照射距離(m):250●照射角度(°):10/35(MIX)●電源:2800mhリチウムポリマー(Li-PO)

M6XR 充電式LEDマルチライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

2,000
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
526.6011	110×φ28	114	17,250

●ヘッドライトとしてもハンドライトとしても使用できるマルチライト●防水・防塵規格:IP68●耐熱温度(°C):-40~+50●本体材質:アルミニウム●カラー:ブラック●明るさ(ルーメン):2000(MAX)、600-6(Dimming)●連続点灯時間:2時間15分(MAX)、260時間(Low Dimming)●最大照射距離(m):165●照射角度(°):30-70

M6R 充電式マルチLEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

600
ルーメン



【付属品】

Li-ionバッテリー、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
526.5043	High:600/ Dimming:450-6	110×φ28	111	12,250

●連続点灯時間:High:2時間30分/Dimming:145時間
 ●最大照射距離(m):150

S2 LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

単4
3本
200
ルーメン



品番	明るさ(lm)	ヘッドバンドサイズ(cm)	質量(g)	税抜価格(¥)
602.1043	High:200/ Medium:100/ Low:20	50-70	116	7,900

●連続点灯時間:High:4.5時間/Medium:10時間/Low:40時間
 ●最大照射距離(m):70

S3 LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

単4
3本
200
ルーメン

【付属品】ヘッドバンド

品番	明るさ(lm)	ヘッドバンドサイズ(cm)	質量(g)	税抜価格(¥)
603.1043	白:High:200/ Medium:100/Low:50 赤:High:30/Low:10	50-70	139	8,200

- 連続点灯時間:High:4時間30分/Medium:10時間/Low:18時間
- 最大照射距離(m):70

S4R 充電式LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

500
ルーメン

【付属品】ヘッドバンド、Li-ionバッテリー、USBケーブル、マニュアル

品番	明るさ(lm)	ヘッドバンドサイズ(cm)	質量(g)	税抜価格(¥)
604.5043	High:500/ Medium:250/ Low:75	50-70	136	12,990

- 連続点灯時間:High:5時間30分/Medium:8時間/Low:16時間
- 最大照射距離(m):85

Q3用アタッチメント カラーコーン

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	適用機種	税抜価格(¥)
950.001	Q3、Q3CLASSIC	1,100

- Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能
- 交通誘導灯として使用可能
- ※ライト本体は付属しません

V3/V4用シリコンヘッドバンド

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	ベルト幅(mm)	税抜価格(¥)
950.007	30	1,700

- シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効
- V3AIR、V3PRO、V4PROをヘルメットに装着する際にご使用ください
- ※ヘルメット装着例です
- ※ライト本体は別売です

バイクホルダー Q3シリーズ用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.011	1,400

- Q3シリーズ用バイクホルダー
- バイク・自転車のハンドルへの固定に
- ※ライト本体は付属しません

バイクホルダー Q3・Q7シリーズ用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.012	2,000

- Q3/Q7シリーズ用バイクホルダー
- バイク・自転車のハンドルへの固定に
- ※ライト本体は付属しません

カラーフィルター Q7シリーズ用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.015	4,200

- Q7シリーズ用カラーフィルター4色セット
- アダプター付き

アタッチメント ホワイトサイト

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	適用機種	税抜価格(¥)
950.028	Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PRO	1,470

- Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
- 自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として
- ※ライト本体は付属しません

Q7用アタッチメント カラーコーン

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	適用機種	税抜価格(¥)
950.044	Q7DEFEND, Q7COMPACT	1,720

●Q7DEFEND、Q7COMPACTに簡単に装着可能
●交通誘導灯として使用可能
※ライト本体は付属しません

固定用ベルトストラップ

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.074	650

●ヘッドライトを様々な場所に取り付けることができます
●V3シリーズヘッドライト用

ヘルメット用クリップ

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.076	1,350

●Sシリーズヘッドライト用ヘルメットクリップ
※ヘッドライト本体の後ろにあるホルダーを取り外し、付け替えてください

アンチロールリング

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.080	950

●ライトのグリップ部に取り付けると、転がりを防止できます
●Q3CLASSIC、Q3DEFEND、Q3、Q3R、Q4、Q4DEFEND、Q5XR、Q5XR DEFEND用
※ライト本体は付属しません

ヘルメット用粘着クリップホルダー

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.082	1,350

●Sシリーズヘッドライト用ヘルメットクリップホルダー
※クリップホルダーの両面テープをヘルメットに貼り付けて固定させます

ヘルメット用クリップ/クリップホルダーセット

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.084	2,100

●Sシリーズヘッドライト用ヘルメットクリップ・クリップホルダーセット
※ヘッドライト本体の後ろにあるホルダーを取り外し、付け替えてください
※クリップホルダーの両面テープをヘルメットに貼り付けて固定させます

リチウムポリマーバッテリー Sシリーズ用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.015	1400	3,400

●バッテリー本体にUSBポートが搭載されています
●Sシリーズ用バッテリー

リチウムイオンバッテリー Q5XR用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.016	3300	3,650

●Q5XR、Q5XR DEFEND用バッテリー

リチウムポリマーバッテリー V3PRO/V4PRO充電式用
SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.017	2800	4,750

●V3PRO、V4PRO充電式用バッテリー

リチウムイオンバッテリー M6R用
SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.018	2200	2,800

●バッテリー本体にUSBポートが搭載されています
●M6R用バッテリー
※画像は代表画像です

リチウムイオンバッテリー M6XR用
SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.019	3000	3,650

●バッテリー本体にUSBポートが搭載されています
●M6XR用バッテリー

リチウムイオンバッテリー Q2R用
SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.020	1100	2,850

●Q2R用バッテリー

リチウムイオンバッテリー Q7XR/Q7XRS用
SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.021	5000	4,500

●Q7XR、Q7XRS用バッテリー
※画像は代表画像です

リチウムポリマーバッテリー V3AIR充電式用
SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.022	1400	3,400

●V3AIR充電式用バッテリー
※画像は代表画像です

充電台 18650用
SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
995.0061	2,400

●バッテリー18650用充電台
※ACアダプターは別売りです※画像のバッテリー・アダプターは含まれません

充電台 26650用
SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
995.0062	2,400

●バッテリー26650用充電台
※ACアダプターは別売りです※画像のバッテリー・アダプターは含まれません

TAKENOW®

ROBUST WORK LIGHT

TAKENOW™はハイパフォーマンスかつ長寿命な高性能照明ブランドです。
製品品質と技術基準はDIN(ドイツ工業規格)やANSI(アメリカ国家規格)に達しており、他のリードする業界基準を上回っています。
TAKENOW™は信頼できる照明製品を開発し、業界のトップを目指し続けています。



NEW PRODUCTS
RE-SWISS-TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライト
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



1,000
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4016	H184.5xW164.5xL47.3	678	12,075

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):1000(High)、500(Medium)、250(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2時間(High)、約4時間(Medium)、約8.5時間(Low)●充電時間:約7時間

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



2,100
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4018	H225xW200xL70	1150	21,700

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):2100(High)、1000(Medium)、500(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2.5時間(High)、約5時間(Medium)、約9時間(Low)●充電時間:約3.5時間

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



4,300
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4020	H266xW236.6xL59	1355	26,680

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(11.1V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):4300(High)、2200(Medium)1100(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.5時間(High)、約3時間(Medium)、約6時間(Low)●充電出力:Max 5V 2A●充電時間:約4.5時間

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



4,500
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4025	H288.5xW176xL131	2140	27,000

●LEDタイプ:SMD LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):4500(Max)、3000(High)、1500(Medium)、750(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2.5時間(Max)、約3.5時間(High)、約7時間(Medium)、約13時間(Low)●充電時間:約4時間

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



1,000
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL5018	H258xW74xL74	468	10,400

●LEDタイプ:SMD LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):60-1000●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.5時間-約24時間●充電時間:約3.5時間●充電出力:Max 5V 2A

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



700
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL6016	H93.5xW80xL35.5	210	6,440

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):700(メインライト/High)、350(メインライト/Medium)、100(メインライト/Low)、250(スポットライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2.5時間(メインライト/High)、約5時間(メインライト/Medium)、約14時間(メインライト/Low)、約4時間(スポットライト)●充電時間:約4.5時間



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL6017	H116xW101xL41.5	430	9,890

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP65
●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):1400(メインライト/High), 700(メインライト/Medium), 350(メインライト/Low), 400(スポットライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約3時間(メインライト/High), 約7時間(メインライト/Medium), 約14時間(メインライト/Low), 約6時間(スポットライト)●充電時間:約4.5時間



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3015	H255xW55.5xL45	312	7,130

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):400(メインライト), 120(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約3.5時間(メインライト), 約12時間(トップライト)●充電時間:約4時間



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3006	H46xW66.5xL397	370	9,100

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):60-700(メインライト), 120(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2時間~約16時間(メインライト), 約9.25時間(トップライト)●充電時間:約4.5時間



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3020	H384xW40xL44.5	253	8,000

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):60-700(メインライト), 120(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.7時間~約16.5時間(メインライト/Low), 約10時間(トップライト)●充電時間:約4時間



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3110	H30xW17xL307	80	5,290

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh)●明るさ(ルーメン):200(メインライト/High), 100(メインライト/Low), 180(メインライト背面), 80(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.5時間(メインライト/High), 約3.5時間(メインライト/Low), 約1.5時間(メインライト背面), 約3時間(トップライト)●充電時間:約2.5時間●USB:タイプC



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3001	H340xW41.5xL61	300	8,510

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):620(メインライト/High), 260(メインライト/Low), 130(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2.5時間(メインライト/High), 約5.5時間(メインライト/Low), 約10.5時間(トップライト)●充電時間:約4時間



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4010	H59xW41.5xL230	380	8,970

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):700(メインライト/High), 300(メインライト/Medium), 150(メインライト/Low), 170(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2時間(メインライト/High), 約3.5時間(メインライト/Medium), 約9時間(メインライト/Low), 約7時間(トップライト)●充電時間:約4時間



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL5016	H190xW56xL33.6	210	7,360

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):600(メインライト/High), 250(メインライト/Low), 120(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.7時間(メインライト/High), 約4.5時間(メインライト/Low), 約10時間(トップライト)●充電時間:約4時間

充電式LEDハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



300
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL6011	H160xW60xL37	185	4,600

- LEDタイプ:SMD LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh)
- 防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07
- 明るさ(ルーメン):300(High)、100(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K
- 点灯時間:約3時間(High)、約9.5時間(Low)●充電時間:約2時間

充電式LEDヘッドライト

TAKENOW(テイクナウ)



300
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
HL001	H78.5xW47.5xL42	91	5,520

- LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)
- 防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):300(High)、100(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2時間(High)、約5.5時間(Low)●充電時間:約2.5時間●赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御

充電式LEDボンネットライトバー



TAKENOW(テイクナウ)

2000
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL7020	1170(MAX:1970)×110×165	1110.5	14,700

- 明るさ(ルーメン):2000(Max)、1000(Medium)、500(Low)●点灯時間(h):約3(MAX)、約6(Medium)、約9(Low)●電池:3.7V4800mAh充電電池●充電時間(h):4●充電式のワークライト●スイッチモード:弱・中・強-OFF●記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯

充電式LED UVハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4011UV	H190xW56xL36	305	8,700

- 検査、偽造品のチェックに●LEDタイプ:3W UV-Aチップ
- バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP65
- 耐衝撃等級:IK07●波長(Nm):365●点灯時間:約4時間
- 充電時間:約4時間

充電式LED五光色ワークライト

TAKENOW(テイクナウ)

2000
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4118	H225xW200xL70	1150	25,000

- 自動車塗装などに●LEDタイプ:多色温度 COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):2000(High)、1000(Medium)、500(Low)●演色:96CRI+●色温度:2700K-3500K-4500K-5500K-6500K●点灯時間:約2時間(High)、約4時間(Medium)、約8時間(Low)●充電時間:約3.5時間

充電式LED三光色ハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



500
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4111S	H190xW56xL36	305	9,100

- 自動車塗装などに●LEDタイプ:三光色 COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):500(High)、250(Low)●演色:96CRI+●色温度:2700K-4500K-6500K●点灯時間:約2.5時間(Highモード時、点灯約5分後にLowモードへ自動的に切り替わります)●充電時間:約4時間

充電式LED三光色ヘッドライト

TAKENOW(テイクナウ)

160
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
HL002	H78.5xW47.5xL42	91	6,330

- LEDタイプ:多色温度 COB LED●バッテリータイプ:リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):160●演色:96CRI+●色温度:2700K-4500K-6500K●点灯時間:約3時間●充電時間:約3時間●赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御

LYCOLOR2 ワークライトセット

TAKENOW(テイクナウ)



演色96CRI+のハンドライト/
ヘッドライト/ワークライト

FLYCURE4 UV硬化ライトセット

TAKENOW(テイクナウ)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
FS01	600x395x137	6.7	71,300

- 太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適
- 自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に
- 色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能

品番	ライトサイズ(mm)	税抜価格(¥)
FC04	H159xW223xL77	241,000

- 光源:ハイパワーUV LED●LEDライトワット数(W):66●LED寿命:4000時間●LED波長(nm):395●充電時間:3時間●点灯時間:90分間(最大点灯時間は毎回約10分間)●保管温度(℃):-20~50●最大超音波測距離(cm):400●温度制御(℃):90●硬化距離(mm):50●最新の高輝度UV-A LED技術と専門設計光学を採用●紫外線硬化材料、UVサフェーサー、UVクリアー塗料などを使用する自動車車体塗装整備、工業加工作業に

LYCOLOR3 ワークライトセット

TAKENOW(テイクナウ)



'ワークライト(WL4027)、15V1.5A
日本仕様充電器、変換用プラグ、壁掛
け充電スタンド、三脚スタンド(TD03)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
FS03	600x395x137	5.8	64,300

- 太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適
- 自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に
- 色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能

マグネットスタンド

TAKENOW(テイクナウ)



品番	税抜価格(¥)
MAG01	1,730

- ワークライト用
- 適応製品:WL4016・WL4018・WL4020

三脚スタンド

TAKENOW(テイクナウ)



品番	高さ(m)	税抜価格(¥)
TD01	1.6	6,400

※ライトは付属していません

三脚スタンド

TAKENOW(テイクナウ)



品番	高さ(m)	税抜価格(¥)
TD02	1.6	7,800

※ライトは付属していません

三脚スタンド

TAKENOW(テイクナウ)



品番	収納サイズ(mm)	展開サイズ(mm)	最大荷重(kg)	税抜価格(¥)
TD03	476	1440	2	6,100

電池式LEDトーチライト

TAKENOW(テイクナウ)



単4
2本
350
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F141	φ20/17×151	45.3(電池除)	3,300

- チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:Eco-OFF-弱-OFF-強-OFF●電池:アルカリ電池単4×2本●等級:CE、RoHS●防水・防塵規格:IP68●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(m):Eco・5/弱・100/強・350●照射距離MAX(m):約90(強)●点灯時間:Eco・22/弱・5/強・2時間●輝度MAX(cd):約1680(強)●照射角度(°):20●使用温度(℃):-10~40

■表示価格は全て税抜価格です

充電式LEDトーチライト

TAKENOW(テイクナウ)

1,000
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F181	φ 25.4/23.5×133.5	84(電池除)	8,100

●チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:テール部:ON-OFF/サイド部:Eco-弱-強-ターボ(約1秒押し→ストロボモードへ切替)●電池:3.7V2600mAh充電電池(CR123A×2本リチウム電池/別売)●ケーブル:Micro-B USBケーブル●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IP68●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(lm):Eco-5/弱-30/強-350/ターボ-1000●照射距離MAX(m):約180(強)●点灯時間:Eco-100/弱-38/強-4/ターボ-1.5時間●輝度MAX(cd):約8520(ターボモード)●照射角度(°):14●充電時間(h):約4●充放電回数:約500回●使用温度(°C):-10~40

充電式LEDトーチライト

TAKENOW(テイクナウ)

1,200
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F182	φ 37×147	129(電池除)	9,900

●チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:テール部:ON-OFF/サイド部:Eco-弱-強-ターボ赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替)●電池:3.6V2600mAh充電電池(CR123A×2本リチウム電池/別売)●ケーブル:Micro-B USBケーブル●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IPX8●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(lm):[白色] Eco-5/弱-30/強-350/ターボ-1200 [赤色] 150 [緑色] 200●照射距離MAX:300(ターボ時)●点灯時間:[白色] Eco-105/弱-32/強-4/ターボ-1.5 [赤色] 4 [緑色] 4●輝度MAX(cd):約27200(ターボモード)●照射角度(°):10●充電時間(h):約4●充放電回数:約500回●使用温度(°C):-10~40

電池式LEDペンライト

TAKENOW(テイクナウ)

4
2本
100
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F101	φ 15.0/12.8×134	25(電池除)	2,300

●チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:ON-OFF●電池:アルカリ電池単4×2本●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IP68●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(lm):100●照射距離(m):約40●点灯時間:約12時間●輝度MAX(cd):約368●照射角度(°):24●使用温度(°C):-10~40

充電式LEDペンライト

TAKENOW(テイクナウ)

350
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F102	φ 16.5/14.8×164	47.2(電池除)	5,300

●スイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF●チップ:高輝度CREE LED●電池:3.7V750mAh充電電池●充電時間:約2.5時間●充放電回数:約500回●使用温度(°C):-10~40●ケーブル:Micro-B USBケーブル●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IPX4●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム

充電式LEDペンライト

TAKENOW(テイクナウ)

350
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F103	φ 16.7/13.8×152	32(電池除)	4,300

●チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:Ecoモード-OFF-弱-OFF-強-OFF●電池:3.7V750mAh充電電池●ケーブル:Micro-B USBケーブル●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IP66●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(lm):Eco-5/弱-100/強-350●照射距離MAX(m):約80(強)●点灯時間:Eco-35/弱-6.5/強-2.2時間●輝度MAX(cd):約2200(強)●照射角度(°):20●充電時間(h):約2.5●充放電回数:約500回●使用温度(°C):-10~40

充電式LEDペンライト

TAKENOW(テイクナウ)

120
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
PL012	H170×W21.5×L26.3	58	2,880

●LEDタイプ:SMD LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V750mAh)●防水・防塵規格:IP20●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):120(サイドライト), 100(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約3.5時間(サイドライト), 約4.5時間(トップライト)●充電時間:約2.5時間