



自動車整備工具の専門メーカーであるBTBは、特にガラス関係のツールで有名で、世界中の自動車メーカーの工場で採用されています。

強力型エアパワーツール本体

BTB



品番	ストローク数 (回/分)	使用空気 圧力	ホース 取入口	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
WK10HD	6500	0.62MPa	1/4"NPT	260	1.15	116,200

- BTB製ガラス取り外しブレード専用エアーツール
- エアーツールですので煙や有毒ガスが出ません

ブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK1	300	6,340
WK1-SC	300(ギザ付)	7,780

- ロングフラットブレード
- ダッシュボードに
- サイドモールやエンブレムに

※ギザ付ブレードはボディー側のモール取り外しには推奨しません

ブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK2	240	6,180
WK2-SC	240(ギザ付)	7,580

- ミディアムフラットブレード
- ミディアムタイプ
- ダッシュボード下に

※ギザ付ブレードはボディー側のモール取り外しには推奨しません

ブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK5	130	5,020
WK5-SC	130(ギザ付)	6,160

- トリミングブレード
- サイドモールから接着テープを除去します

※ギザ付ブレードはボディー側のモール取り外しには推奨しません

超ロングフラットブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK1X	370	7,000
WK1ZX	370	7,000

- ダッシュボード下の奥深くに
- 【WK1X】●超ロングフラットブレード
- 【WK1ZX】●超ロングオフセットブレード

ブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK3	200	6,100
WK3-SC	200(ギザ付)	7,480

- 万能ブレード
- 様々な用途に
- サイドモールやエンブレムに

※ギザ付ブレードはボディー側のモール取り外しには推奨しません

■表示価格は全て税抜価格です

ブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK4	190	6,100
WK4-SC	190(ギザ付)	7,480
WK4R-SC	190(ギザ付)	7,480

- 曲がりブレード
- 曲面ガラスやハッチガラスに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

ブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK24	240	6,360
WK24-SC	240(ギザ付)	7,800
WK24R-SC	240(ギザ付)	7,800

- ロングブレード
- 曲面ガラスに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

ブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK4Z	140	6,240
WK4Z-SC	140(ギザ付)	7,660
WK4ZR-SC	140(ギザ付)	7,660

- オフセットブレード●トップやサイドに●小さなガラスに
- サイドモールドやエンブレムに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

ブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK24Z	150	6,440
WK24Z-SC	150(ギザ付)	7,900
WK24ZR-SC	150(ギザ付)	7,900

- オフセットブレード
- 曲面ガラスや小さなガラスに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

オフセット ギザ付Vエッジブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK24ZV-S	150(ギザ付)	8,180

- 周囲に傷をつけにくいセーフティブレード

オフセット Vエッジブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK24ZV	150	7,280

- 周囲に傷をつけにくいセーフティブレード

ギザ付Vエッジブレード

BTB



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK2V-S	240(ギザ付)	7,860
WK4ZV-S	150(ギザ付)	7,960

- 周囲に傷をつけにくいセーフティブレード
- 【WK4ZV-S】●オフセットギザ付ブレード

左外側カッティングブレード

BTB



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK27	19	6,260
WK27L	30	6,260
WK27M	25	6,260

- 車の外側からでも作業できます
- ウレタンや一体型モールドに最適

右外側カッティングブレード

BTB



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK28	25	6,260
WK28L	30	6,260
WK28S	19	6,260

- 車の外側からでも作業できます
- ウレタンや一体型モールに最適

リバース 左外側カッティングブレード

BTB



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK27RS	19	6,260
WK27RM	25	6,260
WK27RL	30	6,260

- リバース刃タイプです
- ウレタンや一体型モールに最適

リバース 右外側カッティングブレード

BTB



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK28RS	19	6,260
WK28RM	25	6,260
WK28RL	30	6,260

- リバース刃タイプです
- ウレタンや一体型モールに最適

モールディングクリップツール

BTB



品番	タイプ	税抜価格(¥)
WK16SL	ショート左向きタイプ	4,940
WK16LL	ロング左向きタイプ	4,980
WK16SR	ショート右向きタイプ	4,940
WK16LR	ロング右向きタイプ	4,980

- 固着したモールを窓ガラスから取りはずす時に
- ウインドモール用ブレード
- ※手動用ですので、WK7/WK7Lのハンドルに取り付けてご使用ください

ブレード

BTB



品番	幅(mm)	税抜価格(¥)
WK6	15	3,240

スクレーパーブレード

BTB



品番	幅(mm)	税抜価格(¥)
WK6-S	15	4,900
WK6-M	20	4,900
WK6-L	25	4,900

- ウイング型
- ウレタンを取り除く際、塗装面に傷がつくのを防ぎます

スクレーパーブレード

BTB



品番	幅(mm)	税抜価格(¥)
WK6-25	25	3,240

- ピンチ溶接での塗装の引っかき傷をなくす
- Eコートの完全性を維持する
- 粉砕された強化ガラスの破片が埋めこまれたウレタンを完全に取り除く

スクレーパーブレード

BTB



品番	幅(mm)	税抜価格(¥)
WK6-40	40	3,580

- ピンチウェルドおよび垂直ピンチウェルド壁の塗装の引っかき傷をなくす
- Eコートの完全性を維持する
- 粉砕された強化ガラスの破片が埋めこまれたウレタンを完全に取り除く



NEW PRODUCTS / PAS SWISS TOOLS / STAHLWILLE / KNIPPEX / KUKKO / SIGNET / PROCHI / 電動設備 / 作業工具 / ライト / 工事測定 / ツールケース / 自動車整備 / 切削 / 電動工具 / 安全保護用品 / 設備管理用品

リムーバルブレード

BTB



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK17-6	6	6,660
WK17-4	4	6,660

●バスやRV、電車や船舶関係などに

コントローラーアーム

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK11A	2,700

●コントロールアームを使う事でブレードの深さを調整できます
●1mm厚のローラー付き
●WK3、WK4、WK4Z、WK4Z-SC、WK24Z、WK24Z-SCの上から使用します

コントローラーアーム

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK11B	3,660

●コントロールアームを使う事でブレードの深さを調整できます
●プラスチックローラー付き
●WK3、WK4、WK4Z、WK4Z-SC、WK24Z、WK24Z-SCの上から使用します

コントローラーアーム

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK11C2	2,700

●コントロールアームを使う事でブレードの深さを調整できます
●両端に1mm厚のローラー付き
●長いほうはWK4R-SCの下から使用します
●短いほうはWK4ZR-SC、WK24ZR-SCの下から使用します

コントローラーアーム

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK11E	3,400

●コントロールアームを使う事でブレードの深さを調整できます
●1mm厚のローラー付き
●WK1、WK1-SC(ロングブレード)の上から使用します

コントローラーアーム

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK11F	3,400

●コントロールアームを使う事でブレードの深さを調整できます●両端に1mm厚のローラー付き●長いほうはWK2、WK2-SC、WK24、WK24-SCの上から、またはWK24R-SCの下から使用します●短いほうはWK3、WK4の上から、またはWK4R-SCの下から使用します

コントローラーアーム

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK11D2	3,660

●コントロールアームを使う事でブレードの深さを調整できます
●プラスチックローラー付き
●WK5、WK5-SCの下から使用します

ペイントプロテクターアーム

BTB




品番	税抜価格(¥)
WK11PP	5,180

●塗装されたピンチ溶接の損傷を回避
●プラスチックストリップ×3枚付属

六角レンチ

BTB



品番	対辺(mm)	税抜価格(¥)
WK-KEY	4	1,280

- コンパクトなスタビータイプ
- エアツールやハンドルにブレードを固定する際に使用します

ハンドル

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK7	4,140

- 全てのブレードに取り付けが可能です
- エアパワーツールでは作業がしにくい場合に
- ※ブレード取付け用の六角レンチは別売りです

ロングハンドル

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK7L	4,980

- 全てのブレードに取り付けが可能です
- エアパワーツールでは作業がしにくい場合に
- ロングハンドル
- ※ブレード取付け用の六角レンチは別売りです

プラスチックパドル

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK20	600

- ガラスに付いたウレタンを取り除く際に使用します

ダイヤモンド砥石

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK8DSM	3,380

- ブレードを研磨する為のダイヤモンド砥石です

スプレーボトル

BTB



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
WK9	250	820

- 潤滑油を入れる為の空ボトルです

ベルクロテープファスナー

BTB



品番	税抜価格(¥)
WK11VEL	1,040

- ガラスの保護に用います



The Original CALIFORNIA Car Duster

カリフォルニアカーダスター社は1989年以來、洗車用品の専門メーカーとして、高品質の製品を作り続けています。



カリフォルニアハンドル

CALIFORNIA CAR DUSTER(カリフォルニアカーダスター)



品番	サイズ全長(mm)	サイズ全長モップ部(mm)	質量(g)	グリップ部材質	モップ部材質	税抜価格(¥)
62443	660	381	950	プラスチック	100%コットン(パラフィン加工)	4,400

●モップ部はパラフィンワックスを配合しており、軽く拭くだけでホコリやゴミを吸着します●水を使わずにさっと撫でるだけでピカピカになります●手洗い、陰干して繰り返し使えます●セダン、SUV、ワンボックスカー、クラシックカーに最適です●初回の使用前には、余分なパラフィンを取り除くため、新聞紙の上に48時間置いてください●最適な結果を得るため、涼しく乾燥した表面で使用して下さい

カリフォルニアハンドル

CALIFORNIA CAR DUSTER(カリフォルニアカーダスター)



品番	サイズ全長(mm)	サイズ全長モップ部(mm)	質量(g)	グリップ部材質	モップ部材質	税抜価格(¥)
62442	660	381	1300	木製	100%コットン(パラフィン加工)	5,800

●モップ部はパラフィンワックスを配合しており、軽く拭くだけでホコリやゴミを吸着します●水を使わずにさっと撫でるだけでピカピカになります●手洗い、陰干して繰り返し使えます●セダン、SUV、ワンボックスカー、クラシックカーに最適です●初回の使用前には、余分なパラフィンを取り除くため、新聞紙の上に48時間置いてください●最適な結果を得るため、涼しく乾燥した表面で使用して下さい●モップ部を洗う場合は、中性洗剤とぬるま湯で手洗いしてください

カリフォルニアホイールドスター

CALIFORNIA CAR DUSTER(カリフォルニアカーダスター)



品番	サイズ全長(mm)	サイズ全長モップ部(mm)	質量(g)	モップ部材質	税抜価格(¥)
96630	404	203	220	マイクロファイバー	3,200

●ホイールのブレーキダストや汚れを素早く落とします●ユニークなフォークデザインで、ホイールのスポークを包み込み、汚れを素早く落とします●モップ部は柔らかいマイクロファイバーで、汚れを安全に落とします●自動車のホイール清掃に、自動車のグリルや、ラックにも使用できます●モップ部を洗うことで、繰り返し使用できます



カリフォルニアゼリーブレード

CALIFORNIA CAR DUSTER(カリフォルニアカーダスター)



品番	サイズ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
20014R	270×65	レッド	3,800
20014C	270×65	クリア	3,800

●窓や鏡、浴室の水切りにも使いやすいミニタイプ
●医療用シリコン採用で、大変しなやか
●新たに採用したV型のブレードにより様々な凹凸や形状にフィット

カリフォルニアゼリーブレード

CALIFORNIA CAR DUSTER(カリフォルニアカーダスター)



品番	サイズ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
20080R	320×70	レッド	5,000
20080C	320×70	クリア	5,000

●乗用車・トラック等の洗車後の拭き取り作業を、傷をつけずに短時間で行えます●医療用シリコン採用で、大変しなやか●新たに採用したV型のブレードにより様々な凹凸や形状にフィット●側面の42mm幅小型ブレードでサイドミラーや小さい窓に

PRESSOL

世界で最初のオイラーを発明したドイツのプレッソル社は100年以上の歴史を持つ老舗オイラーメーカーです。製品数は2,500を越え、その85%以上を自社工場で製造しています。デザインにも力を入れており、ラインナップの中にはデザイン賞を獲得したオイラーなどもある品質とデザイン性を両立したメーカーです。



金属製ジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	口径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02344	3200	200	450	4,100

- リム部が長いめしびきの飛散を軽減
- 本体材質:プリキ
- ノズル材質:ポリエチレン

プラスチックジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	口径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02372	1200	160	120	2,000

- リム部が長いめしびきの飛散を軽減します●材質:ポリエチレン
- ストレートノズル●耐油、耐酸性●ハンドル付き
- 取り外し可能なストレーナー付き

プラスチックジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)



02361



02367

品番	容量(cc)	口径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02361	50	50	5	300
02364	270	120	30	400
02365	700	150	54	700
02366	2900	200	177	1,500
02367	3200	250	210	2,400
02366017	2900	200	175	1,900
02367020	3200	250	215	2,500

- リム部が長いめしびきの飛散を軽減します
- ストレートノズル●耐油、耐酸性●材質:ポリエチレン
- 【02366017・02367020】●ストレーナー付属

プラスチックジョウゴセット

PRESSOL(プレッソル)



品番	セット内容(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02360	口径:50・75・100・120	70	1,100

- 材質:ポリエチレン
- ストレートノズル
- 耐油、耐酸性

プラスチックジョウゴセット

PRESSOL(プレッソル)



品番	セット内容(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02372043	口径:50・75・100・120・150・160	120	3,700

- 材質:ポリエチレン
- 160mmジョウゴ用のストレーナー付属

金属製オイル

PRESSOL(プレッソル)



05122

05223

品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	税抜価格(¥)
05223	250	135(固定式)、210(スーパーフレックス)	4,600
05224	350	135(固定式)、210(スーパーフレックス)	4,900
05225	500	135(固定式)、210(スーパーフレックス)	5,000
05226	750	135(固定式)、210(スーパーフレックス)	7,200

- ボディーは油がたれて、手が汚れないように、油受け用の溝が付いており、頭部は取り外し可能
- つなぎ目なしのプレス式オイル

金属製オイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	税抜価格(¥)
05113	250	135	3,100

- つなぎ目なしのプレス式オイル
- 給油ポンプ部は、2個の強力なボールバルブ式で掃除が可能
- ボディーは油がたれて手が汚れない油受け用の溝付きで頭部は取り外し可能
- 固定式ノズル

金属製オイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
03802	200	135	270	440	6,900
03803	300	165	320	500	7,100
03805	500	165	350	620	8,100

- 中身のほとんどを使いきれのポンプを採用
- 美しい表面仕上げ

プラスチックオイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
04802	200	135	270	260	4,400
04803	300	165	320	270	4,700
04805	500	165	350	300	6,000

- 中身のほとんどを使いきれのポンプを採用



プラスチックジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)

品番	容量(cc)	口径(φmm)	ノズル先端(φmm)外径	ノズル先端(φmm)内径	税抜価格(¥)
02675	1200	160	19	15	3,300

- 本体材質:ポリエチレン
- 耐油、耐酸性
- ストレーナー付きでフレキシブルノズルは取り外し可能
- 便利な取っ手付



ドラム缶ジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)

品番	容量(cc)	口径(φmm)	口サイズ	質量(g)	税抜価格(¥)
02568	3200	250	G2"	575	8,700

- カバーロック可能
- 長さx幅x高さ(mm):325x260x210



ストレーナー

PRESSOL(プレッソル)

品番	直径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
01172	58	6	400

- 適合:02342・02344・02352・02354・02366・02367・02372・02562・02645・02662・02674・02675
- 材質:真鍮・ポリエチレン



シングルアクション オイルサククションガン

PRESSOL(プレッソル)

品番	容量(ml)	ホース長さ(mm)	税抜価格(¥)
12902	500	350	5,900

- 適合:ギアオイル SAE 90・石油、ガンリン・軽油
- シングルアクションのサククションガン
- プラスチックキャップタイプ



ポケットオイルー

PRESSOL(プレッソル)

品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06863	50	48	130	23	1,600

- 容量50ccのポケットオイルー
- 先端ノズルを締めると液漏れしません
- ポディー材質:プラスチック
- ノズルは真鍮製



プラスチックオイルー

PRESSOL(プレッソル)

品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06122	100	160	22	400

- 耐油、耐酸性
- シーリングキャップ付き



プラスチックオイルー

PRESSOL(プレッソル)

品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06061	20	115	10	400
06062	50	120	12	400
06064	125	175	20	700
06065	250	200	35	700
06066	500	245	45	900

- 耐油、耐酸性
- シーリングキャップ付き

プラスチックオイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06864	125	160	40	1,200
06865	250	185	50	1,400
06866	500	230	68	1,600

●先端ノズルを締めると液漏れしません●真鍮製注油パイプは伸び縮みし、ねじ込みキャップを締めると漏れはありません●事務器用、工業用、コンピュータ、ホビーなど幅広くご使用頂けます●ボディー材質:プラスチック

計量カップ

PRESSOL(プレッソル)



07060



07062

品番	容量(cc)	最小目盛(ml)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
07060	250	5	120	30	1,200
07061	500	10	135	62	1,300
07062	1000	10	170	110	1,700
07063	2000	20	215	187	2,900
07064	3000	50	240	260	4,200
07065	5000	100	270	410	6,200

●目盛りは盛り上がりっておりペイントされています
●耐油、耐酸性
●重ねて収納できます
●使用温度域(°C):-10~120

プラスチックボトル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06766	500	310	50	1,500

●角度付ノズルのため、様々な用途に使用でき大変便利です

オイルジョッキ フタ付

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
07620	500	160	190	88	3,100
07621	1000	160	230	127	3,400
07622	2000	160	290	200	3,900
07623	3000	330	335	270	4,900

●ふた付のため、ゴミなどの混入を防ぎます●ノズル先端キャップ付き
●エルゴノミックデザイン●材質:ポリエチレン

オイルジョッキ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
07341	500	230	180	2,800
07342	1000	270	260	3,300
07343	2000	320	350	4,300

●持ちやすいエルゴノミックハンドル
●本体材質:ブリキ
●注ぎ口材質:ポリエチレン

オイルジョッキ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
07642	1000	370	330	5,200
07643	2000	410	447	5,800

●金属製のノズルは柔軟性があり、可動します
●持ちやすいエルゴノミックハンドル
●本体材質:ブリキ

オイルジョッキ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
08043	10000	350	1100	13,600
08042	5000	310	745	13,100

- ふた付のため、ゴミなどの混入を防ぐ
- 材質: プリキ

ドレンパン

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	長さx幅x高さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
24110	6000	360x360x100	250	1,700

- 部分洗浄やオイル受けとして
- 材質: ポリエチレン
- キャリングハンドル付き、持ち手が3箇所
- 目盛り: リットル、ガロン併記
- 突起部分: オイルフィルターの排水が可能

ドレンパン

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	外寸(mm)	税抜価格(¥)
24115	7000	500x300	5,100

- 部品洗浄や廃油、オイル受けとして
- キャリングハンドル付き
- 材質: ポリエチレン

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12638	400	M10x1	6,500

- 本体部分は滑り止めのギザ付
- エア抜きは簡単で、空になったカートリッジも手を汚すことなく簡単に交換可能
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい
- ※ノズル(チューブ)は付属しません

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



[付属品] ノズル: 150mm

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12636100	400	M10x1	8,700

- 本体部分は滑り止めのギザ付
- 棒ピストンは取り外し可能
- エア抜きは簡単で、空になったカートリッジも手を汚すことなく簡単に交換可能
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



[付属品] フレキシブルホース: 300mm、カートリッジグリス

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12636101	400	M10x1	10,300

- ノズル根元のホルダー部を180度回転させるとエア抜きができ、作業性抜群
- 注入ストロークが長いので、吐出量は大変多くなっています
- 清掃が簡単で、いつまでも作業性が落ちません
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



[付属品] M10用、1/8"用ネジアダプター

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12676	400	M10x1	24,800

- ハンドルストロークにより、適量のグリスが吐出できるため、ロスがありません
- 棒ピストンはクリーニングや修理時に取り外しができます
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい
- ※ノズル(チューブ)は付属しません

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



[付属品] M10用、1/8"用ネジアダプター

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12678	400	M10x1	27,000

- ボディチューブは1.5mm厚
- 手にフィットするグリップ
- ボディは垂鉛メッキ
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12695	400	M10x1	9,400

- ボディーチューブは1.5mm厚
- 耐久性を要する高度な工事に
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

ワンハンドグリースガン

PRESSOL(プレッソル)



【付属品】ノズル:300mm

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12226	125	M10x1	8,800

- 特殊シリンダーにより少量出しも可能
- 片手(ワンハンド)で使用できます
- 普通のグリースガンでは使用しにくい狭い場所などにご使用ください
- 横タイプ

ストレートノズル

PRESSOL(プレッソル)



品番	ネジサイズ	ノズル長(mm)	税抜価格(¥)
12435	M10x1	150	400

- 150mmのストレートチューブ

カートリッジグリース

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(g)	税抜価格(¥)
12511	400	1,400

- 12638・12636100・12676用カートリッジグリース
- マルチパワース耐水性グリース
- 使用温度域は-30℃~120℃

グリースガンセット

PRESSOL(プレッソル)



【付属品】
スタンダードノズル:150mm、
フレキシブルノズル:300mm、
M10・1/8"用ネジアダプター

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12698	400	M10x1	14,900

- ボディーチューブは1.5mm厚
- 耐久性を要する高度な工事に
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

ニップルプライヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番	ニップル対辺(mm)	ねじれ修正タップ	税抜価格(¥)
16100	8.0・9.0	1/8PTF用	9,200
16102	10.0・11.0	UNF1/4用	9,200

- 破損したグリースニップルを除去します

油圧カプラー(12655用)

PRESSOL(プレッソル)



品番	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12631	M10x1	1,100

- Hタイプニップル用

グリースガン用ホース

PRESSOL(プレッソル)



品番	税抜価格(¥)
12655-810	3,200

ラバーガスケットセット

PRESSOL(プレッソル)



[セット内容] 9x15(70ヶ)・11x18(20ヶ)・12x18(80ヶ)・13x20(20ヶ)・17x24(45ヶ)・22x30(20ヶ)・23x27(11ヶ)・30x39(9ヶ)・35x39(3ヶ)

品番	税抜価格(¥)
73080	21,900

- ホースのコネクターやシリンダーのスペアラバーガスケットのセット
- 使用温度域は-10℃~100℃
- 使用可能圧力は10Barまで
- 厚さ(mm):1

グリースニップルアソート

PRESSOL(プレッソル)




品番	税抜価格(¥)
16099	110,000

- グリスニップルのセット
- 材質:スチール

グリースニップルアソート

PRESSOL(プレッソル)



[セット内容] ネジサイズM6x1のストレートが10個、45°が5個、90°が5個・ネジサイズM8x1のストレートが10個、45°が5個、90°が5個・ネジサイズM10x1のストレートが10個、45°が5個、90°が5個・ネジサイズ1/8"ガスのストレートが5個

品番	税抜価格(¥)
16092	12,700

- グリスニップルのセット
- 材質:スチール

スプレーヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06112	500	2,600

- アルカリ(PH値7-14)
- 家庭用

スプレーヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06242	500	3,900

- 適合:溶剤
- 不適合:アセトン
- 工業用

スプレーヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	高さ(mm)	底部(φmm)	税抜価格(¥)
06266	750	290	100	1,700

スプレーヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	高さ(mm)	底部(φmm)	税抜価格(¥)
06267	750	290	100	2,600

- アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸性薬品は使用不可

蓄圧式スプレー

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06911-001	800	8,000
06911-015	1200	8,400

- 適合:溶剤(アセトン不使用)・ブレーキクリーナー(アセトン不使用)
- 不適合:アセトン
- 工業用

NEW PRODUCTS
 PASWISS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電設配管
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06912-015	1200	7,550

- 適合:低粘度度鉱油
- 工業用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06913-001	800	7,700

- 適合:希釈酸(PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤
- 酸性用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06913-015	1200	8,150

- 適合:希釈酸(PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤
- 酸性用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06914-001	800	7,700

- 適合:希釈アルカリ(PH値7-14)・クリーナー・中性洗剤
- アルカリ用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06914-015	1200	8,150

- 適合:希釈アルカリ(PH値7-14)
- アルカリ用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06915-001	800	6,850

- 適合:除草剤・殺虫剤
- 園芸用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06915-015	1200	7,300

- 適合:除草剤・殺虫剤
- 園芸用





SIDCHROME®



多くの受賞歴が商品とカスタマーサービスの優秀さを物語る

パワーツールアクセサリーの販売から始まったSIDCHROMEの歴史。オーストラリアで開発・製造された多くのツールが商品レンジに加わり、世界各国へ輸出され高い評価を受けています。ツールカンパニーとして急成長を続けるSIDCHROMEの原動力は、商品とカスタマーサービスの優秀さにあります。それは1989年の「オーストラリアスモールビジネス・オブ・ザ・イヤー」、1991年の「オーストラリアヤングマネージャー・オブ・ザ・イヤー」など多くの受賞歴からも証明されています。また常に高品質な商品を提供するため新しいツールの開発、研究に努め、商品レンジを拡充しています。

ソケットホールディングレール

SIDCHROME(シドクローム)



品番	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
70272	1/4	2,540
70274	3/8	2,540
70276	1/2	2,600

- ソケットの整理・保管に便利なスチール製
- ツールボックスや作業台にきれいにソケットを整理できます

セフティロックワイヤー

SIDCHROME(シドクローム)



品番	線径(mm)	入数(g)	税抜価格(¥)
70481	0.831	約450	10,600
70451	0.635	約450	10,300

- ステンレススチール製

ワイヤーツイスター

SIDCHROME(シドクローム)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
70806	152	16,700

- スプリングによりハンドルが戻るので、素早くワイヤリングが可能
- 航空機、モータースポーツ、工業に最適

ワイヤーツイスター

SIDCHROME(シドクローム)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
70213	229	53,100

- スプリングで自動的に戻ります
- 航空機、モータースポーツ、工業に最適

オートマチックセンターポンチ

SIDCHROME(シドクローム)



品番	税抜価格(¥)
70540	3,800

- 内蔵スプリングによりハンマーなしで片手でポンチを打てるオートマチックセンターポンチ
- 硬化チップにより長寿命

イジリ止めヘクスローブビット

SIDCHROME(シドクローム)



品番	サイズ	税抜価格(¥)
70320	T15	2,300
70324	T20	2,300
70328	T25	2,600

- 握りやすいハンドル

NEW PRODUCTS
 PAS SWISS TOOLS
 STAHLWILLE
 KNIPEX
 KUKKO
 SIGNET
 PROCHI
 電設設備
 作業工具
 ライト
 工事測定
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 電動工具
 安全保護用品
 設備管理用品

ヘクスローブビットセット

SIDCHROME(シドクローム)

HEX
1/4



[セット内容] T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、
1/4"SQアダプター、3/8"SQアダプター

品番	税抜価格(¥)
70307	6,240

●ビットホルダー付き

イジリ止めヘクスローブビットセット

SIDCHROME(シドクローム)

HEX
1/4



[セット内容] TX10・TX15・TX20・TX25・TX27・TX30・TX40、
1/4"SQアダプター

品番	税抜価格(¥)
70309	5,220

●いじり止めタイプ
●ビットホルダー付き

インパクトドライバーセット

SIDCHROME(シドクローム)



品番	ビットサイズ	税抜価格(¥)
70552	5/16"(8mm)	7,300

●1/2"ドライブのインパクトソケット又はヘクスビットが使用できます
●8mm、10mmマイナスビット、No2、No3プラスビットが入っています

テレスコピックインペクションミラー

SIDCHROME(シドクローム)



品番	ミラーの直径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
70180	32	165-479	2,980

●ポケットクリップ付
●ボールジョイントヘッドによりどんな位置にも回転させ固定できます

インスペクションミラー

SIDCHROME(シドクローム)



品番	ミラーサイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
70184	φ 32	165~479	6,380
70186	25x52	184~500	3,300
70190	54x89	286~387	4,900

●ボールジョイントヘッドによりどんな位置にも回転させ固定できます

テレスコピックマグネット

SIDCHROME(シドクローム)




品番	全長(mm)	ピックアップ能力(g)	先端マグネット径(φmm)	税抜価格(¥)
70166	132~622	450	7.5	2,920

●強力なマグネット
●ポケットに差せるクリップ付

フレキシブルピックアップツール

SIDCHROME(シドクローム)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
70237	597	5,440

●4本爪タイプ
●ピストンの溝を掃除する際に使用
●ピストンを押すだけで爪が開き、ピストンを離すと爪がしぼみます

フレキシブルマグネットピックアップ

SIDCHROME(シドクローム)



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
70172	533	6,500



品番	税抜価格(¥)
70538	38,000

●18mm、14mm、14mmロングアダプター付



品番	能力(mm)	高さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
70211	89~178	89	280	9,600

●材質:スチール
 ●ラチェット操作
 ●2本のバンドは調整可能



品番	能力(mm)	砥石長さ(mm)	砥石粒度	税抜価格(¥)
70136	51~178	102	#220	14,700

品番	名称	税抜価格(¥)
70134	70136用替砥石	5,840

●シャフトは柔軟性があり、圧力は調整可能



品番	能力(mm)	砥石長さ(mm)	砥石粒度	税抜価格(¥)
70152	32~89	51	#220	7,700

品番	名称	税抜価格(¥)
70150	70152用替砥石	4,100

●シャフトは柔軟性があり、圧力は調整可能



品番	税抜価格(¥)
70270	4,920

●2種類のフックサイズでほとんどのシールの取り外しができます
 ●スペアブレードと予備のネジが付属



品番	税抜価格(¥)
70474	1,460

●ブラシ部は高寿命のナイロン製で一般的なクリーニング溶剤に侵されません
 ●ブラシの毛は極細でベアリングやリングの溝の汚れにも落とします



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
70672	255	95	8,080

●ホース(70721)を併用し、洗浄液をブラシの先端から流しながらパーツをクリーニングする事ができます●先のとがった硬質ナイロン製のブラシが頑固にごびりついたグリス等の汚れを落とします●ナイロン樹脂製ハンドル



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
70721	650	70	4,060

●パーツブラシ用ホース
 ●パーツブラシ(70672)につなげて使用
 ●ホースはスプリング内蔵で大変丈夫

NEW PRODUCTS
R&S SWISS TOOLS
STAHLWILLE
KNIPEX

KUKKO

SIGNET

PROCHI

電設設備

作業工具

ライト

工事測定

ツールケース

自動車整備

切削

電動工具

安全保護用品

設備管理用品

イグニッションテスター

SIDCHROME(シドクローム)



品番	税抜価格(¥)
70414	5,400

- スパークプラグを取り外さずにイグニッションのチェックが可能です

オイルフィルターレンチ

SIDCHROME(シドクローム)



品番	能力(mm)	税抜価格(¥)
70584	62~121	11,200

- リバーシブルタイプなので脱着の両方に使用可能
- 3/8"SQドライブのハンドルと3/4"のスパナなどで使用できます

オイルフィルターレンチ

SIDCHROME(シドクローム)



品番	能力(mm)	全高(mm)	アームの長さ(mm)	税抜価格(¥)
70805	58~95	39	28	4,000

- コンパクトなデザイン
- 3/8"SQ用
- 質量:225g

ブレーキシリンダーホーン

SIDCHROME(シドクローム)



品番	能力(mm)	砥石長さ(mm)	砥石粒度	税抜価格(¥)
70145	18~57	28	#220	5,240

品番	名称	税抜価格(¥)
70143	70145用替砥石	3,000

- 2本アームタイプ

ブレーキシリンダーホーン

SIDCHROME(シドクローム)



品番	能力(mm)	砥石長さ(mm)	砥石粒度	税抜価格(¥)
70141	19~64	28	#220	5,460

品番	名称	税抜価格(¥)
70139	70141用替砥石	2,900

- 3本アームタイプ

ディスクブレーキパッド押込機

SIDCHROME(シドクローム)



品番	税抜価格(¥)
70214	6,300

- ディスクパッドの取り替えを素早く簡単にします
- 押し込みはスムーズに行えます

ラジエーターリークテストキット

SIDCHROME(シドクローム)



品番	検査液容量(cc)	税抜価格(¥)
70586	474	31,100

品番	名称	税抜価格(¥)
70587	70586補充用検査液	5,800

- ラジエーターへ燃焼ガスが漏れていると、検査液の色が青から黄色へ変わるので漏れを発見できます●ヘッドのクラックや、ガasketの漏れを素早く発見することができます●ガンリンとディーゼル兼用●1本の補充液で約14台の使用が可能1台当たり約1.115オンス(約33CC)

ドラムブレーキアジャストツール

SIDCHROME(シドクローム)




品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
70723	132	8.5	1.3・2.0	35	3,540

- 日本車に多い小さなドラムブレーキに最適

ユニバーサルクラッチアライニングツール

SIDCHROME(シドクローム)



品番	能力(mm)	税抜価格(¥)
70058	Φ16~25	9,060

- 簡単な操作でワークベンチ上でクラッチの調整や組み立てが可能
- フライホイールの中にパイロットベアリングを持たない最近の前輪駆動車に最適
- クラッチのセンター出し作業が簡単に行えます

リアディスクブレーキキャリパーツール

SIDCHROME(シドクローム)



品番	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
70667	3/8	4,580

- パッド交換時、ピストンを戻す際に使用
- 6つの異なったピストン穴の形状にフィット

ハブセパレーター

SIDCHROME(シドクローム)



品番	税抜価格(¥)
70407	81,000

- 主要な国内外の自動車メーカーに適合するアダプター付で広範囲に使用
- ハブもしくはストラットにボルトで固定するためストラップが必要なく、安全に作業できます
- ブローモールドケース入り

コイルスプリングコンプレッサー

SIDCHROME(シドクローム)



品番	爪の最大開き(mm)	税抜価格(¥)
70070	260	28,100

- ヘビーデューティー2本爪タイプ
- 爪はスリムですので、スプリングの隙間に入り込みやすくなっています
- ショックアブソーバーを車体から取り外さずに作業ができ大変便利

ミニピックアップツールセット

SIDCHROME(シドクローム)



[セット内容]先端形状:ストレート、フック型、90°ベント、120°ベント

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
70673	約127	4,500

- リングの取り外し等の作業に最適なミニサイズのピックアップツールのセット

ロックリングプライヤー

SIDCHROME(シドクローム)



品番	最大ジョー開口値(mm)	税抜価格(¥)
70164	26	12,400

- つかみ面はフラットで、トランスミッション、デフ、シャフトのロックリングを簡単に取り外すことができます
- 確実にグリップできるように鋸刃状になっています
- リターンスプリング付

チップドリルセット

SIDCHROME(シドクローム)



[セット内容]0.55~1.6mmまでの12本

品番	税抜価格(¥)
70457	9,700

- カービージェット・サーキットボード等の精密ドリルセット
- ドリルはポディーに収納されており、キャップにはマグネットがついているのでドリルを保持し紛失を防ぎます

チェーンパイプカッター

SIDCHROME(シドクローム)



品番	切断可能パイプ径(φmm)	税抜価格(¥)
70103	19-76	20,800

- 1/4回転させるだけで完全に切断できます
- 大径の切断刃は大変長寿命です



1996年に創業したユービューは、その翌年には革新的なカーエアコンのガス漏れ検知器により「1997 Motor Top Tools 20」を受賞、特許を取得しました。実際に現場で働く専門家により設計されたツールは、非常に実用的であるという点が評価され、今やユービューはカーエアコン部門のツールで世界的メーカーに成長しました。



NEW PRODUCTS
PASSIVE TOOLS
STAINLESS
KNIPPEX
KUKKO
SIGNET
PROCHI
電話配管
作業工具
ライト
工事測定
ツールケース
自動車整備
切削
電動工具
安全保護用品
設備管理用品

リークガード漏れ止め液

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
480308	240	26,800

- 漏れの箇所の検知と漏れ止めが可能
- 永久的にかつ安全にゴム、金属部品からの漏れを止めます
- 自動車用エアコンのガス漏れの検知/漏れ止めに

リークガード蛍光液

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
480301	480300用 蛍光液カートリッジ	7,000

リークガードキット

UVIEW(ユービュー)



- 【セット内容】
注入ガン、プライマーカートリッジ×2(30ml)、
リークガードカートリッジアダプター

品番	税抜価格(¥)
480300	19,000

オイル用マルチ液6本

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入数(本)	税抜価格(¥)
483206	30	6	7,000

- エンジンオイルの漏れの検知に
- トランスミッション、パワステからのオイルの漏れの検知に
- 乗用車1台に対し1本の使いきりタイプ

ラジエター用クーラント液6本

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入数(本)	税抜価格(¥)
483906	30	6	4,800

- ラジエター本体やホースからのクーラントの漏れの検知に
- フィッティング、ウォーターポンプからのクーラントの漏れの検知に
- 乗用車1台に対し1本の使いきりタイプ

スポットガン マイクロライトキット

UVIEW(ユービュー)



【セット内容】注入ガン(471539)R134a用アダプタ(471535)エアコン用蛍光液240ML(499108A)マイクロライト50WUV用メガネ(471112)アルミ製アダプター(981470)説明書サービスステッカーケース

品番	税抜価格(¥)
414500A	48,000

- 漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます
- 大容量240ml蛍光液入り

スポットガンJR UVライトキット

UVIEW(ユービュー)



【セット内容】注入ガン(980001)エアコン用蛍光液30ML(399020A)×4本R-134a用アダプター(471546)UV用メガネ(471112)UVフェーザーライト(413075)アルミ製アダプター(981470)説明書サービスステッカーケース

品番	税抜価格(¥)
332005A	25,000

- カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます
- 強力なUVライトは染料を明るく発光させ、より簡単に素早く漏れを確認できます

スポットガンJR LEDライトキット

UVIEW(ユービュー)



【セット内容】注入ガン(980001)LED蛍光漏れ検知ライトエアコン用蛍光液30ML(399020A)R-134a用アダプター(471546)R-12用アダプターUV-LEDライト(413010)UV用メガネ(471112)アルミ製アダプター(981470)説明書サービスステッカーケース

品番	税抜価格(¥)
332010A	20,000

- プロ仕様の漏れ検知キット
- UVカーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます
- 6個のLEDを搭載した全ての漏れを照らすプロ仕様の検出ライト

エコツイスト リークガードキット

UVIEW(ユービュー)



【セット内容】エコツイストインジェクタ、アプリケーションホース、LeakGuard詰め替えカートリッジ

品番	税抜価格(¥)
480310EU	5,700

- 蛍光液で漏れの箇所が解り易い
- 自動車用エアコンのガス漏れの検知に

UV-LEDライト

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
413010	8,000

- UV LEDライト
- 単三乾電池×3本使用
- UVグラス付

UVフェーザーライト

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
413075	20,000

- アルミ製UV LEDライト●焦点調節可能●UVサングラス付
- 単四乾電池×3本付●332005付属品

70°アングルマイクロライト

UVIEW(ユービュー)



[セット内容]
UVライト用メガネ、ハードケース

品番	税抜価格(¥)
413000	30,000

- 漏れ箇所を特定するための強力なUVライト
- 70°アングル
- 414500KE付属品

エアコン用蛍光液

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入り数(本)	税抜価格(¥)
399006A	7.5	1	850

- POE/PAG対応●ハイブリッド車対応●ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています●超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます●SAE J2297認証取得済●サービステッカー付●注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます

エアコン用蛍光液

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入り数(本)	税抜価格(¥)
399020A	30	4	9,500

- POE/PAG対応●ハイブリッド車対応●ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています●超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます●SAE J2297認証取得済●サービステッカー付

エアコン用蛍光液

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入り数(本)	税抜価格(¥)
499108A	240	1	11,000

- POE/PAG対応●ハイブリッド車対応●ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています●超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます●SAE J2297認証取得済●サービステッカー付●注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます

蛍光液クリーナー

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
481032	960	2,700

- 蛍光液の汚れ落とし用

マイクロライト用替球

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
461105	2,900

- マイクロライト(品番:413000)用替球
- 50W

マイクロライト用UVレンズ

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
461108	7,000

- マイクロライト(品番:413000)用UVレンズ

UV用サングラス

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
471112	2,000

- 蛍光液がよりよく見えるサングラス
- 眼鏡を掛けていても使用できます

R-134A用アダプター

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
471535	15,000

- 414500KE付属品
- 471539の蛍光液注入用ガンと組み合わせて使用します

注入用ガン

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
471539	3,800

- 414500KE付属の注入用ガン
- 蛍光液カートリッジは499004、499108をご使用下さい

R-134A用アダプター

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
471546	14,500

- 332005付属品
- 980001の蛍光液注入用ガンと組み合わせて使用します

エアリフト2(LLCチャージャー)

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
550500J	21,000

- 真空状態で冷却システムのチェック
- 数秒でクーラントを再充填
- あらゆるラジエーターに対応するコーン型アダプターを採用しています