

FEDERAL LOCK



世界最高レベルのセキュリティ製品メーカー、フェデラル。
ヨーロッパの高級ブランドバッグにも採用されるほど、
デザイン性、新技術、最新の業界動向に最新のコンセプトを
取り入れた最高品質の製品です。

ダイヤル錠

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	税抜価格(¥)
363-BK-P	21	38	11	3.1	1,500
364-BK-P	31	37.5	12.8	4.8	2,000

- 旅行鞆に最適なダイヤル南京錠
- 本体は亜鉛合金製
- ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り
- ※許容差(クリアランス・質量): $\pm 0.5\%$

ダイヤル錠

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	税抜価格(¥)
RB20-P	21	28.2	11.9	3.2	1,450
RB30-P	30	36	13	4.8	1,750
RB40-P	40	45.8	16	6	2,850

- プラスチックダイヤル南京錠
- 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます
- カギ保管不要のキーレス錠
- ※許容差(クリアランス・質量): $\pm 0.5\%$

ダイヤル錠

FEDERAL (フェデラル)



レッド

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
RA20-R-P	21	28.2	11.9	28	レッド	1,350

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
RA20-O-P	21	28.2	11.9	28	オレンジ	1,350
RA20-Y-P	21	28.2	11.9	28	イエロー	1,350
RA20-GN-P	21	28.2	11.9	28	グリーン	1,350
RA20-B-P	21	28.2	11.9	28	ブルー	1,350
RA20-P-P	21	28.2	11.9	28	パープル	1,350
RA20-BN-P	21	28.2	11.9	28	ブラウン	1,350
RA20-S-P	21	28.2	11.9	28	シルバー	1,350
RA20-BK-P	21	28.2	11.9	28	ブラック	1,350

- アルミ製ダイヤル南京錠
- 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能
- カギ保管フリーのキーレス錠
- ※許容差(クリアランス・質量): $\pm 0.5\%$

ダイヤル式南京錠

FEDERAL (フェデラル)



レッド

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	カラー	税抜価格(¥)
RB50ZR-R-P	51	42	25	レッド	2,950
RB50ZR-Y-P	51	42	25	イエロー	2,950
RB50ZR-GN-P	51	42	25	グリーン	2,950
RB50ZR-B-P	51	42	25	ブルー	2,950
RB50ZR-K-P	51	42	25	クロム	2,950
RB50ZR-BK-P	51	42	25	ブラック	2,950

- 材質(本体):亜鉛合金●材質(ツル):クロムモリブデン鋼●ツル径(mm):7.9●クリアランス(mm):25×25●質量(g):250.8●ダイヤルは4桁、リセット可能※許容差(クリアランス・質量): $\pm 0.5\%$ ※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

■表示価格は全て税抜価格です

ダイヤル錠 屋外用

FEDERAL (フェデラル)



レッド

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
RL40W-Y-P	46	41	33	210	イエロー	2,400
RL40W-R-P	46	41	33	210	レッド	2,500
RL40W-GN-P	46	41	33	210	グリーン	2,500
RL40W-B-P	46	41	33	210	ブルー	2,500
RL40W-GY-P	46	41	33	210	グレー	2,500
RL40W-BK-P	46	41	33	210	ブラック	2,500

- プラスチックカバーのダイヤル南京錠
- ダブルレバーロック機構を採用●カギ管理不要のキーレス錠
- ダイヤル:3桁
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

ダイヤル錠 屋外用

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
RL46W-Y-P	51	40	34	2,950

- プラスチックカバーのダイヤル南京錠●ダイヤル:4桁
- PVC製カバーにより強い衝撃から保護
- ダブルレバーロック機構
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	税抜価格(¥)
F20-P	20	23.5	11.5	3.7	950

- プラスチック南京錠●鍵:2個付
- ダブルレバーロック機構
- 衝撃吸収バンパー・プラスチックシリンダー
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 吊長

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	税抜価格(¥)
F20-1.6-P	20	23.5	11.5	3.7	1,050
F30-1.6-P	30	28	11.5	3.7	1,650
F40-1.6-P	40	33	15.3	6.35	2,100

- プラスチック吊長シリンダー南京錠●鍵:2個付
- ダブルレバーロック機構
- 衝撃吸収バンパー・プラスチックシリンダー
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	税抜価格(¥)
F20S-P	20	23.5	11.5	3.7	1,050
F30-P	30	28	13	5	1,500
F40-P	40	33	15.3	6.36	1,900
F50-P	50	40	17	7.93	2,950
F60-P	60	42	19	9.5	3,900

- プラスチック南京錠●鍵:2個付●ダブルレバーロック機構●衝撃吸収バンパー・プラスチックシリンダー
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠

FEDERAL (フェデラル)



ブラック

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
F20E-BK-P	24	24	14.7	51.1	ブラック	1,100
F20E-B-P	24	24	14.7	51.1	ブルー	1,100
F20E-R-P	24	24	14.7	51.1	レッド	1,100
F20E-Y-P	24	24	14.7	51.1	イエロー	1,100
F20E-GN-P	24	24	14.7	51.1	グリーン	1,100

- プラスチック南京錠●鍵:2個付
- レバーロック機構
- ポリエチレン製ボディーカバーでツルは熱処理加工の鋼鉄製
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 同一キー

FEDERAL (フェデラル)



ブラック

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
F20E-BK-KA201-P	24	24	14.7	51.1	ブラック	1,100
F20E-B-KA202-P	24	24	14.7	51.1	ブルー	1,100
F20E-R-KA203-P	24	24	14.7	51.1	レッド	1,100
F20E-Y-KA204-P	24	24	14.7	51.1	イエロー	1,100
F20E-GN-KA205-P	24	24	14.7	51.1	グリーン	1,100

- ポリエチレン製ボディーカバー
- 鍵:2個付●レバーロック機構
- 複数箇所を1つの鍵で管理できます
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠

FEDERAL (フェデラル)



ブラック

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
F30E-BK-P	32.5	28	15.7	96.8	ブラック	1,750
F30E-B-P	32.5	28	15.7	96.8	ブルー	1,750
F30E-R-P	32.5	28	15.7	96.8	レッド	1,750
F30E-Y-P	32.5	28	15.7	96.8	イエロー	1,750
F30E-GN-P	32.5	28	15.7	96.8	グリーン	1,750

- プラスチック製南京錠●鍵:2個付
- レバーロック機構
- ポリエチレン製ボディーカバーでツルは熱処理加工の鋼鉄製
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 同一キー

FEDERAL (フェデラル)



ブラック

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
F30E-BK-KA301-P	32.5	28	15.7	96.8	ブラック	1,750
F30E-B-KA302-P	32.5	28	15.7	96.8	ブルー	1,750
F30E-R-KA303-P	32.5	28	15.7	96.8	レッド	1,750
F30E-Y-KA304-P	32.5	28	15.7	96.8	イエロー	1,750
F30E-GN-KA305-P	32.5	28	15.7	96.8	グリーン	1,750

- ポリエチレン製ボディーカバー
- 鍵:2個付●レバーロック機構
- 複数箇所を1つの鍵で管理できます
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 同一キー

FEDERAL (フェデラル)



F40WOB-KA401-P



F50WOB-KA501-P

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F40WOB-KA401-P	40	33	15.3	155.4	1,900
F50WOB-KA501-P	50	40	17	270	2,950

- プラスチック製南京錠
- ダブルレバーロック機構
- 複数箇所を1つの鍵で管理できます
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠

FEDERAL (フェデラル)



X20-P



XD30-P

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
X20-P	20	20.5	10.4	35.2	900
XD30-P	30	27	12	68.2	1,400

- プラスチック製南京錠
- ダブルレバーロック機構
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠

FEDERAL (フェデラル)



XD40R-P



XD50R-P

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
XD40R-P	40	33	13	130.9	1,800
XD50R-P	50	40	15	223.3	2,750

- プラスチック製南京錠
- ダブルレバーロック機構
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 吊長

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
X20-1.6-P	20	20.5	10.4	38.1	1,000

- プラスチック製吊長南京錠●鍵:2個付
- ダブルレバーロック機構
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 吊長

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
XD40R-1.6-P	40	33	13	144.3	1,950

- プラスチック製吊長南京錠●鍵:2個付
- ダブルレバーロック機構
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 同一キー

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
X20-KA201-P	20	20.5	10.4	35.2	900

- プラスチック製南京錠●品番ごとで同一キーになります
- ダブルレバーロック機構●鍵:2個付
- 複数箇所を1つの鍵で管理できます
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 同一キー

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
XD30-KA301-P	30	27	12	68.2	1,400

- プラスチック製南京錠
- 品番ごとで同一キーになります
- 鍵:2個付
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 同一キー

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
X20-1.6-KA202-P	20	20.5	10.4	38.1	1,000

- 品番ごとで同一キーになります
- 鍵:2個付
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 同一キー

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
XD30-1.6-KA302-P	30	27	123	75.2	1,550

- プラスチック製吊長南京錠
- ダブルレバーロック機構
- 複数箇所を1つの鍵で管理できます
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠(マスターキー付)

FEDERAL (フェデラル)



- 【X20-MK-KD6/SET】
【セット内容】
南京錠×6、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
【X20-MK-KD12/SET】
【セット内容】
南京錠×12、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	クリアランス(mm)	税抜価格(¥)
X20-MK-KD6/SET	20	20.5	10.4	3.7	11.6×10	6,200
X20-MK-KD12/SET	20	20.5	10.4	3.7	11.6×10	13,450

- 材質(本体):黄銅●材質(ツル):鉄●プラスチック製南京錠
- ダブルレバーロック機構●プラスチック製シリンダー
- セットごとに1個のマスターキーが付いています
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠(マスターキー付)



FEDERAL (フェデラル)
【XD30-MK-KD6/SET】
【セット内容】南京錠×6、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
【XD30-MK-KD12/SET】
【セット内容】南京錠×12、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	クリアランス(mm)	税抜価格(¥)
XD30-MK-KD6/SET	30	27	12	4.8	19×16	9,300
XD30-MK-KD12/SET	30	27	12	4.8	19×16	19,000

- 材質(本体):黄銅●材質(ツル):鉄●プラス製南京錠
- ダブルレバーロック機構●プラス製シリンダー
- セットごとに1個のマスターキーが付いています
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠(マスターキー付)



FEDERAL (フェデラル)
【XD40-MK-KD6/SET】
【セット内容】南京錠×6、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
【XD40-MK-KD12/SET】
【セット内容】南京錠×12、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	クリアランス(mm)	税抜価格(¥)
XD40-MK-KD6/SET	40	33	13	6.35	22×22	12,850
XD40-MK-KD12/SET	40	33	13	6.35	22×22	23,200

- 材質(本体):黄銅●材質(ツル):鉄●プラス製南京錠
- ダブルレバーロック機構●プラス製シリンダー
- セットごとに1個のマスターキーが付いています
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

南京錠 ディンプルキー



FEDERAL (フェデラル)

品番	幅(mm)	ツル径(mm)	クリアランス(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
FS40-P	40	7.2	24.5×21	274.7	3,150
FS50-P	50	8.8	33×26	352.3	3,800

- ディンプルキー付プラス製南京錠●鍵:3個付
- ダブルレバーロック機構
- リバーシブルで抜き差しが容易
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

ロックアウトハスプ



FEDERAL (フェデラル)

品番	リング径(mm)	全長(mm)	幅(mm)	穴径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
SLH25-P	25	114	45	9	85.6	850
SLH38-P	38	129	65	φ11.9	98.1	850

- 複数の作業者が施錠するロックアウト用
- 複数の施錠者が全てを解錠するまで開かない保安具
- 最後の施錠者の解錠までロックの状態を保持する
- ※許容差(質量):±0.5%

ロックアウト用南京錠



PL90-R

FEDERAL (フェデラル)

品番	クリアランス(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
PL90/76-R-P	76×19	120.4	レッド	1,800
PL90/76-Y-P	76×19	120.4	イエロー	1,800
PL90/76-B-P	76×19	120.4	ブルー	1,800
PL90-Y-P	38×19	100.4	イエロー	1,800
PL90-B-P	38×19	100.4	ブルー	1,800

- 鍵:1個付●材質(本体):プラスチック●材質(ツル):鉄●材質(シリンダー):銅●幅(mm):38●高さ(mm):46●厚み(mm):19●ツル径(mm):6.35●ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

キーボックス



【付属品】取付用ビス×4本



FEDERAL (フェデラル)

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
SKB-004-P	67	83	35	397	6,500

- ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要●鍵をまとめて保管するのにとても便利※許容差(質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできなくなります

キーボックス

FEDERAL (フェデラル)



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
SKS-004-P	67	83	35	397	6,950

●ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要●鍵をまとめて保管するのにとても便利※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※セットした新しい番号を忘れると開錠も、設定変更もできません※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

スペアキーボックス

FEDERAL (フェデラル)



品番	材質(本体)	材質(ツル)	幅(mm)	高さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
SKSS-004-P	亜鉛合金	鉄	67	83	400	6,550

●ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です●鍵をまとめて保管するのにとても便利です※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできません※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

スペアキーボックス

FEDERAL (フェデラル)



品番	材質(本体)	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
SKLB-004-P	亜鉛合金	84	136	47	674.2	6,950

●ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です●鍵をまとめて保管するのにとても便利です※許容差(質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできません※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

スペアキーボックス

FEDERAL (フェデラル)



品番	材質(本体)	幅(mm)	高さ(mm)	質量(g)	ダイヤル極	税抜価格(¥)
SKC-004-P	亜鉛合金	75	132	678.6	4桁	7,500

●ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です●鍵をまとめて保管するのにとても便利です※許容差(質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできません※時々、ごく少量の潤滑油を差してください



WATTELEZ

 LA SOLUTION PROTECTION

世界の一流メーカーに高く評価される疲労防止マットを主としたメーカー、ワテレ。1890年からゴム加工製品のエキスパートとして君臨している疲労防止マットは、GOODYEAR、MICHELIN、PEUGEOT、RENAULT、AIRBUS、DAIMLERなどの一流メーカーが工場で採用し、高い評価を得ています。また、使用済みとなった商品のリサイクルシステムも確立しており、環境への取り組みにも力を入れています。



安全テープ

WATTELEZ(ワテレ)




品番	カラー	長さ(m)	幅(mm)	税抜価格(¥)
81.03.03J	イエロー	10	100	15,200
81.03.03LUM	イエロー	10	100	50,100

- 簡単装着
 - 現場の安全管理に
 - LUMは蛍光です
- ※画像はイメージです

階段用滑り止めプレート

WATTELEZ(ワテレ)




品番	サイズ(m)	入数	税抜価格(¥)
81.03.05JN/2XIM50	1.5	2個	20,100

- 貼り付け簡単、経済的で効果的
- 蛍光イエローで目立ちます
- 滑り止め防止に

工場用安全テープ

WATTELEZ(ワテレ)



品番	長さ(m)	幅(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
81.18.60J/100	5.5	100	2.7	19,600

- 高い滑り止め力と反射で工場内の安全を守ります

フロア配線用ガード

WATTELEZ(ワテレ)




品番	仕様	溝サイズ(mm)	本体サイズ(mm)	税抜価格(¥)
60.17.23.N/4	4線、 30°アングル	(幅)50×(高)50	(幅)580×(高)70	16,300
60.17.23.N/2	4線、 エンド	(幅)50×(高)50	(幅)580× (奥行)175×(高)70	17,900

- ケーブルの磨耗・切断を防ぎ、人と設備の安全を守ります
- 耐摩耗性・耐裂性、-40～+100℃の温度に耐性があります

フロア配線用ガード

WATTELEZ(ワテレ)




品番	仕様	溝サイズ(mm)	本体サイズ(mm)	税抜価格(¥)
60.17.23JN	4線	(幅)50×(高)50	(幅)580×(奥行)400×(高)70	34,900

- ケーブルの磨耗・切断を防ぎ、人と設備の安全を守ります
- 耐摩耗性・耐裂性、-40～+100℃の温度に耐性があります

フロア配線用ガード

WATTELEZ(ワテレ)



品番	仕様	溝サイズ(mm)	本体サイズ(mm)	税抜価格(¥)
60.17.27JN	2線	(幅)50×(高)50	(幅)520× (奥行)1000×(高)65	76,500
60.17.27.N/2	2線、 エンド	(幅)50×(高)50	(幅)520× (高)65	12,600

- ケーブルの磨耗・切断を防ぎ、人と設備の安全を守ります
- 耐摩耗性・耐裂性、-40～+100℃の温度に耐性があります



窓用コーナーガード

WATTELEZ(ワテレ)



品番	サイズ(mm)	色	税抜価格(¥)
60.16.05B	80×60×60	ホワイ	2,050
60.16.05G	80×60×60	グレー	2,050

- シールで貼るだけで簡単に角をガードできます

パイプガード

WATTELEZ(ワテレ)



品番	外径(mm)	高さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
60.15.12NJ	150	500	1.3	17,500

- 水、電気、ガス各種パイプを保護します
- 材質:PP

コーナーガード

WATTELEZ(ワテレ)



品番	高さ(mm)	スパン(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
60.19.36JN	500	120	1.3	13,500

- フォークリフトやパレットカートなどの衝撃を最小限にできます
- 材質:PP

衝突防止用ボール

WATTELEZ(ワテレ)



品番	外径(mm)	高さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
60.15.01J	260	800	3.86	63,300

- 出入口、柱の基部、機械または壁の衝撃から保護します
- 材質:SEBS

コーナーガード

WATTELEZ(ワテレ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
60.60.11BLEUFR	1400×170	22,100

- 7つの突起で指詰めを防止します
- 150mmのスペースをカバーします

ラック用コーナーガード

WATTELEZ(ワテレ)




品番	高さ(mm)	間隔(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
60.15.11	550	80~120	2.2	13,800

- 地面に穴を開けることなく、ラックに直接ねじ込みます
- 最大1,400kgの衝撃に耐えます
- 材質:EDPM

扉密閉用パッキン

WATTELEZ(ワテレ)




品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
60.12.30	1000	80	13	0.25	4,800

- 洗面所等のドアの下部に装着して水漏れを防ぎます
- 断熱と防水に適しており建物の保護に最適
- 材質:SEBS

安全マット

WATTELEZ(ワテレ)




品番	長さ(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	税抜価格(¥)
61.00.01J	250	250	40	2,250

- 落下物を効果的に吸収します
- 組み合わせて使用可能です



疲労防止マット 導電タイプ

WATTELEZ(ワテレ)



品番	色	寸法(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
50.01.53/1	ブラック	540×540×19	3.4	18,000

●体重による負荷が軽減、直立している時も足をリラックスさせることができる●振動もマットに吸収されます●滑り止めサーモプラスチックパッチはグラスファイバー入り●油や磨耗に対し優れた耐久性があります

疲労防止マット 穴開き

WATTELEZ(ワテレ)



品番	サイズ(mm)	入数	材質	税抜価格(¥)
50.01.72N	510×510×23	1	SBR	8,900
50.01.73N	510×510×23	4	NBR	42,000
50.01.74N	510×510×23	4	EDPM	42,000

●丸い穴が開いており、液体や粉塵を排出
●体重による負荷を吸収
●弾力性素材で反りやたるみがない

防振マット グリップソル

WATTELEZ(ワテレ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
50.00.36	500×500×11	48,300

●スカイドロール対応の防振マット●入数(枚):1●重量(kg):3.5●色:青/ピンク
●耐熱温度(℃):-30~100●材質:NPDm
●耐性あり:洗剤、酸、水、油、紫外線、スカイドロールオイル●許容面圧(kg/cm²):2
●重量(g):3700

防振マット グリップソル

WATTELEZ(ワテレ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
50.10.01	500×500×15	88,900

●垂直衝撃向けマット●少量のオイルに耐性があります●入数(枚):1●色:緑/黒
●耐熱温度(℃):-30~95●材質:ネオプレン/ニトリル●耐性あり:洗剤、酸、水、油
●耐性なし:動物性脂肪、スカイドロールオイル●許容面圧(kg/cm²):6
●重量(g):5050

防振マット グリップソル

WATTELEZ(ワテレ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
50.11.21	500×500×15	84,500

●耐油防振マット●入数(枚):1●色:赤/黒●耐熱温度(℃):-30~65
●材質:ニトリル●耐性あり:洗剤、酸、水、油
●耐性なし:動物性脂肪、スカイドロールオイル●許容面圧(kg/cm²):10
●重量(g):4950

防振マット グリップソル

WATTELEZ(ワテレ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
50.00.01	500×500×4	34,600


●水や油を使用しない小型/中型機械向け防振マット●入数(枚):1●色:赤/黒
●耐熱温度(℃):-30~65●材質:SBR/NR●耐性あり:洗剤、酸
●耐性なし:水、油、動物性樹脂、スカイドロールオイル●許容面圧(kg/cm²):4
●重量(g):3300

■表示価格は全て税抜価格です



コーナーガード


WATTELEZ(ワテレ)



品番	全長(m)	名称	税抜価格(¥)
60.13.37VERTF	2		30,200
60.13.37EMBOUTVERTF		60.13.37VERTF用キャップセット	450
●重量(kg):4.67●ゴム部重量(g):約2100●アルミ部重量(g):1070 ●アルミ部全長(m):1.98●材質:SEBS、アルミニウム(当て板)●色:緑 ●ショア硬さ:65●公差(mm):±5●火災等級:M2			

コーナーガード


WATTELEZ(ワテレ)



品番	全長(m)	名称	税抜価格(¥)
60.13.67VERTF	2		22,300
60.13.67EMBOUTVERTF		60.13.67VERTF用キャップセット	450
●重量(kg):4.67●ゴム部重量(g):約1300●アルミ部重量(g):710 ●アルミ部全長(m):1.98●材質:SEBS、アルミニウム(当て板)●色:緑 ●ショア硬さ:65●公差(mm):±5●火災等級:M2			

コーナーガード

WATTELEZ(ワテレ)



品番	全長(m)	名称	税抜価格(¥)
60.13.68VERTF	2		21,200
60.13.68EMBOUTVERTF		60.13.68VERTF用キャップセット	450
●建物の柱や角に取り付け、衝突による破損や怪我を防ぎます●エアポケットにより大きな衝撃も吸収します●抗真菌特性のテスト済み●ゴム部重量(g):約2200●アルミ部重量(g):710●アルミ部全長(m):1.98●材質:SEBS●耐性あり:洗剤、酸、UV、油●当て板材質:アルミニウム●色:緑●ショア硬さ:65●公差(mm):±5●火災等級:CFL-S1			

鉄板入りコーナープロテクション

WATTELEZ(ワテレ)



品番	全長(m)	税抜価格(¥)
60.14.81	2	35,500
●重量(g):1050●接着面幅(mm):62●鉄板サイズ(mm):幅40×厚み3 ●材質:SEBS●耐性あり:洗剤、酸、UV、油●ショア硬さ:70●公差(mm):±5 ●火災等級:CFL-S1		

鉄板入りフラットプロテクション

WATTELEZ(ワテレ)



品番	全長(m)	税抜価格(¥)
60.15.21	2	50,900
●重量(g):8050●鉄板サイズ(mm):幅40×厚み4●材質:SEBS ●耐性あり:洗剤、酸、UV、油●ショア硬さ:70●公差(mm):±5●火災等級:CFL-S1		

駐車場用タイル

WATTELEZ(ワテレ)



品番	外径(mm)	暑さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
63.00.20BLEUFR	90	12	0.03	850
●駐車スペースや保管エリアのマーキングに最適 ●3.5T以下の車両と重量車両の通過も耐久 ●材質:ABS				

駐車場用白テープ

WATTELEZ(ワテレ)



品番	カラー	素材	長さ(m)	幅(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
81.18.20BLANC	ホワイト	ポリウレタン	25	75	1.6	45,900
●駐車場や道路のマーキングテープです ●アスファルト・セメントに接着可能 ●屋内外で使用できます●滑りにくい表面 ※画像はイメージです						

ニーパッド

WATTELEZ(ワテレ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
50.01.22N	800×430	9,100
●汚れても洗剤で洗える素材です ●持ち運びしやすい持ち手の形状です		