




Tool solutions for the aerospace, industry,
transport and energy sectors.





NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

ツールトrolley

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
95/7A-PRO	W823xD497xH1021	79	466,950

- 一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き
- 持ち運び中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック機能付き

ツールトrolley

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
95/6A-PRO	W827xD496xH1020	79	457,820

- 一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き
- 持ち運び中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック機能付き

ツールトrolley

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
95/8A-PRO	W823xD497xH1021	79	473,770

- 一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き
- 持ち運び中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック機能付き

トップボックス

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
93-TOPBOX	W750xD477xH645	32.5	222,890

- 93-TOP-BOX-CADDY を装着することができます
- 93/6Aと組み合わせることができます

ワークベンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
WB621	W1150xD500xH1045	115	616,750

- 一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き
- 持ち運び中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック機能付き

ワークベンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
WB625	W1150xD500xH1045	96	658,730

- 一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き
- 持ち運び中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック機能付き

ツールキャリングケース

STAHLOWILLE(スタビレー)



13217LGE

品番	カラー	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
13217LGE	イエロー	W457xD381xH585	212,360
13217LR	レッド	W457xD381xH585	212,360
13217TS	ブラック	W457xD381xH585	212,360

- プロユースに最適でタフなキャリングケース●樹脂製のため15kgと軽量
- 5つの引き出しは取り外し可能●引き出しの順序は入れ替え可能
- 伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属
- 伸縮自在のハンドルにて快適に移動●耐油性に優れた素材

ツールボックス

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
13301	W490xD188xH365	4.5	70,670

- 衝撃吸収エッジプロテクションを備えた頑丈なアルミフレーム
- 15ポケットのカバー、22ポケットのツールボード

ツールケース

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
13302/TR	W515xD260xH445	6.8	117,980

- 衝撃吸収エッジプロテクションを備えた頑丈なアルミフレーム
- トrolley機能付き

ツールケース

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
13209VDE	W460xD235xH375	133,310

両開きツールボックス

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
83/010	W420xD200xH150	3.7	20,130

- 携帯用のツールボックス
- 南京錠によるロック可能(別売り)

両開きツールボックス

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
83/09	W420xH200xD200	4.7	25,710

- 携帯用のツールボックス
- 南京錠によるロック可能(別売り)

両開きツールボックス

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
446/08	W530xD200xH200	5.59	28,200

- 携帯用のツールボックス
- 南京錠によるロック可能(別売り)

ツールボックス

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
82/013	W545xD180xH225	6.9	45,310

- 携帯用のツールボックス
- 南京錠によるロック可能(別売り)

L-BOXXケース

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
136	W444xD152xH360	1.78	21,780

- 耐荷重12kg
- 蓋は85kgまで負荷をかけることができ、ステップとしても使用可能

NEW PRODUCTS
STAWLWILLE
WEIPA
PR SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SIKOXY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

バックパクトrolley

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
13215	W380xD250xH520	4.3	67,390

- タイヤ付きでツールの持ち運びに便利
- リュックとしても使用可能

ツールボックス用台車

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
TBT13216	W570xD328xH216(OPEN914)	7.0	104,490

- ツールボックスNo.13216/2、13216/3、13216/4用

航空機整備工具セット

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
13214/1WT/LR	W581xD381xH455	163	1,150,000

- 航空機・ヘリコプターの整備用

ツールトrolley用ペーパーホルダー

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	最大ロール幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
PRH925	300	730	7,990

- WB 621、WB625、93、95PRP、98PRO、93TOPBOXの全モデルに装着可能●角穴のグリッドに2本の固定ネジで固定

MOBILE搭載用工具セット

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	入組点数	税抜価格(¥)
97830217	W445xD110xH290	7.83	38	202,150

- 追加セット96830278 が利用可能

MOBILE補助工具セット

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	質量(kg)	入組点数	税抜価格(¥)
96830278	2	10	71,170

サービスツールトrolley工具セット

STAWLWILLE(スタビレー)



【セット内容】木製折りたたみ定規(2m)、六角穴付ネジ用オフセットドライバ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、ビットラチェット(1/4)、ウォーターポンププライヤー(240mm)、サイドカッター(160mm)、マイナスドライバ(1.2x6.5x150・0.6x3.5x75mm)、プラスドライバ(PH1・2)、ケーブルナイフ(12320)、マグネットリフター(270g)、両開きスパナ(8x10・10x13・13x14・16x18・17x19・19x22・21x24mm)、フィッターズハンマー(500g)、ビットセット(1206)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	入組点数	税抜価格(¥)
612ST/83	W718xD415xH910	30	83	117,920

- 引き出しにツールトレイを収納可能

ツールボックス工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 ツールボックス(13301)、1/4"ソケットセット(12916/10-40:5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm)、ラチェットビットホルダー(4008)、ビットアダプタ(3115/1)、マイナスドライバー(0.6x3.5x75・1.2x6.5x150・1.0x5.5x125mm)、プラスドライバー(PH1・PH2)、ペンチ(180mm)、ウォーターポンププライヤー(240mm)、強力ニッパー(6602)、ユーティリティナイフ(12965N)、コールドチゼル(150mm)、プラスチックハンマー(35mm)、センターポンチ(120x10mm)、テーパーパーンチ(120x2mm)、平行ピンポンチ(150x4mm)、ハンマー(500g)、検電ドライバー(10554)、両口スパナ(6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22・21x24mm)、六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、木製折りたたみ式定規(2m)



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
13301/69	W490xD188xH365	69	211,630

- 取り外し可能なインサート
- コンビネーションロック機構

ツールボックス工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 ツールボックス(13301)、1/4"ソケットセット(12916/10-40:5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm)、ラチェットビットホルダー(4008)、ビットアダプタ(3115/1)、マイナスドライバー(0.6x3.5x75・1.2x6.5x150・1.0x5.5x125mm)、プラスドライバー(PH1・PH2)、ペンチ(180mm)、ウォーターポンププライヤー(240mm)、強力ニッパー(6602)、ユーティリティナイフ(12965N)、コールドチゼル(150mm)、プラスチックハンマー(35mm)、センターポンチ(120x10mm)、テーパーパーンチ(120x2mm)、平行ピンポンチ(150x4mm)、ハンマー(500g)、検電ドライバー(10554)、両口スパナ(6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22・21x24mm)、六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、木製折りたたみ式定規(2m)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	入組点数	税抜価格(¥)
13302/TR/69	W515xL260xH445	12	69	255,190

- 衝撃吸収エッジプロテクションを備えた頑丈なアルミフレーム
- トルキー機能付き

ツールボックス工具セット(VDE)

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 ツールボックス(13301)、1/2"ソケットセット(12918/10-50:10・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm)、1/2"クイックリリースエクステンションバー(130mm)、クイックリリースラチェットハンドル(1/2")、VDEマイナスドライバー(0.6x3.5x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150mm)、VDEプラスドライバー(PH1・PH2・PH3)、VDEペンチ(180mm)、VDEラジオペンチ(200mm)、ウォーターポンププライヤー(240mm)、VDE強力ニッパー(160mm)、センターポンチ(120x2mm×2本)、コールドチゼル(150mm)、平行ピンポンチ(150x4mm)センターポンチ:120x10mm(105/120)、ユーティリティナイフ(12965N)、プラスチックハンマー(35mm)、検電ドライバー(10554)、ハンマー(500g)、モンキーレンチ(4025)、コンビネーションレンチ(21・22・24mm)、ラチェットビットセット(40/29/4 SCI)、コンビネーションレンチセット(13/10KT:8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、六角レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、木製折りたたみ式定規(2m)



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
13301/88	W490xD188xH365	88	374,500

- 取り外し可能なインサート
- コンビネーションロック機構

ツールボックス工具セット(VDE)

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 ツールボックス(13301)、1/2"ソケットセット(12918/10-50:10・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm)、1/2"クイックリリースエクステンションバー(130mm)、クイックリリースラチェットハンドル(1/2")、VDEマイナスドライバー(0.6x3.5x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150mm)、VDEプラスドライバー(PH1・PH2・PH3)、VDEペンチ(180mm)、VDEラジオペンチ(200mm)、ウォーターポンププライヤー(240mm)、VDE強力ニッパー(160mm)、センターポンチ(120x2mm×2本)、コールドチゼル(150mm)、平行ピンポンチ(150x4mm)センターポンチ:120x10mm(105/120)、ユーティリティナイフ(12965N)、プラスチックハンマー(35mm)、検電ドライバー(10554)、ハンマー(500g)、モンキーレンチ(4025)、コンビネーションレンチ(21・22・24mm)、ラチェットビットセット(40/29/4 SCI)、コンビネーションレンチセット(13/10KT:8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、六角レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、木製折りたたみ式定規(2m)




品番	サイズ(mm)	質量(kg)	入組点数	税抜価格(¥)
13302/TR/88	W515xL260xH445	15	88	418,060

- 衝撃吸収エッジプロテクションを備えた頑丈なアルミフレーム
- トルキー機能付き

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PRUSSIAN TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライト
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

航空機整備AOG工具セット(インチ)



STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
13224AWT/TS	W581xD381xH455	179	1,192,480

●航空機の整備用

航空機整備AOG工具セット(インチ)



STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
13221WT/TS	W581xD381xH455	206	1,292,940

●航空機の整備用

航空機整備工具セット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
13214	W510xD230xH415	122	1,107,400

●航空機・ヘリコプターの整備用

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
13214A	W510xD230xH415	123	1,211,210

●航空機・ヘリコプターの整備用

TCS工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
806/9TCS	98	12.53	466,510

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
806/6WTCS	104	14.2	548,020

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
ソケットレンチセット(96834315)、
コンビネーションレンチセット
(96834316)、プライヤー・
六角レンチセット(96834317)、
ドライバー・ラチェットコンビネー
ションレンチセット(96834318)

品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
805/4WTTCS	89	9.1	435,870

●ソールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSコンビネーションレンチセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・
5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・
25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/6)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 13A/22	W460xD250xH60	22	124,480

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSラチェットコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]ラチェットコンビネーションレンチ
(17・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 17/12	W460xD250xH30	12	100,340

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSファストラッチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
ファストラッチ(240・8・10・11・12・13・14・16・17・18・19)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 240/10	W460xD250xH30	10	145,900

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
1/4"SQ6角ソケット(4-13mm)、
1/4"SQエクステンションバー:54・150mm、
1/4"SQユニバーサルジョイント、1/4"SQビットホルダー、
1/4"SQラチェットハンドル、ビットセット、
1/4"SQソケットアダプター、ラチェットドライバー:95・250mm

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 40/4008/10/9	W460xD250xH30	39	103,200

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]1/4SQソケット(5.5-14mm)、1/4SQドライバー・ハンド
ル(400)、1/4SQスライドTハンドル(404)、1/4SQエクステンション
バー(405/2・6)、1/4SQユニバーサルジョイント(407)、1/4SQピッ
トホルダー(412)、1/4SQラチェットハンドル(415QRN)、1/2SQ
ソケット(10-32mm)、1/2SQスライドTハンドル506、1/2SQエ
クステンションバー(509/2・6)、1/2SQユニバーサルジョイント
(510)、1/2SQドライバー・ハンドル(512QRN)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 40/52/27/13	W460xD250xH30	40	186,010

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット



NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PH SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SIKOXY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

TCSスパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

両口スパナ(10・6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 10/10,6-32 MM	W460xD250xH30	10	45,180

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSスパナセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

両口スパナ(10A-1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 10A/9	W460xD250xH30	9	48,420

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

片目片口スパナ(13・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 13/18,6-24 MM	W460xD250xH60	18	93,980

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] 貫通マイナスドライバー(4622SK-1・2・3)、貫通プラスドライバー(4632SK-1・2・3)、ヘクスローブドライバー(4650-T10・T15・T20・T25・T30)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767H/9)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 4622-4650	W460xD250xH30	20	85,670

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1/4
"SQ
3/8
"SQ
5/16

[セット内容] 1/4SQソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・8/16)、1/4SQユニフレックスソケット(402A-1/4・5/16・3/8・7/16・1/2)、1/4SQディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・8/16)、1/4SQエクステンションバー(405QR/2/6)、1/4SQユニバーサルジョイント(407QR)、1/4X3/8ソケットアダプター(409M)、1/4SQラチェットハンドル(415QRN)、1/4ビットラチェットハンドル(415SGBN)、1/4ビットホルダー(412)、3/8SQソケット(45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、3/8SQディープソケット(46A-5/8・11/16・3/4・7/3)、3/8SQエクステンションバー(427QR/3/10)、3/8SQユニバーサルジョイント(428QR)、3/8X1/4ソケットアダプター(431)、3/8X1/2ソケットアダプター(432M)、3/8SQラチェットハンドル(435QRN)、5/16ビットホルダー(443)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 40/45/46/37/14	W460xD250xH30	51	326,840

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット



TCSドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] 貫通マイナスドライバー(4622SK-1・2・3)、貫通プラスドライバー(4632SK-1・2・3)、ヘクスローブドライバー(4650-T10・T15・T20・T25・T30)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 4622-4650-1	W460xD250xH60	24	82,040

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] ヘクスローブドライバー(4650-T10・T15・T20・T25・T30)、絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・3・5)、絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 4650-4665	W460xD250xH60	24	73,340

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSドライバーセット

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容] ヘクスローブドライバー(4650-T10・T15・T20・T25・T30)、絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・3・5)、絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767H/9)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 4650-4665-1	W460xD250xH60	20	76,980

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSプライヤーセット

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容] ペンチ(65015180)、ラジオペンチ(65295200)、スナッピングプライヤー(65434002・65454002)、ウォーターポンププライヤー(65516240)、グリッププライヤー(65642250)、強力斜ニッパー(66025160)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 6501-6602/7	W460xD250xH30	7	80,220

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

TCSプライヤーセット

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容] ペンチ(65015180)、ラジオペンチ(65295200)、スナッピングプライヤー(65434002・65454002)、ウォーターポンププライヤー(65516240)、ワイヤーツイスター(65751220)、強力斜ニッパー(66025160)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS WT 6501-6602/7-1	W460xD250xH30	7	122,020

●13217キャリングケース用のTCSトレイ付きツールセット

航空機整備工具セット

STAHlwille(スタビレー)




品番	入組点数	税抜価格(¥)
13214WW	167	943,800

●航空機・ヘリコプターの整備用

航空機整備工具セット(インチ)

STAHlwille(スタビレー)




品番	入組点数	税抜価格(¥)
13214AWW	163	943,800

●航空機・ヘリコプターの整備用

ドライバーセット

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(4620-1・2・3・4・4628-1)、プラスドライバー(4630-1・2)、トレイ(83812101)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
ES 4620/4628/4630/7	W350xD175xH39	7	17,550

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

ドライバーセット

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容] 強力マイナスドライバー(4622-1・2・3・4)、マイナスドライバー(4628-1)、強力プラスドライバー(4632-1・2)、マイナススタビードライバー(4724-2)、プラススタビードライバー(4734-2)、トレイ(83812103)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
ES 4622-4734/9	W350xD175xH39	9	33,230

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

ドライバーセット

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(4620-1・2)、強力マイナスドライバー(4622-1・2・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、トレイ(83812102)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
ES 4620/4622/4632/8	W350xD175xH39	8	28,200

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PH SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SIKOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

ヘクスローブレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

ヘクスローブドライバー(4650-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、トレイ(83812104)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
ES 4650/9	W350xD175xH39	9	29,530

●DRALL+グリップを採用したヘクスローブドライバーセット

イジリ止めヘクスローブドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

イジリ止めドライバー(4656-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、トレイ(83812104)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
ES 4656/9	W350xD175xH39	9	36,220

●DRALL+グリップを採用したイジリ止めヘクスローブドライバーセット

TCS精密ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

電子マイナスドライバー(0.3x1.5・0.4x2・0.4x2.5・0.5x3mm)、電子プラスドライバー(PH00・PH0・PH1)、ニードルノーズプライヤー(125mm)、ミニ電子サイドカッター(6604)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS7 821/9	W350xD175xH39	9	21,340

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

絶縁ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・3・5・6)、絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2)、トレイ(83812105)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
ES 4660/4665 VDE/6	W350xD175xH39	6	20,770

●DRALL+グリップを採用した絶縁ドライバーセット

TCSドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

マイナスドライバー(0.4x2.5x60mm)、ポジッドドライバー(PZ0・1・2・3)、スタビードライバー(PH1・2)、ボールテージテスター(10554)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS12 821/8	W350xD175xH40	8	17,710

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(0.4x2.5x60mm)、マイナスドライバー(0.8x4x100・1.6x10x200mm)、プラスドライバー(PH1・PH2・PH3)、ケーブルナイフ(12320)、巻尺(3m)、木製定規(2m)、ボールペン型アングルドドライバーセット(10771/8)、ボールペン型オフセットドライバーセット(10767/9)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS5 821/27	W350xD350xH40	27	37,620

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSスナップリングプライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] A21・J2・A2・J21

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS10 821/4	W350xD175xH30	4	20,790

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

コンビネーションレンチ(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、アジャスタブルスパナ(4025)、コンビネーションレンチ(8・10・13・17・19mm)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS4 821/22	W350xD350xH40	22	62,810

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
コンビネーションレンチ
(6・8・10・13・14・17・19・
21・22・24・27・30・32mm)、
イグニッションスパナ
(3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・
8・9・10・11・12・13・14mm)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS9 821/28	W530xD350xH70	28	71,610

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSスパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]両口スパナ(10-6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・16x17・18x2
1・19x22・24x27・30x32・34x36)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 10/11,6X7-34X36 MM	W350xD175xH80	11	48,420

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSスパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
両口スパナ(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・1
6x17・18x19・20x22・21x24)、片目片口スパナ(13-
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・
24・27・30・32)、オープンリングスパナ(24-10x11)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 10+13+24/30	W530xD350xH75	30	137,460

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSスパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]両口スパナ
(10-6x7・8x9・10x11・12x13・1
4x15・16x17・18x19・20x22・2
4x27・30x32)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 10/10,6X7-30X32 MM	W350xD350xH30	10	40,760

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSスパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
両口スパナ(10-6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・
16x17・18x19・20x22・
21x24・24x27)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 10/10,6X7-24X27 MM	W350xD175xH66	10	33,760

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSスパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]両口スパナ(10-6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・16x17・18x2
1・19x22・24x27・30x32)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 10/10,6X7-30X32 MM MF	W350xD175xH75	10	38,940

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSスパナセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
両口スパナ(10A-1/4x5/16・
3/8x7/16・1/2x9/16・
19/32x11/16・5/8x3/4・
3/4x7/8・25/32x13/16・
15/16x1・1.1/8x1.5/16)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 10A/9	W350xD175xH70	9	41,930

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]片目片口スパナ(13-6・7・8・9・10・
11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 13/17,6-24 MM	W350xD350xH60	17	80,230

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

片目片ロスパナ(13-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 13/18,6-24 MM	W530xD350xH35	18	88,700

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

片目片ロスパナ(13-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 13/21,6-34 MM	W530xD350xH75	21	133,830

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

片目片ロスパナ(13-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 13/17,6-24 MM MF	W350xD350xH60	17	81,650

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

片目片ロスパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 13/25,5.5-34 MM	W530xD350xH80	25	166,140

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSスパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

イグニッションスパナ(12-5.5・12・14x各2本)、片目片ロスパナ(13-6・7・7.8・9・10・11・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30・32・36)、片目片ロスパナ(ロング)(14-17)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 12+13+14/29	W530xD350xH80	21	151,090

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSコンビネーションレンチセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】片目片ロスパナ

(13A-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1")

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 13A/19	W350xD350xH55	19	102,680

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSコンビネーションレンチセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

片目片ロスパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1.1/16・1.1/8)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 13A/23	W530xD350xH35	23	132,920

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSロングコンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

片目片ロスパナ(ロング)(14-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 14/21,6-36 MM	W530xD350xH75	23	136,040

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCS75°メガネレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]メガネレンチ75°
(20・6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 20/10, 6X7-30X32 MM	W350xD350xH45	10	66,190

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSラチェットコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]ラチェットコンビネーションレンチ
(17・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 17/12	W350xD175xH45	12	93,980

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSオープンリングスパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
オープンリングスパナ(24・8x10・10x11・11x13・12x14・14x17・17x19・19x22)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 24/7, 8X10-19X22 MM	W350xD175xH35	7	51,540

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS75°メガネレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]メガネレンチ75°
(20・6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 20/8, 6X7-19X22 MM	W350xD175xH45	8	43,690

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS板ラチェットメガネレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
板ラチェットメガネ
(25・7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 25/7	W350xD175xH30	7	67,890

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS75°メガネレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)




[セット内容]
メガネレンチ75°(20・6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 20/8, 6X7-19X22 MM MF	W350xD175xH45	8	46,470

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSファストラッチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
ファストラッチ
(240・10・11・13・14・17・19)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 240/6	W350xD175xH35	6	93,720

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSフレックスジョイントスパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
フレックスジョイント
スパナ(29・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 29/6, 8X9-18X19 MM	W350xD175xH35	6	84,120

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERA
PH SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SIKOXY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

TCSフレックスジョイントスパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
フレックスジョイントスパナ
(29-8x9・10x11・12x13・
14x15・16x17・18x19・
20x22)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 29/7, 8x9-20x22 MM	W350xD175xH40	7	102,290

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSモンキーレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



TCS 4025/3 TCS 4026/3

品番	セット内容	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
TCS 4026/3	4026-6・8・10	W350xD175xH30	38,120
TCS 4025/3	4025-6・8・10	W350xD175xH30	38,600

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/4SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 1/4"

[セット内容] 6角ソケット(5.5-14mm)、ドライブハンドル、スライドTバー、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、1/4"ビットホルダー(412)、ラチェットハンドル(415)、六角棒レンチセット

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 1/4"+10760CV	W350xD175xH43	27	77,110

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/4SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 1/4"

[セット内容] 6角ソケット(5-14mm)、マイナスドライバーソケット、インヘックスソケット、プラスドライバーソケット、ポジドライブビット、ドライブハンドル、スライドTバー、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、1/4"x3/8"アダプター、1/4"ビットホルダー、ラチェットハンドル

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 40/41/44/8	W350xD175xH45	33	105,790

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/4SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 1/4"

[セット内容] 6角ソケット(5-14mm)、6角ディープソケット(4-13mm)、マイナスドライバーソケット、インヘックスソケット、プラスドライバーソケット、ドライブハンドル、スライドTバー、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、1/4"ビットホルダー(412)、ラチェットハンドル(415)、1/4"x3/8"アダプター(409)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 40/35/9	W350xD175xH40	44	166,150

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSビットドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"HEX 1/4"

[セット内容] ビットホルダー、ビットアダプター、ソケットアダプター、ラチェットドライバー、六角ビット、プラスビット、ポジドライブビット、ヘクスローブビット、いじり止めヘクスローブビット、マイナスビット

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4008/8/52	W350xD175xH50	60	106,050

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS3/8SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 3/8"

[セット内容] 6角ソケット(4.5-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)、スライドTバー、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル(435)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 456/16/6	W350xD175xH45	22	97,350

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS3/8SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 3/8"

[セット内容] インヘックスソケット(49-4・5・6・7・8・10・7・4・5・6・8・10)、ヘクスローブソケット(45TX-E5-E6-E7-E8-E10-E12-T10-T15-T20-T25-T30-T40)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 49/1049/2049/45TX/49TX	W350xD175xH40	24	100,340

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS3/8SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】
6角ソケット(7-22mm)、
エキステンションバー、
ユニバーサルジョイント、
3/8"x1/4"アダプター(431)、
3/8"x1/2"アダプター(432)、
ラチェットハンドル(435)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 456/16/7	W350xD175xH40	23	100,340

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS3/8SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】6角ソケット(456-7・8・9・10・11・12・13・14・
15・16・17・18・19・20・21・22)、エキステンションバー、
ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル(435)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 456/16/4 MF	W350xD175xH45	20	90,740

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS3/8SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】
80ギアラチェットハンドル(435QRN)、
3/8"SQユニバーサルジョイント(428QR)、
エキステンションバー(427QR/6・
427QR/10)、6角ソケット(456-7・8・9・
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・
20・21・22)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 456/16/4MFQR	W350xD175xH45	20	98,780

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS3/8SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】
80ギアラチェットハンドル(435QRN)、
ユニバーサルジョイント(428QR)、
エキステンションバー(427QR/3・
427QR/6・427QR/10)、
ソケットアダプター(431・432)、
6角ソケット(456-7・8・9・10・11・12・13・
14・15・16・17・18・19・20・21・22)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 456/16/7QR	W350xD175xH40	23	108,910

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS3/8SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】
80ギアラチェットハンドル(435QRN)、
ユニバーサルジョイント(428QR)、
エキステンションバー(427QR/3・
427QR/6・427QR/10)、
スライドTバー(425QR)、
6角ソケット(456-7・8・9・10・11・12・13・
14・15・16・17・18・19・20・21・22)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 456/16/6QR	W350xD175xH45	22	107,480

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS3/8SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】
6角ソケット(7-22mm)、12角ディープソケット、ユニフレックスソケット、
インヘックスソケット、トライスクエアソケット、エキステンションバー、
ユニバーサルジョイント、3/8"x1/4"アダプター(431)、3/8"x1/2"アダプ
ター(432)、ラチェットハンドル(435)、フレックスラチェット(452QR)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 456/31/8	W350xD350xH32	30	271,940

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】
80ギアラチェットハンドル(512QRN80)、
ユニバーサルジョイント(510QR)、
エキステンションバー(509QR/5・509QR/10)、
6角ソケット(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30)、
12角ソケット(50-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30)、
インヘックスソケット(54-5・6・7・8・10・12)、
ソケットアダプター(513)、スライドTバー(506QR)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 50/52/30/6QR	W350xD350xH70	30	172,120

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】
80ギアラチェットハンドル
(512QRN80)、
ユニバーサルジョイント(510QR)、
エキステンションバー
(509QR/5・509QR/10)、
ソケット(52-10・11・12・13・14・15・
16・17・18・19・22・24・27・30)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 52/14/4QR	W350xD175xH50	30	98,520

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ラチェットハンドルセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



【セット内容】スライドTバー、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル(512)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 1/2"-512/6	W350xD175xH35	30	61,400

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ラチェットハンドルセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



【セット内容】スライドTバー、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、1/2"x3/8"アダプター、1/2"x3/4"アダプター(514)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 1/2"-512/9	W350xD175xH40	9	77,760

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



【セット内容】6角ソケット(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30)、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル(512)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 52/14/4	W350xD175xH50	30	90,740

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



【セット内容】12角ソケット(50-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30)、6角ソケット(52-12・13・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32・34)、インヘックスソケット、スライドTバー、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル(512)、1/2"x3/8"アダプター(513)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 50/52/30/6 MF	W350xD350xH70	36	161,870

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



【セット内容】12角ソケット(50-8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30)、6角ソケット(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)、12角ディープソケット(51-22・27)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 50/51/52/32	W350xD175xH50	32	110,330

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ディープソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



【セット内容】12角ディープソケット(51-10・13・15・17・18・19・22・24・27・30・32)


品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 51/11	W350xD175xH50	11	89,830

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



【セット内容】6角ソケット(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 52/17	W350xD175xH40	17	57,380

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



【セット内容】12角ソケット(50A-3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・5/16・1・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 50A/17	W350xD175xH55	17	64,650

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2
SQ

【セット内容】ビットコネクタ(3116)、トランジションピース(1/4~1/2)、トランジションパーツ(1/2→3/8inch)、
<1/4">六角穴付きソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、
エクステンション(54・150mm)、クイックリリース付ギアラチェット(415QR N)、
<1/2">六角穴付きソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・
22・24・27・30・32mm)、エクステンション(130・255)、
クイックリリース付ギアラチェット(512QR N)



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS1 821/38	W350xD350xH55	38	82,940

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】六角ソケット(3.5-32mm)、インヘックスソケット(3-10mm)、
ドライブハンドル、スライドTバー、エクステンションバー、
ユニバーサルジョイント、1/4"x3/8"ソケットアダプター、ラチェットハンドル、
12角ソケット、12角ディーブソケット、3/8"x1/2"ソケットアダプター、ソケット、
トリスクエアソケット、1/2"x3/4"ソケットアダプター、ヘクスローブソケット、
ヘクスローブビット、ビット用ラチェットハンドル



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 40/45/50/89/19	W530xD350xH70	108	453,790

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】六角ソケット(4-13mm)、インヘックスソケット(3-8mm)、
六角ソケット(8-22mm)、インヘックスソケット(5-12mm)、六角ソケット(10-34mm)、
ヘクスローブソケット、イジリドメソケット、ヘクスローブソケット、ドライブハンドル、
スライドTバー、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、
1/4"ビットホルダー、ラチェットハンドル、スライドTバー、
3/8"x1/4"アダプター、3/8"x1/2"アダプター、1/2"x3/8"アダプター



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 40/456/52/78/19	W530xD350xH60	97	398,620

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2
SQ

【セット内容】
インヘックスソケット(54・5・6・7・8・10・12・14・17・19)、
ホイールナットソケット、フレキシブルナットドライバー



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 54/2309K/12506	W350xD175xH40	13	89,180

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ヘクスローブソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2
SQ

【セット内容】
ヘクスローブソケット
(50TX-E10-E11-E12・
E14-E16-E18-E20-E24)、
ヘクスローブビットソケット
(54TX-T20-T25-T27-T30・
T40-T45-T50-T55-T60)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 50TX/54TX/17	W350xD175xH40	16	83,860

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ビットソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】
インヘックスソケット
(54・4・5・6・7・8・
10・12・14・17)、
トリスクエアソケット
(54X・M5・M6・M8・
M10・M12・M14・M16)

**"SQ
1/2**

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 54/54X/16	W350xD175xH35	16	77,110

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ビットソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】
インヘックスソケット
(54・4・5・6・7・8・10・
12・14・17)、
ヘクスローブソケット
(T20・T25・T27・T30・
T40・T45・T50・T55・T60)

**"SQ
1/2**

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 54/54TX/18	W350xD175xH40	18	86,060

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSインヘックスソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

**"SQ
1/2
1/4**



【セット内容】 <1/2">ヘクスローブソケット:(54TX・
20・25・27・30・40・45・50・55・60・1054TX・30・50)、インヘッ
クスソケット(54・4・5・6・7・8・10・12・14・17・19・1054・6・2054・
8)、<1/4">インヘックスソケット(44・3・4・5・6)、インヘックスソ
ケット(44TX・8・10・15・20・25・27・30・40)、インヘックスソ
ケット(44・
3・4・5・6・8)



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS11 821/40	W350xD350xH50	40	84,700

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS3/4SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



**"SQ
3/4**

【セット内容】

6角ソケット(55・22・24・27・30・32・34・36・38・41・46・50)、
ラチェットヘッド(552)、スライドヘッド(556)、バーハンドル、エキ
ステンションバー、3/4"x1/2"アダプター(568)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 55/11/6	W530xD350xH90	17	232,090

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ラチェットハンドルセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】

80ギアラチェットハンドル(512QRN80)、
ユニバーサルジョイント(510QR)、
エキステンションバー
(509QR/2・509QR/5・509QR/10)、
スライドTバー(506QR)

**"SQ
1/2**

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 1/2"512/6QR	W350xD175xH35	6	69,060

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ヘクスローブソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

**"SQ
1/2**

【セット内容】ヘクスローブメガネレンチ:E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX・E6xE8・E10xE12・
E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX・E4・E5・E6・E7・E8・45TX・E10・E12・E14・49TX・T40・
T45・50TX・E16・E18・E20・E24・54TX・T50・T55・T60)、1/4"ビットホルダー(412)、3/8"x1/4"ビットホル
ダー(442)、1/2"x5/16"ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-
T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(4155GB)、1/4"ビットホルダー(412)、3/8"x1/4"
ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-
T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバ
(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブ
レンチセット9本組(10766/9)



品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS TX/57 MF N	W350xD350xH75	55	193,410

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ ラチェットハンドルセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
80ギアラチェットハンドル (512QRN80)、ユニバーサルジョイント(510QR)、エクステンションバー(509QR/2・509QR/5・509QR/10)、スライドTバー(506QR)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 1/2"5129QR	W350xD175xH40	9	85,670

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ インパクトソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】インパクトソケット(50IMP-8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・25・27・30・32)、インパクトエクステンションバー、インパクトユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 50IMP/19/2	W350xD175xH50	21	116,950

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS1/2SQ インパクトソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
インパクトソケット(50IMP-10・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27)、ディープレインパクトソケット(51IMP-13・15・17・18・19・21・22・24)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 50IMP/51IMP/19	W350xD175xH50	19	125,390

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
マイナスドライバー(4620-1・2・3・4)、プラスドライバー(4630-1・2・3)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4620/4630	W350xD175xH35	7	26,870

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】 マイナスドライバー(4620-1・3・4)、マイナスドライバー(4628-1)、プラスドライバー(4630-1・2)、スタビーマイナスドライバー(4724-2)、スタビープラスドライバー(4734-2)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4620-4734/8	W350xD175xH40	8	28,300

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSヘクスローブドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)




【セット内容】
ヘクスローブドライバー(4650-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4650	W350xD175xH35	8	32,070

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】
マイナスドライバー(4620-1・2・4・5・6・7・4628-1)、プラスドライバー(4630-1・2・3)、強力プラスドライバー(4632-4)、ポジドライブドライバー(4640-0・1・2・4744-1)、絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1)、マイナススタビードライバー(4724-2)、プラススタビードライバー(4734-2)


品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4620/4660 VDE	W530xD350xH40	18	74,510

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
PRUSSIAN TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電器用品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

TCSドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 マイナスドライバー(4620-1・2・4・5・6・7・4628-1)、
プラスドライバー(4630-1・2・3)、強力プラスドライバー(4632-4)、
ポジッドドライバー(4640-0・1・2・4744-1)、
絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1)、
マイナススタビードドライバー(4724-2)、
プラススタビードドライバー(4734-2)、
ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4620/4660VDE+10767	W530xD350xH35	27	84,120

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 マイナスドライバー(4621-0・1・2・4・5)、
プラスドライバーロング(4631-1・2)、
強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、
マイナススタビードドライバー(4724-2)、
プラススタビードドライバー(4734-2)、
キャプテナー用ドライバー:0.8x4.0x300・1.0x5.5x410mm、
フレキシブルマグネットキャッチ:500g、
フレキシブルマジックハンド:φ6mm

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4621/4734/16	W530xD350xH40	16	89,180

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 強力マイナスドライバー(4622-1・2・4・5)、
プラスドライバー(4630-1)、強力プラスドライバー(4632-3)、
ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、
マイナススタビードドライバー(4724-2)、プラススタビードドライバー(4734-2)、
六角棒レンチセット(10760CV/9)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4622/4650+10760+10766	W530xD350xH40	36	95,930

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS絶縁ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 絶縁プラスドライバー
(4665VDE-0・1・2・3)、
絶縁ポジッドドライバー
(4670VDE-0・1・2)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4665/4670	W350xD175xH40	7	32,710

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS絶縁ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】 絶縁マイナスドライバー
(4660VDE-1・3・5・6)、
絶縁プラスドライバー
(4665VDE-1・2)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4660/4665	W530xD350xH40	6	25,710

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSドライバーセット



STAHLWILLE(スタビレー)

【セット内容】

マイナスドライバー(4628-1)、マイナススタビードドライバー(4724-2)、プラススタビードドライバー(4734-2)、ポジドライブドライバー(4744-1)、マイナスドライバー:0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.2x6.5x150・1.6x10.0x200・2.0x12.0x250mm、プラスドライバー(4830-1・2・3)、ポジドライバー(4840-1)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、ボルテージテスター(7756)、フレキシブルマジックハンド:φ6mm

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4724/4840+10767	W530xD350xH45	24	102,810

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSドライバーセット



STAHLWILLE(スタビレー)

【セット内容】

マイナスドライバー(0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150mm)、プラスドライバー(4830-1・2・3)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4820/4830	W350xD175xH35	7	29,990

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCST型六角レンチセット



STAHLWILLE(スタビレー)

【セット内容】

六角棒レンチセット(10760CV/9)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、ヘクスローブレンチセット(10771/8)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 10760-10771/26	W350xD175xH35	26	38,560

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCST型ヘクスローブレンチセット



STAHLWILLE(スタビレー)


【セット内容】

Tハンドルヘクスローブドライバー(10769-T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50)、ヘクスローブレンチセット8本組(10771/8)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 10769+10771/17	W530xD350xH30	17	55,040

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCST型六角ドライバーセット



STAHLWILLE(スタビレー)

【セット内容】

Tハンドル六角ドライバー(2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 10768/8	W530xD350xH40	8	36,350

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCS精密ドライバーセット



STAHLWILLE(スタビレー)

【セット内容】

精密マイナスドライバー(4751-4・6・7・8)、精密プラスドライバー(4752-00・0・1)、エレクトロニクスプ라이어(6540 6 120)、エレクトロニクス斜ニッパー(6604 6 110)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 4751/4752	W350xD175xH35	9	39,200

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSプライヤーセット



STAHLWILLE(スタビレー)

【セット内容】

ペンチ(65015180)、ラジオペンチ(65295200)、ウォーターポンププライヤー(65516240)、強力斜ニッパー(66025160)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 6501-6602/4	W350xD175xH35	4	49,460

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PH SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電鋸用油
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

TCSプライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
 ペンチ(65015180)、ラジオペンチ(65295200)、
 ウォーターポンププライヤー(65726240)、
 強力斜ニッパー(66025160)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 6501-6602/4N	W350xD175xH35	4	55,040

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSプライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)




[セット内容]
 ウォーターポンププライヤー(65516240)、
 ヘビーデューティーダイアゴナルカuttingプライヤー(66025160)、
 丸ペンチ(65295200)、コンビネーションプライヤー(65015180)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS3 821/4	W350xD175xH40	4	27,060

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSプライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
 スナッピングプライヤー
 (65434002・65454002)、
 グリッププライヤー
 (65642250)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 6543-6564/3	W350xD175xH30	3	30,980

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSスナッピングプライヤーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
 スナッピングプライヤー
 (65434002・65444021・
 65454002・65464021)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 6543-6546/4	W350xD175xH30	4	36,610

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCS六角レンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] ボールポイント六角棒レンチセット
 (10767/9)、ヘクスローレンチセット(10766/9)、ビット
 ホルダーライバーハンドル(4000)、ビットセット(1201)

HEX
1/4

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 1201/4000/10766/38	W350xD175xH45	38	52,960

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCSポンチタガネセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
 コールドチゼル
 (150・200・250mm)、
 センターポンチ
 (120x10・120x12mm)、
 平行ピンポンチ(150x2.5・
 150x3・150x4・150x5・
 150x6・150x8mm)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 102-108/11	W350xD175xH33	11	43,620

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCS工具セット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
 コールドチゼル:150mm、クロスカッタチゼル:150mm、
 センターポンチ:120x10mm、
 平行ピンポンチ:150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm、
 ナイロンハンマー:φ50mm(10956-50)、ハンマー:300・500g、
 スクレーパー(10356)、エンジニアスクレーパー:285mm、
 フラットスクレーパー:20x315mm、ワイヤーブラシ:スチール(12374)、
 ノグス(12900N)、ユーティリティナイフ(12965N)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 102-108/10956/10960/18	W530xD350xH55	18	106,050

●ツールの管理に役立つTCSTレイ仕様

TCS工具セット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]

コールドチゼル:200mm、クロスカットチゼル:150mm、
センターポンチ:120x10mm、
平行ピンポンチ:150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm、
ショックレスハンマー:φ40mm、ハンマー:500g、
ワイヤーブラシ(12373)、フレキシブルマグネットキャッチ:500g、
スクリューパー(12718)、コンベックス:3m、
グリッププライヤー(65642250)、タイヤレバー:400mm

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 102-108/10957/10960/16	W530xD350xH45	16	113,320

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSハンマーセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]

エンジニアハンマー(500g)、ソフトフェイスハンマー(35mm)、
平ノミ(175mm)、ピンポンチ(150x6・3.4mm)、センターポンチ
(100x10mm)、ドリフトポンチ(120x4mm)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS6 821/7	W350xD175xH40	7	27,500

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSハンマーセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]

コールドチゼル:200mm、センターポンチ:120x12mm、
平行ピンポンチ:115x2・150x3・150x4・150x5・150x6・
175x4・200x8mm、ハンマー:500g

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 102-108/10960/10	W350xD175xH40	10	44,010

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSハンマーセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]

ナイロンハンマー:φ35mm、
ハンマー:500g、
コールドチゼル:175mm、
平行ピンポンチ:
150x6・175x6mm、
ピンポンチ(109/6)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS 102-109/10956/10960/6	W350xD175xH40	6	40,890

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

TCSヤスリセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]

スクリューエクストラクター
セット(900/6T)、キーファイルセット(6本)、
フラットファイル(260mm)、ガセットスク
レーパー(12718)、ユーティリティナイ
フ(12965)、ワイヤーブラシ(12377)、ス
チール定規(13110)、メタルソー(12050)、
ティアニードル(12322)、ワイヤーカッター
(13148)、精密フィーラーゲージ(11095/20)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS8 821/21	W530xD350xH50	21	46,310

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

両口スパナ(インチ)



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	全長(mm)	スパン部の幅(mm)	スパン部厚み(mm)	税抜価格(¥)
10A-1/4X5/16	1/4x5/16	140	16・18	4	2,080
10A-5/16X3/8	5/16x3/8	140	18・23	4.5	2,990
10A-3/8X7/16	3/8x7/16	155	23・26	4.8	2,550
10A-7/16X1/2	7/16x1/2	170	26・30	5.3	3,270
10A-1/2X9/16	1/2x9/16	190	30・32	5.3	2,910
10A-9/16X5/8	9/16x5/8	205	32・36	5.8	3,300
10A-19/32X11/16	19/32x11/16	205	35・40	5.8	3,580
10A-5/8X11/16	5/8x11/16	205	36・40	5.8	3,580

品番	サイズ(°)	全長(mm)	スパン部の幅(mm)	スパン部厚み(mm)	税抜価格(¥)
10A-5/8X3/4	5/8x3/4	220	36・42	6.7	3,580
10A-11/16X3/4	11/16x3/4	220	40・42	6.7	4,600
10A-11/16X13/16	11/16x13/16	235	40・47	7.3	4,100
10A-3/4X7/8	3/4x7/8	235	42・49	7.3	4,720
10A-25/32X13/16	25/32x13/16	235	45・47	7.3	4,720
10A-7/8X15/16	7/8x15/16	250	49・53	7.8	5,450
10A-15/16X1	15/16x1	270	53・55	8.3	6,180
10A-1.1/8X1.5/16	1.1/8x1.5/16	300	64・75	9.4	8,230

●油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
●型断面ボディの軽量で高剛性なスパナセット
●冷間鍛造で鉄の組織の密度が高く、頑丈で粘り強い

両口スパナ



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スジ部の幅(mm)	スジ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
10-14X15	14x15	190	32・35	5.3	2,640
10-14X17	14x17	205	32・38	5.8	3,270
10-16X17	16x17	205	36・38	5.8	2,910
10-16X18	16x18	220	36・40	6.7	3,390
10-17X19	17x19	220	38・42	6.7	3,390
10-18X19	18x19	220	40・42.5	6.7	3,390
10-18X21	18x21	235	40・47	7.3	4,160
10-19X22	19x22	235	42・49	7.3	3,880
10-20X22	20x22	235	45・49	7.3	3,880
10-21X23	21x23	250	47・51	7.8	4,160
10-21X24	21x24	250	47・53	7.8	4,810
10-22X24	22x24	250	49・53	7.8	4,240
10-24X26	24x26	270	53・57.5	8.3	5,200
10-24X27	24x27	280	53・60	8.3	4,840
10-25X28	25x28	285	55・62	8.3	5,980
10-27X30	27x30	300	60・66	9.4	7,140
10-27X32	27x32	300	60・70	9.4	7,140
10-30X32	30x32	300	66・70	9.4	7,140
10-30X34	30x34	300	66・75	9.4	7,660
10-32X36	32x36	325	70・80	10	12,340
10-34X36	34x36	325	75・80	10	13,500
10-36X41	36x41	375	80・88	11	16,100
10-41X46	41x46	425	88・94.5	12	21,290

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スジ部の幅(mm)	スジ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
10-4X5	4x5	100	12.5・14	3.4	2,340
10-5.5X7	5.5x7	120	14.8・17	3.7	2,080
10-6X7	6x7	120	15.5・17	3.7	1,720
10-7X8	7x8	140	17・18	4.0	2,340
10-8X9	8x9	140	18・21	4.0	1,940
10-8X10	8x10	140	18・23	4.5	2,080
10-10X11	10x11	155	23・26	4.8	2,060
10-10X12	10x12	170	23・28	5.3	2,670
10-10X13	10x13	170	23・30	5.3	2,520
10-11X13	11x13	170	26・30	5.3	2,910
10-12X13	12x13	170	28・30	5.3	2,400
10-12X14	12x14	170	28・32	5.3	2,910
10-13X14	13x14	190	30・32	5.3	2,910
10-13X15	13x15	190	30・35	5.3	2,910
10-13X17	13x17	205	30・38	5.8	3,120

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- 冷間鍛造で鉄の組織の密度が高く、頑丈で粘り強い

両口スパナセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] 1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・5/8x3/4・11/16x13/16・7/8x15/16・1.1/8x1.5/16"

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
10A/7	1242	7	29,530

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナセット
- 冷間鍛造で鉄の組織の密度が高く、頑丈で粘り強い
- ツールロール付き

両口スパナセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] 1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・9/16x5/8・19/32x11/16・5/8x3/4・11/16x13/16・3/4x7/8・25/32x13/16・7/8x15/16・1.1/8x1.5/16"

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
10A/11	2100	11	44,410

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナセット
- 冷間鍛造で鉄の組織の密度が高く、頑丈で粘り強い
- ツールロール付き

両口スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] 6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
10/8	745	8	20,700

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナセット
- 冷間鍛造で鉄の組織の密度が高く、頑丈で粘り強い
- ツールロール付き

両口スパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] 6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22・21x24mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
10/9	918	9	25,120

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナセット
- 冷間鍛造で鉄の組織の密度が高く、頑丈で粘り強い
- ツールロール付き

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
メーカー
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

両口スパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
6x7・8x9・10x11・12x13・
14x15・16x17・18x19・
20x22・24x27・30x32mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
10/10	1540	10	32,550

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナセット
- 冷間鍛造で鉄の組織の密度が高く、頑丈で粘り強い
- ツールロール付き

両口スパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・
18x19・20x22・21x23・24x27・25x28・30x32mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
10/12	2125	12	42,840

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナセット
- 冷間鍛造で鉄の組織の密度が高く、頑丈で粘り強い
- ツールロール付き

両口スパナセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
5.5x7・6x7・8x9・11x13・12x14・14x17・17x19・21x23mm

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10/8K	W266xW126xH58	1488	21,150

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナセット
- 冷間鍛造で鉄の組織の密度が高く、頑丈で粘り強い
- メタルケース入り

イグニッションスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12-3.2	3.2	70	10.5	2	3,040
12-3.5	3.5	70	10.5	2	3,040
12-4	4	70	10.5	2	3,040
12-4.5	4.5	70	10.5	2	3,040
12-5	5	70	10.5	2	3,040
12-5.5	5.5	78	12.6	2	3,040
12-6	6	78	12.6	2	3,040

- 厚み2~3mmの超薄型スパナ

イグニッションスパナ(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12A-1/4	1/4	91	14.7	2	3,300
12A-9/32	9/32	91	14.7	2	3,300
12A-5/16	5/16	96	16.8	3	3,300
12A-11/32	11/32	103	18.9	3	3,300
12A-3/8	3/8	105	21	3	3,300
12A-7/16	7/16	116	24.2	3	3,440
12A-1/2	1/2	131	28.3	3	3,980
12A-9/16	9/16	131	28.3	3	4,360

- 厚み2~3mmの超薄型スパナ

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

イグニッションスパナセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
12A/13PC	320	13	42,040

- スパナ部の厚みが2~3mmと大変薄いスパナ
- ツールロール付き

イグニッションスパナセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
12/10PC	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11	30,030
12/15PC	3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14	44,440

- スパナ部の厚みが2~3mmと大変薄いスパナ
- ツールロール付き

コンビネーションレンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部サイズ(幅x厚:mm)	メガネ部サイズ(幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
13-5.5	5.5	100	14.8x3.5	9.2x5.8	2,860
13-6	6	105	15.5x3.6	9.9x6	2,640
13-7	7	110	17x3.9	11.3x6	2,640
13-8	8	115	18x4.2	12.4x7	2,640
13-9	9	120	21x4.5	13.4x7	3,150
13-10	10	125	23x4.8	14.8x7	3,040
13-11	11	135	26x4.8	16.4x8	3,180
13-12	12	140	28x5.3	17.8x8.5	3,440
13-13	13	160	30x5.3	19.1x8.5	3,840
13-14	14	165	32x5.3	20.6x8.5	3,840
13-15	15	170	35x5.3	21.9x8.5	4,240
13-16	16	180	37x5.8	23.2x10	4,620
13-17	17	190	38x5.8	24.6x10	4,760

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部サイズ(幅x厚:mm)	メガネ部サイズ(幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
13-18	18	200	40x6.7	26x11.5	5,570
13-19	19	230	42x6.7	27.5x11.5	5,560
13-20	20	230	45x7	29x13	6,660
13-21	21	260	47x7.3	30.3x13	7,140
13-22	22	260	49x7.3	31.8x13	7,390
13-23	23	280	53x7.8	33.5x14	9,440
13-24	24	280	53x7.8	34.9x14	8,460
13-25	25	300	55x8.4	36.3x14.5	10,170
13-26	26	300	57.5x8.4	37.8x14.5	10,170
13-27	27	300	60x8.4	39.2x14.5	10,170
13-28	28	320	62x8.4	40.6x14.5	11,740
13-29	29	330	64x8.9	41.9x16	12,730
13-30	30	330	66x8.9	43.2x16	11,860
13-32	32	360	70x9.4	45.8x16.5	13,070
13-34	34	450	75x9.4	48x17	19,830
13-36	36	460	80x10	50.8x18	22,150
13-38	38	480	87x11	53.6x19	28,560
13-41	41	480	88x11	57.8x19	28,560
13-46	46	500	94.5x13	65.2x20	39,720
13-50	50	530	103x14	73x21	48,420
13-55	55	560	114x15	81x22	61,920
13-60	60	590	125x16	89.8x24	79,050

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- I型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット15°

コンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]7・8・10・13・17・19mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13/6	650	6	21,630

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- I型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット15°
- ツールロール付き

コンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]9・10・11・12・13・14・17・19・22mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13/9	758	9	34,360

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- I型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット15°
- ツールロール付き

コンビネーションレンチ(インチ)



STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
13A-3/4	3/4	230	42x6.7	27.5x11.5	6,490
13A-25/32	25/32	235	45x7	29x13	7,870
13A-13/16	13/16	260	47x7.3	30x13	7,400
13A-7/8	7/8	260	49x7.3	31.8x13	7,940
13A-15/16	15/16	280	53x7.8	34.9x14	9,240
13A-1	1	300	55x8.4	37.2x14.5	8,900
13A-1.1/16	1.1/16	300	60x8.4	39.2x14.5	10,580
13A-1.1/8	1.1/8	330	64x8.9	41.4x16	11,900
13A-1.1/4	1.1/4	360	70x9.4	45.8x16.5	14,770
13A-1.5/16	1.5/16	450	74x9.6	47x17	20,420
13A-1.3/8	1.3/8	460	80x10	49.3x18	25,170
13A-1.7/16	1.7/16	461	80x10	51.4x18	27,000
13A-1.1/2	1.1/2	480	87x11	53.6x19	29,530
13A-1.5/8	1.5/8	480	88x11	58x19	33,360
13A-1.13/16	1.13/16	500	94.5x13	65.3x20	44,410
13A-2	2	530	103x14	74x21	53,240
13A-1.3/16	1.3/16	332	66x8.9	43.2x16.5	14,770
13A-1.7/8	1.7/8	530	103x14	68.4x21	49,200
13A-3/16	3/16	95	14x3	9.8x3.2	3,640
13A-13/64	13/64	95	14x3	9.8x3.2	3,640
13A-7/32	7/32	95	14x3	9.8x3.2	3,640
13A-15/64	15/64	95	14x3	9.8x3.2	3,640

品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
13A-1/4	1/4	105	15.5x3.6	10.2x6	3,040
13A-9/32	9/32	110	17x3.9	11.3x6	3,390
13A-5/16	5/16	115	18x4.2	12.4x7	3,180
13A-11/32	11/32	120	21x4.5	13.4x7	3,510
13A-3/8	3/8	125	23x4.8	14.3x7	3,710
13A-7/16	7/16	135	26x4.8	16.4x8	3,710
13A-1/2	1/2	160	30x5.3	18.8x8.5	4,100
13A-9/16	9/16	165	32x5.3	20.6x8.5	4,360
13A-19/32	19/32	170	35x5.3	21.9x8.5	5,160
13A-5/8	5/8	180	37x5.8	23.2x10	5,050
13A-11/16	11/16	200	40x6.7	25.3x11.5	6,540

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット15°

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13/10KT	746	10	39,930

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット15°

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13/11	915	11	42,280

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●メガネ部オフセット15°
- ツールロール付き

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]6・7・8・9・10・11・12・13・17・19・22・24・27・30・32mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13/15	2236	15	85,790

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●メガネ部オフセット15°
- ツールロール付き

コンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13/16	1620	16	73,940

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット15°

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SIKOXY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

コンビネーションレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13/17	1480	17	73,940

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット15°
- ツールロール付き

コンビネーションレンチセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

[セット内容] 7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8"

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13A/8	959	8	42,280

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット15°

コンビネーションレンチセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

[セット内容] 1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.1/4"

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13A/20	3210	20	122,900

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット15°

コンビネーションレンチ(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(")	全長(mm)	スパナ部サイズ(幅x厚,mm)	メガネ部サイズ(幅x厚,mm)	税抜価格(¥)
130A-1/4	1/4	105	14.2x3.6	9.8x6	10,100

品番	サイズ(")	全長(mm)	スパナ部サイズ(幅x厚,mm)	メガネ部サイズ(幅x厚,mm)	税抜価格(¥)
130A-9/32	9/32	110	15.5x4.1	10.9x6	10,210
130A-5/16	5/16	115	17x4.5	12x7	10,330
130A-11/32	11/32	120	19x4.9	13.1x7	10,690
130A-3/8	3/8	125	20.5x5.2	14.1x7	12,010
130A-7/16	7/16	135	23x6	16.2x8	13,210
130A-1/2	1/2	150	27x6.5	18.2x8.5	13,210
130A-9/16	9/16	165	30.5x7	20.6x8.5	15,620

- より高品質なHPQシリーズ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- メガネ部オフセット15°

コンビネーションレンチ(スプライン)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	スプライン サイズ	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
130ASP-8	8	1/4	105	14.2x3.6	10x5.6	10,450
130ASP-10	10	5/16	115	17x4.5	12.2x6.4	10,810
130ASP-12	12	3/8	125	20.5x5.2	14.8x7	13,210
130ASP-14	14	7/16	135	23x6	16.5x8	13,210
130ASP-16	16	1/2	150	27x6.5	18.7x8.5	14,410
130ASP-18	18	9/16	165	30.5x7	20.8x8.5	15,620

- より高品質なHPQシリーズ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- メガネ部オフセット15°

ロングコンビネーションレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
14-8	8	145	17.5x5	12.1x7	3,000
14-9	9	155	19x5.5	13.3x8	3,440
14-10	10	165	21x5.5	14.6x8	3,120
14-11	11	180	23.5x6	15.9x9	3,610
14-12	12	180	25.5x6	17.3x9	3,610
14-13	13	195	27.5x6.5	18.6x10	3,850
14-14	14	210	29.5x6.5	20.1x10	3,960
14-15	15	215	31x7	21.4x11	4,690
14-16	16	230	33x7	22.7x11	5,050
14-17	17	240	35x7.5	24.1x12	5,160
14-18	18	255	37x7.5	25.5x12	5,940
14-19	19	265	39.5x8	27x13	6,080
14-20	20	280	41.5x8	28.5x13	6,850
14-21	21	280	43x8.5	29.8x13	6,850
14-22	22	300	45x8.5	31.3x14	7,100
14-24	24	330	50x9.5	34.3x14	8,860
14-27	27	385	56x10.5	38.6x16	9,370
14-30	30	415	63x12	42.6x18	12,560
14-32	32	430	67x12	45.2x18	12,820
14-34	34	460	72x13	48x18	20,420
14-36	36	480	74x13	50.8x19	23,720
14-41	41	560	84x14	57.8x20	29,530

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット10°

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚:mm)	メガネ部サイズ (幅x厚:mm)	税抜価格(¥)
14-6	6	125	14x4.5	9.5x6	3,000
14-7	7	135	16x5	10.8x7	3,000

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]8・10・11・12・13・14・17mm

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
14/7K	W282xD130xH60	1374	25,000

- より高品質なHPQシリーズ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- メガネ部オフセット15°
- メタルケース入り

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
8・10・11・12・13・14・16・
17・18・19mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
14/10KT	1235	10	44,930

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- メガネ部オフセット10°
- ケース入り

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS
 STAHLWILLE
 WERA
 PH SWISS TOOLS
 KNIPEX
 KUKKO
 SLOKY
 SIGMET
 PROCHI
 電話相談
 作業工具
 ライフ
 ツールケース
 自動車整備
 切削
 安全保護用品
 設備管理用品

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
14/11	1137	11	44,440

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●メガネ部オフセット10°
- ツールロール付き

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

[セット内容] 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
14/17	1874	17	79,280

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●メガネ部オフセット10°
- ツールロール付き

コンビネーションレンチ(ミニ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部サイズ(幅×厚:mm)	メガネ部サイズ(幅×厚:mm)	税抜価格(¥)
16-3.2	3.2	75	10x3	6.6x3.2	3,880
16-3.5	3.5	75	10x3	6.6x3.2	3,880
16-4	4	85	12.5x3	7.8x3.2	3,760
16-4.5	4.5	85	12.5x3	7.8x3.2	3,760
16-5	5	95	14x3	9.8x3.2	3,760

- 精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- メガネ部オフセット15°

オフセットメガネレンチセット(75°)

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
20/7N	930	7	29,070

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

ロングコンビネーションレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 6・7・8・9・10・11・12・13・17・19・22・24・27・30・32mm ※画像はイメージです

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
14/15	3370	15	87,210

- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- I型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●メガネ部オフセット10°
- ツールロール付き

コンビネーションレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部サイズ(幅×厚:mm)	メガネ部サイズ(幅×厚:mm)	税抜価格(¥)
4014-65	65	710	133x22	98x33	151,220
4014-70	70	760	143x24	105x35	170,170
4014-75	75	810	153x26	110x38	200,940
4014-80	80	860	163x28	119x41	239,880

- タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
- メガネ部オフセット(°):10

コンビネーションレンチセット(ミニ)

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 3.2・3.5・4・4.5・5mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
16/5PC	46	5	17,790

- 精密な作業に最適なミニサイズのコンビネーションレンチ
- 型断面ボディの軽量で高剛性なスパナ
- メガネ部オフセット15°
- ツールポーチ付き

オフセットメガネレンチセット(75°)

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
20/8	1220	8	34,360

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オフセットメガネレンチ(75°)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	メガネ部の幅 (mm)	メガネ部厚み (mm)	税抜価格(¥)
20-10X13	10x13	220	15.8・20	9・10	4,720
20-12X13	12x13	220	18.6・20	9・10	4,240
20-13X17	13x17	245	20・25.3	10・12	5,330
20-14X15	14x15	245	21.3・22.6	10・12	4,760
20-16X17	16x17	255	23.9・25.3	11・12	5,160
20-17X19	17x19	270	25.3・28	12・13	5,930
20-18X19	18x19	275	26.6・28	12・13	5,930
20-19X22	19x22	300	28・32.1	13・14	7,390
20-20X22	20x22	300	29.4・32.1	13・14	6,880
20-21X23	21x23	315	30.7・33.4	13・14	8,720
20-22X24	22x24	330	32.1・34.7	14・14	8,720
20-24X26	24x26	330	34.7・37.3	14・15	10,050
20-24X27	24x27	330	34.7・38.6	14・15	8,980
20-25X28	25x28	350	36・40	14・15	10,770
20-27X32	27x32	360	39.3・47.2	15・16	12,230
20-30X32	30x32	365	42.6・45.4	15・16	10,970
20-36X41	36x41	440	53・60	17・18	23,760
20-46X50	46x50	535	65.2・73	19・20	45,860
20-18X21	18x21	300	26.6・30.7	12・13	7,920
20-21X24	21x24	330	30.7・34.7	13・14	8,840
20-30X34	30x34	365	42.6・48	15・16	13,070
20-27X30	27x30	360	38.3・42.6	15・15	11,980

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	メガネ部の幅 (mm)	メガネ部厚み (mm)	税抜価格(¥)
20-6X7	6x7	165	10.5・11.8	6・7	3,300
20-8X9	8x9	180	13.1・14.5	7・8	3,440
20-8X10	8x10	180	13.1・15.8	7・9	4,480
20-10X11	10x11	200	15.8・17.2	9・9	3,980

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オフセットメガネレンチ(75°)(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
20A-19/32X11/16	19/32x11/16	255	23.9・25.3	11・12	5,560
20A-5/8X3/4	5/8x3/4	270	23.9・28	12・13	6,490
20A-11/16X13/16	11/16x13/16	300	25.3・30.7	12・13	8,470
20A-3/4X7/8	3/4x7/8	300	28・32.1	13・14	7,540
20A-25/32X13/16	25/32x13/16	300	29.4・32.1	13・14	8,470
20A-7/8X15/16	7/8x15/16	330	32.1・34.7	14・14	9,930
20A-15/16X1	15/16x1	330	34.7・37.3	14・15	9,920
20A-1.1/8X1.5/16	1.1/8x1.5/16	365	42.6・45.4	15・16	14,410

品番	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
20A-1/4X5/16	1/4x5/16	180	11.8・13.1	7・7	4,100
20A-3/8X7/16	3/8x7/16	200	15.8・17.2	9・9	4,840
20A-1/2X9/16	1/2x9/16	220	20・21.3	9・10	5,450
20A-9/16X5/8	9/16x5/8	245	21.3・25.3	10・12	5,560

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オフセットメガネレンチセット(75°)

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
6x7・8x9・10x11・12x13・
14x15・16x17・18x19・
20x22・21x24mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
20/9	1650	9	43,610

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オフセットメガネレンチセット(75°)

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
6x7・8x9・10x11・12x13・
14x15・16x17・18x19・
20x22・24x27・30x32mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
20/10	2331	10	52,860

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SI OKY
SIGNET
PROCHI
電話品細
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

オフセットメガネレンチセット(75°)

STAHlwILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

【セット内容】

6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22・21x23・24x27・25x28・30x32mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
20/12	3137	12	70,040

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オフセットメガネレンチセット(75°)(インチ)

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】

1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・9/16x5/8・19/32x11/16・5/8x3/4・11/16x13/16・3/4x7/8・25/32x13/16・7/8x15/16"

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
20A/10	2200	10	66,550

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オフセットメガネレンチ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
23-6X7	6x7	170	9.5・10.8	6・7	4,120
23-8X9	8x9	179	12.1・13.3	7・8	4,120
23-10X11	10x11	188	14.6・15.9	8.5・9.5	4,360
23-12X13	12x13	203	17.3・18.6	9.5・10.5	4,720

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
23-14X15	14x15	219	20.1・21.4	10.5・11.5	5,330
23-16X17	16x17	248	22.7・24.1	11.5・12.5	5,450
23-17X19	17x19	250	24.1・27	12.5・13.5	5,680
23-18X19	18x19	251	25.5・27	12.5・13.5	6,540
23-20X22	20x22	280	28.5・31.3	13.5・14.5	7,750
23-21X23	21x23	328	29.8・32.9	13.5・14.5	9,080
23-24X27	24x27	376	34.3・38.6	14.5・16	9,810
23-30X32	30x32	429	42.6・45.2	18・18	11,500

- 汎用性の高いオーソドックスな10°オフセットメガネレンチ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オフセットメガネレンチセット(75°)(インチ)

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】

1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・5/8x3/4・11/16x13/16・7/8x15/16"

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
20A/6	1200	6	35,680

- メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オフセットメガネレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】

6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
23/8	870	8	37,010

- 汎用性の高いオーソドックスな10°オフセットメガネレンチ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オフセットメガネレンチ(インチ)

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
230A-1/4X5/16	1/4x5/16	180	10.2・11.9	5.2・6	8,840
230A-5/16X3/8	5/16x3/8	195	11.9・14.6	6・7.9	9,440
230A-3/8X7/16	3/8x7/16	215	14.6・16.7	7.9・8.7	9,810
230A-7/16X1/2	7/16x1/2	225	16.7・19.5	8.7・9.1	10,530
230A-1/2X9/16	1/2x9/16	235	19.5・20.7	9.1・9.5	11,740

品番	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
230A-9/16X5/8	9/16x5/8	245	20.7・22.6	9.5・11.5	13,070
230A-5/8X3/4	5/8x3/4	274	22.6・27.5	11.1・12	13,440
230A-11/16X3/4	11/16x3/4	275	25.4・27.5	11.1・12	16,220
230A-13/16X7/8	13/16x7/8	301	29.5・31.7	13.5・14.5	17,790
230A-15/16X1	15/16x1	340	34.1・36.5	14.5・15	19,240
230A-1X1.1/16	1x1.1/16	368	36.5・38.6	15・16	20,700
230A-1.1/8X1.1/4	1.1/8x1.1/4	403	40.8・45	16・18	22,150
230A-5/16X11/32	5/16x11/32	195	11.9・13.5	7・8	10,130

- 汎用性の高いオーソドックスな10°オフセットメガネレンチ
- より高品質なHPQシリーズ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

ショートオフセットメガネレンチ(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
180A-1/4X5/16	1/4x5/16	107	10.2・11.8	7・8	10,700
180A-3/8X7/16	3/8x7/16	122	14.6・16.7	6.7・7.8	12,470
180A-1/2X9/16	1/2x9/16	141	18.5・20.7	8.7・9.5	13,070
180A-9/16X5/8	9/16x5/8	148	20.7・22.6	9.5・10.5	14,540

- ショートタイプの10°オフセットメガネレンチ
- より高品質なHPQシリーズ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

ロングオフセットメガネレンチ(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220A-7/32X1/4	7/32x1/4	184	9・9.9	5.3・5.8	10,780
220A-1/4X5/16	1/4x5/16	205	9.9・12.2	5.6・6	11,140
220A-3/8X7/16	3/8x7/16	250	14・16	8・8.7	11,740
220A-1/2X9/16	1/2x9/16	290	18.5・21	9.5・9.5	14,040
220A-5/8X3/4	5/8x3/4	363	22.6・27	11・12	17,400
220A-11/16X3/4	11/16x3/4	365	25・27	11・12	19,240

- ロングでは珍しい15°オフセットタイプ
- より高品質なHPQシリーズ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

ロングオフセットメガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220-5.5X7	5.5x7	185	8.8・11	5.3・5.8	10,530
220-6X8	6x8	205	9.8・12.1	5.6・6	12,340

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220-9X11	9x11	250	14.2・16.7	8・8.7	11,740
220-10X11	10x11	250	15.5・16.7	8・8.7	11,740
220-12X14	12x14	290	18.3・20.7	9.5・9.5	12,830
220-13X14	13x14	290	18.7・20.7	9.5・9.5	14,520
220-17X19	17x19	365	25・27.5	11・12	16,220
220-18X19	18x19	365	25.5・27.5	11・12	19,240
220-19X22	19x22	408	27.5・31.5	13・14.3	20,700
220-20X22	20x22	409	28.5・31.5	13・14.3	22,150

- ロングでは珍しい15°オフセットタイプ
- より高品質なHPQシリーズ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

ロングオフセットメガネレンチ(スプライン)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	スプラインサイズ	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220ASP-7X9	7x9	7/32x9/32	185	9.4・11.5	5.3・5.8	10,130

品番	スプラインサイズ	サイズ(°)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
220ASP-8X10	8x10	1/4x5/16	205	10.4・12.4	5.6・6	10,780
220ASP-12X14	12x14	3/8x7/16	250	14.9・17	8・8.7	11,820
220ASP-16X18	16x18	1/2x9/16	290	19・21	9.5・9.5	14,020
220ASP-18X20	18x20	9/16x5/8	315	21・23	10・11	15,060
220ASP-22X24	22x24	11/16x3/4	365	25・27.5	11・12	17,790
220ASP-26X30	26x30	13/16x15/16	410	29.5・34	13・14.3	20,640
220ASP-28X32	28x32	7/8x1	430	32・36.5	13.5・15	22,200

- ロングでは珍しい15°オフセットタイプ
- より高品質なHPQシリーズ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

スターターメガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
27-10X12	10x12	150	16.5・19.5	6.5	7,870
27-11X13	11x13	150	16.5・19.5	6.5	7,870
27-14X16	14x16	179	21・24.5	7.5	9,480
27-14X17	14x17	179	21・24.5	7.5	9,480
27-15X17	15x17	184	22.5・25	7.5	9,480
27-16X18	16x18	200	25.3・27.5	8.5	11,740
27-19X22	19x22	225	28・32	9	12,470

- 入り組んだ場所での作業に便利なスターターメガネレンチ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERBA
PB SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
製品詳細
作業工具
リフト
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

メガネレンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
21-6X7	6x7	100	9.6・11	4.5	3,640
21-8X9	8x9	115	12.5・14	5.5	3,770
21-8X10	8x10	115	12.5・15.4	6	3,640
21-10X11	10x11	130	15.4・16.6	6	3,880
21-12X13	12x13	150	18.2・19.5	6.5	4,160
21-13X17	13x17	165	19.5・25	8	5,210
21-14X15	14x15	170	21・22.5	7.5	4,620
21-16X17	16x17	170	23.8・25	8	5,210
21-17X19	17x19	185	25・27.6	8	4,890
21-18X19	18x21	185	26.3・30.5	9	5,330
21-18X21	18x19	210	26.3・27.6	9	7,260
21-19X22	19x22	210	27.6・32.4	9	6,490
21-20X22	20x22	210	29・32.4	9	6,490
21-21X24	21x24	235	30.5・34.7	10	7,510
21-24X27	24x27	290	34.7・38.5	11	7,810
21-27X32	27x32	320	38.5・45.5	12	10,650
21-30X32	30x32	325	43・45.5	12	10,650
21-30X34	30x34	325	43・48.5	12	11,820

- ストレートタイプ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

メガネレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

[セット内容] 6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22・24x27・30x32mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
21/10	943	10	54,700

- ストレートタイプ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

メガネレンチセット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]

8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
21/7	397	7	30,400

- ストレートタイプ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

オープンリングスパナ

STAHLOWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部の幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	スパナ部開き幅(mm)	税抜価格(¥)
24-8X10	8x10	145	17.5・19.5	7・8.5	6.3・7.1	5,930
24-9X11	9x11	155	18.5・21.5	8.5・9	6.7・8.6	6,370
24-10X11	10x11	155	19.5・21.5	8.5・9	7.1・8.6	5,930
24-10X12	10x12	160	19.5・22.5	8.5・9.5	7.1・9	6,300
24-11X13	11x13	170	21.5・24	9・10	8.6・10	6,540
24-12X14	12x14	180	24・26	9.5・10.5	9・11	6,540

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部の幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	スパナ部開き幅(mm)	税抜価格(¥)
24-14X17	14x17	200	26・30	10.5・12	11・14	7,510
24-17X19	17x19	220	30・33	12・13	14・15.8	8,460
24-19X22	19x22	230	33・37	13・15	15.8・17	9,610
24-22X24	22x24	245	37・40.5	15・16	17・18	10,580
24-24X27	24x27	270	40.5・44.5	16・17.5	18・20	13,220
24-27X36	27x36	300	42・54	16・19	20・27	17,190
24-30X32	30x32	300	48.5・50.5	20・22	22・24	18,510

- ブレーキ周りの整備、袋ナットの締め付けに
- オフセット角10°(6角タイプ)(14x17以上のサイズは12角タイプ)
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ

オープンリングスパナ(インチ)

STAHLLWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

品番	サイズ (")	全長 (mm)	スパナ部の幅 (mm)	スパナ部厚み (mm)	スパナ部開き幅 (mm)	税抜価格 (¥)
24A-1/4X5/16	1/4x5/16	105	16.5・18	5.5・7	3.7・5	8,110
24A-5/16X3/8	5/16x3/8	145	17.5・19.5	7・8.5	6.3・7.1	8,600
24A-3/8X7/16	3/8x7/16	155	19.5・21.5	8.5・9	7.1・8.6	8,600
24A-1/2X9/16	1/2x9/16	180	24・26	9.5・10.5	9.5・11	9,320
24A-5/8X3/4	5/8x3/4	218	29・33	12・13	12.7・15.8	10,530
24A-3/4X1	3/4x1	232	33・40.2	13・16	15.8・19	13,370

- ブレーキ周りの整備、袋ナットの締め付けに
- オフセット角10°(5/8x3/4以上のサイズは12角タイプ)
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立する型ボディ

オフセットラチェットコンビネーションレンチ

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚: mm)	メガネ部サイズ (幅x厚: mm)	税抜価格 (¥)
17-8	8	144	17x4.7	18x7.4	5,720
17-9	9	150	18.8x5.3	19.5x7.4	5,980
17-10	10	158	21.7x5.7	21x8.4	6,110
17-11	11	165	23x6.1	22x8.4	6,750
17-12	12	173	25.2x6.4	23.5x8.4	6,880
17-13	13	182	26.5x6.6	25x8.4	7,010
17-14	14	190	29.5x7.3	26.5x8.4	7,400
17-15	15	202	31.3x7.5	28x8.4	7,790

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	スパナ部サイズ (幅x厚: mm)	メガネ部サイズ (幅x厚: mm)	税抜価格 (¥)
17-16	16	215	33.4x7.7	29x10	8,310
17-17	17	229	36.3x7.9	30.5x10	8,570
17-18	18	240	38x8.4	32x11.5	9,480
17-19	19	252	39x8.7	34x11.5	9,740
17-21	21	275	43.5x9	38x12.5	15,450
17-22	22	285	46.5x10	41x13.5	16,360
17-24	24	296	48.5x11	45x13.5	17,660

- ギア数72(送り角5°)●メガネ部オフセット角15°
- 狭い場所での作業に最適●リバーシブルタイプ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立する型ボディ

オフセットラチェットコンビネーションレンチセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 8・10・13・17・19mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
17/5	732	5	36,090

- ギア数72(送り角5°)●メガネ部オフセット角15°
- 狭い場所での作業に最適
- リバーシブルタイプ●油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立する型ボディ●ツールロール付き

オフセットラチェットコンビネーションレンチセット

STAHLLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
17/12	1665	12	85,540

- ギア数72(送り角5°)●メガネ部オフセット角15°
- 狭い場所での作業に最適
- リバーシブルタイプ●油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立する型ボディ●ツールロール付き

ラチェットコンビネーションレンチ

STAHLLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	メガネ部幅(mm)	税抜価格(¥)
17F-8FLACH	8	144	17.5	18	5,090
17F-9FLACH	9	150	18.8	19.5	5,450
17F-10FLACH	10	158	21.7	21	5,570
17F-11FLACH	11	165	23	22	5,810
17F-12FLACH	12	173	25.2	23.5	5,810
17F-13FLACH	13	182	26.5	25	5,930
17F-14FLACH	14	190	29.5	26.5	6,180

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	メガネ部幅(mm)	税抜価格(¥)
17F-15FLACH	15	202	31.3	28	6,660
17F-16FLACH	16	215	33.4	29	7,020
17F-17FLACH	17	229	36.3	30.5	7,510
17F-18FLACH	18	240	38	32	7,870
17F-19FLACH	19	252	39	34	8,470
17F-21FLACH	21	275	43.5	38	12,950
17F-22FLACH	22	285	46.5	41	13,800
17F-24FLACH	24	296	48.5	45	14,890

- ギア数72(送り角5°)●狭い場所での作業に最適
- リバーシブルタイプ●油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立する型ボディ

ファストラッチ



品番	サイズ (mm-")	全長 (mm)	ラチェット部幅 (mm)	厚み (mm)	税抜価格(¥)
240-8X5/16	8-5/16	121.4	16	4	11,820
240-10X3/8	10-3/8	133.3	20	4	11,820
240-11X7/16	11-7/16	140.4	23	5	12,210

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm-")	全長 (mm)	ラチェット部幅 (mm)	厚み (mm)	税抜価格(¥)
240-12X15/32	12-15/32	146.3	25	5	13,110
240-13X1/2	13-1/2	168.4	26.8	6	13,240
240-14X9/16	14-9/16	174.6	29.6	6	13,370
240-16X5/8	16-5/8	191.3	32.8	7	14,670
240-17X21/32	17-21/32	201.7	34.3	7	15,840
240-18X11/16	18-11/16	212.8	36.2	7	16,880
240-19X3/4	19-3/4	238.5	38.5	7	17,270

- レンチを抜かず素早く回すことができる
- つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能
- ステンレス製で医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適

ファストラッチセット



STAHLOWILLE(スタビレー)

【240/5N】[セット内容]
10mmX3/8・11mmX7/16・14mmX9/16・
17mmX21/32・19mmX3/4"
【240/6N】[セット内容]8mmx5/16・
10mmx3/8・13mmx1/2・14mmx9/16・
17mmx21/32・19mmx3/4"

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
240/5N	1122	5	65,550
240/6N	1230	6	78,920

- レンチを抜かず素早く回すことができる
- つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能
- ステンレス製で医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適
- ツールロール付き

板ラチェットメガネ



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
25-7X8	7x8	109	15・17	9	6,660
25-9X10	9x10	139	20・23	9	7,280
25-10X11	10x11	170	26・30	12	8,980
25-12X13	12x13	170	26・30	12	8,980
25-14X15	14x15	170	26・30	12	10,050
25-16X18	16x18	205	33・36	12	11,020
25-17X19	17x19	205	33・36	12	12,470

- ギア数22●ストレートタイプの板ラチェット
- ボディはクロームメッキ仕上げ

板ラチェットメガネ(インチ)



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(")	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
25AN-1/4X5/16	1/4x5/16	109	15・17	9	6,300
25AN-5/16X11/32	5/16x11/32	109	15・17	9	11,740
25AN-3/8X7/16	3/8x7/16	139	20・23	9	7,260
25AN-1/2X9/16	1/2x9/16	174	26・30	12	7,940
25AN-5/8X11/16	5/8x11/16	205	33・36	12	10,650
25AN-3/4X7/8	3/4x7/8	235	36・40	13	11,260
25AN-13/16X15/16	13/16x15/16	235	36・40	12	11,740

- ギア数22●ストレートタイプの板ラチェット
- ボディはクロームメッキ仕上げ

板ラチェットメガネセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです
[セット内容]9x10・12x13・14x15・17x19mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
25/4	556	4	34,360

- ギア数22
- ストレートタイプの板ラチェット
- ボディはクロームメッキ仕上げ
- ツールロール付き

板ラチェットメガネセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]
7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
25/7PC	1150	7	62,100

- ギア数22
- ストレートタイプの板ラチェット
- ボディはクロームメッキ仕上げ
- ツールロール付き

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WEBA
PB SWISS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
器具詳細
作業工具
メーター
ツールケース
自動車整備
切削
安全衛生用品
設備管理用品

板ラチェットメガネセット(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 1/4x5/16・5/16x11/32・3/8x7/16・1/2x9/16・5/8x11/16・3/4x7/8・13/16x15/16"

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
25A/7N	1271	7	64,750

- ギア数22
- ストレートタイプの板ラチェット
- ボディーはクロームメッキ仕上げ
- ツールロール付き

板ラチェットメガネ(スプライン)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	スプライン サイズ	六角サイズ (°)	全長 (mm)	メガネ部 幅(mm)	メガネ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
25ASP-8X10	8x10	1/4x5/16	109	15・17	9	6,660
25ASP-12X14	12x14	3/8x7/16	139	20・23	9	8,470
25ASP-16X18	16x18	1/2x9/16	174	26・30	12	10,770
25ASP-20X22	20x22	5/8x11/16	205	33・36	12	12,590
25ASP-24X28	24x28	3/4x7/8	235	36・40	13	13,190

- ギア数22●ストレートタイプのスプライン板ラチェット
- ボディーはクロームメッキ仕上げ

オフセット板ラチェットメガネ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)HEX	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
26A-1/4X5/16	1/4x5/16	109	15・17	9	7,140
26A-3/8X7/16	3/8x7/16	139	20・23	9	8,110
26A-1/2X9/16	1/2x9/16	170	26・30	12	9,440

- ギア数22●オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
- ボディーはクロームメッキ仕上げ

板ラチェットメガネ型ビットホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	ギア数	サイズ (°)HEX	全長 (mm)	スパナ部 幅(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
25B	16山(1/4側)、 18山(5/16側)	1/4x5/16	138	20・23	15・17	9,930

- 1/4°及び5/16°HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー
- ビットはマグネットにて保持し落下を防止

フレックスジョイントスパナ(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	全長 (mm)	ソケット部 外径(mm)	ソケット部 長さ(mm)	税抜価格(¥)
29A-3/8X7/16	3/8x7/16	202	14・16	30.5・32	12,470
29A-1/2X9/16	1/2x9/16	227	18.1・20	35・37	14,540
29A-5/8X11/16	5/8x11/16	249.5	22.1・24	39・40	16,880

- 早回しと本締めを両立するフレックスジョイントスパナ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●12角タイプ

E型ヘクスローブメガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	全長(mm)	メガネ部の幅(mm)	メガネ部の厚み(mm)	税抜価格(¥)
21TX-E6XE8	E6xE8	115.5	9.6・11.6	4.5・5.5	4,940
21TX-E10XE12	E10xE12	149.5	13.7・15.7	6.5・7.5	5,450
21TX-E14XE18	E14xE18	185	17.8・22.5	8・9.5	6,750
21TX-E20XE24	E20xE24	227	24.7・29.2	10.5・12.5	8,860

- 狭い隙間での作業に便利なショートタイプ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディー

フレックスジョイントスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	ソケット部 外径(mm)	ソケット部 長さ(mm)	税抜価格(¥)
29-6X7	6x7	180	9.5・11	23・23	12,470
29-8X9	8x9	201	11.9・13.4	26・27.5	11,620
29-10X11	10x11	202	14.7・15.9	30.5・32	11,620
29-10X13	10x13	230.5	14.7・18.4	30・33.5	14,150
29-12X13	12x13	228	17.2・18.4	33・33.5	12,470
29-14X15	14x15	227	19.7・20.9	35・37	13,240

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	ソケット部 外径(mm)	ソケット部 長さ(mm)	税抜価格(¥)
29-16X17	16x17	247	22.2・23.7	38.5・39	15,840
29-16X18	16x18	249	22.2・24.7	38.5・40	17,140
29-17X19	17x19	250	23.7・26.3	39・41	16,620
29-18X19	18x19	246.5	24.7・26.3	40・41	16,620
29-20X22	20x22	287.5	27.3・29.8	45.5・48	19,350
29-21X23	21x23	286.5	28.6・31.1	46.5・50	20,250
29-24X27	24x27	349.5	32.4・36.1	50.5・60.5	25,960

- 早回しと本締めを両立するフレックスジョイントスパナ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディー
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●12角タイプ

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS
STHLWILLE
WEIPA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライナー
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

フレックスジョイントスパナセット

STHLWILLE(スタビレー)

[セット内容]

8x9・10x11・12x13・14x15・
16x17・18x19・20x22mm



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
29/7	1503	96,190

- 早回しと本締めを両方を可能にするフレックスジョイントスパナ
- 油や水で濡れた手でも滑りにくい梨地仕上げ
- 軽さと高剛性を両立するI型ボディ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●12角タイプ

ボックススパナ用ハンドル

STHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	適合サイズ(mm)	税抜価格(¥)
10750.1/2-6	180	6x7-14x15	4,480
10750.1/2-7	320	16x17-24x27	6,540
10750.1/2-8	630	30x32-55x60	17,790

- ボックススパナ10750シリーズ用のバーハンドル

ボックススパナ

STHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット外径(小/大mm)	適合バー品番	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット外径(小/大mm)	適合バー品番	税抜価格(¥)
10750-8X9	8x9	110	13/14.5	10750.1/2-6	2,080	10750-24X27	24x27	190	34.5/38.5	10750.1/2-7	5,570
10750-10X11	10x11	125	16/17	10750.1/2-6	2,550	10750-30X32	30x32	205	42/45	10750.1/2-8	7,140
10750-12X13	12x13	145	19/20.5	10750.1/2-6	2,670	10750-32X36	32x36	225	45/50	10750.1/2-8	8,860
10750-14X15	14x15	145	21.5/22.5	10750.1/2-6	2,730	10750-36X41	36x41	225	50/56	10750.1/2-8	11,980
10750-16X17	16x17	155	24/26	10750.1/2-7	3,510	10750-41X46	41x46	245	56/62	10750.1/2-8	14,520
10750-17X19	17x19	160	26/28.5	10750.1/2-7	4,160	10750-46X50	46x50	245	62/68	10750.1/2-8	30,250
10750-18X19	18x19	160	27.5/28.5	10750.1/2-7	4,420	10750-55X60	55x60	245	70/76	10750.1/2-8	42,840
10750-20X22	20x22	170	29.5/32	10750.1/2-7	4,550						
10750-21X23	21x23	170	30.5/33	10750.1/2-7	4,550						
10750-24X26	24x26	190	34.5/37	10750.1/2-7	5,460						

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット外径(小/大mm)	適合バー品番	税抜価格(¥)
10750-6X7	6x7	110	10.5/11.5	10750.1/2-6	1,950

- バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能
- 継ぎ目のないチューブ構造のレンチ
- 別売りのバーを用いて使用

ボックススパナセット

STHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]

ボックススパナ10750(6x7・8x9・
10x11・12x13・14x15・16x17・
18x19・20x22・21x23・24x27・
30x32mm)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
10750/11	1850	11	41,280

- バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能
- 継ぎ目のないチューブ構造のレンチ
- 別売りのバーを用いて使用

ボックススパナセット

STHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]

ボックススパナ10750
(8x9・10x11・12x13・14x15・
16x17・18x19・20x22mm)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
10750/7	830	7	22,200

- バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能
- 継ぎ目のないチューブ構造のレンチ
- 別売りのバーを用いて使用

強力メガネレンチ用ハンドル

STHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	パイプ外径(mm)	税抜価格(¥)
5.1/2-GR1	24-30	460	19	10,850
5.1/2-GR2	32-42	610	22	13,800
5.1/2-GR3	46-55	760	25	23,600
5.1/2-GR4	60-100	860	30	31,100

- スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用

強力メガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	ハンドル接続時の全長(mm)	対応する延長ハンドル	税抜価格(¥)
5-24	24	180	555	5.1/2-GR1	13,070
5-27	27	190	560	5.1/2-GR1	13,800
5-30	30	200	565	5.1/2-GR1	14,650
5-32	32	235	730	5.1/2-GR2	16,220
5-36	36	245	735	5.1/2-GR2	19,240
5-38	38	250	740	5.1/2-GR2	26,620
5-41	41	265	750	5.1/2-GR2	22,150
5-42	42	265	750	5.1/2-GR2	25,170
5-46	46	280	910	5.1/2-GR3	25,170
5-50	50	290	920	5.1/2-GR3	29,530

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	ハンドル接続時の全長(mm)	対応する延長ハンドル	税抜価格(¥)
5-55	55	300	925	5.1/2-GR3	32,550
5-60	60	345	1050	5.1/2-GR4	41,390
5-65	65	355	1060	5.1/2-GR4	45,860
5-70	70	365	1065	5.1/2-GR4	54,000
5-75	75	375	1070	5.1/2-GR4	57,720
5-80	80	385	1075	5.1/2-GR4	68,280
5-85	85	385	1075	5.1/2-GR4	69,840
5-90	90	410	1100	5.1/2-GR4	128,510
5-95	95	410	1100	5.1/2-GR4	137,980
5-100	100	412	1100	5.1/2-GR4	145,900

- タフな作業に耐える大型メガネレンチ
- 別売りの専用延長ハンドルに取り付けられるロック機能付き
- クロームメッキ仕上げ

打撃メガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
8-32	32	195	47	24	32,430
8-36	36	195	52.4	26	34,840
8-41	41	200	59	29	43,610
8-46	46	250	65	32	43,610
8-50	50	280	70	35	50,220
8-55	55	300	76	38	56,830
8-60	60	300	82.5	42	66,070

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部外径(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
8-65	65	325	90.5	45	81,320
8-70	70	355	97	48	90,270
8-75	75	360	103.5	51	88,530
8-80	80	440	110	57	123,700
8-85	85	440	117	57	137,980
8-90	90	445	124	60	174,460
8-95	95	450	131	67	190,420
8-100	100	455	137	72	222,090

- 鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能

打撃スパナ

STHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
4204-27	27	180	56	16	8,050
4204-30	30	190	62	17	9,350
4204-32	32	190	62	17	9,440
4204-36	36	215	76	17.5	11,980
4204-41	41	235	86	18.5	14,770
4204-46	46	255	98	20	20,700
4204-50	50	275	105	21	23,600

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
4204-55	55	300	116	23	28,080
4204-60	60	320	128	24.5	29,530
4204-65	65	342	138	27	38,480
4204-70	70	375	154	30	48,770
4204-75	75	375	154	30	57,120
4204-80	80	408	174	34	68,010
4204-85	85	408	174	34	72,480
4204-90	90	445	194	38	88,700
4204-95	95	445	194	38	94,630
4204-100	100	485	215	44	155,510

●強靱な打撃スパナ

片ロスパナ

STHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
4004-24	24	215	50	8.9	2,670
4004-27	27	238	56	9.8	3,270
4004-30	30	261	62	10.8	3,760
4004-32	32	273	66	11.8	4,120
4004-36	36	300	74	12.8	5,850
4004-41	41	335	83.5	12.8	7,870
4004-46	46	369	93	14.8	9,320
4004-50	50	412	102	17	11,820
4004-55	55	457	112	18	12,860
4004-60	60	492	122	18	15,840

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
4004-65	65	528	132	19	20,700
4004-70	70	572	142	20	23,720
4004-75	75	608	152	21	29,530
4004-80	80	645	162	22	37,030
4004-85	85	690	173	23	49,200
4004-90	90	690	173	23	52,310
4004-95	95	847	195	25	79,310
4004-100	100	847	195	25	81,320

●強靱な片ロスパナ

1/4SQ ソケット(12角)



1/4
SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40D-5	5	7.9	10.7	23	1,820
40D-5.5	5.5	8.5	10.7	23	1,820
40D-6	6	9.2	10.7	23	1,820
40D-7	7	10.7	10.7	23	1,820

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40D-8	8	11.6	11.6	23	1,820
40D-9	9	12.8	12.8	23	1,940
40D-10	10	14.3	14.3	23	1,700
40D-11	11	15.5	15.5	23	1,940
40D-12	12	16.5	16.5	23	1,980
40D-13	13	17.8	17.8	23	1,980
40D-14	14	19.5	18.8	24	2,180

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/4SQ ソケット(6角)



1/4
SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
40-3	3.0	5.6	10.7	23	1,950
40-3.2	3.2	5.6	10.7	23	1,950
40-3.5	3.5	6	10.7	23	1,950
40-4	4	6.7	10.7	23	1,820
40-4.5	4.5	7.3	10.7	23	1,820
40-5	5	7.9	10.7	23	1,820
40-5.5	5.5	8.5	10.7	23	1,820
40-6	6	9.2	10.7	23	1,820

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
40-7	7	10.7	10.7	23	1,820
40-8	8	11.6	11.6	23	1,820
40-9	9	12.8	12.8	23	1,820
40-10	10	14.3	14.3	23	1,820
40-11	11	15.5	15.5	23	1,820
40-12	12	16.5	16.5	23	2,060
40-13	13	17.8	17.8	23	1,870
40-14	14	18.8	18.8	24	2,060

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6角タイプ

1/4SQ ソケット(12角)(インチ)



1/4
SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40AD-5/32	5/32	6.7	10.7	23	2,080
40AD-3/16	3/16	7.6	10.7	23	1,940
40AD-7/32	7/32	8.6	10.7	23	1,940
40AD-1/4	1/4	9.4	10.7	23	1,940

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40AD-9/32	9/32	10.7	10.7	23	1,940
40AD-5/16	5/16	11.6	11.6	23	1,940
40AD-11/32	11/32	12.7	12.7	23	2,060
40AD-3/8	3/8	13.7	13.7	23	2,060
40AD-7/16	7/16	15.8	15.8	23	2,060
40AD-1/2	1/2	17.3	17.3	23	2,090
40AD-9/16	9/16	18.8	18.8	24	2,090

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/4SQ ソケット(6角)(インチ)



1/4
SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
40A-1/8	1/8	5.6	10.7	23	1,940
40A-5/32	5/32	6.7	10.7	23	2,060
40A-3/16	3/16	7.6	10.7	23	1,820
40A-7/32	7/32	8.6	10.7	23	1,820

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
40A-1/4	1/4	9.4	10.7	23	1,820
40A-9/32	9/32	10.7	10.7	23	2,060
40A-5/16	5/16	11.6	11.6	23	2,060
40A-11/32	11/32	12.7	12.7	23	1,940
40A-3/8	3/8	13.7	13.7	23	1,940
40A-7/16	7/16	15.8	15.8	23	1,940
40A-1/2	1/2	17.3	17.3	23	2,200
40A-9/16	9/16	18.8	18.8	24	2,200

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットセット(12角)

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/4 SQ



【セット内容】 1/4"ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm)、ソケットフリップストリップ(12916/10)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
12916/10-40	200	11	21,540

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- ボールロック機能でソケットを確実に固定
- 12角タイプ

1/4SQ セミディープソケット(12角)(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/4 SQ



品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40ADV-7/32	7/32	8.6	10.7	31.8	4,550
40ADV-1/4	1/4	9.4	10.7	31.8	4,550
40ADV-9/32	9/32	10.7	10.7	31.8	4,550
40ADV-5/16	5/16	11.6	11.6	31.8	4,550

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/4SQ ディープソケット(12角)

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/4 SQ



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40DL-5	5	7.9	10.7	50	4,940
40DL-5.5	5.5	8.5	10.7	50	4,940
40DL-6	6	9.2	10.7	50	4,940
40DL-7	7	10.7	10.7	50	4,940

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40DL-8	8	11.6	11.6	50	4,940
40DL-9	9	12.8	12.8	50	4,940
40DL-10	10	14.3	14.3	50	4,940
40DL-11	11	15.5	15.5	50	5,200
40DL-12	12	16.5	16.5	50	5,200
40DL-13	13	17.8	17.8	50	5,200
40DL-14	14	18.8	18.8	50	5,200

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/4SQ ディープソケット(12角)(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/4 SQ



品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40ADL-5/32	5/32	6.7	10.7	50	5,200
40ADL-3/16	3/16	7.6	10.7	50	4,940
40ADL-7/32	7/32	8.6	10.7	50	4,940
40ADL-1/4	1/4	9.4	10.7	50	4,940

品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40ADL-9/32	9/32	10.7	10.7	50	5,070
40ADL-5/16	5/16	11.6	11.6	50	5,070
40ADL-11/32	11/32	12.7	12.7	50	5,200
40ADL-3/8	3/8	13.7	13.7	50	5,070
40ADL-7/16	7/16	15.8	15.8	50	5,200
40ADL-1/2	1/2	17.3	17.3	50	5,330
40ADL-9/16	9/16	18.8	18.8	50	5,330

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/4SQ ディープソケット(6角)

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/4 SQ



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40L-4	4	6.7	10.7	50	5,720
40L-4.5	4.5	7.3	10.7	50	5,720
40L-5	5	7.9	10.7	50	5,720
40L-5.5	5.5	8.5	10.7	50	5,720
40L-6	6	9.2	10.7	50	5,720

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40L-7	7	10.7	10.7	50	5,330
40L-8	8	11.6	11.6	50	5,330
40L-9	9	12.8	12.8	50	5,720
40L-10	10	14.3	14.3	50	5,720
40L-11	11	15.5	15.5	50	5,720
40L-12	12	16.5	16.5	50	5,330
40L-13	13	17.8	17.8	50	5,330

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6角タイプ

1/4SQ ユニフレックスソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
402-6	6	9.2	12.7	32	12,600
402-7	7	10.4	12.7	33.5	12,600
402-8	8	11.6	12.7	35	12,600
402-9	9	13	12.7	36	12,600
402-10	10	14.2	12.7	38	12,600

- 入り組んだ場所での作業に最適なフレックスタイプ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/4SQ ユニフレックスソケット(12角)(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
402A-7/32	7/32	8.6	12.7	32	12,980
402A-9/32	9/32	11	12.7	32	12,980
402A-5/16	5/16	11.6	12.7	35	12,600
402A-11/32	11/32	12.7	12.7	35	12,980
402A-3/8	3/8	13.6	12.7	38	12,600
402A-7/16	7/16	15.7	12.7	39.5	12,600
402A-1/2	1/2	17.3	12.7	41.5	12,600

- 入り組んだ場所での作業に最適なフレックスタイプ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
402A-1/4	1/4	9.6	12.7	32	12,600

1/4SQ ユニフレックスソケット(12角)(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
402AK-3/8	3/8	13.6	12.7	34	12,980
402AK-9/16	9/16	19	12.7	37.5	12,980

- 入り組んだ場所での作業に最適なフレックスタイプ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/4SQ ユニフレックスソケット(スプライン)

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
402ASP-8	1/4	9.5	12.7	32	17,530
402ASP-10	5/16	11.6	12.7	35	18,310

- 入り組んだ場所での作業に最適なフレックスタイプ
- より高品質なHPQシリーズ

1/4SQ スプラインソケット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



40ASP-7



40ALSP-7

品番	スプライン サイズ	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40ASP-9	9	9/32	11.2	11.2	22.2	6,110
40ASP-10	10	5/16	11.6	11.6	22.2	6,110
40ASP-12	12	3/8	13.8	13.8	23	6,240
40ASP-14	14	7/16	15.7	15.7	25	6,240
40ALSP-7	7	7/32	8.6	10.7	50.8	6,370
40ALSP-8	8	1/4	9.5	10.7	50.8	6,750
40ALSP-10	10	5/16	11.6	11.6	50.8	6,880

- より高品質なHPQシリーズ

品番	スプライン サイズ	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40ASP-7	7	7/32	8.6	10.7	22.2	4,810
40ASP-8	8	1/4	9.5	10.7	22.2	6,110

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
PR SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1/4SQ ヘクスローブソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
40TX-E4	E4	5.6	10.7	23	2,340
40TX-E5	E5	6.7	10.7	23	2,340
40TX-E6	E6	8	10.7	23	2,340
40TX-E7	E7	9.6	10.7	23	2,340
40TX-E8	E8	10.5	11.6	23	2,340
40TX-E10	E10	12.7	12.7	23	2,600

●より高品質なHPQシリーズ(E型)

1/4SQ インヘクスソケット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44A-7/64	7/64	10.7	55	30	4,420
44A-1/8	1/8	10.7	55	30	4,420
44A-9/64	9/64	10.7	55	30	4,420
44A-5/32	5/32	10.7	55	30	4,420
44A-3/16	3/16	10.7	55	30	4,420
44A-7/32	7/32	10.7	55	30	4,420
44A-1/4	1/4	11.6	55	30	4,420

●ロングタイプ

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44A-1/16	1/16	10.7	55	30	4,420
44A-5/64	5/64	10.7	55	30	4,420
44A-3/32	3/32	10.7	55	30	4,420

1/4SQ マイナスビットソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
41K-0.6X3.5	0.6x3.5	11.6	28	16	2,470
41K-0.8X4.0	0.8x4.0	11.6	28	16	2,470
41K-1.0X5.5	1.0x5.5	11.6	28	16	2,470
41K-1.2X8.0	1.2x8.0	11.6	28	16	2,470

●ショートタイプ

1/4SQ インヘクスソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44-3	3	10.7	55	30	3,510
44-4	4	10.7	55	30	3,510
44-5	5	10.7	55	30	3,510
44-6	6	11.6	55	30	3,510

●ロングタイプ

1/4SQ インヘクスソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44K-3	3	11.6	28	16	2,470
44K-4	4	11.6	28	16	2,470
44K-5	5	11.6	28	16	2,470
44K-6	6	11.6	28	16	2,470
44K-8	8	11.6	28	16	2,470

●ショートタイプ

1/4SQ ポジドライブビットソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (PZ)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44PZ-1	1	11.6	28	16	2,600
44PZ-2	2	11.6	28	16	2,600

●ショートタイプ

1/4SQ ヘクスローブソケット



"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	先端外形 寸法(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44KTX-T10	T10	11.6	2.7	28	16	2,860
44KTX-T15	T15	11.6	3.3	28	16	2,860
44KTX-T20	T20	11.6	3.8	28	16	2,860
44KTX-T25	T25	11.6	4.4	28	16	2,860
44KTX-T27	T27	11.6	5.0	28	16	2,860
44KTX-T30	T30	11.6	5.5	28	16	2,860
44KTX-T40	T40	11.6	6.6	28	16	3,250

●ショートタイプ

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	先端外形 寸法(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44KTX-T8	T8	11.6	2.3	28	16	2,860
44KTX-T9	T9	11.6	2.5	28	16	2,860

1/4SQ イジリ止めヘクスローブソケット



"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	先端外形 寸法(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44KTXB-T10	T10	11.6	2.7	28	16	3,030
44KTXB-T15	T15	11.6	3.3	28	16	3,030
44KTXB-T20	T20	11.6	3.8	28	16	3,030
44KTXB-T25	T25	11.6	4.4	28	16	3,030
44KTXB-T27	T27	11.6	5.0	28	16	3,150
44KTXB-T30	T30	11.6	5.5	28	16	3,150
44KTXB-T40	T40	11.6	6.6	28	16	3,150

●ショートタイプ

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	先端外形 寸法(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44KTXB-T8	T8	11.6	2.3	28	16	3,030
44KTXB-T9	T9	11.6	2.5	28	16	3,030

1/4SQ プラスビットソケット



"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (#)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
44P-1	1	11.6	28	16	2,470
44P-2	2	11.6	28	16	2,470
44P-3	3	11.6	28	16	2,470
44P-4	4	11.6	28	16	2,470

●ショートタイプ

1/4SQ ラチェットハンドル



"SQ
1/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
411	60	118	24	19.5	14,150

品番	セット内容	税抜価格(¥)
4110	ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個	9,610

●異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
●スライドロール対応

1/4SQ ラチェットハンドル



"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
415	22	117	22	13	17,920

品番	セット内容	税抜価格(¥)
4150	ピニオン、ツメ、レバーピニオン、ボールスプリングx2個、ネジx2個、カバープレート	12,600

●異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
●スライドロール対応

1/4SQ QRラチェットハンドル



"SQ
1/4

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
415QRN	80	117	22.6	10.7	20,510

品番	セット内容	税抜価格(¥)
4150QRN	ピニオン、ロックディスク、レバー、ピニオン、ボールスプリング、サークルパッドx2、カバープレート	12,600

●異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
●スライドロール対応
●ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
●FOD防止設計でネジ不使用

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WEIPA
PH SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1/4SQ QRラチェットハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415SG-QRN	80	117	22.6	10.7	21,550

- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- FOD防止設計でネジ不使用

1/4SQ QRロングラチェットハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415QRLN	80	153	22.6	10.7	25,840

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スライドロール対応
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- FOD防止設計でネジ不使用

1/4HEX ラチェットハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415B	22	117	22	12	21,550

品番	セット内容	税抜価格(¥)
4150B	ピコニツメレバー、ボールスプリングx2、ネジ(M1.7x8)x2、カバープレート	13,500

- 1/4HEXビットを装着するラチェットハンドル
- スライドロール対応
- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き

1/4HEX ラチェットハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415GBN	80	117	22.6	10.7	24,150

- 1/4HEXビットを装着するラチェットハンドル
- FOD防止設計でネジ不使用

1/4SQ QRフレックスラチェットハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
416QR	80	170	22.5	12	31,290

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スライドロール対応
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- FOD防止設計でネジ不使用

1/4SQ ドライバーハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
400	150	110	3,880

- 差込角1/4SQのドライブハンドル

1/4SQ QRドライバーハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
400QR	150	80	4,240

- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/4SQ ドライバーハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
400DRALL	150	106	3,900

- 差込角1/4SQのドライブハンドル

1/4SQ フレキシブルハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	許容トルク(Nm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
401N	5	240	130	7,140

- 入り組んだ場所にもアクセスしやすいフレキシブルハンドル
- ※時計回り(締める)方向にしか使用できません

1/4SQ スピンナーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
403	154.5	70	11,500

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スライドロール対応

1/4SQ スライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
404	116	38	3,380

- 差込角1/4SQのライドTバー

1/4SQ QRスライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
404QR	116	52	3,900

- クイックリリースタイプ

1/4SQ QRエクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
405/2QR	54	11.6	3,150
405/6QR	150	11.6	3,390
405/14QR	356	11.6	5,850
405/4QR	102	11.6	3,270
405/13QR	330	11.6	5,330

- 奥まった場所での作業に便利なエクステンションバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/4SQ エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
405/4	100	11.6	2,910
405/10	254	11.6	4,160
405/6	150	11.6	2,990
405/14	356	11.6	4,600
405/2	54	11.6	2,730

- 奥まった場所での作業に便利なエクステンションバー

1/4SQ 首振りエクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4




品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
405/2W	54	11.6	2,990
405/4W	100	11.6	3,510
405/6W	150	11.6	3,630
405/10W	254	11.6	4,840
405/14W	356	11.6	5,450

- 狭い作業スペースでの使用に便利な首振りエクステンションバー
- 傾きは上下それぞれ8°まで

1/4SQ QRエクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
408/2QR	54	11.6	5,500
408/4QR	99	11.6	6,160
408/6QR	150	11.6	7,370
408/14QR	355	11.6	9,240

- 奥まった場所での作業に便利なエクステンションバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行える内蔵型クイックリリースタイプ

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WEIPA
PRUSS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1/4SQ フレキシブルエクステンションバー

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
406	152	11.6	5	6,300

- 入り組んだ場所にもアクセスしやすいフレキシブルシャフト
- ※時計回り(締める)方向にしか使用できません

1/4SQ ユニバーサルジョイント

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
407	37	12.8	8,350

- 入り組んだ場所での作業に便利なユニバーサルジョイント

1/4SQ QRユニバーサルジョイント

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
407QR	45	13	10,050

- 入り組んだ場所での作業に便利なユニバーサルジョイント
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

ソケットアダプター

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
409	1/4x3/8	25	12.8	3,380
410	1/4x1/2	28	16.5	4,810

- ソケット等を1/4SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター
- より高品質なHPQシリーズ

ソケットアダプターセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]ソケットアダプター
(409M・432M・514M)

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	質量(g)	税抜価格(¥)
409M/432M/514M/3	1/4x3/8・3/8x1/2・1/2x3/4	120	23,240

- 差込角の1サイズ大きいソケット等を装着する際に使用する薄型アダプターのセット

1/4X3/8SQ ソケットアダプター

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
409M	1/4x3/8	13	25	5,850

- 3/8SQのソケット等を1/4SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター

1/4SQ ビットホルダー

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
412	25	11.6	5,720

- 1/4HEXビット類の落下の防止に役立つアダプター
- ロックには3/32六角レンチを使用(付属)

ビットホルダー

STAHlwILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	全長(mm)	六角部サイズ(mm)	税抜価格(¥)
3100	72	E6.3	4,240

- マグネット付き

ビットホルダー

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
412-1	20	11.6	4,720

- 10mmのソケット等に1/4HEXビットを装着することができるアダプター
- より高品質なHPQシリーズ

1/4SQ ロッキングアダプター

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
417/1	42	13	23	12,210

- 1/4SQソケット類の落下を防止に役立つアダプター
- ロックには3/32六角レンチを使用(付属)

ラチェット式ドライバーハンドル

STAHlwille(スタビレー)



4008-1

品番	ギア数	差込部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4008-1	48	10	250	127	8,180
4008-2	48	10	95	25	6,750

- 正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4HEXビットラチェットドライバー

1/4SQ ラチェットドライバーセット

STAHlwille(スタビレー)




[セット内容]
ラチェットドライバー、プラスビット、ポジドライブビット、イジリ止め付きヘクスローブビット、ヘックスビット、マイナスビット、1/4"SQx1/4"HEXアダプター、1/4"SQソケット

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4008/27/1R	W325xD135xH60	955	29	53,090

1/4SQ ラチェットハンドル

STAHlwille(スタビレー)



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
415SGHN	80	117	22.6	10.7	26,610

- HI-LOKボルト用1/4SQのラチェットハンドル
- FOD防止設計でネジ不使用

1/4SQ エキステンションバー

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
414H-2	54	13	14,540
414H-4	102	13	14,890
414H-6	152	13	15,970

- HI-LOKボルト用1/4SQのエキステンションバー

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容]6角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・10・11・13mm)、ラチェットハンドル、エキステンションバー(54・150mm)、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/9/4KN	W230xD130xH60	696	13	52,830

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



[セット内容]6角ソケット(3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、ラチェットハンドル、エキステンションバー(54・150mm)、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/13/6KN	W230xD130xH60	850	19	66,850

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WERA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/4
SQ

【セット内容】

6角ソケット(3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、
ラチェットハンドル(クイックリリース)、
エクステンションバー(クイックリリース)(54・150mm)、
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、
ドライバーハンドル(クイックリリース)、
スライドTハンドル(クイックリリース)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/13/6QRKN	W230xD130xH60	876	19	72,950

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/4
SQ

【セット内容】

6角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、
ヘキサゴンビットソケット(3・4・5・6mm)、プラスビット(#1・2・3)、
マイナスビット(0.6x3.5・0.8x4・1x5.5・1.6x8mm)、
ラチェットハンドル、エクステンションバー(54・150mm)、
ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル、
ビットホルダー

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/23/7KN	W325xD135xH60	1138	30	90,740

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/4
SQ

【セット内容】

HI-LOKボルト用ラチェットハンドル(415SGHN)、
HI-LOKボルト用エクステンションバー(414H-2)、
12角ソケット(7/16・3/8・11/32・5/16・1/4)、
6角ソケット(7/16・3/8・11/32・5/16・1/4)、
415SGH用オフセットレンチ
(10759A/1-3/32・5/64・1/16・10759A/2-3/32・5/64・1/16)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40A/40AD/16/2	W230xD130xH60	685	18	74,770

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/4
SQ

【セット内容】

6角ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、
マイナスビットソケット(0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm)、
ヘキサゴンビットソケット(3・4・5・6・8mm)、
プラスビットソケット(#1・2・3・4)、ラチェットハンドル、
エクステンションバー(54・150mm)、ユニバーサルジョイント、
ドライバーハンドル、スライドTハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/23/6KN	W230xD130xH60	998	29	93,980

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)

**1/4**
SQ

[セット内容]

6角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、
マイナスビットソケット(0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm)、
ヘキサゴンビットソケット(3・4・5・6・8mm)、
プラスビットソケット(#1・2)、ポジドライブビットソケット(#1・2)、
ラチェットハンドル、エクステンションバー(54・150mm)、
ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/24/6KN	W230xD130xH60	998	30	93,980

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)

**1/4**
SQ

[セット内容]

6角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、
マイナスビットソケット(0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm)、
ヘキサゴンビットソケット(3・4・5・6・8mm)、プラスビットソケット
(#1・2)、ポジドライブビットソケット(#1・2)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、
エクステンションバー(クイックリリース)、ユニバーサル
ジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、
スライドTハンドル(クイックリリース)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/24/6QRKN	W230xD130xH60	1018	30	100,340

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)

**1/4**
SQ

[セット内容]6角ソケット(3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・
12・13・14mm)・(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・
7/16・1/2・9/16)・ラチェットハンドル、
エクステンションバー(54・150mm)、フレキシブルエクステンション、
ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スピナーハンドル、
スライドTハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40MA/25/8KN	W325xD135xH60	1316	33	106,570

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)

**1/4**
SQ

[セット内容]

6角ソケット(3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、
ヘキサゴンビットソケット(3・4・5・6mm)、
ラチェットハンドル(クイックリリース)、
エクステンションバー(クイックリリース)、
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、
ドライバーハンドル(クイックリリース)、
スライドTハンドル(クイックリリース)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/44/17/5QRKN	W230xD130xH60	914	22	82,820

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ・3/8SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/4
3/8

【セット内容】1/4"SQ6角ソケット、3/8"SQ12角ソケット、プラグソケット、プラスビット、ポジドライブビット、マイナスビット、ヘックスピット、1/4"SQラチェットハンドル、3/8"SQラチェットハンドル、1/4"SQエキステンションバー、3/8"SQエキステンションバー、1/4"SQユニバーサルジョイント、3/8"SQユニバーサルジョイント、1/4"SQドライバーハンドル、3/8"SQスライドTハンドル、1/4"SQビットホルダー、3/8x1/4アダプター

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/45/36/12KN	W420xD230xH60	2712	48	167,190

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/2SQ・1/4SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/4
1/2

【セット内容】1/4"SQ6角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)、1/2"SQ12角ソケット(13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、1/4"SQヘキサゴンビットソケット(3・4・5mm)、1/2"SQヘキサゴンビットソケット(6・8・10・12・14mm)、ラチェットハンドル(1/4"SQ・1/2"SQ)、1/4"SQエキステンションバー(54・150mm)、1/2"SQエキステンションバー(130・255mm)、ユニバーサルジョイント(1/4"SQ・1/2"SQ)、1/4"SQドライバーハンドル、スライドTハンドル(1/4"SQ・1/2"SQ)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/52/27/11KN	W460xD255xH65	4915	38	181,470

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/4

【セット内容】6角ソケット(3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、ヘキサゴンビットソケット(3・4・5・6mm)、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40/44/17/5KN	W230xD130xH60	896	22	77,760

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/4

【セット内容】6角ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、ヘクスローブソケット(E4・E5・E6・E7・E8・E10)、ヘックスピットソケット(3・4・5・6・8mm)、ヘクスローブビットソケット(T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ラチェットハンドル、エキステンションバー(54・150mm)、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
88TXKN	W325xD135xH60	1190	36	117,860

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/2SQ・1/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)

"SQ
1/4
"SQ
1/2

【セット内容】6角1/4SQソケット、6角1/2SQソケット、1/4SQヘクスローブソケット、1/2SQヘクスローブソケット、1/4SQヘックスビットソケット、1/2SQヘックスビットソケット、1/4SQヘクスローブビットソケット、1/2SQヘクスローブビットソケット、1/4SQラチェットハンドル、1/2SQラチェットハンドル、1/4SQエクステンションバー、1/2SQエクステンションバー、1/4SQユニバーサルジョイント、1/2SQユニバーサルジョイント、1/4SQドライバークハンドル、1/4SQスライドTハンドル、1/2SQスライドTハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
86TXKN	W483xD289xH83	6500	63	287,120

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

ヘクスローブソケットセット

STAHlwille(スタビレー)

"SQ
1/4
"SQ
3/8
"SQ
1/2

【セット内容】ヘクスローブソケット(E4・E5・E6)、ヘクスローブビット(T8・T9)、ヘクスローブソケット(E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット(T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット(E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット(T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット(T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
89TXKN	W417xD230xH60	2420	34	139,020

- E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット

1/4SQ ソケットレンチセット(インチ)

STAHlwille(スタビレー)

"SQ
1/4

【セット内容】

6角ソケット(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(54・150mm)、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40A/9/4KN	W230xD130xH60	702	13	55,040

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/4SQ ソケットレンチセット(インチ)

STAHlwille(スタビレー)

"SQ
1/4

【セット内容】

6角ソケット(1/8)、12角ソケット(5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エクステンションバー(クイックリリース)(54・54・150mm)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバークハンドル(クイックリリース)、ビットホルダー

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
40AD/12/QRSKN	W230xD130xH60	872	19	77,760

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WEIRA
PRUSS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ソーナー
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

3/8SQ ソケット(12角)



3/8
SQ

STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
45-7	7	10.5	16.5	24	2,600
45-8	8	11.7	16.5	25	2,470
45-9	9	13	16.5	25	2,470
45-10	10	14.3	16.5	27	2,470
45-11	11	15.6	16.5	27	2,470
45-12	12	16.9	17.5	28	2,470
45-13	13	18	17.5	30	2,470
45-14	14	19.4	17.5	30	2,600

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
45-15	15	20.6	19	31	2,730
45-16	16	21.7	19	31	2,730
45-17	17	23	19	31	2,730
45-18	18	24.2	19	32	2,730
45-19	19	25.2	19	32	2,730
45-20	20	26.2	20	34	3,380
45-21	21	27.7	21	34	3,150
45-22	22	28.7	21	35	3,150
45-24	24	31.5	24	35	4,030

●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
●より高品質なHPQシリーズ●12角タイプ

3/8SQ ソケット(12角)(インチ)



3/8
SQ

STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
45A-1/4	1/4	9.7	16.5	24	2,670
45A-5/16	5/16	11.7	16.5	25	2,670
45A-11/32	11/32	12.5	16.5	25	2,670
45A-3/8	3/8	13.7	16.5	27	2,670
45A-7/16	7/16	15.7	16.5	28	2,670
45A-1/2	1/2	18	17.5	30	2,670
45A-9/16	9/16	20.2	19	31	2,910
45A-5/8	5/8	21.7	19	31	2,990

品番	サイズ(°)	ソケット部外径(mm)	差し込み部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
45A-11/16	11/16	23.4	19	32	3,030
45A-3/4	3/4	25.2	19	32	3,250
45A-13/16	13/16	27.2	20.5	34	3,640
45A-7/8	7/8	28.7	22	35	3,390
45A-19/32	19/32	20.6	19	31	3,250
45A-15/16	15/16	31.5	24	35	4,030
45A-1	1	33	25.5	35	4,160

●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
●より高品質なHPQシリーズ
●12角タイプ

3/8SQ ソケット(6角)



3/8
SQ

STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
456-7	7	24	10.5	16.5	2,600
456-8	8	25	11.7	16.5	2,600
456-9	9	25	13	16.5	2,600
456-10	10	27	14.3	16.5	2,420
456-11	11	27	15.6	16.5	2,600
456-12	12	28	16.9	17.5	2,600
456-13	13	30	18	17.5	2,600
456-14	14	30	19.4	17.5	2,600

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
456-15	15	31	20.6	19	2,730
456-16	16	31	21.7	19	2,730
456-17	17	31	23	19	2,730
456-18	18	32	24.2	19	2,730
456-19	19	32	25.2	19	2,730
456-20	20	34	26.2	20	3,250
456-21	21	34	27.7	21	3,250
456-22	22	35	28.7	21	3,250

●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
●より高品質なHPQシリーズ●6角タイプ

3/8SQ ソケットセット(12角)

3/8
SQ

STAHlwILLE(スタビレー)



【セット内容】
3/8"ソケット(8・10・13・14・15・17・19・21・22・24mm)、
ソケットレンチ レール(12917/10)、プラスチックホルダー

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
12917/10-45	512	21	33,040

●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
●ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)
●ボールロック機能でソケットを確実に固定
●12角タイプ

NEW PRODUCTS
STAHlwille
WERBA
PB SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNIFT
PROCHI
電線設備
作業工具
メーター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

3/8SQ ディープソケット(12角)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46-8	8	11.7	16.5	54	5,570
46-10	10	14.3	16.5	54	5,570
46-11	11	15.6	16.5	54	5,980
46-12	12	16.9	17.5	54	5,570
46-13	13	18	17.5	54	5,570
46-14	14	19.4	17.5	60	6,110
46-15	15	20.6	19	60	6,110

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46-16	16	21.7	19.5	60	6,110
46-17	17	23	21	65	6,620
46-18	18	24.2	22	65	7,140
46-19	19	25.2	23	65	7,140
46-21	21	27.7	25.5	65	7,660
46-22	22	28.7	26.5	65	7,660
46-20.8	20.8	27.2	25	65	7,140

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

3/8SQ ディープソケット(12角)(インチ)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46A-1/4	1/4	9.7	16.5	54	5,330
46A-5/16	5/16	11.7	16.5	54	5,330
46A-3/8	3/8	13.7	16.5	54	5,330
46A-7/16	7/16	15.7	16.5	54	5,720
46A-1/2	1/2	18	17.5	54	5,850
46A-9/16	9/16	20.2	19	60	6,240
46A-19/32	19/32	20.6	19	60	6,370

品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46A-5/8	5/8	21.7	19.5	60	6,240
46A-11/16	11/16	23.4	21.5	65	6,240
46A-3/4	3/4	25.2	23	65	6,240
46A-13/16	13/16	27.2	25	65	6,110
46A-7/8	7/8	28.7	26.5	65	6,240
46A-15/16	15/16	31.5	29	65	6,620
46A-1	1	33	31	65	6,660

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

3/8SQ セミディープソケット(12角)(インチ)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
460A-1/4	1/4	9.9	16.5	32	5,450
460A-5/16	5/16	11.5	16.5	32	6,050
460A-3/8	3/8	13.7	16.5	38	6,050
460A-7/16	7/16	15.7	16.5	38	6,050
460A-1/2	1/2	17.5	17.8	44	6,050

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

3/8SQ プラグソケット(6角)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ (mm-°)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
4606-18-11/16	18-11/16	24.2	22	65	6,110

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6角タイプ
- 内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵

3/8SQ プラグソケット(6角)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ (mm-°)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
3466-16-5/8	16-5/8	21.8	25.5	85	11,950

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6ポイントタイプ
- 内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵

3/8SQ ユニフレックスヘクスローブソケット

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
47TX-E8	E8	11.5	19	43	12,080
47TX-E10	E10	13.8	19	44	12,080
47TX-E12	E12	16	19	46	12,080
47TX-E14	E14	17.8	19	48	12,080

- 入り組んだ場所に最適なフレックスタイプ

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
P&S SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライト
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

3/8SQ ユニフレックスソケット(12角)

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
47-10	10	14.3	17.5	45.5	12,340
47-11	11	15.6	17.5	47.5	13,890
47-12	12	16.9	17.5	48	13,890

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
47-13	13	18.3	17.5	48	13,890
47-14	14	19.4	17.5	48.5	13,890
47-15	15	20.6	17.5	48.5	13,890
47-16	16	21.8	17.5	51.5	15,580
47-17	17	23	17.5	53.5	15,580
47-18	18	24.2	17.5	54.5	16,100
47-19	19	25.5	17.5	57	16,100

- 入り組んだ場所に最適なフレックスタイプ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

3/8SQ ユニフレックスソケット(12角)(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ (")	ソケット部外径 (mm)	差し込み部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
47A-5/16	5/16	11.7	17.5	45.5	13,240

品番	サイズ (")	ソケット部外径 (mm)	差し込み部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
47A-3/8	3/8	13.7	17.5	45.5	13,240
47A-7/16	7/16	15.8	17.5	47.5	13,240
47A-1/2	1/2	18.3	17.5	47.5	13,240
47A-9/16	9/16	19.7	17.5	48.5	13,240
47A-5/8	5/8	21.6	17.5	51.5	14,540
47A-11/16	11/16	23.5	17.5	53.5	14,540
47A-3/4	3/4	25.5	17.5	57	14,540

- 入り組んだ場所に最適なフレックスタイプ
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

3/8SQ E型ヘクスローブソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
45TX-E5	E5	7	16.5	28	3,640
45TX-E6	E6	8	16.5	28	3,640
45TX-E7	E7	9	16.5	28	3,640
45TX-E8	E8	10.5	16.5	28	3,640
45TX-E10	E10	13	16.5	28	3,640
45TX-E12	E12	14.9	16.5	28	3,640
45TX-E14	E14	16.5	17.3	28	3,770

- より高品質なHPQシリーズ(E型)

3/8SQ ヘクスローブソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

[セット内容] E型ヘクスローブソケット (45TX-E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
45TX/7	219	7	28,300

- より高品質なHPQシリーズ

3/8SQ スプラインソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	スプライン サイズ	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
45ASP-12	12	3/8	13.7	16.5	26.5	13,200
45ASP-14	14	7/16	16	17.3	28	13,200
45ASP-16	16	1/2	18	18.3	28	13,200

- より高品質なHPQシリーズ

3/8SQ スプラインソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	スプライン サイズ	ソケット部 サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
45APSP-14	14	7/16	18.8	18.8	28	7,010

●より高品質なHPQシリーズ

3/8SQ スプラインソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	スプライン サイズ	ソケット部 サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
46ASP-12	12	3/8	13.7	16.5	54	10,130
46ASP-14	14	7/16	16	17.3	54	10,130

●より高品質なHPQシリーズ

3/8SQ JETエンジン用ソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
45AP-5/16	5/16	11.9	16.5	25	3,250

●より高品質なHPQシリーズ
●ジェットエンジンの分解作業に

3/8SQ ヘクスローブビットソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ 3/8"

[セット内容]ヘクスローブビットソケット
(49TX-T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
49TX/8	456	8	34,140

●頑丈な圧入式の3/8"SQヘクスローブビットソケットセット

3/8SQ インヘックスソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
49-3	3	17.8	52	20	3,510
49-4	4	17.8	52	20	3,380
49-5	5	17.8	52	20	3,380
49-6	6	17.8	52	20	3,380
49-7	7	17.8	52	20	3,380
49-8	8	17.8	52	20	3,390
49-10	10	17.8	52	20	3,390

●ショートタイプ

3/8SQ インヘックスソケット(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
49A-5/32	5/32	17.8	52	20	4,160
49A-3/16	3/16	17.8	52	20	4,160
49A-7/32	7/32	17.8	52	20	4,160
49A-1/4	1/4	17.8	52	20	4,160
49A-5/16	5/16	17.8	52	20	4,680
49A-3/8	3/8	17.8	52	20	4,810
49A-9/64	9/64	17.8	52	20	4,480

●ショートタイプ

品番	サイズ(")	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
49A-1/8	1/8	17.8	52	20	4,160

3/8SQ インヘックスソケット(ロング)

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
2049-4	4	17.8	100	68	4,030
2049-5	5	17.8	100	68	4,030
2049-6	6	17.8	100	68	4,030
2049-8	8	17.8	120	88	4,160
2049-10	10	17.8	120	88	4,420

●ロングタイプ

3/8SQ インヘックスソケット(ロング)

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1049/7	7	17.8	100	68	6,370
1049/9	9	17.8	57	25	3,640

●ロングタイプ

3/8SQ ヘクスローブソケット

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/8



品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
49TX-T9	9	17.8	49	17	4,030

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
49TX-T10	10	17.8	49	17	4,030
49TX-T15	15	17.8	49	17	4,030
49TX-T20	20	17.8	49	17	4,030
49TX-T25	25	17.8	49	17	4,030
49TX-T27	27	17.8	49	17	4,030
49TX-T30	30	17.8	49	17	4,030
49TX-T40	40	17.8	49	17	4,030
49TX-T45	45	17.8	49	17	4,030

●ショートタイプ

3/8SQ トライスクエアソケット

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ	ソケット部 外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
49X-M5	M5	17.8	52	20	4,720
49X-M6	M6	17.8	52	20	4,720
49X-M8	M8	17.8	52	20	4,720
49X-M10	M10	17.8	52	20	5,070

●トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用

3/8SQ トライスクエアソケット

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ	ソケット部 外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
3049X/M8	M8	17.8	120	88	4,810
3049X/M10	M10	17.8	120	88	5,200

●トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用

●ロングタイプ

3/8SQ ラチェットハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
422	60	194	32	24	16,360

●異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
●スライドロール対応

3/8SQ ラチェットハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
435	30	193	29	18	19,990

●異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
●スライドロール対応

3/8SQ QRラチェットハンドル

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
435QRN	80	193	30	15	23,110
品番	セット内容				税抜価格(¥)
4350QRN	ビオロキックレバー、ビオロスプリング、サーカック、カーブレード				11,690

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スライドロール対応
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- FOD防止設計でネジ不使用

3/8SQ QRラチェットハンドル

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
435SG-QRN	80	193	29	18	24,280

- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- FOD防止設計でネジ不使用

3/8SQ QRフレックスラチェットハンドル

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	ギア数	サイズ(mm)	送り角(°)	税抜価格(¥)
452QR	80	L300xW28.2xH27	4.5	34,790

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スライドロール対応
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- FOD防止設計でネジ不使用

3/8SQ QRスピーダークレース

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	作業半径(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
453QR	85	408	650	29,150

- 軸方向のパワー伝達を高めるため、パームヘッドは取り外し可能
- クイックリリースセーフティロック付き
- スチール製ハンドル付き

3/8SQ スピナーハンドル

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
424	253.5	222	15,970

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スライドロール対応

3/8SQ スピーダークレース

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
421	386.5	385	12,600

- 3/8"SQのスピーダークレース

3/8SQ ラチェットアダプター

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	ギア数	全長(mm)	直径(φmm)	税抜価格(¥)
445	20	53	30	43,360

- Tハンドルなどに装着して使用

3/8SQ スライドTバー

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
425	165	133	5,450
425QR	165	148	6,540

- 425QRはクイックリリースタイプ

3/8SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
427/1.5	38	17	4,160
427/3	76	17	4,160
427/5	125	17	4,550
427/6	160	17	4,680
427/10	240	17	5,200
427/18	455	17	14,800

- 奥まった場所での作業に便利なエキステンションバー

3/8SQ エキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
427/3W	76	17	80	5,210
427/5W	125	17	80	5,850
427/6W	160	17	80	6,110

- 狭い作業スペースでの使用に便利な首振りエキステンションバー
- 傾きは上下それぞれ15°まで

3/8SQ QRエキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
427/3QR	76	17	4,810
427/6QR	160	17	5,590
427/10QR	240	17	6,110

- 奥まった場所での作業に便利なエキステンションバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

3/8SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
433/1	52	18	13,370

- 3/8SQソケット類の落下の防止に役立つアダプター
- 1/8六角レンチ付

3/8SQ QRエキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
426/3QR	76	17	8,030
426/6QR	160	17	8,580
426/10QR	240	17	9,900

- 奥まった場所での作業に便利なエキステンションバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行える内蔵型クイックリリースタイプ

3/8SQ フレキシブルエキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
434	194	17	7	10,050

- 入り組んだ場所にもアクセスしやすいフレキシブルシャフト
- ※時計回り(締める)方向にしか使用できません

3/8SQ オフセットエキステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1225	150	128	7,870

- 入り組んだ場所にもアクセスしやすいオフセットタイプ

3/8SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
428	46	18.8	10,000

- 入り組んだ場所での作業に便利な3/8SQのユニバーサルジョイント

3/8SQ QRユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 3/8"



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
428QR	60	19	11,620

- 入り組んだ場所での作業に便利なユニバーサルジョイント
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

3/8SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/4"
"SQ 3/8"



品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
431	3/8x1/4	28	17.2	3,630

- 1/4SQのソケット等を3/8SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

3/8SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"
"SQ 3/8"



品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
432	3/8x1/2	31	17.2	3,630

- 1/2SQのソケット等を3/8SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター

3/8SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"
"SQ 3/8"



品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
432M	3/8x1/2	16	32	7,270

- 1/2SQのソケット等を3/8SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター
- より高品質なHPQシリーズ

3/8SQ ビットホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 3/8"
"HEX 1/4"



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
442	32	16.5	6,180

- 1/4HEXビットを3/8SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター

3/8SQ ビットホルダー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 3/8"
"SQ 5/16"



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
443	32	16.5	7,020

- 5/16HEXビットを3/8SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター

3/8SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 3/8"



[セット内容]
12角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(76・240mm)、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
45/11/4KN	W325xD135xH60	1444	15	74,510

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

3/8SQ ソケットレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



【セット内容】

12角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(76・240mm)、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
45/14/51KN	W325xD135xH60	1698	19	87,360

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

3/8SQ ソケットレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



【セット内容】

6角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(76・240mm)、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
456/14/51KN	W325xD135xH60	1704	19	87,360

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

3/8SQ ソケットレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



【セット内容】

12角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エクステンションバー(クイックリリース)(76・240mm)、スライドTハンドル(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
45/14/51QRKN	W325xD135xH60	1856	19	93,980

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

3/8SQ ソケットレンチセット

STHLWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



【セット内容】

12角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、プラグソケット(ラバー付)、ヘキサゴンビットソケット(3・4・5・6・7・8・10mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(76・240mm)、スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
45/49/19/5KN	W417xD230xH60	2428	24	113,320

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

3/8SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

SQ
3/8

[セット内容]

六角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、
プラグソケット(ラバー付)、
ヘキサゴンビットソケット(3・4・5・6・7・8・10mm)、
ラチェットハンドル、エクステンションバー(76・240mm)、
スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
456/49/19/5KN	W417xD230xH60	2660	24	113,320

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 六角タイプ

3/8SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

SQ
3/8

[セット内容]

12角ソケット(7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・
21・22mm)、12角ソケット(1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・
9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8)、ラチェットハンドル、
エクステンションバー(76・240mm)、スライドTハンドル、
ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
45MA/28/5KN	W417xD230xH60	2898	33	129,550

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

3/8SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

SQ
3/8

[セット内容]

12角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、
ヘクスローブソケット(E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14)、
ヘキサゴンビットソケット(4・5・6・7・8・10mm)、
ヘクスローブビットソケット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、
ラチェットハンドル、エクステンションバー(76・240mm)、
スライドTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
45/49/32/5TXKN	W417xD230xH60	2860	37	161,090

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

3/8SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

SQ
3/8

[セット内容]

12角ソケット(1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・
11/16・3/4・13/16)、プラグソケット(5/8)、ラチェットハンドル、
エクステンションバー(76・240mm)、スライドTハンドル、
ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
45A/12/5KN	W325xD135xH60	1652	17	87,360

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PH SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ソーナー
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1/2SQ ソケット(12角)



1/2 SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50-8	8	13	22	38	2,730	50-26	26	34.4	25	42	4,160
50-9	9	13.7	22	38	2,730	50-27	27	36.2	26	45	4,160
50-10	10	14.5	22	38	2,420	50-28	28	37.4	27	45	4,810
50-11	11	15.8	22	38	2,600	50-30	30	39.7	28	45	4,420
50-12	12	17	22	38	2,600	50-31	31	42.2	28	47	5,980
50-13	13	18.3	22	38	2,420	50-32	32	42.2	28	47	4,480
50-14	14	19.9	22.7	38	2,600	50-34	34	45	28	47	5,930
50-15	15	21.2	22.7	38	2,730						
						50-16	16	22.4	23.7	38	2,730
						50-17	17	24	23.7	38	2,730
						50-18	18	24.7	23.7	38	2,730
						50-19	19	26.2	25	38	2,730
						50-20	20	27.2	25	42	3,250
						50-21	21	28.7	26	42	3,250
						50-22	22	29.7	26	42	3,030
						50-23	23	30.7	26	42	3,510
						50-24	24	32	26	42	3,270
						50-25	25	33.2	25	42	4,160

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/2SQ ソケット(12角)(インチ)



1/2 SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (°)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (°)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50A-3/8	3/8	14.3	22	38	2,670	50A-1.3/16	1.3/16	39	28	45	4,810
50A-7/16	7/16	16.3	22	38	2,670	50A-1.1/4	1.1/4	40	28	45	4,810
50A-1/2	1/2	18.3	22	38	2,670	50A-1.5/16	1.5/16	41.8	28	47	5,850
50A-9/16	9/16	20.3	22.7	38	2,790	50A-1.3/8	1.3/8	46	28	50	7,140
50A-19/32	19/32	21.3	22.7	38	2,990	50A-1.7/16	1.7/16	49.4	31	54	8,180
50A-5/8	5/8	22.4	23.7	38	2,910	50A-1.1/2	1.1/2	51	31	54	8,310
						50A-11/16	11/16	24.2	23.7	38	2,990
						50A-3/4	3/4	26.2	25	38	2,990
						50A-25/32	25/32	27	25	41	3,390
						50A-13/16	13/16	28.2	25	41	3,510
						50A-7/8	7/8	29.7	26	42	3,510
						50A-15/16	15/16	32	26	42	3,770
						50A-1	1	33.7	27	42	4,000
						50A-1.1/16	1.1/16	36.2	26	45	4,810
						50A-1.1/8	1.1/8	38.1	28	45	4,480

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/2SQ ソケット(6角)



1/2 SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
52-8	8	13	22	38	2,730	52-25	25	33.2	26	42	4,420
52-9	9	13.7	22	38	2,730	52-26	26	34.4	25	42	4,120
52-10	10	14.5	22	38	2,470	52-27	27	36.2	26	45	4,120
52-11	11	15.8	22	38	2,730	52-28	28	37.4	27	45	4,810
52-12	12	17	22	38	2,730	52-30	30	39.7	28	45	4,550
52-13	13	18.3	22	38	2,470	52-32	32	42.2	28	47	4,550
52-14	14	19.9	22.7	38	2,730	52-34	34	45	28	47	5,450
						52-15	15	21.2	22.7	38	2,550
						52-16	16	22.4	23.7	38	2,550
						52-17	17	24	23.7	38	2,730
						52-18	18	24.7	23.7	38	2,730
						52-19	19	26.2	25	38	2,730
						52-20	20	27.2	25	42	3,250
						52-21	21	28.7	26	42	3,250
						52-22	22	29.7	26	42	3,030
						52-23	23	30.7	26	42	3,640
						52-24	24	32	26	42	3,270

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6角タイプ

1/2SQ ディープソケット(12角)



1/2 SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	ソケット部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
51-10	10	14.5	22	83	6,490	51-21	21	28.7	26.5	83	7,530
51-13	13	18.3	22	83	6,110	51-22	22	29.7	27.5	83	7,530
51-14	14	19.9	22.7	83	6,620	51-24	24	32	30	83	7,530
51-15	15	21.2	22.7	83	7,140	51-26	26	34.4	32.5	83	9,610
51-16	16	22.4	23.7	83	7,140	51-27	27	36.2	34	83	8,350
51-17	17	24	23.7	83	7,140	51-30	30	39.7	37.5	83	9,080
51-18	18	24.7	23.7	83	7,270	51-32	32	42.4	40	83	9,740
51-19	19	26.2	25	83	6,780						

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/2SQ ディープソケット(12角)(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2" SQ

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
51A-5/8	5/8	22.4	23.7	83	8,050	51A-1.3/16	1.3/16	39	37	83	11,020
51A-11/16	11/16	24.2	23.7	83	8,050	51A-1.1/4	1.1/4	40	38	83	11,950
51A-3/4	3/4	26.2	25	83	8,570	51A-1.5/16	1.5/16	41.8	40	83	12,080
51A-13/16	13/16	27.7	26	83	9,090	51A-1.3/8	1.3/8	46	44	83	12,210
51A-7/8	7/8	29.7	27.5	83	9,220	51A-1.7/16	1.7/16	49.4	47	83	12,210
51A-15/16	15/16	32	30	83	9,080	51A-1.1/2	1.1/2	51	49	83	12,860
51A-1	1	33.7	32	83	10,000	●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない ●より高品質なHPQシリーズ ●12角タイプ					
51A-1.1/16	1.1/16	36.2	34	83	10,780						
51A-1.1/8	1.1/8	38.1	36	83	11,820						

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
51A-3/8	3/8	14.3	22	83	7,990
51A-7/16	7/16	16.3	22	83	7,990
51A-1/2	1/2	18.3	22	83	7,270
51A-9/16	9/16	20.3	22.7	83	7,270

1/2SQソケットセット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2" SQ

【セット内容】1/2"ソケット(10・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm)、ソケットクリップストリップ(12918/10)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
12918/10-50	1120	10	36,790

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)
- ボールロック機能でソケットを確実に固定
- 12角タイプ

1/2SQ ディープソケットセット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2" SQ

【セット内容】ディープソケット(51-13・17・19・22・24・27・30・32mm)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
51/8N	2378	8	68,280

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1/2SQ ディープソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2" SQ

品番	サイズ (mm)	ソケット部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
51S-17	17	24	23.7	83	7,400
51S-19	19	26.2	25	83	7,400
51S-20.8	20.8	27.7	26	83	8,700
51S-22	22	29.7	27.5	83	8,960

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6角タイプ

1/2SQ ユニフレックスソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2" SQ

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
53-10	10	14.7	25	70	13,190
53-13	13	18.4	25	70	14,150
53-16	16	22.4	25	69	14,150
53-17	17	23.5	25	70	14,410
53-18	18	25	25	70	14,150
53-19	19	26.3	25	70	14,150

- 入り組んだ場所に最適なフレックスタイプ●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない●より高品質なHPQシリーズ●6角タイプ

1/2SQ E型ヘクスローブソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2" SQ

【セット内容】ヘクスローブソケット (50TX-E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50TX/7	623	7	30,250

- より高品質なHPQシリーズ

1/2SQ E型ヘクスローブソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



1/2" SQ

【セット内容】ヘクスローブソケット(50TX-E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50TX/8KN	W230xD130xH60	980	8	39,200

- より高品質なHPQシリーズ

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
P&S SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1/2SQ E型ヘクスローブソケット



1/2"SQ
★

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50TX-E11	E11	14	22	38	3,900
50TX-E12	E12	14.9	22	38	3,900
50TX-E14	E14	16.7	22	38	3,900
50TX-E16	E16	19	22	38	4,030
50TX-E18	E18	21	26.5	38	4,160
50TX-E20	E20	23.5	26.5	38	4,160
50TX-E24	E24	27.8	26	41.2	5,590

●より高品質なHPQシリーズ(E型)

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50TX-E10	E10	13	22	38	3,900

1/2SQ スプラインソケット



STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2"SQ

品番	スプライン サイズ	対応ナット サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50APSP-12	12	3/8	15.5	22	38	4,810
50APSP-14	14	7/16	18	23.7	38	4,810
50APSP-18	18	9/16	22	23.7	38	5,720

●より高品質なHPQシリーズ

1/2SQ ロングスプラインソケット



STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2"SQ

品番	スプライン サイズ	対応ナット サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50APLSP-14	14	7/16	18	23.7	50	6,160

●より高品質なHPQシリーズ

1/2SQ インヘックスソケット



1/2"SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54-6	6	22.7	60	22	3,770
54-7	7	22.7	60	22	3,770
54-8	8	22.7	60	22	3,880
54-10	10	22.7	60	22	4,160
54-12	12	23.7	60	20	4,480
54-14	14	23.7	60	20	4,840
54-17	17	27.5	60	20	5,450
54-19	19	31	60	20	7,040

●ショートタイプ

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54-4	4	22.7	60	22	3,770
54-5	5	22.7	60	22	3,770

1/2SQ インヘックスソケット(インチ)



1/2"SQ

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54A-5/16	5/16	22.7	60	22	3,760
54A-3/8	3/8	22.7	60	22	3,760
54A-7/16	7/16	22.7	60	22	4,600
54A-1/2	1/2	23.7	60	20	4,360
54A-9/16	9/16	23.7	60	20	5,090
54A-5/8	5/8	27.5	60	20	5,690
54A-3/4	3/4	31	60	20	8,960

●ショートタイプ

品番	サイズ(°)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54A-7/32	7/32	22.7	60	22	3,880
54A-1/4	1/4	22.7	60	22	3,880

1/2SQ インヘックスソケットセット

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
1/2

[セット内容] 1/2"SQ6角ビットソケット
(4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
54/10KN	W230xD130xH60	1525	10	52,310

●頑丈な圧入式の1/2SQヘックスビットソケットセット

1/2SQ インヘックスソケットセット

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
1/2

[セット内容] 1/2"SQ6角ビットソケット
(4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm)、
インヘックスソケット(8・10mm)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
54/12KN	W325xD135xH60	1894	12	62,440

●頑丈な圧入式の1/2SQヘックスビットソケットセット

1/2SQ インヘックスソケット(ロング)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
2054/5	5	22.7	120	82	3,760
2054/6	6	22.7	120	82	3,760
2054/7	7	22.7	120	82	4,290
2054/14	14	23.7	140	100	5,200

●ロングタイプ

1/2SQ インヘックスソケット(ガイドピン付)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54IC-5	5	22.7	60	22	4,360
54IC-6	6	22.7	60	22	4,360
54IC-8	8	22.7	60	22	4,720
54IC-10	10	22.7	60	22	5,330
54IC-12	12	23.7	60	20	6,180
54IC-14	14	23.7	60	20	6,420

●ガイドピン付き

1/2SQ インヘックスソケット(ロング)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
3054/6	6	22.7	100	62	6,110
3054/8	8	22.7	80	42	6,050

●ロングタイプ

1/2SQ ボールポイントインヘックスソケット

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54KK-5	5	22.7	100	62	4,680
54KK-6	6	22.7	100	62	4,680
54KK-7	7	22.7	100	62	5,070
54KK-8	8	22.7	100	62	4,940
54KK-10	10	22.7	100	62	5,330

●ボール部は25°まで傾けて回すことが可能

1/2SQ インヘックスソケット(ロング)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1054/5	5	22	180	20	7,010
1054/6	6	22.7	70	32	5,260

●ロングタイプ

品番	サイズ(mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1054/6L	6	22.7	220	182	7,990
1054/7	7	22.7	100	62	6,780
1054/8	8	22.7	140	102	6,670
1054/8K	8	22.7	120	82	4,480
1054/10	10	22.7	140	102	4,480
1054/12	12	23.7	140	100	5,210
1054/13	13	24	70	25	10,050

NEW PRODUCTS
STAHlwille
WERBA
PB SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電線圧切
作業工具
ミナー
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1/2SQ ボールポイントインヘックスソケット(ロング)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1054KK-5	5	22.7	238	200	7,660
1054KK-8	8	22.7	238	200	8,700

- ボール部は25°まで傾けて回すことが可能
- ロングタイプ

1/2SQ ヘクスローブビットソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]ヘクスローブビットソケット(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
54TX/9	820	9	47,120

- 頑丈な圧入式の1/2SQヘクスローブビットソケットセット

1/2SQ ヘクスローブビットソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]ヘクスローブビットソケット(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
54TX/10KN	W230xD130xH60	1170	10	56,080

- 頑丈な圧入式の1/2"SQヘクスローブビットソケットセット

1/2SQ ヘクスローブビットソケット(ロング)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
2054TX-T40	40	22.7	6.6	6.6	5,330
2054TX-T45	45	22.7	7.8	7.8	5,330

- ロングタイプ

1/2SQ スプラインビットソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	ソケット部 外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54CV-M5	M5	22.7	60	22	4,360
54CV-M6	M6	22.7	60	22	4,360
54CV-M7	M7	22.7	60	22	5,200

- 頑丈な圧入式の1/2"SQスプラインビットソケット

1/2SQ トライスクエアソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54X-M5	M5	22.7	60	22	4,840
54X-M6	M6	22.7	60	22	4,360
54X-M8	M8	22.7	60	22	4,360
54X-M10	M10	22.7	60	22	5,330
54X-M12	M12	23.7	60	20	5,720
54X-M14	M14	23.7	60	20	6,050
54X-M16	M16	27.5	60	20	5,930

- トライスクエア(三重四角・XZN)スクルー用

1/2SQ ヘクスローブビットソケット



STAHlwille(スタビレー)

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54TX-T20	20	22.7	55	17	4,810
54TX-T25	25	22.7	55	17	4,480
54TX-T27	27	22.7	55	17	4,480

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
54TX-T30	30	22.7	55	17	4,420
54TX-T40	40	22.7	55	17	4,810
54TX-T45	45	22.7	55	17	4,810
54TX-T50	50	22.7	55	17	4,810
54TX-T55	55	23.7	58	18	6,240
54TX-T60	60	23.7	58	18	6,240
54TX-T70	70	27.5	60	20	8,180

●ショートタイプ

1/2SQ ヘクスローブビットソケット(ロング)



STAHlwille(スタビレー)

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	税抜価格(¥)
1054TX-T30	30	22.7	5.5	4,810
1054TX-T40	40	22.7	6.6	6,370
1054TX-T45	45	22.7	7.8	6,370
1054TX-T50	50	22.7	8.8	5,850
1054TX-T55	55	22.7	11.2	6,620
1054TX-T60	60	23.7	13.2	7,140
1054TX-T70	70	23.7	15.5	9,380

●ロングタイプ

1/2SQ イジリ止ヘクスローブビットソケット



STAHlwille(スタビレー)

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54TXB-T25	25	22.7	55	17	5,200
54TXB-T27	27	22.7	55	17	5,200
54TXB-T30	30	22.7	55	17	4,810
54TXB-T40	40	22.7	55	17	5,200
54TXB-T45	45	22.7	55	17	5,200
54TXB-T50	50	22.7	55	17	5,460
54TXB-T55	55	23.7	58	18	6,750
54TXB-T60	60	23.7	58	18	7,010

●ショートタイプ

品番	サイズ(T)	ソケット部 外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54TXB-T20	20	22.7	55	17	5,200

1/2SQ トライスクエアソケット

STAHlwille(スタビレー)



STAHlwille
AS drive



品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
1054X/M8	M8	22.7	80	42	6,040
2054X-M8	M8	22.7	120	82	6,670
2054X-M10	M10	22.7	110	72	6,670
2054X-M12	M12	23.7	110	70	7,510

●トリスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用
●ロングタイプ



STAHlwilleのソケットは、Anti-Slip drive を搭載しています。
を搭載しています。
ボルトやナットを傷つけず、高い力を伝達することができます。

1/2SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
512	36	265.5	41	22.5	22,980

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スカイドロール対応

1/2SQ QRラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
512QRN80	80	265.5	41	23	25,840

品番	セット内容	税抜価格(¥)
5120QRN80	ビニール収納ケース、レバー、ピンボールスポンジ、サークル&カバースト	12,340

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スカイドロール対応
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- FOD防止設計でネジ不使用

1/2SQ QRラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
512SQ-QRN	80	265.5	41	23	27,520

- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- FOD防止設計でネジ不使用

1/2SQ ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2




品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
515	60	265	40	26.2	18,310

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スカイドロール対応

1/2SQ ロングラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
532/1	36	497	41	37.6	35,530
532/2	36	612	41	37.6	38,610

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スカイドロール対応

1/2SQ 伸縮ラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
516	36	410-630	40	40	37,260

- 5段階に長さの調節が可能
- スカイドロール対応

1/2SQ QRフレックスラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	ギア数	サイズ(mm)	送り角(°)	税抜価格(¥)
517QR	80	L416xW41xH38	4.5	38,170

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スカイドロール対応
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- FOD防止設計でネジ不使用

1/2SQ ラチェットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	ギア数	全長(mm)	直径(φmm)	税抜価格(¥)
522	20	67.5	40	49,070

- Tハンドルなどに装着して使用

1/2SQ ロングラチェットハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
532	36	380	41	22.5	31,420

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スライドロール対応

1/2SQ スピーダーブレース

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
501	456	600	15,190

- 作業半径は約105mm
- 差込角(SQ):1/2

1/2SQ スピナーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
504-2K/15N	397	674	19,360
504-2K/18N	469	770	26,090

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スライドロール対応

1/2SQ スピナーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



※画像はイメージです

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
504/24	610	1051	29,080

品番	セット内容	税抜価格(¥)
5040N	ヘッド(差込部)x1、ネジx1、スプリングワッシャーx1	7,660

- 異なる素材を組み合わせた握りやすい樹脂グリップ付き
- スライドロール対応

1/2SQ スライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
506	300	436	7,510

- エクステンションバーと組み合わせることで、早回しが可能になる1/2SQスライドTバー

1/2SQ QRスライドTバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
506QR	300	470	8,720

- クイックリリースボタン付き

1/2SQ QRエクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
503/2QR	52	23	7,040
503/3QR	75	23	8,580
503/5QR	130	23	9,240
503/10QR	255	23	11,110

- 奥まった場所での作業に便利なエクステンションバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行える内蔵型クイックリリースタイプ

1/2SQ エクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ 1/2"



品番	サイズ	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
509/2	2	52	23	4,160
509/3	3	75	23.2	4,550
509/5	5	130	23.2	4,680
509/10	10	255	23.2	6,110

- 奥まった場所での作業に便利なエクステンションバー

1/2SQ 首振りエクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
509/2W	2	52	23	5,070
509/3W	3	75	23.2	5,720
509/5W	5	130	23.2	6,370
509/10W	10	255	23.2	7,790

- 狭い作業スペースでの使用に便利な首振りエクステンションバー
- 傾きは上下それぞれ15°まで

1/2SQ QRエクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
509/2QR	2	52	23	4,810
509/3QR	3	75	23	5,070
509/5QR	5	130	23	5,330
509/10QR	10	255	23	7,010

- 奥まった場所での作業に便利なエクステンションバー
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/2SQ オフセットエクステンションバー

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
3505	120	23.2	9,200

- 入り組んだ場所にもアクセスしやすいオフセットタイプ

1/2SQ ユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
510	71	25	10,050

- 入り組んだ場所での作業に便利なユニバーサルジョイント

1/2SQ QRユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
510QR	80	25	11,430

- 入り組んだ場所での作業に便利なユニバーサルジョイント
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

1/2SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8
"SQ
1/2

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
513	1/2x3/8	35	22.7	3,880

- 3/8SQのソケット等を1/2SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター
- より高品質なHPQシリーズ

1/2SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
514	1/2x3/4	44	25	4,840

- 3/4SQのソケット等を1/2SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター
- より高品質なHPQシリーズ

1/2SQ ソケットアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
514M	1/2x3/4	22	38	8,960

- 3/4SQのソケット等を1/2SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター
- より高品質なHPQシリーズ

1/2SQ ビットホルダー

STAHLOWILLE(スタビレー)

^{1/2}SQ
1/2



品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
543	38	22	7,750

- 5/16HEXビットを1/2SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター
- 内部にスプリングを内蔵しており、ビットの落下を防止

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

^{1/2}SQ
1/2



[セット内容]

12角ソケット(10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(130・255mm)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50/12/3KN	W415xD227xH67	3300	15	86,580

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

^{1/2}SQ
1/2



[セット内容]

6角ソケット(10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(130・255mm)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
52/12/3KN	W415xD227xH65	3412	15	85,670

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)

^{1/2}SQ
1/2



[セット内容]

12角ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(75・130・255mm)、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50/16/6KN	W458xD254xH65	4502	22	119,680

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/2"SQ

【セット内容】

6角ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル、エキステンションバー(75・130・255mm)、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
52/16/6KN	W458xD254xH65	4586	22	119,680

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/2"SQ

【セット内容】

6角ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー(クイックリリース)(75・130・255mm)、スライドTバー(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
52/16/6QRKN	W458xD254xH65	4606	22	126,040

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/2"SQ

【セット内容】

12角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm)、ラチェットハンドル、エキステンションバー(75・130・255)、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50/22/6KN	W458xD254xH65	5076	28	140,710

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/2"SQ

【セット内容】

6角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm)、ラチェットハンドル、エキステンションバー(75・130・255mm)、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
52/22/6KN	W458xD254xH65	5138	28	139,150

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

SQ
1/2

[セット内容]

12角ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm)(3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4)、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー(3・5・10)、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50MA/39/6N	W540xD292xH53	9020	45	207,300

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

1/2SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

SQ
1/2

[セット内容]ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm)、ロングソケット(13・17・18・19・22・24・27mm)、ロングソケット(ゴム製インサート付)(16mm-5/8"・20.8mm-13/16")、六角穴付きユニフレックスソケット(10・13・16・17・18・19mm)、インヘックソケット(4・5・6・8・10mm)、ラチェット、エキステンション(75・130・255mm)、フレキシブルハンドル、スライディングTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50/43/7N	W540xD290xH53	11000	50	358,290

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

1/2SQ ソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)

SQ
1/2

[セット内容]6角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm)、ロングソケット(13・17・18・19・22・24・27mm)、ロングソケット(ゴム製インサート付)(16mm-5/8"・20.8mm-13/16")、六角穴付きソケット(10・13・16・17・18・19mm)、インヘックソケット(4・5・6・8・10mm)、ラチェット、エキステンション(75・130・255)、フレキシブルハンドル、スライディングTハンドル、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50/43/7QR	b292xL540xH53	11115	50	365,550

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)

SQ
1/2

[セット内容]

12角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、インヘックソケット(4・5・6・7・8・10・12・14mm)、ラチェットハンドル、エキステンションバー(75・130・255mm)、スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50/54/25/6KN	W458xD254xH65	5270	31	152,260

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/2"SQ

【セット内容】

6角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、
インヘックソケット(4・5・6・7・8・10・12・14mm)、
ラチェットハンドル、エクステンションバー(75・130・255mm)、
スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
52/54/25/6KN	W458xD254xH65	5306	31	152,260

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/2SQ ソケットレンチ&スパナセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/2"SQ

【セット内容】

6角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・32・34mm)、
プラグソケット(16mm-5/8"・20.8mm-13/16")、
インヘックソケット(4・5・6・7・8・10・12mm)、
片目片口スパナ(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、
ラチェットハンドル、エクステンションバー(75・130・255mm)、
ユニバーサルジョイント、スライドTバー

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
876KN	W483xD289xH83	7600	47	239,460

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/2"SQ

【セット内容】

12角ソケット(3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1.1・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4")、ラチェットハンドル、
エクステンションバー(2・5・10")、スライドTバー、
ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
50A/17/6KN	W458xD254xH65	4640	23	129,030

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 12角タイプ

1/2SQ ソケットレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



1/2"SQ

【セット内容】

6角ソケット(8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックソケット(5・6・8・10・12・14mm)、
ヘクスローブソケット(E10・12・14・16・18・20・24・T20・25・27・30・40・45・50・55・60)、
ラチェットハンドル、エクステンションバー(130・255mm)、
スライドTバー、ユニバーサルジョイント

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
876TXKN	W483xD289xH83	6255	39	211,580

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- 6角タイプ

3/4SQ ソケット(6角)



**"SQ
3/4**

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55-19	19	28.5	34.7	50	5,070
55-21	21	31	34.7	50	5,720
55-22	22	32	34.7	51	5,070
55-24	24	34	34.7	51	5,330
55-27	27	38.5	38	54	6,240
55-30	30	42	38	58	6,820
55-32	32	44.5	38	58	6,820
55-33	33	46	40	60	8,350

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55-34	34	47	40	60	7,510
55-36	36	49.5	40	60	8,350
55-38	38	52	40	64	8,600
55-41	41	55.5	40	67	11,020
55-46	46	61	40	73	12,340
55-50	50	66	40	80	13,890
55-55	55	72	45	80	17,670
55-60	60	78	45	80	22,990

●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
●より高品質なHPQシリーズ●6角タイプ

3/4SQ ソケット(12角)(インチ)



**"SQ
3/4**

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55A-3/4	3/4	28.5	34.7	50	6,240
55A-13/16	13/16	31	34.7	51	6,370
55A-7/8	7/8	33	34.7	51	6,240

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55A-15/16	15/16	34	34.7	52	6,240
55A-1	1	37	38	52	6,240
55A-1.1/16	1.1/16	38.5	38	54	6,660
55A-1.1/8	1.1/8	41	38	57	7,510
55A-1.1/4	1.1/4	44.5	38	58	7,990
55A-1.5/16	1.5/16	46.5	40	59	7,990
55A-1.3/8	1.3/8	48.5	40	59	8,960
55A-1.7/16	1.7/16	50	40	60	8,960
55A-1.1/2	1.1/2	52	40.5	64	8,840

品番	サイズ (")	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55A-1.5/8	1.5/8	56	40	67	12,980
55A-1.11/16	1.11/16	58	40	70	12,980
55A-1.3/4	1.3/4	59.5	40	70	13,760
55A-1.13/16	1.13/16	61.5	40	73	14,800
55A-1.7/8	1.7/8	63.5	40	76	14,670
55A-2	2	67	40	80	15,970

●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
●より高品質なHPQシリーズ
●12角タイプ

3/4SQ ディープソケット(6角)



**"SQ
3/4**

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径 (mm)	差込部 外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
56-22	22	32	34.7	90	11,430

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径 (mm)	差込部 外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
56-24	24	34	34.7	90	11,430
56-27	27	38.5	38	90	11,950
56-30	30	42	38	90	13,370
56-32	32	44.5	38	90	14,150
56-34	34	47	40	90	14,930
56-36	36	49.5	40	90	16,360
56-41	41	55.5	40	90	19,470

●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
●より高品質なHPQシリーズ
●6角タイプ

3/4SQ インヘックスソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



**"SQ
3/4**

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
59-14	14	34.7	80	25	14,520
59-17	17	34.7	80	25	14,520
59-19	19	34.7	80	25	14,520
59-22	22	40	80	25	16,220

●ショートタイプ

3/4SQ トライスクエアソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



**"SQ
3/4**

品番	サイズ	ソケット部 外径 (mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
59X-M14	M14	34.7	90	35	13,560
59X-M16	M16	34.7	80	25	13,310
59X-M18	M18	34.7	100	45	14,890

●トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用

3/4SQ ヘクスローブソケット

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/4

品番	サイズ(T)	ソケット部径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
59TX-T60	60	34.7	80	25	13,310
59TX-T70	70	34.7	80	25	14,890
59TX-T80	80	34.7	80	25	16,220
59TX-T90	90	34.7	80	25	16,220
59TX-T100	100	40	80	25	17,550

●ショートサイズ

3/4SQ ラチェットヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/4

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
552	36	165	70	55	52,570

品番	セット内容	税抜価格(¥)
5520	ビニオン、ツメ、レバー、ピン、ボール、スプリング、ネジx2本	24,330

●別売りの専用バーハンドル(558)と組み合わせて使用

3/4SQ ラチェットアダプター

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/4

品番	ギア数	全長(mm)	直径(φmm)	税抜価格(¥)
563	44	105.5	63	101,520

●Tハンドルなどに装着して使用

3/4SQ フレキシブルヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/4

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
554	132	40	19,470

●別売りの専用バーハンドル(558)と組み合わせて使用

3/4SQ スライドヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/4

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
556	61.5	40	9,200

●別売りの専用バーハンドル(558)と組み合わせて使用

3/4SQ バーハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/4

品番	ハンドル長(mm)	ハンドル径(mm)	税抜価格(¥)
558	510	20	11,040

●別売りの専用ラチェットヘッド(552)、フレキシブルヘッド(554)、スライドヘッド(556)と組み合わせて使用

3/4SQ エキステンションバー

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
559/4	95	35	9,480
559/8	200	35	10,520
559/16	400	35	17,400

●奥まった場所での作業に便利なエキステンションバー

3/4SQ ユニバーサルジョイント

STAHlwILLE(スタビレー)



"SQ
3/4

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
561	109	40	35,220

●入り組んだ場所での作業に便利なユニバーサルジョイント

NEW PRODUCTS
STAHlwille
WERBA
PB SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SI OKY
SIGNET
PROCHI
器具品揃
作業工具
リニア
ツールケース
自動車整備
切削
安全衛生用品
設備管理用品

3/4SQ ソケットアダプター

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 1/2"
"SQ 3/4"

品番	サイズ(凹凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
568	3/4x1/2	55	34.7	8,910

- 1/2SQのソケット等を3/4SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター
- より高品質なHPQシリーズ

3/4SQ ソケットアダプター

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/4"
"SQ 1"

品番	サイズ(凹凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
569	3/4x1	61	34.7	10,410

- 1SQのソケット等を3/4SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター
- より高品質なHPQシリーズ

3/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/4"

[セット内容] 6角ソケット(22・24・27・30・32・34・36・41・46・50mm)、ラチェットヘッド、エクステンションバー(8・16mm)、フレキシブルヘッド、スライドヘッド、バーハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
55/10/6	W580xD245xH90	13965	16	226,770

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6角タイプ

3/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/4"

[セット内容] 6角ソケット(32・34・36・38・41・46・50・55・60mm)、ラチェットヘッド、エクステンションバー(8・16mm)、フレキシブルヘッド、スライドヘッド、3/4SQ用バーハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
55/9/6N	W584xD240xH90	15731	15	249,220

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6角タイプ

3/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/4"

[セット内容] 12角ソケット(1.1/16・1.1/8・1.1/4・1.3/8・1.7/16・1.1/2・1.5/8・1.3/4・1.13/16・1.7/8)、ラチェットヘッド、エクステンションバー(8・16mm)、スライドヘッド、バーハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
55A/10/5	W540xD190xH90	12620	15	225,470

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

3/4SQ ソケットレンチセット

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/4"

[セット内容] 12角ソケット(7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.1/4・1.5/16・1.3/8・1.7/16・1.1/2・1.5/8・1.11/16・1.3/4・1.13/16・1.7/8・2)、ラチェットヘッド、エクステンションバー(8・16mm)、フレキシブルヘッド、スライドヘッド、バーハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
55A/16/6	W538xD243xH93	16750	22	301,270

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1SQ ソケット(12角)

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 1"

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
60-30	30	42.5	43	65	11,260
60-32	32	45	43	67	11,260

1SQ ソケット(12角)

STAHlwille(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
60-34	34	47	43	67	12,230
60-36	36	49.5	48	67	10,890
60-41	41	55.5	48	70	17,400
60-46	46	61	49	75	21,660
60-50	50	66	48	80	22,990
60-55	55	72	48	85	27,830
60-60	60	78	48	90	32,670

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1SQ ソケット(6角)

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
60-65	65	87	60	105	44,770
60-70	70	94	60	110	53,900
60-75	75	101	60	115	57,200
60-80	80	108	60	120	68,200

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 6角タイプ

1SQ インヘックスソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
64-14	14	43	85	25	21,780
64-17	17	43	85	25	21,780
64-19	19	43	85	25	21,780
64-22	22	48	90	25	22,990
64-24	24	48	90	25	22,990
64-27	27	49	90	25	25,780

- ショートタイプ

1SQ ラチェットヘッド

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
882	36	185	70	60	63,870

品番	セット内容	税抜価格(¥)
8820	ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジx2本	42,230

- 別売りの専用バーハンドル(888)と組み合わせて使用

1SQ フレキシブルヘッド

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
884	195	48	43,360

- 別売りの専用バーハンドル(888)と組み合わせて使用

1SQ スライドヘッド

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
886	80	48	14,890

- 別売りの専用バーハンドル(888)と組み合わせて使用

1SQ バーハンドル

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	ハンドル長(mm)	ハンドル径(mm)	税抜価格(¥)
888	700	28	18,310

- 別売りの専用ラチェットヘッド(822)・フレキシブルヘッド(884)・スライディングヘッド(886)と組み合わせて使用

1SQ エキステンションバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
859/16	410	43	31,680
859/8	200	43	22,510

- 奥まった場所での作業に便利なエキステンションバー

1SQ ソケットアダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

"SQ
3/4

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
866	1x3/4	70	43	11,690

- 3/4SQのソケット等を1SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター
- より高品質なHPQシリーズ

1SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

[セット内容] 12角ソケット(36・41・46・50・55・60mm)、ラチェットヘッド、エクステンションバー(8・16mm)、フレキシブルヘッド、スライディングヘッド、バーハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
60/6/6/882	W810xD193xH95	19720	12	346,700

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ
- 12角タイプ

1SQ ソケットレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

[セット内容] 12角ソケット(46・50・55・60mm)、6角ソケット(65・70・75・80mm)、ラチェットヘッド、エクステンションバー(8・16mm)、フレキシブルヘッド、スライディングヘッド、バーハンドル

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
60/8/6/882	W830xD222xH127	30000	14	522,970

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- より高品質なHPQシリーズ

1/4SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/4

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440-8	8	23.8	12.7	8	14,890
440-9	9	28.5	18.2	13.5	15,970
440-10	10	28.4	18.2	13.5	13,310
440-11	11	28	18.2	13.5	14,890
440-12	12	30.8	20.6	14	14,280
440-13	13	32	22.2	14	13,310
440-14	14	31.7	22.2	14	13,310

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

3/8SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440-20	20	42.9	31.3	18.5	17,670
440-21	21	42.8	31.3	18.5	17,550
440-22	22	45.3	33.5	19	17,550
440-23	23	47.5	35.7	19.5	19,470
440-24	24	47.3	35.7	19.5	17,550
440-25	25	49.3	37.7	20	19,730
440-26	26	49.3	37.7	20	17,670
440-27	27	52.8	40	21.4	20,330

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

1/2SQ クローリングスパナ

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440-34	34	64.2	50	24	23,240
440-36	36	66.5	51.9	24	23,240
440-38	38	68.1	53.9	24	26,090
440-40	40	71.8	57.9	24.5	33,100
440-41	41	71.8	57.9	24.5	26,090
440-42	42	71	57.9	24.5	28,440
440-46	46	77.7	64.2	26	28,440
440-50	50	83.2	70.5	27.5	37,780

- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440-28	28	56.8	42.1	22.5	21,810
440-30	30	63	48	22.5	21,660
440-32	32	62.5	48	22.5	23,240

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
PER SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1/4SQ クローリングスパナ(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/4
SQ



品番	サイズ(")	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440A-3/8	3/8	28.4	18.2	13.5	13,890
440A-7/16	7/16	28.4	18.2	13.5	13,890
440A-1/2	1/2	30.5	20.6	14	13,890
440A-9/16	9/16	31.7	22.2	14	13,890

●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

3/8SQ クローリングスパナ(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)

3/8
SQ



品番	サイズ(")	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440A-5/8	5/8	36.5	24.6	17.5	17,400
440A-11/16	11/16	39.2	27.3	17.5	17,400
440A-3/4	3/4	40.9	29	18.5	17,400
440A-13/16	13/16	42.9	31.3	18.5	17,400
440A-7/8	7/8	45.2	33.5	19	17,670
440A-15/16	15/16	47.2	35.7	19.5	18,830
440A-1	1	49.3	37.7	20	18,830
440A-1.1/16	1.1/16	52.8	40	21.4	18,830

●クロームメッキ仕上げ

1/2SQ クローリングスパナ(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2
SQ



品番	サイズ(")	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
440A-1.9/16	1.9/16	70.1	55.9	24	27,110
440A-1.5/8	1.5/8	71.8	57.9	24.5	27,110
440A-1.3/4	1.3/4	75.6	62	25.5	31,940
440A-1.13/16	1.13/16	77.7	64.2	26	31,940
440A-2	2	83.2	70.5	27.5	34,920
440A-2.1/4	2.1/4	91.2	78.7	29.5	37,780
440A-2.5/16	2.5/16	93.3	80.9	30	46,470
440A-2.3/8	2.3/8	95.2	83	30.5	46,110

●クロームメッキ仕上げ

1/4SQ クローフットスパナ

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/4
SQ



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部 外径(mm)	スパナ部 厚み(mm)	税抜価格(¥)
540-8	8	25.5	19.8	6.3	11,430
540-9	9	25.5	19.8	6.3	11,430
540-10	10	25.5	19.8	6.3	11,430

●クロームメッキ仕上げ

3/8SQ クローフトスパナ



3/8
SQ

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパン部外径(mm)	スパン部厚み(mm)	税抜価格(¥)
540-19	19	42.5	38	6.3	12,470
540-20	20	42.4	38	6.3	16,220
540-21	21	44.5	41	6.3	16,220
540-22	22	44.5	41	6.3	16,220
540-23	23	44.5	41	6.3	17,550
540-24	24	44.4	41	6.3	17,550
540-25	25	47	45	8	17,550
540-26	26	47	45	8	17,550
540-27	27	47	45	8	17,670
540-28	28	50	50	8	17,670
540-30	30	50	50	8	17,670

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパン部外径(mm)	スパン部厚み(mm)	税抜価格(¥)
540-32	32	53	57	8	17,670
540-34	34	54.5	60	8	17,670
540-36	36	56.5	62	8	20,380
540-40	40	63	70	8	24,280
540-41	41	63	70	8	28,300
540-42	42	63	70	8	28,300
540-46	46	72	82	8	33,360
540-50	50	75	88	8	33,360

●クロームメッキ仕上げ

3/8SQ クローフトスパナ(インチ)



3/8
SQ

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(インチ)	全長(mm)	スパン部外径(mm)	スパン部厚み(mm)	税抜価格(¥)
540AHD-13/16	13/16	51	46.4	11	17,670
540AHD-7/8	7/8	52	48	11	21,180
540AHD-15/16	15/16	54	51.2	11	21,180
540AHD-1	1	56	53.4	11	21,180
540AHD-1.1/16	1.1/16	57	53.8	11	21,180
540AHD-1.1/8	1.1/8	59	53.8	11	21,180
540AHD-1.1/4	1.1/4	62	60	11	21,420
540AHD-1.7/16	1.7/16	66.5	66	11	26,260

●高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に
●クロームメッキ仕上げ

クローフトスパナ(インチ)



1/4
SQ

3/8
SQ

1/2
SQ

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	差込角(°SQ)	サイズ(インチ)	全長(mm)	スパン部外径(mm)	スパン部厚み(mm)	税抜価格(¥)
540A-11/16	3/8	11/16	42.5	38	6.3	13,190
540A-3/4	3/8	3/4	42.5	38	6.3	13,190
540A-13/16	3/8	13/16	42.3	38	6.3	14,890
540A-7/8	3/8	7/8	44.5	41	6.3	17,400
540A-1	3/8	1	47	45	8	17,400
540A-1.1/16	3/8	1.1/16	47	45	8	17,400
540A-1.1/8	3/8	1.1/8	50	50	8	16,220
540A-1.3/16	3/8	1.3/16	50	50	8	17,400
540A-1.1/4	3/8	1.1/4	53	57	8	17,400
540A-1.5/16	3/8	1.5/16	53	57	8	17,400
540A-1.3/8	3/8	1.3/8	54.5	60	8	17,400
540A-1.7/16	3/8	1.7/16	56.5	62	8	20,380
540A-1.1/2	3/8	1.1/2	58	65	8	20,380
540A-1.9/16	3/8	1.9/16	59.5	68	8	21,810
540A-1.5/8	3/8	1.5/8	63	70	8	29,080
540A-1.11/16	3/8	1.11/16	63	70	8	30,510
540A-1.3/4	3/8	1.3/4	68	76	8	31,940
540A-1.7/8	3/8	1.7/8	72	82	8	32,550
540A-2	3/8	2	75	88	8	33,880
540A-2.1/8	3/8	2.1/8	75.6	91	10	43,320
540A-2.1/4	3/8	2.1/4	80.5	96	10	44,650
540A-2.3/8	1/2	2.3/8	81.5	96	8	46,110

●クロームメッキ仕上げ

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
PR SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

1/2SQ クローフットスパナ(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	サイズ(")	全長(mm)	スパナ部外径(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
540AHD-1.1/2	1.1/2	76	70	16	26,500
540AHD-1.13/16	1.13/16	85	84	16	29,470
540AHD-2	2	89	90	16	43,560
540AHD-2.1/8	2.1/8	91.5	92.8	16	53,000
540AHD-2.3/16	2.3/16	93	96	16	56,390
540AHD-2.1/4	2.1/4	95	99	16	56,750

- 高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に
- クロームメッキ仕上げ

3/8SQ トルクレンチアダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ(mm)	メガネ部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
447-7	7	11.5	19	10,910
447-8	8	12.4	19	10,910
447-9	9	14	19	13,760
447-10	10	15.6	19	11,170
447-13	13	19.3	19	11,430

- トルクレンチと組み合わせて使用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

3/8SQ トルクレンチアダプター(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ(")	メガネ部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
447A-1/4	1/4	10.4	19	11,380
447A-5/16	5/16	12.4	19	11,380
447A-3/8	3/8	14.9	19	11,380
447A-7/16	7/16	17	19	11,380
447A-1/2	1/2	19	19	11,380
447A-9/16	9/16	21	19	11,380
447A-5/8	5/8	23	19	11,380

- トルクレンチと組み合わせて使用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

3/8SQ トルクレンチアダプター(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ(")	メガネ部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
447ASP-7	7/32	9.4	19	15,730

品番	サイズ(")	メガネ部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
447ASP-8	1/4	10.4	19	15,730
447ASP-9	9/32	11.5	19	15,730
447ASP-10	5/16	12.4	19	15,730
447ASP-12	3/8	14.9	19	15,730
447ASP-14	7/16	17	19	15,730
447ASP-16	1/2	19	19	16,940
447ASP-18	9/16	21	19	16,940
447ASP-20	5/8	23	19	16,940

- トルクレンチと組み合わせて使用
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

1/2SQ インパクトソケット(6角)

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
50IMP-8	8	14.3	25	38	3,640	50IMP-22	22	32.5	30	42	4,680
50IMP-10	10	16.8	25	38	3,640	50IMP-23	23	33.8	30	40	4,680
50IMP-11	11	18.1	25	38	3,640	50IMP-24	24	35	30	44	4,360
50IMP-12	12	19.5	25	38	3,640	50IMP-25	25	36.3	30	44	4,790
50IMP-13	13	20.8	25	38	3,640	50IMP-27	27	38.8	30	45	5,720
50IMP-14	14	22.1	25	38	3,640	50IMP-30	30	42	30	50	5,980
50IMP-15	15	23.5	30	38	3,900	50IMP-32	32	44	30	50	5,980
50IMP-16	16	24.8	30	38	3,900						
50IMP-17	17	26.2	30	38	3,900						
50IMP-18	18	27.5	30	38	3,900						
50IMP-19	19	28.8	30	40	3,900						
50IMP-21	21	31.3	30	40	4,680						

- 耐久性に優れたインパクトソケット
- 6角タイプ

1/2SQ インパクトソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2 SQ
 [セット内容]インパクトソケット
 (13・17・19・21・22・24mm)、イン
 パクト用エクステンションバー
 (509/5IMP)、インパクト用ユニ
 バーサルジョイント(510IMP)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
50IMP/6/2KN	1800	63,350

●耐久性に優れたインパクトソケット

1/2SQ インパクトソケット(12角)

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2 SQ

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
50DIMP-32	32	44	30	50	6,620
50DIMP-36	36	49	35	50	9,350

●耐久性に優れたインパクトソケット
 ●12角タイプ

1/2SQ インパクトディープソケット(6角)

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2 SQ

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
51IMP-13	13	20.8	25	85	9,320
51IMP-15	15	23.5	30	85	9,320
51IMP-16	16	24.8	30	85	9,320

●耐久性に優れたインパクトソケット
 ●6角タイプ

1/2SQ インパクト六角ビットソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2 SQ

品番	サイズ(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54IMP-6	6	25	38	15	3,770
54IMP-7	7	25	38	15	3,770
54IMP-8	8	25	38	15	4,030
54IMP-10	10	25	40	17	4,030
54IMP-12	12	30	42	19	4,680
54IMP-14	14	30	43	20	4,940
54IMP-17	17	30	45	22	5,720
54IMP-19	19	30	50	27	8,180

●耐久性に優れたインパクトソケット

品番	サイズ(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
54IMP-5	5	25	38	15	3,770

1/2SQ インパクトトルクスケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2 SQ

品番	サイズ	先端内形(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
2307TX-T30	T30	5.5	25	40	7,790
2307TX-T40	T40	6.6	25	40	8,570
2307TX-T45	T45	7.8	25	40	8,830
2307TX-T50	T50	8.8	25	40	8,830
2307TX-T55	T55	11.2	25	40	10,050
2307TX-T60	T60	13.2	25	40	10,050

●耐久性に優れたインパクトソケット

1/2SQ インパクトソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



【セット内容】
インパクトソケット(5・6・7・8・
10・12・14・17・19mm)、
インパクト用エクステンションバー
(509/5IMP)、
インパクト用ユニバーサルジョイント
(510IMP)

1/2"SQ

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
54IMP/9	1370	52,830

●耐久性に優れたインパクトソケット

1/2SQ インパクトディープソケット(6角)

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2"SQ

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
2309-17	17	25.7	30	85	10,530
2309-19	19	28.2	30	85	10,530
2309-21	21	30.7	30	85	12,340
2309-22	22	32	30	85	12,340

●耐久性に優れたインパクトソケット

1/2SQ ホイールナットソケット(6角)

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2"SQ

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
2309K-17	17	27	32	86	13,630
2309K-19	19	29	32	86	13,630

●プラスチックスリーブ付きでアルミホイールにも安心

1/2SQ インパクトヘクスローブソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2"SQ

品番	サイズ	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
2308TX-E10	E10	14	25	38	5,810
2308TX-E12	E12	15.9	25	38	5,810
2308TX-E14	E14	17.7	25	38	5,810
2308TX-E16	E16	20	25	38	5,570
2308TX-E18	E18	22	30	38	5,810
2308TX-E20	E20	24.5	30	38	6,270
2308TX-E24	E24	30	30	41.2	7,920

●耐久性に優れたインパクトソケット

1/2SQ インパクトエクステンション

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2"SQ

品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
509/2IMP	52	30	151	8,960
509/5IMP	130	30	271	10,410
509/10IMP	255	30	452	12,470

●奥まった場所での作業に便利なインパクト用エクステンションバー

1/2x3/8SQ インパクトアダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2"SQ

3/8"SQ

品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
513IMP	凹1/2x凸3/8	37	30	6,750

●3/8SQのインパクトソケット等を1/2SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

1/2SQ ユニバーサルジョイント

STAHLOWILLE(スタビレー)



1/2"SQ

品番	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
510IMP	68	30	18,830

●入り組んだ場所での作業に便利なインパクト用ユニバーサルジョイント

3/4SQ インパクトソケット(6角)

STAHLOWILLE(スタビレー)



3/4"SQ

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
2509-27	27	40.5	44	100	20,090
2509-30	30	44.3	44	100	22,630
2509-32	32	46.8	44	100	22,630
2509-33	33	48	44	100	25,290

●耐久性に優れたインパクトソケット
●56IMPより肉薄タイプ

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERBA
REISSWISS TOOLS
KNIFEEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電線設備
作業工具
メーター
ツールケース
自動車整備
切削
安全衛生用品
設備管理用品

3/4SQ インパクトソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 3/4	品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
55IMP-18	18	30.5	44	48	9,200	55IMP-33	33	51.5	44	54	14,040	
55IMP-19	19	32	44	48	9,200	55IMP-34	34	52.4	44	54	14,040	
55IMP-21	21	35	44	50	10,290	55IMP-36	36	54.9	44	57	14,890	
55IMP-22	22	36.5	44	50	10,290	55IMP-38	38	58	44	58	16,340	
55IMP-24	24	39.5	44	50	9,680	55IMP-41	41	57	44	59	16,340	
55IMP-27	27	43.5	44	51	10,290	55IMP-46	46	67	44	64	21,180	
55IMP-28	28	45	44	54	10,290	●耐久性に優れたインパクトソケット ●6角タイプ						
55IMP-29	29	46	44	54	11,500							
55IMP-30	30	47.4	44	54	10,530							

3/4SQ インパクトディープソケット(6角)

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 3/4	品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
56IMP-30	.30	47.4	44	100	17,670	
56IMP-32	32	49.9	44	100	19,730	
56IMP-34	34	52.4	44	100	24,150	
56IMP-36	36	54.9	44	100	25,290	
56IMP-41	41	54.9	44	100	23,960	
56IMP-46	46	67	44	100	28,200	

●耐久性に優れたインパクトソケット
●6角タイプ

3/4SQ インパクトエクステンション

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 3/4	品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
560/10IMP	250	44	1051	31,100	
560/13IMP	330	44	1305	36,550	

●奥まった場所での作業に便利なインパクト用エクステンションバー

3/4SQ インパクトユニバーサルジョイント

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 3/4	品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)

●入り組んだ場所での作業に便利なインパクト用ユニバーサルジョイント

1/2X3/4SQ インパクトアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 1/2 "SQ 3/4	品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)

●3/4SQのインパクトソケット等を1/2SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

3/4X1 インパクトアダプター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ 3/4 "SQ 1	品番	サイズ(凹x凸)"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)

●1SQのインパクトソケット等を3/4SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

NEW PRODUCTS
STHLWILLE
WEIPA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

3/4X1/2 インパクトアダプター

STHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	ソケット部外径(mm)	税抜価格(¥)
568IMP	3/4x1/2	56	44	11,170

●1/2SQのインパクトソケット等を3/4SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

1SQ インパクトソケット(六角)

STHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
60IMP-24	24	41.5	54	58	14,040	60IMP-50	50	74.5	54	82	29,530
60IMP-27	27	45	54	60	13,680	60IMP-55	55	81	54	87	36,550
60IMP-30	30	49	54	62	15,130	60IMP-60	60	87	54	91	40,300
60IMP-32	32	51.5	54	63	15,130	60IMP-65	65	92	54	85	44,050
60IMP-33	33	52.5	54	63	16,940	60IMP-70	70	96	54	85	50,700
60IMP-36	36	56.5	54	67	17,670	60IMP-75	75	100	86	92	52,160
60IMP-38	38	59	54	70	20,090	60IMP-80	80	105	86	97	68,020
60IMP-41	41	63	54	70	20,090						
60IMP-42	42	64.5	54	73	22,630						
60IMP-46	46	69.5	54	76	25,290						

●耐久性に優れたインパクトソケット
●六角タイプ

1SQ インパクトディープソケット(六角)

STHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
66IMP-30	30	49	54	110	21,160
66IMP-32	32	51.5	54	110	24,150
66IMP-33	33	52.5	54	110	24,150
66IMP-36	36	56.5	54	110	24,150
66IMP-38	38	59	54	110	25,710
66IMP-41	41	63	54	110	27,130
66IMP-46	46	69.5	54	110	34,010

●耐久性に優れたインパクトソケット
●六角タイプ

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
66IMP-24	24	41.5	54	110	21,160
66IMP-27	27	45	54	110	21,160

1SQ インパクトディープソケット(六角)

STHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	サイズ (mm)	ソケット部 外径(mm)	差込部外 径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
2609-27	27	42.3	54	110	23,960
2609-30	30	46	54	110	27,710
2609-32	32	48.5	54	110	28,920
2609-33	33	49.8	54	110	28,920

●耐久性に優れたインパクトソケット
●66IMPより肉薄タイプでホイールナットに最適

1SQ インパクトエクステンション

STHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
859/7IMP	180	54	1.361	39,450
859/13IMP	330	54	2.168	49,250

●奥まった場所での作業に便利なインパクト用エクステンションバー

1X3/4 インパクトアダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1
"SQ
3/4

品番	サイズ(凹x凸:"SQ)	全長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
866IMP	1x3/4	70	54	21,420

●3/4SQのインパクトソケット等を1SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター

1SQ インパクトUジョイント

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	全長(mm)	外径(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
871IMP	125	54	1.244	55,420

●入り組んだ場所での作業に便利な1SQのインパクト用ユニバーサルジョイント

1SQ インパクトソケット用リング・ピン

STAHLOWILLE(スタビレー)



"SQ
1

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6091IMP	8	1,340
6092IMP	7	730

●差込角1SQのインパクトソケットやアクセサリ用リング

プラスビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4
"HEX
5/16

品番	差込角("HEX)	サイズ(#)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1220	1/4	0	25	680
1221	1/4	1	25	380
1222	1/4	2	25	380
1223	1/4	3	25	380
1231	5/16	1	32	1,010
1232	5/16	2	32	1,010
1233	5/16	3	32	1,010
1234	5/16	4	32	1,090

ヘクスローブビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4
"HEX
5/16

品番	差込角("HEX)	サイズ(T)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1410-T6	1/4	6	26	2,180
1411-T7	1/4	7	26	2,060
1412-T8	1/4	8	26	2,060
1413-T9	1/4	9	26	1,610
1414-T10	1/4	10	26	1,610
1415-T15	1/4	15	26	1,610
1416-T20	1/4	20	26	1,610
1417-T25	1/4	25	26	1,610
1418-T27	1/4	27	26	1,610
1419-T30	1/4	30	26	1,610
1420-T40	1/4	40	26	1,610
1421-T45	1/4	45	26	1,610
1427-T25	1/4	25	65	1,830
1430-T27	5/16	27	35	2,020
1431-T30	5/16	30	35	2,020
1432-T40	5/16	40	35	1,950
1433-T45	5/16	45	35	1,950
1434-T50	5/16	50	35	2,270
1435-T55	5/16	55	35	2,180

トルクスプラスビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4

品番	サイズ(IP)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1440-IP10	10	25	5	1,780
1441-IP15	15	25	5	1,780
1442-IP20	20	25	5	1,780
1443-IP25	25	25	6	1,780
1444-IP27	27	25	6	1,780
1445-IP30	30	25	6	1,780
1446-IP40	40	25	7	1,780

●差込角1/4"HEXのトルクスプラスビット

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEBA
PB SWISS TOOLS
KNIPPEL
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電線用品
作業工具
ミナー
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

ポジドライブビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
PZ1221	1	25	5	460
PZ1222	2	25	5	460
PZ1223	3	25	6	460

●差込角1/4"HEXのポジドライブビット

イジリ止めヘクスロービット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(T)	全長(mm)	先端外形寸法(mm)	税抜価格(¥)
1440-T10	10	26	2.7	2,180
1441-T15	15	26	3.3	2,180
1442-T20	20	26	3.8	2,180
1443-T25	25	26	4.4	2,180
1444-T27	27	26	5.0	2,180
1445-T30	30	26	5.5	2,180
1446-T40	40	26	6.6	2,180

●差込角1/4"HEXのいじり止め付キトルクスビット

トライスクエアビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	差込角("HEX)	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
1350-M4	1/4	M4	25	1,140
1356-M5	1/4	M5	25	1,140
1357-M6	1/4	M6	25	1,140
1358-M8	5/16	M8	28	1,380
1359-M10	5/16	M10	38	1,700
1360-M12	5/16	M12	38	1,820

5-STARビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(TPI)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1440-TPI10	10	26	6	2,520
1441-TPI15	15	26	6	2,520
1442-TPI20	20	26	6	2,520
1443-TPI25	25	26	6	2,520
1444-TPI27	27	26	6	2,520
1445-TPI30	30	26	6	2,520
1446-TPI40	40	26	6	2,520

●差込角1/4"HEXの5-STARビット

六角ビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1299	2	34	4	1,460
1300	3	25	4	1,250
1301	4	25	5	910
1302	5	25	5	910
1303	6	25	6	910
1304	8	30	11	1,490

●差込角1/4"HEXの六角ビット

トライウイングビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	六角部サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
13008-0	0	C6.3	25	2,180
13008-1	1	C6.3	25	2,180
13008-2	2	C6.3	25	2,180
13008-3	3	C6.3	25	2,180
13008-4	4	C6.3	25	2,180
13008-5	5	C6.3	25	2,180
13008-6	6	C6.3	25	2,630

●差込角1/4"HEXのトライウイングビット

TORQ-SETビット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	六角部サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
13010-0	0	C6.3	25	2,520
13010-2	2	C6.3	25	2,520
13010-3	3	C6.3	25	2,520
13010-4	4	C6.3	25	2,520
13010-6	6	C6.3	25	2,630
13010-8	8	C6.3	25	2,630
13010-10	10	C6.3	25	2,630

●差込角1/4"HEXのTORQ-SETビット

ビットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]ビットホルダー、プラスビット(#1・2・3)、マイナスビット(0.5x4.0・0.6x4.5・0.8x5.5・1.2x6.5mm)、ヘクスローブビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)、六角ビット(4・5・6mm)、トルクセットビット(4・6・8・10mm)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
1204/21-2	W100xD81xH31	181	21	19,120

●電動工具との組み合わせに最適なマグネット式ビットホルダー付きビットセット

ビットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]ビットホルダー、プラスビット(#1・2・2・3)、ポジドライブビット(PZ1・2・2・3)、ヘクスローブビット(T10・T15・T20・T20・T25・T25・T27・T30・T40)、六角ビット(4・5・6mm)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
1204/21-1	W100xD81xH31	186	21	12,710

●電動工具との組み合わせに最適なマグネット式ビットホルダー付きビットセット

ビットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]ビットホルダー(412)、5スタービット(1440-TPI10・1441-TPI15・1442-TPI20・1443-TPI25・1444-TPI27・1445-TPI30・1446-TPI40)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
1204/8N	W100xD81xH31	104	8	21,740

●ビットホルダーと5スタービットのセット

ビットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]マグネットビットホルダー、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(0.6x3.5・0.8x4.0・1.0x5.5・1.2x6.5mm)、六角ビット(4・5・6mm)、トルクスビット(T15・20・25・30)、いじりどめヘクスローブビット(T20・25・30)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
1202	W120xD60xH33	222	21	16,220

●ハンドルとして使用できるビットボックス

ビットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]マグネットビットホルダー、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(#1・2・3)、六角ビット(3・4・5・6mm)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
1203	W100xD60xH12	110	11	8,840

●マグネットビットホルダー付きビットセット
●実用的なスタンド機能付き

ビットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]1/4"ビットラチェット(4008・1601/4)、1/4"ビットホルダー(4007)、ビットセット(1206)

品番	サイズ(mm)	入組点数	税抜価格(¥)
TCS2 821/59	W350xD175xH63	59	26,730

●ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様

ビットドライバーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	差込部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4000N	11	190	75	10,130

●1/4"HEXビットを装着可能

フレキシブルビットドライバーハンドル

STAHLWILLE(スタビレー)




品番	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
12504N	290	175	7,390

●入り組んだ場所にもアクセスしやすいフレキシブルハンドル
●1/4"HEXビットを装着可能

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PH SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電設用品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

スタビードライバーハンドル

STAHLOWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	全長(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12503	65	10	50	6,050

- マグネットタイプ
- 1/4"HEXビットを装着可能

ビットアダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	適用ビット(mm)	差込部(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3825/1	6.3	6.3	62	27	8,070

- ウィックチェンジ式
- 電動工具に装着可能

ソケットアダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

"SQ
1/4



品番	差込角(SQxHEX)	全長(mm)	直径(mm)	税抜価格(¥)
3115	1/4x1/4	50	8.9	5,450

- トルクドライバー760・775用

ソケットアダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

"SQ
3/8

"SQ
1/2



品番	差込角(SQxHEX)	全長(mm)	全幅	税抜価格(¥)
3216/1QR	3/8x1/4	50	14.6	10,050
3316/1QR	1/2x1/4	50	19.2	11,740

- ウィックリリースタイプ

ソケットアダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

"SQ
1/4



品番	差込角(SQxHEX)	全長(mm)	直径(mm)	税抜価格(¥)
3117	1/4x1/4	50	8.9	5,930
3118	3/8x1/4	50	15.5	6,660
3119	1/2x1/4	50	18	7,260

- 外付け六角付き
- スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き

インパクト用ソケットアダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4

"SQ
1/4



品番	差込角(SQxHEX)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3116	1/4x1/4	25	10	5,450

トルクレンチ差替HEXビット用ヘッド

STAHLOWILLE(スタビレー)

"HEX
5/16



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(HEX)	税抜価格(¥)
736/10	9x12	5/16	11,950

- 5/16HEXビット専用のトルクレンチ差し替えヘッド

トルクレンチ差替HEXビット用ヘッド

STAHLOWILLE(スタビレー)

"HEX
1/4



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(HEX)	税抜価格(¥)
736/10-1	9x12	1/4	12,080

- 1/4HEXビット専用のトルクレンチ差し替えヘッド

段付マイナスビット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番 刃先厚(mm) 刃先幅(mm) 全長(mm) 税抜価格(¥)

1242	0.6	3.5	50	2,020
1244	0.8	4	50	2,020
1246	1.0	5.5	50	2,020
1248	1.2	6.5	50	2,150
1250	1.6	8.0	50	2,400

●差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット

段付プラスビット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番 サイズ(#)

1260	1	50	10	1,250
1261	2	50	11	1,250
1262	3	50	11	1,250

●差込角1/4"HEXの段付きプラスビット

段付ポジドライブビット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番 サイズ(PZ) 全長(mm) 質量(g) 税抜価格(¥)

1270	1	50	10	1,380
1271	2	50	11	1,380
1272	3	50	11	1,380

●差込角1/4"HEXの段付きポジドライブビット

段付六角ビット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番 サイズ(mm) 全長(mm) 質量(g) 税抜価格(¥)

1280	3	50	9	2,520
1281	4	50	10	2,520
1282	5	50	12	2,520
1283	6	50	13	2,520
1284	8	50	18	3,270

●差込角1/4"HEXの段付き六角ビット

段付ヘクスローブビット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番 サイズ(T) 全長(mm) 質量(g) 税抜価格(¥)

1290	10	70	14	2,750
1291	15	70	14	2,750
1292	20	70	14	2,900
1293	25	70	15	2,630
1294	27	70	16	2,630
1295	30	70	16	2,780
1296	40	70	18	2,780

●差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット

段付ソケットビット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番 サイズ(mm) 六角部サイズ 全長(mm) ソケット部長(mm) 税抜価格(¥)

2801-7	7	E6.3	50	12	5,610
2801-8	8	E6.3	50	13	5,610
2801-10	10	E6.3	50	15.5	6,750
2801-13	13	E6.3	50	18.7	11,440

●マグネットタイプ

エアバス用段付ビット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番 サイズ(φmm) 六角部サイズ 全長(mm) 税抜価格(¥)

13006	11	E6.3	50	9,220
-------	----	------	----	-------

●エアバスA320-A340用段付きビット

インパクトドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
インパクトドライバー(4030)、アダプター2種(4035・4036)、マイナスビット5本(1.0×7、1.4×9、1.6×10、2.0×12、1.5×13)、プラスビット3本(#2・3・4)、ヘクスビット4本(5・6・8・10)

品番 サイズ(mm) 質量(g) 入組点数 税抜価格(¥)

4060KN	W230xD130xH60	1264	16	160,160
--------	---------------	------	----	---------

●ケース付きのインパクトドライバーセット

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE

WEIPA

PH SWISS TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SIKOXY

SIGNET

PROCHI

電話相談

作業工具

ライター

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

インパクトドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2" HEX
3/8



品番	全長(mm)	質量(g)	締付トルク(Nm)	税抜価格(¥)
4030N	138	604	120	96,100

●差込角3/8HEXのビットを装着して使用するインパクトドライバー

インパクトドライバー用アダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2" HEX
3/8



品番	差込角(HEXxSQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4035	3/8x3/8	38	34	6,050
4036	3/8x1/2	38	43	6,300

●インパクトドライバー4030に装着

インパクトドライバー用マイナスビット

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2" HEX
3/8



品番	刃先厚(mm)	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
4040	1.0	7	40	4,970
4041	1.4	9	40	4,970
4042	1.6	10	40	5,210
4043	2.0	12	40	5,930
4044	1.5	13	40	6,780

●インパクトドライバー4030iに装着

インパクトドライバー用プラスビット

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2" HEX
3/8



品番	サイズ(#)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4050	2	35	17	5,090
4051	3	35	17	5,090
4052	4	35	17	5,090

●インパクトドライバー4030iに装着

インパクトドライバー用六角ビット

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2" HEX
3/8



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4055	5	35	16	6,050
4056	6	35	16	6,050
4057	8	35	19	6,050
4058	10	35	23	6,050

●インパクトドライバー4030iに装着

トルクドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2" HEX
1/4



品番	測定範囲(cNm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
760/7.5	15-75	185	85,670
760/15	30-150	185	91,120
760/30	60-300	185	92,420
760/60	120-600	185	96,580

●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー
●差込角1/4HEXビットと合わせて使用
※ビットは別途お買い求めください

トルクドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2" HEX
1/4



品番	測定範囲(cNm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
775/3	2-30	105	98,390
775/12	20-120	157	104,750
775/30N	40-300	160	115,010
775/50N	100-500	205	118,900
775/100	400-1000	235	163,160

●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー
●差込角1/4HEXビットと合わせて使用
※ビットは別途お買い求めください

フリクションゲージ

STAHLOWILLE(スタビレー)

1/2" SQ
1/2



品番	測定範囲(Nm)	最小目盛(N.m)	全長(mm)	税抜価格(¥)
73NM/15	2-15	0.5	298.5	140,320

●差込角1/2SQのフリクションゲージ
●アルミニウム製で軽量

単能型トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
755R/1	1.5-12.5	173.5	67,240

- 同じトルク値での繰り返し締付作業に最適
- トルク制度±4%
- ※設定値の変更には別途トルクテスターが必要です

単能型トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
755/4	4-40	201	9x12	47,250
755/10	20-100	318	9x12	51,020
755/20	40-200	457	14x18	46,860
755/30	60-300	609	14x18	52,440

- 同じトルク値での繰り返し締付作業に最適
- ヘッド差し替え式
- トルク制度±4%
- ※ヘッドは別途お買い求めください
- ※設定値の変更には別途トルクテスターが必要です

日本仕様トルクレンチ(QUICK)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730/5QUICK-JP	6-50	315	9x12	86,140
730/10QUICK-JP	20-100	370	9x12	90,270
730/20QUICK-JP	40-200	455	14x18	102,660
730/30QUICK-JP	60-300	520	14x18	116,820

- 板バネ式で使用後に最低トルクに戻さなくてもいいトルクレンチ
- ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる
- 差し替えヘッドを裏返して装着すると反時計回りにも締付可能
- ヘッド差し替え式で様々な作業に使用可能
- トルク制度±4%
- ※ヘッドは別途お買い求めください

トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730N/2	4-20	275	9x12	89,960
730N/5	10-50	330	9x12	92,290

品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730N/10	20-100	386	9x12	103,070
730N/12	25-130	421	14x18	109,170
730N/20	40-200	467	14x18	117,340
730N/40	80-400	607	14x18	171,080
730N/65	130-650	890	14x18	255,190
730NII/65	130-650	911	22x28	262,200
730N/80	160-800	1178	22x28	330,870
730N/100	200-1000	1363	22x28	413,290

- 板バネ式で使用後に最低値に戻さなくてもいいトルクレンチ
- ヘッド差し替え式で様々な作業に使用可能
- 差し替えヘッドを裏返して装着すると反時計回りにも締付可能
- トルク精度±3%
- ※ヘッドは別途お買い求めください

ヘッド付トルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/4

"SQ
3/8

"SQ
1/2

"SQ
3/4

品番	測定範囲(Nm)	最小目盛(Nm)	全長(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
730N/2S	4-20	0.2	275	1/4	121,200
730N/5S	10-50	0.25	330	3/8	125,700
730N/10S	20-100	0.5	386	3/8	136,500
730N/12S	25-130	0.5	421	1/2	144,300
730N/20S	40-200	1	467	1/2	152,400
730N/40S	80-400	2	607	3/4	221,200

- 板バネ式で使用後に最低値に戻さなくてもいいトルクレンチ
- トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースのセット
- トルク精度±3%

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PER SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SIKOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

トルクレンチ



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730FIX/5	10-50	330	9x12	121,500
730FIX/10	20-100	386	9x12	129,930
730FIX/12	25-130	421	14x18	134,480
730FIX/20	40-200	467	14x18	137,720
730FIX/40	80-400	607	14x18	201,840
730FIX/65	130-650	890	14x18	304,520
730FIX/80	160-800	1178	22x28	394,080
730FIX/100	200-1000	1363	22x28	490,130

●デスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能●板パネ式で使用後に最低値に戻さなくてもいいトルクレンチ●ヘッド差し替え式で様々な作業に使用可能●差し替えヘッドを裏返して装着すると反時計回りにも締付可能●トルク精度±3%※ヘッドは別途お買い求めください

トルクレンチ(QUICK)

STAHLOWILLE(スタビレー)



STAHLOWILLE(スタビレー)

トルクレンチ(QUICK)



品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730/2QUICK	4-20	179	9x12	83,210
730/4QUICK	8-40	223	9x12	84,630

●板パネ式で使用後に最低値に戻さなくてもいいトルクレンチ●ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる●ヘッド差し替え式で様々な作業に使用可能●差し替えヘッドを裏返して装着すると反時計回りにも締付可能●トルク精度±4%※ヘッドは別途お買い求めください

品番	測定範囲(in·lb)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
730A/2-1QUICK	17.5-87.5	179	9x12	96,060
730A/2QUICK	30-175	179	9x12	96,060
730A/4QUICK	70-350	223	9x12	86,450

●板パネ式で使用後に最低値に戻さなくてもいいトルクレンチ●ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる●ヘッド差し替え式で様々な作業に使用可能●差し替えヘッドを裏返して装着すると反時計回りにも締付可能●トルク精度±4%※航空機整備用※ヘッドは別途お買い求めください

ヘッド一体型トルクレンチ(QUICK)

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	測定範囲(Nm)	最小目盛(Nm)	全長(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
721QR/20QUICK-JP	40-200	5.0	482	1/2	127,080

●板パネ式で使用後に最低値に戻さなくてもいいトルクレンチ●ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる●ヘッド一体型タイプ●ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ●トルク精度±4%

品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
701/2	1-20	210	150,830

●カラーLED、ブザー、振動でトルクをお知らせ
●ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
●80ギアのハイグレードトルクレンチ
●モード設定が可能(トラック/ピーク/ホールド/ユーザーモード)●トルク精度±4%

ヘッド一体型トルクレンチセット(QUICK)

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



【セット内容】

トルクレンチ(721QR/20QUICK-JP)、
ホイールナットソケット(緑=17・青=19・赤=20.8mm)、
エキステンションバー(509/5QR 130)、ケース

品番	測定範囲(Nm)	最小目盛(Nm)	全長(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
721QR/20/3/1QUICK-JP	40-200	5.0	482	1/2	168,870

●板パネ式で使用後に最低値に戻さなくてもいいトルクレンチ●ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる●ヘッド一体型タイプ●ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ●トルク精度±4%

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WEBA
PB SWISS TOOLS
KNIFEEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電磁気御
作業工具
メーター
ツールケース
自動車整備
切削
安全衛生用品
設備管理用品

デジタルトルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
714/10	10-100	466	9x12	448,590
714/20	20-200	547	14x18	457,940
714/40	40-400	687	14x18	493,370
714/65	65-650	890	22x28	586,050
714/80	80-800	1158	22x28	637,450
714/100	100-1000	1343	22x28	682,360

- クリック感と音でトルクをお知らせ
- 4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)
- 最大2500件の締め付けデータを保存●オイル、グロス、スライドロール対応
- トルク精度±2%※ヘッドは別途お買い求めください

ヘッド付デジタルトルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(Nm)	差込角(SQ)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
714R/4	4-40	1/4	295	9x12	454,690
714R/6	6-60	3/8	427	9x12	454,690
714R/10	10-100	1/2	500	9x12	474,160
714R/20	20-200	1/2	594	14x18	480,260
714R/40	40-400	3/4	737	14x18	535,040
714R/65	65-650	3/4	980	22x28	650,170
714R/80	80-800	3/4	1253	22x28	778,420
714R/100	100-1000	3/4	1438	22x28	820,080

- クリック感と音でトルクをお知らせ
- 4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)
- 最大2500件の締め付けデータを保存●オイル、グロス、スライドロール対応
- トルク精度±2%

品番	測定範囲(Nm)	差込角(SQ)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
714R/1	1-10	1/4	269	9x12	432,370
714R/2	2-20	1/4	269	9x12	432,370

デジタルトルクレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
714/1	1-10	226	9x12	410,040
714/2	2-20	226	9x12	410,040
714/4	4-40	252	9x12	432,370
714/6	6-60	393	9x12	432,370

- クリック感とクリック音でトルクをお知らせ
- 4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)
- 最大2500件の締め付けデータを保存●オイル、グロス、スライドロール対応
- トルク精度±2%※ヘッドは別途お買い求めください

デジタルトルクレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



【セット内容】トルクレンチ(701/2)、1/4"ソケットレンチ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、1/4"ウィックリリースエクステンション(54mm)、ビットホルダー(412)、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2・3)、六角穴付ネジ用ビット(4・5・6・8mm)、トルクスビット(T10・15・20・25・27・30・40)、USBケーブル(7754)

品番	測定単位	測定範囲(Nm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
701/32/1	Nm・dNm・ftlb・inlb	1-20	32	923	207,880

- 頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット
- ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
- 1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザイン
- ※航空機整備用

アングルゲージ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込角(°)	測定範囲(°)	全長(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
7380N	1/2	360	416	43	42,320
7385N	3/4	360	416	76	55,300

- トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WERA
PR SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライト
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

トルクレンチQR用セーフティロック



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	適合トルクレンチ	税抜価格(¥)
7161-1	714/1・2・4	2,080
7161-2	712R/6; 713R/6; 714/6・10; 730/10; 730a/10; 730N/10; 730Na/10; 730D/10	2,080
7161-3	713R/20・40; 714/20・40; 730/12・20・40・65; 730a/12・20; 730N/12・20・40・65; 730Na/20・40; 730D/20・40・65	2,080
7161-4	730/5; 730N/5	1,950
7161-5	714/65・80・100; 730II/65; 730NII/65; 730N/80・100; 730DII/65; 730D/80・100	2,340

●トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック機構

※セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です(別売)

トルクレンチ差替ラチェットヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
725/4	9x12	1/4	23,370

●トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ差替ラチェットヘッド(ロング)

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
725L/5	9x12	3/8	33,750

●トルクレンチ用差し替えラチェットヘッド

●ロングヘッドタイプ

※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要です

トルクレンチ差替ラチェットヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
1/4

"SQ
3/8

"SQ
1/2



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
725QR/4	9x12	1/4	30,250
725QR/5	9x12	3/8	30,770
725QR/10	9x12	1/2	32,840
725QR/20	14x18	1/2	34,010

●トルクレンチ用差し替えヘッド

●ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

トルクレンチ差替ラチェットヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ
3/8

"SQ
1/2

"SQ
3/4



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
735/5	9x12	3/8	25,580
735/10	9x12	1/2	26,610
735/20	14x18	1/2	27,260
735/40	14x18	3/4	40,500
735/40HD	14x18	3/4	46,080
735/65	22x28	3/4	64,130
735/80	24.5x28	3/4	139,800
735/100	22x28	3/4	139,800

●トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ差替スクアドライブヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/4
"SQ
3/8
"SQ
1/2
"SQ
3/4

品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
734/4	9x12	1/4	11,040
734/5	9x12	3/8	11,040
734/10	9x12	1/2	11,300
734/20	14x18	1/2	12,210
734/40	14x18	3/4	20,250
734/80	24.5x28	3/4	65,550
734/100	22x28	3/4	64,390

●トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ差替スクアドライブヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/4
"SQ
1/4
"SQ
3/8
"SQ
1/2

品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
734F/4	9x12	1/4	13,370
734F/5	9x12	3/8	13,370

●トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ差替HEXビット用ヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)



"HEX
1/4

品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(HEX)	税抜価格(¥)
725/4B	9x12	1/4	22,980
725/5B	9x12	5/16	31,160

●ラチェット式
【725/4B】●1/4HEXビット専用のトルクレンチ差し替えヘッド
【725/5B】●5/16HEXビット専用のトルクレンチ差し替えヘッド
【725/5B】※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要です

トルクレンチ差替スパナヘッド

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/10-7	7	9x12	12,470
731/10-8	8	9x12	11,170
731/10-9	9	9x12	12,470
731/10-10	10	9x12	10,780
731/10-11	11	9x12	11,040

●トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ差替スパナヘッド(インチ)

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(")	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731A/10-5/16	5/16	9x12	11,170
731A/10-3/8	3/8	9x12	11,170
731A/10-7/16	7/16	9x12	11,170
731A/10-1/2	1/2	9x12	11,170
731A/10-9/16	9/16	9x12	11,170
731A/10-5/8	5/8	9x12	11,170
731A/10-11/16	11/16	9x12	11,170
731A/10-3/4	3/4	9x12	11,170

●トルクレンチ用差し替えヘッド

品番	サイズ(")	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731A/10-1/4	1/4	9x12	11,170

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PB SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

トルクレンチ差替メガネヘッド



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/10-7	7	9x12	11,820
732/10-8	8	9x12	11,820
732/10-10	10	9x12	11,820
732/10-11	11	9x12	11,820
732/10-12	12	9x12	11,820
732/10-13	13	9x12	11,820

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/10-14	14	9x12	11,820
732/10-15	15	9x12	11,820
732/10-16	16	9x12	11,820
732/10-17	17	9x12	11,820
732/10-18	18	9x12	11,820
732/10-19	19	9x12	11,820
732/10-21	21	9x12	11,820
732/10-22	22	9x12	11,820

- トルクレンチ用差し替えヘッド
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

トルクレンチ差替メガネヘッド(インチ)



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732A/10-1/4	1/4	9x12	11,820
732A/10-5/16	5/16	9x12	11,820
732A/10-3/8	3/8	9x12	11,820

品番	サイズ(°)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732A/10-7/16	7/16	9x12	11,820
732A/10-1/2	1/2	9x12	11,820
732A/10-9/16	9/16	9x12	11,820
732A/10-5/8	5/8	9x12	11,820
732A/10-11/16	11/16	9x12	11,820
732A/10-3/4	3/4	9x12	11,820
732A/10-13/16	13/16	9x12	12,080
732A/10-7/8	7/8	9x12	12,080

- トルクレンチ用差し替えヘッド
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

トルクレンチ差替メガネヘッド



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732TX/10-E6	E6	9x12	11,040
732TX/10-E8	E8	9x12	11,040
732TX/10-E10	E10	9x12	11,040
732TX/10-E12	E12	9x12	11,040
732TX/10-E14	E14	9x12	11,040
732TX/40-E14	E14	14x18	14,670
732TX/40-E18	E18	14x18	14,670
732TX/40-E20	E20	14x18	14,670
732TX/40-E24	E24	14x18	16,620

- トルクレンチ用差し替えヘッド
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

トルクレンチ差替メガネヘッド

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732G/10-7	7	9x12	10,910
732G/10-8	8	9x12	10,910
732G/10-9	9	9x12	10,910
732G/10-10	10	9x12	10,910
732G/10-13	13	9x12	11,170

- トルクレンチ用差し替えヘッド
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- ※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要です

トルクレンチ差替メガネヘッド(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732AG/10-1/4	1/4	9x12	13,630
732AG/10-5/16	5/16	9x12	13,630
732AG/10-3/8	3/8	9x12	13,630
732AG/10-7/16	7/16	9x12	14,150
732AG/10-1/2	1/2	9x12	14,150
732AG/10-9/16	9/16	9x12	12,980
732AG/10-5/8	5/8	9x12	14,150

- トルクレンチ用差し替えヘッド
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
- ※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要です

トルクレンチ差替オープンリングヘッド



品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
733/10-10	10	9x12	12,340
733/10-11	11	9x12	12,340
733/10-12	12	9x12	12,340
733/10-13	13	9x12	12,340

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
733/10-14	14	9x12	12,340
733/10-16	16	9x12	12,600
733/10-17	17	9x12	12,340
733/10-18	18	9x12	12,980
733/10-19	19	9x12	12,340
733/10-21	21	9x12	13,500
733/10-22	22	9x12	12,340
733/10-24	24	9x12	12,340

- トルクレンチ用差し替えヘッド
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

トルクレンチ差替オープンリングヘッド(インチ)



品番	サイズ(")	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
733A/10-3/8	3/8	9x12	12,980
733A/10-7/16	7/16	9x12	12,980
733A/10-1/2	1/2	9x12	12,980
733A/10-9/16	9/16	9x12	12,980
733A/10-5/8	5/8	9x12	12,980
733A/10-11/16	11/16	9x12	13,240
733A/10-3/4	3/4	9x12	13,240

STAHLOWILLE(スタビレー)

- トルクレンチ用差し替えヘッド
- AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

トルクレンチ差替blankエンドヘッド



品番	ヘッド面サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
737/10	8x14	9x12	8,570
737/40	11x25	14x18	10,780
737/100	15x50	22x28	34,850

- トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ用アダプター



品番	ジョイントサイズ(mm)	ヘッド面サイズ(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
7370/10	9x12	14x18	26	18,050
7370/40	14x18	9x12	21	28,820

- トルクレンチのジョイントサイズを変換するアダプター
- ※有効長が変わるためトルク値の換算が必要です

トルクレンチ用アダプター



品番	差込サイズ(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド長さ(mm)	税抜価格(¥)
7370/10-2	9x12	31	26	30.5	22,070

- トルクレンチのジョイントサイズを変換するアダプター
- ※有効長が変わるためトルク値の換算が必要です

ツールホルダー



品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1820	9x12	382.5	17,920

- トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
P&S SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

トルクレンチ差替スパナヘッド

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/40-14	14	14x18mm	12,470	731/40-27	27	14x18mm	14,410
731/40-15	15	14x18mm	13,630	731/40-30	30	14x18mm	16,750
731/40-16	16	14x18mm	12,340	731/40-32	32	14x18mm	16,750
731/40-17	17	14x18mm	12,210	731/40-34	34	14x18mm	18,440
731/40-18	18	14x18mm	12,340	731/40-36	36	14x18mm	18,310
731/40-19	19	14x18mm	12,210	731/40-38	38	14x18mm	19,090
731/40-21	21	14x18mm	14,800	731/40-41	41	14x18mm	18,440
731/40-22	22	14x18mm	14,800				
731/40-24	24	14x18mm	14,410				
731/40-25	25	14x18mm	16,360				

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/40-13	13	14x18mm	12,210

●トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ差替スパナヘッド(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731A/40-5/8	5/8	14x18mm	13,110
731A/40-11/16	11/16	14x18mm	13,110
731A/40-3/4	3/4	14x18mm	13,110
731A/40-13/16	13/16	14x18mm	15,580
731A/40-7/8	7/8	14x18mm	15,580
731A/40-15/16	15/16	14x18mm	15,580
731A/40-1	1	14x18mm	15,580
731A/40-1.1/8	1.1/8	14x18mm	15,580

品番	サイズ(°)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731A/40-7/16	7/16	14x18mm	13,110
731A/40-1/2	1/2	14x18mm	13,110
731A/40-9/16	9/16	14x18mm	13,110

●トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/40-13	13	14x18mm	13,110	732/40-27	27	14x18mm	15,710
732/40-14	14	14x18mm	13,110	732/40-28	28	14x18mm	17,660
732/40-15	15	14x18mm	13,110	732/40-30	30	14x18mm	17,010
732/40-16	16	14x18mm	13,110	732/40-32	32	14x18mm	17,010
732/40-17	17	14x18mm	13,110	732/40-34	34	14x18mm	18,180
732/40-18	18	14x18mm	13,110	732/40-36	36	14x18mm	18,180
732/40-19	19	14x18mm	13,110	732/40-41	41	14x18mm	18,180
732/40-21	21	14x18mm	15,710				
732/40-22	22	14x18mm	15,710				
732/40-24	24	14x18mm	15,710				

●トルクレンチ用差し替えヘッド
●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

トルクレンチ差替メガネヘッド(インチ)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(°)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732A/40-9/16	9/16	14x18mm	13,500
732A/40-5/8	5/8	14x18mm	13,500
732A/40-11/16	11/16	14x18mm	13,500
732A/40-3/4	3/4	14x18mm	13,500
732A/40-13/16	13/16	14x18mm	15,710
732A/40-7/8	7/8	14x18mm	15,710
732A/40-15/16	15/16	14x18mm	15,710
732A/40-1	1	14x18mm	15,710

●トルクレンチ用差し替えヘッド
●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

品番	サイズ(°)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732A/40-1/2	1/2	14x18mm	14,150

トルクレンチ差替HEXビット用ヘッド

STAHLOWILLE(スタビレー)

"HEX 5/16"



品番	ジョイントサイズ(mm)	差込角(HEX)	税抜価格(¥)
736/40	14x18	5/16	18,280

●5/16HEXビット専用のトルクレンチ差し替えヘッド

トルクレンチ用アダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7370/40-1	14x18/24.5x28	66	21,550

●トルクレンチのジョイントサイズを変換するアダプター
※有効長が変わるためトルク値の換算が必要です

トルクレンチ用アダプター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド長さ(mm)	税抜価格(¥)
7370/40-2	14x18	31.5	9.5	34.6	24,670

●トルクレンチのジョイントサイズを変換するアダプター
※有効長が変わるためトルク値の換算が必要です

ツールホルダー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1821	14x18	575	23,500

●トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル

トルクレンチ差替スパナヘッド



品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/100-24	24	22x28mm	31,680
731/100-27	27	22x28mm	31,680
731/100-30	30	22x28mm	32,230

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/100-32	32	22x28mm	32,230
731/100-34	34	22x28mm	32,230
731/100-36	36	22x28mm	33,220
731/100-41	41	22x28mm	40,900
731/100-46	46	22x28mm	41,390
731/100-50	50	22x28mm	42,720
731/100-55	55	22x28mm	43,930
731/100-60	60	22x28mm	44,530

●トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド



品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/100-24	24	22x28mm	32,670
732/100-27	27	22x28mm	32,670
732/100-30	30	22x28mm	33,220

STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/100-32	32	22x28mm	33,220
732/100-34	34	22x28mm	33,220
732/100-36	36	22x28mm	33,660
732/100-41	41	22x28mm	38,120
732/100-46	46	22x28mm	42,720
732/100-50	50	22x28mm	42,720
732/100-55	55	22x28mm	43,320
732/100-60	60	22x28mm	43,320

●トルクレンチ用差し替えヘッド

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

トルクレンチ差替スパナヘッド



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/80-32	32	24.5x28mm	60,880
731/80-34	34	24.5x28mm	60,880
731/80-36	36	24.5x28mm	62,310
731/80-41	41	24.5x28mm	62,310
731/80-46	46	24.5x28mm	63,480
731/80-50	50	24.5x28mm	64,900
731/80-55	55	24.5x28mm	66,980
731/80-60	60	24.5x28mm	68,670

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
731/80-24	24	24.5x28mm	58,540
731/80-27	27	24.5x28mm	59,970
731/80-30	30	24.5x28mm	60,880

●トルクレンチ用差し替えヘッド

トルクレンチ差替メガネヘッド



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/80-32	32	24.5x28mm	63,350
732/80-34	34	24.5x28mm	63,350
732/80-36	36	24.5x28mm	64,390
732/80-41	41	24.5x28mm	67,500
732/80-46	46	24.5x28mm	67,500
732/80-50	50	24.5x28mm	67,500
732/80-55	55	24.5x28mm	67,500
732/80-60	60	24.5x28mm	67,500

品番	サイズ(mm)	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732/80-24	24	24.5x28mm	62,180
732/80-27	27	24.5x28mm	62,180
732/80-30	30	24.5x28mm	63,350

●トルクレンチ用差し替えヘッド
●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

トルクレンチ差替メガネヘッド(インチ)

STAHlwILLE(スタビレー)



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(")	ジョイントサイズ(mm)	税抜価格(¥)
732A/80-15/16	15/16	24.5x28mm	65,680
732A/80-1.1/16	1.1/16	24.5x28mm	65,680

●トルクレンチ用差し替えヘッド
●AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない

トルクレンチ用アダプター



品番	差込サイズ(mm)	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7370/80	24.5x28/14x18	36	70	58,030

●トルクレンチのジョイントサイズを変換するアダプター
※有効長が変わるためトルク値の換算が必要です

トルクレンチ用アダプター

STAHlwILLE(スタビレー)



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7370/100	22x28/24.5x28	85	42,720

●トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアダプター
※有効長が変わるためトルク値の換算が必要です

ツールホルダー



品番	差込サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1822	24.5x28	1000	84,120

●トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル

トルクレンチ用スクエアドライブ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込サイズ(凸"SQx凸"SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
70V-1	1/4x1/4	17.5	4,550
70V-3	3/8x3/8	25.8	3,900
70V-5	3/8x1/2	30	4,680
70V-7	1/2x1/2	44.3	3,640
70V-8	3/4x3/4	52.2	7,140
70V-11	3/8x1/4	22	4,940
70V-12	3/4x3/4	65	7,400
70V-16	3/4x3/4	88	8,310

●トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター

マルチパワーレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	最大入力(Nm)	ギア比	トルク比	サイズ(凹x凸"SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
MP300-800	229	4:1	1:3.5	1/2x3/4	215	282,060
MP300-1350	375	4:1	1:3.6	3/4x3/4	265	411,990
MP300-2000	160	16:1	1:12.5	1/2x1	330	860,060
MP300-3000	240	16:1	1:12.5	3/4x1	330	1,019,190

品番	最大入力(Nm)	ギア比	トルク比	サイズ(凹x凸"SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
MP300-5000	294	20:1	1:17.0	3/4x1.1/2	400	1,520,090
品番	名称					税抜価格(¥)
SR300-800	MP300-800用サンギヤー					45,820
SR300-1350	MP300-1350用サンギヤー					45,820
SR300-2000	MP300-2000用サンギヤー					45,820
SR300-3000	MP300-3000用サンギヤー					45,820
SR300-5000	MP300-5000用サンギヤー					45,820

●倍力レンチで大きなナットも締め付けできる

マルチパワーレンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	最大入力(Nm)	ギア比	トルク比	サイズ("SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
MP100-1500	300	5.62:1	1:5	1/2	165	1,170,800

●倍力レンチで大きなナットも締め付けできる

トルクテスター

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/4
"SQ
3/8
"SQ
3/4



品番	差込角(SQ)	測定範囲(Nm)	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
SMARTCHECK100	3/8	10-100	W120xD167xH124	450,930
SMARTCHECK400	3/4	40-400	W120xD167xH124	450,930
SMARTCHECK800	3/4	80-800	W120xD167xH124	463,780

※航空機整備用

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PH SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電器用品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

マイナスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4620-1N	0.6	3.5	160	75	1,700
4620-2N	0.8	4.0	185	100	2,080
4620-3N	1	5.5	240	125	2,990
4620-4N	1.2	6.5	265	150	3,640
4620-5N	1.6	8.0	300	175	4,810
4620-6N	1.6	10.0	325	200	5,980
4620-7N	2	12.0	375	250	7,270

●DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー

マイナスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4621-0N	0.4	2.5	165	80	1,690
4621-1N	0.5	3.5	175	90	1,820
4621-2N	0.6	4.0	185	100	1,820
4621-3N	0.8	5.5	235	120	2,730
4621-4N	1.0	6.5	255	140	2,730
4621-5N	1.2	8.0	275	160	3,510
4621-6N	1.6	10.0	305	180	4,810

●DRALL+グリップを採用した平行刃先タイプのマイナスドライバー

マイナスドライバー(根元六角付)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4622-5N	2.0	12	325	200	8,180

●DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー

貫通マイナスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4622SK-1N	0.8	4.0	195	90	3,900
4622SK-2N	1.0	5.5	215	100	4,550
4622SK-3N	1.2	6.5	240	125	5,330
4622SK-4N	1.2	8.0	275	150	6,050
4622SK-5N	1.6	10	300	175	6,750
4622SK-6N	2.0	12	325	200	10,000

●DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー

マイナスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4628-1N	0.4	2.5	145	60	1,460
4628-2N	0.6	3.5	160	75	1,580
4628-3N	0.6	3.5	185	100	1,820
4628-4N	0.8	4	210	125	1,950
4628-5N	1.0	5.5	265	150	2,470
4628-6N	1.0	5.5	315	200	2,730

●DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー

プラスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4630-0N	0	145	60	1,690
4630-1N	1	185	80	2,340
4630-2N	2	215	100	2,990
4630-3N	3	275	150	4,030

●DRALL+グリップを採用したプラスドライバー

プラスドライバー(ロング)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4631-1N	1	355	250	5,720
4631-2N	2	365	250	7,400

●DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのプラスドライバー

プラスドライバー(根元六角付)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4632-1N	1	185	80	2,600

●DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー

貫通プラスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



●DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通プラスドライバー

品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4632SK-1N	1	190	85	3,630
4632SK-3N	3	275	150	6,050

ポジドライブドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



●DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー

品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4640-0N	0	145	60	2,470
4640-1N	1	185	80	2,990
4640-2N	2	215	100	3,630
4640-3N	3	275	150	5,330

TORQ-SETドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



●DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー
●六角軸サイズ("):1/4

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4636-2N	2	215	100	6,620
4636-4N	4	215	100	6,620
4636-6N	6	215	100	6,620
4636-8N	8	215	100	6,620
4636-10N	10	215	100	6,620

TORQ-SETドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



●DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー
●六角軸サイズ("):5/16

品番	サイズ(")	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4636-1/4N	1/4	265	150	10,000

ヘクスローブドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



●DRALL+グリップを採用したヘクスローブドライバー

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4650-T5N	5	145	60	2,470
4650-T6N	6	145	60	2,470
4650-T7N	7	145	60	2,470
4650-T8N	8	145	60	2,990
4650-T9N	9	145	60	2,990

キャブレター用六角ドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



●キャブ調整に最適な超ロング六角ドライバー
●ボール部は25°まで傾けて回すことが可能
※本締めはできません

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10507NKK-3N	3	385	300	4,550
10507NKK-5N	5	415	300	5,070

ロングヘクスローブドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



●DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのヘクスローブドライバー

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4650L-T15N	15	335	250	3,900
4650L-T20N	20	355	250	3,900
4650L-T25N	25	355	250	4,240
4650L-T30N	30	365	250	4,810

キャブレター用六角ドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



●キャブ調整に最適な超ロング六角ドライバー
●ボール部は25°まで傾けて回すことが可能
※本締めはできません

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10507NKK-3N	3	385	300	4,550
10507NKK-5N	5	415	300	5,070

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WEIPA
P&S SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

イジリ止めヘクスローブドライバー



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4656-T10N	10	165	80	3,380
4656-T15N	15	165	80	3,390
4656-T20N	20	205	100	3,630
4656-T25N	25	205	100	4,000
4656-T27N	27	230	115	4,240
4656-T30N	30	230	115	4,480
4656-T40N	40	240	115	5,330
4656-T45N	45	255	130	5,690

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4656-T8N	8	145	60	3,380
4656-T9N	9	145	60	3,380

●DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー

スタビードライバー



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4734-1	(+)#1	80	25	2,300
4734-2	(+)#2	80	25	2,420
4724-1	(-)0.6x3.5mm	80	25	2,210
4724-2	(-)1.0x5.5mm	80	25	2,470
4724-3	(-)1.2x8.0mm	80	25	2,600

●狭い場所での作業に最適なスタビードライバー

スタビポジドライブドライバー



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4744-1	1	80	25	2,790
4744-2	2	80	25	3,270

●スタビタイプのポジドライブドライバー

ナットドライバー



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
12500N-4N	4	230	125	3,760
12500N-4.5N	4.5	230	125	3,760
12500N-5N	5	230	125	3,760
12500N-5.5N	5.5	230	125	3,760

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
12500N-6N	6	240	125	3,760
12500N-7N	7	240	125	4,120
12500N-8N	8	240	125	4,420
12500N-9N	9	240	125	4,600
12500N-10N	10	240	125	4,840
12500N-11N	11	250	125	6,540
12500N-12N	12	250	125	6,780
12500N-13N	13	250	125	6,800

●早回しに便利なDRALL+グリップのナットドライバー

フレキシブルナットドライバー



STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
12506-6N	6	290	175	6,660
12506-7N	7	290	175	6,780
12506-8N	8	290	175	6,300

●入り組んだ場所にもアクセスしやすいフレキシブルハンドル●許容トルク(Nm):8

ヘクスローブドライバーセット



STAHlwILLE(スタビレー)


[セット内容]ヘクスローブドライバー(T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4694/9	730	9	30,250

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(0.4x2.5x60mm・0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150mm)、プラスドライバー(No.1・2)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4691/7	580	7	16,620

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150・1.6x8.0x175mm)、プラスドライバー(No.1・2・3)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4692/8	840	8	24,150

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)




[セット内容] 根元六角付マイナスドライバー、マイナスドライバー、根元六角付プラスドライバー、スタビープラスドライバー、スタビーマイナスドライバー

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4693/9	950	9	31,680

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] 根元六角付貫通マイナスドライバー(0.8x4.0x90・1.0x5.5x100・1.2x6.5x125・1.2x8.0x150mm)、根元六角付貫通プラスドライバー(No.1・2)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4696/6	870	6	26,750

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

ドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(0.6x3.5x75・0.8x4.0x100mm)、根元六角付マイナスドライバー(1.0x5.5x100・1.2x6.5x125・1.2x8.0x150mm)、プラスドライバー(#1)、根元六角付プラスドライバー(#2・3)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4697/8	930	8	28,430

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

いじり止めヘクスローブドライバーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] いじり止め付きヘクスローブドライバー(T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4699/9	740	9	34,790

●DRALL+グリップを採用したドライバーセット

マイナスドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4820-0.6X3.5X75	0.6	3.5	170	75	2,400
4820-0.8X4X100	0.8	4.0	195	100	2,670
4820-1.0X5.5X125	1.0	5.5	220	125	3,270
4820-1.2X6.5X150	1.2	6.5	265	150	3,510
4820-1.6X8X175	1.6	8.0	290	175	5,690
4820-1.6X10X200	1.6	10.0	315	200	6,050
4820-2.0X12X250	2.0	12.0	375	250	7,920

●3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)

プラスドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4830-0	0	155	60	2,550
4830-1	1	175	80	2,730
4830-2	2	215	100	3,770
4830-3	3	275	150	4,940
4830-4	4	325	200	6,370

●3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
PR SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライト
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

Tハンドル六角ドライバー



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10768-3K-2	2	125	100	3,630
10768-3K-2.5	2.5	125	100	3,640
10768-3K-3	3	174	150	3,880
10768-3K-4	4	176	150	4,480
10768-3K-5	5	227	200	4,840
10768-3K-6	6	228	200	5,090
10768-3K-8	8	235	200	6,660
10768-3K-10	10	235	200	9,560

●力のかけやすいTハンドルタイプ

Tハンドルヘクスローブドライバー



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10769-3K-T15	15	116	100	3,900
10769-3K-T20	20	125	100	4,550
10769-3K-T25	25	135	110	4,810
10769-3K-T27	27	135	110	5,200
10769-3K-T30	30	155	130	5,460
10769-3K-T40	40	165	130	6,750
10769-3K-T45	45	165	130	7,920
10769-3K-T50	50	165	130	9,610

●力のかけやすいTハンドルタイプ

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10769-3K-T8	8	96	80	2,990
10769-3K-T9	9	96	80	3,390
10769-3K-T10	10	116	100	3,510

イジリ止めヘクスローブドライバー



STAHLOWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4856-T9	9	155	60	3,630
4856-T10	10	175	80	3,630
4856-T15	15	175	80	4,000
4856-T20	20	215	100	4,120
4856-T25	25	215	100	4,970
4856-T27	27	230	115	5,330
4856-T30	30	230	115	5,690
4856-T40	40	240	115	6,780

●3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)

品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4856-T6	6	145	50	3,270
4856-T7	7	145	50	3,630
4856-T8	8	155	60	3,630

ポジドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4840-1	1	175	80	33	3,270
4840-2	2	215	100	70	4,240

●3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150mm)、プラスドライバー(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4891	530	20,090

●3K Drallハンドルのドライバーセット

ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(0.6x3.5x75・0.8x4.0x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150・1.6x8x175mm)、プラスドライバー(#1・2・3)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4892	745	29,530

●3K Drallハンドルのドライバーセット

イジリ止めヘクスローブドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] いじり止め付きヘクスローブドライバー(T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
4899	513	42,230

●3K Drallハンドルのドライバーセット

精密マイナスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4751-1N	0.16	0.8	140	40	2,600
4751-2N	0.18	1.0	140	40	2,600
4751-3N	0.25	1.2	140	40	2,420
4751-4N	0.3	1.5	140	40	1,950
4751-5N	0.3	1.8	160	60	1,950
4751-6N	0.4	2.0	160	60	1,690
4751-7N	0.4	2.5	175	75	1,820
4751-8N	0.5	3.0	175	75	1,820

●人間工学に基づいた設計で早回しもでき精密作業に便利

精密プラスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	先端径(φmm)	税抜価格(¥)
4752-00N	00	140	40	2.5	2,670
4752-0N	0	160	60	3	2,270
4752-1N	1	180	80	4.5	2,270

●人間工学に基づいた設計で早回しもでき精密作業に便利

精密六角ドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4753-0.7N	0.7	140	40	14	2,470
4753-0.9N	0.9	140	40	14	2,300
4753-1.3N	1.3	140	40	19	2,020
4753-1.5N	1.5	150	50	18	2,020

●人間工学に基づいた設計で早回しもでき精密作業に便利

精密ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] マイナスドライバー(4751-4・6・7・8)、プラスドライバー(4752-00・0・1)、ケース

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4797N	234	7	18,280

●人間工学に基づいた設計で早回しもでき精密作業に便利
●ツールロール付き

六角棒レンチセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] 六角レンチ(3・4・5・6・8・10・12・14)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
10760CV/8	708	8	11,980

●クロムバナジウム、ニッケルメッキ仕上げ
●ツールポーチ付き

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WERA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

ヘクスローレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]

ヘクスローレンチ(T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10766/9	120	13,730

- スタンダードなL型ヘクスローレンチ
- クロームバナジウム鋼製・クロームメッキ仕上げ

ヘクスローレンチ

STAHlwILLE(スタビレー)




品番	サイズ(T)	先端外形(mm)	軸長(mm)	ねじサイズ	税抜価格(¥)
10766-T9	9	2.5	16x48	M3	1,810
10766-T10	10	2.7	17x51	M3-3.5	1,890
10766-T15	15	3.3	18x54	M3.5-4	1,850
10766-T20	20	3.8	19x57	M4-5	2,050
10766-T25	25	4.4	20x60	M4.5-5	2,170
10766-T27	27	5.0	21x64	M4.5-5-6	2,340
10766-T30	30	5.5	24x70	M6-7	2,330
10766-T40	40	6.6	26x76	M7-8	2,680

- スタンダードなL型ヘクスローレンチ
- クロームバナジウム鋼製・クロームメッキ仕上げ

品番	サイズ(T)	先端外形(mm)	軸長(mm)	ねじサイズ	税抜価格(¥)
10766-T8	8	2.3	16x44	M2.5	1,690

ヘクスローレンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]

ロングヘクスローレンチ(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10771/8	290	15,790

- ロングタイプのヘクスローレンチ
- ハンドル側先端のみボールポイント付で、25°まで傾けて回すことができる

ヘクスローレンチ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(T)	先端外形(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10771-T10	10	2.7	23x121	2,280
10771-T15	15	3.3	27x136	2,310
10771-T20	20	3.8	29x148	2,450
10771-T25	25	4.4	33x163	2,620
10771-T27	27	5.0	36x176	2,810
10771-T30	30	5.5	38x191	2,840
10771-T40	40	6.6	43x210	3,320

- ロングタイプのヘクスローレンチ
- ハンドル側先端のみボールポイント付で、25°まで傾けて回すことができる

ボール付六角棒レンチ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767-2.5	2.5	18x112	5.5	1,080
10767-3	3	20x126	9	1,050
10767-4	4	25x140	18	1,200
10767-5	5	28x160	31	1,370
10767-6	6	32x180	50	1,720
10767-8	8	36x200	100	2,440
10767-10	10	40x224	175	3,040
10767-12	12	45x248	280	3,730

- ロングタイプ
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- ※ボール部では本締めできません

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767-1.5	1.5	14x90	1.5	1,150
10767-2	2	16x100	3	1,080

ボール付六角棒レンチ



品番	サイズ(°)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767A-1/16	1/16	14x80	1.5	800
10767A-5/64	5/64	16x89	3	800
10767A-3/32	3/32	18x101	5	800
10767A-7/64	7/64	20x111	7	800

STAHLWILLE(スタビレー)

品番	サイズ(°)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767A-1/8	1/8	20x121	9.5	800
10767A-9/64	9/64	23x136	13	800
10767A-5/32	5/32	25x149	16	840
10767A-3/16	3/16	26x163	27	860
10767A-7/32	7/32	29x170	42	1,070
10767A-1/4	1/4	31x179	60	1,250
10767A-5/16	5/16	36x202	102	1,490
10767A-3/8	3/8	28x224	164	2,200

- ロングタイプ
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- ※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] ボール付六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10767/9	420	10,800

- ロングタイプ
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- ※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10767H-3	3	20x126	8	1,570
10767H-4	4	25x140	17	1,640
10767H-5	5	28x160	30	1,760
10767H-6	6	32x180	50	2,150
10767H-8	8	36x200	100	3,160
10767H-10	10	40x224	175	4,110

- ロングタイプ
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- ※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] ボール付六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10767H/9	401	16,670

- ロングタイプ
- 3mm以上のボール部にはホールドリング付き
- ボール部では25°まで傾けて回す事が可能
- ※ボール部では本締めできません

ペンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(硬線/ピアノ線/ケーブル線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6501 3 160	1.8/1.5/10	160	8,960

- ピアノ線の切断も可能なペンチ
- 切断刃硬度はHRC62
- ケーブル線切断能力(mm²):16

ペンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(硬線/ピアノ線/ケーブル線:φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6501 6 160	1.8/1.5/10	160	7,630

- ピアノ線の切断も可能なペンチ
- 切断刃硬度はHRC62
- ケーブル線切断能力(mm²):16

平ペンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6508 5 160	160	50	幅3x厚5	9,220

- 口先の広いペンチ
- 6508 5 160:ヘッド・クロームメッキ/ハンドル・マルチコンポーネントメッキ

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PH SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SI OKY
SIGNET
PROCHI
電話設備
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

平ペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6509 5 160	160	50	幅3x厚5	13,110

- 口先の広いペンチ
- つかみ面はギザ付きでワイヤーカッター装備

平ペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6510 5 190	190	75	幅2x厚4.5	12,100

- 口先がスリムな平ペンチ
- つかみ面はギザ付き

エレクトロニクスプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6517 6 120	125	20	幅1.5x厚3	9,240

- ダブルオープンリング付きで繰り返しの作業が楽に
- ハンドルはESDタイプ

エレクトロニクスプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先厚み(mm)	税抜価格(¥)
6526 6 120	125	22	1.25	10,290

- 先端が円柱状でワイヤー等の加工に最適なペンチ
- ハンドルはESDタイプ

グリップングプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6518 5 130	130	24	幅2x厚6.5	9,130

- 口先の広い小型ペンチ

ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6529 6 160	160	51	幅3x厚2.5	6,920

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:磨き

ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6533 5 160	160	50	幅3x厚2.5	8,840

- スタンダードなラジオペンチ
- つかみ面はギザ付き
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ

ラジオペンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	口先長さ(mm)	先曲がり部長さ(mm)	口先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6530 5 160	160	55	24	幅3x厚2.5	9,950

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:クロームメッキ

ラジオペンチ

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	全長 (mm)	口先長さ (mm)	先曲がり部 長さ(mm)	口先サイズ (mm)	税抜価格(¥)
6530 6 200	200	76	28	幅3.5x厚3	10,170

- 硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ
- ヘッド仕上げ:磨き

スナッピングプライヤー

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6543 4 000	J0	8-13	0.9	140	6,540
6543 4 004	J4	85-140	3.2	320	15,060

- 頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●ストレートタイプ
- 仕上げ:ヘッド・マットクロームメッキ/ハンドル・ギザ付クロームメッキ

スナッピングプライヤー

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ径 (φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6544 4 001	J01	8-13	0.9	130	6,780
6544 4 011	J11	12-25	1.3	130	7,630

- 頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●90°先曲がりタイプ
- 仕上げ:ヘッド・マットクロームメッキ/ハンドル・ギザ付クロームメッキ

スナッピングプライヤー

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6545 6 001	A1	10-25	1.3	140	7,430
6545 6 002	A2	19-60	1.8	180	6,970
6545 6 003	A3	40-100	2.3	210	8,920
6545 6 004	A4	85-140	3.2	315	15,490

- 頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●ストレートタイプ
- 仕上げ:ヘッド・ポリッシュ仕上げ/ハンドル・ディップコーティング

スナッピングプライヤー

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ	サークリップ サイズ(mm)	先端チップ 径(φmm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6546 4 041	A41	85-140	3.2	290	16,820

- 頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力●90°先曲がりタイプ
- 仕上げ:ヘッド・マットクロームメッキ/ハンドル・ギザ付クロームメッキ

ウォーターポンププライヤー

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6554 4 250	250	50	476	19,600

- 口幅調整が素早く行えるラピッドアジャスト機構を搭載
- 横ブレの少ないボックスジョイントを採用
- 指詰め防止ストッパー付き

ウォーターポンププライヤー

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	調整(段階)	税抜価格(¥)
6551 6 240	240	34	7	7,270
6551 6 300	300	45	7	11,040
6551 6 175	175	26	6	6,370

- 横ブレの少ないボックスジョイントを採用
- 指詰め防止ストッパー付き

ウォーターポンププライヤー

STAWLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	最大口開(mm)	調整(段階)	税抜価格(¥)
6572 6 180	180	28	10	11,300
6572 6 240	240	37	12	11,430
6572 6 300	300	44	15	16,880

- プッシュボタンでアゴの調整が容易
- アゴは焼き入れが施された高耐久性
- ボックスジョイント構造により横ブレを防止
- 指詰め防止ストッパー付き

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電線用鋏
作業工具
ラジオペンチ
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

パワーグリップレンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6573 5 180	36	192	291	20,940
6573 5 250	46	253	490	23,600
6573 5 300	60	300	661	28,200

- 口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ
- シートメタルの曲げ作業にも最適

ウォーターポンププライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	調整(段階)	税抜価格(¥)
6515 6 125	25	125	4	7,140

- 小型のウォーターポンププライヤー
- 横ブレの少ないボックスジョイントを採用
- 指詰め防止ストッパー付き

グリッププライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6564 2 145	14	145	175	7,270
6564 2 175	30	175	323	8,310
6564 2 250	40	250	550	9,090
6564 2 300	65	300	977	17,790

- アゴは鍛造で大変頑丈
- クイックリリースレバー付き
- アゴの根元にカッター付き

グリッププライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	最大口開(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6571 2 165	23	165	190	7,270

- 狭い場所での作業に最適なロングノーズクランプ
- クイックリリースレバー付き

ワイヤーツイスター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
6575 1 220	230	330	56,630
6575 1 280	280	440	59,150

- モータースポーツ等のワイヤリング作業に最適
- ヘッドは黒鉄・磨き、ハンドルは黒鉄仕上げ

エレクトロニクス斜ニッパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力 (φmm)軟線	切断能力 (φmm)中硬線	切断能力 (φmm)硬線	切断能力 (φmm)ピア線	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6604 6 110	1.0	0.8	0.6	0.4	110	9,150

- エレクトロニクス用のESD精密ニッパー
- 刃の硬度はHRC63
- オープンスプリング付き

エレクトロニクス斜ニッパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力 (φmm)軟線	切断能力 (φmm)中硬線	切断能力 (φmm)硬線	切断能力 (φmm)ピア線	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6606 6 110	1.5	1.0	0.8	0.6	110	13,920

- エレクトロニクス用のESD精密ニッパー
- オープンスプリング付き
- 丈夫なボックスジョイントを採用
- 切断片を保持するワイヤークランプ付き

エレクトロニクス斜ニッパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力 (φmm)軟線	切断能力 (φmm)中硬線	切断能力 (φmm)硬線	切断能力 (φmm)ピア線	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6606 6 110	1.5	1.0	0.8	0.6	110	12,590
6606 6 130	1.7	1.2	1.0	0.8	130	12,340

- エレクトロニクス用のESD精密ニッパー
- 刃の硬度はHRC63
- オープンスプリング付き
- 丈夫なボックスジョイントを採用



品番	切断能力 (φmm)軟線	切断能力 (φmm)中硬線	切断能力 (φmm)硬線	切断能力 (φmm)ヒア/線	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6607 6 110	1.5	1.0	-	-	110	11,770
6607 6 130	1.5	1.0	-	-	130	12,590

- エレクトロニクス用のESD精密ニッパー
- オープンスプリング付き
- ヘッド形状はコンパクトなテーパー型



品番	切断能力 (φmm)軟線	切断能力 (φmm)中硬線	切断能力 (φmm)硬線	切断能力 (φmm)ヒア/線	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6615 6 115	0.6	0.3	-	-	115	13,800

- エレクトロニクス用●スリムなヘッド形状で狭い場所に最適
- ヘッドアングル:30°●オープンスプリング付き
- 丈夫なボックスジョイントを採用



品番	先端幅 (mm)	口先長さ (mm)	刃長 (mm)	ジョイント部 厚さ(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6621 6 115	11	6.5	11	7.5	112	11,330

- 切断能力
(中硬線/軟線:φmm)0.6/1.0
- エレクトロニクス用
- 刃の硬度はHRC60
- ヘッドアングルは90°
- フラッシュカットで切断面はととても綺麗



品番	切断能力(inch)	切断能力(mm)	切り込み深さ(mm)	税抜価格(¥)
14100	1/8-1.3/8	3-35	2.5	27,470

- ハンドル内側のバリ取りツール(3枚刃)付き
- 銅、真鍮、軽合金、PVC、薄肉鋼管の切断に



品番	切断能力 (φmm)軟線	切断能力 (φmm)中硬線	切断能力 (φmm)硬線	切断能力 (φmm)ヒア/線	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6614 6 115	1.0	0.6	-	-	115	11,210

- エレクトロニクス用
- ヘッドアングル:55°
- フラッシュカットで切断面はととても綺麗
- オープンスプリング付き



品番	先端幅 (mm)	口先長さ (mm)	刃長 (mm)	ジョイント部 厚さ(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
6619 6 115	5.5	15.5	5	6	112	12,340

- 切断能力
(中硬線/軟線:φmm)0.3/0.6
- エレクトロニクス用
- 食い切り型のヘッド
- オープンスプリング付き
- 丈夫なボックスジョイントを採用



品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
6702	W345xD175xH35	590	4	32,720

- 軸用スナッピングプライヤー(直・90°)φ19~60mm
- 穴用スナッピングプライヤー(直・90°)φ19~60mm



品番	切断能力 (内径:)"	切断能力(パイプ 内径/外径:φmm)	切り込み深さ (mm)	税抜価格(¥)
14000	1/8-1.1/4	3-32/10-42	5.5	43,560
14002	1/8-2	3-50/10-63	7	47,070

- スチール鍛造ボディに1枚の砥石を装備
- スプリングリテーナ方式
- 鉄・ステンレス配管切断用

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
P&S SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

パイプカッター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力 (内径:吋)	切断能力(パイプ 内径/外径:φmm)	切り込み深さ (mm)	税抜価格(¥)
14001	1/8-1.1/4	3-32/6-43	5.5	50,460
14003	1/8-2	3-50/10-63	7	53,850

- 鍛造ボディに3つのカッティングホイールを搭載
- スプリングリテーナ方式
- 鉄・ステンレス配管切断用

ミニパイプカッター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(inch)	切断能力(mm)	切り込み深さ(mm)	税抜価格(¥)
14200	1/8-5/8	3-16	2	10,170

- 銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用

プラスチックハンマー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
10955-27	265	90	27	3,900
10955-32	280	100	32	5,070
10955-35	290	105	35	6,240
10955-40	320	110	40	7,270
10955-50	340	115	50	11,430

- 耐衝撃性に優れたセルローズアセテート製ヘッドを採用したハンマー
- ヘッドは交換可能
- 柄はトネリコ製

ハンマー用替ヘッド(プラスチック)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ヘッド径(φmm)	適合ハンマー	税抜価格(¥)
10955R-27	27	10955-27	520
10955R-32	32	10955-32	730
10955R-35	35	10955-35	910
10955R-40	40	10955-40	1,040
10955R-50	50	10955-50	1,940

- プラスチックハンマーのスペアヘッド

エンボスハンマー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
10958	340	155	40	13,110

- 円柱状のアルミ製ヘッドを採用したハンマー

ゴムハンマー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
10940-55	320	90	55	2,860
10940-65	350	115	65	4,110
10940-75	350	130	75	5,490
10940-90	380	140	90	7,100

- フラットな打撃面のゴムハンマー

ショックレスプラスチックハンマー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10959-30	330	110	460	18,180
10959-35	335	110	580	20,600
10959-40	355	115	760	21,660
10959-50	365	120	1250	29,080
10959-60	360	145	1900	53,610

- ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー
- ポリウレタン製のヘッドは交換が可能
- 柄はヒッコリー製

ショックレスハンマー用替ヘッド(プラスチック)

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ヘッド径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10959-R30	30	19	3,030
10959-R35	35	26	3,630
10959-R40	40	38	4,720
10959-R50	50	72	6,660
10959-R60	60	118	11,500

- ショックレスプラスチックハンマー(10959シリーズ)用替ヘッド

ナイロンハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
10956N-27	265	90	27	6,880
10956N-32	280	100	32	8,050
10956N-35	290	105	35	9,220
10956N-40	320	110	40	11,040
10956N-50	340	115	50	16,620
10956N-60	380	135	60	22,510

- 耐衝撃ナイロン製ヘッドを採用したハンマー
- ヘッドは交換可能
- 柄はヒッコリー製

ハンマー用替ヘッド(ナイロン)

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	ヘッド径(φmm)	適合ハンマー	税抜価格(¥)
10956R-27	27	10956-27	850
10956R-32	32	10956-32	1,340
10956R-35	35	10956-35	1,700
10956R-40	40	10956-40	2,080
10956R-50	50	10956-50	3,510
10956R-60	60	10956-60	4,940

- ナイロンハンマーのスペアヘッド

ボールピンハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	ヘッド重さ(lb)	税抜価格(¥)
10970-1/4	270	67	1/4	6,370
10970-1/2	290	82	1/2	7,400
10970-3/4	310	93	3/4	7,790
10970-1	320	99	1	8,310
10970-1.1/2	350	118	1.1/2	11,040
10970-2	380	126	2	12,730

- オーソドックスなボールピンハンマー

エンジニアハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10961-200G	280	95	254	7,510
10961-300G	300	105	400	8,700
10961-500G	320	118	600	10,130
10961-800G	350	130	951	12,340
10961-1500G	380	145	1617	18,180
10961-2000G	400	155	2285	23,240

- 破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き
- 人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル
- DIN 1041に拠準

ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10962-1000G	260	95	1410	12,340
10962-1250G	260	100	1660	13,110
10962-1500G	280	110	1910	13,760

- 人間工学に基づいて設計されたヒッコリーハンドル

ピンチセット(スタンド付)

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]
センターピンチ(2・3・4・5・6mm)、
センターピンチ
(No104/120x2・120x3・120x4・
120x5・120x6・105/120x10mm)、
プラスチックスタンド

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
104-5/6D	417	6	12,600

- プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターピンチのセット

並行ピンポンチセット(スタンド付)

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]
平行ピンポンチ
(108/150x2.5・150x3・150x4・
150x5・150x6・150x8mm)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
108/6D	450	6	15,100

- プラスチックスタンド付き平行ピンポンチセット

平行ピンポンチセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]
ピンポンチ(150x2.5・150x3・
150x4・150x5・150x6mm)、
センターピンチ(120x10mm)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
105-108/6T	476	6	17,430

- ツールポーチ付き

NEW PRODUCTS

STAHLOWILLE

WERA

PRUSSIAN TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SLOKY

SIGNET

PROCHI

電動工具

作業工具

ライト

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

平行ピンポンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
 ピンポンチ
 (150x2.5・150x3・150x4・
 150x5・150x6・150x8mm)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
108/6T	460	6	17,910

●ツールポーチ付き

ポンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
 ドリフトパンチ(120x2・120x3・
 120x4・120x5・120x6mm)、
 センターパンチ(120x10mm)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
104-105/6T	466	6	16,700

●ツールポーチ付き

ポンチセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
 ピンポンチ(150x2.5・150x3・
 150x4・150x5・150x6mm)、
 センターパンチ(120x10mm)、
 プラスチックケース

品番	入組点数	税抜価格(¥)
105-108/6	6	15,100

●スタンドケース付き

ピックツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	先端形状	全長(mm)	税抜価格(¥)
13000	ストレート	155	2,420
13001	45°ベント	155	2,420
13002	90°	155	2,420
13003	フック	155	2,420
13009	ベント	265	10,890

ピックツールセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
 13000・13001・
 13002・13003

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13000/4	144	4	12,230

●ツールポーチ付き

リーマー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	ブレードサイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10757N	6x100	215	137	2,470

●革・プラスチック、その他の柔らかい素材の打ち抜きに
 ●ホネジがずれないためのマーキングに

ファインスクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10669	147	25x8	28	6,490

●3枚刃のスクレーパー
 ●プラスチックハンドル
 ●キャップ付

エンジニアスクレーパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10670-2K-215N	215	106	4,290
10670-2K-265N	265	124	4,550
10670-2K-285N	285	140	4,810
10670-2K-310N	310	152	5,200

●握りやすいグリップのスクレーパー

フラットスクレパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	刃幅(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10672-2K-20X315N	20	315	227	5,210
10672-2K-25X365N	25	365	367	6,180

●握りやすいグリップのスクレパー

スクレパー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	先端部サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10676-2K-85X12X315N	85x12	315	160	5,090

●握りやすいグリップのスクレパー

金属用ヤスリ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	形状	税抜価格(¥)
12025N	210	丸	5,460
12030N	260	半丸	10,520
12035N	210	三角	7,270
12036N	260	平	7,660

●使いやすい樹脂グリップ付きの金属用ヤスリ

ヤスリセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]ヤスリ
(平、半丸、丸、三角、四角、先細)

品番	全長(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
12800	100	165	6	7,660

●木柄付
●ツールポーチ付き

ヤスリセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]ヤスリ
(平、半丸、丸、三角、四角、先細)

品番	全長(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
13100	140	50	6	23,960

●比較的細身のヤスリ6本セット
●ツールポーチ付き

ハクソーフレーム

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12053	252	159	4,940

品番	名称	税抜価格(¥)
12053R	12053用替刃(6枚)	1,300

●158mmサイズのブレードを使用するハクソー
●先端が細くなっており、狭い場所での切断作業にも最適
●山数:32T

スクリューエクストラクター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	差込角(mm)	全長(mm)	適合ボルト	推奨下穴ドリル径(mm)	税抜価格(¥)
900-1	3	49	M3-M4	2	2,670
900-2	3.4	54	M5-M7	3	3,390
900-3	4.9	59	M8	5	3,030
900-4	7	65	M10-M12	6.4	4,120
900-5	9	88	M14-M16	8	4,240
900-6	12	95	M18-M22	12	5,090

●高耐久なエクストラクター

スクリューエクストラクターセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
エクストラクター
(900-1・2・3・4・5・6)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
900/6PC	230	6	24,150

●高耐久なエクストラクターセット
●ツールポーチ付き

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WEIPA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電線用鋸
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

エキストラクターセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]
ドリル(3.2・4.8・6.4・8・8.7mm)、
リムーバルピン(1・2・3・4・5・M5-M16)、
ナットx5個、ドリルガイドx10本

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
905/25	605	25	51,540

●ねじ切れたM5-M16のネジなどの取り外しに使用するエキストラクターセット

ナットブレーカー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	適合ナット(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12615-1	10-18	193	28,200
12615-2	19-27	386	28,200

●外せなくなったナット割って取り除くナットブレーカー

スクリューピッチゲージ

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容]メートルねじ60°:0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0mm、ウィットワースねじ55°:4G・4.1G・2G・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・40G・48G・60G・62G(L/inch)

品番	枚数(枚)	質量(g)	税抜価格(¥)
12665-52	52	79	3,250

●0.25～6mmまでと4～62t.p.iまでのねじのピッチを測ることができるゲージ

木製定規

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(m)	質量(g)	税抜価格(¥)
13111	2	105	2,180

●焼き入れ鋼板製位置決めロック
●特許取得済み90°位置決めロック

ラチェットタップホルダー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	つかみ能力(mm)	つかみ能力(DIN)	つかみ能力(ISO)	税抜価格(¥)
12915-1	85	2.0-5.0	M3-8	M1-6	7,270
12915-2	110	4.6-8	M5-12	M6-12	9,090

●ラチェット機構を搭載したT型タップホルダー

ケーブルナイフ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	ブレード長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12320	90	81	5,300

●コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ
●ブレードはステンレス製

ケガキ針

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12321	250	31	1,690

●金属製グリップのケガキ針
●針はガンメタル仕上げ

ケガキ針

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12322	140	35	1,460

●先端部はカーバイドチップを採用し高耐久
●クリップ付

ワイヤーブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12373	230	65	4,030

●スリムなデザインのスチール製ブラシ

ワイヤーブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12374	290	129	1,170

●木製のハンドルのスチール製ブラシ

ワイヤーブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ブラシ幅(mm)	毛の高さ(mm)	税抜価格(¥)
12377	270	20	30	1,170

●エルゴノミックハンドルの真鍮製ブラシ

ヤスリ用ブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12378	260	74	1,950

●毛の短いヤスリ用ブラシ

ワイヤーブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
13115	280	134	2,790

●木柄の真鍮製ブラシ

スクレーパー
STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
12481	212	60	1,640

●刃幅の広いスクレーパー
●木製のハンドルを採用

カッターナイフ
STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12965-2	145	60	4,550
品番	名称	税抜価格(¥)	
12965-2R	12965-2カッターナイフ用替刃(10枚)	1,300	

●幅9mmのブレード
●予備ブレード2本を内蔵
●ロック機能付スライダー
●エンドキャップにて刃を折ることが可能

カッターナイフ
STAHLWILLE(スタビレー)



品番	長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12965-3	168	249	7,140
品番	名称	税抜価格(¥)	
12965-3R	12965-3用替刃	1,950	

●幅18mmのブレード
●予備ブレード2本を内蔵
●ロック機能付スライダー
●替刃は自動的に装填される

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE

WERA

PRO SWISS TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SLOKY

SIGNET

PROCHI

電動工具

作業工具

ライト

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

ユーティリティーナイフ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12965N	174	200	3,250
12965-1	174	200	3,510

品番	名称	税抜価格(¥)
12965R	12965N・12965-1用スベアブレード(5枚)	1,040

- スベアブレードをポディー内に収納可能
- 厚紙・ゴム・皮・木などを切断できる
- ポディーは垂鉛ダイキャスト製
- 刃の出入スライド式(12965N)

ケーブルナイフ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
12967	80	5,720

品番	名称	税抜価格(¥)
12967R	12967用替刃	1,430

- 円周方向と縦方向に被覆をカットできる
- 4~28mmまでの一般的なケーブルを安全に素早く皮むきできる

LEDペンライト

STAHLWILLE(スタビレー)


 単4
2本
35
ルーメン

品番	サイズ(mm)	明るさ(lm)	使用電池	税抜価格(¥)
13126-2	132x24x22	35	アルカリ単4乾電池2本(別売)	20,250

- 電池寿命の80%まで、一定の明るさを維持できる高効率LEDバルブ

LEDヘッドライト

STAHLWILLE(スタビレー)


 単4
3本
65
ルーメン

品番	サイズ(mm)	明るさ(lm)	使用電池	税抜価格(¥)
13126-3	76x38x45	65	アルカリ単4乾電池3本(別売)	30,770

- 雨にも強い全天候型モデル
- ハイ/ロー、赤の3モード
- 水深10mまで使用可能なIP68の防水性を発揮

ワイヤーカッター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
13148	145	93	6,370

- 手にやさしい2層構造のハンドル
- ケーブル、真鍮、銅、アルミの切断に

フレキシブルマジックハンド

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	先端直径(φmm)	税抜価格(¥)
12922E-6	540	6	14,540
12922E-8	540	8	14,670

- 握りやすいエルゴノミックハンドル採用

マグネットキャッチ

STAHLWILLE(スタビレー)



※画像はイメージです

品番	全長(mm)	マグネット径(φmm)	ピックアップ能力(kg)	税抜価格(¥)
12600-500G	460	8	0.5	9,480
12600-1800G	525	15	1.8	13,370
12600-3000G	535	19	3.0	19,860
12600-270G	500	5	0.27	2,780

- 狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ

フックレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	対応ナットサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12910-1	20-42	11,040
12910-2	45-90	12,100
12910-3	95-165	22,720

- ショックアブソーバーの車高調整ナットをまわす際に便利



テレスコピックミラー			
STAHLWILLE(スタビレー)			
品番	全長(mm)	ミラーサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12920N	310-750	65x43	13,560
品番	名称		税抜価格(¥)
12920NR-1	12920N用替ミラー		6,050
12920NR-2	12920N用ステンレス製替ミラー		4,240

●伸縮自在の角型のテレスコピックミラー



テレスコピックミラー			
STAHLWILLE(スタビレー)			
品番	全長(mm)	ミラーサイズ(mm)	税抜価格(¥)
12921M-45X70MM	178-927	45x70	10,130

●伸縮自在の丸型テレスコピックミラー
●割れにくいステンレスミラー、サビに強いステンレスシャフトを採用
●最大180°可動するボールジョイント
●薬品に強く握りやすいグリップ



LED付テレスコピックミラー			
STAHLWILLE(スタビレー)			
品番	全長(mm)	ミラー直径(φmm)	税抜価格(¥)
13120N	310-750	55	36,670
品番	名称		税抜価格(¥)
13120R	13120Nスペアミラー		6,490

●LEDライト付のインスペクションミラー



テレスコピックミラー			
STAHLWILLE(スタビレー)			
品番	全長(mm)	ミラーサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
12921N-30	265-705	30	11,980
12921N-40	275-715	40	12,350
12921N-50	285-725	50	13,560
12921N-60	295-735	60	14,040
品番	名称		税抜価格(¥)
12921NR-30	12921N-30用替ミラー		4,120
12921NR-40	12921N-40用替ミラー		4,480
12921NR-50	12921N-50用替ミラー		6,050
12921NR-60	12921N-60用替ミラー		6,420

●伸縮自在の丸型のテレスコピックミラー



テレスコピックミラー			
STAHLWILLE(スタビレー)			
品番	全長(mm)	ミラーサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
12921M-32MM	171-699	32	9,740

●伸縮自在の丸型テレスコピックミラー
●割れにくいステンレスミラー、サビに強いステンレスシャフトを採用
●最大180°可動するボールジョイント
●薬品に強く握りやすいグリップ



テレスコピックミラー			
STAHLWILLE(スタビレー)			
品番	全長(mm)	ミラーサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
12921M-57MM	178-921	57	9,740

●伸縮自在の丸型テレスコピックミラー
●割れにくいステンレスミラー、サビに強いステンレスシャフトを採用
●最大180°可動するボールジョイント
●薬品に強く握りやすいグリップ



ボルテージテスター			
STAHLWILLE(スタビレー)			
品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10554	190	37	1,690

●交流125~250V用テスター
●樹脂製ハンドル

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE

WEIPA

PH SWISS TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SIKOKY

SIGNET

PROCHI

電話品細

作業工具

ライト

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

LEDペンライト

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	明るさ(lm)	使用電池	税抜価格(¥)
13132	L138xW15xH15	130	アルカリ単乾電池1本	8,200

●コンパクトサイズのパワフルなクリップ付きペンライト

LEDミニ投光器

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	明るさ(lm)	使用電池	税抜価格(¥)
13133	2800	アルカリ単3乾電池1本	32,780

●30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト

ニーマット

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
KMSTW	W490xD245xH30	124	7,080

●小物類を一時的に置くポケット付き

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1501+1511	1.5	37	15,490
1502+1512	3.5	59	16,360
1503+1513	4.0	79	21,400
1504+1514	2.5	60	16,360
1505+1515	2.3	46	15,110
1506+1516	4.0	72	21,400

●スリーブ式のイジェクションツール

ケーブルエクストラクター用スリーブ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(φmm)	全長(mm)	内径(φmm)	外径(φmm)	税抜価格(¥)
1511	1.5	30	2.9	3.3	850
1512	3.5	30	4.4	5.0	850
1513	4.0	45	6.0	6.5	1,210
1514	2.5	30	4.0	4.4	1,060
1515	2.3	35	3.0	3.3	1,040
1516	4.0	35	5.6	6.0	1,340

●ケーブルエクストラクターツール用のスリーブ

ケーブルエクストラクター用スリーブ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(φmm)	全長(mm)	内径(φmm)	外径(φmm)	税抜価格(¥)
1523	4.0	50	4.0	6.5	4,840

●ケーブルエクストラクター1503用のABSスリーブ

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1551	2.8	19	13,840
1552	5.8	19	15,490

●ロック爪付フラットプラグ用(BMW, Ford, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW/Audi)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1553	2.8・5.8	16	8,470
1554	2.8	16	8,470
1555	5.8	16	9,200

●ロック爪シングルリリースチャンネルプラグ用
●[適合車種] 1553:BMW, DaimlerChrysler, Ford, MAN, Opel, Porsche, PSA, Renault, Seat, Skoda, VW/Audi 1554:BMW, PSA, Renault 1555:BMW

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1556	1.6	17	25,290

●マイクロタイマー2、3フラットプラグ用(DaimlerChrysler, Opel, Porsche, PSA, Renault, SAAB, Seat, Skoda, VW/Audi)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(□mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1556-1	0.64	19	23,920
1577-1	1.5	23	25,710

●1556-1はSeat, Skoda, VW, Audi用, 1577-1はフラットプラグ用ケーブルエクストラクター

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1557	2.8	21	20,130
1558	4.8	22	20,130

●左右非対称のロック爪付フラットプラグインソケット用(Seat, Skoda, VW/Audi)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1559	9.5	39	20,130

●MaxiPowerTimer-contactsフラットプラグインソケット用(DaimlerChrysler, VW/Audi)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1562	22	18,880

●ピットポッドタイプのフラットプラグインソケット用

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1574	1.6	15	10,390

●マイクロタイマーとABSプラグ用(Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, SAAB, Seat, VW/Audi)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(φmm;□mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1575	1.5;2.8・5.8	15	7,750

●ターミナル上のロック機構により保持されているフラットプラグインソケット(Fiat, Mazda, Toyota)

●ラウンドソルダーピン用(Ford)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1576	2.8	18	18,280

●シングルロックタイプのフラットプラグインソケット用(MAN)

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電線用
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1577	49	28,690

●フラットプラグ用ケーブルエクストラクター

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	適応サイズ(□mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1578K-1	2.8	35	14,670
1578K-2	2.8	35	19,600

●フラットプラグ用ケーブルエクストラクター

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1584	4.0	13	9,080
1585	2.5	11	9,090

●ラウンドソルダーピン用(Mercedes-Benz)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1587	1.65	23	23,960

●E-95のフラットプラグインソケット用(Mercedes-Benz)

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1589K	8	45	15,110

●フラットプラグ用ケーブルエクストラクター
●BMW、ベンツ用

ケーブルエクストラクターツール

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1591	2.8・5.8	25	23,920

●ジュニアパワータイマー、スタンダードパワータイマー用(BMW、DaimlerChrysler、Ford、MAN、Opel、Porsche、PSA、Renault、Seat、Skoda、VW/Audi)

ボルボ用ケーブルエクストラクターセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]ケーブルエクストラクターツール
(1501・1502・1503・1506・1511・1512・1513・
1516・1523・1553・1591・1576・1577・1577-1)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
1700KN	1300	14	196,390

●MAN、Volvo、メルセデスベンツトラック用ケーブルエクストラクターセット

ケーブルエクストラクターツールセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容]ケーブルエクストラクターツール
(1501+1511・1502+1512・1505+1515・
1553・1556・1559・1562・1574・1591)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
1570/2KN	1230	12	154,880

●多目的タイプのケーブルエクストラクターセット

ケーブルエクストラクターツールセット

STAHlwILLE(スタビレー)



[セット内容] ケーブルエクストラクターツール
(1501・1502・1503・1511x2本・1512x2本・
1513x2本・1523)

品番	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
1560KN	560	10	68,970

●ラウンドプラグ用ケーブルエクストラクターセット

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10775	30/40	300	155	16,620

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ヘッド長は比較的長め

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10776	○46/□40	320	115	32,430

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ヘッドは薄型

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10780	○32/□25	300	100	15,060

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10785	○40/□35	300	96	22,510

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ヘッド長は比較的短め

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10790	18/41	300	158	17,140

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ポールピン側のヘッドが長いハンマー

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10795	20/41	300	160	18,180

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ポールピン側のヘッドが長く、ヘッド自体も少し尖ったハンマー

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10800	35	300	135	18,180

●ヒッコリー柄の鍛金ハンマー
●ポールピン側のヘッドが長く、ポールヘッド自体が尖ったハンマー

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話販売
作業工具
ライト
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10805	40	300	160	18,440

●ヒッコリー柄の鉸金ハンマー

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10806	40	300	135	24,150

●ヒッコリー柄の鉸金ハンマー
●ヘッドは薄型

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10811	○30/□36x10	320	160	14,540

●ヒッコリー柄の鉸金ハンマー

板金ハンマー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	打撃面サイズ(φmm)	全長(mm)	ヘッド長(mm)	税抜価格(¥)
10812	○30/□25x5	300	115	14,930

●ヒッコリー柄の鉸金ハンマー

ドーリー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10835	130	55	32	24,150

●鉸金作業用のウェッジドーリー

ドーリー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10841	107	66	28	19,220

●鉸金作業用のドーリー

ドーリー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	外径(φmm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10842	57	60	16,940

●鉸金作業用のドーリー

ドーリー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10845	120	55	22	19,730

●鉸金作業用のトゥードーリー

ドーリー STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10855	70/60	50/45	58	28,300

● 板金作業用のアンビルドーリー

ドーリー STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10861	120	55	30	20,900

● 板金作業用のトゥードーリー
● 表面は網目タイプ

ドーリー STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10865	80	60	35	17,400

● 板金作業用のヒールドーリー


スプーン STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	軸長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10880	460	200	1.9	31,030

● 板金作業用のスプーン

スプーン STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10885	500	2.21	36,870

● 板金作業用のスプーン

スプーン STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	軸長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10890	270	130	0.52	14,800

● 板金作業用のスプーン

スプーン STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	軸長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10895	390	200	1.035	24,150

● 板金作業用のスプーン

ヤスリホルダー STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
10905	365	35	110	36,670

● 荒目の平ヤスリを取り付けて使用

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE

WEIPA

PER SWISS TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SLOKY

SIGNET

PROCHI

電話相談

作業工具

ライター

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

ヤスリホルダー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10922	530	260	10,520
品番	名称	税抜価格(¥)	
10921	10922用ヤスリ(荒目)	18,280	

- 木製
- 平ヤスリを取り付けて使用

ヤスリホルダー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10923	530	300	10,000
品番	名称	税抜価格(¥)	
10906	10923用ヤスリ(細目・波目)	16,620	
10907	10923用ヤスリ(中目・波目)	15,710	
10908	10923用ヤスリ(荒目・波目)	14,930	
10915	10923用ヤスリ(中目・単目)	14,150	
10916	10923用ヤスリ(荒目・単目)	12,590	

- 木製
- 半丸ヤスリを取り付けて使用

プライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	胴サイズ(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11005	400	14	500	17,010

ピンチバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11006	400	14	500	12,730
11007	400	17	643	18,700

- ニッケルメッキ仕上げの強靱なバール

フェンダーカバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
17550	1200x640	16,000

- 裏地の素材は薄手のスポンジ
- 極力ボディに傷をつけないように配慮されています
- マグネットなし

金切はさみ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	切断能力(鉄板/ステンレス板:mm)	税抜価格(¥)
12752R	260	1.8/1.2	26,480
12752L	260	1.8/1.2	26,740

- オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える
- 12752R:右手用
- 12752L:左手用
- ※画像は12752Lです

金切はさみ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	切断能力(鉄板/ステンレス板:mm)	税抜価格(¥)
12753R	260	1.8/1.2	26,750
12753L	260	1.8/1.2	26,750

- オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える
- 12753R:右手用(左カーブ)
- 12753L:左手用(右カーブ)

スポットカッター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	刃径(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12727	10	72	19	10,780
品番	名称	税抜価格(¥)		
12728	12727用スベアカッター	4,840		

- 刃の交換が可能なスポットカッター
- 自動車ボディのスポット溶接の取り外しに最適
- 刃の深さ調整が可能でボディへのダメージを防ぐ

スポットドリル

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	刃径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12729	7	18	7,630
12730	8	24	9,320

- バリが少なくスポット溶接を取り除くことができるスポットカッター
- 自動センター穴加工のため、スポットからずれない
- 再研磨が可能

クリップクランプツール

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12770N	260	150	8,440

- ブレード部の滑りを良くするために、パウダーコーティングを施しています
- ドアトリムなど車の内装の取り外しに

レバーバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	軸径(mm)	最先端部厚さ(mm)	税抜価格(¥)
12770/2N	185	5	1	9,560

- 先端部分は丸みを帯びた形状ですので、傷つきやすい部分を取り外す際にも安心

プラスチックレバーバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12770/3	300	209	15,000

- プラスチック製のボディに加え、支点となる部分にソフトラバープロテクターを装備し塗装面やガラス面を傷つけないよう配慮
- サイドモールやトリム等を取り外す際に

サクシヨリフター(2台)

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
ダブルサクシヨリフターx2個

品番	耐荷重(kg)	直径(mm)	税抜価格(¥)
10352	60	120	98,160

- オイルや酸に強い特殊ABS樹脂製ボディのサクシヨリフター

ウインドウ交換サクシヨリフターセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
ダブルサクシヨリフターx2個、ガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー(50m)

品番	耐荷重(kg)	直径(mm)	税抜価格(¥)
10350N	60	120	148,720

- オイルや酸に強い特殊ABS樹脂製ボディのサクシヨリフターセット

窓ガラス取り外しセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容] ガイドハンドル、ドローハンドル、コイルカッティングワイヤー(50m)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10351N	458	52,620

品番	名称	税抜価格(¥)
SD10351N	スペアワイヤー	16,020

- ガラスの取り外し作業に必要なセット
- カッティングワイヤーは0.6x0.6mmの特殊スチール製

サクシヨリフター

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	耐荷重(kg)	直径(mm)	税抜価格(¥)
10352/1	60	120	48,050

- オイルや酸に強い特殊ABS樹脂製ボディのサクシヨリフター

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話予約
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

ドローハンドル

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10351/1	90	18,300

- ウレタンモールにカッティングワイヤー通す際に

ガイドハンドル

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10351/2	196	22,880

- カッティングワイヤーを車の内側から固定する際に

ガイドハンドル

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10351/3	190	26,310

- ロングタイプ
- カッティングワイヤーを車の内側から固定する際に

ワイヤーインサートアウル

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1474/2N	69	8,440

- 硬化した接着剤を通してカッティングワイヤーを引っばったり、押ししたりする時に使用します

スクレーパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12718N	265	160	7,940

- 握りやすいグリップのスクレーパー
- シーラントや接着剤の除去に

スクレーパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	税抜価格(¥)
10356	165	40	0.3	4,160
品番	名称			税抜価格(¥)
10356R	スペアブレード(10枚入)			2,860

- 自動車の窓ガラスのシールはがし作業に最適なスクレーパー
- 10356Rはケース付

スクレーパー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12749N	460	458	32,430
品番	名称		税抜価格(¥)
12749R	スペアブレード		20,130

- 自動車の窓ガラスのシールはがし作業に使うロングタイプのスクレーパー

荷締めベルト

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10354	25	375	7,300

- 車に取り付けただけの窓ガラスを締め付け・固定する際に

ワイヤーインサートプローブ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
10355	91	9,480

●直径2.5mmのスチールチューブに真ちゅう製のハンドルを組み合わせたワイヤーインサートプローブ

VW/AUDI用ベーシック工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
1120TCS	241	30	1,220,250

●VW/AUDI用の工具セット

VW用工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
1120/1TCS	66	6.55	305,030

●VW用の工具セット

VW/AUDI用板金工具セット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
グリップ付フラットチゼル(112)、
グリッププライヤー(65632175・
65642145・65642250)、
エンジニアスクレーパー(10670-265)、
ハンマー(10960-200)、
金切ハサミ(12752R・12752L)

品番	入組点数	質量(kg)	税抜価格(¥)
1120/3TCS	9	4.4	129,290

●VW/AUDI用の板金工具セット

キャブレター用ドライバー

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
10503N	0.8	5.0	365	260	3,120
10518N	1.0	5.5	525	410	4,360

●キャブ調整に最適なロングタイプのマイナスドライバー
●各種調整に便利

ジェットリマーセット

STAHLWILLE(スタビレー)



[セット内容]
ジェットリマー
(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・
0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・
1.4・1.6・1.8・2.0mm)、
ホルダーケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
11085	27	15,060

●詰まったジェット類の掃除に

インジェクターソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	差込角("SQ)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1062-27	1/2	27	255	18,280

●ディーゼルインジェクション用(BMW:M21:E30=324td, E28=524td, E34=524td, M51:E36=325td, E34=525tds)

スペシャルメガネレンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1023	13	67	6,660

●シトロエンのインジェクションポンプのマウントスクリュー用

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WEIPA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

バルブシーティングリングプライヤー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11063	250	340	16,620

●つかみにくいバルブコッターの脱着に

バルブシーティングリングプライヤー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11063/1	270	345	18,700

●つかみにくいバルブシャフトシールの脱着に

ピストンリングコンプレッサー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	適合ピストン径(φmm)	全高(mm)	税抜価格(¥)
11068-0	40-75	50	7,530
11068-1	57-125	80	11,820
11068-2	90-175	80	15,490
11068-3	90-175	165	26,430

●パネ鋼製のピストンリングコンプレッサー

ピストンリングプライヤー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11069-1	50-100	200	11,040
11069-2	80-120	240	12,730
11069-3	110-160	240	13,760
11069-5	60-160	220	14,540

●ピストンリングの取り付け・取り外しに

聴診器

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	先端長さ(mm)	先端太さ(mm)	税抜価格(¥)
12705	1070	175	2.7	25,060

●エンジン等の異音の確認に
※全長は耳～センサーの先端までの長さ

ラバーインサート

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	差込角("SQ)	質量(g)	税抜価格(¥)
5100	1/2	5	520

●46・51・51Sシリーズのサイズ20.8mm用のラバーインサート

シクネスゲージ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ	税抜価格(¥)
11095/13	(mm)0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00	2,550
11095/20	(mm)0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00	4,030
11097/26	(")1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000	4,940

●コンパクトに収納できるシクネスゲージ
●全長(mm):100

1/2SQ トライスクエアソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ	ソケット部 外径(mm)	全長 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格(¥)
3054X/M8	M8	22.7	140	102	4,680
3054X/M10	M10	22.7	140	102	5,590
3054X/M12	M12	22.7	140	102	6,490
3054X/M14	M14	23.7	140	100	7,400

●トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用●ロングタイプ

1/2SQ トライスクエアソケットセット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

[セット内容] トライスクエアソケット(ロング):M8・M10・M12、
トライスクエアソケット(ショート):M6・M8・M10・M12・M14

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
3054X/54X/8KN	W230xD130xH60	1288	8	49,850

●トライスクエア(三重四角・XZN)スクリュー用

1/2SQ トライスクエアソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	差込角("SQ)	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
3004	1/2	M12	55	9,080

●圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります
●8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用 (車種 300 SL-24;500 SL;300 E-24;300 CE-24;300 TE-24)

3/8SQ プラグソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

品番	サイズ (mm-")	ソケット部 外径(mm)	差し込み部 外径(mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
4600-16-5/8	16-5/8	21.7	19.5	60	5,980

●AS-drive(面接触)の3/8"SQプラグソケット
●プラグは内部のラバーで保持
●12角タイプ

ブラスポンチ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	軸径(φm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12495	200	20	533	10,300

●真鍮製のポンチ

ディープソケット(12角)

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
1/2

品番	サイズ (mm-")	ソケット部外径 (mm)	差込部外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
51-16-5/8	16-5/8	22.4	23.7	83	8,180
51-20.8	20.8-13/16	27.7	26	83	8,700

●AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQディープソケット
●ゴム付
●12角タイプ

スパークプラグブラシ

STAHLWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	行数(行)	ワイヤーの線径(mm)	税抜価格(¥)
12375	150	3x5	0.15	780

●スパークプラグ用の真鍮ブラシ
●木製のハンドル

3/8SQ フレックスプラグソケット

STAHLWILLE(スタビレー)



"SQ
3/8

[適合車種] 3047-10:ルノー、VW、Audi 3047-12:BMW、ベンツ、フォード、オペル、ルノー

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
3047-10	10	140	15,840
3047-12	12	140	17,400

●差込角3/8"超ロングタイプのユニバーサルプラグソケット

NEW PRODUCTS
STAHlwILLE
WEIPA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電器用品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

検電器

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	検電範囲	全長(mm)	税抜価格(¥)
12905	DC6~12・24V	120	3,510

- 先端プローブはキャップ付き
- リード線にはワニ口クリップ付き
- 自動車の電気関係のメンテナンスに

クロススリムレンチ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm:)"	全長(mm)	税抜価格(¥)
34C-LKW	24・27・32;3/4	700	60,630
35C-PKW	17・19・22;1/2	400	36,870

- 鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ
- 【35C-PKW】●普通車用
- 【34C-LKW】●トラック用

タイヤレバー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
39-PKW	400	25	7.3	10,290

- 高剛性なタイヤレバー
- 普通車用

タイヤレバー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
39/1-LKW	600	897	15,490

- 高剛性なタイヤレバー
- トラック用

ブレーキスプリングプライヤー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10613-210	210	245	10,390

- ブレーキライニング、ブレーキシューの脱着に

ヤスリ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12371N	260	104	15,060

- ブレーキキャリパーの溝からゴミ、サビ、泥を取り除く際に

ブレーキスプリングプライヤー

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10613/1	330	461	24,150

- ブレーキライニング、ブレーキシューの脱着に

ストラップレンチ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	対応サイズ(mm)	ベルト幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12005	~φ180	22	236	10,130

品番	名称	全長(mm)	税抜価格(¥)
12005/1	12005用替ストラップ	600	4,030

- ストラップ素材:合成繊維
- オイルフィルター等の取り外しに

オイルフィルターレンチ

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 1/2"

品番	対応サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12007-1	80-110	150	12,350

- 1/2"SQのラチェットハンドル等を使用
- 滑りにくい強化カムにより安全に作業できる

オイルフィルターレンチ

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 1/2"

品番	対応サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12007-2	80-110	240	13,500

- 滑りにくい強化カムにより安全に作業できる
- レバーハンドル付き

オイルフィルターレンチ

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	対応サイズ(mm)	全高(mm)	爪の長さ(mm)	税抜価格(¥)
1015	68-120	65	50	31,810

- 3本アームタイプのオイルフィルターレンチ
- 差込角("SQ):3/8

オイルフィルターレンチ

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	六角部(mm)	十四角部(mm)	全高(mm)	税抜価格(¥)
3045	22	74	52	6,180

- サイズ74mm、14ポイントのオイルフィルターレンチ

カップ型オイルフィルターレンチ

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

[適合車種]
3046-32:Audi, MAN, Vauxhall Astra, Corsa, VW Passat 3046-36:BMW, Mercedrz-Benz, 100D Transporter, MAN, Vauxhall Vectra B DI 16V, VW Lupo 1.2TDi

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3046-32	32	130	7,270
3046-36	36	171	8,470

- カートリッジ式オイルフィルターの脱着に
- 差込角("SQ):3/8

3/8"SQ インヘックスソケット

STAHlwille(スタビレー)



"SQ 3/8"

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
3049/8	8	19	24	6.5	3,900

- 頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット
- 超ショートタイプ

ピンレンチ

STAHlwille(スタビレー)



STAHlwille 12717 GERMANY

品番	全長(mm)	ピンの距離(mm)	ピンの径(φmm)	税抜価格(¥)
12717	140	18	2.9	4,420

- テンションプーリーのリングナット用
- 適合車種:VW(ゴルフ, ジェッタ, パサート)/Audi(80)

ホースクリッププライヤー

STAHlwille(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10615/1	200	189	18,180

- 先端部は自由に回転するので、様々な角度から作業できる
- アルファロメオ、アウディ、BMW、オベル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに

NEW PRODUCTS
STAHLOWILLE
WEIPA
PRO SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話対応
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

ホースクリッププライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10623/1	290	414	27,910
10623/2	300	565	45,020

ホースクリッププライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10614	220	293	12,470

●ホースクリップの脱着に

イヤークランプ用ヤットコ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10625	225	340	10,910

●シャフトスリーブ、ラジエーター、燃料パイプなどに使われているワンイヤークランプまたはツーイヤークランプに使用

ホースクリッププライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10625/2	200	173	18,280

●ミミのないステップレスホースクリップの着脱に

引掛けフック

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	ハンドル長(mm)	税抜価格(¥)
12763N	210	105	7,530

●マフラーを固定しているラバーの取り外しに

ホースプライヤー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12771	230	205	14,040

●外しにくいドアトリムやラバーバンパーカバーの取り外しに

フューエルホースクランプ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ホース径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12975	~20	38	3,150

●φ20mmまでのゴムホースに
※ステンメッシュホースには使用不可

エアフィルターレンチ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	差込角("SQ)	全高(mm)	外径(mm)	爪の長さ(mm)	税抜価格(¥)
1068	1/2	85	100-145	60	88,140

●3本爪タイプのエアフィルターレンチ
●トラックのエアプレーキのフィルターカートリッジを外す際に

絶縁片口スパナ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スバケ部幅(mm)	スバケ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12160VDE-10	10	140.7	26	10.5	7,920
12160VDE-13	13	166.4	32.5	11.5	8,310
12160VDE-14	14	181	34.5	11.5	8,830
12160VDE-17	17	200	40	12.5	9,610
12160VDE-19	19	218	44.5	13	10,000
12160VDE-22	22	248	50	13.5	10,780

●1000V絶縁

絶縁片口メガネレンチ

STAHlwILLE(スタビレー)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12161VDE-10	10	147.6	19.6	13	8,440
12161VDE-13	13	171.2	23.6	15	8,830
12161VDE-14	14	184.1	25.1	15	9,350
12161VDE-17	17	208.3	29.1	17	10,000
12161VDE-19	19	227.1	32	18	10,390
12161VDE-22	22	254.2	36.3	19	11,170

●1000V絶縁

絶縁トルクレンチ

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ 3/8"



品番	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
730R/5VDE	10-50	390.5	9x12	3/8	178,740

●ラチェットヘッド付き1000V絶縁トルクレンチ

絶縁トルクレンチ差替ヘッド

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ 3/8"



品番	ヘッド部幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	ジョイントサイズ(mm)	差込角(SQ)	税抜価格(¥)
725QRVDE	43	70.5	9x12	3/8	41,150

●1000V絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
●ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

3/8SQ 絶縁ソケット(12角)

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ 3/8"



品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12171VDE-7	7	15.5	21.5	42	6,490
12171VDE-8	8	16.7	21.5	43	6,370
12171VDE-9	9	18	21.5	43	6,370
12171VDE-10	10	19.3	21.5	45	6,490
12171VDE-11	11	20.6	21.5	45	6,490
12171VDE-12	12	21.9	22.5	46	6,490
12171VDE-13	13	23	22.5	48	6,490

●1000V絶縁ソケット

3/8SQ 絶縁ソケット(12角)

STAHlwILLE(スタビレー)

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12171VDE-14	14	24.4	22.5	48	6,620
12171VDE-16	16	26.7	24	49	6,620
12171VDE-17	17	28	24	49	6,880
12171VDE-18	18	29.2	24	50	7,010
12171VDE-19	19	30.2	24	50	7,010
12171VDE-20	20	31.2	25	52	7,530
12171VDE-22	22	33.7	26	53	7,530

●1000V絶縁ソケット

3/8SQ 絶縁エクステンションバー

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ 3/8"



品番	最大外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12167VDE-3	23	94	10,000
12167VDE-6	23	178	10,390
12167VDE-10	23	258	11,430

●奥まった場所での作業に便利な1000V絶縁エクステンションバー

3/8SQ 絶縁ラチェットハンドル

STAHlwILLE(スタビレー)

"SQ 3/8"



品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
12165VDE	80	205	37	61	44,790

●1000V絶縁ラチェットハンドル

3/8SQ 絶縁トリスクエアビットソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ	ソケット部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12175VDE-XZNM8	M8	22.8	136	9,740
12175VDE-XZNM10	M10	22.8	136	10,000

●1000V絶縁トリスクエアビットソケット

3/8SQ 絶縁ヘクスローブビットソケット

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
3/8



品番	サイズ(T)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12174VDE-T20	20	22.8	3.8	7,140
12174VDE-T25	25	22.8	4.4	7,140
12174VDE-T30	30	22.8	5.5	7,140
12174VDE-T40	40	22.8	6.6	7,270
12174VDE-T45	45	22.8	7.8	7,660

●1000V絶縁ヘクスローブビットソケット

1/2SQ 絶縁エキステンションバー

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	最大外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12177VDE-3	27	93	9,090
12177VDE-5	27	148	10,260
12177VDE-10	27	273	11,690

●奥まった場所での作業に便利な1000V絶縁エキステンションバー

1/2SQ 絶縁ソケット(12角)

STAHLOWILLE(スタビレー)

"SQ
1/2



品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12179VDE-10	10	19.5	27	6,490

品番	サイズ(mm)	ソケット部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12179VDE-11	11	20.8	27	6,490
12179VDE-12	12	22	27	6,620
12179VDE-13	13	23.3	27	6,490
12179VDE-14	14	24.9	27.7	6,490
12179VDE-17	17	29	28.7	6,880
12179VDE-19	19	31.2	30	6,880
12179VDE-22	22	34.7	31	7,530
12179VDE-24	24	37	31	7,790

●1000V絶縁ソケット

絶縁マイナスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)

⊖



品番	刃先厚(mm)	刃先幅(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
4660VDE-1N	0.4	2.5	160	75	1,950
4660VDE-2N	0.5	3.0	185	100	2,080
4660VDE-3N	0.6	3.5	205	100	2,340
4660VDE-4N	0.8	4.0	205	100	2,730
4660VDE-5N	1.0	5.5	240	125	3,380
4660VDE-6N	1.2	6.5	265	150	4,030
4660VDE-7N	1.2	8.0	300	175	5,090

●DRALL+グリップを採用した1000V絶縁マイナスドライバー

絶縁プラスドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)

+



品番	サイズ(#)	全長(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4665VDE-0N	0	145	60	35	2,080
4665VDE-1N	1	185	80	47	2,730
4665VDE-2N	2	215	100	89	3,510
4665VDE-3N	3	275	150	159	5,590

●DRALL+グリップを採用した1000V絶縁プラスドライバー

絶縁ポジドドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4670VDE-0N	0	145	60	36	2,730
4670VDE-1N	1	185	80	46	3,380
4670VDE-2N	2	215	100	89	4,290

●DRALL+グリップを採用した1000V絶縁ポジドドライバー

絶縁ヘクスローブドライバー

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	サイズ(T)	全長(mm)	軸長(mm)	先端径(φmm)	税抜価格(¥)
4675VDE-T8N	8	145	60	2.3	3,380
4675VDE-T10N	10	145	60	2.7	3,510
4675VDE-T15N	15	180	75	3.3	3,640
4675VDE-T20N	20	205	100	3.8	3,640
4675VDE-T25N	25	205	100	4.4	4,160
4675VDE-T30N	30	215	100	5.5	4,160

●DRALL+グリップを採用した1000V絶縁ヘクスローブドライバー

絶縁ドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] プラスドライバー(#1・2)、マイナスドライバー(0.4x2.5x75・0.6x3.5x100・1.0x5.5x125・1.2x6.5x150mm)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4695VDEN	W350xD175xH40	595	6	18,180

●DRALL+タイプの1000V絶縁ドライバーセット

絶縁差替えドライバーセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



[セット内容] ハンドル、マイナスブレード(2.5x0.4・3.0x0.5・3.5x0.6・4.0x0.8・5.5x1.0・6.5x1.2mm)、プラスブレード(No.1・2)、ポジドライブブレード(No.2)、ヘクスローブブレード(T10・T15・T20)



品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
4798VDE	W229xD134xH54	814	14	28,820

●ケース付きの1000V絶縁差替えドライバーセット

絶縁ケーブルカッター

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	切断能力(アルミ・銅の単線/複合線/薄線:mm ²)	税抜価格(¥)
6630 7 220	16/35/70	28,200

●銅やアルミの複合線等を切断
●1000V絶縁

絶縁ナイフ

STAHLOWILLE(スタビレー)



品番	ブレード	刃長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12187VDE	ストレート	50	98	7,010
12188VDE	フック	40	96	22,330

●1000V絶縁ナイフ

3/8SQ 絶縁ソケットセット

STAHLOWILLE(スタビレー)



3/8 SQ

[セット内容]
3/8"SQ絶縁ソケット(7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)、
3/8"SQ絶縁ヘクスローブビットソケット(T20・T25・T30)、
3/8"SQ絶縁トリスクエアビットソケット(M8・M10)、
3/8"SQ絶縁エキステンション(3・6・10mm)、
3/8"SQ絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	入組点数	税抜価格(¥)
12171/19/4VDE	W470xD274xH80	3056	23	238,190

●プラスチックケース入り