

Work with the best.



PB Swiss Tools has been developing and producing uncompromising Swiss quality since 1878: precise, innovative and reliable. Anybody who drives screws professionally will appreciate these excellent tools and medical devices.



100% Swiss Made



マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
102.5-160	1.2x8	160	270	3,660
102.6-180	1.6x10	180	300	4,650
102.7-200	2x13	200	325	5,640

- グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガンソリンに耐久性があります
- ブレード根元は六角部でレンチを用いてさらにトルクをかけて回す事が可能

マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
100.2-100	0.6×4	100	195	1,670
100.3-120	0.8×5.5	120	220	1,850
100.4-140	1×6.5	140	245	2,190
100.5-160	1.2×8	160	270	2,660
100.6-180	1.6×10	180	300	3,370
100.7-200	2×13	200	325	4,330
100.8-220	2.5×16	220	350	5,160
100.9-240	3×18	240	375	6,140

- グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガンソリンに耐久性があります

品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
100.00-70	0.3×2	70	145	1,200
100.0-80	0.4×2.5	80	165	1,360
100.1-90	0.5×3.5	90	180	1,540

マイナスドライバー(台紙付)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
100.0-80CN	0.4×2.5	80	165	1,460
100.1-90CN	0.5×3.5	90	180	1,580
100.2-100CN	0.6×4	100	195	1,790
100.3-120CN	0.8×5.5	120	220	1,970
100.4-140CN	1×6.5	140	245	2,310
100.5-160CN	1.2×8	160	270	2,830

- グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガンソリンに耐久性があります●CNはパック入り

マイナスドライバー(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
140.2-200	0.6x4	200	295	2,310
140.3-200	0.8x5.5	200	300	2,530
140.3-250	0.8x5.5	250	350	2,850
140.3-300	0.8x5.5	300	400	3,330
140.4-200	1x6.5	200	305	2,830
140.4-300	1x6.5	300	405	3,650
140.5-400	1.2x8	400	510	5,520
140.6-500	1.6x10	500	620	7,330

- グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガンソリンに耐久性があります

品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
140.00-50	0.3x2	50	125	1,000
140.1-150	0.5x3.5	150	240	1,840
140.2-150	0.6x4	150	245	1,990

■表示価格は全て税抜価格です

セットスクルー用ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
106.1-100	0.6×3	100	190	1,670
106.2-110	0.8×4	110	205	1,790
106.3-120	1×5	120	220	2,340
106.4-130	1.2×6	130	235	2,630
106.5-140	1.6×8	140	250	3,150

●ブレードが根元から先端までストレートなのでジェット類の調整作業に最適

スタビーマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
135.2-30	0.6×4	30	75	1,670
135.3-30	0.8×5.5	30	75	1,670
135.4-30	1×6.5	30	75	1,790
135.5-30	1.2×8	30	80	2,190
135.6-30	1.6×10	30	80	2,490
135.7-40	2×13	40	95	2,980

●ハンドルは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
●スタビータイプで狭い場所へのアクセスが可能
●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

プラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
190.0-100	#0	100	190	1,670	190.2-300/7	#2	300	410	3,830
190.1-80	#1	80	175	1,670	190.2-400/7	#2	400	510	5,160
190.1-130	#1	130	225	2,190	190.3-150	#3	150	270	3,210
190.1-200	#1	200	295	2,520	190.4-200	#4	200	330	5,020
190.2-100/6	#2	100	205	2,190	●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています ●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります				
190.2-150/6	#2	150	255	2,520					
190.2-250/7	#2	250	360	3,370					
品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)					
190.00-60	#00	60	135	1,520					
190.0-60	#0	60	150	1,510					

プラスドライバー(台紙付)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
190.1-80CN	#1	80	175	1,790
190.2-100CN	#2	100	205	2,310

●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です
●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります●CNはパック入り

ポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
192.0-60	PZ0	60	150	1,980
192.1-80	PZ1	80	175	2,160
192.1-130	PZ1	130	225	2,340
192.2-100	PZ2	100	205	2,830
192.2-150	PZ2	150	255	3,160
192.3-150	PZ3	150	270	3,980
192.4-200	PZ4	200	330	5,950

●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

スタビープラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
195.0-30	#0	30	75	1,670
195.1-30	#1	30	75	1,840
195.2-40	#2	40	90	2,520
195.3-40	#3	40	90	2,830

●ハンドルは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレート)で作られています●スタビータイプで狭い場所へのアクセスが可能●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

スタビーポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
194.0-30	PZ0	30	75	1,840
194.1-30	PZ1	30	75	1,840
194.2-40	PZ2	40	90	2,710

●ハンドルは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレート)で作られています●スタビータイプで狭い場所へのアクセスが可能●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
400.3-40	T3	40	113	1,830
400.4-40	T4	40	113	1,830
400.5-50	T5	50	123	1,830
400.6-50	T6	50	125	1,830
400.7-50	T7	50	130	1,980
400.8-60	T8	60	150	1,990

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
400.9-60	T9	60	155	1,990
400.10-70	T10	70	165	2,130
400.15-80	T15	80	180	2,330
400.20-100	T20	100	205	2,460
400.25-120	T25	120	225	3,120
400.27-125	T27	125	230	3,850
400.30-130	T30	130	240	4,500
400.40-140	T40	140	260	5,470

●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレート)で作られています●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります●T27~T40は根元六角付き

六角棒ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
205.0.89-40	0.89	41	116	1,330
205.1.27-50	1.27	50	125	1,320

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
205.1.5-70	1.5	70	145	1,330
205.2-80	2	80	165	1,350
205.2.5-90	2.5	90	180	1,340
205.3-100	3	100	195	1,520
205.3.5-110	3.5	110	205	1,670
205.4-120	4	120	220	1,830
205.5-140	5	140	245	2,190
205.6-160	6	160	270	2,640

●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレート)で作られています●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

ボールポイント六角棒ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
206.S1.27-50	1.27	50	125	2,190
206.S1.5-70	1.5	70	145	2,190

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
206.S2-80	2	80	155	2,190
206.S2.5-90	2.5	90	165	2,130
206.S3-100	3	100	185	2,130
206.S4-120	4	120	210	2,310
206.S5-140	5	140	235	2,630
206.S6-160	6	160	265	3,180
206.S8-180	8	180	290	4,150
206.S10-200	10	200	320	5,640

●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレート)で作られています●精密に作られたボールポイントで最大30°角度をつけてネジを回すことが可能

※本締めはできません

六角棒ドライバー(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
205.L1.5-100	1.5	100	175	1,540
205.L2-120	2	120	205	1,540
205.L2.5-140	2.5	140	230	1,670
205.L3-160	3	160	255	2,020
205.L4-200	4	200	300	2,490
205.L5-240	5	240	345	3,180
205.L6-280	6	280	390	4,150

- ロングタイプ●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

丸ナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
196.3-70	0.5x2.2	70	155	3,000
196.4-80	1x2.8	80	170	3,150
196.5-90	1.2x3.7	90	185	3,480
196.6-100	1.4x4.2	100	200	4,320
196.7-100	2x5.3	100	205	5,140
196.8-110	2.5x6.4	110	220	5,950
196.9-120	3x8.4	120	240	7,790
196.10-120	3.5x10.5	120	245	12,240

- 丸ナット用●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
- 溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
196.1-50	0.3x1.2	50	125	2,850
196.2-60	0.4x1.5	60	135	2,850

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1412.RE	550	12,100

- マイナスドライバーセット
- グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、プラスドライバー(#1・2・3)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1450	509	17,600

- プラス・マイナスドライバーセット
- グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、プラスドライバー(#1・2・3)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1560.RE	570	11,000

- プラス・マイナスドライバーセット
- グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
240	622	13,090
240.CBB	622	13,930

- マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
- 【243.CBB】●外箱付

■表示価格は全て税抜価格です

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



242

242.CBB

[セット内容]
プラスドライバー(#0・1・2・3)、
ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
242	401	8,470
242.CBB	401	9,310

●プラスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
【242.CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



244

244.CBB

[セット内容] マイナスドライバー
(先端厚×幅 : 0.5×3.5、0.6×
4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、プラス
ドライバー(#1・2)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
244	460	10,910
244.CBB	460	11,750

●プラス・マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
【244.CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



243

243.CBB

[セット内容]
ポジドライブドライバー(PZ0・1・2・3)、
ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
243	400	10,260
243.CBB	400	9,810

●ポジドライブドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
【243.CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



245

245.CBB

[セット内容] マイナスドライバー
(先端厚×幅 : 0.5×3.5、0.6×
4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、ポジ
ドライブドライバー(PZ1・2)、ホル
ダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
245	458	11,800
245.CBB	458	12,640

●ポジドライブ・マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
【245.CBB】●外箱付

ヘクスローブドライバーセット

PB SWISS TOOLS



440.CBB

440

[セット内容]
ヘクスローブドライバー
(T8・9・10・15・20・25)、
ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
440	342	13,990
440.CBB	342	14,830

●ヘクスローブドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています【440.CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



250.CBB

[セット内容] マイナスドライバー
(先端厚×幅 : 0.5×3.5、0.6×
4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×
8.0)、プラスドライバー(#1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
250.CBB	487	13,660

●プラス・マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー(先端厚×
幅 : 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×
5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、ポジ
ドライブドライバー(PZ1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
250.PCBB	486	13,290

●ポジドライブ・マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
●耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



1510.CBB

[セット内容]
マイナスドライバー
(先端厚×幅 : 0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、
1.6×10)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1510.CBB	517	12,520

●マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)で作られています
【1510.CN】●パック入り
【1510.CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー
(先端厚×幅 : 0.6×4.0、1.0×6.5)、
検電ドライバー
(先端厚×幅 : 0.5×2.5)、
プラスドライバー(#1)



1530.CBB

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1530.CBB	200	7,250

●プラス・マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
●検電ドライバー付【1530CN】●パック入り【1530CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー
(先端厚×幅 : 0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
プラスドライバー(#1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1560.CBB	356	11,100

●プラス・マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー
(先端厚×幅 : 0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1561.CBB	353	9,940

●マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
プラスドライバー
(#0・1・2・3)



1562.CBB

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1562.CBB	329	8,540

●プラスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
【1562CN】●パック入り【1562CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー
(先端厚×幅 :
0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
ポジドライブドライバー
(PZ1・2)



1568.CBB

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1568.CBB	357	11,180

●ポジドライブ・マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています【1568CN】●パック入り【1568CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー
(先端厚×幅 : 0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
検電ドライバー(先端厚×幅 : 0.5×2.5)、
プラスドライバー(#1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1575.CBB	477	12,720

●プラス・マイナスドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
●検電ドライバー付
●外箱付

ヘクスローブドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ヘクスローブドライバー
(T6・7・8・9・10・15・20・25・27・30)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1402.CBB	669	23,550

●ヘクスローブドライバーセット●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています●外箱付

Work with the best
最高の工具で最高の仕事を

| プラスドライバー

世界中のネジを徹底的に調査してデザインされているのであらゆる規格のネジにフィット
接触面積が大きくトルクをしっかりとかけられます

注目!



| マイナスドライバー

刃先がテーパではなく平行になっており
確実にトルクを伝えカムアウトしにくい
刃先にはあえてメッキ処理せず、
防錆処理だけを施し先端精度をあげています



マルチクラフトマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6100.0-80	0.4×2.5	80	160	1,190
品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6100.1-90	0.5×3.5	90	180	1,510
6100.2-100	0.6×4	100	195	1,640
6100.3-120	0.8×5.5	120	220	2,010
6100.4-140	1×6.5	140	245	2,310
6100.5-160	1.2×8	160	270	2,710
6100.6-180	1.6×10	180	300	3,500

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6100.00-70	0.3×2	70	140	1,020

- 外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

マルチクラフトプラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6190.0-60	#0	60	140	1,670
6190.1-80	#1	80	175	2,010
6190.2-100/6	#2	100	205	2,310
6190.3-150	#3	150	270	3,300

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6190.00-60	#00	60	120	1,510

- 外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

マルチクラフトヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6400.9-60	T9	60	140	2,310
6400.10-70	T10	70	160	2,340
6400.15-80	T15	80	175	2,500
6400.20-100	T20	100	200	2,630
6400.25-120	T25	120	225	3,150
6400.27-125	T27	125	230	3,950
6400.30-130	T30	130	240	4,650
6400.40-140	T40	140	260	5,810

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6400.6-50	T6	50	110	1,990
6400.7-50	T7	50	110	1,990
6400.8-60	T8	60	130	2,120

- 外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
- T27-T40は根元六角付き

マルチクラフトプラスドライバー(根元六角付)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
6193.2-100	#2	100	210	7	3,500
6193.3-150	#3	150	270	8	4,200

- 外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります
- ボルススター付

マルチクラフトポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6192.0-60	PZ0	60	140	1,840
6192.1-80	PZ1	80	175	2,190
6192.2-100	PZ2	100	205	2,850
6192.3-150	PZ3	150	270	3,850

- 外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガソリンに耐久性があります

マルチクラフトポジドライブドライバー(根元六角付)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
6192.S2-100	PZ2	100	210	7	3,600
6192.S3-150	PZ3	150	270	8	4,500

- 外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル
- ハンドル後端は丸く、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができます
- ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくい
- 耐衝撃性に優れており、オイルやガンソリンに耐久性があります●ボルスター付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1463	643	12,320

- 外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

マイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、プラスドライバー(#1・2・3)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1465	960	18,700

- 外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

マルチクラフトマイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、マルチクラフトプラスドライバー(#1・2)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6244	523	11,800

- プラス・マイナスドライバーセット●外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

マルチクラフトプラスドライバー(#0・1・2・3)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6242	449	9,310

- プラスドライバーセット●外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル

ヘクスローブドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

マルチクラフトヘクスローブドライバー(T8・9・10・15・20・25)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6440	400	15,030

- ヘクスローブドライバーセット●外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マルチ

クラフトマイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6240	685	13,610

- マイナスドライバーセット●外径が大きく、トルクがかけやすいマルチクラフトハンドル

スイスグリップマイナスドライバー(台紙付)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8100.00-70CN	0.3x2	70	140	1,090
8100.0-80CN	0.4x2.5	80	160	1,250
8100.1-90CN	0.5x3.5	90	180	1,570
8100.2-100CN	0.6x4	100	195	1,750
8100.3-120CN	0.8x5.5	120	220	2,120
8100.4-140CN	1x6.5	140	245	2,460
8100.5-160CN	1.2x8	160	270	2,780

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8140.00-40	0.3x2	40	100	1,020	8140.2-40	0.6x4	40	135	1,670
8140.00-125	0.3x2.5	125	200	1,520	8140.2-150	0.6x4	150	245	1,940
8140.0-50	0.4x2.5	50	135	1,280	8140.2-200	0.6x4	200	295	2,270
8140.0-100	0.4x2.5	100	185	1,450	8140.3-50	0.8x5.5	50	150	1,960
8140.1-75	0.5x3.5	75	155	1,520	8140.3-100	0.8x5.5	100	200	1,940
8140.1-150	0.5x3.5	150	240	2,060	8140.3-200	0.8x5.5	200	300	2,440
8140.1-200	0.5x3.5	200	290	2,330	8140.3-250	0.8x5.5	250	350	2,870
					8140.3-300	0.8x5.5	300	400	3,280
					8140.4-80	1x6.5	80	185	2,270
					8140.4-150	1x6.5	150	255	2,330
					8140.4-200	1x6.5	200	305	2,740
					8140.4-250	1x6.5	250	355	3,480
					8140.4-300	1x6.5	300	405	3,770
					8140.5-100	1.2x8	100	210	2,870
					8140.5-400	1.2x8	400	510	5,410
					8140.6-500	1.6x10	500	620	7,220
					8140.7-200	2x13	200	320	4,500

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8100.00-70	0.3x2	70	140	1,020
8100.0-80	0.4x2.5	80	160	1,200
8100.1-90	0.5x3.5	90	180	1,500
8100.2-100	0.6x4	100	195	1,670
8100.3-120	0.8x5.5	120	220	2,010
8100.4-140	1x6.5	140	245	2,310
8100.5-160	1.2x8	160	270	2,640
8100.6-180	1.6x10	180	300	3,510

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップマイナスドライバー(根元六角付)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8102.5-160	1.2×8	160	270	3,660
8102.6-180	1.6×10	180	300	4,720
8102.7-200	2×13	200	320	5,840

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー
●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます
●ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適

スイスグリッププラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8190.00-60	#00	60	120	1,500	8190.2-150/6	#2	150	255	2,730
8190.0-60	#0	60	140	1,640	8190.2-200/7	#2	200	310	2,740
8190.0-75	#0	75	155	1,740	8190.2-250/7	#2	250	360	3,480
8190.0-100	#0	100	190	1,790	8190.2-300/7	#2	300	410	3,770
8190.0-150	#0	150	240	2,060	8190.2-400/7	#2	400	510	5,720
8190.1-80	#1	80	175	2,010	8190.3-150	#3	150	270	3,330
8190.1-100	#1	100	200	2,270	8190.3-200	#3	200	320	4,250
8190.1-130	#1	130	225	2,560	8190.4-200	#4	200	330	5,410
8190.1-200	#1	200	295	3,000	●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます				
8190.1-300	#1	300	395	3,920					
8190.2-100/6	#2	100	205	2,310					



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8190.00-40	#00	40	100	1,540

スイスグリッププラスドライバー(台紙付)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8190.1-80CN	#1	80	175	2,110
8190.2-100CN	#2	100	205	2,460

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●バック入り

スイスグリッププラスドライバー(根元六角付)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8193.2-100	#2	100	210	3,850
8193.3-150	#3	150	270	4,650
8193.4-200	#4	200	320	7,140

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー
●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます
●ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適

スイスグリップポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8192.0-60	PZ0	60	140	1,830
8192.1-80	PZ1	80	175	2,190
8192.1-130	PZ1	130	225	2,740
8192.2-100	PZ2	100	205	2,850
8192.2-150	PZ2	150	255	3,310
8192.2-300	PZ2	300	405	4,500
8192.3-150	PZ3	150	270	3,850
8192.4-200	PZ4	200	330	5,570

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8192.S2-100	PZ2	100	210	3,850
8192.S3-150	PZ3	150	270	4,950
8192.S4-200	PZ4	200	320	7,450

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適

スイスグリップヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400.10-70CN	T10	70	160	2,650
8400.15-80CN	T15	80	175	2,780
8400.20-100CN	T20	100	200	2,980
8400.25-120CN	T25	120	225	3,480

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●バック入り

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERBA
PB SWISS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNIFT
PROCHI
電線設備
作業工具
メーター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

スイスグリップヘクスローブドライバー



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400.3-40	T3	40	117	1,830
8400.4-40	T4	40	117	1,830
8400.5-50	T5	50	127	1,990
8400.6-50	T6	50	127	1,990
8400.7-50	T7	50	127	1,990
8400.8-60	T8	60	140	2,310

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400.9-60	T9	60	140	2,510
8400.10-70	T10	70	160	2,510
8400.15-80	T15	80	175	2,650
8400.20-100	T20	100	200	2,760
8400.25-120	T25	120	225	3,310
8400.27-125	T27	125	230	4,100
8400.30-130	T30	130	240	4,830
8400.40-140	T40	140	260	5,960

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

イジリ止ヘクスローブドライバー



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400.B6-50	T6	50	127	2,160
8400.B7-50	T7	50	127	2,160
8400.B8-60	T8	60	140	2,330
8400.B9-60	T9	60	140	2,510
8400.B10-70	T10	70	160	2,510

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400.B10-200	T10	200	290	3,300
8400.B15-80	T15	80	175	2,660
8400.B20-100	T20	100	200	2,830
8400.B20-250	T20	250	350	3,980
8400.B25-120	T25	120	225	3,830
8400.B27-125	T27	125	230	3,980
8400.B30-130	T30	130	240	4,820
8400.B40-140	T40	140	260	5,810

●イジリ止め付きヘクスローブ●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●T27~T40は根元六角付き

スイスグリップトルクスプラスドライバー



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8401.6-50	TXP6	50	127	1,800

PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8401.9-60	TXP9	60	140	2,200
8401.25-120	TXP25	120	225	2,900
8401.7-50	TXP7	50	127	1,990
8401.8-60	TXP8	60	140	2,120
8401.10-70	TXP10	70	160	2,340
8401.15-80	TXP15	80	175	2,500
8401.20-100	TXP20	100	200	2,630
8401.27-125	TXP27	125	230	3,850

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップナットドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8200.4-70	4	70	150	2,980
8200.4.5-80	4.5	80	170	3,000
8200.5-85	5	85	180	3,160
8200.5.5-90	5.5	90	190	3,170
8200.6-90	6	90	195	3,330
8200.7-100	7	100	205	3,330

スイスグリップナットドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8200.S8-120	8	120	230	4,620
8200.S9-140	9	140	250	5,020
8200.S10-160	10	160	270	5,820
8200.S11-180	11	180	300	6,480
8200.S12-190	12	190	310	7,780
8200.S13-200	13	200	320	8,780

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERA
PB SWISS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNIFT
PROCHI
器具収納
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

スイスグリップ六角棒ドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8205.1.5-70	1.5	70	147	1,340
8205.2-80	2	80	157	1,330
8205.2.5-90	2.5	90	170	1,500
8205.3-100	3	100	190	1,640
8205.4-120	4	120	220	1,790
8205.5-140	5	140	245	2,190
8205.6-160	6	160	270	2,830
8205.8-180	8	180	300	3,980

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8205.0.71-40	0.71	40	117	1,330
8205.0.89-40	0.89	40	117	1,330
8205.1.27-50	1.27	50	127	1,320

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップボールポイントドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8206.S1.5-70	1.5	70	147	2,190
8206.S2-80	2	80	157	2,310
8206.S2.5-90	2.5	90	167	2,340
8206.S3-100	3	100	180	2,310
8206.S4-120	4	120	210	2,660
8206.S5-140	5	140	235	3,000
8206.S6-160	6	160	260	3,510
8206.S8-180	8	180	290	4,620



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8206.S1.27-50	1.27	50	127	2,190

●精密に作られたボールポイントで最大30°角度をつけてネジを回すことが可能

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー

※本締めはできません

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、プラスドライバー(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8251	481	12,980

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、ポジドライバー(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8251.P	510	13,640

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】スイスグリップマイナスドライバー(先端厚×幅: 0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8240	622	13,610
8240.CBB	737	15,150

●スイスグリップマイナスドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8240CN】●パック入り【8240CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】スイスグリッププラスドライバー(#0・1・2・3)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8242	398	9,310
8242.CBB	468	10,080

●スイスグリッププラスドライバー●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8242CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



8243.CBB

8243

【セット内容】
スイスグリップポジドライバー
(PZ0・1・2・3)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8243	363	10,530
8243.CBB	468	11,430

●ポジドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8243CN】●パック入り【8243CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



8244.CBB

8244

【セット内容】スイスグリップ
マイナスドライバー
(先端厚×幅:0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5)、
スイスグリッププラスドライバー
(#1・2)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8244	444	11,800
8244.CBB	574	12,000

●マイナス・プラスドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8244CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



8245.CBB

8245

【セット内容】
スイスグリップマイナスドライバー
(先端厚×幅:0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、
スイスグリップポジドライバー(PZ1・2)、ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8245	443	12,450
8245.CBB	576	13,290

●マイナス・ポジドライバーセット
●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8245CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



8440.CBB

8440

【セット内容】
スイスグリップ
ヘクスローブドライバー
(T8・9・10・15・20・25)、
ホルダー



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8440	384	15,030
8440.CBB	452	15,850

●ヘクスローブドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ【8440CBB】●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8462	251	9,570

【セット内容】スイ
スグリップヘクス
ローブドライバー
(T10・15・20・25)

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
スイスグリップマイナスドライバー
(先端厚×幅:0.5×3.5、0.6×4.0、
0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、
スイスグリッププラス
ドライバー(#1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8250.CBB	472	14,560

●マイナス・プラスドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
スイスグリップ・
イジリ止めヘクスローブドライバー
(T10・15・20・25)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8462.CBB	349	9,640

●イジリ止めヘクスローブドライバー
●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
 スイスグリップマイナス
 ドライバー
 (先端厚×幅 :0.5×3.5、
 0.6×4.0、0.8×5.5、
 1.0×6.5)、
 スイスグリッププラス
 ドライバー(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8560.CBB	459	11,950

- マイナス・プラスドライバーセット
- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
 スイスグリップ
 マイナスドライバー
 (先端厚×幅 :0.5×3.5、
 0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、
 1.2×8.0、1.6×10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8561.CBB	137	13,930

- マイナスドライバーセット
- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[8260.CN] [セット内容] プラスドライバー(#0)、マイナスド
 ライバー(先端厚×幅 :0.5×3.5)、**[8261.CN] [セット内容]** プラ
 スドライバー(#1)、マイナスドライバー(先端厚×幅 :0.8×5.5)、
[8262.CN] [セット内容] プラスドライバー(#2)、マイナスド
 ライバー(先端厚×幅 :1.0×6.5)、

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
8260.CN	(-) 0.5×3.5/(+) 0	3,210
8261.CN	(-) 0.8×5.5/(+) 1	4,140
8262.CN	(-) 1×6.5/(+) 2	4,950

●軸長が同じスイスグリップドライバーのプラス、マイナス各1本セット
 ●パック入り

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
 スイスグリップヘクスローブ
 ドライバー
 (T8・9・10・15・20・25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8460.CBB	391	12,840

- トルクスドライバーセット
- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- 外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] スイスグリップ
 マイナスドライバー
 (先端厚×幅 :0.5×3.5、0.6×4.0、
 0.8×5.5、1.0×6.5、
 1.2×8.0)、
 スイスグリップポジドライバー
 (PZ1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8250.PCBB	474	14,760

- マイナス・ポジドライバーセット
- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- パック入り
- 外箱付

スイスグリップドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マイナスドライバー
 (先端厚×幅 :0.5×3.5、0.6×
 4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、プラス
 ドライバー(#1・2)、ロールアップ
 ケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8560.SUGY	374	16,390

- 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます

スイスグリップドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マイナスドライバー
 (先端厚×幅 :0.5×3.5、0.6×
 4.0、0.8×5.5、1.0×6.5)、ポジド
 ライバー(PZ1・2)、ロールアップ
 ケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8562.SUGY	376	16,630

- 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます

スイスグリップ貫通マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8102.DN3-80	0.8x5.5	80	180	4,390
8102.DN4-100	1x6.5	100	200	4,940
8102.DN5-150	1.2x8.0	150	260	5,460

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●グリップエンドの打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●自動車工場や修理工場、各種メンテナンスなどの厳しい条件下での使用に向いています

スイスグリップ貫通プラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(#)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8193.DN1-80	1	80	180	4,370
8193.DN2-100	2	100	210	5,190
8193.DN3-150	3	150	270	5,840

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●グリップエンドの打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●自動車工場や修理工場、各種メンテナンスなどの厳しい条件下での使用に向いています

スイスグリップ貫通ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

スイスグリップ貫通マイナスドライバー
(先端厚×幅:0.8x5.5, 1.0x6.5, 1.2x8.0)、
スイスグリップ貫通プラスドライバー(#1・2・3)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8249.DNCBB	840	23,220

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●グリップエンドの打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●自動車工場や修理工場、各種メンテナンスなどの厳しい条件下での使用に向いています

スイスグリップレインボーマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
8100.1-90GR	0.5x3.5	90	180	緑	1,500
8100.2-100YG	0.6x4	100	195	黄緑	1,670
8100.3-120YE	0.8x5.5	120	220	黄	2,010
8100.4-140OR	1x6.5	140	245	橙	2,310
8100.5-160RE	1.2x8	160	270	赤	2,640
8100.6-180BL	1.6x10	180	300	青	3,510

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます●溝を設けたグリップは握るのに最適な形状です●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップレインボープラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
8190.0-60LG	#0	60	140	水色	1,640
8190.1-80YG	#1	80	175	黄緑	2,010
8190.2-100/60R	#2	100	205	橙	2,310
8190.3-150BL	#3	150	270	青	3,330

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●サイズごとに色分けしているので使用寸法が一目で判別可能

スイスグリップレインボーポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
8192.0-60LG	PZ0	60	140	水色	1,830
8192.1-80YG	PZ1	80	175	黄緑	2,190
8192.2-100OR	PZ2	100	205	橙	2,850
8192.3-150BL	PZ3	150	270	青	3,310

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●サイズ毎に色が違うので使いたいサイズをすぐに認識できます

スイスグリップヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
8400.8-60LG	T8	60	140	水色	2,310
8400.9-60GR	T9	60	140	緑	2,510
8400.10-70YG	T10	70	160	黄緑	2,510
8400.15-80YE	T15	80	175	黄	2,650
8400.20-100OR	T20	100	200	橙	2,760
8400.25-120RE	T25	120	225	赤	3,310

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー●油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます●サイズ毎に色が違うので使いたいサイズをすぐに認識できます

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
 マイナスドライバー
 (先端厚×幅 :0.5×3.5、0.6×4.0、
 0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、
 ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8240.RBCBB	524	13,740

●スイスグリップマイナスドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
 プラスドライバー
 (#0・1・2・3)、
 ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8242.RBCBB	319	9,560

●スイスグリッププラスドライバーセット●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●外箱付

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
 ヘクスローブドライバー
 (T8・9・10・15・20・25)、
 ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8440RB	330	14,880

●スイスグリップヘクスローブドライバーセット
 ●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
 ●ホルダー付き

ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
 スイスグリップポジドライブドライバー
 (PZ0・1・2・3)、ホルダー

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8243RB	320	12,800

●スイスグリップポジドライブドライバーセット
 ●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
 ●ホルダー付き

スイスグリップクラシックマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1000.0-80	0.4x2.5	80	165	640
1000.1-90	0.5x3.5	90	180	780
1000.2-100	0.6x4	100	195	880
1000.3-120	0.8x5.5	120	220	1,000

●ソフトな握り心地のスイスグリップと、スリムで握りやすいクラシックグリップの良さを掛け合わせた日本限定商品
 ●特殊な表面構造により油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップクラシックプラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(#)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1900.1-80	1	80	175	980
1900.2-100/6	2	100	205	1,200
1900.2-150/6	2	150	255	1,400
1900.3-150	3	150	270	1,680

●ソフトな握り心地のスイスグリップと、スリムで握りやすいクラシックグリップの良さを掛け合わせた日本限定商品●特殊な表面構造により油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます

スイスグリップスタビーマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8135.2-30	0.6×4	30	80	1,420
8135.3-30	0.8×5.5	30	80	1,420
8135.4-30	1×6.5	30	80	1,670
8135.5-30	1.2×8	30	85	1,990
8135.6-30	1.6×10	30	85	2,240

●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
 ●スタビータイプで狭い場所へのアクセスが可能

スイスグリップスタビープラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8195.0-25	#0	25	75	1,670
8195.1-30	#1	30	80	1,940
8195.2-35	#2	35	90	1,990
8195.3-40	#3	40	95	2,240

●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
 ●スタビータイプで狭い場所へのアクセスが可能

スイスグリップスタビポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8194.1-30	PZ1	30	80	2,190
8194.2-35	PZ2	35	90	2,510

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- スタビタイプで狭い場所へのアクセスが可能

スライド式六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
1204.SET6	2.5・3・4・5・6	33,760
1204.SET6CBB	2.5・3・4・5・6	36,070
1204.SET10	3・4・5・6・8・10	45,430

- 【1204.SET6・1204.SET10】●先端3か所で締め付けが可能(同サイズ)
- T字部分は長さ調節が簡単で高トルクをかける際に便利
- 【1204.SET6CBB】●先端3か所で締め付けが可能●先端3か所は同サイズ●高いトルクを掛ける際に便利●外箱付

スライド式六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
1204.2	2	125	55	5,290
1204.2.5	2.5	140	60	5,570
1204.3	3	155	65	5,620

- 先端3か所で締め付けが可能(同サイズ)
- T字部分は長さ調節が簡単で高トルクをかける際に便利

クロスハンドルロング六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm) 長/短	全長(mm)	税抜価格(¥)
1207.4-150	4	150/18	187	2,520
1207.5-150	5	150/18	187	3,050
1207.6-150	6	150/20	200	3,700
1207.8-150	8	150/20	200	4,620
1207.10-200	10	200/22	245	6,350

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
- 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状

クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm) 長/短	全長(mm)	税抜価格(¥)
1407.20-150	T20	150/18	187	2,640
1407.25-150	T25	150/20	187	3,170
1407.30-150	T30	150/20	187	3,830
1407.40-200	T40	200/22	245	4,620

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
- 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状

クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm) 長/短	全長(mm)	税抜価格(¥)
1208.4-150	4	150/18	187	3,050
1208.5-150	5	150/18	187	3,560
1208.6-150	6	150/20	200	4,250
1208.8-150	8	150/20	200	5,290
1208.10-200	10	200/22	245	6,860

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
 - 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状
 - ボールポイント部は30°まで傾けて使用可能
- ※ボール部では本締めできません

クロスハンドルヘクスローブドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1406.6-60	T6	60	105	1,970
1406.7-60	T7	60	105	1,970
1406.8-60	T8	60	105	1,970
1406.9-60	T9	60	105	2,090
1406.10-60	T10	60	105	2,090
1406.15-60	T15	60	105	2,420
1406.20-80	T20	80	117	2,710
1406.25-80	T25	80	117	3,180

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
- 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状

クロスハンドルソケットドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
1202.7-225	7	225	3,800
1202.8-225	8	225	3,900
1202.9-230	9	230	4,300
1202.10-230	10	230	4,700
1202.11-230	11	230	5,200
1202.12-230	12	230	5,900
1202.13-230	13	230	6,500
1202.14-230	14	230	6,800

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
- 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
1202.6-225	6	225	3,800

クロスハンドル六角棒ドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1206.2.5-60	2.5	60	105	1,350
1206.2.5-100	2.5	100	145	1,950
1206.3-60	3	60	105	1,460
1206.3-100	3	100	145	1,870
1206.4-80	4	80	117	1,860
1206.5-80	5	80	117	2,240
1206.6-80	6	80	125	2,840
1206.8-80	8	80	125	3,270

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
- 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1206.2-60	2	60	105	1,350
1206.2-100	2	100	145	1,950

クロスハンドル六角棒ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】付属品:クロスハンドル六角棒ドライバー:1206-3-60・1206-4-80・1206-5-80・1206-6-80・1206-8-80

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1555	327	11,200

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
- 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状

クロスハンドルヘクスローブドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】付属品:クロスハンドルヘクスドライバー:1406-8-60・1406-9-60・1406-10-60・1406-15-60・1406-20-80・1406-25-80

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1551	163	13,830

クロスハンドルトルクスプラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1408.7-60	TXP7	60	105	1,960
1408.8-60	TXP8	60	105	1,960
1408.9-60	TXP9	60	105	2,080
1408.10-60	TXP10	60	105	2,080
1408.15-60	TXP15	60	105	2,440
1408.20-80	TXP20	80	117	2,670
1408.25-80	TXP25	80	117	3,210

- T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい
- 手の中に収まるグリップは手にフィットする形状

スタビーラチェットドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】

マイナスビット(先端厚×幅 :0.8×5.5)、六角ビット(3・4・5)、プラスビット(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8453.R-30V01	160	12,480

- 素早く締めたり緩めたりする作業に最適
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能
- 強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)ビット6本セット

スタビー差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】インサイダースタビーラチェット本体、マイナスビット(先端厚×幅 :0.8×5.5)、マイナスビット(# 1・2)、ヘクスローブビット(T15・20・25)

品番	差込角(°)	質量(g)	税抜価格(¥)
8453.R-30	1/4	160	12,940

- C6シリーズの精密ビット6本を収納
- 右回転・左回転・固定の切替が可能
- 高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性

ラチェットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	ギア数	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8510.R-30	24	30	158	11,210

- 素早く締めたり緩めたりする作業に最適
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

ツイスターラチェットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ギア数	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8510.R-100	24	100	228	11,940

- 素早く締めたり緩めたりする作業に最適
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

クロスハンドルラチェットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	ギア数	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1255.MR-80	24	124	163	12,950
1255.MR-80CBB	24	124	163	13,400

- ハンドルはT型のクロスハンドルです●ハンドルの表面はスイスグリップを採用しています●ラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です●C6/E6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用します●右回転・左回転・固定の切替が可能です【1255.MR-80CBB】●箱入り

インサイダーラチェットドライバー

PB SWISS TOOLS



【セット内容】プラスビット(#2) ポジドライブ(PZ2) マイナスビット(先端厚×幅:0.8×5.5・1.0×6.25mm) ヘクスローブビット(T10・15・20・25)六角ビット(3・4mm)

品番	ギア数	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6510.R-100	24	100	225	16,200

- 素早く締めたり緩めたりする作業に最適
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

インサイダーラチェットドライバー

PB SWISS TOOLS



[セット内容] プラスビット (#2) ポジドライブ (PZ2) マイナスビット (先端厚×幅:0.8x5.5・1.0x6.25mm) ヘクスローブビット (T10・15・20・25)六角ビット (3・4mm)

品番	ギア数	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6510.R-30	24	30	158	15,460

- 素早く締めたり緩めたりする作業に最適
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

クロスハンドルラチェットドライバーセット

PB SWISS TOOLS



セット内容/付属品:ラチェットハンドル(1255.MR-80)、C6ビットマイナスビット(先端厚×幅:0.6x4mm、0.8x5.5・1x6.25mm、1.2x8mm)プラスビット(#1,2,3)、ポジドライブ(PZ1,2,3)、六角(3,4,5,6,8mm)、ヘクスローブ(TX15,20,25,30,40)、ビットホルダーx2ケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
1255.MRSETCBB	615	29,000

インサイダービットディスプレイセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] 6464.RED X 12セット

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6464.POS	1,228	87,460

インサイダービットディスプレイセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] 6464(赤・黄・緑・青・紫・黒) X 各2セット

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6464.POSCOL	1,228	87,460

インサイダービットセット



[セット内容] プラスビット(#1・2)、マイナスビット(先端厚×幅:0.6x4.0・0.8x5.5・1.0x6.25mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)

品番	カラー	質量(g)	税抜価格(¥)
6464.YELLOW	イエロー	94	7,220
6464.GREEN	グリーン	94	7,220
6464.BLUE	ブルー	94	7,220
6464.PURPLE	パープル	94	7,220
6464.BLACK	ブラック	94	7,220
6464.RED	レッド	94	7,220

[6464.YELLOW~6464.BLACK] ●エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー [6464.RED] ●コンパクトな差し替え式ドライバー ●出張時、車載工具にオススメ ●エンドキャップにビットを8本(1/4"HEXタイプ)収納可能

スタビー差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マイナスビット(先端厚×幅:0.8x5.5)、六角ビット(3・4・5)、プラスビット(#1・2)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8453V01CN	75	7,420

- ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能
- ビットをハンドル内に収納することができます
- パック入り

インサイダービットセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] プラスビット(#1・2)、マイナスビット(0.6x4・0.8x5.5・1x6.25)、ヘクスローブビット(T10・15・20)

品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6464.REDCBB	20	125	7,450

- コンパクトな差し替え式ドライバー ●出張時、車載工具にオススメ
- エンドキャップにビットを8本(1/4"HEXタイプ)収納可能

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PB SWISS TOOLS KNIPPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電圧計 作業工具 ミニター ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

スタビー差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



8453CBB



8453



【8453】**【セット内容】** マイナスビット(先端厚×幅: 0.8×5.5)、ヘクスローブビット(T15・20・25)、プラスビット(#1・2)
 【8453.CBB】**【セット内容】** マイナスビット(先端厚×幅: 0.8×5.5)、ヘクスローブビット(T15・20・25)、プラスビット(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8453	71	6,920
8453.CBB	71	7,870

●ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバー・ハンドルのスタビータイプ●ビットをハンドル内に収納することができます【8453.CBB】●外箱付

ロングインサイダー(ビット差替式ドライバー)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
 プラスビット(#1・2)、
 マイナスビット
 (0.6x4・0.8x5.5・1x6.25)、
 ヘクスローブビット(T10・15・20)



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
6465.CBB	110	215	8,090

●エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー
 ●外箱付

インサイダービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】 プラスビット(#1・2)、
 マイナスビット(先端厚×幅: 0.6x4.0・0.8x5.5・1.0x6.25mm)、
 ヘクスローブビット(T10・15・20)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
6465.RED	115	7,940

●エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー
 ●ロングタイプ

絶縁マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5100.0-45/2	0.4x2	45	130	1,310
5100.0-80/2.5	0.4x2.5	80	165	1,520
5100.1-100/3	0.5x3	100	190	1,670
5100.2-100/3.5	0.6x3.5	100	195	1,840
5100.3-100/4	0.8x4	100	195	2,130
5100.4-125/5.5	1x5.5	125	230	2,510
5100.5-150/6.5	1.2x6.5	150	270	2,980
5100.6-180/8	1.2x8	180	300	3,780

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
 ●絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
 ●1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます

絶縁マイナスドライバー(台紙付)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5100.0-80CN	0.4x2.5	80	165	1,580
5100.1-100CN	0.5x3	100	190	1,750
5100.2-100CN	0.6x3.5	100	190	1,940
5100.3-100CN	0.8x4	100	195	2,280
5100.4-125CN	1x5.5	125	230	2,640
5100.5-150CN	1.2x6.5	150	270	3,110

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
 ●絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
 ●1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
 ●CNIはパック入り

絶縁プラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5190.0-60	#0	60	150	1,830
5190.1-80	#1	80	175	2,190
5190.2-100	#2	100	205	2,830
5190.3-150	#3	150	270	3,980

●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
 ●絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
 ●1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます

絶縁プラスドライバー(台紙付)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5190.0-60CN	#0	60	150	1,890
5190.1-80CN	#1	80	175	2,290
5190.2-100CN	#2	100	205	2,980

- 電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- CNはパック入り

絶縁ポジドライブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5192.0-60	PZ0	60	150	2,330
5192.1-80	PZ1	80	175	2,490
5192.2-100	PZ2	100	205	3,500
5192.3-150	PZ3	150	270	4,810

- 電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます

絶縁ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
58400.9-70	T9	70	165	2,440
58400.25-125	T25	125	230	3,500

- 電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます

絶縁ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5400.5-60	T5	60	145	1,990
5400.6-60	T6	60	145	1,990
5400.7-60	T7	60	145	1,990
5400.8-60	T8	60	150	2,330

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5400.9-70	T9	70	165	2,490
5400.10-70	T10	70	165	2,490
5400.15-80	T15	80	175	2,640
5400.20-100	T20	100	205	3,170
5400.25-125	T25	125	230	3,480
5400.27-125	T27	125	230	3,480
5400.30-130	T30	130	250	4,100
5400.40-150	T40	150	270	4,870

- 電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます

絶縁マイナスポジドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5180.1-80	1	80	175	2,830
5180.2-100	2	100	205	3,820

- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] マイナスドライバー (先端厚×幅 : 0.4×2.5、0.5×3.0、0.6×3.5、0.8×4.0、1.0×5.5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5538	163	9,090
5538.CBB	163	9,370

- 絶縁マイナスドライバーセット
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- 【5538.CBB】●外箱付

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERBA
PB SWISS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電設設備
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5539.CBB

5539

[セット内容] マイナスドライバー (先端厚×幅 : 0.5×3.0, 0.6×3.5, 0.8×4.0)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5539	84	5,300
5539.CBB	84	5,680

- 絶縁マイナスドライバーセット
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- [5539.CBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5543.CBB

5543

[セット内容] マイナスドライバー (先端厚×幅 : 0.5×3.0, 0.6×3.5, 0.8×4.0, 1.0×5.5) ,ポジドライブ(PZ1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5543	327	13,340
5543.CBB	327	12,840

- 絶縁ポジドライブ・マイナスドライバーセット
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- [5543.CBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5548.CBB

5548

[セット内容] プラスドライバー(#0・1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5548	120	6,380
5548.CBB	120	6,610

- 絶縁プラスドライバーセット
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- [5548.CBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5549.CBB

5549

[セット内容] ヘクスローブドライバー(T9・T10・T15・T20・T25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5549	212	11,980
5549.CBB	212	12,250

- 絶縁ヘクスローブドライバーセット
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- [5549.CBB]●外箱付

スイスグリップ絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5550.CBB

5550

[セット内容] マイナスドライバー (先端厚×幅 : 0.6×3.5, 0.8×4.0, 1.0×5.5, 1.2×6.5) ,プラスドライバー(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5550	171	5,910
5550.CBB	171	5,910

- 絶縁プラス・マイナスドライバーセット
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- 外箱付

スイスグリップ絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5551.CBB

5551

[セット内容] マイナスドライバー (先端厚×幅 : 0.5×3.0, 0.6×3.5) ,ポジドライブドライバー(PZ1)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5551	171	5,960
5551.CBB	171	5,960

- 絶縁ポジドライブ・マイナスドライバーセット
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- 外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5542.CBB

5542


[セット内容] マイナスドライバー (先端厚×幅 : 0.5×3.0, 0.6×3.5, 0.8×4.0, 1.0×5.5) ,プラスドライバー(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5542	326	12,840
5542.CBB	326	12,570

- 絶縁プラス・マイナスドライバーセット
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- [5542.CBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



5542.SUGY

5542

[セット内容] マイナスドライバー (先端厚×幅 : 0.5×3.0, 0.6×3.5, 0.8×4.0, 1.0×5.5) ,プラスドライバー(#1・2) ,ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5542	308	17,660
5542.SUGY	308	17,660

- 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運び際はコンパクトに丸めることができます

絶縁ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー
(先端厚×幅:先端厚×幅:
0.5×3.0、0.6×3.5、0.8×4.0、
1.0×5.5)、
ポジドライバー(PZ1・2)、
ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5543.SUGY	308	17,920

- 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運び際はコンパクトに丸めることができます

絶縁マイナスドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5100.SL2-100/3.5	0.6x3.5	100	190	2,610
5100.SL3-100/4	0.8x4.0	100	195	2,900
5100.SL4-125/5.5	1.0x5.5	125	230	3,540
5100.SL5-150/6.5	1.2x6.5	150	270	4,150
5100.SL8-200/10	1.6x10	200	320	4,620

- スリムタイプの絶縁ドライバーなので端子台作業に便利
- 電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます

絶縁プラスドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(#)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5190.SL1-80	1	80	175	2,940
5190.SL2-100	2	100	205	3,950
5190.SL4-200	4	200	320	5,020

- スリムタイプの絶縁ドライバーなので端子台作業に便利●電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保●絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠●1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます

絶縁マイナスポジドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5180.SL1-80	0.7x4.5	80	175	3,810
5180.SL2-100	1.0x6.0	100	205	4,980

- スリムタイプの絶縁マイナスポジドライバー●1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます●マイナスポジドライバーは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です

絶縁ポジドライブドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(PZ)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5192.SL1-80	1	80	175	3,070
5192.SL2-100	2	100	205	4,190
5192.SL4-200	4	320	320	5,140

- スリムタイプの絶縁ドライバーなので端子台作業に便利
- 電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます

絶縁ヘクスローブドライバー(スリム)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5400.SL10-70	T10	70	165	3,070
5400.SL15-80	T15	80	175	3,330
5400.SL20-100	T20	100	205	3,950

- スリムタイプの絶縁ドライバーなので端子台作業に便利
- 電設設備の点検作業等を行う際に感電を防止し、作業者の安全を確保
- 絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー
(先端厚×幅:
0.6×3.5、0.8×4.0、
1.0×5.5、1.2×6.5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5538.SL	221	12,720
5538.SLCBB	221	13,020

- 絶縁マイナスドライバーセット●スリムタイプの絶縁ドライバーなので端子台作業に便利●絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠●1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます [5538.SLCBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
マイナスドライバー
(先端厚×幅:
0.6×3.5、0.8×4.0、
1.0×5.5、1.2×6.5)、
プラスドライバー(#1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5542.SL	314	19,330
5542.SLCBB	314	19,650

- 絶縁プラス・マイナスドライバーセット●スリムタイプの絶縁ドライバーなので端子台作業に便利●絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠●1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます [5542.SLCBB]●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
マイナスドライバー
(先端厚×幅：0.6×3.5、
0.8×4.0、1.0×5.5)、
プラスドライバー(＃1・2)、
ロールアップケース



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5542.SUSLGY	272	20,440

- ブレードは刃先に向かって細いテーパ状で、深い位置のねじにもアクセス
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運び際はコンパクトに丸めることができます

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
マイナスドライバー
(先端厚×幅：0.6×3.5、0.8×4.0、
1.0×5.5)、
ポジドライバー(PZ1・2)、
ロールアップケース



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5543.SUSLGY	270	20,800

- 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
- ケースは2イン1で広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運び際はコンパクトに丸めることができます

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



5549.SL

5549.SLCBB

【セット内容】
ヘクスローブドライバー
(T10・T15・T20)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5549.SL	107	9,970
5549.SLCBB	107	10,210

- 絶縁ヘクスローブドライバーセット●スリムタイプの絶縁ドライバーなので端子台作業に便利●絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠●1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます【5549.SL.CBB】●外箱付

絶縁ドライバーセット(スリム)

PB SWISS TOOLS



5543.SL

5543.SLCBB

【セット内容】
マイナスドライバー
(先端厚×幅：
0.6×3.5、0.8×4.0、
1.0×5.5、1.2×6.5)、
ポジドライバー(PZ1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5543.SL	314	19,680
5543.SLCBB	314	20,020

- 絶縁ポジドライブ・マイナスドライバーセット●スリムタイプの絶縁ドライバーなので端子台作業に便利●絶縁工具の詳細な設計を規定する国際的基準IEC/EN 60900に準拠●1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます【5543.SLCBB】●外箱付

絶縁差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5215.A	45	112.5	1,460

- 絶縁差替えブレード用ハンドル
- IEC/EN 60900準拠
- 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます
- ※PBスイスツール製絶縁差替えブレードでのみ使用してください

絶縁差替式ドライバーブレード(マイナス)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5215.CSL3.5X0.6	0.6x3.5	82	165	3,760
5215.CSL4.0X0.8	0.8x4	82	165	4,130
5215.CSL5.5X1.0	1.0x5.5	107	190	4,510

- 絶縁差替えブレード●IEC/EN 60900準拠●ブレードは刃先に向かって細いテーパ状で、深い位置のねじにもアクセスします●高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です●ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます※PBスイスツール製VDEグリップの5215.Aでのみ使用してください

絶縁差替式ドライバーブレード(プラス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5215.PHSL1	1	62	145	4,850
5215.PHSL2	2	82	165	5,420

- 絶縁差替えブレード●IEC/EN 60900準拠●ブレードは刃先に向かって細いテーパ状で、深い位置のねじにもアクセスします●高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です●ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます※PBスイスツール製VDEグリップの5215.Aでのみ使用してください

絶縁差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5215.TSL10	T10	52	135	3,590
5215.TSL15	T15	62	145	4,080
5215.TSL20	T20	82	165	5,050

- 絶縁差替えブレード●IEC/EN 60900準拠●ブレードは刃先に向かって細いテーパ状で、深い位置のねじにもアクセスします●高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です●ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます※PBスイスツール製VDEグリップの5215.Aでのみ使用してください

絶縁差替式ドライバーブレード(ポジ)

PB SWISS TOOLS



絶縁差替式ドライバーブレード(マイナス/ポジ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5215.PZSL1	1	62	145	4,850
5215.PZSL2	2	82	165	5,420

●絶縁差替えブレード●IEC/EN 60900準拠●ブレードは刃先に向かって細いテーパ状で、深い位置のねじにもアクセスします●高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です●ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます※PBスイスツール製VDEグリップの5215.Aでのみ使用してください

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
5215.CPZSL1	1	62	145	5,550
5215.CPZSL2	2	82	165	6,450

●絶縁差替えブレード●IEC/EN 60900準拠●ブレードは刃先に向かって細いテーパ状で、深い位置のねじにもアクセスします●高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です●ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます※PBスイスツール製VDEグリップの5215.Aでのみ使用してください

絶縁差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅 : 0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5 mm)、ポジドライバー(PZ1・2)、ドライバーハンドル(5215.A)、ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5215.SU	238	24,140

絶縁差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅 : 0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5mm)、ポジ/マイナスドライバー(1・2)、ドライバーハンドル(5215.A)、ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5217.SU	238	25,880

絶縁差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅 : 0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5mm)、プラスドライバー(#1・2)、ドライバーハンドル(5215.A)、ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5216.SU	238	24,140

絶縁差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅 : 3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm)、ポジドライバー(PZ1・2)、ヘクスローブドライバー(T10・15・20)ドライバーハンドル(5215.A)、ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5218.SU	293	36,850

絶縁差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスドライバー(先端厚×幅 : 3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm)、マイナス/ポジドライバー(1・2)、ヘクスローブドライバー(T10・15・20)ドライバーハンドル(5215.A)、ロールアップケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
5219.SU	293	38,600

SwissGrip



pbst.ch/mov/0012



Swiss Grip ドライバーは、軽量かつ高い耐久性を備え、ハイテク分野や組み立てライン、家庭での作業など、問題や疲労のない作業が必要な場所で、特に高く評価されています。肌に優しいエラストマー製のアウトースリブが付いたソフトなハンドルは、高いトルクを直接ネジに伝えることができます。また、手に心地よい温もりを感じられます。濡れた手でもしっかり握れる表面構造です。

精密セットスクルードライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)	品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8128.0.8-40	0.16×0.8	40	133	1,540	8128.2.5-80	0.40×2.5	80	173	1,510
8128.1.0-40	0.18×1.0	40	133	1,520	8128.3.0-80	0.50×3.0	80	173	1,610
8128.1.2-40	0.20×1.2	40	133	1,500	8128.3.5-80	0.60×3.5	80	173	1,690
8128.1.5-40	0.25×1.5	40	133	1,450					
8128.1.8-60	0.30×1.8	60	153	1,470					
8128.2.0-60	0.40×2.0	60	153	1,470					

- 精密な刃先がねじに最適にフィットします
- ソフトな握り心地のグリップ
- 微調整や微妙な締付け作業に回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です

電気技士用マイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
160.00-70	0.3×2	70	180	1,170
160.0-80	0.4×2.5	80	190	1,340
160.1-90	0.5×3.5	90	205	1,510

- 長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適
- グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています

精密プラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8121.000-40	#000	40	133	1,470
8121.00-60	#00	60	153	1,510
8121.0-60	#0	60	153	1,720
8121.1-80	#1	80	173	1,850

精密六角ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8123.0.71-40	0.71	40	133	1,350
8123.0.89-40	0.89	40	133	1,350
8123.1.27-50	1.27	50	143	1,390
8123.1.5-65	1.5	65	158	1,360
8123.2-80	2	80	173	1,540
8123.2.5-90	2.5	90	183	1,690
8123.3-100	3	100	193	1,720

- 精密な刃先がねじに最適にフィットします●ソフトな握り心地のグリップ
- 微調整や微妙な締付け作業に回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です

精密ナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8127.5-60	5	60	153	3,300

- 精密な刃先がねじに最適にフィットします●ソフトな握り心地のグリップ
- 微調整や微妙な締付け作業に回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です

精密ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8124.4-40	T4	40	133	1,520
8124.5-50	T5	50	143	1,520
8124.B6-50	T6	50	143	1,670
8124.B7-50	T7	50	143	1,670
8124.B8-60	T8	60	153	1,690
8124.B9-60	T9	60	153	2,010
8124.B10-70	T10	70	163	2,010
8124.B15-80	T15	80	173	2,190

- 精密な刃先がねじに最適にフィットします●ソフトな握り心地のグリップ
- 微調整や微妙な締付け作業に回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です●8124.B6-50～B15-80まではいじり止めヘクスローブ

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8124.3-40	T3	40	133	1,520

精密ペンタローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8129.0.8-40	0.8	40	133	1,730
8129.1.2-40	1.2	40	133	1,730

●精密な刃先がねじに最適にフィットします●ソフトな握り心地のグリップ
●微調整や微妙な締付け作業に回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です

精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
イジリ止め付き
精密ヘクスローブドライバー
(T8・9・10・15)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8627.CBB	88	7,500

●精密な刃先がねじに最適にフィットします●ソフトな握り心地のグリップ
●微調整や微妙な締付け作業に回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です

スイスグリップ精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



8640

【8640】[セット内容]精密マイナスドライバー(先端厚×幅：0.2×1.2、0.25×1.5、0.3×1.8、0.4×2.0、0.4×2.5、0.5×3.0)、スタンド【8641】[セット内容]精密マイナスドライバー(先端厚×幅：0.2×1.2、0.25×1.5、0.3×1.8、0.4×2.5)、精密プラスドライバー(#00・0)、スタンド【8642】[セット内容]精密六角ドライバー(0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3)、スタンド【8643】[セット内容]精密ヘクスローブドライバー(T5)、イジリ止め付き精密ヘクスローブドライバー(T6・7・8・9・10)、スタンド

品番	セット内容	税抜価格(¥)
8640	(-) 0.20x1.2・0.25x1.5・0.30x1.8・0.40x2.0・0.40x2.5・0.50x3.0	9,680
8641	(-) 0.20x1.2・0.25x1.5・0.30x1.8・0.40x2.5/ (+) 00・0	9,680
8642	0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0	9,270
8643	TX 5/TX 6・7・8・9・10	10,440

●精密な刃先がねじに最適にフィットします●ソフトな握り心地のグリップ
●微調整や微妙な締付け作業に回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です●スタンド付き

精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
精密マイナスドライバー
(先端厚×幅：0.3×1.8、0.4×2.5)、
精密プラスドライバー(#00・#0)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8620.CBB	69	5,710

●精密な刃先がねじに最適にフィットします●ソフトな握り心地のグリップ
●微調整や微妙な締付け作業に回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です

精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
精密六角ドライバー(1.5・2・2.5・3)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8625.CBB	74	6,040

●精密な刃先がねじに最適にフィットします●ソフトな握り心地のグリップ
●微調整や微妙な締付け作業に回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です

ESDスイスグリップマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8100.0-80ESD	0.4×2.5	80	160	1,390
8100.1-90ESD	0.5×3.5	90	180	1,670
8100.2-100ESD	0.6×4	100	195	1,940
8100.3-120ESD	0.8×5.5	120	220	2,340

●静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESDスイスグリッププラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8190.0-60ESD	#0	60	140	1,940
8190.1-80ESD	#1	80	175	2,330
8190.2-100/6ESD	#2	100	205	2,750

●静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESDスイスグリッププラスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8121.00-60ESD	#00	60	153	1,840
8121.0-60ESD	#0	60	153	1,980
8121.1-80ESD	#1	80	173	1,990

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESDスイスグリップヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8400.10-70ESD	T10	70	160	2,890
8400.15-80ESD	T15	80	175	3,080

- 静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESDスイスグリップナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8200.5-85ESD	5	85	180	3,810
8200.5.5-90ESD	5.5	90	190	3,780
8200.6-90ESD	6	90	195	3,980

- 静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESDスイスグリップナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8200.S8-120ESD	8	120	230	5,520
8200.S10-160ESD	10	160	270	6,890

- 静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESDスイスグリップ六角棒ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8205.1.27-50ESD	1.27	50	127	1,520
8205.1.5-70ESD	1.5	70	147	1,580
8205.2-80ESD	2	80	157	1,540
8205.2.5-90ESD	2.5	90	170	1,740
8205.3-100ESD	3	100	190	1,990
8205.4-120ESD	4	120	220	2,210

- 静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESDスイスグリップボールポイントドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8206.S1.5-70ESD	1.5	70	147	2,560
8206.S2-80ESD	2	80	157	2,630
8206.S2.5-90ESD	2.5	90	167	2,620
8206.S3-100ESD	3	100	180	2,560
8206.S4-120ESD	4	120	210	3,170

- 静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています●精密に作られたボールポイントで最大30°角度をつけてネジを回すことが可能
※本締めはできません



ESD精密セットスクリュー用ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8128.1.2-40ESD	0.20x1.2	40	133	1,840
8128.1.5-40ESD	0.25x1.5	40	133	1,840
8128.1.8-60ESD	0.30x1.8	60	153	1,840
8128.2.0-60ESD	0.40x2.0	60	153	1,840
8128.2.5-80ESD	0.40x2.5	80	173	1,840
8128.3.0-80ESD	0.50x3.0	80	173	1,970
8128.3.5-80ESD	0.60x3.5	80	173	1,970

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密六角ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8123.0.71-40ESD	0.71	40	133	1,350
8123.0.89-40ESD	0.89	40	133	1,350
8123.1.27-50ESD	1.27	50	143	1,390
8123.1.5-65ESD	1.5	65	158	1,390
8123.2-80ESD	2	80	173	1,510
8123.2.5-90ESD	2.5	90	183	1,670
8123.3-100ESD	3	100	193	1,720

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密ペンタローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8129.0.8-40ESD	0.8	40	133	2,390
8129.1.2-40ESD	1.2	40	133	2,390

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8124.3-40ESD	T3	40	133	1,830
8124.4-40ESD	T4	40	133	1,830
8124.5-50ESD	T5	50	143	1,830

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密イジリ止ヘクスローブドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8124.B6-50ESD	T6	50	143	1,830
8124.B7-50ESD	T7	50	143	1,830
8124.B8-60ESD	T8	60	153	1,840
8124.B9-60ESD	T9	60	153	2,190
8124.B10-70ESD	T10	70	163	2,190

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESD精密ナットドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8127.5-60ESD	5	60	153	3,850

- 弱電関連での作業に最適なESDタイプ
- 静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

スイスグリップESD精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



8640ESD

【8640ESD】精密 マイナスドライバー(先端厚×幅：0.2×1.2、0.25×1.5、0.3×1.8、0.4×2.0、0.4×2.5、0.5×3.0)、スタンド【8641ESD】精密 マイナスドライバー(先端厚×幅：0.2×1.2、0.25×1.5、0.3×1.8、0.4×2.5)、精密プラスドライバー(#00-0)、スタンド【8642ESD】精密六角ドライバー(0.89・1.27・1.5・2・2.5・3)、スタンド【8643ESD】精密ヘクスローブドライバー(T5)、イジリ止め付き精密ヘクスローブドライバー(T6・7・8・9・10)、スタンド

品番	セット内容	税抜価格(¥)
8640ESD	(-) 0.20×1.2・0.25×1.5・0.30×1.8・0.40×2.0・0.40×2.5・0.50×3.0	11,950
8641ESD	(-) 0.20×1.2・0.25×1.5・0.30×1.8・0.40×2.5/ (+) 00・0	11,430
8642ESD	0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0	10,260
8643ESD	TX 5/TX 6・7・8・9・10	11,950

●弱電関連での作業に最適なESDタイプ●静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています●便利なスタンド付

差替式ESDビットホルダー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8451.10-100MESD	10	100	205	5,680

●1/4"HEXビット用
●静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

差替式ESDビットホルダー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8452.10-10MESD	10	10	65	4,090

●1/4"HEXビット用
●静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

精密ドライバー用スタンド

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8640.H-6	91	1,700

●先端形状によってグリップエンドを色分け
●濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます
●精密ドライバーを6本収納できます

ESD差替ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	差込角(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1100.TELESKOP	3.5	85	2,020

●静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心
●差替ドライバーの53シリーズ用ハンドル
●グリップエンドは回転するので早回しが容易

差替式ESDドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8215.AESD	φ29	105	1,920

●215シリーズ差替ブレード用ハンドル
●静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

ESDテレスコープドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ハンドル
(1100.TELESKOP)、
プラスマイナスブレード
(#00・0・1)

品番	ブレード長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1110.ESD	120	55	6,950

●静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心
●グリップエンドは回転するので早回しが容易
●付属のブレード差替式
●ロールケース・ハンドル(1100)付

ESDテレスコープドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ハンドル(1100.TELESKOP)、プラスマイナスブレード(#00・0)、六角ブレード(1.5-2・2.5-3)、ヘクスローブブレード(T6・7・T8-9)



品番	ブレード長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
1113.ESD	120	82	11,910

- 静電気防止(ESD)ハンドルによりデリケートな部品の組立も安心
- グリップエンドは回転するので早回しが容易
- 付属のブレード差替式
- ロールケース・ハンドル(1100)付

差替式ESDドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】

差替式ドライバーハンドル(8215A.ESD)、差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅 :0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式ドライバーリーマーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、精密マイナスドライバー(先端厚×幅 :0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8215.ESD	432	15,560

- 差替え式のドライバーと精密ドライバーのセット
- 収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き
- 静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

差替式ドライバーセット



ボルドー



【セット内容】

PB SWISS TOOLS

ドライバーハンドル(8215.A)、マイナスブレード(先端厚×幅 :0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、リーマーブレード、プラスブレード(#1・#2)、精密マイナスドライバー(先端厚×幅 :0.9×2.5、0.5×3.5)

品番	カラー	質量(g)	税抜価格(¥)
8218.BO	ボルドー	383	17,070
8218.GY	グレー	383	17,070
8218.BK	ブラック	383	17,070
8218.TO	ブラウン	383	17,070
8218.PE	ベトロール	383	17,070
8218.TU	ターコイズ	383	17,070

- 215シリーズ差替え式ドライバーと精密ドライバーのセット●収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き●差替えハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●ドライバー9本組

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
差替式ドライバー
(8218BO・GY・BK・TO・PE・TU)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8218.POS	2378	96,780

- 215シリーズ差替え式ドライバーと精密ドライバーのセット
- 収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き
- 差替えハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- ドライバー9本組

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ドライバーハンドル、マイナスブレード(先端厚×幅 :0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、リーマーブレード、プラスブレード(#1・2)、精密マイナスドライバー(先端厚×幅 :0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	カラー	質量(g)	税抜価格(¥)
8218.GYCB	グレー	383	17,280
8218.TUCB	ターコイズ	383	17,280
8218.BKCB	ブラック	383	17,280

- 215シリーズ差替え式ドライバーと精密ドライバーのセット
- 収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き
- 差替えハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
差替式ドライバーハンドル(215.A)、
差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅 :0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、
差替式ドライバーリーマーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、
電気技士用マイナスドライバー(先端厚×幅 :0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
215.IND	398	15,080

- 215シリーズ差替え式ブレード付きドライバーと電気技師ドライバーセット●収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き
- 差替えハンドルは頑丈なCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)のクラシックタイプ

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅 :0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、電気技士用マイナスドライバー(0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
215.CBB	450	16,310

- 215シリーズ差替え式ブレード付きドライバーセット
- 収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き
- 差替えハンドルは頑丈なCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)のクラシックタイプ

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅 :0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、電気技士用マイナスドライバー(先端厚×幅 :0.4×2.5、0.5×3.5)、検電用ドライバー(先端厚×幅 :0.5×2.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
215.CBB/2	470	17,690

●215シリーズ差替え式ブレード付きドライバーセット●収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き●差替えハンドルは頑丈なCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)のクラシックタイプ
※検電用ドライバーは濡れた場所では使用しないで下さい

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式グリップドライバーハンドル(8215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅 :0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、精密マイナスドライバー(先端厚×幅 :0.4×2.5、0.5×3.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8215.CBB	437	15,910

●215シリーズ差替え式ブレード付きドライバーセット●収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き●差替えハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●外箱付

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式スイスグリップドライバーハンドル(8215.A)、差替式ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替式プラス・マイナスドライバーブレードプラス・マイナス(00・0・1)、差替式ポジドライブドライバーブレード(PZ0・2)、差替式六角ドライバーブレード(1.5・2・2.5・3・4・5・6)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(T6・7・8・9・10・15・20・25)、差替式プラスドライバーブレード(#2)、差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅 :0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、検電用ドライバー(先端厚×幅 :0.5×2.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
875	820	44,750

●215シリーズ差替え式ブレード付きドライバーセット●31のツールセットでコンパクトなロールケース付き●差替えハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●外箱付
※検電用ドライバーは濡れた場所では使用しないで下さい

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式スイスグリップドライバーハンドル(8215.A)、差替式ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替式プラス・マイナスドライバーブレードプラス・マイナス(00・0・1)、差替式ポジドライブドライバーブレード(PZ0・2)、差替式六角ドライバーブレード(1.5・2・2.5・3・4・5・6)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(T6・7・8・9・10・15・20・25)、差替式プラスドライバーブレード(#2)、差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅 :0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式リーマードライバーブレード、検電用ドライバー(先端厚×幅 :0.5×2.5)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8515.CBB	875	45,360

●差替え式のドライバーと精密ドライバーのセット●31のツールセットでコンパクトなロールケース付き●差替えハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●外箱付
※検電用ドライバーは濡れた場所では使用しないで下さい

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(225.A)、差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅 :1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10、2.0×13)、差替式六角ドライバーブレード(4・5・6・8)、ロールアップケース



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
225	690	35,790

●ジョイント部は可動式
●早回しの際はストレート、強く締めたい時は90°に曲げて使用できます
●グリップは肌に優しく握るのに理想的で、耐衝撃性に優れた手入れも簡単

差替式ナットドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(225.A)、ナットドライバーブレード(5.5・6・7・8・9・10・11・13)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
226	653	47,640

●ジョイント部は可動式
●早回しの際はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用
●グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(225.A)、差替式六角ドライバーブレード(3・4・5・6・8)、差替式ドライバープラスブレード(#1・2・3)、ロールアップケース



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
227	631	35,660

●ジョイント部は可動式
●早回しの際はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用
●グリップは肌に優しく、握るのに理想的で耐衝撃性に優れ、手入れも簡単
●ロールアップケース付き

差替式精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS




【セット内容】ハンドル(53.TELESKOP)、ブレード(53CPH.00-120・53CPH.0-120・53CPH.1-120)、ロールケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
510.CN	82	6,410
510.CBB	88	6,800

●グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます●ロールケース入り●ハンドル付●ホルダー付
【510.CN】●バック入り
【510.CBB】●箱入り

差替式精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ハンドル(53.TELESKOP)、ブレードブレード(53CPH.00-120・53CPH.0-120)、六角ドライバーブレード(53D.1.5-2-120・53D.2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T.6-7-120・53T.8-9-120)、ロールケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
513.CN	108	11,200
513.CBB	121	11,500

- グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます●ロールケース入り●ハンドル付
- 【513.CN】●パック入り
- 【510.CBB】●箱入り

差替式精密ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ハンドル(53.TELESKOP)、プラス・マイナスブレード(#00・#0・#1)、ボジドライバーブレード(PZ0×1)、六角ドライバーブレード(1.5×2・2.5×3)、ヘクスローブ(T6×7・T8×9)、ロールケース

品番	ブレード長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
515	120	102	13,430

- 53シリーズ差替式精密ブレードセット●グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(8215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅:0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式プラスドライバー(#1・2)、検電用ドライバー(先端厚×幅:0.5×2.5)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8218.GY.V01	364	18,170

- 215シリーズ差替え式ドライバーと精密ドライバーのセット
- 収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き
- 差替えハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- ドライバー9本組

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(8215.A)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215T-8・9・10・15・20・25・30)、いじり止め付き精密ヘクスローブドライバー(T6・7)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8218.GY.V02	356	22,030

- 215シリーズ差替え式ドライバーと検電ドライバーのセット
- 収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き
- 差替えハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- ドライバー9本組

差替式ドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】差替式ドライバーハンドル(8215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(先端厚×幅:0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0)、差替式プラスドライバーブレード(#1・2)、検電用ドライバー(先端厚×幅:0.5×2.5)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(T8・9・10・15・20・25)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
8222.GY	570	26,860

- 215シリーズ差替え式ドライバーと精密ドライバーのセット
- 収納して持ち運びが出来る便利なロールアップケース付き
- 差替えハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- ドライバー9本組

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.A	φ23	105	1,620

- 215シリーズ差替ブレード用ハンドル●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレート)で作られています

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	ハンドル径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8215.A	φ29	105	1,790

- 215シリーズ差替ブレード用ハンドル
- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです

差替式ドライバーブレード(プラス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.PH0	#0	80	160	1,400
215.PH1	#1	110	190	1,400
215.PH2	#2	120	200	1,550

- 215シリーズプラスドライバーブレード
- 差替式ドライバーハンドルやトルクハンドルと組合せて使用

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERA
PB SWISS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電器用品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

差替式ドライバーブレード(マイナス)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.C2	0.6x4	90	170	1,370
215.C3	0.8x5.5	100	180	1,370
215.C4	1x6.5	110	190	1,370
215.C5	1.2x8	120	200	1,370

- 215シリーズマイナスドライバーブレード
- 差替式ドライバーハンドルやトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.PZ0	PZ0	80	160	1,550
215.PZ1	PZ1	110	190	1,550
215.PZ2	PZ2	120	200	1,650

- 215シリーズポジドライブドライバーブレード
- 差替式ドライバーハンドルやトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(六角)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.D1.5	1.5	70	150	2,230
215.D2	2	80	160	2,230
215.D2.5	2.5	90	170	2,230
215.D3	3	100	180	2,230
215.D4	4	110	190	2,230
215.D5	5	125	205	2,230
215.D6	6	140	220	2,230

- 215シリーズ六角ドライバーブレード
- 差替式ドライバーハンドルやトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.T7	T7	70	150	2,230
215.T8	T8	80	160	2,230
215.T9	T9	80	160	2,230
215.T10	T10	90	170	2,230
215.T15	T15	100	180	2,230
215.T20	T20	110	190	2,230
215.T25	T25	120	200	2,230
215.T30	T30	120	200	2,230

- 215シリーズヘクスローブドライバーブレード
- 差替式ドライバーハンドルやトルクハンドルと組合せて使用

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.T6	T6	70	150	2,230

差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.TXP6	TXP6	70	150	2,230
215.TXP7	TXP7	70	150	2,230
215.TXP8	TXP8	80	160	2,230
215.TXP9	TXP9	80	160	2,230
215.TXP10	TXP10	90	170	2,230
215.TXP15	TXP15	100	180	2,230
215.TXP20	TXP20	110	190	2,230
215.TXP25	TXP25	120	200	2,230

- 215シリーズトルクスプラスドライバーブレード
- 差替式ドライバーハンドルやトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(1/4"HEX)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ("HEX)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.M-140	1/4	60	140	3,080
215.M-180	1/4	100	180	3,330

- 215シリーズ1/4"HEXビットホルダーブレード
- 市販の1/4"HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着できます

差替式ドライバーブレード(リーマー)

PB SWISS TOOLS



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.E	90	170	1,920

- 215シリーズリーマードライバーブレード

差替式ドライバーブレード(1/4"SQ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
215.V1/4	1/4	140	2,440

- 215シリーズドライブブレード
- 差込角1/4"SQのソケット等を使用する際に

差替式ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS




品番	差込角(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225.A	29	170	13,090

- 225シリーズ差替ブレード用ハンドル●グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルローズ・アセト・ブチレート)で作られています
- ジョイント部は可動式
- 早回しの時はストレート、強く締めたい時は90°に曲げて使用できます

差替式ドライバーブレード(マイナス)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225.C4	1x6.5	6	140	2,690
225.C5	1.2x8	7	160	2,690
225.C6	1.6x10	8	180	2,690
225.C7	2x13	8	200	2,690

- 225シリーズマイナスドライバーブレード
- 差替ドライバー用ハンドル225.Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(六角)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225.D3	3	120	2,690
225.D4	4	140	2,690
225.D5	5	160	2,690
225.D6	6	180	2,690
225.D8	8	200	2,690
225.D10	10	220	2,690

- 225シリーズ六角ドライバーブレード●差替ドライバー用ハンドル225.Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(ナット)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225.F6	6	90	3,620
225.F7	7	100	3,670
225.F8	8	110	3,880
225.F9	9	120	4,320
225.F10	10	140	4,460
225.F11	11	160	4,700
225.F12	12	170	4,830
225.F13	13	180	5,160

- 225シリーズナットドライバーブレード●差替ドライバー用ハンドル225.Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225.F5.5	5.5	90	3,620

差替式ドライバーブレード(プラス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
225.PH1	#1	140	6.5	2,680
225.PH2	#2	160	6.5	2,680
225.PH3	#3	180	8	2,680

●225シリーズプラスドライバーブレード●差替ドライバー用ハンドル225.Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225.PZ2	PZ2	6.5	160	2,730
225.PZ3	PZ3	8	180	2,730

●225シリーズポジドライブブレード●差替ドライバー用ハンドル225.Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
225.T15	T15	120	2,750
225.T20	T20	140	2,750
225.T25	T25	160	2,750
225.T30	T30	160	2,750
225.T40	T40	160	2,750
225.T45	T45	160	2,750

●225シリーズヘクスローブドライバーブレード●差替ドライバー用ハンドル225.Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード(1/4"HEX)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ("HEX)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225.M-50	1/4	50	3,190
225.M-80	1/4	80	3,350

●225シリーズビットホルダーブレード●差替ドライバー用ハンドル225.Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

差替式ドライバーブレード

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
225.V1/4	1/4	80	2,410
225.V3/8	3/8	80	2,990

●225シリーズソケットアダプターブレード●差替ドライバー用ハンドル225.Aやマルチトルクハンドルと組合せて使用

差替ドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS



品番	差込角(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
53.TELESKOP	3.5	85	1,690

●グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます
●3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル

差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(PZ)	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53PZ.0-1-120	0x1	120	3.5	1,570

●53シリーズ差替ポジドライブブレード●差替ドライバー用ハンドル(53.TELESKOP・1100.TELESKOP)、トルクドライバー(8313.A・8316.A)と組合せて使用します

差替式ドライバーブレード(プラス・マイナス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53CPH.00-120	(+)#00x(-)#00	120	3.5	1,620
53CPH.0-120	(+)#0x(-)#0	120	3.5	1,620
53CPH.1-120	(+)#1x(-)#1	120	3.5	1,620

●53シリーズ差替プラス・マイナスブレード●差替ドライバー用ハンドル(53.TELESKOP・1100.TELESKOP)、トルクドライバー(8313.A・8316.A)と組合せて使用します

差替式ドライバーブレード(六角)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53D.1.5-2-120	1.5x2	120	3.5	1,570
53D.2.5-3-120	2.5x3	120	3.5	1,570

●53シリーズ差替六角ブレード●差替ドライバー用ハンドル(53.TELESKOP・1100.TELESKOP)、トルクドライバー(8313.A・8316.A)と合わせて使用します

差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
53T.6-7-120	T6x7	120	3.5	1,570
53T.8-9-120	T8x9	120	3.5	1,570

●53シリーズ差替ヘクスローブブレード●差替ドライバー用ハンドル(53.TELESKOP・1100.TELESKOP)、トルクドライバー(8313.A・8316.A)と合わせて使用します

差替式ドライバーブレード(プラス・マイナス)

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
52CPH.000-70	(+)#000x(-)#000	70	1,200
52CPH.00-70	(+)#00x(-)#00	70	1,200
52CPH.0-70	(+)#0x(-)#0	70	1,200

●52シリーズ差替プラス・マイナスブレード
●インサイダーミニ169シリーズと合わせて使用します

差替式ドライバーブレード(ペンタローブ)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
52PN.0.8-1.2-70	0.8x1.2	70	1,200

●52シリーズ差替プラス・マイナスブレード
●インサイダーミニ169シリーズと合わせて使用します

差替式精密ドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
168.0-30	#0	30	155	1,840

●プラス・マイナスの差し替え式精密ドライバー
●適合ネジ:M1.6-2
●キャップ付

差替式精密ドライバー

PB SWISS TOOLS

168.00RED



品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
168.00RED	#00	30	155	赤	1,840
168.00YELLOW	#00	30	155	黄	1,840
168.00GREEN	#00	30	155	緑	1,840
168.00BLUE	#00	30	155	青	1,840
168.00PURPLE	#00	30	155	紫	1,840
168.00BLACK	#00	30	155	黒	1,840

●プラス・マイナスの差し替えドライバー
●適合ネジ:M1-1.2
●キャップ付

差替式精密ドライバー

PB SWISS TOOLS



【セット内容】レインボー差替ドライバー(レッド・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・ブラック)x各3本

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
168.00POSCOL	632	31,390

●店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット

インサイダーミニ (パック入)

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容	税抜価格(¥)
169.V01CN	52CPH000-70・00-70・0-70	4,330
169.V02CN	52CPH000-70・00-70・PN0.8-1.2-70	4,330

●握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本取められ、実用的な固定用クリップが付いています●ブレードは磁石でハンドル内できちんと保持されます●52シリーズ差替ブレードが使用可能

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PB SWISS TOOLS KNIPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCH 電線鉗子 作業工具 ミニター ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

バイクツールセット



470.YELLOWCN

PB SWISS TOOLS

【セット内容】六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(先端厚×幅 :0.8x5.5)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスピット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本

品番	カラー	税抜価格(¥)
470.YELLOWCN	イエロー	7,730
470.BLACKCN	ブラック	7,730
470.GREENCN	グリーン	7,730
470.PURPLECN	パープル	7,730

- コンパクトサイズで軽量●優れた携帯性と作業性
- 質量:100g


バイクツールセット



470.REDCBB

PB SWISS TOOLS

【セット内容】六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(先端厚×幅 :0.8x5.5)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスピット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本



品番	カラー	税抜価格(¥)
470.REDCBB	レッド	7,730
470.BLUECBB	ブルー	7,730

- コンパクトサイズで軽量
- 優れた携帯性と作業性
- 外箱付
- 質量:100g

トルクドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8317.A0.4-2.0Nm	±6%	0.4-2.0	97	24,930
8317.A1.0-5.0Nm	±6%	1.0-5.0	103	24,930
8317.M0.4-2.0Nm	±6%	0.4-2.0	113	26,390
8317.M1.0-5.0Nm	±6%	1.0-5.0	119	26,390

- 視認しやすいアナログ目盛●ダイヤル式でトルク設定が簡単
- 8317.Aは53シリーズの差替ブレードに対応
- 8317.MはC6・E6シリーズのビットに対応

※ブレード、ビットは別売です

トルクドライバーセット



PB SWISS TOOLS

【セット内容】トルクドライバー(8317.A1.0-5.0Nm)、差替式ヘクスローブブレード(T6・7・8・9・10)、校正用ツール(8317.RC)、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8321.SETA3	±6%	1.0-5.0	585	37,400

- メカトルク、トルクスクリュードドライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット

トルクドライバーセット



PB SWISS TOOLS

【セット内容】トルクドライバー(8317.M0.4-2.0Nm)、マイナスビット(先端厚×幅 :0.5x3.5,0.6x4.0,0.8x5.5)、プラスビット(#0・1・2)、ポジビット(PZ0・1)、ヘクスローブビット(T6・7・8・9・10)、六角ビット(1.5・2・2.5mm)、校正ツール(8317.RC)、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8321.SETB2	±6%	0.4-2.0	514	40,560

- メカトルク、トルクスクリュードドライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット

トルクドライバーセット



PB SWISS TOOLS

【セット内容】トルクドライバー(8317.M1.0-5.0Nm)、マイナスビット(先端厚×幅 :0.6x4.0,0.8x5.5,1.0x6.25,1.2x8.0)、プラスビット(#1・2)、ポジビット(PZ1・2)、ヘクスローブビット(T8・9・10・15・20)、六角ビット(2・2.5・3mm)、校正ツール(8317.RC)、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8321.SETB3	±6%	1.0-5.0	514	40,560

- メカトルク、トルクスクリュードドライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット

トルクドライバー



PB SWISS TOOLS

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8326.A3.2-16Nm	±6%	3.2-16	194	28,550

- 視認しやすいアナログ目盛
- ダイヤル式でトルク設定が簡単
- コンパクトながら、大きなトルク値で作業が可能

※ブレードは別売りですのでPB社の225シリーズよりお選び下さい

トルクドライバーセット



PB SWISS TOOLS

【セット内容】トルクドライバー(8326.A3.2-16Nm)、差替式ヘクスローブブレード(T20・25・30)、差替式六角ブレード(4・5・6mm)、校正ツール(8317.RC)、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8326.SETA1	±6%	3.2-16	771	42,460

- 視認しやすいアナログ目盛
- ダイヤル式でトルク設定が簡単
- コンパクトながら、大きなトルク値で作業が可能

トルクドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]トルクドライバー(8326.A3.2-16Nm)、マグネットホルダー(225.M-80)、マイナスビット(先端厚×幅:1.2x8.0,1.6x10)、プラスビット(#2・3)、ポジビット(PZ2・3)、ヘクスローブビット(T20・25・30)、六角ビット(3・4・5mm)、校正ツール(8317.RC)、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8326.TSB1	±6%	3.2-16	606	42,460

- 視認しやすいアナログ目盛
- ダイヤル式でトルク設定が簡単
- コンパクトながら、大きなトルク値で作業が可能

トルクドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]トルクドライバー(8317.A0.4-2.0Nm)、差替式ヘクスローブブレード(T6・7・8・9・10)、校正ツール(8317.RC)、ケース

品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8321.SETA1	±6%	0.4-2.0	585	37,400

- メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8316.A10-50CNM	±6%	0.1-0.5	55	24,000

- 視認しやすいアナログ目盛
- ダイヤル式でトルク設定が簡単
- 53シリーズの差替ブレードに対応
- ※ブレードは別売です

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8316.M10-50CNMJ	±6%	0.1-0.5	71	26,480

- 視認しやすいアナログ目盛
- ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます
- 差込角1/4"HEXのビットに対応
- ※ビットは別売です

トルクドライバー ESDタイプ

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8316.A.0.1-0.5ESD	±6%	0.1-0.5	56	25,060
8317.A0.4-2.0ESD	±6%	0.4-2.0	104	25,700
8317.A1.0-5.0ESD	±6%	1.0-5.0	102	25,700
8317.M0.4-2.0ESD	±6%	0.4-2.0	113	27,340
8317.M1.0-5.0ESD	±6%	1.0-5.0	110	27,340

- 静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています
- 8316.Aは53シリーズ、8317.Aは215シリーズの差替ブレードに対応
- 8317.Mは差込角1/4"HEXのビットに対応※ブレード、ビットは別売です

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8313.A20CNM	±6%	0.1-0.5	55	18,930
8314.A0.6NM	±6%	0.4-2.0	96	20,160
8314.A1.0NM	±6%	0.4-2.0	96	20,160
8314.A2.0NM	±6%	1.0-5.0	96	20,590
8314.A3.0NM	±6%	1.0-5.0	96	20,590
8314.A5.0NM	±6%	1.0-5.0	96	20,590

- プリセットタイプ●スローアウェイ式のチップ交換に●樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に●8313.A0.2は53シリーズ、8314.A0.6～5.0は215シリーズの差替ブレードに対応
- ※ブレードは別売です

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	測定精度	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8313.M20CNM	±6%	0.1-0.5	71	20,300
8314.M0.6NM	±6%	0.4-2.0	112	20,820
8314.M1.0NM	±6%	0.4-2.0	112	20,820
8314.M2.0NM	±6%	1.0-5.0	116	21,490
8314.M3.0NM	±6%	1.0-5.0	116	21,490
8314.M5.0NM	±6%	1.0-5.0	116	21,490

- プリセットタイプ●スローアウェイ式のチップ交換に●樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に●差込角1/4"HEXのビットに対応
- ※ビットは別売です

トルクドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	トルク調整範囲(Nm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8324.A10NM	3.2-16.0	194	24,490

- プリセットタイプ●作業目的に応じて設定範囲内で設定できます
- コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます
- 225シリーズの差替ブレード全てに対応します
- ※ブレードは別売です

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
六角棒レンチ
(210-0.71・0.89・1.27・1.5・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210.H-2	7	2,190
210.H-2CN	14	2,380

●ホルダー付
【210.H-2CN】●パック入り
※サイズ0.71mm・0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
六角棒レンチ
(210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210.H-4	29	3,510
210.H-4CN	44	3,630

●ホルダー付
【210.H-4CN】●パック入り
※サイズ0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210.H-5	51	3,330
210.H-5CN	65	3,480

●ホルダー付
【210.H-5CN】●パック入り

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210.H-6	84	4,330
210.H-6CN	107	4,500

●ホルダー付
【210.H-6CN】●パック入り

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210.H-8	150	5,520
210.H-8CN	108	5,790

●ホルダー付
【210.H-8CN】●パック入り

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210.H-10	260	7,150
210.H-10CN	287	7,450

●ホルダー付
【210.H-10CN】●パック入り

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS




【セット内容】
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.H-5	49	6,560
212.H-5CN	64	6,810

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212.H-5CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.H-6	79	7,990
212.H-6CN	108	8,260

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212.H-6CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

■表示価格は全て税抜価格です

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.H-8	148	9,640
212.H-8CN	173	10,100

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212.H-8CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.H-10	252	12,110
212.H-10CN	271	12,450

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212.H-10CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-0.71・0.89・1.27・1.5・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211.H-2	9	2,500
211.H-2CN	15	2,640

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211.H-2CN】●パック入り
※サイズ0.71mm・0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211.H-4	44	4,170

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
※サイズ0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211.H-5	82	4,170
211.H-5CN	98	4,320

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211.H-5CN】●パック入り

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211.H-6	131	5,300
211.H-6CN	168	5,620

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211.H-6CN】●パック入り

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211.H-8	234	7,150
211.H-8CN	266	7,450

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211.H-8CN】●パック入り

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS




[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211.H-10	410	9,450
211.H-10CN	431	9,940

●ニッケルクロームメッキタイプ
●ホルダー付
【211.H-10CN】●パック入り

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS




[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.LH-5	77	7,950
212.LH-5CN	96	8,260

●ホルダー付
【212.LH-5CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS




[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.LH-6	129	9,760
212.LH-6CN	163	10,080

●ホルダー付
【212.LH-6CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS




[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.LH-8	231	12,320
212.LH-8CN	264	12,650

●ホルダー付
【212.LH-8CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.LH-10	403	15,400
212.LH-10CN	441	15,800

●ホルダー付
【212.LH-10CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

ホルダー付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
六角棒レンチ
(210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210.DH-10	267	7,150
210.DH-10CN	280	7,450

●ホルダー付
●DHタイプのホルダーは横幅のコンパクトなサイズ
【210.DH-10CN】●パック入り

ボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付六角棒レンチ
(212-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.DH-10	258	12,110
212.DH-10CN	276	12,450

●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能に
●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ホルダー付
【212.DH-10CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS




[セット内容]
ロング六角棒レンチ
(211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
211.DH-10	411	9,450
211.DH-10CN	450	9,940

●ニッケルクロームメッキタイプ
●横幅のコンパクトなホルダー付ロング六角棒レンチセット
【211.DH-10CN】●パック入り

ボール付六角棒レンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.LDH-10	406	15,400
212.LDH-10CN	441	15,800

●ホルダー付
【212.LDH-10CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
六角棒レンチ
(210・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、
ロールケース

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
210.K	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	273	8,130

- ニッケルクロームメッキタイプ
- ロールケース付き

マルチアングルボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS

【2222.LH-10・2222.LH-10CN】
【セット内容】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー
【2222.LH-6】セット内容/付属品:1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー




品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
2222.LH-6	1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0	8,800

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2222.LH-10	373	15,330
2222.LH-10CN	370	16,050

【2222.LH-10・2222.LH-10CN】●2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能●CNはパック入り
※ボール部では本締めできません【2222.LH-10・2222.LH-10CN】※1.5・2.0mmには段はございません

マルチアングルボール付六角レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
2222.L1.5	1.5	80	4	1,170
2222.L2	2	90	5	1,100

品番	サイズ(mm)	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
2222.L2.5	2.5	110	6	1,310
2222.L3	3	125	8	1,310
2222.L4	4	150	9	1,380
2222.L5	5	165	11	1,790
2222.L6	6	185	13	2,210
2222.L8	8	200	16	2,620
2222.L10	10	220	18	3,450

●2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能
●精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能※ボール部では本締めできません

マルチアングルボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【2222.LH-10RBCN】【セット内容】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー


【2222.LH-6RB】【セット内容】付属品:1.5・2・2.5・3・4・5・7mmホルダー

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
2222.LH-6RB	1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0	9,480
2222.LH-10RBCN	1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10	16,870

【2222.LH-10RBCN】●90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット●2つの段付きヘッド構造●ホルダー付き
※ボール部では本締めできません【2222.LH-10RBCN】※1.5・2.0mmには段はございません

マルチアングルボール付レインボー六角レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	カラー	サイズ(mm)	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
2222.L1.5LG	ライトブルー	1.5	80	4	1,250
2222.L2GR	グリーン	2	90	5	1,170

品番	カラー	サイズ(mm)	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
2222.L2.5YG	イエローグリーン	2.5	110	6	1,380
2222.L3SY	レモン	3	125	8	1,380
2222.L4YE	イエロー	4	150	9	1,580
2222.L5OR	オレンジ	5	165	11	1,920
2222.L6RE	レッド	6	185	13	2,350
2222.L8PU	パープル	8	200	16	2,750
2222.L10BL	ブルー	10	220	18	3,650

●2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能
●精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能
※ボール部では本締めできません

レインボーレンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
210.1.5LG	1.5	50	14	水色	550
210.2GR	2	56	16	緑	560

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
210.2.5YG	2.5	63	18	黄緑	560
210.3SY	3	71	20	レモン	730
210.4YE	4	80	22	黄	730
210.5OR	5	90	25	オレンジ	900
210.6RE	6	100	28	赤	1,070
210.8PU	8	112	32	紫	1,430
210.10BL	10	125	36	青	1,820

- PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました
- 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れています

ボール付レインボー六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



【212.8PU・212.10BL】
品番末尾にJが付いた製品はパック入り

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
212.1.5LG	1.5	50	14	水色	1,310
212.2GR	2	56	16	緑	1,310

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
212.2.5YG	2.5	63	18	黄緑	1,310
212.3SY	3	71	20	レモン	1,310
212.4YE	4	80	22	黄	1,310
212.5OR	5	90	25	オレンジ	1,320
212.6RE	6	100	28	赤	1,680
212.8PU	8	112	32	紫	1,990
212.10BL	10	125	36	青	2,550

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
- 特殊パウダーコートにより、耐錆性
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れています
- ※ボール部では本締めできません

ボール付レインボー六角棒レンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番末尾にJが付いた製品はパック入り

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
212.L1.5LGJ	1.5	80	14	水色	1,560
212.L2GRJ	2	90	16	緑	1,560
212.L2.5YGJ	2.5	110	18	黄緑	1,560
212.L3SYJ	3	125	20	レモン	1,560

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
212.L4YEJ	4	150	22	黄	1,550
212.L5ORJ	5	165	25	オレンジ	1,930
212.L6REJ	6	185	28	赤	2,280
212.L8PUJ	8	112	32	紫	2,930
212.L8PU	8	200	32	紫	2,870
212.L10BLJ	10	125	36	青	3,630
212.L10BL	10	220	36	青	3,580

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れています
- ※ボール部では本締めできません

レインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
210.H-5RB	1.5・2・2.5・3・4・5	3,330
210.H-6RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6	4,330

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
- 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れています
- ホルダー付

レインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】レインボーレンチ
(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210.H-10RB	265	7,150
210.H-10RBCN	275	7,450

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
- 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります
- 硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れています
- ホルダー付【210.H-10RBCN】●パック入り

ボール付ラインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



212H-5RB

品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
212.H-5RB	1.5・2・2.5・3・4・5	6,560
212.H-6RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6	7,990
212.H-10RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	12,110
212.H-10RBCN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	12,450
212.H-5RBCN	1.5・2・2.5・3・4・5	6,820

●それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別●特殊パウダーコートにより、耐錆性があります●硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れています●パック入り【212.H-10RBCN～212.H-10RB】●ホルダー付【212.H-10RBCN】【212.H-5RBCN】●ホルダー付【212.H-5RBCN】●パック入り【212.H-10RBCN】※ボール部では本締めできません

ボール付ラインボーレンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容(mm)	税抜価格(¥)
212.LH-5RB	1.5・2・2.5・3・4・5	7,950
212.LH-6RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6	9,760
212.LH-10RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	15,400
212.LH-10RBCN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	15,800

●サイズごとにカラーが異なり、使用寸法を一目で判別できます【212.LH-10RBCN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

ショートヘッドボール付六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
2212.1.5	1.5	53	4	1,250
2212.2	2	58	5	1,250

品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
2212.2.5	2.5	64	6	1,250
2212.3	3	71	8	1,250
2212.4	4	80	9	1,250
2212.5	5	90	11	1,250
2212.6	6	100	13	1,610
2212.8	8	112	16	1,980
2212.10	10	125	18	2,490

●100°角度のショートピンパーツ
●精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能
※ボール部では本締めできません

ショートヘッドボール付六角棒レンチ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
2212.L1.5	1.5	80	4	1,480
2212.L2	2	90	5	1,490

品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
2212.L2.5	2.5	110	6	1,490
2212.L3	3	125	8	1,480
2212.L4	4	150	9	1,480
2212.L5	5	165	11	1,840
2212.L6	6	185	13	2,250
2212.L8	8	200	16	3,030
2212.L10	10	220	18	3,810

【2212.L2・2212.L2.5】●100°角度のショートピンパーツ●精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能●ロングタイプ※ボール部では本締めできません

ショートヘッド六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付ショートヘッド六角棒レンチ
(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2212.H-10	236	12,110
2212.H-10CN	255	12,450

●ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保
●ホルダー付
【2212.H-10CN】●パック入り

ショートヘッドボール付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付ショートヘッドロング六角棒レンチ
(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2212.LH-10	377	15,530
2212.LH-10CN	412	15,850

●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能
●ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保
●ホルダー付【2212.LH-10CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

ショートヘッドボール付レインボーレンチ

PB SWISS TOOLS



2212.L1.5LG


品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
2212.L1.5LG	1.5	80	4	水色	1,560
2212.L2GR	2	90	5	緑	1,560

品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
2212.L2.5YG	2.5	110	6	黄緑	1,560
2212.L3SY	3	125	8	レモン	1,560
2212.L4YE	4	150	9	黄	1,560
2212.L5OR	5	165	11	オレンジ	1,930
2212.L6RE	6	185	13	赤	2,280
2212.L8PU	8	200	16	紫	3,070
2212.L10BL	10	220	18	青	3,820

●サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別
※ボール部では本締めできません

ショートヘッドレインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] ボール付ショートヘッドレインボー六角棒レンチ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2212.LH-10RB	377	15,530
2212.LH-10RBCN	412	15,850

●サイズごとに色分けしているので使用寸法を一目で判別可能●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保●ホルダー付【2212.LH-10RBCN】●パック入り※ボール部では本締めできません

ホールドリング付六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] ボール付ロング六角棒レンチ (212L-1.5・2)、ホールドリング付六角棒レンチ (212LR-2.5・3・4・5・6・8・10)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212.LRH-10	404	16,940
212.LRH-10CN	436	17,190

●ホールドリングによりネジの落下を防ぎます●エッジは軽く隅取り●硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れる●ボール部は30°まで傾けて回す事が可能【212.LRH-10CN】●パック入り※ボール部では本締めできません

ホールドリング付六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ (mm)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212.LR.2.5	2.5	110	18	1,760
212.LR.3	3	125	20	1,790
212.LR.4	4	150	22	1,800
212.LR.5	5	165	25	2,200
212.LR.6	6	185	28	2,670
212.LR.8	8	200	32	3,260
212.LR.10	10	220	36	4,130

●ホールドリングによりネジの落下を防ぎます●エッジは軽く隅取り●硬度はHRC59と大変高く、耐摩擦性、持久性に優れる●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能※ボール部では本締めできません

六角棒レンチ インチサイズ(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ (")	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
214Z.3/64	3/64	70	14	1	740
214Z.1/16	1/16	80	15	2	740
214Z.5/64	5/64	90	16	3	740
214Z.3/32	3/32	97	17	4	890
214Z.7/64	7/64	105	18	7	900
214Z.1/8	1/8	115	19	8	1,050

品番	サイズ (")	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
214Z.9/64	9/64	125	20	13	1,070
214Z.5/32	5/32	132	22	16	1,060
214Z.3/16	3/16	145	24	25	1,280
214Z.7/32	7/32	162	26	39	1,610
214Z.1/4	1/4	180	29	56	1,960
214Z.5/16	5/16	200	32	98	2,480
214Z.3/8	3/8	220	35	154	3,220

●エッジは軽く隅取りしてありレンチを簡単にネジ穴に差し込むことができます●硬度はHRC59と強靱で耐摩擦性、持久性に優れます●ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています

■表示価格は全て税抜価格です

ボール付六角棒レンチ インチサイズ (ロング)

PB SWISS TOOLS



212Z.1/20



品番	サイズ(°)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212Z.1/20	1/20	45	12	1,460
212Z.1/16	1/16	50	15	1,420
212Z.5/64	5/64	56	16	1,420
212Z.3/32	3/32	61	17	1,450
212Z.7/64	7/64	65	18	1,420
212Z.1/8	1/8	70	19	1,450
212Z.9/64	9/64	75	20	1,430
212Z.5/32	5/32	80	22	1,420
212Z.3/16	3/16	86	24	1,430
212Z.7/32	7/32	93	26	1,600
212Z.1/4	1/4	102	29	1,790
212Z.5/16	5/16	112	32	2,160

●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます●硬度はHRC59と大変高く、しかも強靱に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチ インチサイズ (ロング)

PB SWISS TOOLS



212ZL-5/64




品番	サイズ(°)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212Z.L1/20	1/20	70	12	1,620
212Z.L1/16	1/16	80	15	1,580
212Z.L5/64	5/64	90	16	1,580
212Z.L3/32	3/32	97	17	1,610
212Z.L7/64	7/64	105	18	1,610
212Z.L1/8	1/8	115	19	1,600

品番	サイズ(°)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	税抜価格(¥)
212Z.L9/64	9/64	125	20	1,630
212Z.L5/32	5/32	132	22	1,620
212Z.L3/16	3/16	145	24	1,790
212Z.L7/32	7/32	162	26	2,140
212Z.L1/4	1/4	180	29	2,510
212Z.L5/16	5/16	200	32	3,200
212Z.L3/8	3/8	220	35	4,100

●ボール部では30°まで傾けて回す事が可能●エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます●硬度はHRC59と大変高く、しかも強靱に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット インチサイズ

PB SWISS TOOLS




【セット内容】
ボール付六角棒レンチ
(212Z-3/32・1/8・5/32・
3/16・7/32・1/4・5/16)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212Z.H	151	9,780
212Z.HCN	196	10,260

●ホルダー付
【212Z.HCN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット インチサイズ

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ボール付六角棒レンチ
(212Z-1/20・1/16・5/64・
3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・
3/16・7/32・1/4・5/16)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212Z.H-12	195	16,170
212Z.H-12CN	220	16,940

●ホルダー付
【212Z.H-12CN】●パック入り
※ボール部では本締めできません

六角棒レンチ インチサイズ セット (ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	セット内容(°)	税抜価格(¥)
214Z.H	263	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	9,120
214Z.HCN	301	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	9,420

- ホルダー付六角棒レンチセット
- ニッケルクロームメッキタイプ
- [214Z.HCN]●パック入り

六角棒レンチ インチサイズ セット (ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	セット内容(°)	税抜価格(¥)
214Z.H-12	296	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	12,570
214Z.H-12CN	333	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	12,840

- ホルダー付六角棒レンチセット
- ニッケルクロームメッキタイプ

ボール付六角棒レンチセット インチサイズ(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212ZL-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212Z.LH	257	12,720
212Z.LHCN	300	13,220

- ホルダー付
- [212Z.LHCN]●パック入り
- ※ボール部では本締めできません

ボール付六角棒レンチセット インチサイズ(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
ボール付ロング六角棒レンチ
(212ZL-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212Z.LH-12	293	20,270
212Z.LH-12CN	329	20,540
212Z.LH-12CBB	360	21,000

- ホルダー付
- [212Z.LH-12CN]●パック入り
- [212Z.LH-12CBB]●箱入り
- ※ボール部では本締めできません

ボール付レインボーレンチ インチサイズ (ロング)

PB SWISS TOOLS



212Z.L1/16SB

品番	サイズ(°)	レンチハンドルの内側の長さ(mm)	レンチキーの内側の長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
212Z.L1/20WH	1/20	70	12	白	1,620
212Z.L1/16SB	1/16	80	15	水色	1,580
212Z.L5/64BL	5/64	90	16	青	1,580
212Z.L3/32LI	3/32	97	17	すみれ	1,600
212Z.L7/64PU	7/64	105	18	紫	1,610

- サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別できます
- ※ボール部では本締めできません

ボール付レインボーレンチセット インチサイズ (ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

ボール付ロングレインボーレンチ
(212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212Z.LH-12RBCN	289	20,570
212Z.LH-12RB	289	20,270

- サイズごとに色が異なるので使用寸法を一目で判別可能
- ホルダー付
- ※ボール部では本締めできません

ローレット入り六角棒レンチセット

PB SWISS TOOLS



【3212.LH-10~3212.LH-10CBB】
 【セット内容】ローレット入りボール付ロング六角レンチ(3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)【3212.LH-6・3212.LH-6CN】【セット内容】ローレット入りボール付ロング六角レンチ(3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
3212.LH-10	559	16,690
3212.LH-10CN	573	17,010
3212.LH-10CBB	595	17,950
3212.LH-6	170	10,530
3212.LH-6CN	193	10,850

●ローレットが入り滑りにくくなっているため、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
 【3212.LH-10CN】●パック入り【3212.LH-10CN~3212.LH-6CN】●パック入り【3212.LH-10CBB】●箱入り【3212.LH-6CN】※ボール部では本締めできません

ローレット入 ヘクスローブレンチセット

PB SWISS TOOLS



品番	セット内容(T)	税抜価格(¥)
3411.H6-25	6・7・8・9・10・15・20・25	12,570
3411.H6-25CN	6・7・8・9・10・15・20・25	13,020

●ローレットで滑りにくくなっているため、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
 ●CNはパック入り

ローレット入 ロングボール六角棒レンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側長さ(mm)	レンチキーの内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
3212.L1.5	1.5	89	14	1,650
3212.L2	2	99	16	1,650

品番	サイズ(mm)	レンチハンドルの内側長さ(mm)	レンチキーの内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
3212.L2.5	2.5	111	18	1,650
3212.L3	3	125	20	1,650
3212.L4	4	139	22	1,650
3212.L5	5	159	25	2,080
3212.L6	6	179	28	2,480
3212.L8	8	198	33	3,300
3212.L10	10	221	37.5	4,130

●ローレットが入り滑りにくくなっているため、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能●ボディが太く、丸みを帯びているため、強度は更に増えています
 ※ボール部では本締めできません

ローレット入 ヘクスローブレンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
3411.7	T7	90	16	2,000
3411.8	T8	100	17	2,000
3411.9	T9	110	17	1,990
3411.10	T10	120	18	2,000
3411.15	T15	135	20	2,080
3411.20	T20	150	21	2,130
3411.25	T25	165	22	2,210

●ローレットで滑りにくくなっているため、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能

品番	サイズ	レンチハンドル内側長さ(mm)	レンチキー内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
3411.6	T6	80	15	2,000

ヘクスローブレンチ



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
410.4	T4	45	13	1,600
410.5	T5	48	14	1,610
410.6	T6	52	15	1,610
410.7	T7	56	16	1,610
410.8	T8	60	17	1,800
410.9	T9	63	17	1,790
410.10	T10	67	18	1,790

品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
410.15	T15	72	20	1,790
410.20	T20	77	21	1,790
410.25	T25	83	22	2,130
410.27	T27	90	23	2,160
410.30	T30	98	25	2,290
410.40	T40	107	27	2,480
410.45	T45	117	29	2,830

●スタンダードなL型ヘクスローブレンチ

ヘクスローブレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
L型ヘクスローブレンチ
(410.6・7・8・9・10・15・20・25)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410.H6-25	63	12,840
410.H6-25CN	78	12,840

●スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット
【410.H6-25CN】●パック入り

ヘクスローブレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
L型ヘクスローブレンチ
(410.6・7・8・9・10・15・
20・25・27・30・40・45)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410.H6-45	217	21,190
410.H6-45CN	244	21,490

●スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット
【410.H6-45CN】●パック入り

ヘクスローブレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
L型ヘクスローブレンチ
(410.8・9・10・15・20・25)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410.H8-25CN	62	10,110

●スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット
●パック入り

ヘクスローブレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
L型ヘクスローブレンチ
(410.7・8・9・10・15・
20・25・27・30・40)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410.K	163	18,280

●スタンダードなL型ヘクスローブレンチセット
●袋入り

イジリ止ヘクスローブレンチ(ロング)



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
411.B6	T6	80	15	1,920

品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	税抜価格(¥)
411.B7	T7	90	16	1,920
411.B8	T8	100	17	1,920
411.B9	T9	110	17	1,920
411.B10	T10	120	18	1,920
411.B15	T15	135	20	1,920
411.B20	T20	150	21	2,070
411.B25	T25	165	22	2,210

●ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ
●いじり止め付ねじに対応します

■表示価格は全て税抜価格です

いじり止ヘクスローブレンチセット(ロング)

PB SWISS TOOLS



[セット内容] いじり止め付き L型
ロングヘクスローブレンチ(411.
B6・7・8・9・10・15・20・25)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
411.BH/6.25	98	14,510

- ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット
- いじり止め付ねじに対応します
- ホルダー付き

ヘクスローブレインボーレンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

レインボーヘクスローブレンチ
(410.6GR・410.7YG・410.8SY・
410.9YE・410.10OR・410.15RE・
410.20PU・410.25BL)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
410.H6-25RB	63	12,840
410.H6-25RBCN	78	13,340

- サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別できます●特殊パウダーコートにより耐錆性があります●パック入り【410.H6-25RB】
- ホルダー付き【410.H6-25RBCN】【410.H6-25RBCN】●ホルダー付き【410.H6-25RBCN】

ヘクスローブレンチ

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
410.6GR	T6	52	15	緑	1,610

品番	サイズ	レンチハンドル 内側長さ(mm)	レンチキー 内側長さ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
410.7YG	T7	56	16	黄緑	1,610
410.8SY	T8	60	17	レモン色	1,800
410.9YE	T9	63	17	黄	1,790
410.10OR	T10	67	18	オレンジ	1,790
410.15RE	T15	72	20	赤	1,790
410.20PU	T20	77	21	紫	1,790
410.25BL	T25	83	22	青	2,140

- サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別できます
- 特殊パウダーコートにより耐錆性があります

オフセットドライバー(プラス)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	軸径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
605.1	#1	5	100	1,980
605.2	#2	6	125	2,120
605.3	#3	8	150	2,830

- 通常ドライバーでは成し得ないスペースの限られた場所での作業に威力を発揮
- 先端部は90°向きがずれており、少しづつ回すことも可能

オフセットドライバー(マイナス)

PB SWISS TOOLS




品番	サイズ(mm)	軸径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
600.2	0.6×4	5	100	2,830
600.3	0.8×5.5	5	100	2,830
600.4	1×6.5	6	110	3,030
600.5	1.2×8	6	125	3,170
600.6	1.6×10	8	150	3,890
600.7	2×13	8	175	4,450

- 通常ドライバーでは成し得ないスペースの限られた場所での作業に威力を発揮
- 先端部は90°向きがずれており、少しづつ回すことも可能

無反動ナイロンハンマー

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300.1	22	75	270	167	6,460
300.2	27	90	290	274	7,130
300.3	32	100	320	391	8,430
300.4	35	105	330	466	8,840
300.5	40	110	355	695	10,870
300.6	50	110	385	1050	13,190
300.7	60	120	420	1470	17,120

- インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ●ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能●柄はヒッコリー材

無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
303.1	22	75	270	239	10,800
303.2	27	90	290	330	11,750
303.3	32	100	310	499	14,280
303.4	35	105	325	597	15,830
303.5	40	110	350	755	18,480
303.6	50	110	380	1140	22,010
303.7	60	120	420	1590	26,090

- 柄は高耐久なグラスファイバー製
- インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

無反動コンビネーションハンマー

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
304.1	22	75	270	181	7,130
304.2	27	90	290	295	7,880
304.3	32	100	320	442	9,240
304.4	35	105	330	530	9,660
304.5	40	110	355	740	12,100
304.6	50	110	385	1140	14,540

- インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能
- 柄はヒッコリー材

無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
305.1	22	75	270	259	12,020
305.2	27	90	290	359	13,190
305.3	32	100	320	547	15,910
305.4	35	105	330	646	17,390
305.5	40	110	355	824	20,250
305.6	50	110	385	1298	23,780

- 柄は高耐久なグラスファイバー製
- インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能

無反動銅ハンマー

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
306.24CU	24	81	290	340	11,420
306.32CU	32	106	325	750	14,280
306.40CU	40	121	380	1340	18,350

- インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ
- ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能
- 柄はヒッコリー材

無反動銅ハンマー(グラスファイバー柄)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
308.24CU	24	81	290	410	12,910
308.32CU	32	106	325	850	16,580
308.40CU	40	121	350	1380	22,430

●インパクトの瞬間に内部のディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝える無反動タイプ●ヘッドが摩耗した際は簡単に交換可能●柄は高耐久なグラスファイバー製

ハンマー柄(ヒッコリー)

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
310.1	250	59	2,490
310.2	265	74	2,620
310.3	285	79	2,820
310.4	295	100	3,000
310.5	315	157	3,410
310.6	335	190	3,990
310.7	360	225	4,380

●300、304、306シリーズ用のスペアハンドル
●FSC(森林管理協議会)の認証を受けたヒッコリー材

銅ハンマー替ヘッド

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
307.24CU	24	51	1,900
307.32CU	32	118	3,210
307.40CU	40	202	4,660

●PB SWISS TOOLSの306・308(CU)ハンマー用替ヘッド

ナイロンハンマー替ヘッド(平)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300.A1	22	9	770
300.A2	27	15	940
300.A3	32	23	1,360
300.A4	35	29	1,500
300.A5	40	39	1,900
300.A6	50	61	3,000
300.A7	60	95	3,990

●PB スイスツールズ300、303、304、305ハンマーに使用可能
●平ヘッド

ナイロンハンマー替ヘッド(丸)

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300.B1	22	8	770
300.B2	27	13	940
300.B3	32	20	1,360
300.B4	35	26	1,500
300.B5	40	36	1,900
300.B6	50	57	3,000
300.B7	60	92	3,990

●PB スイスツールズ300、303、304、305ハンマーに使用可能
●丸ヘッド

コンビネーションハンマー替ヘッド

PB SWISS TOOLS



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300.C1	22	20	1,900
300.C2	27	39	2,040
300.C3	32	57	2,510
300.C4	35	72	2,830
300.C5	40	92	3,140
300.C6	50	160	4,240

●PB スイスツールズ300、303、304、305ハンマーに使用可能
●スチールインサート付平ヘッド

センターポンチ 丸胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
705.1	3.0	90	1,450
705.2	3.0	100	1,450

●材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バナニ鋼製
●グリップは滑り止めのローレット加工済み
●先端硬度:HRC58°、打撃部硬度:HRC45°~48°

センターポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
710.1	3.0	100	1,630
710.2	3.6	120	2,010
710.3	4.0	120	2,560
710.4	4.5	140	3,470
710.1CN	3.0	100	1,740
710.2CN	3.6	120	2,140

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 先端硬度:HRC58°、打撃部硬度:HRC45°~48°
- 【710.1CN・710.2CN】●CNIはパック入り

超硬付センターポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
712.1	3.2	100	4,970
712.2	3.6	120	5,470
712.3	4.5	120	5,870

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 先端は高硬度を誇る超硬チップを採用

テーパーパーンポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端部最大径(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
735.2	2	10	120	59	1,890
735.3	3	10	120	59	1,890
735.4	4	10	120	61	1,890
735.5	5	10	120	63	1,890
735.6	6	10	120	64	1,890

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 先端硬度:HRC58°、打撃部硬度:HRC45°~48°

テーパーパーンポンチ 八角胴(台紙付)

PB SWISS TOOLS



品番	先端部最大径(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
730.2CN	2	8	110	35	1,920

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 先端硬度:HRC58°、打撃部硬度:HRC45°~48°
- CNIはパック入り

テーパーパーンポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端部最大径(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
730.1	1	8	100	30	1,460
730.2	2	8	110	35	1,820
730.3	3	10	125	62	2,010
730.4	4	12	140	104	2,750
730.5	5	14	165	161	3,310
730.6	6	14	180	180	3,680
730.8	8	14	200	212	4,060
730.10	10	16	200	274	4,760

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 先端硬度:HRC58°、打撃部硬度:HRC45°~48°

テーパーパーンポンチ 丸胴

PB SWISS TOOLS



品番	先端部最大径(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
720.2	2	6	20	105	1,320
720.3	3	7	25	110	1,490
720.4	4	8	30	115	1,490
720.5	5	8	35	120	1,520
720.6	6	10	40	125	1,690
720.7	7	10	40	130	2,030
720.8	8	11	45	135	2,210
720.9	9	12	45	140	2,550

- グリップは滑り止めのローレット加工済み【720.1】●材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼【720.2~720.9】●材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製

品番	先端部最大径(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
720.1	1	6	15	100	1,320

平行ピンポンチ 丸胴



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
715.2.5	2.5	7	25	110	1,480
715.3	3	7	25	110	1,480
715.4	4	8	30	115	1,480
715.5	5	8	35	120	1,490
715.6	6	10	40	125	1,870
715.7	7	10	40	130	2,030
715.8	8	11	45	135	2,190
715.9	9	12	45	140	2,550

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
715.1	1	6	15	100	1,320
715.1.5	1.5	6	20	105	1,320
715.2	2	6	20	105	1,320

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- グリップは滑り止めのローレット加工済み

平行ピンポンチ 八角胴



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
750.8	8	12	60	190	3,660
750.10	10	14	70	200	4,390
750.11	11	14	80	210	5,110
750.12	12	14	90	220	5,110
750.13	13	16	100	230	6,030
750.14	14	16	110	240	6,030
750.15	15	18	120	250	7,340
750.16	16	18	130	260	7,340

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
750.2	2	8	25	115	2,010
750.2.5	2.5	8	25	120	2,010
750.3	3	8	30	125	1,980
750.4	4	10	40	150	2,590
750.5	5	10	50	165	2,740
750.6	6	12	50	180	3,490
750.7	7	12	50	180	3,510

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製

平行ピンポンチ 八角胴



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
755.2	2	10	40	150	2,590
755.2.5	2.5	10	40	150	2,590
755.3	3	10	40	150	2,590
755.4	4	10	40	150	2,590
755.5	5	10	40	150	2,590
755.6	6	10	40	150	2,590
755.7	7	10	45	150	2,590
755.8	8	10	45	150	2,590

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製

ネイルポンチ 丸胴



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
725.1	1	8	100	28	1,450
725.1.5	1.5	8	100	28	1,450
725.2	2	8	100	29	1,450
725.2.5	2.5	8	100	30	1,450
725.3	3	8	100	30	1,450
725.4	4	8	100	31	1,450

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- グリップは滑り止めのローレット加工済み

ハンドル付平行ピンポンチ 八角胴



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
758.2	2	10	47	140	3,930
758.3	3	10	52	145	3,930
758.4	4	10	67	175	3,930
758.5	5	10	72	180	3,930
758.6	6	10	82	205	3,930
758.8	8	10	88	210	3,930

- グリップ付きで手への衝撃を抑えます
- 軸長が長く奥まった箇所への打ち込みに最適
- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製

テーパーパーンポンチセット(ホルダー付)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
テーパーパーンポンチ八角胴
(735.1.5・2・3・4・5・6)

735.BL

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
735.BL	406	9,760
735.BCN	436	10,080

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- ホルダー付き
- 【735.BCN】●パック入り

ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]ハンドル付平行ピンポンチ(758.2・3・4・5・6・8)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
758.SET	813	23,530

- グリップ付きで手への衝撃を抑えます
- 軸長が長く奥まった箇所への打ち込みに最適
- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製

平行ピンポンチセット(ホルダー付)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
平行ピンポンチ八角胴
(750.2・3・4・5・6・7)

750.BL
750.BCN

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
750.BL	464	14,010
750.BCN	496	14,410

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 【750.BCN】●パック入り

平行ピンポンチセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]
平行ピンポンチ八角胴
(755.2・3・4・5・6・7)

755.BL

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
755.BL	429	13,620
755.BCN	457	14,150

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- 【755.BCN】●パック入り

平行ピンポンチセット(スタンド付)

PB SWISS TOOLS



[セット内容]平行ピンポンチ丸胴
(715-1・2・3・4・5・6・7・8・9)、
センターポンチ丸胴(705-1・2)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
715.H	593	17,180

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- グリップは滑り止めのローレット加工済み
- スタンド付き

レインボー平行ピンポンチ 八角胴

PB SWISS TOOLS



755.2GR

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	カラー	税抜価格(¥)
755.2GR	2	10	40	緑	2,590
755.3YG	3	10	40	黄緑	2,580
755.4YE	4	10	40	黄	2,580
755.5OR	5	10	40	オレンジ	2,580
755.6RE	6	10	40	赤	2,580
755.8BL	8	10	40	青	2,590

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製●色ごとにサイズ認識が可能●全長(mm):150

平行レインボーピンポンチセット ホルダー付

PB SWISS TOOLS



[セット内容]平行ピンポンチ八角胴
(755.2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BL)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
755.BLRBCN	457	14,150

- それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます
- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼製
- ホルダー付
- パック入り

平タガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
800.14	14	12×6	125	2,780
800.18	18	16×8	125	3,680
800.22	22	20×12	150	4,770
800.25	25	20×12	170	5,860
800.28-200	28	26×13	200	7,660
800.28-250	28	26×13	250	9,510
800.28-300	28	26×13	300	11,520

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- パウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERBA
PB SWISS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電線設備
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

スロットタガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
803	26	26×7	235	5,480

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- パウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護

スロットタガネ 2面刃付

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
804	26	26×7	235	6,380

- 側面刃付
- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- パウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護

先曲りスロットタガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
804.BENT	26	26×7	235	6,400

- 先端が曲がって(反って)いる形状で、すきまにアクセスし易く、またスペースに余裕があるのでたたきやすい
- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- パウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護

平タガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
805.10	10	8	120	1,640
805.12	12	10	130	2,210
805.14	14	10	150	2,370
805.18	18	12	165	2,950
805.22	22	14	180	3,820
805.25	25	16	200	5,110

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ

エボシタガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
815.4	4	8	120	2,370
815.5	5	10	130	3,110
815.6	6	10	150	3,290
815.7	7	12	165	4,050
815.8	8	14	180	5,290

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ

電工用チスタガネ

PB SWISS TOOLS



品番	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
825.1	6.5	200	2,370
825.3	8	250	2,930
825.5	10	250	3,510

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ

電工用平タガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
820.1	8	6.5	200	2,190
820.2	8	6.5	250	2,370
820.3	10	8	250	2,790
820.4	10	8	300	3,110
820.5	12	10	250	3,320
820.6	12	10	300	3,650
820.7	15	12	250	4,220

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ
- 打撃ヘッドはISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理がされ安全性が高められています

スイスグリップ貫通タガネドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8820.DN3-155	10	155	275	4,620

- 強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体
- 握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靱なブレード

電工用平タガネ

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
820.HG3	10	8	250	4,340
820.HG5	12	10	250	5,100

- 滑りにくく握りやすい、グリップつき
- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈

ポンチタガネセット(ホルダー付)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
センターポンチ(710.3)、
テーパーピンポンチ(730.4・5)、
フラットタガネ(805.18・22)、
エボシタガネ(815.7)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
855.BL	856	16,920
855.BCN	905	17,590

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
 - ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ
- 【855.BCN】●パック入り

ポンチタガネセット(ホルダー付)

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
センターポンチ(710.2)、
テーパーピンポンチ(730.3・4)、
フラットタガネ(805.12・18)、
エボシタガネ(815.5)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
850.BL	545	12,830
850.BCN	573	13,220

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
 - ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ
- 【850.BCN】●パック入り

ポンチタガネセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ケガキ針(700.190)、
センターポンチ(710.1・2)、テー
パーピンポンチ(730.2・4・5)、フ
ラットタガネ(805.12・18・22)、エ
ボシタガネ(815.5・7)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
860.H	1160	27,630

- PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈
- ボディーはクロムメッキ加工されており、握りやすく見た目も美しい仕上げ
- スタンド付き

ポンチタガネセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】センターポンチ
(710.2)、テーパーピンポンチ
(735.3)、平タガネ(805.12)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
870.CN	208	5,130

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊パネ鋼
- 表面に施されたニッケルクロムメッキにより握りやすく、耐錆性に優れる
- 特殊鋼により刃先は頑丈で耐破損性が高く使用によるチッピングが生じない
- 打撃ヘッドは電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています

ポンチセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】平行ピンポンチ
(715.2・3・5・6)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
873.CN	142	5,310

- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊パネ鋼
- 表面に施されたニッケルクロムメッキにより握りやすく、耐錆性に優れる
- グリップは滑り止めのローレット加工済み
- パック入り

ケガキ針

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
700.190	190	3.5	2,930
700.190CN	190	3.5	3,080

品番	名称	税抜価格(¥)
700.A190	替針(直針)	1,100
700.B190	替針(曲針)	1,100

- 刃先はクロムバナジウム
- 刃先は交換可能
- CNIは台紙付き

超硬チップ付ケガキ針

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
702.220	220	4.0	6,070
品番	名称	税抜価格(¥)	
702.A220	替針(直針)	2,750	
702.B220	替針(曲針)	2,780	

- 刃先は超硬チップ付
- 刃先は交換可能

ケガキ針

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
703.220	220	3.5	2,010

- 刃先はクロームバナジウム
- グリップはナイロン製

超硬チップ付ケガキ針

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
704.K4-20	135	4	3,820
704.45	160	4	3,320

- ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ
- 先端は超硬チップ付
- 704Kはキャップ、クリップ付

キリ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
630.60	4	60	120	2,030
630.60CN	4	60	120	2,020

- 軽作業用●ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製【630.60CN】●CNIはパック入り

キリ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
635.80	5	80	155	2,210

- 一般作業用
- ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製

キリ 強力型

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
640.80	7	80	170	2,550
640.110	7	110	200	2,550
640.80CN	7	80	170	2,700
640.110CN	7	110	200	2,730

- 重作業に最適なキリ●ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製【640.80CN・640.110CN】●CNIはパック入り

突き錐 リーマー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
650.80	7	80	170	3,120
650.110	8	110	200	3,320
650.80CN	7	80	170	3,090

- 先端形状が四角錐のリーマー●ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製【650.80CN】●CNIはパック入り

クローバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	胴サイズ(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
830	28	18	500	18,010

- こじる、持ち上げるなどテコ作業に
- 材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バナネ鋼

タイヤレバー

PB SWISS TOOLS



品番	軸サイズ(mm)	全長(mm)	刃先サイズ(mm)	税抜価格(¥)
6675.9-170CN	長170×径φ9	280	幅16×厚1	5,430

- ドライバー、六角棒レンチ、タガネで材質の強度は実証済み
- なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部
- 握りやすいマルチクラフトグリップでタイヤとホイールの隙間作業が容易

スクレーパー

PB SWISS TOOLS



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
674.8-50	50	160	5,950
674.8-145	145	255	6,210

- 握りやすいマルチクラフトハンドル採用
- シール用

コインドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8125.9-45	45	150	3,450

- 様々な現場で活躍するコインドライバー

スタビーコインドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8126.9-45	45	100	3,170

- 様々な現場で活躍するコインドライバー
- 狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ

クロスハンドルスタビーマイナスドライバー

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1387	2×13	45	105	3,170

- トルクをかけやすいハンドル形状
- カメラ取り付けネジ用
- ※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないでください

クリップクランプツール

PB SWISS TOOLS



品番	口中(mm)	口奥行き(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
671.6-110	7.5	6	110	215	4,210
671.10-120	12.5	9	120	230	4,210

- 車の内装の内張り外しに最適なクランプツール
- 車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます

クリップクランプツールセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】クリップクランプツール
(671.6-110・671.10-120)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
671.CN	199	8,040

- 車の内装の内張り外しに最適なクランプツールセット
- 車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます
- パック入り

スイスグリップタイヤバルブレンチ

PB SWISS TOOLS



8197V-10



8196V-165

品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8196.V-165	4.5	165	247	39	2,710
8197.V-10	4.5	10	60	27	2,510

- タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに

ホースプラッカー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7672.6-90	6	90	200	2,770

●ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適

ホースプラッカー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7673.6-100	6	100	205	2,770

●ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適

ホースプラッカーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]ホースプラッカー(7672.6-90・7673.6-100)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7674.CN	203	5,160

●ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適●マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています●ざらっとした肌触りで水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています●バック入り

ピックツール(ベントタイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7675.3-80BL	3	80	150	1,890

●120°先曲りタイプ
●軸根元にローレット加工を施しています
●先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
●リングや端子のストッパー外しに

ピックツール(ストレートタイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7676.3-80BL	3	80	150	1,430

●ストレートタイプ
●軸根元にローレット加工を施しています
●先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
●ケガキや汚れ落とし、各種こじり作業に

ピックツール(フックタイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7677.3-80BL	3	80	150	2,060

●フックタイプ
●軸根元にローレット加工を施しています
●先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
●リングやシール外しなどに

ピックツール(125°タイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7678.3-80BL	3	80	150	1,580

●125°先曲りタイプ
●軸根元にローレット加工を施しています
●先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
●リング外しや各種作業に

ピックツール(90°タイプ)

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
7679.3-80BL	3	80	150	1,420

●90°先曲りタイプ
●軸根元にローレット加工を施しています
●先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
●端子のストッパー外し、ホースプラッカーの代わりに

ピックツール(ベントタイプ) スイスグリップ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8675.3-75RE	3	75	150	2,000

- 120°先曲りタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- リングや端子のSTOPパー外しに

ピックツール(ストレートタイプ) スイスグリップ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8676.3-75RE	3	75	150	1,500

- ストレートタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- ケガキや汚れ落とし、各種こじり作業に

ピックツール(フックタイプ) スイスグリップ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8677.3-75RE	3	75	150	2,100

- フックタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- リングやシール外しなどに

ピックツール(125°タイプ) スイスグリップ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8678.3-75RE	3	75	150	1,650

- 125°先曲りタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- リング外しや各種作業に

ピックツール(90°タイプ) スイスグリップ

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8679.3-75RE	3	75	150	1,550

- 90°先曲りタイプ
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- 端子のSTOPパー外し、ホースプラッカーの代わりに

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] ピックツール
(7675・7676・7678・7679)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7680.CN	87	5,820

- リングや端子のSTOPパー外しに
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- バック入り

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] ピックツール
(7675・7676・7678・7679)、
ロールケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7681.SETCN	144	8,360

- リングや端子のSTOPパー外しに
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- ロールケース付き
- バック入り

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容] ピックツール
(7675・7676・7677・7678・7679)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7684.CN	105	7,560

- リングや端子のSTOPパー外しに
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- バック入り

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ピックツール
(7675・7676・7677・
7678・7679)、
ロールケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
7685.SET	190	10,190
7685.SETCN	190	10,660

- リングや端子のSTOPPA外しに
- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- ロールケース付き●バック入り

ピックツールセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ストレートピック、90°先曲がり
ピック、120°先曲がりピック、125°先曲がり
ピック

品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8680.CN	80	150	5,790

- 軸根元にローレット加工を施しています
- 先端が丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています
- リングや端子のSTOPPA外しに
- バック入り

ドライバーホルダー

PB SWISS TOOLS



品番	ホルダー数	ホルダー長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
505.S	3~4本	230	30	2,680
505.M	5~6本	280	47	3,210
505.L	8~9本	330	50	3,930
505.SCN	3~4本	230	30	2,680
505.MCN	5~6本	280	47	3,210
505.LCN	8~9本	330	50	3,890

- レール内部にスプリングを内蔵した本格的なホルダー
【505.SCN~505.LCN】●CNIはバック入り

プラスビット(ショート)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.190/0	#0	25	810
C6.190/1	#1	25	810
C6.190/2	#2	25	810
C6.190/3	#3	25	810
C6.190/4	#4	33	1,320

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のプラスビット

マイナスビット(ショート)

PB SWISS TOOLS



品番	刃先厚×幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.135/1	0.5x3.5	25	930
C6.135/2	0.6x4	25	930
C6.135/3	0.8x5.5	25	930
C6.135/4	1x6.25	25	930
C6.135/5	1.2x8	25	1,260
C6.135/6	1.6x10	25	1,420

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のショートマイナスビット

ヘクスローブビット(ショート)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.400/5	T5	25	940
C6.400/6	T6	25	940
C6.400/7	T7	25	940
C6.400/8	T8	25	940

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のヘクスローブビット

ポジドライブビット(ショート)



PB SWISS TOOLS



PrecisionBits



PB スイスツールの PrecisionBits は、優れた靱性と硬度のバランスで特徴づけられています。PrecisionBits は、あらゆる種類のねじの用途に適しています。硬度やコーティングの異なるビットを使用する必要がなくなり、在庫管理が簡素化されます。精密な製造により、ねじに最適にフィットします。そのため、ねじの節約になり、ビットの寿命も非常に長くなります。ビットの長寿命化を実現します。

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.192/0	PZ0	25	920
C6.192/1	PZ1	25	920
C6.192/2	PZ2	25	920
C6.192/3	PZ3	25	920
C6.192/4	PZ4	33	1,400

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のポジドライブビット

イジリ止ヘクスローブビット



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.400B/9	T9	25	1,090
C6.400B/10	T10	25	1,090
C6.400B/15	T15	25	1,090
C6.400B/20	T20	25	1,090
C6.400B/25	T25	25	1,090
C6.400B/27	T27	25	1,090
C6.400B/30	T30	25	1,090
C6.400B/40	T40	25	1,550

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEXのいじり止めヘクスローブビット

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.400B/8	T8	25	1,090

六角ビット



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.210/2	2	25	930
C6.210/2.5	2.5	25	930
C6.210/3	3	25	930
C6.210/4	4	25	930
C6.210/5	5	25	930
C6.210/6	6	25	930
C6.210/8	8	33	930
C6.210/10	10	33	1,090

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の六角ビット

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.210/1.27	1.27	25	930
C6.210/1.5	1.5	25	930

六角ビット



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.213Z-3/32	3/32	25	940
C6.213Z-7/64	7/64	25	940
C6.213Z-1/8	1/8	25	940
C6.213Z-9/64	9/64	25	940
C6.213Z-5/32	5/32	25	940
C6.213Z-3/16	3/16	25	940
C6.213Z-7/32	7/32	25	940
C6.213Z-1/4	1/4	25	940

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のインチサイズ六角ビット

品番	サイズ(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.213Z-1/16	1/16	25	940
C6.213Z-5/64	5/64	25	940

イジリ止六角ビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
C6.210B/2.5	2.5	25	3.8	1,100
C6.210B/3	3	25	4.5	1,100
C6.210B/4	4	25	6	1,100
C6.210B/5	5	25	7.5	1,100
C6.210B/6	6	25	7.5	1,100

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEXのいじり止め六角ビット

四角ビット

PB SWISS TOOLS



品番	刃先幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.185/0	1.9	25	1,090
C6.185/1	2.3	25	1,090
C6.185/2	2.9	25	1,090
C6.185/3	3.4	25	1,090

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の四角ビット
●Robertsonスクリュー用

TORQSETビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.187/0	0	25	1,060

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.187/1	1	25	1,060
C6.187/2	2	25	1,060
C6.187/3	3	25	1,060
C6.187/4	4	25	1,060
C6.187/5	5	25	1,060
C6.187/6	6	25	1,060
C6.187/8	8	25	1,060
C6.187/10	10	25	1,060

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のTORQSETビット

SNAKE-EYESビット

PB SWISS TOOLS



品番	突起部外側長さ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.188/4	3.3	39	1,180
C6.188/8	5	39	1,180
C6.188/10	6.2	39	1,180
C6.188/12	7.7	39	1,440

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のSNAKE-EYEビット

トリウイングビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
C6.189/0	TW0	25	1,170
C6.189/1	TW1	25	1,170
C6.189/2	TW2	25	1,170
C6.189/3	TW3	25	1,170
C6.189/4	TW4	25	1,170
C6.189/5	TW5	25	1,170

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のトリウイングビット

段付プラスビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6.190/0	#0	50	24	4	630
E6.190/1	#1	50	24	5	630
E6.190/2	#2	50	24	6	630
E6.190/3	#3	50	24	6.25	630

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きプラスビット
●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

プラスビット 2本組

PB SWISS TOOLS



【C6.190/1CN2】**【セット内容】**C6 プラスビット #1 x 2本
【C6.190/2CN2・C6.190/3CN2】**【セット内容】**C6 プラスビット #2 x 2本

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.190/1CN2	5	1,590
C6.190/2CN2	5	1,590
C6.190/3CN2	5	1,590

- 強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のプラスビット
- CN/パック入り

いじり止ヘクスローブビット 2本組

PB SWISS TOOLS



【C6.400B/10CN2】**【セット内容】**C6 いじり止め付ヘクスローブビット T10 x 2本【C6.400B/15CN2】**【セット内容】**C6 いじり止め付ヘクスローブビット T15 x 2本【C6.400B/20CN2】**【セット内容】**C6 いじり止め付ヘクスローブビット T20 x 2本

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.400B/10CN2	12	2,070
C6.400B/15CN2	12	2,070
C6.400B/20CN2	12	2,070

- 強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のいじり止め付ヘクスローブビット
- CN/パック入り

ヘクスローブビット 2本組

PB SWISS TOOLS



【C6.400/8CN2】**【セット内容】**C6 ヘクスローブビット T8 x 2本【C6.400/9CN2】**【セット内容】**C6 ヘクスローブビット T9 x 2本【C6.400/25CN2】**【セット内容】**C6 ヘクスローブビット T25 x 2本【C6.400/30CN2】**【セット内容】**C6 ヘクスローブビット T30 x 2本

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.400/8CN2	5	1,770
C6.400/9CN2	5	1,770
C6.400/25CN2	12	1,770
C6.400/30CN2	12	1,770

- CN/パック入り【C6.400/8CN2】●強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のヘクスローブビット【C6.400/9CN2】●強度と精度に優れた差込角1/4"(6.36mm)のヘクスローブビット【C6.400/25CN2】●強度と精度に優れた差込角1/4"(6.37mm)のヘクスローブビット【C6.400/30CN2】●強度と精度に優れた差込角1/4"(6.38mm)のヘクスローブビット

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
ヘクスローブビット
(T15・20・25)、
プラスビット(#1・2・3)、
六角ビット(3・4・5・6)、
ホルダー(451.M)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.985	130	8,680

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット
- ホルダー付き

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】
マイナスビット(先端厚×幅：
0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、
1.2×8.0、1.6×10)、
プラスビット(#1・2・3)、
ポジドライブビット(PZ1・2・3)、
ホルダー(451.M)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.986	140	9,110

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット
- ホルダー付き

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【C6.989】**【セット内容】**
マイナスビット(先端厚×幅：
0.6×4.0、0.8×5.5、1.0
×6.25)、プラスビット
(#1・2)、ポジドライブビッ
ト(PZ1・2)、ヘクスローブ
ビット(T10・15・20)、ホル
ダー(451.M)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.989	133	9,110
C6.989CN	132	9,110

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット●ホルダー付き【C6.989CN】●パック入り

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスビット(先端厚×幅：
0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、
プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット
(PZ1・2・3)、六角ビット(2.5・3・4・5・6)、
ヘクスローブビット(T9・27・40×各1
本、T10・15・30×各2本、T20・25×各3本)、
ビットホルダー(451.M)、10本用ビットホル
ダー×3個



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.990	282.5	19,600

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット
- ホルダー付き

段付ポジドライブビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6.192/1	PZ1	50	24	5	790
E6.192/2	PZ2	50	24	6	790
E6.192/3	PZ3	50	24	6.25	790

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きポジドライブビット●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ロングポジドライブビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6L.192/1	PZ1	95	70	5	1,110
E6L.192/2	PZ2	95	70	6	1,110
E6L.192/3	PZ3	95	70	6.25	1,110

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きロングポジドライブビット●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ロングマイナス・ポジドライブビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6L.180/1	PZ1	95	70	4	1,440
E6L.180/2	PZ2	95	70	6	1,440

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)段付きロングマイナスポジドライブビット●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付マイナス・ポジドライブビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	税抜価格(¥)
E6.180/1	PZ1	50	24	4	1,250
E6.180/2	PZ2	50	24	6	1,250

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビット●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ヘクスロービット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6.400/1-50	T1	50	24	990
E6.400/2-50	T2	50	24	990
E6.400/3-50	T3	50	24	990
E6.400/4-50	T4	50	24	990
E6.400/5-50	T5	50	24	790
E6.400/6-50	T6	50	24	790
E6.400/7-50	T7	50	24	790
E6.400/8-50	T8	50	24	790

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6.400/9-50	T9	50	24	790
E6.400/10-50	T10	50	24	790
E6.400/15-50	T15	50	24	790
E6.400/20-50	T20	50	24	790
E6.400/25-50	T25	50	24	790
E6.400/27-50	T27	50	24	790
E6.400/30-50	T30	50	24	790
E6.400/40-50	T40	50	24	1,050

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きヘクスロービット●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付ロングヘクスロービット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6L.400/10-95	T10	95	70	1,160
E6L.400/10-150	T10	150	125	1,600
E6L.400/15-95	T15	95	70	1,160
E6L.400/15-150	T15	150	125	1,600

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6L.400/20-95	T20	95	70	1,160
E6L.400/20-150	T20	150	125	1,600
E6L.400/25-95	T25	95	70	1,160
E6L.400/25-150	T25	150	125	1,600
E6L.400/30-95	T30	95	70	1,160
E6L.400/30-150	T30	150	125	1,600
E6L.400/40-95	T40	95	70	1,160
E6L.400/40-150	T40	150	125	1,600

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きヘクスロービット●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

段付トルクスプラスビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6.401/9	TXP9	50	24	790
E6.401/10	TXP10	50	24	790
E6.401/15	TXP15	50	24	790
E6.401/20	TXP20	50	24	790
E6.401/25	TXP25	50	24	790
E6.401/27	TXP27	50	24	790
E6.401/30	TXP30	50	24	790
E6.401/40	TXP40	50	24	1,050

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付キトルクスプラスビット●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6.401/5	TXP5	50	24	790
E6.401/6	TXP6	50	24	790
E6.401/7	TXP7	50	24	790
E6.401/8	TXP8	50	24	790

段付ヘクスローブビット 2本組

PB SWISS TOOLS



【E6.400/10CN2】[セット内容]
E6 ヘクスローブビット T10 x 2本
【E6.400/15CN2】[セット内容]
E6 ヘクスローブビット T15 x 2本
【E6.400/20CN2】[セット内容]
E6 ヘクスローブビット T20 x 2本
【E6.400/25CN2】[セット内容]
E6 ヘクスローブビット T25 x 2本
【E6.400/30CN2】[セット内容]
E6 ヘクスローブビット T30 x 2本

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
E6.400/10CN2	20	1,590
E6.400/15CN2	20	1,590
E6.400/20CN2	20	1,590
E6.400/25CN2	22	1,590
E6.400/30CN2	24	1,590

●強度と精度に優れた差込角1/4"(6.36mm)のヘクスローブビット
●CN/パック入り

段付六角ビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6.210/2	2.0	50	24	1,110
E6.210/2.5	2.5	50	24	800
E6.210/3	3	50	24	800
E6.210/4	4	50	24	800
E6.210/5	5	50	24	800
E6.210/6	6	50	24	800
E6.210/8	8	50	24	930
E6.210/10	10	50	24	930

●強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付き六角ビット
●ボール溝中心から後端までの長さ:9.5mm

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E6.210/1.5	1.5	50	24	1,110

ボールポイントビット

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	最大耐久トルク(Nm)	税抜価格(¥)
E6.212/2.5	2.5	50	2.5	1,400
E6.212/3	3	50	5.5	1,400
E6.212/4	4	50	11	1,400
E6.212/5	5	50	20	1,400
E6.212/6	6	50	30	1,400

●強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きボールポイントビットです●最大22°角度をつけて作業ができますのでアクセスが難しい狭所での作業も可能です●滑り止め機能付きで濡れた手でも安全に工具から取り外しができます●最大耐久トルク以下の使用であれば本締めも可能です

ボールポイントビット(ロング)

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	最大耐久トルク(Nm)	税抜価格(¥)
E6L.212/2.5	2.5	95	2.5	2,000
E6L.212/3	3	95	5.5	2,000
E6L.212/4	4	95	11	2,000
E6L.212/5	5	95	20	2,000
E6L.212/6	6	95	30	2,000

●強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きボールポイントビットです●最大22°角度をつけて作業ができますのでアクセスが難しい狭所での作業も可能です●滑り止め機能付きで濡れた手でも安全に工具から取り外しができます●最大耐久トルク以下の使用であれば本締めも可能です

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PB SWISS TOOLS KNIPPEX KUKKO SLOKY SIGNIFT PROCHI 超強磁石 作業工具 ミニター ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

ソケットビット



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E6.200/6	6	60	2,500
E6.200/7	7	60	2,500
E6.200/8	8	60	2,690
E6.200/9	9	60	3,090
E6.200/10	10	60	3,550
E6.200/11	11	60	4,240
E6.200/12	12	60	4,650
E6.200/13	13	60	5,110

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E6.200/5	5	60	2,170
E6.200/5.5	5.5	60	2,170

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きソケット
- マグネットのないタイプ

ソケットビット(マグネット付)



PB SWISS TOOLS

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E6.200/6M	6	60	2,940
E6.200/7M	7	60	2,940
E6.200/8M	8	60	3,410
E6.200/9M	9	60	3,730
E6.200/10M	10	60	4,170
E6.200/11M	11	60	5,060
E6.200/12M	12	60	5,430
E6.200/13M	13	60	5,950

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E6.200/5M	5	60	2,700
E6.200/5.5M	5.5	60	2,700

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きソケット
- マグネット付でボルトやナットの落下を防止します

電動ドライバー用ビットホルダー

PB SWISS TOOLS

"HEX
1/4"

品番	軸径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
450	10	57	30	4,210

- ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等でビットを使用する際に使用
- 主にPBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です
- ビットはホルダー内のリングにより保持します

電動ドライバー用ビットホルダー

PB SWISS TOOLS

"HEX
1/4"

品番	軸径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
450.M	10	75	47	4,040
450.MCN	10	75	47	4,130

- ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等でビットを使用する際に使用●主にPBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です●ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します●ボール溝中心から後端までの長さ:9mm【450.MCN】●CNIはパック入り

電動ドライバー用ビットホルダー

PB SWISS TOOLS

"HEX
1/4"

品番	軸径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
451.M	10	60	25	2,680
451.MCN	10	60	25	2,830

- 電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適
- ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します●ホルダー部はマグネット式です【451.MCN】●CNIはパック入り

電動ドライバー用ビットホルダー

PB SWISS TOOLS

"HEX
1/4"

品番	軸径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
460	14	63	34	6,690

- 電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適
- ホルダー部はロック機構付きで、ビットを確実にホールドします
- マグネットも内蔵しているのでロックを忘れた場合もビットの脱落を防ぐ

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】プラスビット(#1・3x各1本、2x2本)、ポジドライブビット(PZ1・3x各1本、PZ2x2本)、ヘクスロービット(T8・9x各1本、T10・15x各3本、T20・25・30x各4本、T40x2本)、ビットホルダー(451.M)、ビットホルダーx3個、ケース



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.995	281	19,560

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット
- ホルダー付き

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】電動ドライバー用ビット(451.M)、六角ビット、ヘクスロービットショート、(PH)プラスビットショート、(PZ)ポジドライブビットショート、マイナスビットショート、ヘクスロービットショート、ヘジリドメ ヘクスロービット



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.991	816	51,920

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット

ドライバービットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】電動ドライバー用ビット(451.M)、プラスビットショート、ヘクスロービットショート、イジリドメ ヘクスロービット、(PH)プラスビットショート、六角ビット、マイナスビットショート、(PZ)ポジドライブビットショート、段付ロングプラスビット、段付ロングポジドライブビット、段付ロングヘクスロービット



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
C6.992	1029	61,210

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)のビットセット

段付ビットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ヘクスロービット(T15・20・25)、プラスビット(#1・2・3)、六角ビット(3・4・5・6)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
E6.985	154	8,260

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きビットセット
- ホルダー付き

段付ビットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスビット(先端厚×幅: 0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(PZ1・2・3)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
E6.986	156	8,540

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きビットセット
- ホルダー付き

段付ビットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスビット(先端厚×幅: 0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、プラスビット(#1・2)、ポジドライブビット(PZ1・2)、ヘクスロービット(T10・15・20)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
E6.989	138	8,250
E6.989CN	156	8,300

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きビットセット
- ホルダー付き
- 【E6.989CN】●パック入り

段付ビットセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】マイナスビット(先端厚×幅: 0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(PZ1・2・3)、六角ビット(2.5・3・4・5・6)、ヘクスロービット(T9・27・40x各2本、T20・25x各3本)、10本用ビットホルダーx3個



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
E6.990	353.5	21,690

- 強度と精度に優れた差込角1/4"HEX(6.35mm)の段付きビットセット
- ホルダー付き

ラチェットドライバーセット

PB SWISS TOOLS



【セット内容】ラチェットドライバーショート(8510R.30)、マイナスビット(先端厚×幅: 0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×8.0)、プラスビット(#1・2・3)、ポジドライブビット(PZ1・2・3)、六角ビット(2.5・3・4・5・6)、ヘクスロービット(T10・15・20・25・30)



品番	ギア数	質量(g)	税抜価格(¥)
8510.R-30SET	24	633	25,330

- 素早く締めたり緩めたりする作業に最適
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

ラチェットドライバーセット

PB SWISS TOOLS



[セット内容]

ラチェットドライバー(8510R.100)、
マイナスビット(先端厚×幅 :0.6×
4.0、0.8×5.5、1.0×6.25、1.2×
8.0)、プラスビット(#1・2・3)、ポジド
ライブビット(PZ1・2・3)、六角ビット
(2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット
(T10・15・20・25・30)



品番	ギア数	質量(g)	税抜価格(¥)
8510.R-100SET	24	676	25,880

- 素早く締めたり緩めたりする作業に最適
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用
- 右回転・左回転・固定の切替が片手で可能

マグネタイザー

PB SWISS TOOLS



品番	サイズ(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
500.CN	40	16	1,920

- 着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザー

ビットホルダー

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
970.C6ANDE6	5	690

- C6・E6ビットを10本収納可能

ビットホルダー

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
971.C6ANDE6	5	800
971.C6ANDE6CN	5	850

- C6・E6ビットを10本収納可能なビットホルダーです●海岸から約50km以内の内陸部に廃棄されているプラスチックを回収し、アップサイクルさせた原料を使用しています●高品質ながら環境保護、持続可能なリサイクルに貢献したビットホルダーです●ビットホルダー同士で重ねて連結させることも可能です [971.C6ANDE6CN]●パック入り

ビットホルダー用ボックス

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
973.BITBOX	50	2,280

- 970,971シリーズのビットホルダー用ケースです
- PBのビットホルダーを最大5本収納可能です
- クリアなプラスチックケースなので収納されたビットを簡単に確認できます

ビットホルダー用ケース

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
972.BITCASE	40	3,340

- 970,971シリーズのビットホルダー用ビットケースです
- ベルトクリップ付きで持ち運びに便利です

ビットドライバーハンドル(マグネット付)

PB SWISS TOOLS

"HEX
1/4"

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
186.6-100M	205	4,990

- ビットはホルダー内部のマグネットにより保持

ビットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS

"HEX
1/4"

品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8451.10-30M	10	30	135	5,110
8451.10-100M	10	100	205	5,340

- ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
- C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください

ビットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS

"HEX 1/4"



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
186.6-100	205	4,850

●ビットはホルダー内部のリングにより保持

差替式ESDビットホルダー

PB SWISS TOOLS



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8451.10-30MESD	10	30	135	5,500

●静電気防止(ESD)ハンドルなので、静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています

クロスハンドルビットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS

"HEX 1/4"



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1254.10-30M	10	30	106	4,340

●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい●C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください

クロスハンドルビットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS

"HEX 1/4"



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
1254.10-100M	10	100	176	4,710

●ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ●T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすい●C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください

ソケットアダプター

PB SWISS TOOLS

"SQ 1/4"



品番	サイズ(")	全長(mm)	税抜価格(¥)
454	1/4SQ	50	1,850

●PBのV6シリーズ(1/4"SQ)のビットソケットを使用する際に最適
●電動ドライバー等で、1/4"SQのソケットを使用する際に
●ボール溝中心から後端までの長さ:9mm

ビットドライバーハンドル

PB SWISS TOOLS

"HEX 1/4"



品番	軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
8452.M10	10	10	65	2,950
8452.M10CN	10	10	65	3,300

●ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ【8452.M10CN】●CNIはパック入り

プラスチックヤスリハンドル(レッド)

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	適ヤスリサイズ(")	質量(g)	税抜価格(¥)
1200.90RE10	90	4-5	40	850
1200.100RE10	100	5-8	54	1,100
1200.110RE10	110	8-10	71	1,320
1200.125RE10	125	10-14	102	1,640

●PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫
●長期的に見ると、通常の本柄よりも長寿命
●手のひらにフィットする形状

アーミーナイフ

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
2790	42	10,380

●ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペン

ボールペン

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	インク色	質量(g)	税抜価格(¥)
8990	138	黒	12	1,200

- PB社ロゴ入りボールペン
- インクは青

キーリング

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
8100.KR	70	13	2,170

- PBスイスグリップドライバーのハンドル型キーホルダー

傘

PB SWISS TOOLS



品番	カラー	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2710.RED	レッド	830	380	8,000
2710.BLACK	ブラック	830	380	8,000

- PBオリジナルアンブレラ

折畳み傘

PB SWISS TOOLS



品番	カラー	質量(g)	税抜価格(¥)
2710.KNIRPSRE	レッド	237	8,750
2710.KNIRPSBK	ブラック	237	8,750

- PBオリジナル折畳み傘

栓抜き

PB SWISS TOOLS



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
9001	28	2,400

- PB社ロゴ入り栓抜き

ボトルオープナー

PB SWISS TOOLS



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
9000	156	61	2,690

- PB社マルチクラフトドライバーのハンドル型栓抜き

マグネット

PB SWISS TOOLS



6100.MSETCN

品番	全長(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
6100.MRE	60	9	レッド	710
6100.MYE	60	9	イエロー	710
6100.MGR	60	9	グリーン	710
6100.MBL	60	9	ブルー	710
6100.MPU	60	9	パープル	710
6100.MBK	60	9	ブラック	710

品番	セット内容	税抜価格(¥)
6100.MSETCN	6100MRE・YE・GR・BL・PU・BK	4,090

- 【6100.MRE～6100.MBK】●マルチクラフトハンドル型のマグネット単品
- 【6100.MSETCN】●マルチクラフトハンドル型のマグネット6色セットパック入り

ユニバーサルキャビネットキー

PB SWISS TOOLS



【900.V01CN】

セット内容:900.V2本体、

C6マイナス(先端厚×幅 1mm×6.25mm) , プラス(#2)

品番	三角部(mm)	四角部(mm)	キャビネットキー部	混合栓部	税抜価格(¥)
900V01	9	5・6・8	3-5	22・26	7,920

品番	機能	税抜価格(¥)
900.V01CN	四角5, 6, 8mm 三角9mm かぎ型3~5mm M24・M28(外ネジタイプ水栓泡沫用)プラス#2 マイナス:1mm×6.25mm	8,680

【900V01】●1個で9役のコンパクトキャビネットキー●2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます●配電盤や配管●給水システムの施錠などに●素材は金属の代わりとなる頑丈な高性能ポリマー【900.V01CN】●ポケットサイズで持ち運びがラク●9 in Tool この製品1つで9つの使い方ができます●CNIはパック入り●金属の代わりとなる高性能ポリマーを使用しており、非常に軽くて頑丈

ユニバーサルキャビネットキー

PB SWISS TOOLS



品番	機能	税抜価格(¥)
900.V02	四角5, 6, 8mm 三角9mm かぎ型3~5mm M24・M28(外ネジタイプ水栓泡沫用)	6,050
900.V02CN	四角5, 6, 8mm 三角9mm かぎ型3~5mm M24・M28(外ネジタイプ水栓泡沫用)	6,820

●ポケットサイズで持ち運びがラク●7 in Tool この製品1つで7つの使い方ができます●金属の代わりとなる高性能ポリマーを使用しており、非常に軽くて頑丈

【900.V02CN】●CNIはパック入り

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERBA
PB SWISS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電線設備
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品