

KUKKO // Pull forward







2本アームプーラー



KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
20-1	30-90	100	4.5	614160	26,480
20-10	30-120	100	4.5	614160	29,200
20-2	40-160	150	6.0	621220	51,070
20-20	40-200	150	6.0	621220	58,640
20-3	65-250	200	8.5	626300	100,490
20-30	65-350	200	8.5	626300	108,170
20-4	80-520	200	12	633400	212,550
20-5	105-750	400-700	15	637600	756,440

- プーラーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- アームは先を薄くした爪で面が広い
- 外抜き、内抜き両用

2本アームプーラー



KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	スピンドル品番	税抜価格(¥)	品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
20-10-2	30-120	200	4.5	614160	39,610	20-30-4	65-350	400	8.5	626300	128,380
20-10-25	30-120	250	4.5	614160	41,260	20-30-5	65-350	500	8.5	626300	131,570
20-10-4	30-120	400	4.5	614160	51,550	20-4-3	80-520	300	12	633400	221,530
20-2-3	40-160	300	6	621220	69,990	20-4-4	80-520	400	12	633400	226,740
20-20-3	40-200	300	6	621220	75,780	20-4-5	80-520	500	12	633400	233,940
20-3-25	65-250	250	8.5	626300	100,370	20-40-4	80-650	400	12	633400	354,170
20-3-3	65-250	300	8.5	626300	115,260	20-40-5	80-650	500	12	633400	371,900
20-3-4	65-250	400	8.5	626300	120,230	●プーラーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに●ショルダー部はリブを備え高剛性●アームは先を薄くした爪で面が広い●外抜き、内抜き両用					
20-3-5	65-250	500	8.5	626300	123,420						
20-30-3	65-350	300	8.5	626300	124,010						

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
20-1-2	30-90	200	4.5	614160	38,070
20-1-25	30-90	250	4.5	614160	39,130
20-1-4	30-90	400	4.5	614160	57,810

油圧式2本アームプーラー



KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-2-B	40-160	150	8-01	7	128,380
20-20-B	40-200	150	8-01	7	131,570
20-3-B	65-250	200	8-02	10	194,820
20-30-B	65-350	200	8-02	10	197,420
20-4-B	80-520	200	8-1-B	15	380,880
20-40-B	80-650	300	8-1-B	15	531,250

- ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー
- スライド式平行ジョー付

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
20-40	80-650	300	12	633400	345,420

- プーラーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- アームは先を薄くした爪で面が広い
- 外抜き、内抜き両用

2本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
アームプーラー
(20-1・20-10・20-2・
20-20・20-3)、
ディスプレイスタンド

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-ST	90-250	100-200	4.5-8.5	80-300	235,370

- 店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます
- スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます



2本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
20-10-P3	センターボルト(614160)/ショルダー(20-10-T)/アーム(1-90-P・1-190-P・1-250-P)	83,580
20-20-P2	センターボルト(621220)/ショルダー(20-20-T)/アーム(2-150-P・2-300-P)	102,850
20-30-P3	センターボルト(626300)/ショルダー(20-30-T)/アーム(3-200-P・3-300-P・3-400-P)	253,570

- プーラーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- 外抜き、内抜き両用

プーラーセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]

センターボルト(614160・614250)、アームプーラーセット(20-10-P3)、アーム(1-90-P・1-190-P・1-250-P・1-90-S・1-190-S・1-250-S・1-90-E・1-190-E・1-250-E)、ショルダー(20-10-T・30-10-T)

2本・3本アーム兼用アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]

センターボルト(621220・621355)、アーム(2-150-P・2-150-S・2-300-S)、ショルダー(20-20-T・30-20-T3)、延長アーム(2-300-P・2-V-150-P・2-V-150-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-2030-10	120・130	100-350	4.5-6	167,040

- プーラーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力で傷めることなく引き抜くことができます
- 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属
- ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-2030-20	200	150-600	7	227,680

- ショルダー部はリブを備え高剛性です
- 外抜き、内抜き両用に使えます
- プーラーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力で、しかも傷めることなく引き抜くことができます

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
30-1	27-90	100	614135	1.53	36,530
30-2	35-160	150	621220	3.82	75,780
30-3	46-250	200	626300	9.62	150,610
30-10	27-130	100	614135	1.59	39,610
30-20	35-200	150	621220	4.14	82,280
30-1-2	27-90	200	614160	2.45	51,660
30-10-2	27-130	200	614160	2.63	57,690

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
30-2-3	160	300	621220	5.57	102,140
30-20-3	35-200	300	621220	5.98	110,300
30-3-25	35-250	250	626300	10.2	148,010
30-3-3	46-250	300	626300	11.31	151,790
30-3-4	46-250	400	626300	12.86	167,040
30-3-5	46-250	500	626300	14.39	174,720
30-30	350	200	633400	10.5	174,720
30-4	170-375	200	633400	17.88	292,340

- プーラーやギアホイール、ボールベアリング等を、傷めることなく強力で引き抜くことができます●ショルダー部はリブを備え高剛性●アームは先を薄くした爪で引き抜きやすく、しかも爪の面を広くしております●外抜き、内抜き両用に使えます

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
30-40	190-520	200	637350	22.64	361,850

- プーラーやギアホイール、ボールベアリング等を、傷めることなく強力で引き抜くことができます●ショルダー部はリブを備え高剛性●アームは先を薄くした爪で引き抜きやすく、しかも爪の面を広くしております●外抜き、内抜き両用に使えます

油圧式3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-20-B	35-200	150	8-01	7	153,090
30-2-B	35-160	150	8-01	7	144,810
30-3-B	46-250	200	8-02	10	265,980
30-30-B	50-375	200	8-02	10	341,520

- センターボルトヘッドサイズ(mm):12
- クイック調整機能付



3本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット品】
センターボルト(614135)、
ショルダー(30-10-T)、
アーム(1-90-S・1-190-S・
1-250-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
30-10-P3	130	100-200-250-350	614135	5.34	126,730

- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強気に傷めることなく引き抜くことができます
- ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用に使えます
- 3サイズのアームが付属

3本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット品】
センターボルト(626300)、
ショルダー(30-3-T)、
アーム(3-200-S・3-300-S・
3-400-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
30-3-P3	250	200-300-400	626300	23.86	361,850

- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強気に傷めることなく引き抜くことができます
- ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用に使えます
- 3サイズのアームが付属

2本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-2-S	40-160	150	621220	5	67,380
20-20-S	40-200	150	621220	5	72,700
20-3-S	65-250	200	626300	7	132,280
20-30-S	65-350	200	626300	7	140,440

- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- 薄爪タイプ
- 外抜き、内抜き両用

薄爪ギアプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
センターボルト(614160)、
ショルダー(20-10-T)、
薄爪タイプアーム(1-91-P・
1-191-P・1-251-P)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-10-SP	120	100-200-250-350	614160	2.5	95,520
20-20-SP	200	150-300	621220	5	145,410
20-30-SP	350	200-300-400	626300	7	288,440

- 薄爪タイプ
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- 外抜き、内抜き両用

3本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット品】
センターボルト(621220)、
ショルダー(30-20-T3)、
アーム(2-150-S・2-300-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
30-20-P2	200	150-300	621220	7.64	144,810

- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強気に傷めることなく引き抜くことができます
- ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用に使えます
- 2サイズのアームが付属

2本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-1-S	30-90	100	614160	2.5	34,170
20-10-S	30-120	100	614160	2.5	38,900

- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- 薄爪タイプ
- 外抜き、内抜き両用

2本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
2本アームプーラー
(20-1-S・20-10-S・20-2-S・
20-20-S・20-3-S)、
ディスプレイスタンド

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-ST-S	90-250	100-200	2.5-7.0	35-250	315,870

- 店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます
- スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます

超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
センターボルト(614160・614250)、
ショルダー(20-10-T・30-10-T)、
薄爪タイプアーム(1-91-P・1-191-P・
1-251-P・1-91-S・1-191-S・1-251-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-2030-10-S	120-130	100-350	3	199,070

- 薄爪タイプ
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強気に傷めることなく引き抜くことができます
- 外抜き、内抜き両用●センターボルトヘッドサイズ(mm):17



3本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-1-S	27-90	100	614135	3	45,640
30-10-S	27-130	100	614135	3	48,710
30-2-S	35-160	150	621220	5	92,210
30-20-S	35-200	150	621220	5	98,710
30-3-S	46-250	200	626300	7	167,870

- 薄爪タイプ
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- 外抜き、内抜き両用に使えます

3本アーム薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)



【30-10-SP】【セット内容】

センターボルト(614135)/ショルダー(30-10-T)/
薄爪タイプアーム(1-91-S・1-191-S・1-251-S)

【30-20-SP】【セット内容】

センターボルト(621220)/ショルダー(30-20-T3)/
薄爪タイプアーム(2-151-S・2-301-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-10-SP	130	100・200・250・350	614135	3	150,610
30-20-SP	200	150・300	621220	5	197,420

- 薄爪タイプ
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に傷めることなく引き抜くことができます
- 外抜き、内抜き両用

3本アーム薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】

センターボルト(626300)、
ショルダー(30-3-T)、
薄爪タイプアーム(3-201-S・
3-301-S・3-401-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-3-SP	250	200・300・400	626300	7	427,580

- 薄爪タイプ
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に傷めることなく引き抜くことができます
- 外抜き、内抜き両用

2本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-1-S-T	30-90	100	614160	20	34,170
20-10-S-T	30-120	100	614160	15	38,900

- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- 超薄爪タイプ
- 外抜き、内抜き両用

薄爪ギアプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】

センターボルト(614160)、
ショルダー(20-10-T)、
超薄爪タイプアーム
(1-94-P・1-194-P・1-254-P)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-10-SP-T	120	100・200・250・350	614160	2.5	96,940

- 超薄爪タイプ
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- 3サイズのアームが付属
- 外抜き、内抜き両用

超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】

センターボルト(614160・614250)、
ショルダー(20-10-T・30-10-T)、
超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・
1-254-P・1-99-S・1-194-S・1-254-S)、
ギアプーラーセット(20-10-SP-T)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
K-2030-10-S-T	120・130	100-350	3	35	199,070

- 超薄爪タイプ
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強力に傷めることなく引き抜くことができます
- 外抜き、内抜き両用

3本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-1-S-T	27-90	100	614135	20	45,640
30-10-S-T	27-130	100	614135	20	48,710

- 薄爪タイプ
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強力に傷めることなく引き抜くことができます
- ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用

3本アーム超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】

センターボルト(614160)、
ショルダー(30-10-T)、
超薄爪タイプアーム
(1-94-S・1-194-S・1-254-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-10-SP-T	130	100・200・250・350	614160	2.5	149,430

- 超薄爪タイプ
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強力に傷めることなく引き抜くことができます
- ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用

■表示価格は全て税抜価格です



2本アームプーラーウィックアジャスタブル

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-1+	30-90	100	614160	8.5	33,340
20-10+	30-120	100	614160	8.5	37,950
20-2+	40-160	150	621220	15	53,560
20-20+	40-200	150	621220	6	61,480
20-3+	65-250	200	626300	7	113,250
20-30+	65-350	200	626300	10	113,730

- レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整が可能
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- アームは先を薄くした爪で面が広い
- 外抜き、内抜き両用

2本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
2本アームプーラー
(20-1+・20-10+・20-2+・
20-20+・20-3+)
ディスプレイスタンド

品番	外抜き能力(mm)	アーム長	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-ST+	90-250	100-200	80-300	267,280

- 店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます
- スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます

ユニバーサルプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【付属品】
インナーレース用プーラー(204-V)、
セパレータープーラー(210-1)、
コンビネーションレンチ
(1007-17・1007-22)、
T型レンチ(225-150)

品番	引抜き能力(mm) インナーレース	引抜き能力(mm) セパレーター	アーム長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
K-204-V-210-1	15-90	15-95	100・170	5.31	115,260

- ホイールベアリング、ボールベアリング、ピニオンギアなどの引き抜きに最適

3本アームプーラーウィックアジャスタブル

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
30-30+	50-375	200	633400	250	182,170

- レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置を調整
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります
- 外抜き、内抜き両用に使えます

油圧式2本アームプーラー ウィックアジャスト

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-2+B	40-160	150	8-01	7	130,040
20-20+B	40-200	150	8-01	7	136,660
20-3+B	65-250	200	8-02	10	203,800
20-30+B	65-350	200	8-02	10	197,420

- ウィック調整機能付

ユニバーサルプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
2本アームプーラー
(20-1・20-2)、
ロングアーム
(1-190-P・2-300-P)、
セパレーター(15-2)、
油圧ラム(9-2)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
K-20-15	90-160	100-300	4.5-6.0	80-150	394,710

- ケース付ユニバーサルプーラーセット

3本アームプーラーウィックアジャスタブル

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
30-1+	27-90	100	614135	80	45,640
30-2+	35-160	150	621220	150	77,550
30-3+	46-250	200	626300	250	153,090
30-10+	27-130	100	614135	80	42,560
30-20+	35-200	150	621220	150	83,580

- レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置を調整
- ショルダー部はリブを備え高剛性
- アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります
- 外抜き、内抜き両用に使えます

油圧式3本アームプーラー ウィックアジャスト

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-2+B	35-160	150	8-01	7	154,630
30-20+B	35-200	150	8-01	7	161,250
30-3+B	46-250	200	8-02	10	243,520

- センターボルトヘッドサイズ(mm):12



2本アーム薄爪プーラークイック

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-1+S	30-90	100	614160	2.5	40,080
20-10+S	30-120	100	614160	2.5	42,090
20-2+S	40-160	150	621220	5	63,840
20-20+S	40-200	150	621220	5	72,470
20-3+S	65-250	200	626300	9	123,420
20-30+S	65-350	200	626300	9	121,530

- レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整が可能
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- ショルダ一部はリブを備え高剛性●薄爪タイプ●外抜き、内抜き両用

クイック超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
K-2030-10+S+T	120-130	100-350	2.5-3	614160-614250	187,250

- ショルダ一部や爪・エキステンションを組み替えることで1つのセットで24通りのプーラーに様変わりします●3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダ一部●エキステンションを使うことで、アームの長さを最大350mmまで伸ばすことが可能●クイックアジャスト付

2本アーム幅狭超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
プーラー(20-1-T・1-92-P・
1-95-P・1-V-100-P)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-20-1+S-T	90	100-200	3	55,680

- 標準爪と、幅狭超薄爪が付属
- 延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応
- ショルダ一部に六角を設けており、レンチでホールドすることが可能
- 内抜き、外抜きの両方に対応しています

2本アーム薄爪プーラークイック

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-1+S-T	30-90	100	614160	35	40,080
20-10+S-T	30-120	100	614160	35	42,090

- レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整可能
- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- 超薄爪タイプ
- 外抜き、内抜き両用

超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】

センターボルト(614160・614250)、
ショルダ一部(20-10-T・30-10-T)、
超薄爪タイプアーム(1-93-P・1-193-P・
1-253-P・1-93-S・1-193-S・1-253-S)、
延長アーム(1-V-100-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
K-2030-10+S	120-130	100-350	3	35	195,410

- 薄爪タイプ●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強力に傷めることなく引き抜くことができます●3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダ一部●外抜き、内抜き両用●調整ノブでショルダ一部のアームをレンチなしでも緩めたりずらしたりできます

超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
K-2030-20+S	200	150-600	5	120	215,860

- 標準爪と、超薄爪が付属
- 300mmまで対応の延長アームが付属
- 355mmと220mmのセンターボルトが付属
- ショルダ一部に六角を設けており、レンチでホールドすることが可能

3本アーム超薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
30-1+S-T	27-90	100	614135	40	56,040
30-10+S-T	27-130	100	614135	40	60,880

- 超薄爪タイプ
- レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます
- ショルダ一部はリブを備え高剛性
- 外抜き、内抜き両用

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-4-AV	80-520	300-500	12	400	273,310
20-40-AV	80-650	300-500	12	400	402,990

- プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
- ショルダ一部はリブを備え高剛性●アームは先を薄くした爪で面が広い
- 外抜き、内抜き両用●アームの長さが調節可能



3本アーム薄爪スライドプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-1+S	27-90	100	614135	3	56,040
30-10+S	27-130	100	614135	3	60,880
30-2+S	35-160	150	621220	5	91,150
30-20+S	35-200	150	621220	5	100,370
30-3+S	46-250	200	626300	13.5	180,990

- 薄爪タイプ
- レンチ等を使わずに赤いノブを回すだけでアーム位置の調整ができます
- ショルダー部はリップを備え高剛性
- 外抜き、内抜き両用

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
11-0-A	170-375	200	633400	500	294,230
11-1-A	190-520	200	637350	650	354,170
11-2-A	220-650	200	637350	650	398,020

- 安定感抜群の3本アームプーラー

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
11-0-A3	170-375	300	633400	500	296,950
11-0-A4	170-375	400	633400	500	287,850
11-0-A5	170-375	500	633400	500	471,080
11-1-A3	190-520	300	637350	650	355,350
11-1-A4	190-520	400	637350	650	374,970
11-1-A5	190-520	500	637350	650	459,850
11-2-A3	220-650	300	637350	650	434,080
11-2-A4	220-650	400	637350	650	431,830
11-2-A5	220-650	500	637350	650	448,260

- 安定感抜群の3本アームプーラー

油圧式3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
11-0-B	170-375	200	8-1-B	15	453,700
11-1-B	190-520	200	8-2-K	20	611,870
11-2-B	220-650	200	8-2-K	20	500,990
11-3-B	650	300	8-2-K	20	572,380

- 安定感抜群の3本アームプーラー
- 調整可能なリーチとロング油圧スピンドル

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
11-0-AV	170-375	300-500	633400	15	398,970
11-1-AV	190-520	300-500	637350	20	450,630
11-2-AV	220-650	300-500	637350	20	560,560

- 安定感抜群の3本アームプーラー
- アームの長さが調節可能

標準アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長さ(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-90-P	100	0.56	20-1・20-10	14,430
1-90-S	100	0.84	30-1・30-10	22,820

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長さ(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-190-P	200	1.12	20-1・20-10	26,370
1-190-S	200	1.69	30-1・30-10	41,260

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-250-P	250	1.36	20-1・20-10	29,670
1-250-S	250	2.04	30-1・30-10	44,210

- Pは2本セット
- Sは3本セット

標準アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-150-P	150	1.24	20-2・20-20	26,840
2-150-S	150	1.84	30-2・30-20	40,080

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-300-P	300	2.4	20-2・20-20	47,170
2-300-S	300	3.78	30-2・30-20	75,780

- Pは2本セット
- Sは3本セット

NO.11・30用標準アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-200-S	200	3.28	11-0・11-1・11-2・30-3	88,900

- 3本セット

標準アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-200-P	200	3.27	20-3・20-30・20-4・20-40	59,350

- 2本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-300-P	300	4.26	20-3・20-30・20-4・20-40	72,470

- 2本セット

NO.11・30用ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-300-S	300	6.46	11-0・11-1・11-2・30-3	108,760
3-400-S	400	8.05	11-0・11-1・11-2・30-3	118,570
3-500-S	500	9.89	11-0・11-1・11-2・30-3	121,530

- 3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-400-P	400	5.33	20-3・20-30・20-4・20-40	74,130

- 2本セット



ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-500-P	500	6.7	20-3・20-30・20-4・20-40	82,280

●2本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-400-S	400	3.18	30-1・30-10	57,810

●適合プラー品番:30-1・30-10

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-91-P	100	0.52	20-1-S・20-10-S	19,510
1-91-S	100	0.76	30-1-S・30-10-S	32,280

●-Pは2本セット

●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-191-P	200	1.08	20-1-S・20-10-S	32,980
1-191-S	200	1.61	30-1-S・30-10-S	49,420

●-Pは2本セット

●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-251-P	250	1.31	20-1-S・20-10-S	36,290
1-251-S	250	2.08	30-1-S・30-10-S	54,500

●-Pは2本セット

●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-401-P	400	2.08	20-1-S・20-10-S	44,460
1-401-S	400	3.24	30-1-S・30-10-S	70,930

●-Pは2本セット

●-Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
2-151-P	150	1.21	20-2-S・20-20-S	43,630
2-151-S	150	1.78	30-2-S・30-20-S	69,990

●-Pは2本セット

●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
2-301-P	300	2.54	20-2-S・20-20-S	67,980
2-301-S	300	3.65	30-2-S・30-20-S	103,790

●-Pは2本セット

●-Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-201-P	200	3.18	20-3-S・20-30-S	65,730
3-201-S	200	5.49	30-3-S	102,140

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-301-P	300	4.28	20-3-S・20-30-S	78,730
3-301-S	300	6.39	30-3-S	116,800

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-401-P	400	5.89	20-3-S・20-30-S	92,210
3-401-S	400	7.86	30-3-S	138,200

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-501-P	500	6.56	20-3-S・20-30-S	126,140
3-501-S	500	10.1	30-3-S	197,420

- Pは2本セット
- Sは3本セット

超薄爪アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
1-94-P	100	0.49	20-1-ST・20-10-ST	15	19,510
1-94-S	100	0.72	30-1-S-T・30-10-S-T	15	31,450

- Pは2本セット
- Sは3本セット

超薄爪ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
1-194-P	200	1.06	20-1-T・20-10-T	20	32,160
1-194-S	200	1.56	30-1-S-T・30-10-S-T	20	49,420

- Pは2本セット
- Sは3本セット

超薄爪ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
1-254-P	250	1.26	20-1-T・20-10-T	20	36,290
1-254-S	250	1.89	30-1-S-T・30-10-S-T	20	51,660

- Pは2本セット
- Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
1-92-P	100	0.58	20-1+・20-10+	6	17,380
1-92-S	100	0.92	30-1+・30-10+	7	24,590



ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-192-P	200	1.17	20-1+・20-10+	32,160
1-192-S	200	1.86	30-1+・30-10+	44,450

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)




品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-252-P	250	1.41	20-1+・20-10+	34,990
1-252-S	250	2.31	30-1+・30-10+	57,690

- Pは2本セット
- Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
2-152-P	150	1.26	20-2+・20-20+	4.5-8.5	27,900
2-152-S	150	2.08	30-2+・30-20+		44,690

ロングアーム

KUKKO(クッコ)




品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
2-302-P	300	2.59	20-2+・20-20+	52,730
2-302-S	300	3.78	30-2+・30-20+	80,740

- Pは2本セット
- Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-202-P	200	3.33	20-3+・20-30+	70,930
3-202-S	200	4.94	30-3+	92,210

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-302-P	300	4.51	20-3+・20-30+	105,220
3-302-S	300	6.64	30-3+	118,570

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-402-P	400	5.51	20-3+・20-30+	82,280
3-402-S	400	8.14	30-3+	125,660

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-502-P	500	6.35	20-3+・20-30+	91,970
3-502-S	500	9.89	30-3+	127,440

- Pは2本セット
- Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-93-P	100	0.53	20-1+S・20-10+S	23,770
1-93-S	100	0.85	30-1+S・30-10+S	34,290

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-193-P	200	1.11	20-1+S・20-10+S	26,480
1-193-S	200	1.62	30-1+S・30-10+S	41,850

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-253-P	250	1.34	20-1+S・20-10+S	35,820
1-253-S	250	2.18	30-1+S・30-10+S	51,070

- Pは2本セット
- Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
2-153-P	150	1.37	20-2+S・20-20+S	41,970
2-153-S	150	2.03	30-2+S・30-20+S	61,950

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
2-303-P	300	2.58	20-2+S・20-20+S	52,610
2-303-S	300	3.75	30-2+S・30-20+S	76,610

- Pは2本セット
- Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-203-P	200	3.16	20-3+S・20-30+S	68,570
3-203-S	200	5.44	30-3+S	108,760

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-303-P	300	4.27	20-3+S・20-30+S	90,440
3-303-S	300	4.27	30-3+S	136,660

- Pは2本セット
- Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-403-P	400	6.16	20-3+S・20-30+S	96,580
3-403-S	400	7.85	30-3+S	153,090

- Pは2本セット
- Sは3本セット



ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
3-503-P	500	6.51	20-3+S・20-30+S	140,680
3-503-S	500	10.35	30-3+S	213,850

- Pは2本セット
- Sは3本セット

超薄爪アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-95-P	100	0.51	20-1+S-T・20-10+S-T	23,770
1-95-S	100	0.81	30-1+S-T・30-10+S-T	34,290

- Pは2本セット
- Sは3本セット

超薄爪ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-195-P	200	1.08	20-1+S-T・20-10+S-T	34,170
1-195-S	200	1.95	30-1+S-T・30-10+S-T	49,420

- Pは2本セット
- Sは3本セット

超薄爪ロングアーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
1-255-P	250	1.32	20-1+S-T・20-10+S-T	35,820
1-255-S	250	2.1	30-1+S-T・30-10+S-T	51,070

- Pは2本セット
- Sは3本セット

No.20用伸縮アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
4-SP-P	300-500	8.97	20-3・20-30・20-4・20-40	148,010
5-SP-P	400-700	22.21	20-5	263,140

- アームの長さが調節可能です
- 2本セット

No.11・30用伸縮アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プラー	税抜価格(¥)
4-SP-S	300-500	13.65	20-5	174,720

- アームの長さが調節可能です
- 3本セット

油圧式ラム

KUKKO(クッコ)



品番	最大荷重(t)	適合プラー	税抜価格(¥)
8-1-B	15	11-0・18-4・20-4・20-40	167,390
8-1-F	15	46-1・46-2・47-1・47-2	173,070

- この油圧ラムを用いることで、固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます

油圧式ラム

KUKKO(クッコ)



品番	最大荷重(t)	適合プラー	税抜価格(¥)
8-2-K	20	11-1A・11-2A	207,110
8-2-M	20	18-5・20-5	238,320

- この油圧ラムを用いることで、固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます



油圧式センターボルト

KUKKO(クッコ)



品番	ナットサイズ(mm)	最大荷重(t)	質量(kg)	税抜価格(¥)
800	13	10	1.46	47,170

●油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます

油圧式スクリュー

KUKKO(クッコ)



品番	ナットサイズ(mm)	最大荷重(t)	質量(kg)	税抜価格(¥)
801	19	15	1.47	85,350

●油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます

油圧式スクリュー

KUKKO(クッコ)



品番	ナットサイズ(mm)	最大荷重(t)	質量(kg)	税抜価格(¥)
802	19	20	1.55	119,870

●油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます

油圧式スピンドル

KUKKO(クッコ)



品番	最大荷重(t)	適合プーラー	税抜価格(¥)
8-01	10	12-4・12-5・18-2・20-2・20-20・20-30・30-2・30-2-3・30-20・41-5・42-5・205-02・206-02・207-02	78,020
8-02	12	12-6・12-7・18-3・20-3・20-30・20-3-3・20-30-3・30-3・30-5・205-1・205-2・205-3・206-1・206-2・206-3・207-1・207-2・207-3	83,580

●油圧スピンドルを使用することにより固いベアリング、ギアなどを簡単に引き抜く事が出来ます

油圧式ラム

KUKKO(クッコ)



品番	ストローク(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	径(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
9-1	10	10	35	37	60	53,200
9-2	15	15	50	50	87	65,850
9-3	7	30	35	80	113	161,010

●KUKKOのプーラー各種に適合

●最小限のスペースで引き抜く力をアップ

※使用後はスピンドルを元の位置に戻しますそれにより、内蔵されている戻りバネがスラストボルトを最初のスタート位置に再セットします

ネジ修正ヤスリ

KUKKO(クッコ)



品番	質量(kg)	規格	税抜価格(¥)
97-1	0.13	DIN-ISO	28,970
97-2	0.14	Whitworth+BSF	29,440
97-3	0.13	SAE/UNF	30,150
97-4	0.13	Whitworth G Rohrgewinde	28,380

延長アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-V-100-P	100	0.57	20-1・20-10	12,300
1-V-100-S	100	0.84	30-1・30-10	19,160
1-V-150-P	150	0.81	20-1・20-10	16,550
1-V-150-S	150	1.21	30-1・30-10	24,830

●アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アーム

●Pは2本セット

●Sは3本セット

延長アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-V-150-P	150	1.2	20-2・20-20	22,940
2-V-150-S	150	1.78	30-2・30-20	35,230

●アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アーム

●Pは2本セット

●Sは3本セット



2本アームプラー用クランプ

KUKKO(クッコ)



品番	クランプ能力(mm)	質量(kg)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
219-1	40-190	0.77	2.5	19,750

- No.20シリーズ等の2本アームプラーに横から取り付けて使用します
- 外引用アクセサリ

バッテリーターミナルプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
41-0	12-60	40	610070	9,700

- 2本アームタイプ
- バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

2本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
41-1	12-65	65	609087	9,700
41-2	12-80	80	609105	11,350

- ハンドル型
- バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

2本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
41-3	14-90	120	612150	21,160
41-4	18-130	160	614200	26,600
41-5	26-180	200	621245	40,550

- バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

油圧式2本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
41-5-B	26-180	200	8-01	118,340

- センターボルトヘッドサイズ(mm):22

バッテリーターミナルプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
42-0	12-60	40	610070	12,650

- 3本アームタイプ
- バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

3本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
42-1	12-65	65	609087	12,770
42-2	12-80	80	609105	15,260

- ハンドル型
- バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

3本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
42-3	14-90	120	612150	28,850
42-4	18-130	160	614200	45,990
42-5	26-180	200	621300	52,730

- バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

油圧式2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
42-5-B	26-180	200	621300	7	127,440

●センターボルトヘッドサイズ(mm):22

強力2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
46-1-A	35-300	300	633400	12	105,330
46-2-A	35-500	450	633500	12	133,700

●ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応
●別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能

油圧式2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
46-1-B	35-300	300	633400	15	287,850
46-2-B	35-500	450	633500	15	312,440

●ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応
●ロング油圧スピンドルと旋回式ジョーを備えたユニバーサル2本アームプーラー

強力3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
47-1-A	35-300	300	633400	12	128,380
47-2-A	35-500	450	633500	12	161,240

●ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応
●別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能
●センターボルトヘッドサイズ(mm):36

強力3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
47-1-B	35-300	300	633400	15	307,590
47-2-B	35-500	450	8-1-F	15	328,870

●ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応
●センターボルトヘッドサイズ(mm):36
●適合油圧ラム品番:8-1-F

アーム

KUKKO(クッコ)



品番	アーム長(mm)	質量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
46-300	300	2.08	46-1・47-1	41,740
46-450	450	2.7	46-2・47-2	38,070

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
205-00	15-100	100	612080	3.5	13,830
205-01	18-150	150	614160	5	19,160
205-02	26-250	220	621220	7	31,920

●ギア、プーラー等の引き抜き用として強力なプーラー
●操作中にアームが自動的に締まります
●2本アームプーラーは狭い場所での使用に最適
●ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
205-1	37-300	280	626300	10	60,770
205-2	37-400	400	626400	10	83,580
205-3	37-500	540	626400	12	103,320

●ギア、プーラー等の引き抜き用として強力なプーラー
●操作中にアームが自動的に締まります
●2本アームプーラーは狭い場所での使用に最適
●ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます

■表示価格は全て税抜価格です



3本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
206-00	40-100	100	612110	3.5		18,330
206-01	60-150	150	614160	5		24,480
206-02	100-250	220	621220	7		41,020
206-1	40-300	280	626300	10		79,680
206-2	180-400	400		10	300	108,760
206-3	240-500	540		12	320	139,850

- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプラー
- 操作中にアームが自動的に締まります

油圧式2本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
205-02-B	250	220	621220	7	106,990
205-1-B	300	280	8-02	12	151,430
205-2-B	400	400	8-02	12	167,040
205-3-B	500	540	8-02	12	208,770

- 深さの調整可能なユニバーサル2本アームプラー

油圧式3本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
206-1-B	300	280	8-02	10	157,940
206-2-B	450	400	8-02	10	189,260
206-3-B	500	540	8-02	12	227,680
206-02-B	26-250	220	621220	7	118,450

- 調整可能なユニバーサル3本アームプラー
- ロング油圧スピンドル及び旋回ジョー付

2本・3本アーム兼用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
207-01	80-200	150	5	120	25,890
207-02	100-300	220	7	150	42,560
207-00	50-120	100	3.5	50	19,510

- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプラー
- 操作中にアームが自動的に締まります
- アームの組替えにより、2本アーム及び3本アームのプラーとして使用可能
- ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます

2本・3本アーム兼用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
207-1	180-400	280	10	280	88,550
207-2	180-450	400	10	300	108,760
207-3	37-550	540	12	320	144,340

- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプラー
- 操作中にアームが自動的に締まります
- アームの組替えにより、2本アーム及び3本アームのプラーとして使用可能
- ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます

油圧式2本・3本アーム兼用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
207-02-B	300	170	7	150	117,620
207-1-B	400	230	10	300	180,990
207-2-B	450	350	10	300	197,420
207-3-B	550	490	12	320	236,900

- リーチ可能な3爪コンビネーションプラー
- ロング油圧スピンドル
- アームの組替えにより、2本アーム及び3本アームのプラーとして使用可能

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
205-65	650	650	637600	12	208,770
205-80	800	800	637600	12	222,720
205-95	1000	1000	637600	12	235,370

- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
- 操作中にアームが自動的に縮まります
- 2本アームプーラーは狭い場所での使用に最適

2本・3本アーム兼用プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
207-65	650	650	633370	15	278,280
207-80	800	800	633370	15	283,240

- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
- 操作中にアームが自動的に縮まります
- アームの組替えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用可能
- ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます

シザーアクションプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
14-01	6-100	85	612130	4.5	42,560
14-03	5-140	160	616202	2	63,840

- ハサミ型のアームで素早く開き幅を調整

シザーアクションプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
14-1	6-100	85	612130	2.5	42,560
14-2	10-140	125	614160	3.5	60,180
14-3	15-140	160	614200	4.5	74,000

- ハサミ型のアームで素早く開き幅を調整

クイックアクションプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長 深さ(mm)	スピンドル 品番	質量 (kg)	最大荷重 (t)	税抜価格(¥)
28-1	50-125	100-135	620172	1.96		39,020
28-2	50-150	125-150	620172	2.05		44,220
28-3	50-200	175-200	620230		8	50,240
28-4	50-250	225-250	620250	2.76		52,260

- 大型のハンドル付きでレンチを使わず作業ができます

ロックングプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
486-1	22-160	130	614242	4	72,350

- ロックングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます
- セルフロックングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単
- 内抜き、外抜きの両方に対応
- オートセンタリングとオートテンションがかけられます

■表示価格は全て税抜価格です



ロックングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-486-1-22	22-160	130	4	134,770

- ロックングプーラーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます
- セルフロックングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単
- 内抜き、外抜きの両方に対応
- オートセンタリングとオートテンションがかけられます

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
43-011	10-60	50	43-001-206	0.29	27,430

- 3本アームタイプ
- 薄爪タイプ
- バッテリー、ターミナル、その他小物の引き抜き作業に適します

2本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	爪厚(mm)	税抜価格(¥)
43-001	10-60	50	43-001-206	1.5	21,280

- 薄爪タイプ
- 2本アームタイプ
- バッテリー、ターミナル、その他小物の引き抜き作業に適します
- センターボルト先端(φx長さ):4.5x10

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
43-1	10-60	50	43-1-206	1	13,010
43-2	10-70	70	43-2-206	1	13,240
43-3	10-80	80	43-3-206	1	14,070

- クッコオリジナルの自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能
- バッテリーターミナル、小型ベアリング等用に効果的な構造で、滑らず確実な作業ができます
- 場所を取らない設計なので、バッテリーやモーター等に便利

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
44-1	12-100	100	44-1-206	3	15,250
44-2	18-120	120	44-2-206	5	24,360
44-4	23-250	200	44-4-206	7	53,790
44-3	23-160	160	44-3-206	6	37,360
44-5	23-300	250	44-5-206	9.5	69,160
44-6	23-375	275	623360	9.5	107,810

- ボールベアリング、ギアホイール、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適します
- アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます
- 固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
45-1	12-100	100	612130	4	24,000
45-2	18-120	120	44-2-206	6	35,700
45-3	23-160	160	44-3-206	8	52,730
45-4	23-250	200	44-4-206	9.5	74,120
45-5	23-300	250	44-5-206	9.5	92,210
45-6	23-375	275	44-6-206	9.5	162,670
45-7	23-600	350	45-7-206	9.5	223,780

- ボールベアリング、ギアホイール、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適しています
- アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます
- 固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
43-11	10-60	50	43-1-206	1.5	16,550
43-12	10-70	70	43-1-206	1.5	16,790
43-13	10-80	80	43-3-206	1.5	17,740

- 自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能
- バッテリーターミナル、小型ベアリング等用に効果的な構造で、滑らず確実な作業ができます
- 場所を取らない設計なので、バッテリーやモーター等に便利

2本アームベアリングプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
112-1	10-55	45	610110	1.5	30,150
112-10	10-65	70	610110	1.5	28,970
112-2	16-90	70	614135	3	31,920
112-20	16-100	100	614160	3	37,360
112-3	25-185	165	616220	4	92,210

- シンプルな構造の2本アームベアリングプーラー

3本アームベアリングプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
113-20	17-125	100	614160	3	59,350
113-3	25-185	165	616220	4	172,120

- シンプルな構造の3本アームベアリングプーラー

2本アーム自動求心プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
482-1	15-60	40	482-1-206	1.5	13,720
482-2	20-85	90	482-2-206	1.5	19,860
482-3	20-150	150	482-3-206	2.5	36,180
482-4	20-200	200	482-4-206	3	42,560
482-5	20-250	250	482-5-206	3	52,140

- アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます

3本アーム自動求心プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
483-2	20-85	90	482-2-206	1.5	28,020
483-3	20-150	150	482-3-206	2.5	42,560
483-4	20-200	200	483-4-206	3	50,130
483-5	20-250	250	483-5-206	3	72,470

- 内部に組み込まれた強カスプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます
- アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます

ユニバーサルプーラー／スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
220-K	0-200	10.86	158,760

- 各種ギア、ボールベアリング、ベアリングレース、シールリング等の引き抜き作業に

スライドハンマープーラー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	アーム長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
220	0-200	165	7.19	139,730

- 各種ギア、ボールベアリング、ベアリングレース、シールリング等の引き抜き作業に

2本アームファンプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
201-S	18-200	200	614250	1.5	32,990

- 長いアームがファンのハブをつかみます
- 操作中にアームは自動的に締まります
- 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアーム
- センターボルトサイズ(mm):17

■表示価格は全て税抜価格です



3本アームファンプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
202-S	18-200	200	614250	2	41,020

- 長いアームがファンのハブをつかみやす
- 操作中にアームは自動的に締まります
- 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアーム
- センターボルトサイズ(mm):17

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
201-1	18-150	85	614135	5	22,230
201-2	26-220	130	621220	7	34,290
201-3	37-300	260	626300	10	70,930
201-4	37-380	300	626300	10	80,630
201-0	15-110	75	612080	1.5	13,950

- 2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム
- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
- 操作中にアームは自動的に締まります

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
202-0	15-100	75	612080	1.5	17,150
202-1	18-150	85	614135	5	25,890
202-2	26-220	130	621220	7	44,930
202-3	30-300	260	626300	10	88,190
202-4	30-380	300	626300	10	101,780

- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
- 操作中にアームは自動的に締まります
- 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアーム
- 3本アームタイプなので安定した作業が可能

2本・3本アーム兼用プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
203-0	15-120	75	612080	1.5	17,980
203-1	18-180	85	614135	5	27,670
203-2	26-280	130	621220	7	47,170
203-3	37-350	260	626300	10	101,790
203-4	37-400	300	626300	10	113,960

- 状況により2本アーム、3本アームの選択が可能
- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
- 操作中にアームは自動的に締まります
- 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアーム

ステアリングアームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
204-0	25-50	70	610094	1	33,580
204-02	40-90	100	621130	4	51,660

- ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に
- ※サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください

ステアリングアームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
204-1	30-80	90	618105	5	37,360
204-2	40-100	100	621130	6	42,560
204-3	50-150	140	623170	7.5	68,450

- ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に
- ※サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください

セパレータープーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
210-1	50-95	170	621220	5	62,300
210-2	50-135	270	623325	8	77,550
210-3	50-150	325	623325	10	89,250

- 多種の用途に使用できるプーラー●アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます●アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利※引き抜く前にサイドクランプでしっかりとアームを締めつけて下さい

マイクロプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長さ(mm)	開口部(mm)	税抜価格(¥)
140-1	2.5-10	10	2.25	9,220
140-2	3.5-15	15	3.5	9,220
140-3	5.5-18	18	5.25	9,580

- メーター針の引き抜きなどに



3本アーム固定プラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
12-1	20-100	100	12-1-206	8	39,610
12-2	35-150	125	12-2-206	9	58,520
12-3	50-200	165	12-3-206	10	85,120
12-4	250	225	12-4-206	10	244,230
12-5	350	275	12-5-206	10	511,620
12-6	450	300	12-6-206	15	621,680
12-7	650	350	12-7-206	15	761,530

●予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます

マイクロプラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
マイクロプラー
(140-1・140-2・140-3)

マイクロプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
140-S	10-18	10-18	0.63	27,310

●メーター針の引き抜きなどに便利なプラーセット

品番	アーム長深さ(mm)	開口部(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
Micro	20	5	600648	0.09	19,510

●スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます
●メーター針の引き抜きなどに

2本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
120-1	50-100	100	614135	21,160
120-10	50-125	100	614135	23,880
120-2	35-150	125	614160	40,910
120-20	60-200	150	621170	46,230
120-3	60-250	200	623230	62,060
120-30	60-350	200	623230	74,120

●シンプルなタイプのプラー
●ギア、ボールベアリング、Vベルトプラー等の引き抜き作業に

2本アームプラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
2本アームプラー
(120-1・10・2・20・3)、
ディスプレイスタンド

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
120-ST	100-250	100-200	3-4	40-60	194,820

●店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプラーのスタンドとして使用できます
●スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます

3本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
130-10	50-110	100	614135	27,430
130-2	50-150	150	614160	43,150
130-20	60-200	150	621170	53,200
130-3	60-250	200	623230	83,580

●シンプルなタイプのプラー
●ギア、ボールベアリング、Vベルトプラー等の引き抜き作業に

2本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
208-0	30-100	50-100	610110	1	11,590
208-01	20-170	95-125	614160	2	23,060
208-02	20-230	150-190	621220	2.5	31,450

●ギア、プラー等の引き抜き用として強力なプラー
●操作中にアームは自動的に締まります
●2本アームタイプは狭い場所での使用に最適



2本アームプラー



KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
110-01	30-50	50	609090	19,040
110-02	35-80	50	609090	19,040
110-1	50-100	100	614135	19,390
110-10	55-120	100	614135	21,990
110-2	70-160	150	618175	33,580
110-20	80-200	150	618175	38,660
110-3	90-250	200	621300	66,910
110-4	180-350	250	621300	75,900

●シンプルな構造の2本アームプラー

プラーキット



KUKKO(クッコ)

【セット内容】
センターボルト(621220)、
ショルダー(200-U-T)、
アーム(200-U-80A-P・
200-U-120B-P・
200-U-180C-P・
200-U-180D-P)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
200-UM	250	80-180	621220	123,420
200-U	250	80-180	621220	103,790

●2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プラーキット
●4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能

【200-UM】●メタルケース入り

3本アームプラー



KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
209-0	30-100	50-100	610110	1	15,260
209-01	20-170	95-125	614160	2	25,890
209-02	200-230	150-190	621220	2.5	39,490

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプラー
●操作中にアームは自動的に締まります
●3本アームタイプなので安定した作業が可能

ニードルベアリングエキストラクター



KUKKO(クッコ)

品番	ベアリング 内径(φmm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	適合 アーム	適合スライ ドハンマー	税抜価格(¥)
21-40	9.6-18	18	92	22-1・2	22-0・0-1	29,320
21-41	11.5-19	18	92	22-1・2	22-0・0-1	29,320
21-42	12.5-21	19	92	22-1・2	22-0・0-1	29,320
21-43	14.5-22	19	92	22-1・2	22-0・0-1	29,320
21-44	16.5-23	23	92	22-1・2	22-0・0-1	29,320
21-45	18.5-24	23	92	22-1・2	22-0・0-1	29,320

●確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます
●奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます
●No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します
●クランクシャフト等からのニードルベアリングの引き抜き作業に

内抜きエキストラクター



21-1-E, 21-0-E


KUKKO(クッコ)

品番	ベアリング 内径(φmm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	適合 アーム	適合スライ ドハンマー	税抜価格(¥)
21-0-E	4.8-6.5	30	54	22-1・2	22-0・0-1	19,630
21-00-E	6.8-9.5	30	54	22-1・2	22-0・0-1	19,630
21-01-E	9.5-12.5	30	54	22-1・2	22-0・0-1	19,630

●ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
●確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます
●奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます
●No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します

内抜きエキストラクター

KUKKO(クッコ)



21-1,21-0 21-1,21-0 21-1,21-0 21-1,21-0 21-1,21-0



21-1,21-0 21-1,21-0 21-1,21-0 21-1,21-0 21-1,21-0



21-1,21-0 21-1,21-0 21-1,21-0

品番	ベアリング 内径(φmm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	適合 アーム	適合スライド ハンマー	税抜価格(¥)
21-0	5-8	14	73	22-1	22-0	19,980
21-00	6-10	14	73	22-1	22-0	19,630
21-01	8-12	14	73	22-1	22-0	19,630
21-02	10-14	14	73	22-1	22-0	19,630
21-1	12-16	25	72	22-1	22-0	19,630
21-2	14-19	27	72	22-1	22-0	19,630
21-3	18-23	35	89	22-1・2	22-0・0-1	19,630
21-4	20-30	40	92	22-1・2	22-0・0-1	19,870
21-5	28-40	30	101	22-1・2	22-0・0-1	22,230
21-6	35-46	50	113	22-2・3	22-0-1	26,490
21-7	45-58	85	135	22-2・3	22-0-1	33,580
21-8	56-70	85	133	22-2・3	22-0-1	41,850
21-9	70-100	95	166	22-3	22-0-1	66,560

- ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、プッシング等の取り外しに
- 確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます
- 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます
- No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します

内抜きエキストラクター

KUKKO(クッコ)



品番	ベアリング 内径(φmm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	適合 アーム	適合スライド ハンマー	税抜価格(¥)
21-89	56-110	120	187	22-4	22-0-2	103,800
21-90	100-200	175	220	22-5	22-0-2	126,960

- ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、プッシング等の取り外しに
- 確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます
- 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます
- No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します

エキストラクター用エクステンション

KUKKO(クッコ)



- 適合エキストラクター:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2【21-V-310】
- 適合エキストラクター:21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
21-V-040	40	0.08	8,750
21-V-060	60	0.11	11,470
21-V-080	80	0.14	11,830
21-V-310	100	0.3	14,430

- 内抜きエキストラクター用延長バー

エキストラクター用エクステンションセット

KUKKO(クッコ)



- 適合エキストラクター:
21-0・00・01・02・2・3・4・5・
40・41・42・43・44・45・46
- 【セット内容】
内抜きエキストラクター用延長バー
(21-V-040・21-V-060・21-V-080・
21-V-310)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
21-V-0	40・60・80・100	1.04	36,300

- 内抜きエキストラクター用延長バーのセット

スライドハンマー用ウェイト

KUKKO(クッコ)



- 【付属品】G1/2"・15/16Gアダプター、15/16G-M10アダプター
- 適合エキストラクター:
【22-0-1】21-3～9・0-E・00-E
～01-E・1-E～7-E・40～46
【22-0-2】21-89・90・22-0-2・100


品番	名称	税抜価格(¥)
22-0-2-100	22-0-2用3KGウェイト	41,850

- 内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用



スライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	全長(mm)	全質量(kg)	ハンマー質量(kg)	税抜価格(¥)
22-0-05	325	0.85	0.5	20,280
22-0-17	370	2.71	1.7	55,560
22-0-50	700	8.83	5	74,590

●21シリーズ内抜きエキストラクターに使用します

スライドハンマーハンドル

KUKKO(クッコ)



品番	サイズ(mm)	適合スライドハンマー	税抜価格(¥)
G-22	M12	22-0・22-0-1・22-02	11,590

●ハンドルが水やオイルで濡れていても滑りにくくなっています

支えアーム

KUKKO(クッコ)



【付属品】アダプター(M7)

品番	適合エキストラクター	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
22-1	21-0・00~02・1~5・0-E・00-E~01-E・1-E~4-E・40~46	3	20,100
22-2	21-3~8・0-E・00-E~01-E・1-E~7-E・40~46	4	29,080
22-3	21-6~9	5	54,500
22-4	21-89	7	69,990
22-5	21-90	9	74,480

●内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します
●内部のスプリング機構により調整が簡単です

内抜きエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】スライドハンマー(KS-22-01GH)、内抜きエキストラクター(21-00・01・02・1・2)、ダウエルピンエキストラクター(GE3-10・GE4-10・GE5-10・GE6-10・GE8-10・GE10-10・GE12-10・GE14-10・GE16-10・G18-10)、アダプター(VM12-7・VM12-10・VM12-1516)

品番	ベアリング内径(φmm)	ダウエルピン	質量(kg)	税抜価格(¥)
28-A	6-19	M3-M18	3.4	129,570

●内抜きエキストラクター、スライドハンマーのセット
●確実な掴み効果でベアリング等を安全、容易に引き抜きます
●ケース入
●小径サイズの引き抜きにオススメ

内抜きエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】スライドハンマー(22-0-1)、内抜きエキストラクター(21-1・2・3・4・5)、ダウエルピンエキストラクター(GE8-1815・GE10-1815・GE12-1815・GE14-1815・GE16-1815・GE18-1815・GE20-1815・GE22-1815・GE24-1815)、アダプター(GA7-10・GA12-1815)

品番	ベアリング内径(φmm)	ダウエルピン	質量(kg)	税抜価格(¥)
28-B	12-40	M8-M24	6.15	159,470

●内抜きエキストラクター、スライドハンマーのセット
●確実な掴み効果でベアリング等を安全、容易に引き抜きます
●ケース入
●中～大径サイズの引き抜きにオススメ

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
内抜きエキストラクター
(21-1~6)、支えアーム(22-1・2)

品番	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
25-A	12-46	6.5	201,910

●内抜きエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
内抜きエキストラクター
(21-1~8)、支えアーム(22-1・2)

品番	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
25-B	12-70	9.94	271,420

●内抜きエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入



ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]

内抜きエキストラクター(21-1~7・89)、支えアーム(22-1・2・4)

品番	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
25-C	12-110	17.5	404,640

- 内抜きエキストラクターと支えアームのセット
- ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]

内抜きエキストラクター
(21-00・02・2)、
支えアーム(22-1)

品番	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
25-K	6-19	2.17	89,850

- 内抜きエキストラクターと支えアームのセット
- ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]

内抜きエキストラクター
(21-41~46)、支えアーム(22-1)

品番	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
25-N	11.5-25	2.69	208,060

- 内抜きエキストラクターと支えアームのセット
- ケース入

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]

内抜きエキストラクター
(21-0-E・21-00-E・
21-01-E・21-1-E)、
スライドハンマー(22-0)、
カウンタースティ(22-1)、
グリス

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
K-22-A-E	2.8	114,910

- ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、プッシング等の取り外しに理想的な工具
- 内抜きエキストラクターの先端部のエッジは非常に薄く、スペースがない場所でも使用ができます

スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]スライドハンマー(KS-22-01-GH)、
ハンドル(G-22)、アダプター(GA12-1/4・5/16・
3/8・7/16・1/2)、アングルドライパーISO 2936
インチ (238-318・397・476・556・635)

品番	全長(mm)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
K-22-01-UNC	290	M12X1.75	77,550

- ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセット

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]内抜きエキストラク
ター(21-1-E・21-2-E・21-3-E・21-
4-E)、スライドハンマー(22-0)、カウ
ンタースティ(22-1)、グリス

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
K-22-B-E	3.26	116,800

- ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、プッシング等の取り外しに理想的な工具
- 内抜きエキストラクターの先端部のエッジは非常に薄く、スペースがない場所でも使用ができます

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]

内抜きエキストラクター
(21-0-E・21-00-E・21-01-E・
21-1-E・21-2-E・21-3-E・21-4-E)、
スライドハンマー(22-0)、
カウンタースティ(22-1)、グリス

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
K-22-C-E	3.41	172,710

- ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、プッシング等の取り外しに理想的な工具
- 内抜きエキストラクターの先端部のエッジは非常に薄く、スペースがない場所でも使用ができます

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]内抜きエキストラク
ター(21-5・6・7・8)、スライドハン
マー(KS-22-01-GH)、支えアーム
(22-2)、ハンドル(G-22)、グリス
(699915)

品番	ベアリング内径(φmm)	スライドハンマー(mm)	スライドハンマー重量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
K-22-B	28-70	290	0.9	10.1	166,680

- 自動車のベアリング、プッシュの引き抜きに



ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】内抜きエキストラクター(21-00・02・2・4)、スライドハンマー(22-0)、ハンドル(G-22)、スピンドル用グリス(699915)、アダプター(GA7-10)

品番	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
K-26-A	6-30	2.83	85,710

- 内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセット
- ケース入

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】内抜きエキストラクター(21-5・6・7・8)、スライドハンマー(KS-22-01-GH)、ハンドル(G-22)、スピンドル用グリス(699915)、アダプター(GA10-1516・VM12-1516)

品番	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
K-26-B	28-70	8.44	142,210

- 内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセット
- ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】プーリングチャック(23)、2本アームプーラー(43-1・20-1)、内抜きエキストラクター(21-1～6)、支えアーム(22-1・2)

品番	外抜き能力(mm)	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
24-A	60-90	12-46	17.5	318,820

- 内抜きエキストラクター、支えアーム、プーリングチャック、プーラーのセット
- ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】プーリングチャック(23)、2本アームプーラー(43-1・20-1・2)、内抜きエキストラクター(21-1～8)、支えアーム(22-1・2)

品番	外抜き能力(mm)	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
24-B	60-160	12-70	18.0	472,850

- 内抜きエキストラクター、支えアーム、プーリングチャック、プーラーのセット
- ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】プーリングチャック(23)、2本アームプーラー(43-1・20-1・2)、内抜きエキストラクター(21-1～7・89)、支えアーム(22-1・2・4)

品番	外抜き能力(mm)	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
24-C	60-160	12-110	23.98	616,360

- 内抜きエキストラクター、支えアーム、プーリングチャック、プーラーのセット
- ケース入

内抜きエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】スライドハンマー(KS-22-01)、内抜きエキストラクター(21-1・2・3・4・5・6)、支えアーム(22-1・22-2)、ダウエルピンエキストラクター(GE3-10・GE4-10・GE5-10・GE6-10・GE8-10・GE10-10・GE12-10・GE14-10・GE16-10・GE18-10)、アダプター(VM12-10・VM12-1516)

品番	ベアリング内径(φmm)	ダウエルピン	質量(kg)	税抜価格(¥)
28-C	12-46	M3-M18	12	273,310

- 内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセット
- ケース入
- ベアリングプーラーセット(25-A)とスライドハンマーケースセット(223-K)

内抜きエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】スライドハンマー(KS-22-01)、内抜きエキストラクター(21-1・2・3・4・5・6・7・8)、支えアーム(22-1・2)、ダウエルピンエキストラクター(GE3-10・GE4-10・GE5-10・GE6-10・GE8-10・GE10-10・GE12-10・GE14-10・GE16-10・GE18-10)、アダプター(VM12-10・VM12-1516)

品番	ベアリング内径(φmm)	ダウエルピン	質量(kg)	税抜価格(¥)
28-D	12-70	M3-M18	14.57	359,840

- 内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセット
- ケース入
- ベアリングプーラーセット(25-B)+スライドハンマーケースセット(223-K)

キーリフター

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	ストローク(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
139-1	0-35	4	2.5	213,850

- シャフトに付いたキーを取り外すのに使用します



シリンダーライナープラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
シリンダーライナープラー
(16-21)、
センタースティ(16-22)、
ケース

品番	内抜き能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
K-16	60-155	11	212,310

●シリンダーライナーの引き抜きに使用するプラーセット

シリンダーライナープラー

KUKKO(クッコ)



品番	内抜き能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
16-21	60-155	3.47	115,500

●シリンダーライナーの引き抜きに使用するプラー

センタースティ

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	質量(kg)	税抜価格(¥)
16-22	85-250	125-250	7	4.33	83,580

●16-21シリンダープラー用

スクリューアダプターセット

KUKKO(クッコ)

【セット内容】アダプター
(M4・M5・M6・M8・M10・M12)



品番	適合機種	税抜価格(¥)
22-1-AS	22-0・0-1・1・2	16,670

●雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプター

スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)



【付属品】
黒アダプター
(M3・M4・M5・
M6・M8・M10)、
メッキアダプター
(M7・M10・15-16G)

品番	スライド幅(mm)	全長(mm)	ハンマー質量(kg)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
KS-22-01	220	290	2.12	M12x1.75	44,450

●アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセット
●キャリングケース付

スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)



【付属品】
黒アダプター(M6・M8x1・M10
・M10x1・M12x1・M15x1.5)、
メッキアダプター
(M7・M10・15-16G)

品番	スライド幅(mm)	ハンマー質量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
KS-22-02	290	0.9	2	44,460

●アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセット
●キャリングケース付

スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)



【付属品】
アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・
M10・M12・M14・M16・M18)
メスアダプターM12×M10

品番	スライド幅(mm)	ハンマー質量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
223	290	0.9	1.64	43,740

●サービススタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット

スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)



【付属品】
アダプター
(M3・M4・M5・M6・M8・M10・
M12・M14・M16・M18)

品番	スライド幅(mm)	全長(mm)	ハンマー質量(kg)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
223-K	220	290	0.9	M12x1.75	69,160

●サービススタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット
●キャリングケース入り
※スライドハンマーのネジはM12ですアダプター(M10)を使用する際は、メスアダプターVM12-10をとりつけてからアダプターを取り付けてください

■表示価格は全て税抜価格です



内抜きスライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(内径:mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
----	-----------	--------	--------	---------

221-G	30-180	320	4.4	100,370
-------	--------	-----	-----	---------

- 支えアームや通常のプーラー等が使用できない狭い場所で使用
- 広範囲のサイズで使用
- 特にスペースの狭い場所での作業に最適

内抜きスライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	スライド幅(mm)	能力(内径:mm)	爪長さ(深さ:mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
----	-----------	-----------	------------	--------	---------

224-1	305	12-35	25	320	54,850
-------	-----	-------	----	-----	--------

品番	名称	税抜価格(¥)
----	----	---------

224-121	224-1用内抜きエキストラクター	39,610
---------	-------------------	--------

- ジャーナルベアリング、パイロットベアリング、ベアリングレース等の引き抜き作業に

内抜きスライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	スライド幅(mm)	能力(内径:mm)	爪長さ(深さ:mm)	税抜価格(¥)
----	-----------	-----------	------------	---------

224-2	290	15-50	50	47,410
-------	-----	-------	----	--------

品番	名称	税抜価格(¥)
----	----	---------

224-221	224-2用内抜きエキストラクター	41,620
---------	-------------------	--------

- ジャーナルベアリング、パイロットベアリング、ベアリングレース等の引き抜き作業に

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
----	--------	---------

223-GH	0.65	8,990
--------	------	-------

224-GH	1.5	24,000
--------	-----	--------

【223-GH】●スライドハンマーの本体のみです

【224-GH】●224シリーズ用スライドハンマーの本体のみです

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】

内抜きエキストラクター(21-0-E~5-E)、
ベアリングエキストラクター(69-1・A2-A3)、
スライドハンマー・アダプターセット(22-01-G27-A)、
2本アームプーラー(43-001)、
ステアリングアームプーラー(204-0)、
アダプター

品番	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
----	--------------	--------	---------

27-A	9.5-48	7.26	312,440
------	--------	------	---------

- ケース入り

セパレータープーラーセット

KUKKO(クッコ)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
----	-------	---------

17-K	セパレーター(17-0)/プーラー装置(18-0)/エキステンション(19-1-P)	90,550
------	--	--------

17-A	セパレーター(17-1)/プーラー装置(18-1)/エキステンション(19-1-P)	108,760
------	--	---------

17-B	セパレーター(17-2)/プーラー装置(18-2)/エキステンション(19-2-P)	148,010
------	--	---------

17-C	セパレーター(17-3)/プーラー装置(18-3)/エキステンション(19-3-P)	218,940
------	--	---------

- ウィックアクションセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対のケース付きセット

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】セパレーター(15-2)、プーラー装置(18-2)、
エキステンション(19-2-P)、ボールベアリングプーラー(69-1)、
ボールベアリングエキストラクター(70-1)、
エキストラクター用アーム(70-711・70-712・70-713)、
ステアリングアームプーラー(204-02)、
2本アーム自動求心プーラー(482-3)、3本アーム自動求心プーラー(483-3)

品番	ベアリング内径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
----	--------------	--------	---------

29-B	8-150	15.42	665,770
------	-------	-------	---------



セパレーター

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(φmm)	ボルト間長さ(mm)	取付け用ネジサイズ(G)	税抜価格(¥)
15-0	8-60	60	M10	21,280
15-00	6-40	40	M6	20,580
15-1	12-75	75	M10	28,020
15-2	22-115	115	M14x1.5	42,560
15-3	25-155	155	M18x1.5	74,130
15-4	30-200	200	R5/8"	208,180
15-5	30-250	250	R3/4"	294,940

- セパレーターと適したサイズのプーラー装置を組み合わせて使用します
- ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に

セパレータープーラーセット

KUKKO(クッコ)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
15-A	セパレーター(15-1)/プーラー(18-1)/エクステンション(19-1-P)	105,330
15-B	セパレーター(15-2)/プーラー(18-2)/エクステンション(19-2-P)	128,740
15-C	セパレーター(15-3)/プーラー(18-3)/エクステンション(19-3-P)	203,800
15-D	セパレーター(15-4)/プーラー(18-4)/エクステンション(19-4-P)	490,580
15-K	セパレーター(15-0)/プーラー(18-0)/エクステンション(19-1-P)	74,120
15-E	セパレーター(15-5)/プーラー(18-5)/エクステンション(19-5-P)	582,200

- スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エクステンション1対セット
- ケース入り

セパレーター

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(φmm)	ボルト間長さ(mm)	取付け用ネジサイズ(G)	税抜価格(¥)
17-0	8-60	60	M10	31,920
17-1	12-75	75	M10	44,450
17-2	22-115	115	M14x1.5	64,310
17-3	25-155	155	M18x1.5	100,370

- セパレーターと適したサイズのプーラー装置を組み合わせて使用します
- ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に

セパレーター&ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
セパレーター(15-00)、
プーラー装置(18-00)、
ベアリングエキストラクター
(69-A1・A2・A3)、55MMアーム
2本組(29-A-69-51-P)、
95MMエクステンション
2本組(19-00-P)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
29-A-69	6004-6013・6201-6206・6300-6305	104,500

- セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセット
- 通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセット
- ケース入
- 内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに

TRI-PULL セパレーター

KUKKO(クッコ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
13-1	12-50	46,900
13-2	25-100	83,300
13-3	50-160	119,300

- 3方向から挟み込むセパレーターです
- 68シリーズエキストラクターと合わせて引き抜きます



プラー装置

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
18-0	50-110	71-150	3		19,390
18-00	25-110	60	1.5		18,680
18-1	60-150	122-200	5		34,640
18-2	68-244	145-280	7	120	51,070
18-3	80-300	144-300	10	280	80,740
18-4	120-380	134-350	15	450	197,420
18-5	150-440	225-400	20	500	304,280

- セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います
- プラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにかけられているネジ穴に挿入されます

油圧式プラー装置

KUKKO(クッコ)




品番	能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
18-2-B	60-200	125-250	7	128,500
18-3-B	80-300	144-300	10	173,660
18-4-B	120-380	134-350	15	342,110
18-5-B	150-440	225-400	20	473,680

- セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います
- プラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにかけられているネジ穴に挿入されます

プラー用エクステンション

KUKKO(クッコ)



品番	全長(mm)	適合プラー	質量(kg)	税抜価格(¥)
19-1-P	100	18-0・18-1	0.23	6,390
19-2-P	100	18-2	0.56	8,400
19-3-P	100	18-3・18-3-B	0.66	12,300
19-4-P	200	18-4・18-4-B	0.23	17,380
19-5-P	200	18-5・18-5-B	2.94	22,460

- プラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に

アダプター

KUKKO(クッコ)



【付属品】
アダプター×2個、
コネクティングナット×2個

品番	ネジサイズ	質量(kg)	税抜価格(¥)
18-003A	M3	0.09	7,810
18-004A	M4	0.09	7,810
18-005A	M5	0.04	7,810
18-006A	M6	0.09	10,640
18-008A	M8	0.1	8,280
18-010A	M10	0.11	8,280
18-012A	M12	0.13	8,400
18-016A	M16	0.18	10,410

- 18シリーズのプラーを併用し、サービススタップのある部品の引き抜き作業に使用します
- 適合プラー:18-0・18-1

アダプター

KUKKO(クッコ)



【付属品】アダプター×2個、
コネクティングナット×2個

品番	ネジサイズ	質量(kg)	税抜価格(¥)
18-208A	M8	0.26	15,850
18-210A	M10	0.27	15,960
18-212A	M12	0.29	16,200
18-214A	M14	0.3	16,550
18-216A	M16	0.33	16,670
18-218A	M18	0.38	16,790

- 18シリーズのプラーを併用し、サービススタップのある部品の引き抜き作業に使用します
- 適合プラー:18-2

アダプター

KUKKO(クッコ)



【付属品】アダプター×2個、
コネクティングナット×2個

品番	ネジサイズ	質量(kg)	税抜価格(¥)
18-314A	M14	0.55	22,700
18-316A	M16	0.58	22,940
18-318A	M18	0.6	22,940
18-320A	M20	0.64	22,940
18-322A	M22	0.68	24,830
18-324A	M24	0.71	23,880

- 18シリーズのプラーを併用し、サービススタップのある部品の引き抜き作業に使用します
- 適合プラー:18-3



アダプターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
各サイズ2個(1セット)ずつの
アダプター、コネクティング
ナットx2個(1セット)

品番	ネジサイズ	税抜価格(¥)
18-0-AS	M4・M5・M6・M8・M10・M12	35,940
18-2-AS	M8・M10・M12・M14・M16・M18	55,560
18-3-AS	M14・M16・M18・M20・M22・M24	77,910

- 18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します
- 【18-0-AS】●適合プーラー:18-0・18-1【18-2-AS】●適合プーラー:18-2【18-3-AS】●適合プーラー:18-3

ボールベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】ショルダー(70-02-T)、フックセット(70-021・70-022・70-021-S)、センターボルト(614242)、リングセット(70-02-R)、プレッシャーピース(700217)、スライドハンマー(22-0-1)、スライドハンマーハンドル(G-22)、ネジアダプター(GA1415-12)

品番	ベアリング (φmm)内径	ベアリング (φmm)外径	リング径 (φmm)	アーム長 (mm)	税抜価格(¥)
K-70-B	17-100	62-150	38-77.5	156	250,620

- 溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜きます
- 適合ベアリング:6007-6020・6206-6212・6305-6311・6304-6408

ボールベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
ボールベアリングプーラー
(70-4・70-4730・4731・
4733・4734)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
70-B	6014-6021・6213-6222・6312-6317・6409-6415	696,390

- ケース入
- 大型のベアリングの引き抜き作業に

ボールベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
ショルダー(69-B-T)、ナット・ワッ
シャー付タイボルト(616202)、セ
ンターボルト(616202)、ベアリン
グアダプター(69-B4・B5・B6)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
69-B	6011-6020・6206-6212・6305-6309・6403-6407	118,570

- ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセット
- ケース入

ボールベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】ショルダー(70-01-T)、フックセット(70-011・70-012)、センターボルト(610120)、リングセット(70-01-R)、プレッシャーピース(700117)、スライドハンマー(22-0-1)、スライドハンマーハンドル(G-22)

品番	ベアリング (φmm)内径	ベアリング (φmm)外径	リング径 (φmm)	アーム長 (mm)	税抜価格(¥)
K-70-A	10-30	26-52	19-38	70	184,300

- 溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜きます
- 適合ベアリング:6000-6006・6200-6205・6300-6304

ボールベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】ショルダー(70-01-T・70-02-T)、フックセット(70-011・70-012・70-021・70-022・70-021-S)、センターボルト(610120・614242)、リングセット(70-01-R・70-02-R)、プレッシャーピース(700117・700217)、スライドハンマー(22-0-1)、スライドハンマーハンドル(G-22)、ネジアダプター(GA1415-12)

品番	ベアリング (φmm)内径	ベアリング (φmm)外径	リング径 (φmm)	アーム長 (mm)	税抜価格(¥)
K-70-C	10-100	26-150	19-77.5	70・156	394,710

- 溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜きます
- 適合ベアリング:6000-6020・6200-6212・6300-6311・6403-6408

ボールベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
ショルダー(69-A-T)、センターボ
ルト(610145)、ベアリングアダプ
ター(69-A2・A3・A1)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
69-A	6004-6013・6201-6206・6300-6305	83,580

- ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセット
- ケース入

ボールベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
センターボルト(621300)、テン
ションボルト延長部(818-250)、
ショルダー(69-C-T)、ナット・
ワッシャー付タイボルト(818-
279)、ベアリングアダプター
(69-C7・C8・C9・C10・C11・C12)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
69-C	6021-6032・6213-6230・6310-6321・6406-6417	246,710

- ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセット
- ケース入



ボールベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)



品番	適合ボールベアリング	質量(kg)	税抜価格(¥)
KS-70-A-K	6000-6013・6200-6212・6300-6311・6403-6408	9.88	432,540

- シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます
- キャリングケース付

ベアリング挿入工具セット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】 無反動ソフトハンマー(343-050)、リング(71-L-SR-1～6・7～33)、アルミスリーブ(71-L-SH-A・B・C)

品番	ベアリング内径(φmm)	ベアリング外径(φmm)	スリーブ内径(φmm)	スリーブ長さ(mm)	税抜価格(¥)
71-L	10-50	26-110	19・32・50	220	264,680

- 野外での作業等持ち運びに便利なライトモデル●Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、ベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わりやす●ボールベアリング、ローラーベアリングやプッシュ、シールリング、ベルトプーラー等のパーツの挿入に

プーリングチャック

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
23	5-32	1.42	45,630

- ミニチュアベアリング抜き
- 適合センターボルト:614159

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	スライド幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
222-1	230	0.82	16,670

- アダプター-M5

ベアリング挿入工具セット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】 無反動ソフトハンマー(343-050)、リング(71-L-SR-1～6・7～33)、スチールスリーブ(71-SH-A～E)

品番	ベアリング内径(φmm)	ベアリング外径(φmm)	スリーブ内径(φmm)	スリーブ長さ(mm)	税抜価格(¥)
71	10-50	26-110	15・20・30・40・55	225	493,300

- 強力な負荷にも対応できるスチール製のツールセット●33個の強化インパクトリング、インパクトスリーブが5本、ベアリングへのダメージを抑える無反動ハンマー付●ボールベアリング、ローラーベアリングやプッシュ、シールリング、ベルトプーラー等のパーツの挿入に

ベアリング挿入工具セット

KUKKO(クッコ)



品番	ベアリング内径(φmm)	ベアリング外径(φmm)	スリーブ内径(φmm)	スリーブ長さ(mm)	税抜価格(¥)
K-71-L-B	20-50	52-110	32・50	220	136,420

- 野外での作業等持ち運びに便利なライトモデル●Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、ベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わりやす●ボールベアリング、ローラーベアリングやプッシュ、シールリング、ベルトプーラー等のパーツの挿入に

シールピッカー

KUKKO(クッコ)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
222-U	300	0.57	15,960

- オイルシールなどの取り外しに使用します

シールプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】 スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スパアブレード(222-E)、エクステンションバー100MM(222-1-100)、エクステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
K-222-1/7	2.90	80,030

- ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用
- オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに



油圧式オートグリッププーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外掛け能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
844-1-B	50-100	100	800	10	85,120
844-2-B	75-150	150	800	10	88,190
844-3-B	75-150	250	800	10	97,180
844-4-B	100-200	200	800	10	95,760
844-5-B	130-250	250	800	10	106,280

●オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます

油圧式オートグリッププーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外掛け能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
845-1-B	50-100	100	800	10	103,320
845-2-B	75-150	150	800	10	111,010
845-3-B	75-150	250	800	10	113,960
845-4-B	100-200	200	800	10	121,760
845-5-B	130-250	250	800	10	121,530

●オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます

油圧式プーラーセット

KUKKO(クッコ)



品番	外掛け能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
845-150	50-150	100-150	800	10	191,390
845-250	75-250	250	800	10	273,310

●2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセット

油圧式プーラー

KUKKO(クッコ)



【付属品】
油圧ラム用エキステンション
(800150)

品番	外掛け能力(mm)	アーム長さ(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
818-0	240	280	800	10	146,470

●各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラー

油圧式ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】ラムエキステンション(800-050・100・150)、油圧式センターボルト(800)、油圧式プーリング装置用セパレーター(Y-215-2)、エキステンション(818-250)、ショルダー(818-820)、ナット・ワッシャー付サイドボルト(818-279)、油圧スピンドル(8-HP-100)

品番	ベアリング径(φmm)	アーム長(mm)	高さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
818-100	22-115	280-530	500	14.99	271,420

油圧式ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】ラムエキステンション(800-050・100・150)、油圧式センターボルト(800)、油圧式プーリング装置用セパレーター(Y-215-3)、エキステンション(818-250)、サイドボルトセット(015270)、ショルダー(818-820)、ナット・ワッシャー付サイドボルト(818-279)、油圧スピンドル(8-HP-100)

品番	ベアリング径(φmm)	アーム長(mm)	高さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
818-150	25-155	280-780	500	19.39	277,920

油圧式ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)



品番	ベアリング内径(φmm)	最大荷重(t)	質量(kg)	税抜価格(¥)
818-215	25-155	10	27.12	520,970

●油圧スピンドルタイプ
●センターボルトは特殊コーティングで処理されています
●ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します

油圧式2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外掛け能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-3-H	250	200	800	10	180,990
20-30-H	350	200	800	10	187,960

●スライド式平行ジョー付



ナットブレイカー

KUKKO(クッコ)



[セット内容] ナットブレイカー(54-2・54-3)、
替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)

品番	対応ナットサイズ(mm)	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
K-54-B	10-36	14・16	109・134	94,220

- ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます
- 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力
- 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに●スチールナット専用

ナットブレイカー(両刃タイプ)

KUKKO(クッコ)



品番	対応ナットサイズ(mm)	刃幅(mm)	使用メガネサイズ(mm)	税抜価格(¥)
54-2	10-27	14	17	26,840
54-3	17-36	16	19	36,300

品番	名称	税抜価格(¥)
54-2-M	54-2用替刃	15,730
54-3-M	54-3用替刃	16,080

- ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます
- 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力
- 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに●スチールナット専用

ナットブレイカー

KUKKO(クッコ)



品番	対応ナットサイズ(mm)	許容トルク(N.m)	刃幅(mm)	厚み(mm)	替刃品番	税抜価格(¥)
55-0	4-10	15	8	11	55-0-M	19,750
55-1	10-18	25	12	14	55-1-M	22,580
55-2	19-27	75	14	19	55-2-M	25,070
55-3	27-36	200	16	20	55-3-M	32,990
55-4	32-50	900	26	30	55-4-M	103,320

品番	名称	税抜価格(¥)
55-0-M	55-0用替刃	12,420
55-1-M	55-1用替刃	12,420
55-2-M	55-2用替刃	16,550
55-3-M	55-3用替刃	16,550
55-4-M	55-4用替刃	24,000

- 片刃タイプのナットブレイカー
- ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます
- スチール(炭素鋼)ナット専用●強度区分6までの外せなくなったナットに

油圧式ナットブレイカー

KUKKO(クッコ)



品番	対応ナットサイズ(mm)	許容トルク(N.m)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
56-1	7-24	60	18	63,370
56-2	22-36	70	30	116,800
56-3	27-46(強度区分8)・ 27~36(強度区分10)	50	37	159,470

品番	名称	税抜価格(¥)
56-1-M	56-1用替刃	11,830
56-2-M	56-2用替刃	16,440
56-3-M	56-3用替刃	32,990

- 油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます
- 外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに



油圧式ナットスプリッター

KUKKO(クッコ)



品番	対応ボルト サイズ(mm)	ヘッド幅 (mm)	ヘッド長さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
Y-57-24	24-32	64	51	360	602,880
Y-57-32	32-41	75	65	286	627,000
Y-57-41	41-50	94	74	325	771,690
Y-57-50	50-60	106	90	366	1,012,840
Y-57-60	60-75	156	110	392	1,905,110

- 自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットプラー
- 硬度がHRC44までのナットに使用できます
- コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能

ボールジョイント用エキストラクター

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
127-3	34	63	618068	0.97	23,770

- ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	高さ(mm)	幅(mm)	開き(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
128-1	38	36	18	614042	13,240
128-2	48	45	23	616056	18,330
128-3	60	60	29	618068	25,070
128-4	106	76	40	623150	32,990
128-5	106	76	46	623150	49,420

- ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-0	50	20	1.23	36,180
129-0-25	50	25	1.26	36,180
129-0-29	50	29.5	1.25	36,180

- ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-25	24-30・40-45	19	1.62	35,350
129-36	60	36	5.4	179,210

- ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-0-DC-1	50	20	1.23	49,420
129-0-DC-2	50	20	1.23	40,310

- ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

セパレーター

KUKKO(クッコ)



品番	口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
135-1	18	0.74	18,210
135-2	23	0.8	18,330
135-3	29	0.82	18,920
135-4	39	1.47	19,280
135-5	45	1.28	19,870

- ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに



ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-1	50	18・22	0.72	26,840
129-2	70	16・22・32	1.13	33,340
129-3	70	31	3.32	44,220
129-4	85	40	3.26	49,420

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-1-B-1	50	30	0.73	33,220
129-3-A	65	30	1.96	40,790
129-3-A-32	65	32	1.93	40,790
129-3-A-34	65	34	1.96	40,790

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

油圧式ボールジョイントエキストラクター

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
129-4-H	85	40	15	134,180
129-3-H	70	31	10	94,810

●油圧で硬くなったボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます
●大型トラック、バス、建設車両用

ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-5	70	36	4.24	86,540

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

油圧式ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-5-H	70	36	5.34	173,660

●トラック用
●油圧式で強力な性能で簡単に取り外すことができます
●スピンドルヘッドバンドがレンチの脱落を防ぎます

ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-5-45	120	35-45	7.96	107,810

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

油圧式ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-5-45-H10	120	35-45	8.28	278,270
129-5-45-H20	120	35-45	9.57	326,390

●トラックや低床バス用のタイロッドの接続及びステアリングのボールジョイントのボールピン引き抜用

ボールジョイント用エキストラクター

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	爪厚(mm)	六角部サイズ(mm)	税抜価格(¥)
128-G-3	30	6.5	19	140,440
128-G-4	39	8.0	24	247,780

●ボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができる

油圧式ボールジョイントエキストラクター

KUKKO(クッコ)



品番	開き幅(mm)	爪厚(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
128-G-6-H15	58	10	15	283,950

- 油圧で硬くなったボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	差込口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
129-6	25・32・47	9.24	287,020

- ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます
- トラック用

ホイールベアリングスプレッダー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	差込厚み(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
145-2	0-59.5	5	0.25	15,250

- 自動車のロアアームボールジョイントの交換に
- 17mmのレンチもしくは差込角3/8"SQのラチェットハンドルを使用

ピンポンチ

KUKKO(クッコ)



品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
720-005	5	11	48	150	2,610
720-006	6	11	48	150	2,610
720-008	8	11	49	150	2,610

- 表面はクロームメッキ処理されています
- 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼
- 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します

ピンポンチセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
ピンポンチ(720-002・003・
004・005・006・008)

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
720-028	2・3・4・5・6・8	11	42・44・45・48・48・49	150	15,850

- 表面はクロームメッキ処理されています
- 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼
- 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します

チェーンプラー

KUKKO(クッコ)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
58-1	0.17	32,040

チェーン脱着ツール

KUKKO(クッコ)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
59-1	0.92	102,500

アクセルプラー

KUKKO(クッコ)



- スライドハース鏡:
265mm

品番	適応ボルト径(mm)	2本のボルト間距離(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
230	4-14	100-150	3.81	54,030

- スタッドボルトが4本もしくは5本の車種に

ディスクブレーキパッドリムーバー

KUKKO(クッコ)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
123	0.6	9,110

●固着したブレーキパッドを外す際に

プライバー

KUKKO(クッコ)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	ハンドル型	税抜価格(¥)
123-2	400x14	0.51	四角形	11,830
123-3	400x17	0.64	六角形	16,200

●こじったりする作業に最適です

ディスクブレーキピストン押込機

KUKKO(クッコ)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
126-00	1.85	50,720

●ディスクブレーキのピストンを押し込む時に使用します
●乗用車、オートバイ、トラック等のディスクブレーキのピストンを安全に傷つけることなくまっすぐ押し込みます

ブレーキライニング抜き

KUKKO(クッコ)




品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
126-01	0.11	4,620

●ブレーキライニングの取り外しに使用します

ブレーキピストンクランプ

KUKKO(クッコ)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
126-02	0.06	7,450

ブレーキピストンプライヤー

KUKKO(クッコ)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
126-03	0.28	37,830

●ブレーキピストンの引き抜きに使用します

ブレーキキャリパーブラシ

KUKKO(クッコ)




品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
126-04	230	0.096	4,620

●キャリパー交換時の洗浄作業に使用します
●行数:2行

コイルスプリングコンプレッサー

KUKKO(クッコ)




品番	最大荷重(t)	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
66-1	2.5	100-250	2.99	65,490
66-2	2.5	100-400	3.54	69,280
66-3	2.5	100-400	4.29	82,040

●マクファーソンストラット用●スペースの限られた所でも、扱い易い
●調整可能なコネクトプレートで直径110～180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます

※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい

ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー

KUKKO(クッコ)



品番	最大荷重(t)	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65-0	2	100-200	3.02	56,030
65-1	2	100-300	3.3	63,370
65-2	2	100-400	3.62	70,930

- スペースの限られた所でも、扱い易い
- 調整可能なコネクトプレートで直径110～180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます

※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい

ピストンリングスプレッダー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(φmm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
101-1	50-100	200	0.25	138,670
101-2	90-150	240	0.4	152,270

- ピストンリングの取り外しに使用します

ピストンピンドライバー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
102-0	38	0.17	13,720
102-1	100	1.34	44,210

- ピストンにダメージを与えることなく、簡単にピストンピンの取り付け取り外しが行えます

ステアリングホイールプーラー

KUKKO(クッコ)

【付属品】

リング部(内径70・外径100mm/
内径120mm・外径150mm)

品番	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
32-1	100	614135	1.56	80,740
32-2	120	618175	2.33	98,830

- 3本及び4本スポークのステアリングホイール用

※引き抜く際は、ステアリングを傷つけないようにラバースリーブをスライドさせて使用してください

ピストンリングコンプレッサー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(φmm)	高さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
100-1	57-125	80	0.29	15,610
100-2	90-175	80	0.32	18,090
100-3	90-175	165	0.6	25,660

- ピストンリングの取り付けに使用します
- ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んで下さい

ピストンリングスプレッダー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
101-3	60-140	0.31	136,420

- ピストンリングの取り外しに使用します

ステアリングホイールプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(φmm)	質量(kg)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
31-1	30-60	5.09	621220	98,830
31-2	80-90	4.86	621220	98,830

- メルセデストラック用

ステアリングホイールプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
33	50-150	90・130	614135	0.75	44,220

- プロテクティブキャップ付●オベル等の車輛に
- 短い方のアームはスポーツタイプのステアリングホイールに、長いほうのアームは一般的なステアリングホイールに
- センターボルトサイズ(mm):17

■表示価格は全て税抜価格です

ステアリングホイールプラー

KUKKO(クッコ)



品番	開き(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
34-0	35-90	87	614135	33,580
34-1	35-90	87-135	614135	45,630

【34-0】●GM3・オペル等に
【34-1】●汎用

2本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外張き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
204-44	60-90	70	623110	1.73	42,920

●適合センターボルト品番:623110

ベルトレンチ

KUKKO(クッコ)



品番	対応サイズ(φmm)	ベルト幅(mm)	ハンドル全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
104	60~180	22	230	0.26	11,710

●特殊な形状の部品の取り外しに最適です
●ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています

チェーン式オイルフィルターレンチ

KUKKO(クッコ)



**"SQ
3/8"**

品番	対応サイズ(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
104-32	0-110	0.36	19,270

●チェーン式のオイルフィルターレンチ
●差込角(SQ):3/8

オイルフィルターレンチ

KUKKO(クッコ)



品番	対応サイズ(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
105-0	70-110	240	0.33	18,920
105-1	70-110	240	0.22	13,360

●オイルフィルタや円形のパーツ用レンチ
●スチールベルトは調整可能です

オイルフィルターレンチ

KUKKO(クッコ)



**"SQ
1/2"**

品番	対応サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
108-1	60-100	0.38	15,140
108-2	65-120	0.6	15,140
108-3	90-140	1	55,680

●頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ
●差込角(SQ):1/2

万能ハブプラー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	アーム(本)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
38	250	5	626181	5.82	80,740

●ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプラー
●カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます

万能ハブプラー

KUKKO(クッコ)



40-3

品番	能力(mm)	アームの穴サイズ(mm)	アーム(本)	質量(kg)	税抜価格(¥)
40-3	225	約18	3	4.51	79,090
40-5	225	約18	5	5.44	105,330

●ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプラー
●センターボルトは軸方向に円盤の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護

油圧式ハブプラー

KUKKO(クッコ)



品番	最大ボルト サークルサイズ(mm)	アーム長 (mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10-A	250	150	17.34	337,150
10-G	350	150	24.88	425,090

●強力な油圧式のハブプラーセット

油圧式ハブプラー

KUKKO(クッコ)



品番	最大ボルト サークルサイズ(mm)	アーム長 (mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10-M	350	150	16	242,930

●強力な油圧式のハブプラーセット

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	フック幅(mm)	フック深さ(mm)	スライド幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
229-1	80	105	340	12.1	153,090

●汎用のスライドハンマーユニット
●フロー部分は回転します

油圧式ホイールプラー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	最大荷重(t)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
229-2	97-145	10	800	4.61	102,610
229-3	97-145	15	801	4.61	137,130

●油圧式ハブプラー
●油圧スピンドルの代わりに22-0-2ハンマーで駆動できます

ワイパーアームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
128-F-SW	60	50	610060	0.25	24,360

●汎用のワイパーアームプラー

ワイパーアームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	開口サイズ(mm)	スピンドル品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
142-1	15x64.5x2.5x47.5	142100	0.25	29,670
142-2	23.5x65x3x48	142100	0.26	27,430
142-3	15x46x2.5x29	142100	0.23	29,680
142-4	26.5x30x5x16	142400	0.22	27,430

●ワイパーアームの引き抜きに
●VW、アウディの全車種及びその他のモデルに適合

2本アームプラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-10-V	120	100	614160	4.5	83,700

●サイドクランプ付
●VW/AUDI(2007~)用

バッテリーターミナルプラー

KUKKO(クッコ)




品番	外掛け能力(mm)	アーム長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
48	60	40	0.23	16,550

●バッテリーターミナル用の小型プラー
●自動求心式

インナーレース用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	スピンドル品番	税抜価格(¥)
204-V	40-90	100	204-V-06	47,170

- 他のプラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています
- フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)

カムプリー用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	適合	税抜価格(¥)
118-0	TDI(直4・直6・直8・V6・V8)	68,450
118-1	FSI(2L)	53,200

- カムプリーの引き抜きに最適
- VW、AUDI用

バルブリフター

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
103-1	60-230	1.21	34,760
103-3	115-290	1.33	72,110

- ピストンリングの取り外しに使用します

ホースクランプ

KUKKO(クッコ)



品番	能力(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
116-20	5-20	0.04	4,260

- 燃料ホースの閉塞に

ダンパー用プラー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(φmm)	質量(kg)	スピンドル品番	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
124-20-A	200	3.24	621220	15	44,690
124-20-U	45-200	2.55	621220	15	50,720

品番	名称	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
124-20-01-P	124-20-A用アーム	1	24,000
124-20-11-P	124-20-U用アーム	2	33,220

- 汎用性があり様々な車種に対応します
- クイックアジャストジョー付

クランクプリープラーセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
124K	195	68-88	2.52	82,280

- タイミングベルト交換時のクランクプリーの抜き取りに便利
- 爪掛けタイプのプラーなのでサービスタップのないプリーでも使用可能
- 17mmのレンチもしくは差込角3/8"SQのラチェットハンドルを使用します

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	スライド幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
230-I	280	2.71	71,640

- メルセデスCDIのインジェクター取り外しに

ダストカバー用エキストラクター

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
225-1	30-50	25	1.12	90,670
225-2	50-70	25	1.24	92,210
225-3	70-90	30	1.22	93,750
225-SK	65	15	1.09	132,170

- 自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます
- 22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能

ダストキャップインストロー&リムーバー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	スライド幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
225-DC	65	225	2.51	122,590

チェーンブラストセット

KUKKO(クッコ)



品番	ピン用パーツ 1(mm)	ピン用パーツ 2(mm)	マウンティングテン ジョナー開き(mm)	税抜価格(¥)
K-59-1/14	3.28-5.72	6.3-19	9-46	127,910

- バイクや自転車のチェーンのカットやカシメができます
- DIN8187に対応したローラーチェーンや、ピンが3.28mm-5.72mmのチェーンに対応

スクリューパンチ

KUKKO(クッコ)



品番	直径(mm)	六角レンチサイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
121-182	18.2	17	0.1	26,960

●ネジ外径:M10x1

スクリューエクストラクター ドリルガイド付

KUKKO(クッコ)



品番	対応ボルト サイズ	下穴サイズ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
49-U-11	M5-M7	3.2	0.03	6,390
49-U-12	M8-M9	4.8	0.06	8,750
49-U-13	M10	6.4	0.09	10,410
49-U-14	M12	8.0	0.13	12,650
49-U-15	M14-M16	8.7	0.16	16,200

- 頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエクストラクター●折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます●エクストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています

スクリューエクストラクターセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]
スクリューエクストラクター
(49-U-11・49-U-12・
49-U-13・49-U-14・49-U-15)

品番	対応ボルトサイズ	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-U-B	M5-M16	0.85	44,570

- 頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエクストラクター●折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます●エクストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています

スクリューエクストラクター

KUKKO(クッコ)



品番	対応ボルトサイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-01	3-6	0.05	2,960
49-02	6-8	0.01	3,790
49-03	8-11	0.01	3,790
49-04	11-14	0.02	4,260
49-05	14-18	0.04	4,610
49-06	18-24	0.12	5,440

- アメリカンタイプ
- クロームバナジウム製
- 折れたボルトの中心に穴をあけ、エクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能

スクリューエクストラクター

KUKKO(クッコ)



品番	対応ボルト サイズ(mm)	下穴サイズ (mm)	全長 (mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-T-1	4-5	2.0	50	0.01	1,900
49-T-2	5-7	3.2	55	0.01	1,900
49-T-3	8-12	4.5	61	0.02	2,250
49-T-4	12-14	6.5	65	0.02	2,840
49-T-5	16-20	8.5	70	0.04	4,850

- 強力タイプ
- クロームバナジウム製
- 折れたボルトの中心に穴をあけ、エクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能

スクリューエクストラクターセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]
スクリューエクストラクター
(49-T-1・2・3・4・5)

品番	対応ボルトサイズ	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-T-A	4-20	0.11	12,540

- 頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエクストラクター●折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます●エクストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています

■表示価格は全て税抜価格です

スクリューエクストラクター

KUKKO(クッコ)



品番	対応ボルトサイズ(mm)	下穴サイズ(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-1	3-6	1.8	55	0.0005	1,310
49-2	6-8	3.2	57.8	0.01	1,310

品番	対応ボルトサイズ(mm)	下穴サイズ(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-3	8-11	4.5	65	0.02	1,300
49-4	11-14	6.5	71	0.03	1,540
49-5	14-18	8.5	78	0.05	1,780
49-6	18-24	12.0	85	0.1	3,200
49-7	24-33	15.3	92	0.17	3,790
49-8	33-45	20.0	100	0.29	5,320
49-9	45-52	25.0	-	0.56	11,120

- クロームバナジウム製
- 折れたボルトの中心に穴をあけ、エクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能

スクリューエクストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
スクリューエクストラクター
(49-01・02・03・04・05・06)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-0-S	3-24	0.2	23,650

- アメリカンタイプ●クロームバナジウム製
- 折れたボルトの中心に穴をあけ、エクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能
- 軟質材料用で溝が広がっています 真鍮、アルミニウムなどに最適です

スクリューエクストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
スクリューエクストラクター
(49-1・2・3・4・5)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-A	M3-M18	0.12	7,690

- クロームバナジウム製
- 折れたボルトの中心に穴をあけ、エクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能
- 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします

スクリューエクストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
スクリューエクストラクター
(49-1・2・3・4・5・6)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-B	M3-M24	0.22	9,230

- クロームバナジウム製
- 折れたボルトの中心に穴をあけ、エクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能
- 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします

スクリューエクストラクターセット

KUKKO(クッコ)



【セット内容】
スクリューエクストラクター
(49-1・2・3・4・5・6・7・8)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
49-C	M3-M45	0.71	18,210

- クロームバナジウム製
- 折れたボルトの中心に穴をあけ、エクストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能
- 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします

スタッドボルトプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	対応ボルトサイズ(mm)	六角部サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
50-1	5-10	17	0.12	17,380
50-2	8-19	27	0.43	24,000
50-3	18-25	36	0.59	26,720

- 底にはギザ付ホイールがついており、短いスタッドボルトもしっかりつかみま

スタッドボルトプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	対応ボルトサイズ(mm)	六角部サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
51-1	5-10	19	0.36	17,970
51-2	8-19	19	0.37	26,490
51-3	18-25	19	0.52	31,090

- 底にはギザ付ホイールがついており、短いスタッドボルトもしっかりつかみま

スタッドボルトプラー

KUKKO(クッコ)



品番	対応ボルト サイズ(mm)	六角部 サイズ(mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
52	5-19	19	0.53	45,520

- 汎用性の高いタイプで、底にはギザ付ホイールがついており、短いスタッドボルトもしっかりつかめます
- 19mmのレンチ等を用いて使用

フランジスプレッダー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
160-2	250-1200	12	239,150

- ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます
- 2個1組です

スタッドボルトプラー

KUKKO(クッコ)



品番	対応ボルトサイズ(mm)	差込角("SQ)	六角部サイズ(mm)	税抜価格(¥)
53-5	5	1/2	21	18,450
53-6	6	1/2	21	18,450
53-7	7	1/2	21	18,450
53-8	8	1/2	21	18,450

品番	対応ボルトサイズ(mm)	差込角("SQ)	六角部サイズ(mm)	税抜価格(¥)
53-10	10	1/2	21	18,450
53-12	12	1/2	21	18,210
53-14	14	1/2	24	22,110
53-16	16	-	24	28,610
53-18	18	3/4	36	140,320
53-22	22	-	36	139,850
53-24	24	-	36	143,160
53-30	30	-	46	199,900

- 21mmのレンチ等を用いて回します
- スペースの限られた場所での使用が可能

油圧式ハンドポンプ・ダイヤルゲージセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]
ハンドポンプ(YHP-320)、
ホース(YF-200)、
プレッシャーゲージ(YM-235)

品番	最大圧力(Bar/psi)	質量(kg)	税抜価格(¥)
YHP-325	700/10000	10.05	289,390

油圧式ハンドポンプ

KUKKO(クッコ)



[付属品] ホース(YF-200)、
ダイヤルゲージ(YM-235)

品番	ストローク(mm)	最大荷重(t)	オイル容量(cc)	税抜価格(¥)
YHP-320	23	50	700	125,430

油圧式ハンドポンプセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]
油圧ハンドポンプ(YHP-320)、
ダイヤルゲージ(YM-235)

品番	ストローク(mm)	最大荷重(t)	オイル容量(cc)	税抜価格(¥)
YHP-326	23	50	900	332,420

ユニバーサルスプレッダー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	最大荷重(t)	質量(kg)	税抜価格(¥)
165-E	10-75	2	6.5	431,010

- 簡単に安全に素早くフランジを分けることができます
- ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です

無反動ゴムハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-030111-GU-GU-1	30	92	300	400	7,340
3-040111-GU-GU-1	40	116	330	760	9,110
3-050111-GU-GU-1	50	138	380	1330	12,300
3-060111-GU-GU-1	60	149	410	1750	15,960
3-080111-GU-GU-1	80	175	500	3770	28,140

●内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます

※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

無反動ナイロンハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-030111-NY-NY-1	30	92	300	400	8,400
3-040111-NY-NY-1	40	116	330	760	11,820
3-050111-NY-NY-1	50	138	380	1320	17,380
3-060111-NY-NY-1	60	149	410	1720	22,470
3-080111-NY-NY-1	80	175	500	3770	41,140

●内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます

●金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適

※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

無反動プラスチックハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-030111-KU-KU-1	30	92	300	790	7,340
3-040111-KU-KU-1	40	116	330	760	10,410
3-050111-KU-KU-1	50	138	380	1320	15,140
3-060111-KU-KU-1	60	149	410	1760	19,510

●内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます

※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

スペアヘッド

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
30203021	30	30	1,540
30204021	40	60	2,370
30205021	50	105	3,910
30206021	60	180	5,210
30208021	80	320	9,580
30210021	100	665	19,860
30212521	125	665	28,260

●無反動ハンマー用替えヘッド

無反動コンビネーションハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-040111-GU-KU-1	40	116	330	760	8,040

※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

ナイロンハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-100111-NY-NY-0	100	204	1020	6190	75,660
3-125111-NY-NY-0	125	204	125	6137	100,960

●焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー柄は耐久性に優れたヒッコリー材

●杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適

※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

スペアハンドル

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300003026	30	70	1,780
300004026	40	100	1,660
300005026	50	145	1,890
300006026	60	175	2,020
300008026	80	250	2,010

●耐久性に優れたヒッコリー材

●無反動ハンマー用替えハンドル

スペアヘッド

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
30103021	30	25	1,070
30104021	40	60	1,430
30105021	50	100	1,780
30106021	60	180	2,600
30108021	80	318	4,260

●無反動ハンマー用替えヘッド

スピアヘッド

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
30403021	30	20	1,070
30404021	40	65	1,900
30405021	50	115	2,840
30406021	60	280	4,020

●無反動ハンマー用替えヘッド

ハンマー用ボルトナット

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
30064033	30	M6×20	600
30084033	40	M8×25	590
30104033	50	M10×30	710
30114033	60	M10×35	710
30124033	80	M12×40	710
30164033	100・125	M16	1,070

●無反動ハンマー用ボルトナット

ハンマーヘッドホルダー

KUKKO(クッコ)



品番	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
30003004	30	1,780
30004004	40	2,370
30005004	50	3,430
30006004	60	4,380
30008004	80	9,820
30010004	100	69,870

●無反動ハンマー用スピアヘッドホルダー

●焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー

打撃メガネ

KUKKO(クッコ)



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	メガネ 厚み(mm)	メガネ 外径(mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
406-24	24	160	16	47	0.23	5,560
406-27	27	180	16	47	0.33	6,390
406-30	30	190	16	51	0.4	7,690
406-32	32	195	17	56	0.45	8,280
406-34	34	195	19	58	0.79	10,650
406-36	36	205	19	58	0.59	10,650
406-38	38	205	19.5	60	0.72	10,640

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	メガネ 厚み(mm)	メガネ 外径(mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
406-41	41	225	21.5	72	0.8	12,770
406-46	46	240	22	74	1.08	13,830
406-50	50	250	22.5	76	1.21	16,200
406-55	55	270	26	94	1.58	18,090
406-60	60	270	26.5	94	1.9	19,160
406-65	65	290	28	100	1.83	25,070
406-70	70	320	35	115	3	26,840
406-75	75	325	35	115	3.83	29,090
406-80	80	345	35	125	3.75	41,030
406-85	85	360	38	140	3	50,130

品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	メガネ 厚み(mm)	メガネ 外径(mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
406-90	90	400	40	150	4.78	65,020
406-95	95	400	42	150	5.12	67,980
406-100	100	400	45	152	6.58	77,080
406-105	105	435	47	175	6.6	107,810
406-110	110	435	47	175	8.99	124,010
406-115	115	435	47	175	7.66	126,730
406-120	120	480	54	180	9.8	296,840

●頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです

防護シート

KUKKO(クッコ)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
UFP-2	W670×L1500	1.75	83,460
UFP-3	W1300×L4000	7.71	316,220

●弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易●収納時は付属の特製バッグに入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心●ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます

■表示価格は全て税抜価格です