

SLOKY® Torque Screwdriver



ネジをナメさせません

カラー管理により必要なトルクスリーブが一目で分かり、
間違いリスクを低減します。



モジュール設計によりビットの仕様規格を 選択出来ます！




TORX®



TORX PLUS®



HEXAGON®



SLOKY の生産元である Chienfu-Tec CNC マシンショップは 1979 年に創立、40 年以上の経験と約 120 台の機械と試験装置を持っており、高精度金属 CNC 機械部品の製造に専念しています。

創業者および 2 代目 CEO のジェフ・チュアン氏のリーダーシップのもと、私たちは持続的な革新と発明により、顧客に高効率、高品質、高満足度を提供することを堅持しています。さらに、自動車、3C デバイス、医療を含むさまざまな用途に向けて、経験と専門知識を活かした CNC 精密加工、旋盤加工、フライス加工部品の製造にも取り組んでいます。

2012 年には、満を持して「Sloky」を発売しました。これは、加工、旋盤、回転、フライス加工のために設計された唯一の最小の「トルクドライバー」です。締め付け方を変え、締め付けの標準化を実現しましょう！



ブランド紹介ページ

小トルクアダプター 3本入り

SLOKY(スローキー)



トルクアダプター:3本、収納用ケース

品番	トルク(Nm)	税抜価格(¥)
TOK-12-10-0.1	0.1	9,400
TOK-12-10-0.2	0.2	9,400
TOK-12-10-0.3	0.3	9,400
TOK-12-10-0.4	0.4	9,400
TOK-12-10-0.5	0.5	9,400
TOK-12-10-0.6	0.6	9,400
TOK-12-10-0.7	0.7	9,400

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

標準トルクアダプター 3本入り

SLOKY(スローキー)



トルクアダプター:3本、収納用ケース

品番	トルク(Nm)	税抜価格(¥)
TOK-12-TX06	0.6	9,400
TOK-12-TX07	0.9	9,400
TOK-12-TX08	1.2	9,400
TOK-12-TX09	1.4	9,400
TOK-12-TX10	2	9,400
TOK-12-TX15	3	9,400
TOK-12-TX20	5	9,400
TOK-12-TX25	5.5	9,400

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

大型トルクアダプター 凸凹:1/4HEXタイプ

SLOKY(スローキー)



品番	トルク(Nm)	税抜価格(¥)
TOK-ETA-6.0	6.0	8,500
TOK-ETA-6.5	6.5	8,500
TOK-ETA-7.0	7.0	8,500
TOK-ETA-8.0	8.0	8,500
TOK-ETA-10.0	10.0	8,500

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

大型トルクアダプター 凹凹:1/4HEXタイプ

SLOKY(スローキー)



品番	トルク(Nm)	税抜価格(¥)
TOK-ETB-8.0	8.0	8,500
TOK-ETB-10.0	10.0	8,500
TOK-ETB-12.0	12.0	8,500
TOK-ETB-15.0	15.0	8,500
TOK-ETB-18.0	18.0	8,500

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

大型トルクアダプター 凸凹:3/8SQタイプ

SLOKY(スローキー)



品番	トルク(Nm)	税抜価格(¥)
TOK-ETC-8.0	8.0	8,500
TOK-ETC-10.0	10.0	8,500
TOK-ETC-12.0	12.0	8,500
TOK-ETC-15.0	15.0	8,500
TOK-ETC-18.0	18.0	8,500

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

クイックリリーストルクアダプター

SLOKY(スローキー)



品番	トルク(Nm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
TOK-PTEQ-2.0	2.0	62.7	3,500
TOK-PTEQ-3.0	3.0	62.7	3,500
TOK-PTEQ-4.5	4.5	62.7	3,500
TOK-PTEQ-5.0	5.0	62.7	3,500

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

スタンダードセット トルクスプラス

SLOKY(スローキー)



フラッグハンドル、25mmビット:2本、
50mmビット:2本

品番	トルク(Nm)	ビットタイプ	税抜価格(¥)
TOK-03-06IP	0.6	6IP	8,500
TOK-03-07IP	0.9	7IP	8,500
TOK-03-08IP	1.2	8IP	8,500
TOK-03-09IP	1.4	9IP	8,500
TOK-03-10IP	2.0	10IP	8,500
TOK-03-15IP	3.0	15IP	8,500

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます

※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

スタンダードセット トルクス

SLOKY(スローキー)



フラッグハンドル、25mmビット:2本、
50mmビット:2本

品番	トルク(Nm)	ビットタイプ	税抜価格(¥)
TOK-03-TX06	0.6	TX6	7,700
TOK-03-TX07	0.9	TX7	7,700
TOK-03-TX08	1.2	TX8	7,700
TOK-03-TX09	1.4	TX9	7,700
TOK-03-TX10	2.0	TX10	7,700
TOK-03-TX15	3.0	TX15	7,700

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます

※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

スタンダードドライバーハンドルセット トルクスプラス

SLOKY(スローキー)



ドライバーハンドル、25mmビット:1本、
50mmビット:1本

品番	トルク(Nm)	ビットタイプ	税抜価格(¥)
TOK-06-06IP	0.6	6IP	8,500
TOK-06-07IP	0.9	7IP	8,500
TOK-06-08IP	1.2	8IP	8,500
TOK-06-09IP	1.4	9IP	8,500
TOK-06-10IP	2.0	10IP	8,500
TOK-06-15IP	3.0	15IP	8,500

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます

※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

スタンダードドライバーハンドルセット トルクス

SLOKY(スローキー)



ドライバーハンドル、25mmビット:1本、
50mmビット:1本

品番	トルク(Nm)	ビットタイプ	税抜価格(¥)
TOK-06-TX06	0.6	TX6	7,700
TOK-06-TX07	0.9	TX7	7,700
TOK-06-TX08	1.2	TX8	7,700
TOK-06-TX09	1.4	TX9	7,700
TOK-06-TX10	2.0	TX10	7,700
TOK-06-TX15	3.0	TX15	7,700

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます

※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

プロステーションセット

SLOKY(スローキー)



ドライバーハンドル(SBBJ-4)、
フラッグ型(TBF)、T型(TBJ)、
トルクアダプター:0.6,0.9,1.2,1.4,2.0,3.0,5.0,5.5Nm、
50mmビット(角1本):TX6,7,8,9,10,15,20,25,6,7,8,9,
10,15,20,25IP、
六角H1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0、
ツールスタンド

品番	税抜価格(¥)
TOK-26	59,000

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます

※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

マスターセット

SLOKY(スローキー)



ケース、ハンドル3本、
トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、
50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・
6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・
HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0)

品番	税抜価格(¥)
TOK-17	44,000

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

ハンディーセット トルクプラス

SLOKY(スローキー)



トルクドライバー:0.6・0.9・1.2・
1.4・2.0・3.0Nm²5・50mmビット
ト:6・7・8・9・10・15IP

品番	税抜価格(¥)
TOK-04-IP	46,000

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

ハンディーセット トルクス

SLOKY(スローキー)



トルクドライバー:
0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm²
5・50mmビット:TX6・7・8・9・10・15

品番	税抜価格(¥)
TOK-04-TX	44,000

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

スタンダードセット 六角

SLOKY(スローキー)



フラッグハンドルTRF、ドライバーハンドル
SRBJ-4、トルクアダプター:0.6・0.9・1.2・
1.4・2.0・3.0Nm²5・50mmビット(各1
本):H1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0

品番	税抜価格(¥)
TOK-10-HX	30,000

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

トルクス・トルクスプラスセット

SLOKY(スローキー)



スリムフィットハンドル、トルクアダプター
6個、25mmトルクスビット6個、25mm
トルクスプラスビット6個ビット:TX6・
TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・6IP・7
IP・8IP・9IP・10IP・15IPTルクアダプ
ター:0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0 Nm

品番	税抜価格(¥)
TOK-08	32,500

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

T型ハンドルセット トルクプラス

SLOKY(スローキー)



T型ハンドル、
トルクアダプター、
50mmビット4本

品番	トルク(Nm)	先端サイズ	税抜価格(¥)
TOK-11-10IP	2.0	10IP	10,200
TOK-11-15IP	3.0	15IP	10,200
TOK-11-20IP	5.0	20IP	10,200
TOK-11-25IP	5.5	25IP	10,200

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

T型ハンドルセット トルクス

SLOKY(スローキー)



T型ハンドル、
トルクアダプター、
50mmビット4本

品番	トルク(Nm)	先端サイズ	税抜価格(¥)
TOK-11-TX10	2.0	TX10	9,100
TOK-11-TX15	3.0	TX15	9,100
TOK-11-TX20	5.0	TX20	9,100
TOK-11-TX25	5.5	TX25	9,100

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

スタンダードセット トルクスプラス

SLOKY(スローキー)



フラッグハンドルTRF、ドライバーハンドルSRBJ-4、トルクアダプター:0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm²・5・50mmビット(各1本):6・7・8・9・10・15IP

スタンダードセット トルクス

SLOKY(スローキー)



フラッグハンドルTRF、ドライバーハンドルSRBJ-4、トルクアダプター:0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm²・5・50mmビット(各1本):TX6・7・8・9・10・15

品番	税抜価格(¥)
TOK-10-IP	32,000

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

品番	税抜価格(¥)
TOK-10-TX	30,000

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

コンパクトセット トルクスプラス

SLOKY(スローキー)



[セット内容]付属品:
フラッグハンドル:1丁
トルクアダプター:0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm²
5mmビット:IP6・7・8・9・10・15

コンパクトセット トルクス

SLOKY(スローキー)



フラッグハンドル:1丁
トルクアダプター:0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm²
5mmビット:TX6・7・8・9・10・15

品番	税抜価格(¥)
TOK-01-IP	25,000

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

品番	税抜価格(¥)
TOK-01-TX	24,000

●規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

ビーム型トルクアダプターセット

SLOKY(スローキー)



1/4SQラチェットドライバー、
25mmビット:TX6,7,8,9,10,15,20,25,30,
H1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,
プラス#0,1,2,
マイナス3,5,6,1/4×25mmアダプター、
ビットホルダー

ユニバーサルハンドル

SLOKY(スローキー)



品番	税抜価格(¥)
S124TK-00114-00	15,000

●現状かかっているトルク値が目盛りで分かります
※トルク調整、修理はできません校正証明書の発行を行っておりません

品番	差込角(HEX)	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
TRF	1/4	37.5	赤	2,800
TBF	1/4	37.5	青	2,800

●親指と人差し指を支える面が大きく、効率的に使用出来ます

スリムフィットドライバーハンドル スモール

SLOKY(スローキー)



T型ハンドル

SLOKY(スローキー)



品番	差込角(HEX)	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
SRBJ-4	1/4	104	赤	3,200
SBBJ-4	1/4	104	青	3,200

●手にピッタリとフィット、トルクを集中的に出力しやすいように設計

品番	差込角(HEX)	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
TRJ	1/4	65	赤	3,500
TBJ	1/4	65	青	3,500

●小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます
※締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です

ショートビットセット トルクスプラス 6本組

SLOKY(スローキー)



品番	先端サイズ	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
BIT25-06IP	6IP	25	赤	2,400
BIT25-07IP	7IP	25	ブラウン	2,400
BIT25-08IP	8IP	25	緑	2,400
BIT25-09IP	9IP	25	オレンジ	2,400
BIT25-10IP	10IP	25	紫	2,400
BIT25-15IP	15IP	25	青	2,400
BIT25-20IP	20IP	25	グレー	2,400

●材質:クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)

ショートビットセット トルクス 6本組

SLOKY(スローキー)



品番	先端サイズ	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
BIT25-TX06	TX06	25	赤	1,600
BIT25-TX07	TX07	25	ブラウン	1,600
BIT25-TX08	TX08	25	緑	1,600
BIT25-TX09	TX09	25	オレンジ	1,600
BIT25-TX10	TX10	25	紫	1,600
BIT25-TX15	TX15	25	青	1,600
BIT25-TX20	TX20	25	グレー	1,600

●材質:クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)

ショートビットセット 六角 6本組

SLOKY(スローキー)



品番	先端サイズ	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
BIT25-H1.5	HEX1.5	25	赤	1,600
BIT25-H2.0	HEX2.0	25	緑	1,600
BIT25-H2.5	HEX2.5	25	紫	1,600
BIT25-H3.0	HEX3.0	25	青	1,600
BIT25-H4.0	HEX4.0	25	グレー	1,600
BIT25-H5.0	HEX5.0	25	グレー	1,600

●材質:クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)

ビットセット 六角 6本組


SLOKY(スローキー)



品番	先端サイズ	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
BIT50-H1.5	HEX1.5	50	赤	2,000
BIT50-H2.0	HEX2.0	50	緑	2,000
BIT50-H3.0	HEX3.0	50	青	2,000
BIT50-H4.0	HEX4.0	50	グレー	2,000
BIT50-H5.0	HEX5.0	50	グレー	2,000

●材質:クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)

ビットセット トルクスプラス 6本組



SLOKY(スローキー)

品番	先端サイズ	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
BIT50-06IP	6IP	50	赤	3,600
BIT50-07IP	7IP	50	ブラウン	3,600
BIT50-08IP	8IP	50	緑	3,600
BIT50-09IP	9IP	50	オレンジ	3,600
BIT50-10IP	10IP	50	紫	3,600
BIT50-15IP	15IP	50	青	3,600
BIT50-20IP	20IP	50	グレー	3,600
BIT50-25IP	25IP	50	グレー	3,600

●材質:クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)

ビットセット トルクス 6本組



SLOKY(スローキー)

品番	先端サイズ	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
BIT50-TX06	TX06	50	赤	2,000
BIT50-TX07	TX07	50	ブラウン	2,000
BIT50-TX08	TX08	50	緑	2,000
BIT50-TX09	TX09	50	オレンジ	2,000
BIT50-TX10	TX10	50	紫	2,000
BIT50-TX15	TX15	50	青	2,000
BIT50-TX20	TX20	50	グレー	2,000
BIT50-TX25	TX25	50	グレー	2,000

●材質:クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)

ロングビットセット トルクス 6本組



SLOKY(スローキー)

品番	先端サイズ	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
BIT75-TX08	TX08	75	緑	3,000
BIT75-TX09	TX09	75	オレンジ	3,000
BIT75-TX10	TX10	75	紫	3,000
BIT75-TX15	TX15	75	青	3,000
BIT75-TX20	TX20	75	グレー	3,000
BIT75-TX25	TX25	75	グレー	3,000

●材質:クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)

ロングビットセット トルクスプラス 6本組



SLOKY(スローキー)

品番	先端サイズ	全長(mm)	色	税抜価格(¥)
BIT75-08IP	8IP	75	緑	4,800
BIT75-09IP	9IP	75	オレンジ	4,800
BIT75-10IP	10IP	75	紫	4,800
BIT75-15IP	15IP	75	青	4,800
BIT75-20IP	20IP	75	グレー	4,800
BIT75-25IP	25IP	75	グレー	4,800

●材質:クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)