

**EXPRESS**  
depuis 1905



1905年にブローランプのメーカーとして創業したエクスプレスは、1945年に輸出部門が設置されて以来、本国フランスだけでなく世界中に知られるブランドとなりました。その安全で高品質なトーチは、国際オリンピック協会にも認められ、1992年のアルベールビル冬季オリンピックの聖火として採用されました。



NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PR SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話案内  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

**自動点火トーチ**  
EXPRESS(エクスプレス)

品番	仕様	税抜価格(¥)
34821	スタンダード	5,300
34811	カセットボンベ用	5,200

- ワンタッチ操作で一発着火
- ロウ付け、凍結解氷、アウトドアに

**トーチバーナーヘッド**  
EXPRESS(エクスプレス)

品番	炎温度(°C)	税抜価格(¥)
351V-1	1850	9,900

- 351V用バーナーヘッド
- セルフヒーティング機構の採用で、液体ボンベでの逆さ使用が可能
- 自動点火機能付で一発着火

**カートリッジボンベ**  
EXPRESS(エクスプレス)

品番	内容量(g)	税抜価格(¥)
SG340S-30Z	190	700

- プロパンガス、ブタンガスの混合で逆さ使用に最適

**カートリッジボンベ**  
EXPRESS(エクスプレス)

品番	内容量(g)	税抜価格(¥)
SG340S-30	225	600

- セルフヒーティング機構の採用で、液体ボンベでの逆さ使用が可能

**リングトーチ火口**  
EXPRESS(エクスプレス)

品番	税抜価格(¥)
SG340L-5	4,600

- ペイントはがし、焼杉、ピータイル加工用
- ※バルブは別売り

**リングバーナー**  
EXPRESS(エクスプレス)

品番	ロウ付能力 (mm)	半田付能力 (mm)	バーナー 外径(mm)	バーナー 内径(mm)	税抜価格(¥)
SG341X-3	19	25	41	25	7,700

リングバーナー

EXPRESS(エクスプレス)



リングバーナー

EXPRESS(エクスプレス)



SG341X-5



SG341X-6

品番	ロウ付能力(mm)	半田付能力(mm)	バーナー外径(mm)	バーナー内径(mm)	税抜価格(¥)
SG341X-4	35	44	96	45	<b>10,200</b>

品番	ロウ付能力(mm)	半田付能力(mm)	バーナー外径(mm)	バーナー内径(mm)	税抜価格(¥)
SG341X-5	12.7	42	16	14	<b>9,400</b>
SG341X-6	19	54	20	18	<b>10,500</b>

高耐熱フレームマット

EXPRESS(エクスプレス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
5450	250×200×12	<b>9,400</b>

- 最高耐熱温度2000℃、連続使用温度1330℃
- 繊維ガラス層、アルミ層、耐熱層からなる3層構造で、耐熱性は抜群
- アスベストは含まれておりませんので安心

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
P+SWISS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SIKOXY  
SIGNET  
PROCHI  
電話予約  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品



LENOXは世界で初めてバイメタルバンドソーを開発しました。独自に開発したバリツースといわれるコンビネーションピッチの組み合わせにより幅広い切断が可能になりました。LENOXというブランド名とトレードマークのオオカミはスコットランドのレノックスという町にいた伝説のオオカミに由来し、そのイメージ通りLENOX社のブレードもタフで、力強く、鋭いキバの様な切れ味を誇ることを意味します。

## セイバーソーブレード

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
20494B614R	150	19	0.9	125	12,800

- お得な25枚入りパック
- 山数:14
- 適材:ステンレス・鉄(3.0~6.0mm厚、非鉄金属(3.0~9.0mm厚)

## セイバーソーブレード

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
20496B624R	150	19	0.9	125	12,800

- お得な25枚入りパック
- 山数:24
- 適材:ステンレス・鉄(3.0mm厚)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板

## セイバーソーブレード

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
20529B618R	150	19	0.9	125	12,800

- お得な25枚入りパック
- 山数:18
- 適材:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm厚、非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート

## セイバーソーブレード

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
20558B956R	225	19	1.3	200	20,400
20495B156R	300	19	1.3	275	25,200

- ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
- お得な25枚入りパック●山数:6●適材:木材(釘入り可)・ALC●入数:25

## セイバーソーブレード

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
20590B810R	200	19	1.3	175	16,600

- お得な25枚入りパック
- 山数:10
- 適材:木材(釘入り可)・エンビ管・ステンレス・鉄(4.0~12.0mm厚)、非鉄金属(4.0~12.0mm厚)

## セイバーソーブレード

LENOX(レノックス)




品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
21511B118R	300	19	0.9	275	22,600

- お得な25枚入りパック
- 山数:18
- 適材:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm厚、非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート

セーバーソーブレード(200mm)

LENOX(レノックス)



品番	山数×全長(mm) ×厚み(mm)	幅 (mm)	入数 (枚)	用途	税抜価格(¥)
1855567	14×200 ×0.9	20	25	ステンレス(3~6mm厚)、 鉄(3~6mm厚)、 非鉄金属(3~9mm厚)	16,600
20563S818R	18×200 ×0.9	20	1	ステンレス(1.5~4.5mm厚)、 鉄(1.5~4.5mm厚)、 非鉄金属(1.5~7.5mm厚)	800
20535B850R	10/14× 200×1.3	20	25	ステンレス・鉄(4~6mm厚)、 非鉄金属(4~12mm厚)エンビ管、 レスキュー用	16,600

品番	山数×全長(mm) ×厚み(mm)	幅 (mm)	入数 (枚)	用途	税抜価格(¥)
20487B818R	18×200 ×0.9	20	25	ステンレス(1.5~4.5mm厚)、 鉄(1.5~4.5mm厚)、 非鉄金属(1.5~7.5mm厚)	16,600
227540S818RJ	18×200 ×0.9	20	50	ステンレス(1.5~4.5mm厚)、 鉄(1.5~4.5mm厚)、 非鉄金属(1.5~7.5mm厚)	33,000

●T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状により耐久性に優れています

セーバーソーブレード(150mm)

LENOX(レノックス)



品番	山数×全長(mm) ×厚み(mm)	幅 (mm)	入数 (枚)	用途	税抜価格(¥)
20575634R	4×150×1.3	20	5	木材(釘なし)	3,300
20570636RP	6×150×1.3	20	5	石膏板	3,500
20556676RC	6×150×1.3	11	5	木材曲線	3,700

●T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状により耐久性に優れています

セーバーソーブレード(250mm)

LENOX(レノックス)



品番	山数×全長(mm) ×厚み(mm)	幅(mm)	入数(枚)	用途	税抜価格(¥)
T1903068	18×250 ×0.9	20	25	ステンレス (~4.5mm厚)、鉄(~ 4.5mm厚)、非鉄金属 (1.5~7.5mm厚)	19,700

品番	山数×全長(mm) ×厚み(mm)	幅(mm)	入数(枚)	用途	税抜価格(¥)
T1903066	10/14× 250×1.3	20	25	ステンレス・鉄 (~6mm厚)、 非鉄金属 (~12mm厚)、SCP管	19,700
T1903067	14×250 ×1.3	20	25	ステンレス (~6mm厚)、鉄(~ 6mm厚)、非鉄金属 (~9mm厚)	19,700

●T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状により耐久性に優れています

セーバーソーブレード(225mm)

LENOX(レノックス)



品番	山数×全長(mm) ×厚み(mm)	幅(mm)	入数(枚)	用途	税抜価格(¥)
20587S956R	6×225× 1.3	20	1	木材(釘入 り可)、ALC	1,000

●T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状により耐久性に優れています

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PASSEI TOOLS KNIPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電話予約 作業工具 マナー ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

## セーバーソーブレード(300mm)

LENOX(レノックス)



品番	山数×全長(mm) ×厚み(mm)	幅 (mm)	入数 (枚)	用途	税抜価格(¥)
20584S110R	10/14× 300×1.3	20	1	ステンレス・鉄(4~6mm厚)、非鉄金属 (4~12mm厚)エンビ管、レスキュー用	1,200
20491B110R	10/14× 300×1.3	20	25	ステンレス・鉄(4~6mm厚)、非鉄金属 (4~12mm厚)エンビ管、レスキュー用	25,200
227580SB110RJ	10/14× 300×1.3	20	50	ステンレス・鉄(4~6mm厚)、非鉄金属 (4~12mm厚)エンビ管、レスキュー用	49,500

●T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状により耐久性に優れています

## レーザーセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP6110R	150	25	1.1	125	4,600
LXJP9110R	225	25	1.1	200	5,800
LXJP12110R	300	25	1.1	275	6,900

- 厚物切断・直線切断用
- 適材:鉄管・ステンレス管・構造用鋼(4.5~12.0mm厚)
- 山数:10
- 入数:5枚

## レーザーセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP6114R	150	25	0.9	125	4,600
LXJP9114R	225	25	0.9	200	5,800
LXJP12114R	300	25	1.1	275	6,900

- 中厚物切断・直線切断用
- 適材:鉄管・ステンレス管・構造用鋼(2.5~9.5mm厚)
- 山数:14
- 入数:5枚

## レーザーセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP6118R	150	25	0.9	125	4,600
LXJP9118R	225	25	0.9	200	5,800
LXJP12118R	300	25	1.1	275	6,900

- 薄物切断・直線切断用
- 適材:鉄管・ステンレス管・構造用鋼(1.5~6.0mm厚)
- 山数:18
- 入数:5枚

## PWアークレーザーセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP6108G	150	25	1.1	125	5,800

- 厚物切断・直線切断用
- 山数:8
- 入数:5枚
- 適材:鉄管・ステンレス管・構造用鋼(4.5~12.0mm厚)

## PWアークレーザーセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP610G	150	19	0.9	125	4,400

- 厚物ステンレス・鉄・FRP・木材・金属用●山数:10●入数:5枚
- 適材:木材(釘入り可)、エンビ管・ステンレス・鉄(4.0~12.0mm厚)、非鉄金属(4.0~12.0mm厚)

## PWアークレーザーセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP6110G	150	25	1.1	125	5,800
LXJP9110G	225	25	1.1	200	7,300
LXJP12110G	300	25	1.1	275	8,700

- 厚物切断・直線切断用
- 山数:10
- 入数:5枚
- 適材:鉄管・ステンレス管・構造用鋼(4.5~12.0mm厚)

**PWアーグレーザセーバーソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP6114G	150	25	1.1	125	<b>5,800</b>
LXJP9114G	225	25	1.1	200	<b>7,300</b>
LXJP12114G	300	25	1.1	275	<b>8,700</b>

- 中厚物切断・直線切断用
- 山数:14
- 入数:5枚
- 適材:鉄管・ステンレス管・構造用鋼(2.5~9.5mm厚)

**PWアーグレーザセーバーソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP6118G	150	25	1.1	125	<b>5,800</b>
LXJP9118G	225	25	1.1	200	<b>7,300</b>
LXJP12118G	300	25	1.1	275	<b>8,700</b>

- ステンレス・鉄直線切断用●山数:18●入数:5枚
- 適材:ステンレス(1.5~5mm厚)、鉄(2.3~7.9mm厚)、非鉄金属(1.4~8mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート

**PWアーグレーザセーバーソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP614G	150	19	0.9	125	<b>4,400</b>

- 鉄・ステンレス用
- 山数:14
- 入数:5枚
- 適材:ステンレス・鉄(3.0~6.0mm厚)、非鉄金属(3.0~9.0mm厚)

**PWアーグレーザセーバーソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP618G	150	19	0.9	125	<b>4,400</b>
LXJP818G	200	19	0.9	175	<b>5,500</b>

- 鉄・ステンレス用●山数:18●入数:5枚
- 適材:ステンレス(1.5~5.0mm厚)、鉄(2.3~7.9mm厚)、非鉄金属(1.5~8.0mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート

**PWアーグレーザセーバーソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP624G	150	19	0.9	125	<b>4,400</b>
LXJP824G	200	19	0.9	175	<b>5,500</b>

- 薄物ステンレス・鉄用●山数:24●入数:5枚
- 適材:ステンレス(~3.5mm厚)・鉄(~3.0mm厚)、非鉄金属(~5.0mm厚)、全ねじボルト、空調ダクト、軽天、自動車ハイテン材

**PWアーグレーザセーバーソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP810G	200	19	1.3	175	<b>5,500</b>

- 厚物ステンレス・鉄・FRP・木材・金属用●山数:10●入数:5枚
- 適材:木材(釘入り可)、エンビ管・ステンレス・鉄(4.0~12.0mm厚)、非鉄金属(4.0~12.0mm厚)

**バイメタルセーバーソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP110R	300	19	1.3	275	<b>5,700</b>

- 設備解体作業用
- 適材:SGP管・エンビ管・ステンレス・鉄(4.0~12.0mm厚)、非鉄金属(4.0~12.0mm厚)
- 山数:10/14●入数:5枚

**バイメタルセーバーソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP118R	300	19	0.9	275	<b>5,300</b>

- ステンレス・ダクト用●山数:18●入数:5枚
- 適材:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm厚)、非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PB SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SIKOXY  
SIGNET  
PROCHI  
電機工具  
作業工具  
ソーヤー  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### バイメタルセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP414R	100	19	0.9	75	2,300
LXJP614R	150	19	0.9	125	2,900
LXJP814R	200	19	0.9	175	3,700
LXJP054R	260	19	1.3	225	4,800

- 鉄・ステンレス用
- 入数:5枚
- 適材:ステンレス・鉄(3.0~6.0mm厚)、非鉄金属(3.0~9.0mm厚)
- 山数:14

### バイメタルセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP418R	100	19	0.9	75	2,300
LXJP618R	150	19	0.9	125	2,900
LXJP818R	200	19	0.9	175	3,700
LXJP018R	260	19	0.9	225	4,600

- ステンレス・ダクト用●山数:18●入数:5枚
- 適材:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm厚)、非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート

### バイメタルセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP624R	150	19	0.9	125	2,900
LXJP824R	200	19	0.9	175	3,700

- 軽天・全ねじボルト用
- 山数:24
- 入数:5枚
- 適材:ステンレス・鉄(~3.0mm厚)、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板

### バイメタルセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP610R	150	19	0.9	125	2,900
LXJP810R	200	19	1.3	175	3,700

- FRP・木材・金属用
- ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
- 山数:10
- 入数:5枚

### バイメタルセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP850R	200	19	1.3	175	3,900
LXJP050R	260	19	1.3	225	4,800

- 設備解体作業用
- 適材:SGP管・エンビ管・ステンレス・鉄(4.0~12.0mm厚)、非鉄金属(4.0~12.0mm厚)
- 山数:10/14●入数:5枚

### バイメタルセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP656R	150	19	1.3	125	3,600
LXJP956R	225	19	1.3	200	4,700
LXJP156R	300	19	1.3	275	5,700

- 木材解体用
- 釘やビスの入った木材・集成材等をスピーディーに切断
- 山数:6
- 入数:5枚

### バイメタルセーバーソー曲線

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP318RC	92	8	0.9	67	2,900

- 鉄・木材曲線切り用
- 入数:5枚
- LXJP314RC:適材・木材(~19mm厚)、鉄(3~7mm厚)/山数:14
- LXJP318RC:適材・鉄(1.5~3.0mm厚)/山数:18

### ダイヤモンドブレード

LENOX(レノックス)




品番	山数	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	入数(枚)	税抜価格(¥)
10833800RDG	ダイヤモンドグリッド	200	20	1.1	1	4,000
1766338	ダイヤモンドグリッド	225	20	1.1	1	4,300

- ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったマルチライニング鑄鉄管やダクタイル鑄鉄管の切断に最適化されています
- 鑄鉄、セラミックタイル、ファイバークラス

解体用セーバーソーブレード

LENOX(レノックス)



品番	山数	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	入数(枚)	税抜価格(¥)
205126066R	6	150	22	1.6	2	2,500
203706066R5	6	150	22	1.6	5	4,100

品番	山数	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	入数(枚)	税抜価格(¥)
20592650R	10/14	150	20	1.3	2	2,000
20597960R	10	225	22	1.6	2	3,300
20372960R5	10	225	22	1.6	5	5,500
20598966R	6	225	22	1.6	2	3,300
20371966R5	6	225	22	1.6	5	5,400
20500106R	6	300	22	1.6	2	4,400
20373106R5	6	300	22	1.6	5	6,300

- T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状により耐久性に優れています
- 解体・レスキュー作業に伴う木材や金属の切断等

解体用セーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP650R5	150	19	1.3	125	4,100

- 設備解体作業用
- コンビ刃で金属から木材まで多用途切断、厚刃仕様で解体に最適
- 山数:10/14
- 入数:5枚

選定用セーバーソーブレード

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP6W6R	150	19	1.3	125	4,100
LXJP9W6R	230	19	1.3	205	5,400

- 剪定用(木材仕上げ、竹)
- 庭の枝や竹等をスムーズかつ綺麗に切断
- 山数:6
- 入数:5枚

超硬チップセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	山数×全長(mm) ×厚み(mm)	幅(mm)	有効長(mm)	入数(枚)	税抜価格(¥)
1832118	6×150×1.3	22	125	1	3,600
1832143	6×225×1.3	22	200	1	5,000
1832146	6×300×1.3	22	275	1	5,400

- セメントボード、土壁、FRPなどをスムーズに切断出来る長寿命
- 適用材:FRP・アルミ合金・セメントボード・圧力処理木材・エンジニアウッド・土壁・合板・アルミ合金・ファイバーグラス・モルタルブロック

超硬チップセーバーソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
2014212	100	25	1.3	75	3,300
2014214	100	25	1.3	75	14,800
2014220	150	25	1.3	125	3,600
2014223	150	25	1.3	125	16,500
2014224	225	25	1.3	200	5,500
2014225	225	25	1.3	200	24,900

- 肉厚ステンレスパイプの切断に最適
- 山数:8[2014214・2014223・2014225] 入数:5枚

超硬グリッドセーバーソーブレード

LENOX(レノックス)



品番	山数	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	入数(枚)	税抜価格(¥)
20576800RG	-	200	20	1.0	2	3,400

- 柔軟なブレードに均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、引っ掛かったり絡まることなくスムーズな切断ができます
- 塩ビパイプ、レンガ、石膏、人工大理石、セラミックタイル

ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1990703	6	W8.2×T1.5×L101.6	79	3,100

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- 硬質木材仕上・高速切断(9.5~44.5mm厚)
- 入数:5

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PAS SWISS TOOLS KNIPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電動工具 作業工具 ライター ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

## ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1990962	10	W8.2×T1.5×L101.6	79	3,100

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- 硬質木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)
- 入数:5

## ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1990965	10	W8.2×T1.5×L101.6	79	2,900

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- 木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)
- 入数:5

## ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991407	6	W9.2×T1.3×L101.6	79	1,800

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- 木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚)
- 入数:5

## ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991475	10	W9.2×T1.3×L133.4	110	2,000

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- プラスチック、木材粗切り、金属兼用(~88.9mm厚)
- 入数:5

## ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991499	6	W8.2×T1.5×L152.4	129	3,500

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- 硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚)
- 入数:5

## ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991560	14	W9.2×T0.9×L92.2	79	1,400

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- ステンレス、鉄、非鉄金属(2.4mm厚~)
- 入数:5

## ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991566	18	W9.2×T0.9×L92.2	69	1,400

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4mm厚~)
- 入数:5

## ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991572	24	W9.2×T0.9×L92.2	69	1,400

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- ステンレス、鉄、非鉄金属薄物用(3.2mm厚~)
- 入数:5

ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991578	32	W9.2×T0.9×L92.2	69	1,400

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- ステンレス、鉄、非鉄金属薄物用(1.6mm厚～)
- 入数:5

ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991592	8	W9.2×T1.3×L101.6	79	1,700

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- アルミ(4.8～15.9mm厚)の切断
- 入数:5

ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991616	18	W9.5×T1.0×L82.6	60	2,300

- 超硬刃は切断が困難なステンレス板をスムーズに切断できます●Tシャンク
- ステンレス(2.0～4.8mm厚)の切断に●材質:超硬チップ/スプリング鋼
- 入数:1

ジグソー Uシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1990963	10	W8.2×T1.5×L101.6	79	3,100

- 最適な刃角と精密に研磨仕上げされた刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります
- Uシャンク●硬質木材仕上・高速切断(4.8～31.8mm厚)●入数:5

ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991591	14	W9.2×T1.3×L133.4	110	1,700

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- ステンレス、鉄、非鉄金属、パイプ、アングル(2.4～76.2mm厚)
- 入数:5

ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991605	24	W9.2×T0.9×L133.4	110	1,700

- より耐久性が強化されたジグソーブレード
- Tシャンク
- ステンレス、鉄、非鉄金属、パイプ、波板(~3.2mm厚)の切断
- 入数:5

ジグソー Tシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991617	6	W7.6×T1.3×L101.6	79	2,300

- セメントボード等を素早く綺麗に切断する為に超硬チップを研磨しています
- 石膏ボード、セメントボード(6.4～60.3mm厚)の切断に
- 材質:超硬チップ/スプリング鋼
- 入数:1

ジグソー Uシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991564	14	W9.2×T0.9×L92.2	69	1,400

- タンクを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減
- Uシャンク
- ステンレス、鉄、非鉄金属(2.4mm厚～)の切断
- 入数:5

## ジグソー Uシャンク

LENOX(レノックス)



品番	山数	サイズ(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991570	18	W9.2×T0.9×L92.2	69	1,400

- タンクを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減
- Uシャンク
- ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4mm厚~)
- 入数:5

## ダイヤブリットジグソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
1991606	88.9	10	0.8	66	2,100

- レンガや磁器タイル等の切断に最適
- 磁器タイルや鋳鉄の切断が可能
- Tシャンク
- 適材:FRP、レンガ、磁器タイル、大理石、窯業系サイディング(1.2~19.1mm厚)

## パイプソーブレード

LENOX(レノックス)



- [LXJP808E]  
ステンレス管・鉄管切断能力(φmm):100
- [LXJP808E]  
ステンレス管・鉄管切断能力(φmm):150

品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXJP118E	280	25	1.6	255	10,700

- チェーンバイス付きパイプソー用
- レッキスハイパーソー150、アサダパイプソー150、165S、日立CR17Y等に対応
- 山数:8
- 入数:5枚

## エアソーブレード

LENOX(レノックス)



品番	山数	全長(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	入数	税抜価格(¥)
20414KCH324T	24T	93	13	0.65	10枚	5,700
20415KCH332T	32T	93	13	0.65	10枚	5,700

品番	山数	全長(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	入数	税抜価格(¥)
20426418T	18T	102	13	0.65	5枚	3,100
20427424T	24T	102	13	0.65	5枚	3,100
20428432T	32T	102	13	0.65	5枚	3,100
20471KCH424T	24T	102	13	0.65	10枚	6,200
20472KCH432T	32T	102	13	0.65	10枚	6,200
20423B418T	18T	102	13	0.65	25枚	13,200
20424B424T	24T	102	13	0.65	25枚	13,200
20425B432T	32T	102	13	0.65	25枚	13,200

- バイメタル設計で柔軟性に優れ破損に強く長寿命
- 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です

## インパクトシャンクバイメタルホールソー

LENOX(レノックス)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
LX90010	16	136	80	3,300
LX90011	17	136	100	3,300
LX90012	19	136	100	3,300
LX90013	20	136	100	3,300
LX90014	21	136	100	3,300
LX90015	22	136	100	3,300
LX90016	24	136	120	3,300
LX90017	25	136	120	3,600

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
LX90018	27	136	120	3,600
LX90019	29	136	120	3,600
LX90020	30	136	140	3,600
LX90021	32	136	140	3,600
LX90022	33	136	140	3,600
LX90023	35	136	160	4,200
LX90024	37	136	160	4,200
LX90025	38	136	160	4,200

- ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
- シャンク径(mm):6.35●有効長(mm):44

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
PB SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電線設備  
作業工具  
メーター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

インパクトシャンクアーバー

LENOX(レノックス)



品番	適合サイズ(mm)	サイズ(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格(¥)
LX90005	14~30	38	59	40	1,700

- シャンク径(mm):6.35
- 適合電動工具:インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
- LENOXホールソー用

インパクトシャンクアーバー

LENOX(レノックス)



品番	適合サイズ(mm)	サイズ(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格(¥)
LX90006	32~38	19	59	40	1,700

- シャンク径(mm):6.35
- 適合電動工具:インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
- LENOXホールソー用

インパクトシャンクバイメタルホールソー電気工用セット

LENOX(レノックス)



ホールソー:21mmx2本・  
27mmx2本・33mm、  
インパクトシャンクアーバー  
(センタードリル付)x5本、  
六角レンチ、専用ケース

品番	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	重量(g)	税抜価格(¥)
LX90026	138	153	82	840	17,600

インパクトシャンクバイメタルホールソー配管工用セット

LENOX(レノックス)



ホールソー:22・25・32・38mm、  
インパクトシャンクアーバー  
(センタードリル付)x4本、  
六角レンチ、専用ケース

品番	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	重量(g)	税抜価格(¥)
LX90027	138	153	82	760	15,100

バイメタル軸付ホールソー

LENOX(レノックス)



品番	有効長 (mm)	サイズ (mm)	シャンク径 (mm)	税抜価格(¥)	品番	有効長 (mm)	サイズ (mm)	シャンク径 (mm)	税抜価格(¥)
5121009	44	21	10	3,300	5121034	44	67	10	6,600
5121010	44	22	10	3,300	5121035	44	68	10	6,600
5121011	44	24	10	3,300	5121036	44	70	10	6,600
5121012	44	25	10	3,600	5121037	44	73	10	7,200
5121013	44	27	10	3,600	5121038	44	76	10	7,300
5121014	44	29	10	3,600	5121039	44	79	10	7,300
5121015	44	30	10	3,600	5121040	44	83	10	7,400
5121016	44	32	10	3,600	5121041	44	86	10	7,800
5121017	44	33	10	3,600	5121042	44	89	10	7,800
5121018	44	35	10	4,100	5121043	44	92	10	8,400
5121019	44	37	10	4,100	5121044	44	95	10	9,700
5121020	44	38	10	4,100	5121045	44	98	10	9,700
5121021	44	40	10	4,100	5121046	44	102	10	12,100
5121022	44	41	10	4,100	5121047	44	105	10	12,700
5121023	44	43	10	4,100	5121048	44	108	10	14,700
5121024	44	44	10	4,800	5121049	44	111	10	15,300
5121025	44	46	10	4,800	5121050	44	114	10	17,200
5121026	44	48	10	4,800	5121051	44	118	10	18,900
5121027	44	51	10	4,800	5121052	44	121	10	19,700
5121028	44	52	10	5,700	5121053	44	127	10	21,300
5121029	44	54	10	5,700	5121054	44	140	10	24,700
5121030	44	57	10	5,700	5121055	44	152	10	28,100
5121031	44	60	10	5,700					
5121032	44	64	10	6,300					
5121033	44	65	10	6,300					

品番	有効長 (mm)	サイズ (mm)	シャンク径 (mm)	税抜価格(¥)
5121004	44	14	10	3,300
5121005	44	16	10	3,300
5121006	44	17	10	3,300
5121007	44	19	10	3,300
5121008	44	20	10	3,300

- 幅広スリットで楽に切り屑を排出
- 様々な用途に適用
- スピードスロット軸付バイメタルホールソー

■表示価格は全て税抜価格です

## 分離式バイメタルホールソー

LENOX(レノックス)



品番	有効長(mm)	サイズ(mm)	使用可能アーバー	税抜価格(¥)
5121700	44	14	1L, 4L, 5L, S5L※ S5L(スナップバック機能は18mm以上に対応)	2,500
5121701	44	16	1L, 4L, 5L, S5L※ S5L(スナップバック機能は18mm以上に対応)	2,500
5121702	44	17	1L, 4L, 5L, S5L※ S5L(スナップバック機能は18mm以上に対応)	2,500
5121703	44	19	1L, 4L, 5L, S5L	2,500
5121704	44	20	1L, 4L, 5L, S5L	2,500
5121705	44	21	1L, 4L, 5L, S5L	2,500
5121706	44	22	1L, 4L, 5L, S5L	2,500
5121707	44	24	1L, 4L, 5L, S5L	2,500
5121708	44	25	1L, 4L, 5L, S5L	2,600
5121709	44	27	1L, 4L, 5L, S5L	2,600
5121710	44	29	1L, 4L, 5L, S5L	2,600
5121711	44	30	1L, 4L, 5L, S5L	2,600
5121712	44	32	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L ※7L(切削排出機構は38mm以上に対応)	2,600
5121713	44	33	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L ※7L(切削排出機構は38mm以上に対応)	2,600
5121714	44	35	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L ※7L(切削排出機構は38mm以上に対応)	2,900
5121715	44	37	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L ※7L(切削排出機構は38mm以上に対応)	2,900

品番	有効長(mm)	サイズ(mm)	使用可能アーバー	税抜価格(¥)
5121716	44	38	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	2,900
5121717	44	40	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	2,900
5121718	44	41	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	2,900
5121719	44	43	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	2,900
5121720	44	44	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	3,300
5121721	44	46	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	3,300
5121722	44	48	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	3,300
5121723	44	51	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	3,300
5121724	44	52	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	3,900
5121725	44	54	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	3,900
5121726	44	57	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	3,900
5121727	44	60	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	3,900
5121728	44	64	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,300
5121729	44	65	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,300
5121730	44	67	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,300
5121731	44	68	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,300
5121732	44	70	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,300
5121733	44	73	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,300
5121734	44	76	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,400
5121735	44	79	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,400
5121736	44	83	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,600
5121737	44	86	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,600
5121738	44	89	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	4,600
5121739	44	92	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	5,200
5121740	44	95	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	6,100
5121741	44	98	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	6,400
5121742	44	102	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	6,700
5121743	44	105	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	7,200
5121744	44	108	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	9,500
5121745	44	111	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	11,200
5121746	44	114	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	12,800
5121747	44	118	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	13,500
5121748	44	121	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	14,200
5121749	44	127	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	15,700
5121750	44	140	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	18,800
5121751	44	152	2L, 3L, 6L, 7L, S2L, S6L	21,900

- 幅広スリットで楽に切り屑を排出
- 様々な用途に適用
- 貫通後の切り屑の排出がより簡単
- スピードスロット分離式バイメタルホールソー

## バイメタルホールソーセット

LENOX(レノックス)



【セット内容】  
ホールソー(mm):22・25・32・  
35・38・44・54、  
アーバー:1779774(1L)・  
1779801(2L)

品番	税抜価格(¥)
30807700G	23,000

- 設備工事用セット
- 木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等

## バイメタルホールソーセット

LENOX(レノックス)



【セット内容】  
ホールソー(mm):16・19・22・  
25・29・32・35・38・44・  
51・64・76、  
アーバー:T1779774(1L)・  
T1779801(2L)、  
センタードリル:1779810(3本)

品番	税抜価格(¥)
308201200G	39,100

- 設備工事用セット
- 木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等

**バイメタルホールソーセット** LENOX(レノックス)

**[セット内容]**  
ホールソー(mm):19・22・25・29・35・38・44・51・54・57・64・68・76・83・86・92・95・105・114・121、  
アーバー:T1779774(1L)・1779801(2L)・1779804(5L)、  
センタードリル:T1779810(3本)

品番 **308042000G** 税抜価格(¥) **80,500**

- 設備工事用セット
- 木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等

**バイメタルホールソーセット** LENOX(レノックス)

**[セット内容]**  
ホールソー(mm):19・22・29・38・44・57、  
アーバー:1779801(2L)・1779804(5L)、  
センタードリル:T1779810、  
アーバーアダプター:T30857-AA1

品番 **30808600P** 税抜価格(¥) **20,700**

- 配管工事用セット

**バイメタルホールソーセット** LENOX(レノックス)

**[セット内容]**  
ホールソー(mm):19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114、  
アーバー:1779801(2L)・1779804(5L)、  
センタードリル:1779810(3本)

品番 **308011200P** 税抜価格(¥) **52,700**

- 配管工事用セット

**バイメタルホールソーセット** LENOX(レノックス)

**[セット内容]**  
ホールソー(mm):22・29・35・44・51・64、  
アーバー:1779801(2L)・1779804(5L)、  
センタードリル:T1779810、  
アーバーアダプター:T30857-AA1

品番 **30800600L** 税抜価格(¥) **23,700**

- 電気工事用セット

**バイメタルホールソーセット** LENOX(レノックス)

**[セット内容]**  
ホールソー(mm):22・29・35・44・51・64、  
アーバー:1779801(2L)・1779804(5L)、  
アーバーアダプター:T30857-AA1

品番 **30856C600L** 税抜価格(¥) **23,700**

- 電気工事用セット

**バイメタルホールソーセット** LENOX(レノックス)

**[セット内容]**  
ホールソー(mm):19・22・29・35・44・51・64・68・76・92・105・121、  
アーバー:1779801(2L)・1779804(5L)、  
センタードリル:1779810x3本

品番 **308021200L** 税抜価格(¥) **55,200**

- 電気工事用セット

**バイメタルホールソーセット** LENOX(レノックス)

**[セット内容]**  
ホールソー(mm):54・65・83・95・121、  
アーバー:1779801(2L)、  
センタードリル:T1779810x3本

品番 **30374500G** 税抜価格(¥) **33,400**

- 排水マス用セット
- 刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を分散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計

**バイメタルホールソーセット** LENOX(レノックス)

**[セット内容]**  
ホールソー(mm):16・22・29・35・41・54、  
アーバー:1779804(5L)・1779805(6L)

品番 **30830600R** 税抜価格(¥) **18,600**

- 冷凍用セット
- 木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PB SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電工用品  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

## ホールソーアーバー

LENOX(レノックス)



品番	シャンク径(mm)	全長(mm)	適合ホールソー(mm)	税抜価格(¥)
1779774	13	126	14-30	2,500
1779801	13	134	32-152	4,000
1779802	13	134.5	32-152	4,500
1779804	10	114	14-30	2,600
1779805	10	114	32-152	3,900

## エクステンション

LENOX(レノックス)



- 適合アーバー:T1779774(1L)、T1856058(2L)、T1779801(2L)、T1779802(3L)、T1779772(S2L)

品番	全長(mm)	シャンク径(mm)	税抜価格(¥)
3084655X	160	13	2,800

- アーバー用アクセサリ
- 止めネジ2ヶ所

## エクステンション

LENOX(レノックス)



- 適合アーバー:3084310X:T1779804(5L)、T1779805(6L)、T1779806(7L)、T1779669(S5L)、T1779772(S2L)、T1779670(S6L)、3084818X:T1779774(1L)、T1856058(2L)、T1779801(2L)、T1779802(3L)、T1779772(S2L)

品番	全長(mm)	シャンク径(mm)	税抜価格(¥)
3084310X	250	10	3,300
3084818X	450	13	4,000

- アーバー用アクセサリ

## エクステンション

LENOX(レノックス)



- 適合アーバー:T1779774(1L)、T1856058(2L)、T1779801(2L)、T1779802(3L)、T1779772(S2L)

品番	全長(mm)	シャンク径(mm)	税抜価格(¥)
3084712X	300	13	2,900

- アーバー用アクセサリ
- 止めネジ2ヶ所

## スピードスロット超硬チップホールソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH3	52	83	1.3	46	9,100
LXAH3314	52	76	1.3	46	11,000

- ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

## スピードスロット超硬チップホールソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH31116	64	17	1.3	46	3,900

- ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

## スピードスロット超硬チップホールソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH3112	52	38	1.3	46	5,600
LXAH3158	52	41	1.3	46	5,900
LXAH3134	52	44	1.3	46	6,000

- ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

## スピードスロット超硬チップホールソー

LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH3114	60	32	1.3	46	5,100

- ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXA H3118	60	29	1.3	46	<b>4,600</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXA H3138	60	35	1.3	46	<b>5,300</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXA H32	52	51	1.3	46	<b>6,800</b>
LXA H3218	52	54	1.3	46	<b>7,000</b>
LXA H3214	52	57	1.3	46	<b>7,700</b>
LXA H3238	52	60	1.3	46	<b>8,100</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXA H3212	52	64	1.3	46	<b>8,300</b>
LXA H32916	52	65	1.3	46	<b>8,400</b>
LXA H3258	52	67	1.3	46	<b>8,600</b>
LXA H321116	52	68	1.3	46	<b>9,000</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXA H3338	52	86	1.3	46	<b>11,400</b>
LXA H3312	52	89	1.3	46	<b>11,800</b>
LXA H3358	52	92	1.3	46	<b>12,300</b>
LXA H3334	52	95	1.3	46	<b>12,800</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXA H334	60	19	1.3	46	<b>4,000</b>
LXA H378	60	22	1.3	46	<b>4,300</b>
LXA H31	60	25	1.3	46	<b>4,500</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXA H34	52	102	1.3	46	<b>13,600</b>
LXA H3418	52	105	1.3	46	<b>14,600</b>
LXA H3414	52	108	1.3	46	<b>15,200</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXA H3412	52	114	1.3	46	<b>19,200</b>
LXA H3434	52	121	1.3	46	<b>21,300</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SIKOY  
SIGNET  
PROCHI  
電話販売  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH35	52	127	1.3	46	<b>23,700</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH3512	52	140	1.3	46	<b>26,500</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソー**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	刃厚(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH36	52	152	1.3	46	<b>30,000</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソーセット**  
LENOX(レノックス)



[セット内容]  
替刃(19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76mm)、アーバー(1L・2L)、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル(2本)

品番	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH3GSET11	46	<b>73,800</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソーセット**  
LENOX(レノックス)



[セット内容]  
替刃(22・29・35・44・51・64mm)、アーバー(1L・2L)、専用プラスチックケース

品番	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH3LSET6	46	<b>41,700</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**スピードスロット超硬チップホールソーセット**  
LENOX(レノックス)



[セット内容]  
替刃(19・22・29・38・44・57mm)、アーバー(1L・2L)、専用プラスチックケース

品番	有効長(mm)	税抜価格(¥)
LXAH3PSET6	46	<b>38,800</b>

●ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮●材質:超硬チップ/スプリング鋼●適材:木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石等※ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

**鉄鋼用パイロットドリル**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	幅(mm)	税抜価格(¥)
T9098169	96	6.35	<b>800</b>

●鉄工用  
●適合アーバー:T1779774(1L)、T1779801(2L)、T1779802(3L)、T1779804(5L)、T1779805(6L)、T1779806(7L)、T1779669(S5L)、T1779772(S2L)、T1779670(S6L)

**クイックチェンジエクステンション**  
LENOX(レノックス)



品番	全長(mm)	シャンク径(mm)	適用径(mm)	税抜価格(¥)
1852050	140	28	13	<b>3,400</b>
1852047	305	28	10	<b>4,100</b>
1852048	305	28	13	<b>4,100</b>
1852049	457	28	13	<b>4,900</b>

●LENOXアーバーシャンク部分に窪みがあるタイプで使用可能  
●ホールソーアーバーシャンク部分にワンタッチで着脱可能(ボールロック式)  
※インパクトシャンクアーバー(6.35mm)には取付不可

メタルマックス ガスソー

LENOX(レノックス)



品番	外径(mm)	穴径(mm)	厚さ(mm)	PRM(回転/分)	税抜価格(¥)
2005499	305	30.5	3.7	6200(MAX)	33,600
2005500	357	30.5	3.7	5300(MAX)	39,600

● 鋳鉄管(ダクトイル・モルタルライニング)の切断に威力を発揮します(様々な鉄材等の切断も可能)

メタルマックス

LENOX(レノックス)



品番	外径(φmm)	穴径(φmm)	厚さ(mm)	税抜価格(¥)
2004945	105	15	1.3	2,300
2004946	125	22(20/15)	1.3	3,800
1985498	357	25.4(20)	3.2	27,600

● 金属切断専用に厳選されたダイヤモンド粒子を用いる事で、チップソーや一般的砥石での切断が困難だった部材に突出した切断能力を発揮します

バリビット

LENOX(レノックス)



品番	シャンク径(mm)	穴あけサイズ(mm)	税抜価格(¥)
30960MVB412	6.5	4.5・6・7・8・9・10・11・12	7,900
30962MVB618	10	6・8・10・12・14・16・18	10,500
30961MVB1424	10	14・16・18・20・22・24・25	11,500
30963MVB2034	10	20・22・24・26・28・30・32・34	23,000

● 精密な穴あけを実現  
● 素早い作業性  
● 長寿命

インパクトシャンクステップドリル

LENOX(レノックス)



品番	穴あけサイズ(mm)	税抜価格(¥)
LX90001	4/5/6/7/8/9/10/11/12	6,300
LX90002	6/8/10/12/14/16/18	9,900
LX90003	14/16/18/20/22/24/25	10,600

● スパイラルダブルプレート(2枚刃)で効率的な切屑の排出  
● 6.35mmインパクトシャンク ● チタンコーティング ● 全長:87mm  
※ ステンレスへの穴あけは低速でご使用ください

バリビット

LENOX(レノックス)



品番	シャンク径(mm)	穴あけサイズ(mm)	税抜価格(¥)
30882VB2	10	12.5・14・16・17.5・19・20.5・22・23.5・25	11,300
30883VB3	10	6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19	9,900
30884VB4	6.5	4.5・6・8・9.5・11・12.5	7,600
30887VB7	10	12.5・22	11,200

● 精密な穴あけを実現  
● 素早い作業性  
● 長寿命

品番	シャンク径(mm)	穴あけサイズ(mm)	税抜価格(¥)
30881VB1	6.5	3・4・4.5・5.5・6・7・8・8.5・9.5・10・11・12・12.5	6,600

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電動工具  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

## パリビットセット

LENOX(レノックス)



品番	セット内容	税抜価格(¥)
30929VB30929	VB1・VB3・VB8・VB12	48,500

●正確で精密な穴あけを実現:刃形状は波形3枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます

## パリビットセット

LENOX(レノックス)



【セット内容】  
パリビット段付  
ドリル:VB1・VB2・VB3

品番	税抜価格(¥)
30889889	27,800

●刃先が鋭利な為、クラッチ機能付ドリルでのご使用をおすすめします

## ユーティリティーナイフ引込式

LENOX(レノックス)



【付属品】ブレード3枚

品番	収納可能枚数	税抜価格(¥)
20353SSRK1	5枚	4,400

●叩く作業もできるステンレス製ノーズ  
●ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業が出来ます

## 替刃 ユーティリティーナイフ用

LENOX(レノックス)



品番	入数(枚)	税抜価格(¥)
20350GOLD5C	5	700
20351GOLD50D	50	5,400
20352GOLD100D	100	9,000

●高い耐久性、チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします●耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です●硬い材質を切断:材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です

## アジャスタブルハックスフレーム

LENOX(レノックス)



【付属ブレード】V224HE(24T/300mm)1枚

品番	税抜価格(¥)
1805723	2,900

●250mm、300mmの各種ブレードが使用できます  
●250mm、300mmブレード用アジャスタブルハックスフレーム

## ハックスフレーム

LENOX(レノックス)



【付属ブレード】V024HE(24T/250mm)1枚

品番	税抜価格(¥)
20975975	2,100

●高剛性アルミニウム製で丈夫なハンドルです  
●通常のハックスが使用できない狭いスペースで切断ができます  
●250mm、300mmブレード用コンパクトハックスフレーム

## 高強度フレーム ハックス

LENOX(レノックス)



【付属ブレード】V224HE(24T/300mm)1枚

品番	税抜価格(¥)
12132HT50	6,200

●手袋をはめた手に合うように持ち手が広がっています  
●ハンドル部分には300mmのハックスブレードを5本まで収納できます  
●平面状のものを切断するときは45度に付け替えれます  
●300mmブレード用高強度ハックスフレーム

## 軽量フレーム ハックス

LENOX(レノックス)



【付属ブレード】V224HE(24T/300mm)1枚

品番	税抜価格(¥)
1213188300	3,600

●蝶ネジを使って素早く簡単にテンション調節ができます  
●手袋をはめた手に合うように持ち手が広がっています  
●300mmブレード用軽量ハックスフレーム

軽量ハックスーフレーム

LENOX(レノックス)



【付属ブレード】V224HE(24T/300mm)1枚

品番	ブレード長(mm)	税抜価格(¥)
1805722	300	3,200

●蝶ネジを使って素早く調節ができます

軽量ハックスーフレーム

LENOX(レノックス)



【付属ブレード】V224HE(24T/300mm)1枚

品番	ブレード長(mm)	税抜価格(¥)
45328	300	1,700

●調節が簡単。蝶ネジを使って素早く調節ができます

トリホルドソー

LENOX(レノックス)



品番	セット	税抜価格(¥)
20997FHSG18636	金工用/木工用 150mm各1枚	6,000

●セーバーソーブレード用ハンドツール

ハックスー

LENOX(レノックス)



【セット内容】  
18インチブレード(T20981-HSB18)&ハンドル

品番	山数	全長(mm)	税抜価格(¥)
20980HSF18	10T	450	6,800

品番	名称	税抜価格(¥)
20981HSB18	替刃	3,800

【20980HSF18】●独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます●硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています●持ち手が広いので手袋をはめた手でも握りやすいです

ハックスー

LENOX(レノックス)



【セット内容】  
12インチブレード(T20982-HSB12)&ハンドル

品番	山数	全長(mm)	税抜価格(¥)
20985HSF12	10T	300	5,800

品番	名称	税抜価格(¥)
20982HSB12	替刃	2,800

プロツールループ

LENOX(レノックス)



品番	容量(L)	税抜価格(¥)
6804LNX	0.17	2,500

●切削時水溶性切削液  
●独特の合成ブレンドで工具の耐用期間が向上  
●金属、木材、プラスチックの切削、ミル加工、リーミング、タッピング、掘削用

ハックスーブレード

LENOX(レノックス)



品番	山数	幅(mm)	全長(mm)	入数(枚)	適用	税抜価格(¥)
20140V018HE	18T	12.7	250	10	厚鋼用	3,300
20141V024HE	24T	12.7	250	10	一般用	3,300
20142V032HE	32T	12.7	250	10	薄鋼用	3,300
20143V214HE	14T	12.7	300	10	金属、木材、プラスチック用	3,600
20144V218HE	18T	12.7	300	10	厚鋼用	3,600
20145V224HE	24T	12.7	300	10	一般用	3,600
20146V232HE	32T	12.7	300	10	薄鋼用	3,600

●バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです  
●タフツース設計で刃の欠けを防ぎます



レンシュタイグ(ドイツ)は、1959年以来プロ向けツールを作り続け、電気工事や建設など多くの産業ニーズを革新的、独創的に満たしています。



NEW PRODUCTS

STAHLWILLE

WERA

PRIMOSS TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SLOKY

SIGNET

PROCHI

電気配線

作業工具

ライト

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

# Crimp System Tool PEW 12

## 圧着システムプライヤー

- ・独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約 70%程度の力で、強力な圧着が可能
- ・別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります



品番	全長(mm)	質量(g)	定価
624 000 3	200	620	¥31,750

品番	仕様	側面	能力	コネクター	定価
			mm <sup>2</sup>		
624 004 0 01	ロケーター 【MC4 用】			4	 ¥21,200
624 004 3 0	ダイス 【MC4 用】			4	 ¥73,250
624 006 3 0	ダイス 【MC4 用】			6	 ¥73,250
624 020 3 0	ダイス 【非絶縁端子用】			0.25-0.75 1.0-1.5/2.5	 ¥18,200
624 030 3 0	ダイス 【非絶縁端子用】			4/6/10	 ¥17,700
624 031 3 0	ダイス 【非絶縁スプライス 端子用】			1.5/2.5/4.0 6.0/10.0	 ¥17,700
624 032 3 0	ダイス 【非絶縁端子用】			0.5-1.0/1.5-2.5 4.0-6.0/10	 ¥17,700
624 033 3 0	ダイス 【非絶縁端子用】			16/25	 ¥18,800
624 045 0 01	ロケーター 【非絶縁プラグ 端子用】			0.1-0.25 0.5-1.0/1.5-2.5	 ¥11,200
624 045 3 0	ダイス 【非絶縁プラグ 端子用】			0.1-0.25 0.5-1.0/1.5-2.5	 ¥23,950
624 050 0 01	ロケーター 【非絶縁プラグ 端子用】			0.5-1.0/1.5-2.5 4.0-6.0	 ¥11,200
624 050 3 0	ダイス 【非絶縁プラグ 端子用】			0.5-1.0/1.5-2.5 4.0-6.0	 ¥22,900

# Crimp System Tool

品番	仕様	側面	能力	コネクタ	定価	
			mm <sup>2</sup>			
624 053 3 0	ダイス 【圧延コンタクト用】			0.14-0.25 0.3-0.5/0.75-1.5		¥42,800
624 060 3 0	ダイス 【絶縁コネクタ用】			0.5-1.0/1.5-2.5 4.0-6.0		¥18,300
624 060-3 3 0	ダイス 【熱シュリンク スプライス用】			0.5-1.0/1.5-2.5 4.0-6.0		¥18,300
624 063 3 0	ダイス 【絶縁コネクタ用】			10/16		¥19,250
624 071 0 01	ロケータ 【回転コネクタ用】			0.14-1.0/1.5 2.5/4.0		¥34,950
624 071 0 016	ロケータ 【ヴィーラント ソーラーコネクタ用】			4/6/10		¥34,950
624 071 3 0	ダイス 【回転コネクタ用】			0.14-1.0/1.5 2.5/4.0		¥44,800
624 071-1 3 0	ダイス 【ヴィーラント ソーラーコネクタ用】			0.14-1.0/1.5 2.5/4.0		¥48,850
624 073 3 0	ダイス 【回転コネクタ用】			4/6/10		¥42,550
624 073-1 3 0	ダイス 【ヴィーラント ソーラーコネクタ用】			4/6/10		¥48,850
624 080 3 0	ダイス 【LAN 用】			4/6/8		¥37,600
624 090 3 0	ダイス 【絶縁および非絶縁 フェルル用】 (エンドスリーブ)			0.25-0.75/1.0-1.5 2.5/4.0/6.0		¥17,700
624 091 3 0	ダイス 【絶縁および非絶縁 フェルル用】 (エンドスリーブ)			10/16/25		¥17,700
624 092 3 0	ダイス 【絶縁および非絶縁 フェルル用】 (エンドスリーブ)			35/50		¥29,750
624 097 3 0	ダイス 【複式フェルル用】			2x6/2x10/2x16		¥31,750
624 100 3 0	ダイス 【同軸コネクタ用】			5.4/6.48/1.72		¥29,750
624 120 3 0	ダイス 【ハーティング コネクタ用】			3.0/4.95/6.5		¥47,450

品番	仕様	側面	能力	コネクター	定価
			mm <sup>2</sup>		
624 159 3 0	ダイス 【同軸コネクタ用】			3.25/4.52/5.4 1.72/1.07/0.72	 ¥35,100
624 188 3 0	ダイス 【Radox® ソーラーコネクタ用】			2.5/4	 ¥38,350
624 205 3 0	ダイス 【Radox® ソーラーコネクタ用】			4/6	 ¥37,900
624 348 3 0	ダイス 【MC3 用】			4/6/10	 ¥44,800
624 570 0 01	ロケーター 【MC4 ソーラー コネクタ用】			2.5/4/6	 ¥21,300
624 570 3 0	ダイス 【MC4 ソーラー コネクタ用】			2.5/4/6	 ¥44,900
624 667 3 0	ダイス 【D-Sub コネクタ用】			0.03-0.09 0.2-0.56/0.08-0.2	 ¥42,100
624 674 3 0	ダイス 【モジュラプラグ用】			0.5-1.0/1.5-2.5	 ¥42,800
624 691 3 0	ダイス 【非絶縁コネクタ用】			0.5-1.0/1.5-2.5 4.0-6.0	 ¥18,200
624 742 3 0	ダイス 【フラグソケット用】			0.5-1.0/1.25-2.5	 ¥60,650
624 745 3 0	ダイス 【フラグソケット用】			1.25-2.5 3-4/4-6	 ¥61,900
624 817 0 01	ロケーター 【Tyco ソーラー コネクタ用】			1.5/2.5/4/6	 ¥21,300
624 817 3 0	ダイス 【Tyco ソーラー コネクタ用】			1.5/2.5/4/6	 ¥64,700
624 1193 0 01	ロケーター 【MC4 用】			4/6/10	 ¥20,650
624 1193 3 0	ダイス 【MC4 用】			4/6/10	 ¥43,800
624 1194 0 01	ロケーター 【アンフェノール ヘリオス H4 用】			2.5/4/6-10	 ¥27,650
624 1194 3 0	ダイス 【アンフェノール ヘリオス H4 用】			2.5/4/6-10	 ¥42,550

# 4/8 Indent crimping tool Selector Crimp コンタクトクリンプツール

- MILコンタクト (MIL-22520) 用の圧着工具
- 4方向同時圧着で強力かつ信頼性の高い作業が可能
- エルゴノミックデザインで手の負担を軽減
- 8つのポジションからクリンプの深さを選べます



8728 0000 6



8758 0000 6

品番	側面	能力		最大 コンタクト径	質量	定価
		mm <sup>2</sup>	AWG	mm	g	
8728 0000 6		0.08-1.3	28-16	4.0	295	¥115,100
8738 0000 6		0.03-0.56	32-20	3.6	295	¥115,100
8758 0000 6		0.14-3.3	26-12	5.5	553	¥121,200

# Insulation stripper for special applications ケーブルストリッパー

- 皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能
- ソーラーケーブルの皮むき作業に



※刃を装着した画像です

品番	全長(mm)	質量(g)	定価
708 200 3	200	410	¥20,350

品番	仕様	皮むき径		定価
		φmm		
708 269 3 0	ソーラーケーブル	3.0/3.9/5.0		¥19,000
708 201 3 0	PTFE 絶縁ケーブル	0.35/0.55/0.80/1.05/1.35/1.60/1.75		¥19,000
708 203 3 0	PTFE 絶縁ケーブル	4.45/3.50/2.70/2.30		¥19,000
708 205 3 0	スタンダードマルチワイヤケーブル	0.70/1.35/1.70/2.30/2.70/3.50		¥19,000
708 206 3 0	POF ケーブル	5.80/4.80/2.50/1.50		¥19,100
708 208 3 0	ソーラーケーブル	平行スロット 0.40		¥19,100

品番	仕様		皮むき径	定価
			φmm	
708 209 3 0	ソーラーケーブル		2.4/3.0/3.9	¥19,000
708 212 3 0	UL/ テフロン線		1.0/1.2/1.4/1.8/2.4/2.8	¥19,000
708 217 3 0	PVC 絶縁銅ケーブル		9.4	¥19,100
708 218 3 0	ASI-BUS ケーブル		2x1.3/2x1.7	¥19,100
708 220 3 0	シールド PVC ケーブル		4.7/3.8/1.3	¥19,000
708 222 3 0	PVC ケーブル		2.5/2.4/2.2/2.0/1.9	¥19,100
708 223 3 0	VCTFK 線		2x1.8	¥19,100
708 226 3 0	ソーラーケーブル		3.9/3.0/2.4/1.9	¥19,000
708 228 3 0	ソーラーケーブル		3.9/3.0	¥19,000
708 231 3 0	PVC ケーブル		2.9/2.4/1.8/1.4/1.3/1.0/0.9	¥19,100
708 232 3 0	ビニール線 /IV/VSF		2.6/2.1/1.7/1.25/1.1/0.95	¥19,100
708 233 3 0	WL-1/IV/ エコ電線		5.7/4.45/3.5	¥19,100
708 234 3 0	平型リボンケーブル		平行スロット 0.65	¥19,100
708 236 3 0	テフロン線		5.5/6.0	¥19,100
708 237 3 0	テフロン線		7.8	¥19,000
708 238 3 0	PVC ケーブル		8.3	¥19,000
708 239 3 0	PVC ケーブル		8.9	¥19,100
708 241 3 0	PVC ケーブル		6.0/4.8/3.6/2.1	¥19,100
708 244 3 0	テフロン線		0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.7/2.7	¥19,100

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
PB SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNIFT  
PROCHI  
電線品類  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

品番	仕様	ストリッピング能力 (φmm)	定価
708 202 3 0	ハイブリットケーブル用替刃 	1.60/5.70	¥19,000
708 211 3 0	コントロールライン用替刃 	4.80/7.20	¥19,100
708 219 3 0	POFフラットケーブル用替刃 	5x1.4	¥19,000
708 229 3 0	LWLデュプレックスケーブル用替刃 	2x1.8/2x2.1	¥19,100
708 230 3 0	PVCホースライン用替刃 	0.9/1.1/3.10/3.50/4.20	¥19,100
708 235 3 0	シースストリップ用替刃 	2x1.2/1x4.0	¥19,000
708 246 3 0	フラットケーブル用替刃 	4x1.0	¥19,000
708 251 3 0	VCTFK線用替刃 	2.2	¥19,000
708 253 3 0	同軸ケーブル用替刃 	2.4/8.6	¥19,000
708 255 3 0	PTTE線用替刃 	1.1	¥19,000
708 256 3 0	リボンケーブル用替刃 	約10mm <sup>2</sup>	¥19,000
708 261 3 0	二重ソーラー電線用替刃 	2x3.0	¥19,000
708 269 3 0	ソーラー・CV・H-CV線用替刃 	3.0/3.9/5.0	¥19,000
708 274 3 0	平型リボンケーブルストリップ用替刃 	2x1.0/2x1.2	¥19,000
708 275 3 0	太線・シース用替刃 	7.1	¥19,100
708 276 3 0	ビニール線・IV・VSF用替刃 	5.3/4.2	¥19,100
708 277 3 0	太線・シース用替刃 	9.0	¥19,100
708 281 3 0	VVF線用替刃 	2.0/1.6	¥18,900
708 306 3 0	カプトン単芯用替刃 	2x1.8/2x0.9	¥19,000

### グリップ付平行ピンポンチ5本組セット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容]  
グリップ付きピンポンチ  
(8・10・12・14・16mm)、  
ケース

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
425 154 0 UES	220	2520	<b>27,500</b>

●材質:クロムバナジウム鋼

### 平行ピンポンチ6本組セットスタンド

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容]  
ピンポンチ(3・4・5・6・8・10mm)、  
プラスチックスタンド

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
425 170 0 UES	165	520	<b>6,150</b>

●材質:クロムバナジウム鋼

### 平行ピンポンチ



品番	全長(mm)	先端径(φmm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
450 002 0 UES	150	2	10	62	<b>900</b>
450 003 0 UES	150	3	10	59	<b>900</b>
450 004 0 UES	150	4	10	62	<b>950</b>
450 005 0 UES	150	5	10	65	<b>950</b>

### RENNSTEIG(レンシュタイグ)

品番	全長(mm)	先端径(φmm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
450 006 0 UES	150	6	10	69	<b>950</b>
450 007 0 UES	150	7	12	99	<b>1,150</b>
450 008 0 UES	150	8	12	106	<b>1,150</b>
450 009 0 UES	150	9	12	110	<b>1,150</b>
450 010 0 UES	150	10	12	119	<b>1,150</b>
450 025 0 UES	150	2.5	10	63	<b>900</b>
450 035 0 UES	150	3.5	10	59	<b>900</b>
450 045 0 UES	150	4.5	10	62	<b>950</b>

### 平行ピンポンチガイドスリーブ付セット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容]  
並行ピンポンチ(0.9・1.4・1.8・  
2.4・2.8・3.4・3.9・5.9mm)、  
ガイドスリーブ、メタルケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
457 100 5 UES	375	<b>14,300</b>

### 平行ピンポンチガイドスリーブ付セット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容]  
並行ピンポンチ(0.9・1.4・1.8・  
2.4・2.8・3.4・3.9・5.9mm)、  
ガイドスリーブ、ビニールポーチ

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
457 101 5 UES	180	<b>12,150</b>

### 平行ピンポンチガイドスリーブ付セットスタンド

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容]  
並行ピンポンチ(0.9・1.4・1.8・  
2.4・2.8・3.4・3.9・5.9mm)、  
ガイドスリーブ、スタンド

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
457 102 5	201	<b>13,100</b>

### テーパーパーンチ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



441 007 0

品番	先端径(φmm)	8角軸対辺(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
441 007 0	7	12	120	98	<b>700</b>
441 004 0	4	12	120	92	<b>700</b>

テーパーパーンチ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	先端径(φmm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
440 001 0 UES	120	1	10	62	600
440 002 0 UES	120	2	10	62	600
440 003 0 UES	120	3	10	64	600
440 004 0 UES	120	4	10	66	600
440 005 0 UES	120	5	10	68	600
440 006 0 UES	120	6	10	68	600
440 008 0 UES	120	8	10	72	600
441 001 0 UES	120	1	12	80	700
441 002 0 UES	120	2	12	90	700
441 003 0 UES	120	3	12	90	700

品番	全長(mm)	先端径(φmm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
441 005 0 UES	120	5	12	96	700
441 006 0 UES	120	6	12	98	700
441 008 0 UES	120	8	12	102	700
441 009 0 UES	120	9	12	102	700
441 010 0 UES	120	10	12	108	700
443 009 0 UES	150	9	12	123	950
443 010 0 UES	150	10	12	132	950

オートマチックセンターポンチ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[付属品]ハンドガード

品番	全長(mm)	シャンク径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
430 229 UES	95	11	65	5,750
430 230 UES	125	14	97	6,550
430 231 UES	130	17	155	7,250

オートマチックセンターポンチ スペアピン

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	スペアピン径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
439 129	3.5	35	4	1,050
439 130	4	46	5	1,400
439 131	6	54	12	1,700

●材質:クロムバナジウム鋼

センターポンチ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	先端径(φmm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
430 100 0 UES	100	3	8	35	500
430 120 0 UES	120	4	10	65	600
431 120 0 UES	120	5	10	66	600
432 120 0 UES	120	5	12	94	650
433 150 0 UES	150	5	12	118	900
434 150 0 UES	150	6	14	161	1,150
435 150 0 UES	150	6	16	206	1,500

超硬センターポンチ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	先端径(φmm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
430 121 0 UES	120	3	10	66	2,900
434 131 0 UES	130	4	14	139	4,550

グリップ付センターポンチ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容]ハンドガード

品番	全長(mm)	先端径(mm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
430 122 0 UES	120	4	10	81	1,000

**アジャスタブルセンターポンチ**  
RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	ホール径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
430 140	96	φ6-8	26	<b>12,450</b>
430 141	105	φ8-11	43	<b>12,850</b>
430 142	115	φ11-16	79	<b>13,850</b>
品番	名称		税抜価格(¥)	
430 140 00	430 140用スペアピン		<b>1,600</b>	
430 141 00	430 141用スペアピン		<b>1,600</b>	
430 142 00	430 142用スペアピン		<b>1,600</b>	

●材質:クロムバナジウム鋼

**アジャスタブルセンターポンチ 3本セット**  
RENNSTEIG(レンシュタイグ)



**[セット内容]**  
アジャスタブルセンターポンチ  
(430 140・430 141・430 142)

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
430 143 UES	136	151	<b>40,400</b>

●材質:クロムバナジウム鋼

**ネイルポンチ5本組セット**  
RENNSTEIG(レンシュタイグ)



**[セット内容]**  
ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、  
プラスチックスタンド

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
445 100 0 UES	165	485	<b>6,700</b>

**ネイルポンチ5本組セット**  
RENNSTEIG(レンシュタイグ)



**[セット内容]**  
ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、  
プラスチックスタンド

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
446 100 0 UES	165	579	<b>7,400</b>

**アッセンブリーポンチ**  
RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	先端径(φmm)	軸径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
448 031 0 UES	120	5	11	67	<b>2,050</b>
448 038 0 UES	200	10	25	597	<b>5,150</b>

**ポンチ チゼルセット5本組スタンド付き**  
RENNSTEIG(レンシュタイグ)



**[セット内容]**フラットコールドチゼル2本(150・125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 120 0)、テーパーポンチ2本(440 003 0・440 004 0)、スタンド

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
421 000 0 UES	165	496	<b>6,150</b>

●材質:クロムバナジウム鋼

**アッセンブリーポンチ**  
RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	先端径(φmm)	軸径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
448 001 0 UES	180	5	12	109	<b>4,050</b>
448 002 0 UES	200	6	13	148	<b>4,550</b>

品番	全長(mm)	先端径(φmm)	軸径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
448 003 0 UES	200	8	16	220	<b>4,700</b>
448 004 0 UES	200	9	20	330	<b>5,300</b>
448 005 0 UES	230	10	22	478	<b>5,650</b>
448 006 0 UES	250	11	24	568	<b>6,900</b>
448 007 0 UES	280	12	27	874	<b>7,600</b>
448 008 0 UES	315	14	30	1230	<b>9,450</b>
448 009 0 UES	340	15	32	1540	<b>13,600</b>
448 010 0 UES	380	16	35	2050	<b>17,650</b>

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSSIS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話販売  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

## アッセンブリーポンチ



品番	全長(mm)	先端径(mm)	軸径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
448 032 0	120	5	13	93	2,450
448 033 0	150	6	15	160	2,700

## RENNSTEIG(レンシュタイグ)

品番	全長(mm)	先端径(mm)	軸径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
448 034 0	170	7	17	239	2,900
448 035 0	170	7	19	299	3,050
448 036 0	190	8	21	406	4,350
448 037 0	190	9	23	474	4,650
448 039 0	210	12	28	803	6,700
448 040 0	230	12	30	991	6,900
448 041 0	250	13	35	1430	7,500
448 042 0	270	14	35	1556	8,050

## グリップ付ポンチチゼルセット



### RENNSTEIG(レンシュタイグ)

[セット内容] フラットコールドチゼル(125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430122 0)、テーパーパーポンチ2本(ポイントサイズφ3mm・φ4mm)、ハンドガード、プラスチックケース

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
421 102 0 UES	165	586	9,500

●材質:クロムバナジウム鋼

## フラットチゼル



### RENNSTEIG(レンシュタイグ)

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
340 200 0 UES	200	26	20x12	302	1,900
340 250 0 UES	250	26	20x12	380	2,300
340 300 0 UES	300	29	23x13	580	2,850
340 400 0 UES	400	29	23x13	800	3,800

## フラットチゼル



### RENNSTEIG(レンシュタイグ)

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
310 100 1	100	15	14x9	76	1,200
310 125 1	125	18	17x11	140	1,300

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
310 150 1	150	18	17x11	180	1,400
310 175 1	175	21	20x12	260	1,700
310 200 1	200	24	23x13	380	1,900
310 250 1	250	25	23x13	480	2,400
310 300 1	300	26	23x13	580	2,950
310 350 1	350	27	23x13	704	3,450
310 400 1	400	27	23x13	800	3,900
310 500 1	500	30	26x13	1160	4,650

## クロスカットチゼル



### RENNSTEIG(レンシュタイグ)

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
320 100 1	100	5	14x9	65	1,350
320 125 1	125	5	17x11	112	1,450
320 150 1	150	6	17x11	146	1,700
320 175 1	175	7	17x11	200	1,950
320 200 1	200	8	20x12	260	2,050
320 250 1	250	9	23x13	440	2,650
320 300 1	300	9	23x13	506	3,500

## フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
340 200 1	200	26	20x12	302	<b>1,750</b>
340 250 1	250	26	20x12	380	<b>2,100</b>
340 300 1	300	29	23x13	580	<b>2,700</b>
340 350 1	350	29	23x13	700	<b>3,050</b>
340 400 1	400	29	23x13	800	<b>3,450</b>
340 500 0	500	32	26x13	1160	<b>4,550</b>
340 600 2	600	32	26x13	1380	<b>5,450</b>

## 8角フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
350 200 0 UES	200	23	16	302	<b>1,900</b>
350 250 0 UES	250	23	16	392	<b>2,350</b>
350 300 0 UES	300	26	18	596	<b>2,750</b>
350 300 09 UES	300	23	16	466	<b>2,750</b>
350 400 09 UES	400	26	18	789	<b>3,700</b>
350 400 0 UES	400	30	20	1000	<b>3,800</b>

## グリップ付フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【付属品】ハンドガード

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
341 300 1	300	29	23x13	708	<b>3,850</b>
341 350 1	350	29	23x13	807	<b>4,200</b>

## 8角グリップ付フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【付属品】ハンドガード

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
351 250 0 UES	250	23	16	531	<b>3,600</b>
351 350 0 UES	350	26	18	827	<b>4,450</b>

## グリップ付フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【付属品】ハンドガード

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
341 350 0 UES	350	29	23x13	807	<b>4,500</b>

## 8角フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
350 200 1	200	23	16	302	<b>1,750</b>
350 250 1	250	23	16	392	<b>2,100</b>
350 300 1	300	26	18	596	<b>2,600</b>
350 300 19	300	23	16	460	<b>2,600</b>

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
350 350 1	350	26	18	696	<b>2,950</b>
350 400 1	400	30	20	1000	<b>3,400</b>
350 400 19	400	28	18	814	<b>3,400</b>
350 500 0	500	30	20	1260	<b>4,500</b>
350 500 1	500	30	20	1260	<b>4,050</b>
350 600 2	600	30	20	1450	<b>5,300</b>
350 800 2	800	30	20	2170	<b>8,250</b>
352 1000 2	1000	34	22	3200	<b>12,250</b>

8角グリップ付フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【付属品】ハンドガード

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
351 250 1	250	23	16	531	3,350
351 300 1	300	26	18	720	3,850
351 350 1	350	26	18	827	4,150

グリップ付スロットタガネ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)




【付属品】ハンドガード

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
381 240 1	240	28	26x7	428	3,450

スロットタガネ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
380 240 1	240	28	26x7	298	2,200

スロットタガネ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
380 240 0 UES	240	28	26x7	298	2,400

グリップ付スロットタガネ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【付属品】ハンドガード

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
381 240 0 UES	240	28	26x7	428	3,650

ベントタガネ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
380 241 1	240	27	26x7	295	4,600

グリップ付ベントタガネ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【付属品】ハンドガード

品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	軸(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
381 241 1	240	27	26x7	390	5,900

パーティングチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
393 002 0 UES	125	2	10	61	3,400
393 003 0 UES	125	3	10	62	3,400
393 004 0 UES	150	4	12	112	3,650
393 005 0 UES	150	5	12	114	3,650

ブルービングチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	刃先幅(mm)	8角軸対辺(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
392 002 0 UES	150	2	10	69	<b>2,450</b>
392 003 0 UES	150	3	10	73	<b>2,450</b>
392 004 0 UES	150	4	10	77	<b>2,450</b>
392 005 0 UES	150	5	10	79	<b>2,450</b>
392 006 0 UES	150	6	10	81	<b>2,450</b>

超硬フラットスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	ブレード厚(mm)	税抜価格(¥)
465 020 0 UES	310	20	5	<b>15,950</b>

品番	名称	ブレード長(mm)	ブレード厚(mm)	税抜価格(¥)
465 020 0 0 UES	替刃	25	2	<b>9,250</b>

超硬フラットスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	ブレード厚(mm)	税抜価格(¥)
465 025 0 UES	325	25	5	<b>18,250</b>

品番	名称	ブレード長(mm)	ブレード厚(mm)	税抜価格(¥)
465 025 0 0 UES	替刃	25	2	<b>10,450</b>

超硬フラットスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	ブレード厚(mm)	税抜価格(¥)
465 030 0 UES	325	30	5	<b>23,150</b>

品番	名称	ブレード長(mm)	ブレード厚(mm)	税抜価格(¥)
465 030 0 0 UES	替刃	25	2	<b>12,100</b>

超硬フラットスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	ブレード厚(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
465 115 1	190	15	5	171	<b>12,600</b>
465 120 1	210	20	5	220	<b>13,300</b>
465 125 1	240	25	5	290	<b>14,500</b>
465 130 1	290	30	5	398	<b>16,650</b>

フラットスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	ブレード厚(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
460 100 0 UES	100	20	5	115	<b>2,000</b>
460 150 0 UES	150	20	5	152	<b>2,200</b>
460 175 0 UES	175	20	5	171	<b>2,350</b>
460 200 0 UES	200	20	5	207	<b>2,550</b>
460 250 0 UES	250	25	6	348	<b>2,800</b>
460 300 0 UES	300	25	6	397	<b>3,250</b>

●合金工具鋼

シーリングスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
463 260 09 UES	150	25	161	<b>3,200</b>

●合金工具鋼

トライアングルスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
461 100 0 UES	100	10	78	<b>2,050</b>
461 125 0 UES	125	10	88	<b>2,150</b>
461 150 0 UES	150	10	99	<b>2,300</b>
461 175 0 UES	175	10	110	<b>2,500</b>
461 200 0 UES	200	10	136	<b>2,650</b>

●合金工具鋼

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話予約  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

トライアングルスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
461 250 0	250	12	210	2,950
461 300 0	300	12	250	3,350

[461 300 0]●合金工具鋼

スプーンスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
463 100 0 UES	100	8	66	2,100
463 150 0 UES	150	8	103	2,300
463 200 0 UES	200	8	179	2,600
463 250 0 UES	250	10	212	2,800

●合金工具鋼

トライアングルホローグラウンドスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
462 100 0 UES	100	14	100	1,950
462 125 0 UES	125	14	110	2,050
462 150 0 UES	150	14	120	2,100
462 175 0 UES	175	14	135	2,150
462 200 0 UES	200	16	155	2,250
462 250 0 UES	250	16	175	2,600
462 300 0 UES	300	16	205	3,000

●合金工具鋼

トライアングルスプーンスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
464 100 0 UES	100	8	75	2,100
464 125 0 UES	125	8	82	2,150
464 150 0 UES	150	8	90	2,300
464 200 0 UES	200	10	178	2,600
464 250 0 UES	250	10	213	2,800
464 300 0 UES	300	10	243	3,150

●合金工具鋼

スプーンスクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
463 300 0 UES	300	10	239	3,150

●合金工具鋼

精密スクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
466 175 0 UES	80	7	32	2,400

メカニックススクレーパー

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	ブレード長(mm)	ブレード幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
466 150 0 UES	25	8	28	3,500

ダブルエッジスクリューエキストラクター

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	サイズ	先端径 (φmm)	6角対辺 (mm)	適応ねじ	質量 (g)	税抜価格(¥)
471 001 3	1	3.20	6.35	M5-M6	9	<b>1,600</b>
471 002 3	2	4.80	9.50	M8-M10	20	<b>1,600</b>
471 003 3	3	6.40	12.7	M10-M12	42	<b>1,900</b>
471 004 3	4	9.50	15.9	M12-M16	72	<b>2,050</b>
471 005 3	5	11.10	19	M16-M20	115	<b>2,750</b>
471 006 3	6	14.30	22	M20-M24	130	<b>4,300</b>
471 007 3	7	19.10	25.4	M30	286	<b>5,150</b>

ダブルエッジスクリューエキストラクターセット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容] スクリューエキストラクター(サイズ1-5)、ビニールポーチ

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
471 900 3	242	<b>10,350</b>

ダブルエッジスクリューエキストラクターセット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容] スクリューエキストラクター(サイズ1-5)、メタルケース

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
471 901 3	442	<b>14,850</b>

ダブルエッジスクリューエキストラクターセット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容] スクリューエキストラクター(サイズ1-3)、プラスチックチューブ

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
471 903 3	60	<b>6,100</b>

ダブルエッジスクリューエキストラクターセット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



[セット内容] スクリューエキストラクター(サイズ1-5)、プラスチックチューブ

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
471 904 3	240	<b>12,000</b>

スクリューエキストラクター

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	サイズ	全長 (mm)	先端径 (φmm)	シャンク径 (φmm)	ドリル径 (φmm)	税抜価格(¥)
470 002 3	2	57	2.20	5.0	3~4.5	<b>450</b>
470 003 3	3	64	3.30	6.5	4~6	<b>550</b>
470 004 3	4	71	4.75	8.8	6~8.5	<b>650</b>
470 005 3	5	78	6.35	11.0	7~11	<b>800</b>
470 006 3	6	85	9.50	15.0	11~14.5	<b>1,100</b>
470 007 3	7	92	12.70	19.0	14.5~19	<b>1,900</b>
470 008 3	8	100	17.50	24.0	20~23.5	<b>3,150</b>

品番	サイズ	全長 (mm)	先端径 (φmm)	シャンク径 (φmm)	ドリル径 (φmm)	税抜価格(¥)
470 001 3	1	50	1.75	3.6	2~3.5	<b>450</b>

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電工器具  
作業工具  
ライト  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

スクルーエキストラクターセット ケース付き

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	セット内容	組数(本)	税抜価格(¥)
470 900 3	サイズ1・2・3・4・5	5	3,150
470 901 3	サイズ1・2・3・4・5・6	6	4,300
470 902 3	サイズ1・2・3・4・5・6・7・8	8	10,350

SDS-MAX チゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【セット内容】フラットチゼル(210 40000)、ポイントチゼル(210 40001)、スペードチゼル(210 40002)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210 00090	2316	12,750

SDS-MAX チゼルセット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【セット内容】フラットチゼル2本(210 40000)、ポイントチゼル(210 40001)、スペードチゼル(210 40002)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
210 00091	3060	16,000

SDS-MAX フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	シャンク径(φmm)	刃幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
210 28000	280	18	25	492	3,250

SDS-MAX フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	シャンク径(φmm)	刃幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
210 40000	400	18	25	727	3,300

SDS-MAX フラットチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	シャンク径(φmm)	刃幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
210 60000	600	18	25	1120	4,800

SDS-MAX ポイントチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	シャンク径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
210 28001	280	18	469	3,250
210 40001	400	18	701	3,300

SDS-MAX ポイントチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長(mm)	シャンク径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
210 60001	600	18	1100	4,800

## SDS-MAX スパードチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φ:mm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
210 30017	300	18	80	715	<b>7,100</b>
210 40002	400	18	50	805	<b>5,750</b>

## SDS-MAX ワイドチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φ:mm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
210 35008	350	18	105	1160	<b>18,150</b>

## SDS-MAX グルーピング

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φ:mm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
210 30013	300	18	26	497	<b>6,850</b>
210 30019	300	18	32	567	<b>6,800</b>

## SDS-MAX ゴーキングチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φ:mm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
210 30007	300	18	32	691	<b>9,850</b>

## SDS-MAX トゥースチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φ:mm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
210 30005	300	18	32	540	<b>7,650</b>

## SDS-MAX モーターチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φ:mm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
210 30004	300	18	10	561	<b>8,700</b>

## SDS-MAX フロアーチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φ:mm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
210 30015	300	18	50	581	<b>9,400</b>

## SDS-MAX フロアーチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φ:mm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
210 30018	300	18	80	641	<b>9,400</b>

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話販売  
作業工具  
ライト  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### SDS-MAX ゴーキングチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
210 38006	380	18	35	896	21,950

### SDSプラス チゼルセット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【セット内容】フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、スパードチゼル(212 25014)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212 00090	853	8,300

### SDSプラス チゼルセット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【セット内容】フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、グルーピングチゼル(212 25003)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212 00094	845	8,550

### SDSプラス チゼルセット

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



【セット内容】フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、スパードチゼル(212 25014)

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
212 00096	360	7,500

### SDSプラス チゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



212 14020



212 14000

品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 14000	140	14	20	122	2,500
212 14020	140	14	30	120	4,300

### SDSプラス ワイドチゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 25000	250	14	20	248	2,250

### SDSプラス チゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 14001	140	14	100	2,500

### SDSプラス チゼル

RENNSTEIG(レンシュタイグ)



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 25001	250	14	237	2,250



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 25014	250	16	40	345	<b>3,650</b>



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 25020	250	16	40	345	<b>3,350</b>



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 25021	250	16	40	346	<b>3,850</b>



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 25003	250	16	22	342	<b>3,950</b>



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 25005	250	14	26	222	<b>4,900</b>



品番	全長 (mm)	シャンク径 (φmm)	刃幅 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
212 25009	250	16	40	346	<b>4,150</b>

# RIDGID®

1923年米国オハイオ州にて創業しました。配管用専門工具、機械など3,000以上のアイテムを世界へ発信しています。ハイテックツールの開発にも積極的に取り組んでおり、上下水道業界、ガス業界、原子力発電所など、あらゆるインフラ環境整備で活躍し、プロフェッショナルを知る信頼のブランドとして、ソリューションを提供する革新のブランドとなっています。



## ストレートパイプレンチ



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
31000	~20	~27	150	0.2	オープン
31005	~25	~34	200	0.3	オープン
31010	~40	~49	250	0.8	オープン

RIDGID(リジッド)					
品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
31015	~50	~61	300	1.2	オープン
31020	~50	~61	350	1.6	オープン
31025	~65	~76	450	2.6	オープン
31030	~80	~89	600	4.4	オープン
31035	~125	~140	900	8.7	オープン
31040	~150	~165	1200	15.6	オープン
31045	~200	~216	1500	23.3	オープン

●強力型ストレートパイプレンチ●頑丈な鋳鉄ハウジングにビーム構造のハンドル●完全フロート式の鍛造フックジョー、セルフクリーニング式のネジ山●交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチ

## ラピッドグリップレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	継手能力 (mm)	税抜価格(¥)
10348	~40	~49	250	~25	オープン
10358	~50	~61	350	~40	オープン

●片手で操作できるので作業効率が向上  
●パネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます  
●独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持

## ラップレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
31395	~40	~49	250	0.9	オープン

●フックジョー、ハウジングの特殊な構造により、緊急時にはハンマーとして使用できるレンチです

## エンドパイプレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
31050	~20	~27	150	0.2	オープン

品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
31055	~25	~34	200	0.3	オープン
31060	~40	~49	250	0.8	オープン
31065	~50	~61	300	1.2	オープン
31070	~50	~61	350	1.6	オープン
31075	~65	~76	450	2.6	オープン
31080	~80	~89	600	4.4	オープン
31085	~125	~140	900	8.7	オープン

●強力型エンドパイプレンチ  
●オフセット型フックジョー(上刃)により、狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持  
●使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能

### コンパウンドレバレッジレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	チェーン長 (mm)	ハンドル長 (mm)	税抜価格(¥)
31375	20~50	27~61	560	260	295	オープン
31380	25~125	34~140	1020	650	635	オープン
31385	32~150	43~165	1170	650	805	オープン
31390	40~200	49~216	1320	810	805	オープン

●フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造●配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出す●経年劣化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に●焼入れ鋼鉄合金製のフックジョーは交換可能

### アルミストレートパイプレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
31090	~40	~49	250	0.4	オープン
47057	~50	~61	300	1.1	オープン
31095	~50	~61	350	1.1	オープン
31100	~65	~76	450	1.7	オープン
31105	~80	~89	600	2.7	オープン
31110	~125	~140	900	5	オープン
31115	~150	~165	1200	8.4	オープン

●鋳造レンチと同様の強度を保ちながら、約40%もの軽量化を実現  
●強力型レンチと同じレベルの耐久性と使いやすさをお届け

### アルミオフセットレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
31120	~50	~61	350	0.9	オープン
31125	~65	~76	450	1.6	オープン
31130	~80	~89	600	2.7	オープン

●ハンドルと平行に開くフックジョー(上刃)は先端部の幅狭な構造により狭い箇所にも簡単に挿入できます  
●頭上作業などに最適

### ラピッドグリップレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	継手能力 (mm)	税抜価格(¥)
12693	~50	~61	350	~40	オープン
12698	~80	~89	450	~65	オープン

●パネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます  
●ヘビーデューティーモデルより35%軽量  
●頭上作業に最適  
●片手で作業可能

### アルミエンドパイプレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
90107	~40	~49	250	0.4	オープン
90117	~50	~61	350	0.9	オープン
90122	~65	~76	450	1.4	オープン
90127	~80	~89	600	2.2	オープン

●狭い場所や頭上作業などに最適  
●平行に並ぶ隣接配管にも支障なく操作が可能  
●他のアルミレンチと同様、強力型レンチと同強度かつ約40%もの軽量化を実現

### チェーンレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	くわえられる管 (mm)呼び	くわえられる管 (mm)外径	全長 (mm)	チェーン長 (mm)	税抜価格(¥)
31310	6~50	61	330	390	オープン
31315	6~50	61	345	460	オープン
31320	6~65	76	460	500	オープン
31325	6~80	89	610	500	オープン
31330	6~110	121	740	725	オープン

●それぞれ反対方向に向けられた2つの刃(溝)をもつジョーにより、いずれの回転方向にもそのまま対応  
●迅速なラチェット操作が可能●鍛造合金鋼のハンドルとジョーの一体式  
●狭い場所での使用に最適

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PS SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話案内  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

## ストラップレンチ

RIDGID(リジッド)



31335

品番	ハンドル長(mm)	ストラップ長(mm)	能力(mm)	最大管外径(mm)	税抜価格(¥)
31335	300	425	50	90	オープン
31340	300	425	50	90	オープン
31355	300	425	50	90	オープン
31360	450	750	125	175	オープン
31370	450	750	125	135	オープン

- 強力なナイロン製の紐ストラップにより確実に保持します
- アルミハンドル●31335は鋳鉄ハンドル
- 【31335・31340・31360】●磨きパイプ用
- 【31355・31370】●プラスチック管用

## ロングストラップレンチ

RIDGID(リジッド)



31345



31350

品番	ハンドル長(mm)	ストラップ長(mm)	能力(mm)	最大管外径(mm)	税抜価格(¥)
31345	300	760	50	135	オープン
31350	300	600	50	135	オープン
31365	450	1200	125	300	オープン

- 傷をつけたくない磨きパイプなどに最適
- 強力なナイロン製の紐ストラップにより確実に保持します
- アルミハンドル
- 磨きパイプ用

## 交換用ストラップ

RIDGID(リジッド)



品番	ストラップ長(mm)	ストラップ幅(mm)	質量(kg)	適合品番	税抜価格(¥)
31990	425	12	0.1	31335	オープン
32015	425	30	0.15	31340	オープン
32020	600	30	0.2	31340	オープン
32025	760	30	0.25	31340	オープン
32035	425	27	0.15	31355	オープン
32050	750	45	0.3	31360	オープン
32055	1200	45	0.45	31360	オープン
32065	760	45	0.3	31370	オープン

- ストラップレンチ交換用ストラップ
- ※最大管外径は、ストラップを巻いて固定できる範囲です

## ヘックスレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
31275	362	16-30	2	オープン
31280	500	25-50	4	オープン

- 六角形のジョーが六角ナット、四角ナット、ユニオンナット、バルブ、パッキンナットなどをあらゆる角度から確実に掴みます
- 薄くて表面に凹凸のないジョーは、狭い箇所にも滑らせて挿入可能

## オフセットヘックスレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
31305	240	29-67	0.6	オープン

- 六角形のジョーが六角ナット、四角ナット、ユニオンナット、バルブ、パッキンナットなどをあらゆる角度から確実に掴みます●開口部が広くなっているため、シンクや浴槽の配管ナットを締め付けるのにも最適●薄くて表面に凹凸のないジョーは、狭い箇所にも滑らせて挿入可能

### スパッドレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
31400	300	10-67	1.1	オープン

- 肉厚が薄いジョーにより、狭い場所にも差し込み、グリップも確実
- ジョーは表面に凹凸がなくフラットで断面が四角形の部材にとくに最適

### インターナルレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
31405	113	25・32・38・44・50	0.7	オープン

- パイプレンチを回す余裕のない場所に最適
- 薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません

### アジャスタブルレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	最大開口(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
86902	150	20	0.1	オープン
86907	200	22	0.2	オープン
86912	250	29	0.3	オープン
86917	300	34	0.6	オープン
86922	380	35	1.3	オープン
86927	450	50	2.3	オープン
86932	600	65	4.2	オープン

- クロムバナジウム合金鋼製で、鍛造熱処理により高耐久性を実現
- 防食、防錆のコバルトメッキ仕上げを施しました
- ジョーには、迅速調整のためにインチとミリの二つの目盛を採用
- ASME B107.8-2003準拠

### ベースンレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
46753	255-505	12-32	1.2	オープン

- LEDライトを内蔵しているので、シンク裏などの暗い場所でも作業可能
- ハンドルを旋回させると、狭いスペースに簡単にアクセスできます
- ハンドルは取り外し可能

### ベースンレンチ

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
31170	254	10-32	0.8	オープン
31175	254-432	10-32	0.9	オープン
31180	254-432	32-65	0.9	オープン

- スプリング式の鍛造鋼鉄合金製のジョーにより、手の入らない狭い場所でも片手で素早くラチェット操作が可能
- ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができ、ナットを確実に掴みます

### 三脚付チェーンバイス

RIDGID(リジッド)



品番	仕様	管サイズ(mm)	高さ(mm)	辺の長さ(mm)	税抜価格(¥)
16703	チェーンバイス	6-65	940	1005	オープン

- 持ち運びが容易で、設置も簡単にできるよう脚部が折りたたみ式
- 工具などを置くことができる工具トレーが付属
- 握るだけで簡単に折りたたみ式セルフレロック式の移動用ハンドルが付属

### 三脚付ヨークバイス

RIDGID(リジッド)



品番	仕様	管サイズ(mm)	高さ(mm)	辺の長さ(mm)	税抜価格(¥)
40130	ヨークバイス	6-65	1170	1295	オープン

- 持ち運びが容易で、設置も簡単にできるよう脚部が折りたたみ式
- 工具などを置くことができる工具トレーが付属
- 堅牢な工具トレー付きヨーク型バイス

## 三脚付チェーンバイス

RIDGID(リジッド)



品番	仕様	管サイズ(mm)	高さ(mm)	辺の長さ(mm)	税抜価格(¥)
36273	チェーンバイス	6-150	980	1230	オープン

●持ち運びが容易で、設置も簡単にできるよう脚部が折りたためる●工具などを置くことができる工具トレーが付属●握るだけで簡単に折りたためるセルフロックラッチ式の移動用ハンドルが付属

## 三脚付チェーンバイス

RIDGID(リジッド)



品番	仕様	管サイズ(mm)	高さ(mm)	辺の長さ(mm)	税抜価格(¥)
36278	チェーンバイス	6-300	980	1345	オープン

●持ち運びが容易で、設置も簡単にできるよう脚部が折りたためる●工具などを置くことができる工具トレーが付属●握るだけで簡単に折りたためるセルフロックラッチ式の移動用ハンドルが付属●12インチパイプ対応

## ベンチチェーンバイス

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	サイズ(mm)	高さ(mm)	ハンドル長(mm)	税抜価格(¥)
40185	3-60	200x160	105	145	オープン
40195	3-101	255x225	120	155	オープン
40200	13-110	255x225	120	155	オープン
40205	3-127	270x230	120	155	オープン
40210	6-152	305x260	130	180	オープン
40215	13-203	345x305	130	180	オープン

●クランクハンドルが台座に固定されています●堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています【40190・40200】●PE-プラスチック管用

## スタンドチェーンバイス

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
40165	6-125	11.7	オープン

●使いやすい可搬式のスタンドチェーンバイス  
●堅牢な鋳鉄フレーム  
●パイプ固定具、パイプベンダー、工具トレーを装備

## ウェルディングバイス

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
40220	15-200	7	オープン

●仮付溶接中の錆、熱、歪みに対する耐久性の高い材質と設計を採用  
●機械加工仕上げのスイベルナット/ピンと専用のチェーンボルトにより、バイスを管上に無理なく簡単にセット可能  
●タイプ:ストレートウェルディングバイス

## ウェルディングバイス

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
40225	15-300	8.4	オープン

●仮付溶接中の錆、熱、歪みに対する耐久性の高い材質と設計を採用  
●機械加工仕上げのスイベルナット/ピンと専用のチェーンボルトにより、バイスを管上に無理なく簡単にセット可能  
●タイプ:アングルウェルディングバイス

## ウェルディングバイス

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
40230	65-200	6.4	オープン

●仮付溶接中の錆、熱、歪みに対する耐久性の高い材質と設計を採用  
●機械加工仕上げのスイベルナット/ピンと専用のチェーンボルトにより、バイスを管上に無理なく簡単にセット可能  
●ロングエルボウ用●タイプ:エルボウウェルディングバイス

### ウェルディングバイス

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
40235	65-200	7.8	オープン

- 仮付溶接中の錆、熱、歪みに対する耐久性の高い材質と設計を採用
- 機械加工仕上げのスイベルナット/ピンと専用のチェーンボルトにより、バイスを管上に無理なく簡単にセット可能
- タイプ:フランジウェルディングバイス

### 折りたたみパイプスタンド

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	高さ調節範囲(cm)	最大搭載質量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
22168	6~300	71-130	1134	10.9	オープン

- Vヘッドパイプスタンド
- 人間工学に優れた形状の「V」ハンドルは、高さ調整にも、スタンドの輸送時にも便利です

### ボールトランスファーヘッド

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	最大搭載質量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
37997	15~300	454	2.3	オープン

- Vヘッドパイプスタンドに装着し、パイプをスムーズに転がします
- ねじ切り機、溝加工機、その他パイプ加工に最適です

### ローラーヘッドパイプスタンド

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	高さ調節範囲(cm)	最大搭載質量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
56667	25~300	59-107	454	10.9	オープン

- 低タイプ
- 2つのローラーが中央パイプを転がします
- ロックリングにより素早く高さ調整が可能

### ローラーヘッドパイプスタンド

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	高さ調節範囲(cm)	最大搭載質量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
56672	25~300	82-140	454	12.3	オープン

- 高タイプ
- 2つのローラーが中央パイプを転がします
- ロックリングにより素早く高さ調整が可能

### コンベヤーヘッドパイプスタンド

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	高さ調節範囲(cm)	最大搭載質量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
56682	6~300	76-117	454	8.6	オープン

- コンベヤーヘッドによりパイプを前後に転がします
- ネジ切りやパイプ加工に最適です

### アジャスタブルパイプサポート

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	高さ調節範囲(cm)	最大搭載質量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
42505	50~150	58-84	1134	10.4	オープン

- ネジ切り、溝加工、その他パイプ加工作業に最適です

### アジャスタブルパイプサポート

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	高さ調節範囲(cm)	最大搭載質量(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
42510	6~150	81-104	1134	12.7	オープン

- ネジ切り、溝加工、その他パイプ加工作業に最適です

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PS SWISS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話販売  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

## パイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
32830	25-80	6.9	オープン
32840	50-100	8.2	オープン
32845	50-100	8.2	オープン
32850	100-150	10.0	オープン

- 強力型で手動による、迅速かつクリーンなパイプ切断
- 長尺シャンクで調整ネジを保護、大型ハンドルで迅速・簡単に調節可能
- ローラー替刃の交換で3枚刃カッターに交換可能
- 補助ハンドルで、大型サイズのパイプの2人作業も可

## パイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
32820	3-50	3.2	オープン
32825	3-50	3.2	オープン

- 3枚刃強力型で手動または動力による、迅速かつクリーンなパイプ切断
- 長尺シャンクで調整ネジを保護、大型ハンドルで迅速・簡単に調節可能
- ローラー替刃の交換で3枚刃カッターに交換可能
- 【32820】●強力型【32825】●3枚刃強力型

## パイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
32870	20-50	3.1	オープン

- 4枚刃パイプカッター
- 全周回転ができない狭い場所に最適
- 強力型替刃4枚を標準装備
- 短いハンドル仕様、130°の往復運動で切断可

## パイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
49267	20-50	3.1	オープン

- 4枚刃パイプカッター
- 全周回転ができない狭い場所に最適
- 強力型替刃4枚を標準装備
- 外面被覆管用

## ワイドロールパイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
32895	3-50	3.5	オープン

- 1枚刃のワイドロールパイプカッター
- 幅広ローラーによる正確なトラッキング
- きれいな切断面仕上げを実現

## パイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
32880	65-100	9.1	オープン

- 4枚刃パイプカッター
- 全周回転ができない狭い場所に最適
- 強力型替刃4枚を標準装備
- 補助ハンドルの取付けで2人作業での切断可能

パイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ (mm)	全長 (mm)	最大有効半径(mm)	用途	税抜価格(¥)
83080	100-150	825-950	880	鋼管用	オープン
83085	100-150	825-950	880	厚肉鋼管用	オープン
83150	150-200	1100	985	厚肉鋼管用	オープン
83170	200-300	940-1140	1040	厚肉鋼管用	オープン
73162	50-100	570-1150	600	鋼管用	オープン
74227	50-100	570-1150	600	鋳鉄/ダクタイル鋳鉄管用	オープン
74685	100-150	825-950	880	鋳鉄管用	オープン
74700	150-200	1100	985	鋳鉄管用	オープン
74710	200-300	940-1140	1040	鋳鉄管用	オープン
83145	150-200	1100	985	鋼管用	オープン
83165	200-300	940-1140	1040	鋼管用	オープン

- 鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計
- 4枚刃
- 最小の回転で切断可能
- 狭い場所での利用に最適

パイプカッター替刃

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ (mm)	適合品番	税抜価格(¥)
33125	41.0	32830/32840/74685/83080/83085/74700/83145/83150/74710/83165/83170	オープン
33130	41.0	32830/32840/32880/74685/83080/83085/74700/83145/83150/74710/83165/83170	オープン
33135	35.8	32830/32840/32880/83080/83085/83145/83150/83165/83170	オープン
33145	46.0	32850	オープン
33150	46.0	32850	オープン
83140	55.5	74685/83080/83085/74700/83145/83150/74710/83165/83170	オープン
33115	22.4	32810/32820/32825/32870/49267/32895	オープン
75567	41.9	74227	オープン
41082	33.1	32870	オープン
75557	56.7	74685/83080/74700/83145/74710/83165	オープン
75572	43.2	73162	オープン

品番	サイズ (mm)	適合品番	税抜価格(¥)
33100	31.8	32870/49267	オープン
33105	31.8	32810/32820/32825/49267/32895	オープン
33110	31.8	32810/32820/32825/32870/49267/32895	オープン
33120	41.0	32880/74685/83080/83085/74700/83145/83150/74710/83165/83170	オープン

- 高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています
- ※必ずリジッド純正パイプカッター替刃をご利用ください

NEW PRODUCTS STAHLWILLE

WERA

PRUSS TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SIKOXY

SIGNET

PROCHI

電設設備

作業工具

ライター

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

## 陶管カッター

RIDGID(リジッド)



品番	仕様	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
32900	排水管カッター	40-150	11.3	オープン

●φ40~150mmまでの陶管、セメント管(鉄筋入り不可)、鋳鉄管を切断  
●ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとれません●ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します●チェーンに付いているホイールカッターをしめつけて管を割るような形で切断

## リーマー

RIDGID(リジッド)



[付属品]ハンドル

品番	能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
34945	6-50	3.2	オープン
34950	10-80	5.2	オープン

●ストレートタイプ  
●ロングテーパー設計で食い込みなし  
●動力駆動での利用も可  
※ハンドルは全モデルに標準装備ただし、別モデルとの共用はできません

## パイプエクストラクター セット

RIDGID(リジッド)



35685

品番	管サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
35670	6-15	227	オープン
35675	8-20	454	オープン
35680	8-25	794	オープン
35685	6-25	794	オープン

●管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエクストラクターセット  
●ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業  
●ドリル径を示すマーク付●Sch.40・80管用

## パイプエクストラクター



品番	管サイズ(mm)	全長(mm)	使用ドリル(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
35595	6	56	6	21	オープン
35600R	8	62	9	43	オープン
35605	10	69	12	61	オープン
35610	15	76	16	113	オープン
35615	20	81	20	213	オープン
35620	25	87	26	354	オープン
35625	32	94	34	567	オープン

■表示価格は全て税抜価格です

## 陶管カッター

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
42878	40-200	6.1	オープン

●付属のラチェット、もしくはお手持ちのインパクトレンチ(定格トルク271N・m~542N・m)で陶管を切断●コンパクト設計で、狭い場所でも使用可●ラチェットハンドルでは4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能

## リーマー

RIDGID(リジッド)



[付属品]ハンドル

品番	能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
34955	8-50	3.3	オープン

●スパイラルタイプ●迅速・簡単に手作業でリーマ加工が行える自動送りスパイラル設計※ハンドルは全モデルに標準装備ただし、別モデルとの共用はできません※動力駆動のリーマ加工には使用不可※鉄管とステンレス管に併用しないでくださいもらいサビの原因となります

## リーマー

RIDGID(リジッド)



[付属品]ハンドル

品番	能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
34960	65-100	6.4	オープン

●スパイラルタイプ  
●迅速・簡単に手作業でリーマ加工が行える自動送りスパイラル設計  
※ハンドルは全モデルに標準装備ただし、別モデルとの共用はできません※動力駆動のリーマ加工には使用不可

RIDGID(リジッド)

品番	管サイズ(mm)	全長(mm)	使用ドリル(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
35630	40	100	39	737	オープン
35635	50	112	52	1417	オープン
35640	15	65	16	113	オープン
35645	20	81	20	213	オープン
35650	25	87	26	354	オープン
35655	32	94	34	567	オープン
35660R	40	100	39	737	オープン
35665	50	112	52	1417	オープン

●管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能●ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業●ドリル径を示すマーク付【35595~35635】●Sch.40管用【35640~35665】●Sch.80管用

高速管端処理機(SS)

RIDGID(リジッド)



- 薄肉ステンレス管切断能力:  
13Su-50Su  
(最大肉厚1.65mm)
- モーター:1/3HP、  
100V、50/60Hz、  
誘導モーター

品番	切断能力 (")銅管	切断能力 (")銅継手	ローラー 回転数(rpm)	税抜価格(¥)
97827	1/2~2	1/2~2	450	オープン

●銅管と継手の切断、研磨、リマ、バリ取りを1台でこなせます●丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング●切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能●交換可能な替刃:33175

リーマコーン

RIDGID(リジッド)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
94687	20	オープン

●2"リーマコーンアッセンブリ

高速管端処理機

RIDGID(リジッド)



[付属品]  
外面クリーニングブラシ、  
リーマ、ステンレス用カッタ替刃

品番	切断能力(")銅管	切断能力(")銅継手	ローラー回転数(rpm)	税抜価格(¥)
10973	1/2~4	1/2~4	300	オープン

●銅管と継手の切断、研磨、リマ、バリ取りを1台でこなせます●丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング●切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能●交換可能な替刃:33175

リーマ替刃

RIDGID(リジッド)



品番	税抜価格(¥)
94692	オープン

●122×L122用ステンレスリーマブレード

パワーパイプカッター

RIDGID(リジッド)



[セット内容] 258パワーパイプカッター(50767)、8.1/2"HDカッター替刃アッセンブリ(66687)、2.1/2~12" ボールトランスファーヘッド付パイプサポート(60002)×2台、HF32油圧式フットスイッチ(59512)、258油圧ラム(59517)、ドライブアダプター(42620)  
[アクセサリ] 8.1/2"HDカッター替刃(50812)、8.1/2"薄肉カッター替刃(58222)、輸送用カート(54397)、交換用ボールトランスファーヘッドセット(60007)、開先加工用パイプローラー(61757)

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
50767	43	オープン

●溝加工接続用の配管切断に最適●耐久設計なので、現場や向上での利用に最適●開先加工用のアダプターが利用可能(61757パイプローラー)※1.最良の切断面を得るには、薄肉カッター替刃をご利用ください※2.切断時間は、配管スケジュールと管径によって変化します※錆鉄管の切断にはお勧めしませんカッター替刃の寿命を延ばすには、パイプサポートで必ず切断対象を支えてください※700/ワードライブは含まれていません

パワーパイプカッター

RIDGID(リジッド)



[セット内容] 258×L1パワーパイプカッター(58227)、8.1/2"HDカッター替刃アッセンブリ(66687)、2.1/2~12" ボールトランスファーヘッド付パイプサポート(60002)×2台、HF32油圧式フットスイッチ(59512)、258油圧ラム(59517)、ドライブアダプター(42620)  
[アクセサリ] 8.1/2"HDカッター替刃(50812)、8.1/2"薄肉カッター替刃(58222)、輸送用カート(54397)、交換用ボールトランスファーヘッドセット(60007)、開先加工用パイプローラー(61757)

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
58227	59	オープン

●8~12"(200A~300A)径配管の切断用です●特許取得の変位式カッター刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます●リジッド700/ワードライブ(別売)を利用して、強力型カッター替刃を回転させ切断します●作業者一人で、12"径のSch.40管を数分で簡単に切断できます※1.最良の切断面を得るには、薄肉カッター替刃をご利用ください※錆鉄管の切断にはお勧めしませんカッター替刃の寿命を延ばすには、パイプサポートで必ず切断対象を支えてください※700/ワードライブは含まれていません

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PB SWISS TOOLS KNIPPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電線用鋸 作業工具 ライト ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

## チューブカッター

RIDGID(リジッド)



86127

品番	仕様	管サイズ (mm)	寸法(mm) AxBxC	質量 (kg)	税抜価格 (¥)
40617	ミジェットチューブカッタ	6-28	26x65(82)x50	0.23	オープン
75592	ミジェットチューブカッタ	6-28	26x65(82)x50	0.23	オープン
32975	ミジェットチューブカッタ	3-16	21x50(60)x38	0.15	オープン
32985	ミジェットチューブカッタ	5-24	21x58(70)x43	0.15	オープン
97787	スプリング式チューブカッタ	5-24	21x58(70)x44	0.15	オープン
86127	スプリング式チューブカッタ	6-28	26x65(88)x50	0.26	オープン

## Cスタイルカッター

RIDGID(リジッド)



品番	管サイズ(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
57008	1/2-15.88/3/4-22.23	φ64×W28	230	オープン
57013	28.58	φ68×W28	210	オープン

●内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます●X-CELピン(ウィックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です●スナップオン機能で素早く銅管にセットできます●狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます【57008】●つまみを調節することで1/2・3/4管の2種類に対応

## チューブカッター

RIDGID(リジッド)



66737

品番	仕様	管サイズ(mm)	寸法(mm)AxBxC	質量(kg)	税抜価格(¥)
31627	コンスタントスイングカッタ	3-28	31x129(101)x54	0.44	オープン
66737	コンスタントスイングカッタ	6-35	32x139(111)x62	0.44	オープン
66742	コンスタントスイングカッタ	6-35	32x139(111)x62	0.47	オープン

## チューブカッター

RIDGID(リジッド)



品番	仕様	管サイズ (mm)	寸法(mm) AxBxC	質量 (kg)	税抜価格 (¥)
32915	銅管・溝肉ステンレス管カッタ	3-25	25x135-165x60	0.40	オープン
32920	銅管・アルミ管カッタ	5-28	30x155-190x70	0.68	オープン
32930	銅管・アルミ管カッタ	16-54	35x190-255x115	0.79	オープン
32935	銅管・溝肉ステンレス管カッタ	16-54	35x190-255x115	0.79	オープン
32940	銅管・アルミ管カッタ	25-79	45x240-310x115	1.60	オープン

## チューブカッター

RIDGID(リジッド)



31632

品番	仕様	管サイズ (mm)	寸法(mm) AxBxC	質量 (kg)	税抜価格 (¥)
31632	クイックアクションカッタ	6-42	38x165-215x80	0.56	オープン
39942	被覆管用替刃	6-38	38x165-215x80	0.40	オープン
31637	プラスチック用替刃	3-32	38x165-215x80	0.56	オープン
31642	クイックアクションカッタ	6-66	40x225-300x100	0.92	オープン
31647	上記に加えてプラスチック用替刃	6-50	40x225-300x100	0.92	オープン

品番	仕様	管サイズ (mm)	寸法(mm) AxBxC	質量 (kg)	税抜価格 (¥)
34572	PVC替刃	6-50	40x225-300x100	0.92	オープン
36597	クイックアクションカッタ	32-90	38x240-320x115	0.92	オープン
36592	上記に加えてプラスチック用替刃	25-75	38x240-320x115	0.92	オープン
31652	クイックアクションカッタ	48-115	48x310-420x150	1.72	オープン
31657	上記に加えてプラスチック用替刃	32-100	48x310-420x150	1.72	オープン
31662	クイックアクションカッタ	100-168	48x380-480x190	2.23	オープン
31667	上記に加えてプラスチック用替刃	100-160	48x380-480x190	2.23	オープン



品番	仕様	管サイズ (mm)	寸法(mm) AxBxC	質量 (kg)	税抜価格(¥)
97212	薄肉ステンレス管カッタ	5-28	30x155-190x70	0.68	オープン
29963	ステンレス管カッタ	6-35	32x160-200x70	0.40	オープン



品番	管サイズ (mm)	寸法(mm) AxBxC	質量 (kg)	税抜価格(¥)
31622	3-28	31x129(101) x54	0.44	オープン

- チュービングの迅速かつ容易な切断が可能
- 収縮式の送りネジでチュービングの直径に関係なく同じ長さにかッターを保つことが可能、狭い作業場所でも便利
- 高強度の亜鉛合金製●用途:銅・真ちゅう・アルミ製鋼管・薄肉ステンレス管



品番	管サイズ(mm)	寸法(mm)AxBxC	質量(kg)	税抜価格(¥)
32078	10-25	38x165-215x80	0.50	オープン

- ステンレスのじゃばら管の切断に使用できます



品番	サイズ (mm)	適合品番	税抜価格(¥)
34695	25.3	31632/31637/31642/31647/ 34572/36597/36592/33055/ 33070	オープン
33195	25.3	31632/39942/31637/31642/ 31647	オープン
33180	34.5	32940/33005/83240/83290/ 31652/31657/31662/31667	オープン
33210	39.1	31652/31657/31662/31667	オープン
33200	18.4	40617/86127/75592/32975/ 32985/97787/31627/66742/ 31622/66737/31632/39942/ 31637/31642/31647/34572/ 36597/36592/33055/33070	オープン
33175	29.8	32940/31652/31657/31662/ 31667/97827/10973	オープン
83235	51.5	33005/83240/31652/31657/ 31662/31667	オープン
74720	25.4	31632/39942/31642/34572/36597	オープン
74730	34.5	31652/31662/31667	オープン
74735	40.0	31652/31657/31662	オープン
96397	19.0	32910/32920/97212/32930	オープン
29973	21.9	29963/32078	オープン
33185	18.5	75992/31627/66742/ 39942/31637/31647/34572/ 36592/33070	オープン
33190	19.2	40617/86127/75592/32975/ 32985/97787/31622/66737/ 31632/39942/31637/31642/ 31647/34572/36597/36592/ 33055	オープン
33170	26.0	83295/31657/31667	オープン

- 高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています

※必ずリジッド純正カッター替刃をご利用ください

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SIKOY  
SIGNET  
PROCHI  
電機油  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### プラスチックパイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	切断能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
23488	3~42	0.2	オープン
品番	名称	質量(kg)	税抜価格(¥)
26803	23488用替刃	0.06	オープン

●ポケットサイズで携帯に便利●最軽量モデル

### プラスチックパイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	切断能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
23493	3~35	0.34	オープン
品番	名称	質量(kg)	税抜価格(¥)
25588	23493用替刃	0.06	オープン

●シングルストロークPE管カッター  
●一度にΦ35mmまで簡単切断  
●特に架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に最適

### プラスチックパイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	切断能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
23498	3~42	0.5	オープン
品番	名称	質量(kg)	税抜価格(¥)
27858	23498用替刃	0.03	オープン

●ラチェットタイプPE管カッター  
●X-CELブレードを採用  
●ラチェット機構を装備し、切断能力は42mmにアップした上位機種

### プラスチックパイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	切断能力(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
30088	3~60	0.9	オープン
品番	名称	税抜価格(¥)	
30093	替刃30088	オープン	

●ラチェットタイプPE管カッター  
●X-CELブレードを採用  
●ラチェット機構を装備し、切断能力は60mmにアップした上位機種

### プラスチックパイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	容量(外径:mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
26821	6-35	0.64	オープン
品番	名称	質量(kg)	税抜価格(¥)
68616	26821用替刃	0.04	オープン

※多層チューブには適していません

### プラスチックパイプカッター

RIDGID(リジッド)



品番	容量(外径:mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
20191	3-42	0.94	オープン
品番	名称	質量(kg)	税抜価格(¥)
42126	20191用替刃	0.06	オープン

※多層チューブには適していません

### 銅管クリーニングブラシ

RIDGID(リジッド)



[34147セット内容] 1/2"・3/4"交換用ブラシ、  
インナーx2個、アウターx2個

品番	仕様	質量(g)	税抜価格(¥)
34142	銅管クリーニングブラシ	90.7	オープン
34147	交換用ブラシセット	45.3	オープン

●チューブクリーニング用とフィッティング用を一つのブラシに  
●高炭素鋼のブラシで呼び寸法1/2"または3/4"のチューブとフィッティングを清掃して、すばやく半田付けやロウ付けの準備を完了  
●簡単にブラシ交換ができる頑丈なプラスチック構造

### リーマー

RIDGID(リジッド)



品番	能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
34965R	6-38	110	オープン

●鋼管用  
●内面リーマ加工と外面バリ取り加工を、迅速・容易・きれいに行える小型工具  
●耐久性のある合金鋼刃を備えたプラスチック構造

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
PB SWISS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電圧計  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### リーマー

RIDGID(リジッド)



品番	能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
43573	3-38	160	オープン

- ステンレス用
- 内面リーマ加工と外面バリ取り加工を、迅速・容易・きれいにできる小型工具
- 耐久性のある合金鋼刃を備えたプラスチック構造

### リーマー

RIDGID(リジッド)



品番	能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
29983	6-36	230	オープン
29993	12-54	560	オープン

- 鋼管と銅管、ステンレス管の内外面バリ取り加工が可能
- 29983(内歯-45、外歯-25)、29993(内歯-45、外歯-39)
- 内歯は管外面バリ取り用、外歯は管内面バリ取り用
- 焼入れ鋼構造

### リーマー

RIDGID(リジッド)



品番	能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
35155	16-40	100	オープン
64962	40-75	150	オープン
64967	100	230	オープン

- プラスチック管用
- 内外面バリ取り加工が可能

### ロールグラブバー

RIDGID(リジッド)



品番	寸法(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
88232	L230xW140xH170	10.4	オープン

- 加工可能範囲:  
32A~300A Sch.10  
(鋼管および薄肉ステンレス鋼管) /  
32A~150A Sch40  
(鋼管および薄肉ステンレス鋼管) /  
50A~200A  
銅管(タイプK、L、M、DWV)
- ロールセットを簡単に変更可能
- 1台で300Aまでの広範囲の管に対応
- 50A~150A Sch.10(50A~90A Sch.40)ロールセット付属

### グループロール セット

RIDGID(リジッド)



【セット内容】ベアリング(45172)、グループロール(93862)、スクリュウ(93847・93857)、リング(93852)、サポートドライブロール(93872)、ベアリングニードルローラー(93877)、ドライブロール(93882)、六角レンチ

品番	質量(kg)	適合品番	税抜価格(¥)
92442	1.9	88232	オープン

- 200A-300A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、グループロールセットおよびドライブ

### グループロール セット

RIDGID(リジッド)



【セット内容】ベアリング(45172)、グループロール(93837)、ドライブロール(93832)、エクステンション1/2"ドライブ(93842)、六角レンチ

品番	質量(kg)	適合品番	税抜価格(¥)
92437	0.9	88232	オープン

- 32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グループロールセットおよびドライブ

### グループロール セット

RIDGID(リジッド)



【セット内容】ベアリング(45172)、グループロール(93887)、スクリュウ(93847・93857)、リング(93852)、サポートドライブロール(93872)、ベアリングニードルローラー(93877)、ドライブロール(93902)、六角レンチ

品番	質量(kg)	適合品番	税抜価格(¥)
92447	1.9	88232	オープン

- 100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グループロールセットおよびドライブ

### ロールグラブバー

RIDGID(リジッド)



【セット内容】50A-150A Sch10/40ロールセット(49217+51427)、ロールセット交換用工具(54317)、トレイ・車輪付スタンド(64187)、25A-300Aスタビライザー(59992)、周長ゲージ(76827)、ボールトランスファーヘッド(60007)、ローラー付Vヘッドパイプスタンド(56657)

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
52047	36.7(本体のみ)	オープン

- ロールグループ所要時間が短い●汎用性のある溝加工対応管サイズ●常に高品質のロールグループ加工●専用設計の二段15トン油圧ポンプにより、溝加工が容易●フレア発生と作業者の疲労を軽減※フットスイッチは付属しません※ライナー付配管には使用できません※プリネール150よりも硬い200A Sch40鋼管の溝加工には使用しないでください

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PRUSSIS TOOLS KNIPPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電線用鋸 作業工具 ライト ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

## ロールグラブバー



RIDGID(リジッド)

[セット内容] 920 ロールグラブバー、サポートレッグ、50A-150A Sch.10/40グループロールセット・ボックス(10843)、200A-300A Sch.10/40グループロールセット(10848)、350A-400A標準肉厚(9.5mm)グループロールセット・ボックス(10853)、トランスポーター(42575)

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
95782	90.3	オープン

●加工対応管径は50Aから600Aまでと、リジッドのロールグラブバー中で最も広い対応能力です●リジッド300 パワードライブに取り付け、現場または工場で利用できます●クラス最高の溝加工対応範囲●搬送モードで取り外し式車輪により、一人で簡単に920を作業現場で移動可能※直径600Aまでの溝加工配管用には、RJ624大径配管サポートをご利用ください

## 12R用ハンドル

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	ハンドル長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
30118	815	585	2.5	オープン

●ラチェット部のノブで回転方向を変更  
●ダイヘッドは両側から装着可能  
●ラチェットとハンドルのみ

## 12R用 ダイヘッド

RIDGID(リジッド)



品番	パイプサイズ(寸)	税抜価格(¥)
65950	1/8	オープン
65955	1/4	オープン
65960	3/8	オープン
65965	1/2	オープン
65990	2	オープン

●(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)  
[65990]※2インチの加工は負荷が大きく、時間を要します

## 12R用 BSPTダイス



品番	パイプサイズ(寸)	ねじ山数	税抜価格(¥)
66310	1/8	28	オープン

■表示価格は全て税抜価格です

## 手動式ラチェットねじ切りセット

RIDGID(リジッド)



[付属品]  
ダイヘッド(1/2・3/4・1・1.1/4・1.1/2・2")

品番	能力(寸)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65255	1/2~2	15.8	オープン

●手動で手軽にねじ切りが可能  
●ラチェット部のノブで回転方向を変更  
●ダイヘッドは両側から装着可能  
●1回で正確にねじが切れます

## パイプスレッター

RIDGID(リジッド)



品番	能力(寸)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65320	1/2・3/4・1	4.6	オープン

●最も一般的に使用されているサイズ3種類を備えた便利なねじ切り工具  
●2本のハンドルが付き2人での操作も簡単  
●1回で正確にねじが切れます

## ねじ切りクーラント

RIDGID(リジッド)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
30693	0.96	オープン

●1210用クーラント

RIDGID(リジッド)

品番	パイプサイズ(寸)	ねじ山数	税抜価格(¥)
66315	1/4	19	オープン
66320	3/8	19	オープン
66325	1/2	14	オープン
66330	3/4	14	オープン
66335	1	11	オープン
66340	1.1/4	11	オープン
66345	1.1/2	11	オープン
66350	2	11	オープン

●HS RH(順ねじ)ダイス  
●ステンレスにも使用可能  
※英国仕様のダイヘッドが必要です

12R用 BSPTダイス



品番	パイプサイズ(寸)	ねじ山数	税抜価格(¥)
45848	1/8	28	オープン

RIDGID(リジッド)

品番	パイプサイズ(寸)	ねじ山数	税抜価格(¥)
45853	1/4	19	オープン
45858	3/8	19	オープン
45863	1/2	14	オープン
45868	3/4	14	オープン
45873	1	11	オープン
45878	1.1/4	11	オープン
45883	1.1/2	11	オープン
45888	2	11	オープン

●アロイ BLO×ダイス(RH)  
※英国仕様のダイヘッドが必要です

ホールカッター



RIDGID(リジッド)

品番	穴あけ能力(φmm)	チャックサイズ(mm)	適用管径	全長(mm)	チェーン長(mm)	税抜価格(¥)
76792	76まで	13	40~200A	300	750	オープン

●銅管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることができ、分岐配管用の溶接サドルなどに利用可能●ギア/モーター一体型設計により、開口性能が高く、安定した回転で鋸刃寿命も長くなっています

ホールカッター



RIDGID(リジッド)

品番	穴あけ能力(φmm)	チャックサイズ(mm)	適用管径	全長(mm)	チェーン長(mm)	税抜価格(¥)
57602	121まで	16	32~200A	432	800	オープン

●両面の送りハンドルとスイッチにより、どの角度からでも簡単に操作可能●12Aウォームギア駆動モーターが、Sch10、40、80の配管で最高のパワーを発揮●切削油や切り粉が飛び散りません

PRO ARC アルミニウムハックソー



RIDGID(リジッド)

【付属品】替刃(24T)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
20238	405	0.6	オープン

●優れた強度と最高の制御を誇る、軽量プロ用ハックソー●弓状のフレーム構造により、高い強度と作業性が得られます●大型テンションノブにはめることで替刃を交換可能●前後のゴム被覆ハンドグリップによって、思い通りの迅速な切断が可能●作業に合わせてブレードを取り付ける二通りのポジションが用意されています(45°または90°のいずれかの切断角度)●替刃は300mmタイプを使用

ハックソー替刃



RIDGID(リジッド)

品番	サイズ(mm)	山数	質量(kg)	税抜価格(¥)
93785	300	18T	0.2	オープン
93790	300	24T	0.2	オープン

●強靱でありながら柔軟性のあるダイス鋼の支持材に、ハイススピード鋼の刃を電子ビーム溶接で一体にした構造です●最高品質の替刃で、最大の性能を発揮します  
【93785】●ヘビーデューティ用【93790】●汎用

ホールソーキット



RIDGID(リジッド)

品番	[キット内容]	質量(kg)	税抜価格(¥)
81490	ホールソー(22(7/8)・29(1.1/8)・38(1.1/2)・44(1.3/4)・57(2.1/4)・67mm(2.5/8)」、アーバー(R1・R2)	1.5	オープン

品番	[キット内容]	質量(kg)	税抜価格(¥)
81495	ホールソー(22(7/8)・29(1.1/8)・35(1.3/8)・44(1.3/4)・51(2)・64mm(2.1/2)」、アーバー(R1・R2)	1.5	オープン
81500	ホールソー(19(3/4)・22(7/8)・29(1.1/8)・35(1.3/8)・38(1.1/2)・44(1.3/4)・51(2)・57(2.1/4)・64mm(2.1/2)」、アーバー(R0・R1・R2)	2.8	オープン

【81490】●配管キット  
【81495】●電気作業キット  
【81500】●コンビネーションキット

異形ピッチホールソー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
52755	14	オープン	52880	57	オープン
52760	16	オープン	52885	59	オープン
52765	17	オープン	52890	60	オープン
52770	19	オープン	52895	64	オープン
52775	21	オープン	52900	65	オープン
52780	22	オープン	52905	67	オープン
52785	24	オープン	52910	70	オープン
52790	25	オープン	52915	73	オープン
52795	27	オープン	52920	76	オープン
52800	29	オープン	52925	79	オープン
52805	30	オープン	52930	83	オープン
52810	32	オープン	52935	86	オープン
52815	33	オープン	52940	89	オープン
52820	35	オープン	52945	92	オープン
52825	37	オープン	52950	95	オープン
52830	38	オープン	52955	98	オープン
52835	40	オープン	52960	102	オープン
52840	41	オープン	52965	105	オープン
52845	43	オープン	52970R	108	オープン
52850	44	オープン	52975	110	オープン
52855	46	オープン	52980	114	オープン
52860	48	オープン	52985	121	オープン
52865	51	オープン			
52870	52	オープン			
52875	54	オープン			

●従来の標準ピッチホールソーを性能でも耐久性でもしのぐ異形ピッチホールソー●刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造●刃の高さと刃溝深さを変化させたことで、切断速度が増し、寿命も長くなりました●対応材質木材、軟鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ※鋳鉄以外のすべての金属には、ねじ切り専用オイルをご利用ください

パイロットドリル

RIDGID(リジッド)



【セット内容】1/4"交換用パイロットドリル、溝入シャンク(3本)

品番	適合品番	税抜価格(¥)
53085	53065/53070/53075/16671/53080/59502	オープン

●1/4"交換用パイロットドリル、溝入シャンクのセット

ホールソーアーバー

RIDGID(リジッド)



品番	適合ホールソーサイズ	シャンク径(φmm)	適合機種	税抜価格(¥)
53065	M14-M30	6(丸軸)	HC-300/HC-450	オープン

●高速パイロットドリル付きホールソーアーバーは、ポータブルドリルおよびボール盤で利用するよう組み立てられています●工具を使わずに、またチャックからアーバーを外さずに、ホールソーを迅速に交換可能です●重量は0.45kg未満

ホールソーアーバー

RIDGID(リジッド)



品番	適合ホールソーサイズ	シャンク径(φmm)	適合機種	税抜価格(¥)
59502	M76-M121	16(六角軸)	HC-450	オープン

●高速パイロットドリル付きホールソーアーバーは、ポータブルドリルおよびボール盤で利用するよう組み立てられています●工具を使わずに、またチャックからアーバーを外さずに、ホールソーを迅速に交換可能です●重量は0.45kg未満

ブレード 鉄鋼用

RIDGID(リジッド)



品番	外径(mm)	税抜価格(¥)
71692	355	オープン

●614ドライカットソー用ステンレス切断替え刃  
●鉄管50Aで3000カット、薄肉ステンレス50Aで100カット可能  
※条件により異なります

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PASSE TOOLS KNIPPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電動工具 作業工具 ライター ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
PB SWISS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNIFT  
PROCHI  
電工用品  
作業工具  
メーター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### ナイトシェイドトルペドレベル

RIDGID(リジッド)



品番	精度 (mm/m)	長さ (mm)	厚さ×高さ (mm)	税抜価格(¥)
22398	±1	229	16×42	オープン

- 暗い場所でも、気泡管のフレームが発光し、正確な計測が可能
- 垂直、水平、45°の3つの気泡管
- パイプ上でも安定する、V字状の溝加工

### トルペドレベル

RIDGID(リジッド)



品番	示度数 (°)	長さ (mm)	厚さ×高さ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
36248	0・22.5・30・45・90	216	18×32	0.17	オープン

- ピレットアルミ製の堅牢な本体●厳しい状況に耐える頑丈な設計
- 全天候、防水、耐衝撃
- あらゆる角度から読み取りができる大型の気泡管
- 精度:±1.5mm/m

### ボルトカッター

RIDGID(リジッド)



- ソフト(15RC)=軟鋼および非鉄金属、ボルト、ねじ、リベット、ワイヤー●ミディアム(31RC)=鉄および鋼●ハード(42RC)=ステンレス鋼、パネ鋼、熱処理棒、鉄筋

品番	全長 (mm)	切断能力(金属: mm)ソフト	切断能力(金属: mm)ミディアム	切断能力(金属: mm)ハード	税抜価格(¥)
14213	379	7.9	6.4	4.8	オープン
14218	485	9.5	7.9	6.4	オープン
14223	652	11.0	9.5	7.9	オープン
14228	800	12.7	11.0	9.5	オープン
14233	958	14.3	12.7	11.0	オープン
14238	1115	17.5	14.3	12.7	オープン

- 焼入れ合金鋼のジョーはブレード寿命を最長にするべく設計・製造されています●一段内蔵カム機構は迅速かつ簡単に切断刃の正確な位置合わせができます●ハンドルとグリップはより大きなテコ作用を可能にし、思い通りの切断を実現※クロモリブデン鋼は切断不可

### ショベル ロングハンドル

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ (mm)	ハンドル長 (mm)	質量 (kg)	交換用ハンドル品番	税抜価格(¥)
52300	219×292	1194	1.7	34883	オープン
52305	248×305	1194	2.0	34883	オープン

- ロングハンドルタイプ●ショベルのブレードとシャンクは一体型●耐食性の14ゲージ鋼をテーパ成型した後、熱処理を施してあります●磨き加工・ラッカー仕上げを施したトネリコのハンドルを、ブレードのソケットにリベット2本で固定してあります【52300】●丸ショベルの後面には、足踏み用のステップが成型され、滑りにくくなっています【52305】●角ショベル

### ショベル Dハンドル

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	ハンドル長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
52310	219×292	686	1.8	オープン
52315	248×305	686	2.0	オープン

- Dハンドルタイプ●ショベルのブレードとシャンクは一体型●耐食性の14ゲージ鋼をテーパ成型した後、熱処理を施してあります●磨き加工・ラッカー仕上げを施したトネリコのハンドルを、ブレードのソケットにリベット2本で固定してあります【52310】●丸ショベルの後面には、足踏み用のステップが成型され、滑りにくくなっています【52315】●角ショベル

### スクリーエキストラクター

RIDGID(リジッド)



品番	ボルト径(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
35535	6	59	14	オープン
35540	8	70	28	オープン
35545	9.5	78	35	オープン
35550	11	84	50	オープン
35555	13-14	95	64	オープン
35560	16	105	85	オープン
35565	19	114	113	オープン
35570	22-25	121	184	オープン

- ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適
- 下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます
- ※ステンレスボルトには使用できません

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PH SWISS TOOLS KNIPPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電話販売 作業工具 ライト ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

## スクリューエクストラクター セット

RIDGID(リジッド)



【セット内容】  
スクリューエクストラクタ  
(35545・35550・35555)

品番	ボルト径(mm)	税抜価格(¥)
35575	9.5-14	オープン

- ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適
- 下穴を開け、エクストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます

## スクリューエクストラクター セット

RIDGID(リジッド)



【セット内容】  
スクリューエクストラクタ  
(35535・35540・35545・  
35550・35555)

品番	ボルト径(mm)	税抜価格(¥)
35580	6~14	オープン

- ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適
- 下穴を開け、エクストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます

## スクリューエクストラクター セット

RIDGID(リジッド)



【セット内容】エクストラクタNo.1  
~5(ターンナット付属)、ドリル  
No.1~5、ドリルガイドNo.921~  
1821、収納ボックス

品番	能力(mm)	税抜価格(¥)
35585	6-13	オープン

- ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適
- 下穴を開け、エクストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます

## スクリュー&パイプ・エクストラクター セット


RIDGID(リジッド)



【セット内容】スクリューエクストラ  
クタNo.1~8(No.1~5エクスト  
ラクタにはターンナット付属)、ドリ  
ルNo.1~8、No.36一本、ドリルガ  
イド、プッシング、パイプエクスト  
ラクタNo.80~85、収納ボックス

品番	能力(mm)	税抜価格(¥)
35590	スクリュー(6-25)パイプ(3-25)	オープン

## ドリルガイド



品番	外径(φmm)	全長(mm)	使用ドリル(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
35765	7.1	30	3	7	オープン
35770	7.9	30	3	14	オープン

RIDGID(リジッド)

品番	外径(φmm)	全長(mm)	使用ドリル(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
35775	8.7	30	3	14	オープン
35780	9.5	30	3	14	オープン
35785	10.0	30	5	14	オープン
35790	11.1	30	5	21	オープン
35795	11.9	30	5	21	オープン
35800	12.7	30	5	28	オープン
35805	13.5	30	6	28	オープン
35810	14.3	30	6	28	オープン

- スクリューエクストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します

## ツイストドリル




品番	直径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
35720R	3	63	7	オープン

RIDGID(リジッド)

品番	直径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
35725	5	73	14	オープン
35730R	6	89	21	オープン
35735	8	102	35	オープン
35740	9	114	43	オープン
35745	11	121	71	オープン
35750R	13	127	99	オープン
35755	16	139	156	オープン
35760	6	152	43	オープン

- スクリューエクストラクター挿入前の下穴加工用ドリル



品番	サイズ (mm)	最高圧力 (kg/cm <sup>2</sup> )	吐出量 (cc)	容量 (L)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
50072	H246×L710 ×W215	50	38	13.6	6.4	オープン

●あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます●ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています●バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます●フィルター付●独自の高耐久設計●水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます ※ホースの延長はできません



品番	くわえられる管外径(mm)	サイズ (mm)	ストラップ長さ (mm)	税抜価格(¥)
42478	80-220	W90×L175×D65	800	オープン

●管のサイズに併せてベルトを調整し、ハンドルを閉じるだけで簡単、効率的にパイプの取り付け、取り外し作業が可能



品番	曲げ半径 (mm)	曲げ半径 (°)	管外径 (mm)	管外径 (°)	全長 (mm)	税抜価格(¥)
36962	56	2.1/4	16	5/8	560	オープン
36972	-	2.7/8	-	3/4	635	オープン
36942	42	-	10	-	460	オープン
36947	42	-	12	-	460	オープン
36952	56	-	14	-	560	オープン
36957	56	-	15	-	560	オープン
36967	72	-	18	-	790	オープン

●レバータイプ●銅管を最大180°に曲げることができます  
●クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角度、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます



品番	曲げ半径(mm)	曲げ半径(°)	管外径(mm)	管外径(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
36117	-	5/8	-	3/16	260	オープン
36122	-	5/8	-	1/4	265	オープン
36092	24	15/16	8	5/16	370	オープン
36097	-	15/16	-	3/8	370	オープン
36132	-	1.1/2	-	1/2	530	オープン
36112	16	-	6	-	260	オープン
36102	24	-	10	-	380	オープン
36127	38	-	12	-	530	オープン

●レバータイプ●クッション加工グリップハンドルの位置をずらしたことで、180°曲げ加工時にも手がぶつかりません●90°の加工開始角度と独自の吸油シューにより、最小の力で、銅管、薄肉ステンレス管を高精度に曲げることができます



品番	曲げ半径(°)	管外径(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
44852	1.01-0.98-0.95	1/4・5/16・3/8	190	オープン

●これひとつで3種類の異なるサイズの軟質銅管を簡単に曲げることができます●配管設備、空調工事に最適●90°の加工開始角度により、最小の力で曲げ成型が可能●便利な基準マークが角度を示し、90°以上の曲げ加工を迅速に行えます



品番	曲げ半径 (mm)	管外径 (mm)	管外径 (インチ)	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
35170	76	16	5/8	610	3.25	オープン
35175	95	19	3/4	760	6.25	オープン
35180R	95	22	7/8	760	6.25	オープン

●高いギア比により、銅管(タイプKおよびL)を曲げることができます●銅管のなまし作業をすることなく、均一に180°まで曲げ加工が行えます●最小の力で曲げ加工が可能●【35170】薄肉ステンレス管15SUの曲げ加工が可能●【35180】被覆銅管1/2"の曲げ加工が可能

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PASSENIER TOOLS KNIPPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電話予約 作業工具 ライヤー ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

## チューブベンダー



RIDGID(リジッド)

品番	曲げ半径(mm)	曲げ半径(°)	管外径(mm)	管外径(°)	全長(mm)	税抜価格(¥)
38063	38	-	12	-	630	オープン
38058	24	-	10	-	520	オープン
38053	16	-	6	-	340	オープン
38048	-	1.1/2	-	1/2	630	オープン
38043	-	15/16	-	3/8	520	オープン
38038	24	15/16	8	5/16	520	オープン
38033	-	5/8	-	1/4	340	オープン
38028	-	5/8	-	3/16	340	オープン

●2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます●ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります●長めのハンドルによりテコ比が向上●ベンディングフォームのローリングタイプにより、曲げるときに力が要りません

## ヒッキ型コンジットベンダー



RIDGID(リジッド)

品番	規格(mm)	外径(mm)	厚さ(mm)	ハンドルサイズ(°)	税抜価格(¥)
35235	厚鋼・16・22	21.0, 26.5(26.9)	2.3	1	オープン
35230	厚鋼・16	21.0(21.5)	2.3	1	オープン
35240	厚鋼・28・36	33.3, 41.9(42.5)	2.5	1.1/2(G42で代用可)	オープン

※ハンドルは付属しません※ハンドルはサイズに合った鉄管(長さ140cm以上、BSPTネジも可)をご用意ください※加工寸法は鉄管と異なります

## コンジットベンダー



RIDGID(リジッド)

品番	規格(mm)	外径(mm)	厚さ(mm)	ハンドルサイズ(°)	税抜価格(¥)
35215	薄鋼・15	15.9	1.2	3/4	オープン
35220	薄鋼・19 厚鋼・16	薄鋼・19.1 厚鋼・21.0	薄鋼・1.6 厚鋼・2.3	1	オープン
35225	薄鋼・25 厚鋼・22	薄鋼・25.4 厚鋼・26.5	薄鋼・1.6 厚鋼・2.3	1	オープン

※ハンドルは付属しません※ハンドルはサイズに合った鉄管(長さ140cm以上、BSPTネジも可)をご用意ください※加工寸法は鉄管と異なります

## チューブエキスパンダー



RIDGID(リジッド)

【キット内容】  
エキスパンダーヘッド  
(1/2・5/8・7/8")、  
ケース

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
30032	2.7	オープン

●アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています●フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します

## チューブエキスパンダー



RIDGID(リジッド)

【キット内容】  
エキスパンダーヘッド  
(3/8・1/2・3/4")、  
ケース

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
34152	3.0	オープン

●アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています●フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します

## チューブエキスパンダー



RIDGID(リジッド)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
15071	375	0.7	オープン

●アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています●フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します※ハンドルのみですヘッドは別売です

## チューブエキスパンダー用ケース



RIDGID(リジッド)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
58747	430×230×80	1.4	オープン

※ケースのみとなりますので、メイン画像の工具は付属していません

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
PB SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNIFT  
PROCHI  
電設設備  
作業工具  
ミラー  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### チューブエキパンダー用ヘッド



品番	サイズ (mm) (インチ)	質量 (kg)	適応ハンドル品番	税抜価格(¥)
10251	9.52 3/8	0.2	15071	オープン
10261	12.70 1/2	0.2	15071	オープン
10271	15.88 5/8	0.2	15071	オープン
10281	19.05 3/4	0.2	15071	オープン

RIDGID(リジッド)

品番	サイズ (mm) (インチ)	質量 (kg)	適応ハンドル品番	税抜価格(¥)
10291	22.23 7/8	0.2	15071	オープン
10301	25.40 1	0.2	15071	オープン
10311	28.58 1-1/8	0.2	15071	オープン
10321	31.75 1-1/4	0.2	15071	オープン
51206	34.92 1-3/8	0.2	15071	オープン
10341	38.10 1-1/2	0.2	15071	オープン
10351	41.28 1-5/8	0.2	15071	オープン
10361	44.45 1-3/4	0.2	15071	オープン

### サイジングツール

RIDGID(リジッド)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
36005	0.6	オープン

- 設置後変形した薄鋼電線管の管端を、迅速に修正
- 芯あわせで1/2"(12mm)、3/4"(19mm)電線管の端部をわずかに曲げることができます
- 焼入れ鋼鉄合金製を採用●耐摩耗性に優れています

### フレアリングツール

RIDGID(リジッド)



品番	角度(°)	穴サイズ	税抜価格(¥)
41300	45	(")1/2・5/8・3/4・7/8・1	オープン
41285	37	(")1/2・5/8・3/4・7/8・1	オープン
41162	37	(")3/16・1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4 (mm)4・4.75・6・8・10・12・15・16	オープン
50262	45	(")1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	オープン
41177	45	(")1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	オープン

- 取り付けが偏芯しているため、均等に転造加工が可能●肉厚0.89mmまでの鉄、ステンレス、硬質鋼管、真ちゅうのフレア加工が可能

### フレアリングツール

RIDGID(リジッド)



品番	角度(°)	穴サイズ	税抜価格(¥)
68302	45	(")1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	オープン
70677	45	(")1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	オープン

- 新冷媒、3/4"肉厚1.2mmに対応

### 手動式油圧ベンダー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
36518	L730×W635×H620	82	オープン

- 現場での曲げ作業のほか、機械建設やボイラー製造などの各種工業用途に最適な万能ポータブルベンダです●標準のガス管や黒管の精密冷間曲げに適した手動構成で使用できます●耐久ピストンシールにより、早期の漏れを防ぎ、アップタイムを最大化●各ポンプのシリンダストロークの延長と手力の最適化により、オペレータの疲労を最小化●曲げ角度インジケータにより、測定時の始動、停止、パイプ除去を削減●リターンスプリング付き1系統油圧システムにより、ラムの制御を改善

### 手動式油圧ベンダー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
36523	L755×W1030×H620	182	オープン

- 現場での曲げ作業のほか、機械建設やボイラー製造などの各種工業用途に最適な万能ポータブルベンダです●標準のガス管や黒管の精密冷間曲げに適した手動構成で使用できます●耐久ピストンシールにより、早期の漏れを防ぎ、アップタイムを最大化●各ポンプのシリンダストロークの延長と手力の最適化により、オペレータの疲労を最小化●曲げ角度インジケータにより、測定時の始動、停止、パイプ除去を削減●リターンスプリング付き1系統油圧システムにより、ラムの制御を改善

■表示価格は全て税抜価格です

ガス管/黒管用フォーマー



RIDGID(リジッド)

品番	サイズ(mm)	曲げ半径(°)	曲げ半径(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
37223	17.2	1.77	45	1.1	オープン
37228	21.3	1.97	50	1.4	オープン
37233	26.9	2.56	65	3.0	オープン
37238	33.7	3.94	100	2.4	オープン
37243	42.4	5.12	130	2.5	オープン
37248	48.3	5.91	150	4.7	オープン
37258	76.1	12.60	320	17.3	オープン
37263	88.9	14.96	380	27.0	オープン

●標準ガス管/黒管(DIN2440, BS1387, ANSI A53)用フォーマー

ボールガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
46713	125	25	コンパクト2r/M200A	オープン

●シースネイク用ボールガイド  
※シースネイクマックスrM200Aビデオ検査システム(42348)に付属のボールガイドは1個となります

ボールガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
46708	85	25	コンパクト2r/M200A	オープン

●シースネイク用ボールガイド  
※シースネイクマックスrM200Aビデオ検査システム(42348)に付属のボールガイドは1個となります

ボールガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
40598	61	25	コンパクト2r/M200A/ マイクロロール	オープン

●シースネイク用ボールガイド  
※シースネイクマックスrM200Aビデオ検査システム(42348)に付属のボールガイドは1個となります

カメラヘッド

RIDGID(リジッド)



品番	税抜価格(¥)
14078	オープン

●レギュラーシースネイク用のカメラヘッド  
●カラーNTSC  
●LED(6灯)

インライントランスミッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
15323	200×90×60	0.28	オープン

●シースネイク、ミニシースネイク自動水平用●管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)●発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときは、後付にて取付ができます

センタリングスターガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
64497	75	35	レギュラー・旧ミニ自動水平(廃盤モデル)	オープン

●シースネイク用センタリングスターガイド  
※シースネイクレギュラービデオ検査システムに標準付属のセンタリングスターガイドは3個です

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PR SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話相談  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### ボールガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
97852	85	35	レギュラー・旧ミニ自動水平(廃盤モデル)	オープン

●シースネイク用ボールガイド  
 ※シースネイクレギュラービデオ検査システムに標準付属のボールガイドは2個です

### タイヤガイド

RIDGID(リジッド)



品番	幅(mm)	内径(φmm)	タイヤ直径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
97832	110	75	76	レギュラー・旧ミニ自動水平(廃盤モデル)	オープン

●シースネイク用タイヤガイド  
 ※自動水平機能付カメラヘッド(φ35mm)にのみ使用可能

### ガイドフープ

RIDGID(リジッド)



品番	税抜価格(¥)
93387	オープン

●シースネイク用ガイドフープ  
 ※シースネイクレギュラービデオ検査システムに標準付属のガイドフープは1個です

### カメラヘッド

RIDGID(リジッド)



品番	税抜価格(¥)
14083	オープン

●ミニシースネイク用のカメラヘッド  
 ●カラーNTSC  
 ●LED(6灯)

### インライントランスミッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
15828	200×80×70	0.45	オープン

●ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用●管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)●発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときは、後付にて取付ができます

### ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル長(m)	税抜価格(¥)
67307	3	オープン

●シースネイク用インターコネクトケーブル  
 ●ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平、シースネイクコンパクト用

### センタリングスターガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
67312	100	25	ミニ・コンパクト(廃盤モデル)	オープン

●シースネイク用センタリングスターガイド  
 ●白黒用

### ボールガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
97462	60	30	新ミニ自動水平・ミニコンパクト(廃盤モデル)	オープン

●シースネイク用ボールガイド  
 ※標準付属の場合は、2個となります

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話販売  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

**ボールガイド**

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
88392	60	25	ミニ・コンパクト (廃盤モデル)	オープン

- シースネイク用ボールガイド
- 白黒用

**コンパクト2 リール**

RIDGID(リジッド)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
48093	7.5	オープン

- シースネイクコンパクト2ビデオ検査システム(48103)のリール

**センタリングスターガイド**

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
95507	70	30	新ミニ自動水平・ミニ・コンパクト(廃盤モデル)	オープン

- シースネイク用センタリングスターガイド
- ※標準付属の場合は、4個となります

**コンパクト2 モニターハンドル**

RIDGID(リジッド)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
48143	0.3	オープン

- シースネイク用ハンドル

**コンパクト2 モニターサイドプレート CS6Pak用**

RIDGID(リジッド)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
48148	0.6	オープン

- シースネイク用サイドプレート
- コンパクト2にCS6パックを装着

**コンパクト2 モニターサイドプレート MiniPak用**

RIDGID(リジッド)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
48153	0.6	オープン

- シースネイク用サイドプレート
- コンパクトにCS6パックを装着

**管内検査カメラ シースネイクマイクロドレン ドラム**

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
37483	20	2.4	オープン

- シースネイクマイクロドレンD65Sのドラム

**管内検査カメラ シースネイクマイクロリール ドラム**

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
34623	30	2.5	オープン

- シースネイクマイクロリールL100のドラム

管内検査カメラ シースネイクマイクロリール ドラム

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
35243	30	2.5	オープン

●シースネイクマイクロリールL100Cのドラム

管内検査カメラ シースネイクナノリール ドラム

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
40443	25	1.8	オープン

●シースネイクナノリールN85Sのドラム

ボールガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
34318	42	22	マイクロドレン	オープン

●シースネイク用ボールガイド  
※標準付属の場合は、1個となります

ボールガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用シースネイク	税抜価格(¥)
40593	36	22	マイクロドレン	オープン

●シースネイク用ボールガイド  
※標準付属の場合は、1個となります

rM200A TruSens(トゥルーセンス)

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
63658	W345×L533×H610	16.8	オープン

●rM200Aも高ダイナミックレンジ(HDR)画像、TiltSense(傾斜計)に対応  
●rM200Aは、すべてのシースネイクシリーズのモニターに対応しており、CS6xVersaやCS12xについては、本体とドッキングできるシステムを採用しており、運搬や使用時、保管にも便利です

micro CA-25検査カメラ

RIDGID(リジッド)



- ディスプレイ:2.4インチカラー-TFT液晶
- カメラヘッド:φ17mmアルミ構造体
- [セット内容]本体、φ17mmカメラケーブル(本体と一体)、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、90cm長RCAケーブル、取扱説明書、携帯用ケース、単3乾電池x4本

品番	電源	寸法(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
40043	単3乾電池x4本	L145xW85xH190	0.6 (本体のみ)	オープン

●先端のカメラには頑丈なアルミニウム製を採用し、光量調整ができる超高輝度LEDを装備●モニター表示画面は180°回転可能●人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手操作も簡単  
●LED4灯

micro CA-150検査カメラ

RIDGID(リジッド)



- ディスプレイ:3.5インチカラーLCD(320×240)
- カメラヘッド:φ17mmアルミ構造体
- [セット内容]  
本体、取扱説明書、単3乾電池x4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース

品番	電源	本体質量(g)	税抜価格(¥)
36848	単3乾電池x4本	770(本体のみ)	オープン

●20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能  
●明るい3.5インチLCDディスプレイ  
●カメラケーブル先端部にある4灯のLEDで暗い場所でも検査可能  
※SDカードなどの外部メモリはありません

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WEBER  
PB SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCH  
電設設備  
作業工具  
ミラー  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全衛生用品  
設備管理用品

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話予約  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

## micro CA-350検査カメラ



RIDGID(リジッド)

【付属品】φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書

品番	電源	本体質量(kg)	税抜価格(¥)
55908	充電式12Vリチウムイオンバッテリー	0.9	オープン

●静止画やビデオを簡単に記録することができます●充電式リチウムイオンバッテリーにより、長期点検のためのランタイムが長くなります●快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース●4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド●画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー

## カメラケーブルアッセンブリ

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル長(m)	ケーブル径(φmm)	質量(kg)	適合機種	税抜価格(¥)
37103	0.9	17	0.3	micro CA-100/300	オープン

●交換用カメラケーブルアッセンブリ

## ボールガイド

RIDGID(リジッド)



品番	外径(φmm)	内径(φmm)	適用ソースネイク	税抜価格(¥)
42778	36/24.5	15.5/15.5	ナノリール	オープン

●ソースネイク用ボールガイド  
●サイズの違う2つのセットです

## カメラケーブルアッセンブリ

RIDGID(リジッド)



37093

品番	ケーブル長(m)	ケーブル径(φmm)	質量(kg)	適合機種	税抜価格(¥)
37093	4	6	0.4	micro CA-100/300	オープン
37098	1	6	0.1	micro CA-100/300	オープン

●交換用カメラケーブルアッセンブリ

## 先端ツールセット

RIDGID(リジッド)



品番	質量(kg)	適合機種	税抜価格(¥)
37123	0.1	micro CA-100/300	オープン

●先端ツールセット  
●フック、マグネット、ミラー

## ケーブル

RIDGID(リジッド)



37108

品番	ケーブル長(m)	ケーブル径(φmm)	質量(kg)	適合機種	税抜価格(¥)
37108	0.9	6	0.3	micro CA-100/300	オープン
37113	18	17	0.7	micro CA-100/300	オープン

●汎用エクステンションケーブル  
【37108】●最大9本まで繋いで使用することが可能

## リチウムイオンバッテリー

RIDGID(リジッド)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
55183	910	オープン

●microCA-350検査カメラ標準付属品

## リチウムイオンバッテリー充電器

RIDGID(リジッド)



品番	質量(g)	税抜価格(¥)
55213	760	オープン

●microCA-350検査カメラ標準付属品

## 放射温度計

RIDGID(リジッド)



- DS比(距離と測定視野の比):30対1
  - 温度表示:現在温度、最大温度
  - 測定単位:摂氏、華氏
- [セット内容] 本体、9Vアルカリ電池、キャリングケース、取扱説明書

品番	電源	最高測定温度(°C)	放射率	防じん・防滴	税抜価格(¥)
36798	9Vアルカリ電池x1本	1200	0.1~1.0 (調整可能)	IP54	オープン

- レーザーがデュアルなので、測定位置の把握が容易
- バックライト付きディスプレイ搭載
- より距離の離れた場所から正確に温度測定可能
- 温度測定対象物の材質に最適な放射率を選択することが可能

## 可燃性ガス検知器

RIDGID(リジッド)



- [セット内容] micro CD-100本体、ガスセンサー(組み込み済)、単3乾電池4本、取扱説明書、キャリングケース

品番	検知範囲(ppm)	アラーム感度(アラーム(ppm))	電源	質量(kg)	税抜価格(¥)
36163	0~6400(メタン)	40(メタン)	単3電池×4本	0.45	オープン

- 可燃性ガスの有無を即座に識別します●メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素など、多数の可燃性ガスを検知する装置です●感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます●ガス管線の適切な敷設を確認し、保守や修理のニーズを調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することができます●探知ガスは、可燃性ガスと混合している場合のみ検知可能●一酸化炭素のみの検知は不可●天然ガスは通常、高い割合のメタンと低い割合のプロパンなどのガスから成ります●防塵仕様ではありません

## レーザー距離計

RIDGID(リジッド)



- [セット内容] micro LM-100本体、単4乾電池2本、キャリングケース、リストストラップ、取扱説明書

品番	測定範囲(m)	測定精度(mm)	電源	質量(kg)	税抜価格(¥)
36158	0.05~50	±1.5	単4電池×2本	0.2	オープン

- 簡単なボタン操作で正確かつ迅速に距離を測定します●測定ボタンを押してウルトラシャープクラスIIIレーザーの電源を入れ、レーザーを被測定面に向けて測定ボタンを押すと、読みやすい液晶画面に測定結果が表示されます●配管の長さ、配管路の距離、管路の問題箇所、規格に適合する間隔を即座に測定できます●ウルトラシャープクラスIIIレーザーが被測定面にクリアに照射

## 埋設管探知器 シークテック受信器

RIDGID(リジッド)



- アクティブ探知モード:128Hz、1kHz、8kHz、33kHz
  - パッシブ探知モード:商用電源・50/60Hz、ラジオ電波・<4kHz広帯域
  - ゾンデ探知モード:16Hz、512Hz、640Hz、16kHz、33kHz
- [付属品]  
プラスチックケース(22173)、  
マーカー及びクリップ(12543)、取扱説明書、  
単2アルカリ電池x4本

品番	電源	質量(kg)	税抜価格(¥)
21893	単2アルカリ乾電池x4本	1.6(本体のみ)	オープン

- 全方向アンテナ、さらにマッピングディスプレイを採用
- 作業者を埋設管路の上まで導き、管路方向の変化を表示

## シークテック発信器

RIDGID(リジッド)



- [付属品]  
7.5mクリップ付コード2本、  
接地アース棒

品番	電源	出力(W)	質量(kg)	税抜価格(¥)
21903	単1アルカリ乾電池8本	最大10	4.1	オープン

- 液晶画面に抵抗値、電流値を表示
- 設置アース棒
- 直接:128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、262kHz
- 誘導(kHz):8、33、262(誘導シグナルランプ使用時は8kHz以上)

## シークテック発信器

RIDGID(リジッド)



- [付属品]  
3mクリップ付コード2本、  
接地アース棒

品番	電源	出力(W)	質量(kg)	税抜価格(¥)
21898	単2アルカリ乾電池6本	最大5	1.9	オープン

- 3段階の出力調節が可能
- 2種類の周波数を一緒に発信可能
- 直接(kHz):1、8、33、262
- 誘導(kHz):8、33、262(誘導シグナルランプ使用時は8kHz以上)

## ナビトラックスコート受信器

RIDGID(リジッド)



- [付属品]  
プラスチックケース(20248)、  
単2乾電池4本(テスト用)、  
マーカーおよびクリップ、  
取扱説明書

品番	電源	質量(kg)	税抜価格(¥)
19238	単2アルカリ乾電池x4本	1.4(電池込)	オープン

- カメラヘッドに発信器を装備した管内カメラ シースナイプや埋設管路探知器ナビトラック、発信器との組み合わせで、埋設管の位置や深度、配管経路を測定し、正確かつ迅速な埋設管調査をお約束します●排水や下水の塩ビ管、ガスのポリエチレン管などの探知には管内検査カメラと併せてお求めください●本体モニターでカメラヘッド位置、深さを表示します●高防水なので安心、単2バッテリー電源なので作業現場を選びません

## 小型発信器

RIDGID(リジッド)



品番	電源	質量(kg)	税抜価格(¥)
16728	単4乾電池x1本	0.18	オープン

- 排水管清掃機のケーブル先端に取り付けられる小型発信器です●埋設排水管の経路や深度をナビトラックやナビトラック・スコート受信器との組み合わせで埋設管を調査します●通線ロッドの先端に取り付けての使用も可能です●埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水や排水管の管路探知ができます

■表示価格は全て税抜価格です

## チェーンノッカーヘッド 超硬チップ

RIDGID(リジッド)



66568 66573 66578 66583

品番	推奨配管径(mm)	チェーン数	適応製品	税抜価格(¥)
66568	32-38	1	K9-102	オープン
66573	38-50	2	K9-204	オープン
66578	76	3	K9-204	オープン
66583	102	3	K9-204	オープン

●超硬ブリッドヘッドが完全に詰まっている箇所にも貫通していき、清掃が可能にします

## クロゼットオーガー

RIDGID(リジッド)



- バルブヘッド仕様
- 59797交換用ケーブル:60362

品番	寸法(mm)	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(mm)	税抜価格(¥)
59787	L1220xW178xH64	12.7	900	オープン

●洋式、和式いずれの水洗トイレの清掃にも使用可能●90cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます●よじれを生じないインナーコアケーブルを採用●人間工学にもとづいた大型ハンドル付

## クロゼットオーガー

RIDGID(リジッド)



- ドロップヘッド仕様

品番	寸法(mm)	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(mm)	税抜価格(¥)
59802	L1130xW178xH64	12.7	1800	オープン

品番	質量(kg)	適合品番	税抜価格(¥)
60362	1.5	59797	オープン

[59802]●洋式、和式いずれの水洗トイレの清掃にも使用可能●180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます●よじれを生じないインナーコアケーブルを採用●人間工学にもとづいた大型ハンドル付[60362]●K-6クロゼットオーガーバルブヘッド(59797)交換用ケーブル

## クロゼットオーガー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(mm)	税抜価格(¥)
56658	L1195xW165xH64	12.7	1800	オープン

●洋式、和式いずれの水洗トイレの清掃にも使用可能●180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます●よじれを生じないインナーコアケーブルを採用●人間工学にもとづいた大型ハンドル付●手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)

## グラップラーフック

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
59190	1.8	2.3	オープン

●マンホール内や手の届かない所の小石や固形物などが回収できます  
●本体は一体構造

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	税抜価格(¥)
57043	13~40	7.6	6	オープン

●手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です●ねじれにくいマックスコアケーブルを採用●オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます●ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません●シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適

## ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
42163	φ6×76	0.5	オープン

●パワースピン(41408)交換用ケーブル

## ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
14013	7.6	0.5	オープン

●パワースピン交換用ケーブル

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
REISSNISTOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNIFT  
PROCHI  
電器品類  
作業工具  
リフト  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全衛生用品  
設備管理用品

## ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
21338	φ6	9.3	3.6	オープン

●オートスピン交換用ケーブル

## ハンドスピナー

RIDGID(リジッド)



品番	仕様	付属ワイヤ(直径×長さ:φmm×m)	税抜価格(¥)
58895	バルブヘッド一体型	8×7.6	オープン
58890	ドロップヘッド一体型	8×7.6	オープン

●台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機  
●適応管径(φmm):19~40  
●コレットチャックが、確実にケーブルを固定・解除が可能  
●アルミ製リップ入りのハンドグリップ採用によりスリップを防止

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



**[セット内容]**  
本体、φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	モーター回転数(MAX:rpm)	税抜価格(¥)
35473	19~64	7.6・10.7・15.2	8	600	オープン

●小径管の清掃に最適  
●モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能  
●インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減  
●ドラムに錆やへこみが生じません

## ドレンクリーナー セット

RIDGID(リジッド)



**[セット内容]**K-45AF本体、φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	モーター回転数(MAX:rpm)	税抜価格(¥)
36003	19~64	7.6・10.7・15.2	8	600	オープン

●小径管の清掃に最適  
●モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能  
●インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減  
●ドラムに錆やへこみが生じません

## ハンドスピナー

RIDGID(リジッド)



品番	適応管径(φmm)	付属ワイヤ(直径×長さ:φmm×m)	税抜価格(¥)
59812	19~40	8×7.6	オープン

●台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機  
●スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能  
●プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単●後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能●バルブヘッド一体型

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



**[付属品]**ガイドホース×2本

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	モーター回転数(rpm)	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
59148	19~38	9	6	450	229×356×292	オープン

●様々な排水管清掃の現場で活躍できるパワフルでコンパクトなドレンクリーナー●洗面台、シャワールーム、シンクなどの排水管の清掃に適しています●2ウェイオートフィードでケーブル送り、戻しがラク●ケーブル戻しの際に、送りと回転方向が同じため、捉えた詰まりを落とします

## ドレンクリーナー セット

RIDGID(リジッド)



**[セット内容]**K-45AF本体、φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	モーター回転数(MAX:rpm)	税抜価格(¥)
35998	19~64	7.6・10.7・15.2	8	600	オープン

●小径管の清掃に最適  
●モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能  
●インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減  
●ドラムに錆やへこみが生じません

## ドレンクリーナー セット

RIDGID(リジッド)



**[セット内容]**K-45AF本体、φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム、φ8mm×15.2mインナーコアケーブル(89400)、インナードラム

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	モーター回転数(MAX:rpm)	税抜価格(¥)
36008	19~64	7.6・10.7・15.2	8	600	オープン

●小径管の清掃に最適  
●モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能  
●インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減  
●ドラムに錆やへこみが生じません

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電線電鋸  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	適用機器	税抜価格(¥)
96037	10	10.7	4.0	K-45/K-40/K-50	オープン

●オスカップリング一体型●高耐久タイプビニール被覆インナーコアを採用●コアの錆びを防止でも、ケーブルのよじれや曲がりに強く耐久性/リジッドです●密着性の丈夫な構造●よじれず、押し込みづらい箇所やトラップに対して通過性能が向上しました●優れた柔軟性と密着性の丈夫な構造により、高い清掃能力を発揮します●60cmよりわずかに厚み●30~65mmまでの排水管の清掃に●台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、汚水排水管の清掃に●リジッド排水管用清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ず弊社標準品をご使用ください他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
50647	6	4.5	1.0	オープン
50652	6	7.6	1.6	オープン
50657	6	10.7	2.2	オープン

●ファンネルオーガー一体型●2番目に配管内に挿入するツールとして使用●ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します※リジッド排水管用清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ず弊社標準品をご使用ください他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	適用機器	税抜価格(¥)
62245	10	7.6	2.0	K-45/K-40/K-50	オープン

品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	適用機器	税抜価格(¥)
62250	10	10.7	3.8	K-45/K-40/K-50	オープン
62260	10	10.7	3.8	K-45/K-40/K-50	オープン
37842	10	15.2	8.2	K-400/K-3800	オープン
37847	10	23	11.8	K-400/K-3800	オープン
37852	10	30	15.4	K-400/K-3800	オープン
87577	10	15.2	8.2	K-400/K-3800	オープン
87582	10	23	11.8	K-400/K-3800	オープン
87587	10	30	15.4	K-400/K-3800	オープン

[62245-62260]●オスカップリング一体型[62245~62260]●柔軟性がありながら強靱なケーブル[62250]●パルプオーガー一体型[37842~37852]●K-3800用IC(インナーコア)ケーブル[37842~87587]●優れた柔軟性[87577~87587]●W/ソリッドコア一体型ケーブル※リジッド排水管用清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ず弊社標準品をご使用ください他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	適用機器	税抜価格(¥)
89400	8	15.2	3.2	K-25/ K-26(25'のみ)/K-45/ K-40/K-50	オープン
89405	8	15.2	3.2	K-25/ K-26(25'のみ)/K-45/ K-40/K-50	オープン
62225	8	7.6	1.6	K-25/ K-26(25'のみ)/K-45/ K-40/K-50	オープン
56782	8	7.6	1.8	K-25/K-45/K-40/ K-3800/K-50	オープン
56792	8	10.7	2.5	K-25/K-26(25'のみ)/K-45/ K-40/K-3800/ K-50	オープン
62235	8	7.6	1.6	K-25/ K-26(25'のみ)/K-45/ K-40/K-50	オープン
56787	8	7.6	1.8	K-25/K-45/K-40/ K-3800/K-50	オープン
56797	8	10.7	2.5	K-25/K-26(25'のみ)/K-45/ K-40/K-3800/ K-50	オープン

[89400-62225]●パルプオーガー一体型 [89400~62225-62235]●中空コアケーブル [89405-62235-56797]●ドロップヘッドオーガー一体型※リジッド排水管用清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ず弊社標準品をご使用ください他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります [56782-56787]※IC=ビニール被覆インナーコアケーブル

## ストレートオーガー

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62990	127	C-4/C-6/C-7/C-8/C-9/ C-61C/C-31/C-32/ C-33/C-31W/C-32W/ C-33W/C-44W/C-45W	オープン

●最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用

## バルブオーガー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62995	28	C-4/C-6/C-7/C-8/C-9/ C-61C/C-31W/C-32W/ C-33W/C-44W/ C-45W/C-31/C-32/C-33	オープン
63000	22	C-4/C-6/C-61C/C-31W/ C-32W/C-33W/C-44W/ C-31/C-32/C-33/ C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン

●曲管部の多いパイプの清掃に使用します

## グリースCカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
54837	25	C-4/C-6/C-61C/C-31W/ C-32W/C-33W/C-44W/ C-31/C-32/C-33/ C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン
63005	35	C-4/C-6/C-61C/C-31W/ C-32W/C-33W/C-44W/ C-31/C-32/C-33/ C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン

●グリースの付着、堆積したパイプの清掃用  
●油脂が詰まった配管で使用

## グリースCカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
52812	51	C-4/C-6/C-61C/C-31W/C-32W/ C-33W/C-44W/C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン
52817R	64	C-4/C-6/C-61C/C-31W/C-32W/ C-33W/C-44W/C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン
52822	76	C-4/C-6/C-61C/C-31W/C-32W/ C-33W/C-44W/C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン

●グリースの付着、堆積したパイプの清掃用  
●油脂が詰まった配管で使用

## グリースカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63030	25	C-4/C-6/C-61C/C-31W/ C-32W/C-33W/C-44W/ C-31/C-32/C-33/ C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン
63035	35	C-4/C-6/C-61C/C-31W/ C-32W/C-33W/C-44W/ C-31/C-32/C-33/ C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン
63040	44	C-4/C-6/C-61C/C-31W/ C-32W/C-33W/C-44W/ C-31/C-32/C-33/ C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン

●油脂などの柔らかな堆積物に使用

## ソートゥーススパークッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63045	25	C-4/C-6/C-61C/C-31W/ C-32W/C-33W/C-44W/ C-31/C-32/C-33/ C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン
63050	35	C-4/C-6/C-61C/C-31W/ C-32W/C-33W/C-44W/ C-31/C-32/C-33/ C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン
63055	44	C-4/C-6/C-61C/C-31W/ C-32W/C-33W/C-44W/ C-31/C-32/C-33/ C-45W/C-7/C-8/C-9	オープン

●4枚刃カッター  
●硬く固着した詰まりに使用

## ファンネルオーガー

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	サイズ(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63010	76	42	C-4/C-6/C-6IC/C-31IW/ C-32IW/C-33IW/C-44IW/ C-31/C-32/C-33/ C-45IW/C-7/C-8/C-9	オープン

- 2番目に配管内に挿入するツールとして使用
- ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します

## ドロップヘッドオーガー

RIDGID(リジッド)




品番	全長(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63065	102	C-4/C-6/C-6IC/C-31IW/ C-32IW/C-33IW/C-44IW/ C-31/C-32/C-33/C-45IW/ C-7/C-8/C-9	オープン

- 頭部が曲がり進入していきます
- 曲管など、入りにくい配管内に使用

## ケーブル回収用オーガー

RIDGID(リジッド)



品番	全長(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
55457	59.8	C-4/C-6/C-6IC/C-7/C-8/C-9	オープン

- ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです
- ストレートタイプ

## ツールセット

RIDGID(リジッド)



[セット内容] バルブオーガー(T-203)、Cカッター(T-205)、スピードカッター(T-210)、ドロップヘッドオーガー(T-217)、ピンキー(A-13)

品番	適合ケーブル	税抜価格(¥)
48482	C-4/C-6/C-6IC	オープン

## ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
95847	8	10.7	2.5	オープン

- インナーコアスピードバンプ、バルブオーガー一体型※リジッド排水管用清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ず弊社標準品をご使用ください他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります※末端から約2mのところにくらみがあります

## フットスイッチアッセンブリー

RIDGID(リジッド)



品番	適用機器	税抜価格(¥)
37967	K-40B/K-40/K-375R/K-380/K-400/K-3800	オープン

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



[セット内容] 本体(K-400)、リジッド排水管用清掃用グローブ、C-31IWφ10mm×15.2mソリッドコアケーブル(87577)、T-260ツールセット(49002)

品番	適応管径(φmm)	サイズ(mm)	モーター定格(HP)	モーター回転数(rpm)	清掃距離(m)	税抜価格(¥)
27008	32~75/75~100	L500×H575 ~930×W440	1/3	165	30(オプション装着時)	オープン

- K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備●排水管用清掃作業を、より簡単に手間のかからないものにします●デザインは均整のとれた形状で、排水管用清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管用清掃機です※IWケーブル以外を使用することはできませんが、トルクリミッターが効かなくなります

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



[セット内容] 本体(K-400)、オートフィード、リジッド排水管用清掃用グローブ、C-45IWφ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)

品番	適応管径(φmm)	サイズ(mm)	モーター定格(HP)	モーター回転数(rpm)	清掃距離(m)	税抜価格(¥)
27013	32~75/75~100	L500×H575 ~930×W440	1/3	165	30(オプション装着時)	オープン

- K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備●排水管用清掃作業を、より簡単に手間のかからないものにします●デザインは均整のとれた形状で、排水管用清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管用清掃機です※IWケーブル以外を使用することはできませんが、トルクリミッターが効かなくなります

### ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-31IWφ10mm×15.2mソリッドコアケーブル(87577)、T-260ツールセット(49002)

品番	適応管径(φmm)	サイズ(mm)	モーター定格(HP)	モーター回転数(rpm)	清掃距離(m)	取扱価格(¥)
26993	32~75/75~100	L500XH575~930XW440	1/3	165	30(オプション装着時)	オープン

●K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備●排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします●デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です●一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です

### ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWφ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)

品番	適応管径(φmm)	サイズ(mm)	モーター定格(HP)	モーター回転数(rpm)	清掃距離(m)	取扱価格(¥)
26998	32~75/75~100	L500XH575~930XW440	1/3	165	30(オプション装着時)	オープン

●K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備●排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします●デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です●IWケーブル以外を使用することはできませんが、トルクリミッターが効かなくなりそうです

### ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	適用機器	取扱価格(¥)
87592	12	15.2	12.2	K-400/K-3800	オープン
87597	12	23	17.7	K-400/K-3800	オープン
37857	12	15.2	12.2	K-400/K-3800	オープン
37862	12	23	17.7	K-400/K-3800	オープン
55467	12	28	21.2	K-400/K-3800	オープン

●50~100mmまでの排水管の清掃に●洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に※リジッド排水管清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ず弊社標準品をご使用ください。他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります

### チェーンノッカー

RIDGID(リジッド)



品番	適合管径(φmm)	適合ケーブル	取扱価格(¥)
63060	51	C-31IW/C-32IW/C-33IW/C-44IW/C-45IW/C-31/C-32/C-33/C-4/C-6/C-7/C-8/C-9	オープン

●配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用

### スパイラルソートゥスカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	取扱価格(¥)
63015	32	C-31IW/C-32IW/C-33IW/C-44IW/C-45IW/C-31/C-32/C-33/C-4/C-6/C-7/C-8/C-9	オープン

### チェーンノッカー

RIDGID(リジッド)

品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	取扱価格(¥)
63020	38	C-31IW/C-32IW/C-33IW/C-44IW/C-45IW/C-31/C-32/C-33/C-4/C-6/C-7/C-8/C-9	オープン
63025	51	C-31IW/C-32IW/C-33IW/C-44IW/C-45IW/C-31/C-32/C-33/C-4/C-6/C-7/C-8/C-9	オープン

●木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用

### ツールセット

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**T-202バルブオーガー(62995)、T-211スピードカッタ(63035)、A-13ピンキー(59230)

品番	適合ケーブル	取扱価格(¥)
12128	C-31/C-32/C-33/C-311W/C-321W/C-331W/C-441W/C-451W	オープン

●配管の詰まりや汚れに対応  
●油脂が詰まった配管で使用

### ツールセット

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**T-202バルブオーガー(62995)、T-205"C"カッタ(63005)、T-211スピードカッタ(63035)、A-13ピンキー(59230)

品番	適合ケーブル	取扱価格(¥)
49002	C-31W/C-321W/C-331W/C-441W	オープン

●配管の詰まりや汚れに万能対応  
●油脂が詰まった配管で使用

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PASSE TOOLS KNIPPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電線設備 作業工具 マイヤー ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



【セット内容】本体(K-3800)、リジッド排水管清掃用グローブ

品番	適応管径 (φmm)	サイズ (mm)	モーター 定格 (HP)	モーター 回転数 (rpm)	税抜価格 (¥)
53107	19~100	L480×H430 ×W360	1/12	240	オープン

●移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です●本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単●台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します●錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



【セット内容】K-3800本体、C-32φ10mm×2.3mケーブル (37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)

品番	適応管径 (φmm)	サイズ (mm)	モーター 定格 (HP)	モーター 回転数 (rpm)	税抜価格 (¥)
53117	19~100	L480×H430 ×W360	1/12	240	オープン

●移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です●本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単●台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します●錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



【セット内容】K-3800本体、C-46φ12mm×2.8mケーブル (55467)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)

品番	適応管径 (φmm)	サイズ (mm)	モーター 定格 (HP)	モーター 回転数 (rpm)	税抜価格 (¥)
53127	19~100	L480×H430 ×W360	1/12	240	オープン

●移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です●本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単●台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します●錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます

## ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	適用機器	税抜価格(¥)
37633	16	15.2	19.5	K-6200	オープン
37638	16	23	28.6	K-6200	オープン
37643	16	30	38.1	K-6200w/ C-24HD(93557)	オープン

●汎用ケーブル●HDインナーコアケーブルはCインナーコアケーブルよりケーブル径が太く、より強固なケーブルです●75~150mmまでの排水管の清掃に●床排水穴、通気穴、下水取付管の清掃に※リジッド排水管清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ず弊社標準品をご使用ください他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



【セット内容】K-3800本体、C-31φ10mm×1.5mケーブル (37842)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)

品番	適応管径 (φmm)	サイズ (mm)	モーター 定格 (HP)	モーター 回転数 (rpm)	税抜価格 (¥)
53112	19~100	L480×H430 ×W360	1/12	240	オープン

●移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です●本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単●台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します●錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)




【セット内容】K-3800本体、C-45φ12mm×2.3mケーブル (37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)

品番	適応管径 (φmm)	サイズ (mm)	モーター 定格 (HP)	モーター 回転数 (rpm)	税抜価格 (¥)
53122	19~100	L480×H430 ×W360	1/12	240	オープン

●移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です●本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単●台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します●錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます

## ケーブル回収用オーガー

RIDGID(リジッド)



品番	適合ケーブル	税抜価格(¥)
27642	C-10	オープン

●ケーブル回収用オーガーストレートタイプ  
●ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです

## ナイフブレードカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
54842	38	C-44/C-45/C-46	オープン

●K-3800用

### ツールセット

RIDGID(リジッド)



[セット内容] T-102ファンネルオーガー(62855)、T-142ナイフブレードカッター(54852)、T-107スピードカッター(62880)、A-12ピンキー(59225)

品番	適合ケーブル	税抜価格(¥)
54992	C-44/C-45/C-46	オープン

- 配管の詰まりや汚れに万能対応
- 油脂が詰まった配管で使用

### スピードカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62870	63	C-10	オープン
62875	89	C-10	オープン

- 油脂や泥などぎっしり詰まった配管に使用

### グリースカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62880	44	C-44/C-45/C-46/C-10	オープン

- 油脂などの柔らかな堆積物に使用

### 標準ドラム K-3800用

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
55002	10/12	5.6	オープン

- φ10mm、12mmケーブル用標準ドラム

### シンクドラム K-3800用

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
55007	6/8	5.6	オープン

- φ8mm、6mmケーブル用シンクドラム

### シンクドラム K-3800用

RIDGID(リジッド)




[付属品] バルブヘッド

品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	税抜価格(¥)
55012	8	7.6	7.5	オープン

- 7.6m×8mmICケーブル付きシンクドラム

### ストレートオーガー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62850	38	C-44/C-45/C-46/C-10	オープン

- 最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用

### ファンネルオーガー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62855	50	C-44/C-45/C-46/C-10	オープン

- 2番目に配管内に挿入するツールとして使用
- ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話案内  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

## Hカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62865	64	C-44/C-45/C-46/C-10	オープン

●ブリースの付着、堆積したパイプの清掃用

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



[セット内容]  
本体(K-50)、  
リジッド排水管清掃用ミット  
左手用(A-1)

品番	適応管径(φmm)	寸法(mm)	モーター定格	税抜価格(¥)
69205	19~100	L305xW330xH445	1/6HP・400rpm	オープン

●小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機  
●8mm、10mm、16mmの3種類のケーブルの使用が可能  
●AC100V 50/60HZ 1/6 HPモーターを搭載

## ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



[セット内容]  
本体(69205)、  
ケーブルキット(59365)

品番	適応管径(φmm)	寸法(mm)	モーター定格	税抜価格(¥)
76430	19~100	L305xW330x H445	1/6HP・ 400rpm	オープン

●小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機  
●8mm、10mm、16mmの3種類のケーブルの使用が可能  
●AC100V 50/60HZ 1/6 HPモーターを搭載

## アダプター

RIDGID(リジッド)



品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
59250	3.6	オープン
59255	5.9	オープン

[59250]●K-50用C-1ケーブル付きアダプタ  
[59255]●K-50用C-5ケーブル付きアダプタ

## ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	適用機器	税抜価格(¥)
62265	16	2.3	1.8	K50/K-60SP	オープン
62270	16	2.3	1.4	K50/K-60SP	オープン
51317	16	3.1	2.2	K50/K-60SP	オープン

[62265]●タイトワインド●きつく巻いたケーブルが、中空コアケーブル中で良好な剛性を与えます[62265-62270]  
●連結タイプ[62270]●標準ワインド●C-7よりも柔軟性がある開放巻きケーブル[51317]●連結タイプのトラップリ  
ーター●ヘビーテューティワインド●リジッド排水管清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、  
必ず弊社標準品をご使用ください他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります

## ソートゥーススピアーカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62930	44	C-44/C-45/C-46/C-10	オープン
62935	76	C-44/C-45/C-46/C-10	オープン

●4枚刃  
●硬く固着した詰まりに使用

## チェーンノッカー

RIDGID(リジッド)



品番	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62940	C-44/C-45/C-46/C-10	オープン

●配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用  
●内径100mm用

## フルーブラシ

RIDGID(リジッド)



品番	直径(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63280	75	C-4/C-6/C-7/C-8/C-9	オープン
63080	50	C-4/C-6/C-7/C-8/C-9	オープン
63220	38	C-4/C-6/C-7/C-8/C-9	オープン

●ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用

### ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	税抜価格(¥)
23697	50~200	61(オプションケーブル装着時)		<b>オープン</b>

●屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機  
●710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます●操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現●ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転

### ドレンクリーナー セット

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリア(A-8)×2個、φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	税抜価格(¥)
23717	50~200	61(オプションケーブル装着時)	32	<b>オープン</b>

●屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機  
●710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます●操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現※1.標準セットでは32mまで清掃可能です

### ドレンクリーナー セット

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、φ32mm連結式ケーブル(C-14)×7本、ケーブルキャリア(A-8)×2個、φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	税抜価格(¥)
23707	50~200	61(オプションケーブル装着時)	32	<b>オープン</b>

●屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機  
●710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます●操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現※1.標準セットでは32mまで清掃可能です

### ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	税抜価格(¥)
23692	50~200	61(オプションケーブル装着時)		<b>オープン</b>

●屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機  
●710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます●操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現●ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転

### ドレンクリーナー セット

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリア(A-8)×2個、φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	税抜価格(¥)
23712	50~200	61(オプションケーブル装着時)	32	<b>オープン</b>

●屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機  
●710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます●操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現※1.標準セットでは32mまで清掃可能です

### ドレンクリーナー セット

RIDGID(リジッド)



**【セット内容】**本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、φ32mm連結式ケーブル(C-14)×7本、ケーブルキャリア(A-8)×2個、φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)

品番	適応管径(φmm)	清掃距離(m)	ケーブル径(φmm)	税抜価格(¥)
23702	50~200	61(オプションケーブル装着時)	32	<b>オープン</b>

●屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機  
●710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます●操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現※1.標準セットでは32mまで清掃可能です

### Hカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
59480	64	C-11/C-12/C-14/C-15	<b>オープン</b>
59485	89	C-11/C-12/C-14/C-15	<b>オープン</b>

### スパイラルソートウスカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
59625	64	C-11/C-12/C-14/C-15	<b>オープン</b>
63075	75	C-11/C-12/C-14/C-15	<b>オープン</b>
63085	102	C-11/C-12/C-14/C-15	<b>オープン</b>

●木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用

## ソートゥースピアカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
59765	64	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
59770	89	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
59775	114	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
59780	140	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

- 4枚刃
- 硬く固着した詰まりに使用

## 仕上げカッター

RIDGID(リジッド)



品番	適合管径(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
61770	100~150	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
61825	150~300	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

- 管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用

## スパイラルバーカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
61960	102	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
61850	152	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

- 木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用

## ソートゥースカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
61970	64	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
61975	89	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

- 鋸刃カット
- 木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用

## ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	適用機器	税抜価格(¥)
62275	22	4.6	4.3	K-60SP/ K-1500A・B	オープン

- 標準ワインド●標準汎用開放巻き●極度に優れた柔軟性●連結タイプ●50~150mmまでの排水管の清掃に●屋上通気管の清掃に※K-1500で22mm(7/8")ケーブルを利用するには、A-368×ジョーセット(59325)および22mm(7/8")ケーブルキットが必要です※リジッド排水管清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ず弊社標準品をご使用ください他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります

## ケーブル

RIDGID(リジッド)



品番	ケーブル径(φmm)	ケーブル長(m)	質量(kg)	適用機器	税抜価格(¥)
62280	32	4.6	7.3	K-1500A・B	オープン
62285	32	4.6	8.6	K-1500A・B	オープン
62295	32	4.6	6.8	K-1500A・B	オープン
62300	32	4.6	5.5	K-1500A・B	オープン

- 連結タイプ【62280】●標準ワインド●あらゆる作業に最適●4"トラップに容易に通せます●3/8"ピッチの標準汎用開放巻き●柔軟でありながら充分な剛性があり、迅速に木の根を切断できます【62280・62295】●75~300mmまでの排水管の清掃に【62285】

## ストレートオーガー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
62840	32	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
61800	56	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

- 最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用

## ファンネルオーガー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63105	54	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
61790	92	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

- 2番目に配管内に挿入するツールとして使用
- ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します

### チェーンノッカー

RIDGID(リジッド)



品番	適合管径(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63110	75~102	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
63115	152	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
63120	100	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

●配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用

### ストレート回収用オーガー

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(φmm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63190	32	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

### ファンネル回収用オーガー

RIDGID(リジッド)



品番	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63195	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

### フックオーガー

RIDGID(リジッド)



品番	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63200	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

●引っかけて、ちぎり取る必要がある、木の根のひどく密集した詰まりに使用

### グリースカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
63205	64	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
63210	89	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
62845	114	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

●油脂などの柔らかな堆積物に使用

### シャフトウースカッター

RIDGID(リジッド)



【セット内容】  
98035、98040、98045

品番	適合ケーブル	税抜価格(¥)
98030	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

- 管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用
- 多目的切断刃
- 3枚セット

### シャフトウースカッター

RIDGID(リジッド)



品番	サイズ(mm)	適合ケーブル	税抜価格(¥)
98035	75	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
98040	102	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン
98045	152	C-11/C-12/C-14/C-15	オープン

- 管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用
- 多目的切断刃

### ドレンクリーナー

RIDGID(リジッド)



【C-27セット内容】グローブ、標準5/8"工具セット、ICケーブル(C-27)【標準アクセサリ】P-トラップカッタ(T-403)、ケーブル回収用オーガー(T-407)、スペードカッタ(T-406)、ダブルカッタ(T-411・T-413)

品番	適合管径(φmm)	モーター回転数(rpm)	税抜価格(¥)
42012	75~200	200	オープン

- 横型ラインに最適な、強力で自動式マシン●持ち運びに便利でセットアップが簡単●レバーを押してケーブルを1分間に6mまで前進させます●頑丈で腐食に強いケーブルドラム●550ワットのインダクションモーターを装備

# ARaymond<sup>®</sup>


MORE THAN FASTENING



19世紀から続くフランスのファスニングメーカー、Araymondは150年以上の歴史を持ち、スナップボタンの発明から自動車産業へ、様々な発明・改革の歴史を刻んできました。ファスニングシステム開発のエキスパートとしてAraymondの革新は続きます。

## XLファスナー

ARAYMOND(レイモン)



品番	サイズ(mm)	入数(個)	皿ビス	税抜価格(¥)
017232006	16x43	50	無	<b>3,550</b>
017232007	16x43	50	有(φ4.5x50mm)	<b>3,990</b>
017232008	16x43	100	無	<b>6,540</b>
017232009	16x43	100	有(φ4.5x50mm)	<b>7,310</b>

●適合板厚(mm):石膏ボード18~20●最適条件時の耐荷重(水平方向/垂直方向kg):石膏ボード30/70、ALC35/60●適合ネジ長さ(mm):45以上/φ3.5~5●下穴不要でゴミ(粉)が出ません※ALCに取り付けの場合は下穴(φ5-6mmx45mm以上)が必要です

## Tristerファスナー

ARAYMOND(レイモン)



品番	サイズ(mm)	入数(個)	皿ビス	税抜価格(¥)
055340001	22x43	50	無	<b>3,330</b>
055340002	22x43	50	有(φ4.5x50mm)、ワッシャー	<b>3,770</b>
055340003	22x43	100	無	<b>6,210</b>
055340004	22x43	100	有(φ4.5x50mm)、ワッシャー	<b>7,310</b>

●適合板厚(mm):13  
●最適条件時の耐荷重(水平方向/垂直方向kg):45/55  
●適合ネジ長さ(mm):50以上/φ4.5●下穴不要でゴミ(粉)が出ません  
※ネジに直接何かを取り付ける場合はワッシャーが必要です

## GOLDファスナー ビス付

ARAYMOND(レイモン)



品番	適合ネジ長(mm)	適合ネジ径(φmm)	入数(個)	税抜価格(¥)
098203000	30~70	3.5-5	50	<b>2,000</b>
098014000	30~70	3.5-5	200	<b>6,090</b>

●下穴不要でゴミ(粉)が出ません  
●石膏ボード全種類に取り付けOK  
●皿ビス(4.5x30mm)付

## GOLDファスナー

ARAYMOND(レイモン)




品番	適合ネジ長(mm)	適合ネジ径(φmm)	入数(個)	税抜価格(¥)
098202000	30~70	3.5-5	50	<b>1,780</b>
098015000	30~70	3.5-5	200	<b>5,430</b>
055813000	30~70	3.5-5	5000	<b>102,440</b>

●下穴不要でゴミ(粉)が出ません  
●石膏ボード全種類に取り付けOK  
●皿ビス:無



1919年創業のRUKO社はドイツHOLZGERLINGENに5,600㎡の本社工場を持ち、カウンターシンク、ステップドリルをはじめ多種のカuttingツールを製造しています。他のドイツのメーカー同様、従業員の質は高く、最高級の製品を製造・販売しているメーカーです。



NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WEBER  
PR SWISS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電線設備  
作業工具  
メーター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全衛生用品  
設備管理用品

ストレートシャングドリル



RUKO(ルコ)

品番	刃径(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格(¥)	品番	刃径(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格(¥)
229028	2.8	61	33	600	229070	7.0	109	69	1,440
229029	2.9	61	33	600	229071	7.1	109	69	1,830
229030	3.0	61	33	600	229072	7.2	109	69	1,830
229031	3.1	65	36	700	229073	7.3	109	69	1,830
229032	3.2	65	36	620	229074	7.4	109	69	1,830
229033	3.3	65	36	600	229075	7.5	109	69	1,600
229034	3.4	70	39	620	229076	7.6	117	75	2,100
229035	3.5	70	39	670	229077	7.7	117	75	2,100
229036	3.6	70	39	670	229078	7.8	117	75	2,100
229037	3.7	70	39	690	229079	7.9	117	75	2,100
229038	3.8	75	43	690	229080	8.0	117	75	1,770
229039	3.9	75	43	730	229081	8.1	117	75	2,100
229040	4.0	75	43	730	229082	8.2	117	75	2,100
229041	4.1	75	43	730	229083	8.3	117	75	2,100
229042	4.2	75	43	750	229084	8.4	117	75	2,250
229043	4.3	80	47	900	229085	8.5	117	75	1,890
229044	4.4	80	47	810	229086	8.6	125	81	2,550
229045	4.5	80	47	810	229087	8.7	125	81	2,450
229046	4.6	80	47	810	229088	8.8	125	81	2,650
229047	4.7	80	47	810	229089	8.9	125	81	2,650
229048	4.8	86	52	870	229090	9.0	125	81	2,250
229049	4.9	86	52	870	229091	9.1	125	81	2,950
229050	5.0	86	52	870	229092	9.2	125	81	2,950
229051	5.1	86	52	870	229093	9.3	125	81	3,050
229052	5.2	86	52	870	229094	9.4	125	81	3,050
229053	5.3	86	52	980	229095	9.5	125	81	2,350
229054	5.4	93	57	1,120	229096	9.6	133	87	3,100
229055	5.5	93	57	1,080	229097	9.7	133	87	3,100
229056	5.6	93	57	1,160	229098	9.8	133	87	3,250
229057	5.7	93	57	1,160	229099	9.9	133	87	3,250
229058	5.8	93	57	1,160	229100	10.0	133	87	2,600
229060	6.0	93	57	1,120	229102	10.2	133	87	3,300
229061	6.1	101	63	1,290	229105	10.5	133	87	3,300
229062	6.2	101	63	1,290	229110	11.0	142	94	4,100
229063	6.3	101	63	1,290	229115	11.5	142	94	4,800
229064	6.4	101	63	1,330	229120	12.0	151	101	4,950
229065	6.5	101	63	1,310	229125	12.5	151	101	6,100
229066	6.6	101	63	1,440	229130	13.0	151	101	6,700
229067	6.7	101	63	1,440					
229068	6.8	109	69	1,560					
229069	6.9	109	69	1,560					

品番	刃径(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格(¥)
229020	2.0	49	24	520
229021	2.1	49	24	520
229022	2.2	53	27	520
229023	2.3	53	27	520
229024	2.4	57	30	560
229025	2.5	57	30	520
229026	2.6	57	30	560
229027	2.7	61	33	700

●耐熱性に優れた高精度マルチドリル●強靱な構造と溝形状でチップのはげが良い●長めの切り粉が出るドリル用●母材:HSSE-Co5●先端角(°):130※販売単位は1パック10本単位です表示価格は1本単位です

■表示価格は全て税抜価格です

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
PB SWISS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話販売  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

鉄工ドリルセット

RUKO(ルコ)



[セット内容]

鉄工ドリル:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・  
3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・  
7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、  
プラスチックケース

品番	先端角(°)	ねじれ角(°)	母材	税抜価格(¥)
228214R0	135	40	HSSE-Co5	26,900

- ボール盤、充電ドリル等で使用する多目的ドリルビット
- 板厚は5mmまで可能
- プラスチックケース入の鉄工ドリル19本組セット

鉄工ドリルセット

RUKO(ルコ)



[セット内容]

鉄工ドリル:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・  
3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・  
7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・  
10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・  
13.0mm、プラスチックケース

品番	先端角(°)	ねじれ角(°)	母材	税抜価格(¥)
228215R0	135	40	HSSE-Co5	52,100

- ボール盤、充電ドリル等で使用する多目的ドリルビット
- 板厚は5mmまで可能
- プラスチックケース入の鉄工ドリル25本組セット

鉄工ドリル HSSE コバルト5%入

RUKO(ルコ)



品番	刃径(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	先端角(°)	税抜価格(¥)	品番	刃径(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	先端角(°)	税抜価格(¥)
228010	1.0	34	12	135	350	228100	10	133	87	135	3,900
228015	1.5	40	18	135	400	228105	10.5	133	87	135	3,600
228020	2.0	49	24	135	500	228110	11	142	94	135	4,800
228025	2.5	57	30	135	500	228115	11.5	142	94	135	5,500
228030	3.0	61	33	135	600	228120	12.0	151	101	135	5,700
228035	3.5	70	39	135	600	228125	12.5	151	101	135	6,400
228040	4.0	75	43	135	900	228130	13.0	151	101	135	7,000
228045	4.5	80	47	135	1,000						
228050	5.0	86	52	135	1,200						
228055	5.5	93	57	135	1,400						
228060	6.0	93	57	135	1,400						
228065	6.5	101	63	135	1,700						
228070	7.0	109	69	135	1,900						
228075	7.5	109	69	135	2,000						
228080	8.0	117	75	135	2,300						
228085	8.5	117	75	135	2,500						
228090	9.0	125	81	135	3,100						
228095	9.5	125	81	135	3,300						

- コバルト配合の鉄工ドリル
- 交差:h8
- 母材:HSSE-CO5
- ねじれ角(°):40

ストレートシャングドリル

RUKO(ルコ)



品番	刃径(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格(¥)
250035T	3.5	70	39	250
250040T	4.0	75	43	250
250042T	4.2	75	43	290
250045T	4.5	80	47	290
250050T	5.0	86	52	400
250055T	5.5	93	57	400
250060T	6.0	93	57	500
250065T	6.5	101	63	600
250068T	6.8	109	69	700
250070T	7.0	109	69	700
250075T	7.5	109	69	800
250080T	8.0	117	75	900
250085T	8.5	117	75	1,000
250090T	9.0	125	81	980
250095T	9.5	125	81	1,200
250100T	10.0	133	87	1,600
250102T	10.2	133	87	1,600
250105T	10.5	133	87	1,600
250110T	11.0	142	94	1,900
250115T	11.5	142	94	2,000
250120T	12.0	151	101	2,200
250125T	12.5	151	101	2,400
250130T	13.0	151	101	2,700
250010T	1.0	34	12	200
250015T	1.5	40	18	200
250016T	1.6	43	20	200
250020T	2.0	49	24	200
250021T	2.1	49	24	190
250025T	2.5	57	30	190
250029T	2.9	61	33	190
250030T	3.0	61	33	190
250033T	3.3	65	36	250

- 総研磨仕上げで芯ぶれしない
- 特殊な先端形状によりセントラリングも良く、切削抵抗も低い
- 母材:HSS-G●コーティング:TiN●先端角(°):118
- ※販売単位は1パック10本単位です表示価格は1本単価です

### ストレートシャンクドリルセット

RUKO(ルコ)

**[セット内容]**  
 ストレートドリル:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、メタルケース

品番	母材	コーティング	税抜価格(¥)
250214T	HSS-G	TiN	16,500

- 高硬度HSS製研磨仕上げのドリル
- 総研磨仕上げで芯ぶれしない
- 特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い
- メタルケース入のストレートドリル19本組セット

### ストレートシャンクドリルセット

RUKO(ルコ)

**[セット内容]**ストレートドリル:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース

品番	母材	コーティング	税抜価格(¥)
250215T	HSS-G	TiN	33,600

- 高硬度HSS製研磨仕上げのドリル
- 総研磨仕上げで芯ぶれしない
- 特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い
- メタルケース入のストレートドリル25本組セット

### 超硬チップ付ドリル テクロナコート

RUKO(ルコ)

品番	刃径(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	先端角(°)	税抜価格(¥)
815020C	2.0	49	24	120	5,700
815025C	2.5	57	30	120	5,700
815030C	3.0	61	33	120	4,900
815033C	3.3	65	36	120	3,900
815035C	3.5	70	39	120	3,900
815040C	4.0	75	43	120	4,800
815042C	4.2	75	43	120	5,600
815045C	4.5	80	47	120	4,900
815050C	5.0	86	52	120	4,900
815055C	5.5	93	57	120	4,900
815060C	6.0	93	57	120	5,300
815065C	6.5	101	63	120	5,800
815070C	7.0	109	69	120	5,900
815075C	7.5	109	69	120	6,000
815080C	8.0	117	75	120	6,900
815085C	8.5	117	75	120	7,200
815090C	9.0	125	81	120	7,800
815095C	9.5	125	81	120	8,500
815100C	10.0	133	87	120	8,500
815105C	10.5	133	87	120	9,900
815110C	11.0	142	94	120	10,500
815115C	11.5	142	94	120	11,100
815120C	12.0	151	101	120	11,100
815125C	12.5	151	101	120	13,000
815130C	13.0	151	101	120	14,000

●ねじれ角(°):18~30  
 ●交差:h8  
 ●母材:超硬  
 ●コーティング:Tecrona

### 鉄工ドリルセット 超硬チップ付

RUKO(ルコ)

**[セット内容]**  
 超硬チップ付HSS-Gドリルテクロナコート:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース

品番	先端角(°)	母材	コーティング	税抜価格(¥)
815214CRO	118	HSS-G	Tecrona	79,700

●K20超微粒材料から出来た超硬チップ付の高品質HSSドリル  
 ●プラスチックケース入の超硬チップ付HSS-Gドリルテクロナコート17本組セット  
 ●一般使用、高強度鋼に

### 鉄工ドリルセット 超硬チップ付

RUKO(ルコ)

**[セット内容]**  
 超硬チップ付HSS-Gドリルテクロナコート:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース

品番	先端角(°)	母材	コーティング	税抜価格(¥)
815215CRO	118	HSS-G	Tecrona	133,700

●K20超微粒材料から出来た超硬チップ付の高品質HSSドリル  
 ●プラスチックケース入の超硬チップ付HSS-Gドリルテクロナコート23本組セット  
 ●一般使用、高強度鋼に

### スポットドリル

RUKO(ルコ)

品番	刃径(mm)	全長(mm)	先端角(°)	税抜価格(¥)
101108	8	80	180	2,100
101114	10.0	88	180	2,700

●自動センター穴加工のため、スポットからずれません  
 ●スポット溶接の取り外しに  
 ●ノンコーティング  
 ●母材:HSSE-Co5

### テーパシャンクドリル

RUKO(ルコ)

品番	刃径(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格(¥)
204230	23.0	253	155	7,300

●高性能テーパードリル  
 ●折れに対し高い安全性  
 ●鋳鋼・合金・非合金鋳鉄に  
 ●母材:HSS・先端角(°):118

NEW PRODUCTS  
 STAHLWILLE  
 WERA  
 PRUSS TOOLS  
 KNIPPEX  
 KUKKO  
 SLOKY  
 SIGNET  
 PROCHI  
 電線用鋸  
 作業工具  
 ライフ  
 ツールケース  
 自動車整備  
 切削  
 安全保護用品  
 設備管理用品

**超硬スポットドリル**

RUKO(ルコ)



品番	刃径(mm)	全長(mm)	先端角(°)	コーティング	税抜価格(¥)
101108HM	8.0	80	180	ALTIN	<b>11,600</b>

- 高張力鋼の場合、TiAlNコートよりもALTINの方が約20-30%長寿命
- 自動センター穴加工のため、スポットからずれません
- 900度の耐熱性●母材:超硬
- ※回転数800rpm以上にてご使用下さい

**ミーリングドリル**

RUKO(ルコ)



品番	刃径(mm)	全長(mm)	先端角(°)	母材	税抜価格(¥)
101201	6.0	90	118	HSS	<b>2,500</b>

- 先端はドリル形状、中間部はチップブレイカー付のエンドミル
- 穴あけ、横穴加工などに
- 現場での寸法合わせ、加工修正に大変便利
- 木材、鋼板、プラスチック、その他薄物のドリル及び輪郭ミーリングに

**ミーリングドリル**

RUKO(ルコ)



品番	刃径(mm)	全長(mm)	先端角(°)	コーティング	税抜価格(¥)
101201T	6.0	90	118	TiN	<b>3,600</b>
101202T	8.0	90	118	TiN	<b>4,300</b>

- 穴あけ、溝穴加工などに
- 母材:HSS

**ステップドリル**

RUKO(ルコ)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	段数	シャンク	税抜価格(¥)
101050-9TH	4・5・6・7・8・9・10・11・12	72	9	1/4"六角 x27mm	<b>5,400</b>

- 非鉄金属、特殊鋼(合金鋼)、プラスチック類、及び板厚4.0mmまでの鋼板に
- 自動車、メカニック、航空機関係に
- 母材:HSS
- コーティング:TiN

**ステップドリル**

RUKO(ルコ)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	段数	シャンク	税抜価格(¥)
101051TH	4・6・8・10・12・14・16・18・20	81	9	1/4"六角 x27mm	<b>6,000</b>

- 非鉄金属、特殊鋼(合金鋼)、プラスチック類、及び板厚4.0mmまでの鋼板に
- 自動車、メカニック、航空機関係に
- 母材:HSS
- コーティング:TiN

**ステップドリル**

RUKO(ルコ)



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	段数	シャンク	税抜価格(¥)
101052TH	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30	105	14	1/4"六角 x27mm	<b>9,300</b>

- 非鉄金属、特殊鋼(合金鋼)、プラスチック類、及び板厚4.0mmまでの鋼板に
- 自動車、メカニック、航空機関係に
- 母材:HSS
- コーティング:TiN

**ULTIMATECUTカウンターシンク**

RUKO(ルコ)



品番	先端径(mm)	有効刃径(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	対応皿ネジ	税抜価格(¥)
102767P	1.5	6.3	45	5	M3	<b>5,300</b>
102771P	2.0	8.3	50	6.0	M4	<b>5,900</b>
102774P	2.5	10.4	50	6.0	M5	<b>6,000</b>
102776P	2.8	12.4	56	8.0	M6	<b>7,200</b>

品番	先端径(mm)	有効刃径(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	対応皿ネジ	税抜価格(¥)
102778P	3.2	15.0	60	10.0	M8	<b>7,500</b>
102779P	3.2	16.5	60	10.0	M8	<b>8,300</b>
102780P	3.5	19.0	63	10.0	M10	<b>9,300</b>
102781P	3.5	20.5	63	10.0	M10	<b>10,300</b>
102782P	3.8	23.0	67	10.0	M12	<b>11,300</b>
102783P	3.8	25.0	67	10.0	M12	<b>12,400</b>
102785P	4.2	31.0	71	12.0	M16	<b>15,200</b>

- 母材:HSS●コーティング:RUnaTEC●カッター先端角(°):90
- あらゆる素材と用途でベストなパフォーマンスを発揮●静音タイプ
- パーフェクトな表面クオリティ
- 薄鋼板、ステンレス、アルミ、真鍮、銅板、プラスチック板、鉄に

カウンターシンク ロング

RUKO(ルコ)



品番	先端径 (mm)	有効刃径 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	対応皿ネジ	税抜価格(¥)
102272	2.0	8.3	85	6.0	M4	4,900
102273	2.5	10.4	88	6.0	M5	4,900
102274	2.8	12.4	108	8.0	M6	5,300
102275	3.2	15.0	110	10.0	M8(AF)	6,200
102276	3.2	16.5	112	10.0	M8	6,300
102277	3.5	20.5	115	10.0	M10	7,100
102278	3.8	25	118	10.0	M12	9,000

- 母材:HSS
- カッター先端角(°):90
- ロングシャンクタイプ
- 薄鋼板、アルミ、真鍮、銅板、プラスチック板、鉄に

品番	先端径 (mm)	有効刃径 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	対応皿ネジ	税抜価格(¥)
102271	1.5	6.3	85	5.0	M3	4,700

カウンターシンク

RUKO(ルコ)



品番	先端径(mm)	有効刃径(mm)	全長(mm)	対応皿ネジ	税抜価格(¥)
102313	1.5	6.3	38	M3	3,800
102314	2.0	8.3	38	M4	4,000
102315	2.5	10.4	41	M5	4,700
102316	2.8	12.4	42	M6	5,700
102317	3.2	16.5	47	M8	8,400
102318	3.5	20.5	48	M10	9,100

- 1/4"六角シャンクですので、充電ドライバー・電動工具への取付けが簡単
- 丸穴の面取り及び皿小ネジ、ボルトの取り付け穴の面取りなどに、精度の高い安定した加工が可能
- 皿座ぐり、面取り、バリ取りに●カッター先端角(°):90

カウンターシンク

RUKO(ルコ)



品番	先端径(mm)	有効刃径(mm)	全長(mm)	対応皿ネジ	税抜価格(¥)
102313T	1.5	6.3	38	M3	5,200
102314T	2.0	8.3	38	M4	5,500
102315T	2.5	10.4	41	M5	5,100
102316T	2.8	12.4	42	M6	6,900
102317T	3.2	16.5	47	M8	5,900
102318T	3.5	20.5	48	M10	10,400

- 丸穴の面取り及び皿小ネジ、ボルトの取り付け穴の面取りなどに、精度の高い安定した加工が可能
- 皿座ぐり、面取り、バリ取りに●母材:HSS●コーティング:TiN
- カッター先端角(°):90●シャンク:1/4"六角

カウンターシンクセット

RUKO(ルコ)



【セット内容】  
カウンターシンク  
6.3・8.3・10.4・  
12.4・16.5・20.5mm、  
ユニバーサルハンドル、  
スチールケース

品番	ケース寸法(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
102319	155x115x35	496	36,300

- 丸穴の面取り及び皿小ネジ、ボルトの取り付け穴の面取りなどに、精度の高い安定した加工が可能
- 皿座ぐり、面取り、バリ取りに●母材:HSS●コーティング:TiN
- カッター先端角(°):90●シャンク:1/4"六角

TERRAXカウンターシンク

RUKO(ルコ)



品番	先端径(mm)	有効刃径(mm)	全長(mm)	対応皿ネジ	税抜価格(¥)
102107TX	1.5	6.3	45	M3	1,200
102111TX	2.0	8.3	50	M4	1,100
102114TX	2.5	10.4	50	M5	1,200
102116TX	2.8	12.4	56	M6	1,400
102119-1TX	3.2	16.5	60	M8	1,800
102121TX	3.5	20.5	63	M10	2,000

- 母材:HSS
- カッター先端角(°):90

**TERRAXカウンターシンク**

RUKO(ルコ)



品番	有効刃径(mm)	全長(mm)	刃数	税抜価格(¥)
102107TTX	6.3	45	3	<b>1,400</b>
102111TTX	8.3	50	3	<b>1,500</b>
102114TTX	10.4	50	3	<b>1,600</b>
102116TTX	12.4	56	3	<b>1,500</b>
102119-1TTX	16.5	60	3	<b>2,000</b>
102121TTX	20.5	63	3	<b>2,300</b>

- 母材:HSS
- コーティング:TIN
- カッター先端角(°):90

**TERRAXカウンターシンクセット**

RUKO(ルコ)



品番	有効刃径(mm)	刃数	税抜価格(¥)
A102152R0	6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5	3	<b>9,600</b>

- 母材:HSS
- カッター先端角(°):90
- 6本組
- プラスチックケース入

**TERRAXカウンターシンクセット**

RUKO(ルコ)



品番	有効刃径(mm)	刃数	税抜価格(¥)
A102152TRO	6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5	3	<b>11,200</b>

- 母材:HSS
- コーティング:TIN
- カッター先端角(°):90
- 6本組●プラスチックケース入

**段付ロングドリル**

RUKO(ルコ)



品番	先端サイズ(mm)	段付部サイズ(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格(¥)
102605	8.4	15.0	169	114	<b>21,400</b>
102606	10.5	19.0	198	135	<b>29,800</b>
102607	3.4	6.0	93	57	<b>11,400</b>
102608	4.5	8.0	117	75	<b>9,200</b>
102609	5.5	10.0	133	87	<b>11,100</b>
102610	6.6	11.0	142	94	<b>12,900</b>
102611	9.0	15.0	169	114	<b>15,900</b>
102612	11.0	18.0	191	130	<b>21,000</b>

品番	先端サイズ(mm)	段付部サイズ(mm)	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格(¥)
102601	3.2	6.0	93	57	<b>8,800</b>
102602	4.3	8.0	117	75	<b>9,300</b>
102603	5.3	10.0	133	87	<b>11,600</b>
102604	6.4	11.5	142	94	<b>14,300</b>

- 先端角(°):118
- 交差:h8
- 母材:HSS





最新設備と優秀な技術者が生み出す高品質ツール。1948年にネジ関連のツールメーカーとして設立されたシュローダー社は、1950年代前半に各種ハンドツールの製造をはじめたことにより知名度を上げました。最新の設備と200名にのぼる優秀な技術者が生み出す製品は世界各国に輸出され、特に自動車整備業界では高い評価を得ています。

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
PE SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電設品細  
作業工具  
メーター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

ハンドドリル

SCHROEDER(シュローダー)



品番	全長(mm)	シャング径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
5.002.4	235	6	280	<b>4,110</b>

- コンパクトなのにパワフル
- 穴あけやより線に
- 軽くて操作もラクラク

ラチェットタップホルダー

SCHROEDER(シュローダー)



4.006.1

品番	全長(mm)	つかみ能力(mm)	適用タップ寸法	税抜価格(¥)
4.006.1	85	2.0-5.0	M1-M6	<b>3,800</b>
4.007.1	110	4.6-8.0	M6-M12	<b>4,800</b>
4.008.1	250	2.0-5.0	M1-M6	<b>6,160</b>
4.009.1	300	4.6-8.0	M6-M12	<b>8,040</b>

- 主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持つ
- 調整ノブにより、スムーズな切り替えが可能
- 高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持
- チャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持

ラチェットタップホルダー

SCHROEDER(シュローダー)



品番	全長(mm)	つかみ能力(mm)	適用タップ寸法	税抜価格(¥)
4.003.4	117	9.0-12.5	M13-M20	<b>20,350</b>

- 特大サイズ

## エクステンション タップ用

SCHROEDER(シュローダー)



品番	全長(mm)	つかみ能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
4.015.4	175	2.0-5.0	160	3,300
4.016.4	250	4.6-8.0	335	4,350

## スクリューエクストラクター

SCHROEDER(シュローダー)



品番	対応ボルト径(M)	下穴サイズ(径×深さ:mm)	税抜価格(¥)
4.501.0	4	φ1.8×7	310
4.502.0	6-7	φ3.2×10	310
4.503.0	8-10	φ4.5×13	380
4.504.0	12-14	φ6.5×16	650
4.505.9	14-18	φ8.5×21	700

## スクリューエクストラクターセット

SCHROEDER(シュローダー)



【セット内容】  
スクリューエクストラクター4.501.0、  
4.502.0、4.503.0、4.504.0、4.505.0

品番	対応ボルト径(M)	税抜価格(¥)
4.605.1	4-20	2,700

●ケース付き