



マタドールは、1900年ドイツで創業。以来、ネジに関する高品質な手工具を製造してきました。1919年には、世界で初めてラチェットハンドルの原型である「リバーシブルラチェット」の特許を取得。信頼性が高く、設計重視で効率的、まさに本物のMATADORのような工具を作り続けています。



NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
PR SWISS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNIFT  
PROCHI  
器具品揃  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### 1/4・1/2"SQソケットレンチセット 80PCS



<Smarty BOX S1>コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドル:1/4エキステンションバー:1/4ユニバーサルジョイント:1/4スピナーハンドル:1/4ソケット1/4:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMDドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポジドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm<その他>ラチェットハンドル:1/2エキステンションバー:1/2ユニバーサルジョイント:1/2ソケット1/2:8・9・10・12・13・14・15・16・16・17・18・18・19・20・20.8・21・22・24・26・27・30・32

MATADOR

"SQ  
1/4

"SQ  
1/2

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81454150	W445×D358×H118	78,100

- ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット
- 8145 2115セットがすっぽり収まるセット
- 大容量の80点セット

### 1/4"SQソケットレンチセット 52PCS



ラチェットハンドルエキステンションバー:50・100mmスピナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmビットアダプターFビットアダプターMDドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポジドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm

MATADOR

"SQ  
1/4

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81452110	W206×D156×H63	20,150

- ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット

### 1/4"SQソケットレンチセット 61PCS



コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントスピナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMDドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポジドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm

MATADOR

"SQ  
1/4

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81452115	W206×D156×H63	25,300

- ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット
- ラチェットハンドル/プライヤー入り
- コンパクトな61点セット

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SIKOY  
SIGNET  
PROCHI  
電器用品  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### 1/4"SQソケットレンチセット 16PCS

MATADOR

**"SQ  
1/4**



ラチェットハンドルT型スライドハンドル  
エキステンションバーユニバーサル  
ジョイントスピナーハンドル  
ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・  
8・9・10・11・13mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
21159160	700	17,150

### 1/4"SQソケットレンチセット 28PCS

MATADOR

**"SQ  
1/4**



ラチェットハンドルT型  
スライドハンドルエキステンションバー:  
50・100mm  
ユニバーサルジョイント  
スピナーハンドルソケット:  
4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・13mm  
ビットソケット

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
21359280	850	20,100

### 3/8"SQソケットレンチセット 25PCS

MATADOR

**"SQ  
3/8**



モンキーレンチラチェットハンドル  
エキステンションバーユニバーサル  
ジョイントソケット:6・7・8・9・10  
・11・12・13・14・15・16・17・18  
・19・20・21・22mmビットアダプ  
ターFDリリアアダプター

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81453115	W206×D156×H63	29,200

●ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット

### 1/2"SQソケットレンチセット 23PCS

MATADOR

**"SQ  
1/2**



ラチェットハンドルT型スライ  
ドハンドルエキステンション  
バー:125・250mmユニバーサ  
ルジョイントソケット:10・11・13  
・14・15・16・17・18・19・20・2  
1・22・23・24・27・30・32mm

品番	質量(g)	税抜価格(¥)
41149230	4400	29,200

### 1/2"SQソケットレンチセット 29PCS

MATADOR

**"SQ  
1/2**



1/2SQラチェットハンドル、1/2SQスライドハンドル、  
1/2SQエキステンションバー、1/2SQユニバーサルジョイント、  
1/2SQソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・  
20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm、  
1/2SQソケット:16・18・20.8mm

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
81454114	W367×D316×H70	40,700

●ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット

### 1/4"SQソケット(6角)

MATADOR

**"SQ  
1/4**



品番	サイズ(mm)	先端部ソケット外径(Φmm)	税抜価格(¥)
20750040	4	6.8	400
20750045	4.5	7.1	400
20750050	5	8.0	400
20750055	5.5	8.3	400
20750060	6	9.3	400

品番	サイズ(mm)	先端部ソケット外径(Φmm)	税抜価格(¥)
20750070	7	10.5	400
20750080	8	11.9	400
20750090	9	13.0	400
20750100	10	14.0	400
20750110	11	15.9	400
20750120	12	16.9	400
20750130	13	17.8	400
20750140	14	19.6	400

●面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい  
●全長(mm):25

### 1/4"SQプラスビットソケット

MATADOR 



品番	サイズ	全長(mm)	ソケット径(mm)	税抜価格(¥)
20770001	#1	33	11.9	600
20770002	#2	33	11.9	600
20770003	#3	33	11.9	600

### 1/4"SQヘックスビットソケット

MATADOR 



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
20780030	3	33	600
20780040	4	33	600
20780050	5	33	600
20780060	6	33	600
20780080	8	33	600

### 1/4"SQマイナスビットソケット

MATADOR 



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
20760040	4.0×0.6	33	600
20760055	5.5×0.8	33	600
20760070	7.0×1.0	33	600

### 1/4"SQ電動ドライバー用ソケットアダプター

MATADOR 



品番	ビットタイプ	全長(mm)	税抜価格(¥)
20850001	Bタイプ9.5mm	50	600

### 1/4"SQビットアダプター

MATADOR 



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
20840001	25	600

### 1/4"SQソケットアダプター

MATADOR 



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
20840002	28	600

### T型スライドハンドル

MATADOR



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
20640001	1/4	115	45	1,000
40640001	1/2	300	380	1,200

### エクステンションバー

MATADOR 



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	ソケット外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
20650001	1/4	50	12	20	700
20650002	1/4	100	12	40	850

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PR SWISS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電動工具  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

ユニバーサルジョイント

MATADOR



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	ソケット外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
20680001	1/4	38	14	27	1,200
30680001	3/8	55	19	75	1,350

3/8"ビットアダプター

MATADOR

"SQ  
3/8



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
30840001	30	550

3/8"SQソケット(六角)

MATADOR



"SQ  
3/8

品番	サイズ(mm)	先端部ソケット外径(φmm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	先端部ソケット外径(φmm)	税抜価格(¥)
30750060	6	9.3	600	30750160	16	22.0	600
30750070	7	10.6	600	30750170	17	23.4	600
30750080	8	11.8	600	30750180	18	24.6	600
30750090	9	13.2	600	30750190	19	26.0	600
30750100	10	14.5	600	30750200	20	27.1	600
30750110	11	15.7	600	30750210	21	28.0	600
30750120	12	17.0	600	30750220	22	30.0	600
30750130	13	18.0	600				
30750140	14	19.6	600				
30750150	15	20.9	600				

●面接触タイプのため、ボルトナットをいために  
くい  
●全長(mm):28

首振りエクステンションバー

MATADOR

"SQ  
3/8



品番	差込角(DR)	全長(mm)	ソケット外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
30660001	3/8	125	18	120	750
30660002	3/8	250	18	210	900

3/8"SQ電動ドライバー用ソケットアダプター

MATADOR

"SQ  
3/8



品番	ビットタイプ	全長(mm)	税抜価格(¥)
30850001	Bタイプ9.5mm	75	750

1/2"SQソケット(六角)

MATADOR



"SQ  
1/2

品番	サイズ(mm)	先端部ソケット外径(φmm)	税抜価格(¥)	品番	サイズ(mm)	先端部ソケット外径(φmm)	税抜価格(¥)
40750130	13	18.8	800	40750230	23	32.0	1,000
40750140	14	20.4	800	40750240	24	32.0	1,000
40750150	15	21.0	800	40750260	26	36.0	1,000
40750160	16	22.0	800	40750270	27	36.0	1,000
40750170	17	24.0	900	40750280	28	38.0	1,050
40750180	18	26.0	900	40750300	30	40.0	1,050
40750190	19	26.0	900	40750320	32	42.0	1,050
40750200	20	28.0	900				
40750210	21	28.0	900				
40750220	22	30.0	1,000				

●面接触タイプのため、ボルトナットをいために  
くい  
●全長(mm):38

### エキステンションバー

MATADOR



"SQ  
1/2

品番	差込角(DR)	全長(mm)	ソケット外径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40650002	1/2	175	25	220	900
40650003	1/2	250	25	400	1,500

●滑り止めのローレット入り

### ユニバーサルジョイント

MATADOR



"SQ  
1/2

品番	差込角(DR)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
40680001	1/2	75	160	1,200

### Z90ストラップ穴付ラチェットハンドル

MATADOR



"SQ  
1/2  
"SQ  
1/4  
"SQ  
3/8

品番	差込角("SQ)	全長(mm)	幅(mm)	税抜価格(¥)
20610090	1/4	125	23.5	7,800
30610090	3/8	200	29.1	9,300
40610090	1/2	275	37.7	9,800

- ギア数:90●材質:クロムバナジウム鋼
- 安全のためのクイックリリース機構
- 回転方向を素早く切り替えるフラットレバー付き
- ラチェットを吊り下げるための落下防止用穴付き

### Z90ストラップ穴付ラチェットハンドルセット

MATADOR



"SQ  
1/4  
"SQ  
1/2

1/4SQ Z90落下防止ラチェットハンドル  
(2061 0090)、1/2SQ Z90落下防止ラ  
チェットハンドル(4061 0090)

品番	税抜価格(¥)
40610092	17,300

- 頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドルセット

### Z90ストラップ穴付ラチェットハンドルセット

MATADOR



1/4SQ Z90落下防止ラ  
チェットハンドル(2061  
0090)、3/8SQ Z90落  
下防止ラチェットハンドル  
(3061 0090)、1/2SQ  
Z90落下防止ラチェットハン  
ドル(4061 0090)

"SQ  
1/4  
"SQ  
3/8  
"SQ  
1/2

品番	税抜価格(¥)
40610093	25,300

- 頑丈で細かな送り角度が特徴の、落下防止用穴付きラチェットハンドルセット

### 落下防止ストラップ

MATADOR



品番	外周長さ(cm)	税抜価格(¥)
81910107	約82	750

- Z90シリーズ用  
※工具は付属しません

### トルクレンチ UNO

MATADOR



品番	差込角("SQ)	測定範囲(Nm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
61750025	1/4	5-25	343	31,700
61750050	3/8	10-50	419	33,800
61750100	1/2	20-100	419	33,800
61750200	1/2	40-200	435	37,200
61750340	1/2	68-340	640	39,850
61750550	3/4	110-550	938	106,500
61750750	3/4	150-750	1218	134,200
61751000	1	200-1000	1508	161,150

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PRUSS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話販売  
作業工具  
ライト  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

### ドライバーハンドル

MATADOR  
"SQ  
1/4



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
20730001	1/4	150	90	900

### ドライバーハンドル 2in1

MATADOR  
"SQ  
1/4



品番	差込角("SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
20730090	1/4	155	1,600

### ポケットドライバー

MATADOR



両刃ブレード(マイナス:1.5/3.0・プラス:#00/#0)

品番	税抜価格(¥)
06640001	1,200

●1本のドライバーで4種類の先端が備わる4in1ドライバー

### スクルーエクストラクター

MATADOR



品番	対応ねじ山サイズ	税抜価格(¥)
07700002	M2.5-M6	3,300

●錆びた・ねじた・つぶれたねじ山のねじを簡単に取り外すスクルーエクストラクター

### モンキーレンチ

MATADOR



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
05900080	200	250	7,900

### コンビネーションプライヤー

MATADOR



品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
05000165	165	200	6,900

### リードバイス

MATADOR



品番	口幅(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
08170100	100	6.4	27,500
08170125	125	11.6	44,000
08170150	150	21	57,200

●パイプグリップジョー付き●ロータリーベースは取り外し可能  
●スチールアームも簡単に取り外し可能●顎部分はローレット加工されています  
●ベースは360°回転します



旧アメリカンツールとして知られるアーウィンツールズは、1885年に木工ビットを考案・開発したチャールズ・アーウィンと1924年にバイスグリップを発明したウィリアム・ピーターセンを起点とし、100年を超える長い歴史を持つグローバルブランドです。



NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WEBER  
PRISMATIC TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNIFT  
PROCHI  
電設設備  
作業工具  
メーター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

**ロッキングプライヤー ラージジョー**  
IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
12EL4	12LC	275	71	0~79	4,100

●大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適

**ロッキングプライヤーストレートジョー**  
IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T0302EL4	7R	185	58	0~38	2,700
T0102EL4	10R	225	66	0~48	2,800

●平らな面を掴む為に適したあご形状です  
●特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています

**ロッキングプライヤー カーブジョー**  
IRWIN(アーウィン)



※画像は10CRです

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
10508019	5CR	140	46	0~31	2,200

●下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、通常の3倍以上のグリップ力を引き出します●特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプ●オイル等で滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも最適

**ロッキングプライヤー カーブジョー**  
IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
10508018	7CR	185	56	0~41	3,200
10508017	10CR	225	63	0~47	3,100

●下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、通常の3倍以上のグリップ力を引き出します●特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプ●オイル等で滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも最適

**ワイヤーカッター付ロッキングプライヤー**  
IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T1002EL4	4WR	114	42	0~25	2,000
T0902EL4	5WR	140	46	0~29	2,200
T0702EL4	7WR	185	56	0~38	2,700
T0502EL4	10WR	225	63	0~48	3,100

●汎用性の高いロッキングプライヤー

**ロングノーズロッキングプライヤー**  
IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T1602EL4	4LN	135	42	0~41	2,300
T1402EL4	6LN	165	46	0~51	2,200
T1502EL4	9LN	220	56	0~70	3,500

●長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適  
●ロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状  
●ワイヤーカッター付

## ロッキングレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T10LW	10LW	273	64	16~28	<b>3,600</b>

- 特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします
- なめたナットを回す際にも威力を発揮します
- ワイヤーカッター付き

## ロッキングCクランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T17EL4	6R	165	86	0~54	<b>2,000</b>
T19EL4	11R	273	140	0~102	<b>3,300</b>
T18R	18R	457	177	0~203	<b>6,800</b>
T24R	24R	610	200	0~254	<b>9,500</b>

- 角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、溶着作業に最適
- 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事が可能

## スイベルパッドロッキングCクランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T165EL4	4SP	140	72	0~38	<b>2,700</b>
T18EL4	6SP	175	82	0~50	<b>3,200</b>
T9SP	9SP	255	120	0~66	<b>5,000</b>
T20EL4	11SP	282	140	0~95	<b>3,800</b>
T18SP	18SP	462	177	0~205	<b>6,900</b>
T24SP	24SP	615	200	0~315	<b>7,700</b>

- 先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適

## ワイドロッキングCクランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T18DR	18DR	455	260	0~190	<b>8,700</b>

- 通常のロッキングCクランプより懐が深い為、奥行きのあるものや障害物を避けてクランプしたい時に便利
- あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止
- 自動車のボディー修理に最適

## 溶接クランプ

IRWIN(アーウィン)



T23EL4

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	先端幅(mm)	税抜価格(¥)
T23EL4	8R	195	61	80	<b>3,000</b>
T25EL4	9R	225	71	69	<b>3,400</b>

- U字型のあごは溶接箇所を見ながら作業ができます
- T23EL4:成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツール
- T25EL4:丸材や角材を正確に合わせ、固定できます

## ピンチオフプライヤー

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	呼びサイズ(mm)	全長(mm)	全幅(mm)	税抜価格(¥)
T29EL4	RR	200	185	60	<b>2,800</b>

- 配管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツール
- 3/8"以下の銅管用

## チェーンクランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	税抜価格(¥)
T27EL4	20R	222	63	<b>4,200</b>

品番	名称	税抜価格(¥)
40EXT	T27EL4用エクステンションチェーン	<b>2,000</b>
40REP	T27EL4用交換用チェーン	<b>2,000</b>

- サイズ、形状を気にせず素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが可能

### セルフアジャストマルチストリッパー

IRWIN(アーウィン)



品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2078300	210	102	26	315	4,800

- 24~10AWG(0.2~6.0mm<sup>2</sup>)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます

### ワイヤーストリッパー

IRWIN(アーウィン)



品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2078316	167	110	13	109	2,900
2078317	190	123	13	133	3,200

- ケーブル線20~10AWG(0.5~6mm<sup>2</sup>)のストリップができます
- スプリング付きで素早い作業をサポートします
- ウィックリリースロック付きで保管時にブレードを保護

### グループブロックプライヤーストレートジョー

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	平行開口値(mm)	税抜価格(¥)
4935095	200	30	4,100

- 平行形状のアゴで多用途に対応
- 四角ナット等に
- 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に
- アゴ形状:歯有/平行型

### ニッパー バネ付き

IRWIN(アーウィン)



品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	開口(mm)	先端の幅(mm)	税抜価格(¥)
2078935	112	97	19	12	7.8	2,400

- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
- プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

### フラッシュカットニッパー バネ付き

IRWIN(アーウィン)



品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	開口(mm)	先端の幅(mm)	税抜価格(¥)
2078925	108	101	19	10	8.5	2,900

- 結束バンドの際切り等に対応
- 素材は、ニッケルクロム鋼を使用
- プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

### エンドカッター

IRWIN(アーウィン)



品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078904	7	115	99	18	7	2,700

- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
- プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します

### ロングノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)



品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078905	18	137	109	18	32	2,400

- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
- プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

### ニードルノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)



品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078955	25	146	105	18	38	2,400

- 精密作業に適したスリムニードルノーズ
- 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます

### 先曲りロングノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)



品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078965	15	136	96	18	19	2,400

- 45度に屈曲したベントノーズ
- クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用

### アジャスタブルレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	開口値(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10505488	0~28	200	320	2,800
10505492	0~38	300	710	4,000

- 切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします
- 精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります

### クイックアジャストパイプレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	開口値(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10503642	3~58	350	70	6,000

- 軽量アルミボディと強化スチールあごを組み合わせた製品
- 耐久性に優れながら一般的な鋳鉄製パイプレンチと比べ約40%、軽量化
- 下アゴはワンタッチでスライドし素早く作業ができます

### アルミパイプレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	適応径	開口値(mm)	税抜価格(¥)
2074110	250	40A	49	3,400
2074112	300	50A	61	4,400
2074114	350	50A	61	4,600
2074118	450	65A	77	7,500
2074124	600	80A	90	11,800
2074136	900	125A	140	24,200

- アルミフレームで軽くて丈夫
- 強化した刃先はしっかり食い付き、高耐久
- 便利なパイプ呼び径目盛表示付
- 各種配管の締め・緩め作業に

### スニップ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504309N	101(左カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ ステンレス・0.84	247	410	2,200

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

### スニップ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504310N	102(右カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ ステンレス・0.84	247	420	2,200

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

### スニップ

IRWIN(アーウィン)



10504311N

10504313N

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504311N	103(ユニバーサル)	鉄板・1.2/ステンレス・0.84	254	410	2,200
10504313N	105(ユニバーサル)	鉄板・1.52/ステンレス・1.2	234	390	2,600

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

### スニップ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504315N	205L(左カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ ステンレス・0.84	245	430	3,200

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

スニップ

IRWIN(アーウィン)



大型スニップ

IRWIN(アーウィン)



品番	タイプ	切断能力 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
10504316N	20SR(右カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ ステンレス・0.84	245	420	<b>3,200</b>

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

品番	タイプ	切断能力 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
10504314N	304 (ユニバーサル)	鉄板・0.9/ ステンレス・0.5	290	470	<b>3,200</b>

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっかりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

ドリルターボマックス

IRWIN(アーウィン)



品番	全長(mm)	刃径(mm)	税抜価格(¥)	品番	全長(mm)	刃径(mm)	税抜価格(¥)
10502206	61	3	<b>550</b>	10502225	117	8	<b>1,100</b>
10502208	65	3.2	<b>500</b>	10502226	117	8.5	<b>1,300</b>
10502210	70	3.5	<b>550</b>	10502227	125	9	<b>1,600</b>
10502211	75	4	<b>550</b>	10502228	125	9.5	<b>1,500</b>
10502213	75	4.2	<b>600</b>	10502229	133	10	<b>1,700</b>
10502215	80	4.5	<b>660</b>	10502230	142	11	<b>1,800</b>
10502218	86	5	<b>800</b>	10502231	151	12	<b>2,000</b>
10502220	93	5.5	<b>800</b>	10502232	151	13	<b>2,500</b>
10502221	93	6	<b>1,000</b>				
10502222	101	6.5	<b>1,000</b>				
10502223	109	7	<b>1,000</b>				

- 鉄板だけではなく、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています
- 自動センタリング機能によりセンターポンチを必要ありません

ステンレス用六角軸コバルトハイスドリル

IRWIN(アーウィン)



品番	先端角 (°)	穴あけサイズ (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	税抜価格(¥)	品番	先端角 (°)	穴あけサイズ (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	税抜価格(¥)
IR91024	130	2.4	57	19	<b>900</b>	IR91045	130	4.5	80	40	<b>1,100</b>
IR91025	130	2.5	57	19	<b>900</b>	IR91048	130	4.8	86	45	<b>1,200</b>
IR91028	130	2.8	61	23	<b>1,100</b>	IR91050	130	5	86	45	<b>1,200</b>
IR91030	130	3	61	23	<b>1,100</b>	IR91055	130	5.5	93	50	<b>1,200</b>
IR91032	130	3.2	65	27	<b>1,100</b>	IR91060	130	6	93	50	<b>1,200</b>
IR91033	130	3.3	75	35	<b>1,100</b>	IR91065	130	6.5	101	58	<b>1,200</b>
IR91034	130	3.4	75	35	<b>1,100</b>						
IR91035	130	3.53	75	35	<b>1,100</b>						
IR91040	130	4	75	35	<b>1,100</b>						

- 一体成型でブレにくく耐久性が向上●六角軸シャンクで幅広い用途に使用●適応素材:薄鉄板/アルミサッシ/ステンレス板/アングル/構造工/プラスチック/塩ビ/ポリカーボネート/コンパネ他

ユニビット

IRWIN(アーウィン)



品番	シャンク径 (mm)	穴あけ深さ (mm)	電動ドリルチャックサイズ (mm)	穴サイズ (mm)	税抜価格(¥)
11103	10	5	10.0	6・8・10・12・14・16・18	<b>8,200</b>
11104	10	5	10.0	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22	<b>9,300</b>
11105ZR	13	3.5	13.0	5・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35	<b>17,800</b>

- 穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています
- 独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



【セット内容】

サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M5-0.8・  
M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25・M9-1.25・M10-1.5・  
M12-1.5・M12-1.75(BSP)1/8"-28  
ダイスハンドル、タップハンドル、プラスチックケース

品番	税抜価格(¥)
26313	28,900

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 24個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



【セット内容】

サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・  
M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・  
M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・  
M12-1.5・M12-1.75(BSP)1/8"-28

品番	税抜価格(¥)
26317	44,000

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 41個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



【セット内容】

サイズ-ピッチ:(メトリック)M4-0.75・M5-0.8・M6-1.0・  
M7-1.0・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M12-1.75、  
(NC)6-32・8-32・10-24mm・1/4"-20・5/16"-18・  
3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13、(NPT)1/8"-27、  
ダイスハンドル2本、タップハンドル3本、  
プラスチックケース、ピッチゲージ16枚組(メトリック/インチ)

品番	税抜価格(¥)
26319	52,300

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



【セット内容】

サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・  
M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・  
M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75  
(NC)4-40・6-32・8-32・10-24・12-24mm・1/4"-20・5/16"-18・  
3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13(NF)10-32mm・1/4"-28・5/16"-24・  
3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20(BSP)1/8"-28、(NPT)1/8"-27

品番	税抜価格(¥)
26376	82,200

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 76個入り



タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



[セット内容]

サイズ・ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75・M14-1.25・M14-2.0・M16-1.5・M16-2.0・M18-1.5・M18-2.5(BSP)1/8"-28・1.4"-19

品番	税抜価格(¥)
26394	97,500

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 54個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



[セット内容]

サイズ・ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75・M14-1.25・M14-1.5・M14-2.0・M16-1.5・M16-2.0・M18-1.5・M18-2.5・M20-2.5・M22-1.5・M24-2.0・M24-3.0(BSP)1/8"-28

品番	税抜価格(¥)
97312	137,100

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 66個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



[セット内容]

サイズ・ピッチ:(NC)4-40・6-32・8-32・10-24・12-24mm・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13、(NF)10-32mm・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)1/8"-27、ダイスハンドル2本、タップハンドル3本、プラスチックケース、ピッチゲージ18枚組(インチ)

品番	税抜価格(¥)
24606	48,000

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)



[セット内容]

サイズ・ピッチ:(NC)6-32・8-32・10-24・12-24mm・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13・9/16"-12・5/8"-11・3/4"-10、(NF)10-32mm・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20・9/16"-18・5/8"-18・3/4"-16(NPT)1/8"-27・1/4"-18

品番	税抜価格(¥)
24640	90,900

- 長寿命で素早いネジ切り作業を実現
- 54個入り

NEW PRODUCTS  
 STAHLWILLE  
 WERA  
 PRUSSIS TOOLS  
 KNIPEX  
 KUKKO  
 SLOKY  
 SIGNET  
 PROCHI  
 電話相談  
 作業工具  
 ライター  
 ツールケース  
 自動車整備  
 切削  
 安全保護用品  
 設備管理用品

## 六角ダイス

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ	税抜価格(¥)	品番	サイズ	税抜価格(¥)
9712	M3-0.5	2,000	9740	M10-1.5	1,900
9717	M4-0.7	2,000	9742	M12-1.25	2,100
9722ZR	M5-0.8	2,000	9744	M12-1.75	2,400
9727ZR	M6-1.0	1,900			
9733	M8-1.0	1,900			
9734	M8-1.25	1,900			
9739	M10-1.25	1,900			

- プロ向けに開発された高品質製品
- メトリック

## ハンドタップ

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ	税抜価格(¥)
8312	M3-0.5	1,100
8317	M4-0.7	1,100
8318	M4-0.75	1,700
8322ZR	M5-0.8	1,100
8323ZR	M5-0.9	1,800
8327	M6-1.0	1,700
8331	M7-1.0	1,800
8333	M8-1.0	1,800

品番	サイズ	税抜価格(¥)
8334	M8-1.25	1,700
8336	M9-1.0	1,800
8337	M9-1.25	1,700
8339	M10-1.25	1,800
8340	M10-1.5	1,700
8341	M11-1.5	1,800
8342ZR	M12-1.25	2,900
8343	M12-1.5	3,100
8344ZR	M12-1.75	3,100

- メトリック

## タップレンチ

IRWIN(アーウィン)



品番	適合サイズ	質量(g)	税抜価格(¥)
21202	M6~M12	380	7,200

- 滑らかな操作性

## リトラクタブルナイフプロタッチ

IRWIN(アーウィン)



【付属品】バイメタルブレード×1枚

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504236	170	160	2,700

- 素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフ
- 軽量で耐久性に優れたアルミボディーを採用

## リトラクタブルナイフスタンダード

IRWIN(アーウィン)



【付属品】4ポイントカーボンブレード×1枚(新タイプ)

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504238	170	130	1,500

- 軽量で耐久性の高いナイフ
- 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能
- 本体はプラスドライバーで開閉できます
- 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用
- 刃の長さを3段階に調整できます

## フォールディングナイフ

IRWIN(アーウィン)



【付属品】バイメタルブレード×1枚

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
1858318	159	3,600

- ベルトフック、ワイヤーストリッパー付

### ブレードホルダ付フォールディングナイフ

IRWIN(アーウィン)



[付属品] バイメタルブレード×3枚

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
1858319	161	4,000

●ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ付

### カーボンブレードフック刃

IRWIN(アーウィン)



品番	入数(枚)	税抜価格(¥)
10504249	5	700
10504250	10	1,500

- リトラクタブルナイフ用ブレード
- フックブレード(カーボン)
- 床面や対象物下部を傷つけることなく切断できます
- カーペット切断等に最適

### スナップオフカッターナイフ

IRWIN(アーウィン)

[付属品] バイメタルブレード×1枚



品番	サイズ(mm)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
10507580	170	18	1,500

●スタンダードスクリューロックナイフ●ボディーは強化ABS樹脂製、ブレードガイドはステンレス製●エンドキャップが本体から外れない構造になっており紛失しにくくなっています

### スナップオフバイメタルブレード

IRWIN(アーウィン)



品番	入数(枚)	全長(mm)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
10507102	5	100	18	900
10507104	50	100	18	7,400

●特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です

### ハンディークランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	開口サイズ(mm)	外径サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
T59100ECD	38	125×66×19	50	700
T59200ECD	50	185×103×30	194	1,300
T59400ECD	100	242×129×30	246	1,500

- 対象物を傷つけにくいスイベルパッド
- クイックリリースレバー
- 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー

### クイックブリックパークランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	クランプの幅(mm)	税抜価格(¥)
1964746	115	2,100
1964742	150	1,900
1964744	300	2,100

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PS SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話相談  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

クイックグリップHDワンハンドパークランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	締付け力(kg)	アゴの深さ(mm)	クランプの幅(mm)	税抜価格(¥)
1964711	272	92	150	5,000
1964712	272	92	300	5,300
1964713	272	92	450	5,500
1964714	272	92	600	5,800
1964715	272	92	910	6,500
1964716	272	92	1270	7,300

- 激しい使用にも耐えるヘビーデューティータイプ
- 作業台などでパークランプを立てることが出来ます
- ボタンを押すことでヘッド部分を簡単に取り外せ、アタッチメントの取付けや突っ張り作業が行えます

クイックグリップMDワンハンドパークランプ

IRWIN(アーウィン)



品番	締付け力(kg)	アゴの深さ(mm)	クランプの幅(mm)	税抜価格(¥)
1964717	136	92	150	2,700
1964718	136	92	300	3,100
1964719	136	92	450	3,200
1964720	136	92	600	3,300
1964741	136	92	900	3,800

- ミディアムデューティータイプ
- 作業台などでパークランプを立てることが出来ます
- ボタンを押すことでヘッド部分を簡単に取り外せ、アタッチメントの取付けや突っ張り作業が行えます

クイックグリップワイドパッド

IRWIN(アーウィン)



品番	税抜価格(¥)
1964753	1,100

- クイックグリップ・ワンハンドパークランプ用アタッチメント

クイックグリップ固定用治具

IRWIN(アーウィン)



品番	税抜価格(¥)
1964754	1,300

- クイックグリップ・ワンハンドパークランプ用アタッチメント

クイックグリップスタンド

IRWIN(アーウィン)



品番	税抜価格(¥)
1964756	1,600

- クイックグリップ・ワンハンドパークランプ用アタッチメント

ツールバッグ

IRWIN(アーウィン)



品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
IW14081	W457xH306xD280	2.0	7,400

- スライドで収納できるキャリングハンドル
- 底面はEVAを使用し工具を衝撃から守ります
- 内ポケット7個、外ポケット10個



DUMONTのピンセットは時計製造ツールという枠を超え、エレクトロニクス、生物学、医療分野等精密さを問われる分野において幅広く愛用されています。これは、使用されている素材の品質と、全工程において職人の手によって念入りに行われる品質管理によるものです。

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERBA  
P R S S I S T O O L S  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電線設備  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

**ピンセット**  
DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0302-00-CO	115	0.45	0.25	INOX (ステンレス)	6,300

- 細い先端
- エポキシカバー付き
- エレクトロニクス用

**ピンセット**  
DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0103-00-PO	115	0.45	0.25	DUMOXEL (ノン・マグ)	6,900

- 仕上げ:光沢
- 材質:DUMOXEL(ノン・マグ)
- ジュネーブ型、頑丈な先端、分厚いボディ
- DUMOXEL(ノン・マグ)は耐腐食に非常に優れており95%磁気を帯びない

**ピンセット**  
DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-1-PO	120	0.17	0.10	カーボンチール	8,200
0103-1-PO	120	0.20	0.12	DUMOXEL (ノン・マグ)	6,600
0302-1-CO	120	0.20	0.12	INOX(ステンレス)	5,900
0304-1-CO	120	0.20	0.12	ANTIMAGN (非磁性合金)	5,700

- 【0302-1-CO】●カラー:ブルー
- 【0304-1-CO】●カラー:グリーン

**ピンセット**  
DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0109-1-PO	120	0.2	0.12	DUMOSTAR (デュモスター)	11,800

- 仕上げ:光沢
- 材質:DUMOSTAR(デュモスター)
- DUMOSTAR(デュモスター)は耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない

**ピンセット**  
DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-2-PO	120	0.30	0.12	カーボンチール	7,700
0302-2-CO	120	0.34	0.14	INOX(ステンレス)	6,900
0302-2A-CO	120	1.50	0.20	INOX(ステンレス)	7,000

- 【0302-2-CO・2A-CO】●カラー:ブルー

**ピンセット**  
DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-5A-PO	115	0.1	0.06	カーボンチール	8,000

- 先端はボディより約20°傾斜

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
P&S SWISS TOOLS  
KNIPPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電話相談  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-3-PO	120	0.13	0.08	カーボンチール	8,000
0107-3CTI-PO	110	0.17	0.1	TITANIUM (チタン)	9,300
0302-3-PO	120	0.17	0.1	INOX(ステンレス)	6,300
0303-3-PO	120	0.17	0.1	DUMOXEL (ノン・マグ)	6,100
0304-3C-PO	110	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	6,400
0304-3-PO	120	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	5,700

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0302-4-CO	110	0.13	0.08	INOX(ステンレス)	6,900

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0103-N5-PO	108	0.10	0.06	DUMOXEL (ノン・マグ)	8,700

●デュモクセルはC, Cr, Ni, Mo, Cuによって構成されており、DUMONTで一番人気の合金です●耐腐食に非常に優れています(硫酸、塩酸、すべての無機酸および有機酸に使用可能)●95%非磁性です●耐熱温度約400°C(DIN 50 914)●270°Cまでの殺菌消毒が可能です

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0103-5-PO	110	0.1	0.06	DUMOXEL (ノン・マグ)	7,800
0108-5-PO	110	0.1	0.06	INOX08 (ステンレス)	8,200

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0109-5-PO	110	0.1	0.06	DUMOSTAR (デュモスター)	12,000
0302-5-CO	110	0.1	0.06	INOX(ステンレス)	6,900
0302-5-PO	110	0.1	0.06	INOX(ステンレス)	6,200
0303-5-PO	110	0.1	0.06	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,800
0304-5-PO	110	0.1	0.06	ANTIMAGN (非磁性合金)	5,900

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0102-AA-PO	125	0.40	0.20	INOX(ステンレス)	6,900

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0102-SS140-PO	140	0.20	0.12	INOX(ステンレス)	7,700
0103-SS140-PO	140	0.20	0.12	DUMOXEL (ノン・マグ)	7,400
0302-SS140-CO	140	0.20	0.12	INOX(ステンレス)	6,900
0304-SS140-CO	140	0.20	0.12	ANTIMAGN (非磁性合金)	5,900

ピンセット



DUMONT(デュモン)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0102-7-PO	115	0.17	0.1	INOX(ステンレス)	8,400
0103-7-PO	115	0.17	0.1	DUMOXEL (ノン・マグ)	8,200
0302-7-CO	115	0.17	0.1	INOX(ステンレス)	7,400
0304-7-CO	115	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	6,300
0304-7-PO	115	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	5,800

ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0203-0-PO	115	0.08	0.04	DUMOXEL (ノン・マグ)	8,500

- 先端細め
- ジュネーブ型

ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0304-0C90-PO	90	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	5,000

- ジュネーブ型、短い先端
- エレクトロニクス&インダストリー用

ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0109-SS140-PO	140	0.2	0.12	12,400

- 仕上げ:光沢●材質:DUMOSTAR(デュモスター)●鋭い先端、細長いボディ
- DUMOSTAR(デュモスター)は耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない
- 非常に鋭い先端で細長い胴体部

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-B7-SM	130	12	0.5	13,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-7-BUI	先端チップ			7,200

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- 柘植仕様

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-B159-SM	130	0.5	0.5	12,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-159-BUI	先端チップ			7,200

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- 柘植仕様

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-E4-SM	130	0.3	0.6	8,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-4-ESD	先端チップ			1,300

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 静電気対策品
- 非磁性合金・チップ交換式
- ESD仕様

NEW PRODUCTS  
STAHLWILLE  
WERA  
PS SWISS TOOLS  
KNIPEX  
KUKKO  
SLOKY  
SIGNET  
PROCHI  
電器用品  
作業工具  
ライター  
ツールケース  
自動車整備  
切削  
安全保護用品  
設備管理用品

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-E15-SM	130	0.3	0.3	8,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-15-ESD	先端チップ			1,300

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 静電気対策品
- 非磁性合金・チップ交換式
- ESD仕様

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-D4-SM	130	0.3	0.6	8,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-4-DEL	先端チップ			1,300

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- デルリン仕様

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-D15-SM	130	0.3	0.3	8,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-15-DEL	先端チップ			1,300

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- デルリン仕様

ピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	刃幅(mm)	ヘッド厚(mm)	材質	税抜価格(¥)
0301-15AESD-CO	115	10.5	8.50	カーボン スチール	13,200

- 切断能力: φ0.04~0.06mm(硬線)・0.04~0.15mm(銅線)
- 切断用

ESDピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-00SAESD-ET1	115	0.45	0.25	5,900

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- ジュネーブ型の先端形状
- ESD仕様

ESDピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-3CSAESD-ET1	110	0.17	0.1	6,300

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- 細い先端形状
- ESD仕様

ESDピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-7SAESD-ET1	115	0.17	0.1	6,200

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- 細い先端形状でカーブ型
- ESD仕様

ESDピンセット

DUMONT(デュモン)



品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-5SAESD-ET1	110	0.1	0.06	5,600

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- 非常に鋭い先端形状
- ESD仕様