



プロが選ぶ信頼性の高い
ライトメーカー。

ニューヨーク市消防局やニュージーランド山岳レスキュー隊
などから携行品として採用されている高品質なライトを提供
しています。



NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERBA
PS SWISS TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNIFT
PROCHI
電線用品
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

スティンガー LED-HP ライトセット

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800ルーメン

【セット内容】ライト本体、
充電ホルダー、100VACアダプター、
充電ホルダー壁掛け用ネジ

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
75761	800(高)	1.5(高)	438(高)	234	385	39,300
	400(中)	2.5(中)	310(中)			
	200(低)	5(低)	219(低)			

- ボディは航空機用アルミ製でタフ
- 連続使用時間:約2時間
- 充電時間:約10時間

スティンガー LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



425ルーメン

【付属品】
ニッケル水素バッテリー、
アンチロールリング

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
75710	425(高)	3(高)	322(高)	225	364	28,700
	200(中)	5.5(中)	219(中)			
	100(低)	10(低)	155(低)			
		7.5(ストロボ)				

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用
- ボディは航空機用アルミ製

スティンガーDS LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



425ルーメン

【付属品】
ニッケル水素バッテリー(75375)、
アンチロールリング(75702)

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
75810	425(高)	3(高)	322(高)	225	364	31,800
	200(中)	5.5(中)	219(中)			
	100(低)	10(低)	155(低)			
		7.5(ストロボ)				

- スイッチがヘッドとテールの2箇所があり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用可能
- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用
- 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能
- 充電時間:16時間
- 3m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

スティンガーLEDライト単体

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
75429	800(高)	1.5(高)	310(高)	214	352	32,900
	400(中)	2.5(中)	219(中)			
	200(低)	5(低)	155(低)			
		3(ストロボ)				

- 充電時間:約16時間
- 1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

スティンガースイッチブレード

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800ルーメン

【付属品】micro USBコード

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
76800	800lm/ 600lm/500mW	3.75/ 3.75/15	249(close) 432(open)	485	25,600
	White LEDs/ 90 CRI LEDs/ UV LED	White LEDs/ 90 CRI LEDs/ UV LED			

- 充電時間:約8時間
- バッテリー容量(mAh):5200(リチウムイオン)
- ポート:micro USB
- 防水規格:IPX4

スティンガーLEDライトセット

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
75431	800(高)	1.5(高)	310(高)	214	352	39,400
	400(中)	2.5(中)	219(中)			
	200(低)	5(低)	155(低)			
		3(ストロボ)				

- 充電時間:約16時間
- 1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

スティンガー2020

STREAMLIGHT(ストリームライト)



2,000
ルーメン

[付属品] USBコードSL-B26リチウムイオン電池2本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
78100	2,000(高) 850(中) 100(低)	2(高) 4(中) 24(低) 3.25(ストロボ)	315(高) 200(中) 70(低)	194.8	350	47,600

- 充電時間:約8時間
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7
- 素材:アルミ合金

スティンガーDS ライトセット

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
75455	800(高) 400(中) 200(低)	1.5(高) 2.5(中) 5(低) 3(ストロボ)	310(高) 219(中) 155(低)	225	364	43,000

- 充電時間:約16時間
- 1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

スティンガーDS ライト単体

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
75453	800(高) 400(中) 200(低)	1.5(高) 2.5(中) 5(低) 3(ストロボ)	310(高) 219(中) 155(低)	225	352	36,600

- 充電時間:約16時間
- 1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

スティンガーLED-HPL 単体

STREAMLIGHT(ストリームライト)



800
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
75980	800(高) 400(中) 200(低)	1.5(高) 2.5(中) 5(低) 3(ストロボ)	438(高) 310(中) 219(低)	234	385	33,400

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LED/バルブを採用
- 防水規格:IPX4
- 本体材質:航空機グレード合金
- 電池:ニッケル水素3.6V3セルsub-C(別売り)

ポリスティンガー HAZ-LO LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



76410

260
ルーメン

[付属品]
専用ニッカドバッテリー(76375)

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	カラー	税抜価格(¥)
76410	260(高) 80(低) 1.3(Moonlight Mode)	5(高) 16(低) 20日間 (Moonlight Mode)	253(高) 151(低)	イエロー	33,200
76440	260(高) 80(低) 1.3(Moonlight Mode)	5(高) 16(低) 20日間 (Moonlight Mode)	253(高) 151(低)	ブラック	33,200

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LED/バルブを採用
- UL認証取得モデル
- 防水規格:IPX4
- 3m落下テストクリア
- 4.8Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電可能
- 充電時間:約16時間
- サイズ(mm):259
- 質量(g):382
- ※国内防爆検定モデルではありません

ポリスティンガーLED 本体のみ

STREAMLIGHT(ストリームライト)



485
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
76110	485(高) 240(中) 120(低)	3(高) 5.5(中) 10(低) 7.5(ストロボ)	335(高) 237(中) 167(低)	205	326	28,100

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LED/バルブを採用
- 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能
- 充電時間:16時間
- 3m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

ポリスティンガーLED 本体のみ

STREAMLIGHT(ストリームライト)



485
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
76160	485(高) 240(中) 120(低)	3(高) 5.5(中) 10(低) 7.5(ストロボ)	335(高) 237(中) 167(低)	205	326	28,100

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LED/バルブを採用
- 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能
- 充電時間:16時間
- 3m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

ポリスティンガーDS LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

485⁺ルーメン

【付属品】
ニッケル水素バッテリー(75375)

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
76810	485(高)	3(高)	335(高)	220	338	31,200
	240(中)	5.5(中)	237(中)			
	120(低)	10(低)	167(低)			
		7.5(ストロボ)				

●スイッチがヘッドとテールとの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用可能●高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用●3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能●充電時間:16時間●3m落下テストクリア●防水規格:IPX4

ストリオン LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

375⁺ルーメン

【付属品】
リチウムイオンバッテリー(74175)

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
74300	375(高)	2.5(高)	219(高)	150	148	25,100
	175(中)	4.75(中)	161(中)			
	80(低)	9.5(低)	113(低)			

●軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト●リチウムイオンバッテリーを採用
●充電時間:約3.5時間●2m落下テストクリア●防水規格:IPX4

ストリオン LED-HP

STREAMLIGHT(ストリームライト)

615⁺ルーメン

【付属品】
リチウムイオンバッテリー(74175)

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
74500	615(高)	1.25(高)	400(高)	178	202	29,400
	320(中)	2.5(中)	283(中)			
	160(低)	4.5(低)	200(低)			
		3(ストロボ)				

●リチウムイオンバッテリーを採用●軽量・コンパクト・ハイパワー●大型ヘッドを採用し飛距離がアップ●充電時間:約3.5時間●2m落下テストクリア●防水規格:IPX4

ストリオンLED ライト単体

STREAMLIGHT(ストリームライト)

615⁺ルーメン

【付属品】
リチウムイオンバッテリー(74175)

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
74750	615(高)	1.25(高)	219(高)	150	148	28,900
	320(中)	2.5(中)	155(中)			
	160(低)	4.5(低)	110(低)			
		3(ストロボ)				

●軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト●リチウムイオンバッテリーを採用
●充電時間:約3.5時間●2m落下テストクリア●防水規格:IPX4

ストリオンスイッチブレード

STREAMLIGHT(ストリームライト)

500⁺ルーメン

品番	明るさ(lm) White LED/ 90 CRI LED/ UV LED	連続使用時間(h)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
74850	500/400/200mW	3(White LED/90 CRI) 5(UV LED)	181	レッド	18,700

●充電時間:約4時間●バッテリー容量(mAh):2600(リチウムイオン)
●ポート:micro USB●2m落下テストクリア●防水規格:IPX44
●オープンサイズ(mm):273●折り畳みサイズ(mm):152.4●質量(g):182

ポータブルシーンライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

5300⁺ルーメン

【付属品】
ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター

品番	明るさ(lm)	連続使用時間(h)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
45673	5300(高)	4(高)	558.8(close)	11300	231,300
	2500(中)	9(中)	1828.8(open)		
	1300(低)	18(低)			

●電源:鉛酸充電電池(DC12V)●ヘッドの角度は上下左右で首振り可能
●ヘッドの高さは約1830mmまで伸縮可能
●折り畳み式の脚で安定した設置
●充電時間:約10時間●防水・防塵規格:IP67

ポータブルシーンライトII

STREAMLIGHT(ストリームライト)

10,000⁺ルーメン

●明るさ(ルーメン):
10000(100%)、
8300(80%)、
6300(60%)、
4500(40%)、
2300(20%)

品番	サイズ(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
46003	305x279x406	7057	レッド	186,400

●デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示●光の強さ:5段階調整●ライト:360度回転●同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能●ドアやガードレール、フェンスにひっかけることが可能●18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出す

ファイヤーバルカン LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

180⁺ルーメン

44450

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
44450	180(高)80(低)	5(高)10(低)	566(高)	191	839	60,700

品番	名称	税抜価格(¥)
44610	ファイヤーバルカンLEDファイヤーバルカン用リチウムイオンバッテリー	12,000

●強力なC4LEDを採用した次世代の消防士用ハンドライト
●FM認証モデル
●充電時間:約5時間●防水規格:IPX7
※国内防爆検定モデルではありません

バルカン LED-ATEX

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】ライト本体(44750)、ACコード(22060)、充電用ラック(44102)、ショルダーストラップ(44050)、DC12Vチャージコード(22051)、バッテリー(44610)

180+
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
44754	180(高)70(低)	3.5(高)7.5(低)	632(高)400(低)	165h×1270×1976	875	64,000

- 消防仕様の多用途ライト●充電時間:約5時間●カラー:オレンジ
- 2m落下テストクリア●防水・防塵規格:IP66

ウェイポイント LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】DC12V電源コード、ストラップ

44900

単2
4本
550+
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
44900	550(高)40(低)	10(高)82(低)	172	816	イエロー	17,600
44902	550(高)40(低)	10(高)82(低)	172	816	ブラック	17,600

- 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くことが可能●付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることが可能●1m落下テストクリア●防水規格:IPX4●強力なC4LEDを採用したグリップ付き投光器

シージー LEDランタン

STREAMLIGHT(ストリームライト)



カラー:
44945(イエロー)、
44947(コヨーテ)

1100+
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	税抜価格(¥)
	White LED	White LED	RED LED	RED LED		
44945	1100(高)550(中)125(低)	5.75(高)11.5(中)36.25(低)	2.7(高)SOS1(低)	140(高)348(低)320(SOS)	191x97	37,900
44947	1100(高)550(中)125(低)	5.75(高)11.5(中)36.25(低)	2.7(高)SOS1(低)	140(高)348(低)320(SOS)	191x97	37,900

- 頑丈なSOSモード付防水ランタン
- 充電可能USBチャージャー付
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

シージーLEDランタン

STREAMLIGHT(ストリームライト)



540+
ルーメン

単1
3本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
44931	540(高)275(中)55(低)	30(高)70(中)295(低)	184	879	12,300

- 非常時にはSOSのモルルス信号を点滅で発信
- 単1アルカリ電池3本(別売)
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

シージーLEDランタン

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単3
3本
200+
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
44941	200(高)100(中)50(低)	7(高)15.5(中)37(低)	138	250	9,100

- 非常時にはSOSのモルルス信号を点滅で発信
- 単3アルカリ電池3本(別売)
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

シージーAALEDランタン

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単3
3本
200+
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
44943	200(高)100(中)50(低)	7(高)15.5(中)37(低)	138	258	10,100

- 単3アルカリ電池3本(別売)
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

シージーX LEDランタン

STREAMLIGHT(ストリームライト)



325+
ルーメン

品番	白色ランタンモード 明るさ (lm)/ 連続使用時間(h)	赤色 明るさ (lm)/ 連続使用時間(h)	フラッシュライト 明るさ (lm)/ 連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
44956	325/4.5(高) 170/7.7(中) 30/25(低)	16/22 (ランタンモード) 16/90 (SOS)	300/3.5(高) 40/25(低)	110.5	204	13,600

- 充電時間:5時間(SL-B26)
- 使用電池:SL-B26(リチウムイオン)2本・(CR123Aも使用可能)
- カラー:コヨーテ
- 2m落下テストクリア●防水規格:IPX7

バンテージ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



88901

CR123A
2個
250+
ルーメン

【付属品】ヘルメットブラケット、六角棒レンチ

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	カラー	税抜価格(¥)
88901	250(高)100(低)	4(高)12(低)	170(高)103(低)	132	オレンジ	24,400
88903	250(高)100(低)	4(高)12(低)	170(高)103(低)	132	ブラック	24,400

- 消防仕様の多用途ライト
- ヘッド部は180度曲げることが可能
- 1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

バンテージ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
3Vリチウム電池2本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
69140	115lm/7000cd	6	167	83	146	35,200

- 消防士用のヘルメットに装着するLEDライト
- ライト後部に青色LEDを装備
- 防水規格:IPX7

ポリタック90 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
3Vリチウム電池2本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
88830	500(高) 85(低)	2.5(高) 12(低)	113	136	ブラック	16,600
88831	500(高) 85(低)	2.5(高) 12(低)	113	136	イエロー	16,600

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用●L型ヘッドタイプ
- 自然放電の少ないリチウム電池を使用
- 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能●2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

ポリタック90 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】自動巻上コード、
3Vリチウム電池2本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88832	500(高) 85(低)	2.5(高) 12(低)	167(高) 64(低)	113	122	19,500

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用●L型ヘッドタイプ
- 自然放電の少ないリチウム電池を使用
- 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能●2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

ポリタック90 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】3Vリチウム電池2本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88834	500(高) 85(低)	2.5(高) 12(低)	167(高) 64(低)	113	122	16,600

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用●L型ヘッドタイプ
- 自然放電の少ないリチウム電池を使用
- 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能●2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

ポリタックLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
3Vリチウム電池2本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88850	600(高) 260(中) 35(低)	2.75(高) 5.5(中) 34(低) 5.5(ストロボ)	214(高) 140(中) 52(低)	136	121	14,200

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト
- カラー:ブラック●3m落下テストクリア●防水規格:IPX7

ポリタックLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】3Vリチウム電池2本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	カラー	税抜価格(¥)
88851	600(高)260(中) 35(低)	2.75(高)5.5(中)34(低) 5.5時間ストロボ	214(高)140(中) 52(低)	136	ベージュ	14,200
88853	600(高)260(中) 35(低)	2.75(高)5.5(中)34(低) 5.5時間ストロボ	214(高)140(中) 52(低)	136	イエロー	14,200

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト
- 3m落下テストクリア●防水規格:IPX7●質量(g):121

ポリタックLED-HP ハイパワーライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】3Vリチウム電池2本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88860	600(高) 260(中) 35(低)	2.75(高) 5.5(中) 34(低) 5.5(ストロボ)	297(高) 195(中) 72(低)	150	148	15,900

- 軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト
- カラー:ブラック●3m落下テストクリア●防水規格:IPX7

サイドワインダー-C4 ミリタリーモデル

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】単3アルカリ電池2本

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	ピーク波長 (nm)	最大照射距離(m)	質量 (g)	税抜価格(¥)
14000	55(白) 1(赤) 1.8(青) 4.5(緑)	5.5(白) 24(赤) 16(青/緑)	880(赤外線) 630(赤) 470(青) 527(緑)	69(白) 13(赤) 23(青) 16(緑)	142	20,300

- カラー:コヨーテ
- 3m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7
- サイズ(mm):59x27x118

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SIKOXY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

ナックルヘッドLEDワークライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

200+ ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间 (h)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
90601	200(高)63(低)	3.5(高)16(低)	234	655	ブラック	37,200
90621	200(高)63(低)	3.5(高)16(低)	234	655	イエロー	37,200

- ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト
- 充電式本体のみ●2m落下テストクリア●防水規格:IPX4
- マグネットとフック付で様々な場所に固定可能

ナックルヘッドLEDワークライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】乾電池ボックス (乾電池は別売り)

200+ ルーメン **単3** 4本

品番	明るさ (lm)	連続使用时间 (h)	サイズ (mm)	質量 (g)	本体カラー	税抜価格(¥)
90641	200(高)63(低)	3.5(高)16(低)20日間 (Moonlight Mode)	234	519	ブラック	28,200
90642	200(高)63(低)	3.5(高)16(低)20日間 (Moonlight Mode)	234	519	イエロー	28,200

- ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト
- 充電式本体のみ●2m落下テストクリア●防水規格:IPX4
- マグネットとフック付で様々な場所に固定可能
- 連続使用时间:約3.5時間

デュアリーリチャージブルマグネット

STREAMLIGHT(ストリームライト)

275+ ルーメン

【付属品】ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンド取付用ネジ2本

品番	明るさ (lm) Spot/Flood/Combo	連続使用时间 (h) Spot/Flood/Combo	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
68793	180/105/275	7.25/13.5/5.5	191	201	イエロー	23,700
68794	180/105/275	7.25/13.5/5.5	191	201	ブラック	23,700

- 2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能
- レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング
- ポケットなどに取り付け可能なクリップ付●ライト後方にマグネット付
- 充電時間:約9時間

デュアリー2AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】単3アルカリ乾電池2本

単3 2本
175+ ルーメン

品番	明るさ (lm) Spot/Flood/Combo	連続使用时间 (h) Spot/Flood/Combo	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
67751	115/115/175	24/15	155	111	イエロー	9,200

- 前方(Spot)と下部(Flood)を照らすことが可能
- 照明モードは片手操作で切り替え可能
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

プロポリマー2AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】単3アルカリ乾電池2本

単3 2本
65+ ルーメン

品番	明るさ	最大照射距離 (m)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
67100	65(lm)2300(cd)	96	163	100	ブラック	6,500
67101	65(lm)2300(cd)	96	163	100	イエロー	6,500
67555	65(lm)2300(cd)	96	163	100	オレンジ	6,500

- 高輝度LED10灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト
- 連続使用时间:約24時間●1m落下テストクリア●防水規格:IPX7
- ※電球には直接手で触れないでください

プロポリマー4AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】単3アルカリ乾電池4本

単3 4本
67+ ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间 (h)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
68201	67	155	165	179	イエロー	8,500
68301	67	155	165	179	ブラック	8,500

- 高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト
- 防水性・非導電性

プロポリマー4AA

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】単3アルカリ乾電池4本

200+ ルーメン **単3** 4本

品番	明るさ	最大照射距離 (m)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
68244	200(lm)12000(cd)	219	178	216	イエロー	11,600
68344	200(lm)12000(cd)	219	178	216	ブラック	11,600

- 1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト
- 連続使用时间:約6時間
- 1m落下テストクリア
- 防水・防塵規格:IP67

プロポリマー3AA HAZ-LO

STREAMLIGHT(ストリームライト)

245+ ルーメン

品番	明るさ (lm) Spot/Flood/Combo	連続使用时间 (h) Spot/Flood/Combo	最大照射距離 (m) Spot/Flood	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
68751	140/245	18/9	17/8	193	イエロー	9,600
68753	140/245	18/9	17/8	193	ブラック	9,600

- サイズ(mm):178
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7
- ※国内防燃検定モデルではありません

LEDヘッドライト HAZ-LO

STREAMLIGHT(ストリームライト)

[付属品] ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、単3アルカリ電池3本

単3 3本
270ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
61200	270lm5600cd	8	64×78	202	13,000	

●スーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで連続使用时间がアップした実用的なヘッドランプ
●UL認証モデル

エンデューロプロ HAZ-LOヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

[付属品] ナイロンとラバーのヘッドバンド、単4アルカリ電池3本

単4 3本
235ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
61424	160(Spot/Flood) 235(Combo)	5(Spot/Flood) 4.75(Combo)	73/20	50.8x56.8x38.1	99.2	7,100

●薄型タイプ●グロブをつけた状態で操作可能な、マルチファンクションボタン
●3タイプのライトモード搭載(Spot/Flood/Combo)●2m落下テストクリア
●防水規格:IPX7

エンデューロプロ HAZ-LO

STREAMLIGHT(ストリームライト)

[付属品] 単4アルカリ乾電池、布製ヘッドストラップ、ゴム製ヘッドストラップ

235ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
61428	160(Spot/Flood) 235(Combo)	5(Spot/Flood) 4.75(Combo)	73/20	50.8x56.8x38.1	99.2	9,000

●使用電池:単4アルカリ乾電池3本●充電時間:約4時間●カラー:レッド
●防水防塵規格:IP67●質量(g):99.2

エンデューロプロ ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

[付属品] USBコード、リチウムポリマーバッテリー、ゴム製ヘッドストラップ、布製ヘッドストラップ、3MDual Lockファスナー

200ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	税抜価格(¥)
61436	200(高) 90(中) 25(低)	6.25(高) 19(中) 48(低)	91(高) 60(中) 32(低)	145(高) 50(中) 15(低)	7(高) 21(中) 48(低)	12,100

●カラー:イエロー●使用電池:リチウムポリマーバッテリー(USB充電)
●充電時間:約4時間●防水規格:IPX4●サイズ:H47xW55.6xD43.2
●質量(g):102

エンデューロプロ ヘッドライト本体

STREAMLIGHT(ストリームライト)

[付属品] USBコード、リチウムポリマーバッテリー、布製ヘッドストラップ

200ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	税抜価格(¥)
61435	200(高) 90(中) 25(低)	6.25(高) 19(中) 48(低)	91(高) 60(中) 32(低)	145(高) 50(中) 15(低)	7(高) 21(中) 48(低)	11,800

●使用電池:リチウムポリマーバッテリー(USB充電)●充電時間:約4時間
●カラー:イエロー●防水規格:IPX4●サイズ:H47xW55.6xD43.2
●質量(g):102

エンデューロプロ ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

61420

単4 3本
200ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
61420	200(135/高)75(45/中) 25(15/低)	6(高)14(中) 38(低)	95(29)高)57(18)中) 35(9/低)	96.4	イエロー	6,100
61422	200(135/高)75(45/中) 25(15/低)	6(高)14(中) 38(低)	95(29)高)57(18)中) 35(9/低)	96.4	イエロー (ラバーストラップ)	7,100
61425	200(135/高)75(45/中) 25(15/低)	6(高)14(中) 38(低)	95(29)高)57(18)中) 35(9/低)	96.4	コヨー テ	6,100

●2m落下テストクリア
●防水規格:IPX4

エンデューロ LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

[付属品] 単4アルカリ乾電池2本

単4 2本
50ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
61400	50(高)10(低)	5.5(高)25(低)	6633	57×40	78.5	4,400

●超軽量で軽快な装着感
●2m落下テストクリア
●防水規格:IPX7

プロタック90 LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

[付属品] 単4アルカリ乾電池2本

単4 2本
50ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88095	1000(高) 300(中) 65(低)	1.75/2.5(高) 4.75/4(中) 24/21(低)	171(高) 91(中) 42(低)	111	139/125	21,600

●モール、ベルト、ハーネスに取り付け可能なポケットクリップ付
●TEN-TAPスイッチ(1.高/ストロボ/低、2.高、3.低/中/高)搭載
●本体材質:航空機グレードアルミ合金
●防水規格:IPX7



STREAMLIGHT

プロタック

NEW PRODUCTS

STAHLWILLE

WERA

PB SWISS TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SIKOXY

SIGNET

PROCHI

電器用品

作業工具

ライト

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

プロタックHL5-X LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】リチウムイオン電池
CR123A×4個3,500ルーメン
CR123A
4個

品番	明るさ(lm) SL-B26/ CR123A	連続使用 時間(h) SL-B26/ CR123A	最大照射 距離(m) SL-B26/ CR123A	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88074	3500/ 2500(高) 1000(中) 250(低)	1.25/1.5(高) 3/2.5(中) 11.5/10.5(低) 1.25/1.5(ストロボ)	452/ 385(高) 237(中) 120(低)	237	522(CR123A/ 550(SL-B26))	27,500

- リチウムイオンバッテリー(18650×2本)でも使用可能
- 1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7
- ※画像は代表画像(88080)です

プロタックHL-X LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】リチウム電池CR123A×2、
ナイロンホルスターCR123A
2個
1,000ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h) SL-B26/CR123A	最大照射 距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88064	1000(高) 400(中) 65(低)	1.5/1.25(高) 3.5/3(中) 23/20(低)	330(高) 200(中) 80(低)	138	162(CR123A/ 176(SL-B26))	25,600

- リチウムイオンバッテリー(18650)でも使用可能
- 連続使用时间:約1時間15分(High)
- 2m落下テストクリア
- 防水・防塵規格:IP67

プロタック2L-X LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】リチウム電池CR123A、
ホルスター500ルーメン
CR123A
2個

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h) SL-B26/ CR123A	最大照射 距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88062	500(高) 40(低)	3.25/2.75(高) 30(中) 45/3.25(ストロボ)	165(高) 49(低)	139	119(CR123A/ 125(SL-B26))	16,100

- LED:C4LED
- 本体材質:アルミニウム
- カラー:ブラック
- 防水・防塵規格:IP68

プロタックルHPL LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
リチウムイオン電池(74175)CR123A
2個
1,000ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h)	最大照射 距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88076	1000(高) 400(中) 65(低)	1.5(高) 3.5(中) 24(低)	374(高) 237(中) 95(低)	180	262	34,100

- 明るく遠くまで光が届くライト
- USB充電式で、様々なバッテリーに対応
- ポケットクリップ付
- TEN-TAPスイッチ(1.高/ストロボ/低、2.高、3.低/中/高)搭載
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

プロタックHL USB LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】ナイロンホルスター



1,000ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h)	最大照射 距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88052	1000(高) 380(中) 65(低)	1.5(高) 3.5(中) 23(低) 1.5(ストロボ)	219(高) 133(中) 53(低)	165	204	34,100

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用
- 外出先でもUSBポートからすぐに充電可能
- ボディ材質:航空機用アルミ合金
- 1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

プロタックHL LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】ナイロンホルスター、
CR123Aリチウム電池2本CR123A
2個
750ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h)	最大照射 距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88040	750(高) 35(低)	1.25(高) 2.5(ストロボ)	270(高) 60(低)	137	158	25,600

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用
- ボディ材質は航空機用アルミ合金
- 1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

プロタック1L LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】ナイロンサック



350ルーメン

品番	明るさ(lm) CR123A/アルカリ・ リチウム電池	連続使用时间(h) CR123A/アルカリ・ リチウム電池	最大照射距離(m) CR123A/アルカリ・ リチウム電池	サイズ (mm)	カラー	税抜価格(¥)
88061	350/ 150(高) 40(低)	1.5/1h20m・4.25(高) 14/7.5・14(中) 3.5/8(ストロボ)	160/ 105(高) 53(低)	110	ブラック	12,900

- アルカリ電池およびリチウム電池を使用可能
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

PT2L タクティカルLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】3Vリチウム電池2本

3V
2本
350ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h)	最大照射 距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88031	350(高) 30(低)	3.25(高) 6(ストロボ)	159(高) 49(低)	122	79	16,100

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用
- TEN-TAPスイッチ(1.高/ストロボ/低、2.高、3.低/高)搭載
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

PT2AA タクティカルLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単3 2本
250+ルーメン

【付属品】ナイロンホルスター

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88033	250(高) 18(低)	2(高)43(低) 4(ストロボ)	130(高) 40(低)	156	96	12,700

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LED/バルブを採用
- TEN-TAPスイッチ(1.高/ストロボ/低、2.高、3.低/高)搭載
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

プロタック2AA タクティカルLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単4 2本
130+ルーメン

【付属品】ナイロンホルスター

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
88039	130(高) 20(低)	1.75(高)13(低) 35(ストロボ)	70(高) 30(低)	143	57	9,500

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LED/バルブを採用
- 取り外し可能なポケットクリップ付
- TEN-TAPスイッチ(1.高/ストロボ/低、2.高、3.低/高)搭載●2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7

プロタックHLヘッドランプ

STREAMLIGHT(ストリームライト)

CR123A
635+ルーメン 2個

【付属品】ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ

品番	明るさ(lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	質量(g)	税抜価格(¥)
61304	635(高) 105(中) 20(低)	1.75(高) 8(中) 36(低)	184(高) 76(中) 33(低)	187	19,100

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LED/バルブを採用
- 90°真下を照らすことができる多段ラッチ採用
- TEN-TAPスイッチ(1.高/中/低、2.高、3.低/中/高)搭載●1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

プロタックUSB ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】USBコード、赤/緑の互換レンズ、ゴム製ストラップ、充電式リチウムイオン電池

品番	明るさ(lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	質量(g)	税抜価格(¥)
61305	1000(高) 400(中) 65(低)	1.5(高) 2.75(中) 20(低)	232(高) 147(中) 60(低)	299	25,300

- TEN-TAPスイッチ(1.高/中/低、2.高、3.低/中/高)搭載
- カラー:ブラック
- 1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

HAZ-LO ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

250+ルーメン

【付属品】リチウムイオンバッテリー、ヘッドストラップゴム、3M Dual Lockファスナー

品番	明るさ(lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
61460	190/120/250 Spot/Flood/ Combo	7.5/13/7 Spot/Flood/ Combo	89/19 Spot/Flood	50.8x56.8x38.1	116.2	20,800

- 使用電池:リチウムイオンバッテリー
- カラー:イエロー
- 2m落下テストクリア
- 防水・防塵規格:IP67

ウェッジ

STREAMLIGHT(ストリームライト)

88810 88811
1000+ルーメン

品番	明るさ(lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	カラー	税抜価格(¥)
88810	300/1000 (THRO™モード)	3/35秒 (THRO™モード)	69/110 (THRO™モード)	ブラック	27,100
88811	300/1000 (THRO™モード)	3/35秒 (THRO™モード)	69/110 (THRO™モード)	ココア	27,100

- 充電時間:約3時間●全長(mm)139
- 質量(g):93.5●1m落下テストクリア
- 防水規格:IPX7●材質:ポティエー-アルミ-レンズ-強化ガラス

ポリタックX LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

CR123A
2個
600+ルーメン

【付属品】リチウム電池CR123A×2

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	カラー	税抜価格(¥)
88600	600(高) 260(中) 35(低)	3.5/2.75(高) 5.75/5.5(中) 8/5.5(ストロボ)	205(高) 135(中) 50(低)	ブラック	14,200
88602	600(高) 260(中) 35(低)	3.5/2.75(高) 5.75/5.5(中) 8/5.5(ストロボ)	205(高) 135(中) 50(低)	ココア	14,200

●リチウムイオンバッテリー(18650)でも使用可能
●TEN-TAPスイッチ(1.高/ストロボ/低、2.高、3.低/中/高)搭載
●3m落下テストクリア●防水規格:IPX7●全長(mm):139
●質量(g)125(CR123A)/139(SL-B26)



STREAMLIGHT

バンディット/ダブルクラッチ/アルゴ

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE

WERA

PRUSSIAN TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SLOKY

SIGNET

PROCHI

電器品類

作業工具

ライト

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

バンディットUSB LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



61700

180
ルーメン

【付属品】

【61700・61702】スナップインハットクリップアダプター、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)
 【61703】スナップインハットクリップアダプター、ラバーストラップ、USBコード、3M社Dual Lockファスナー

品番	明るさ (lm) (白/緑/赤)	連続使用時間(h) (白/緑/赤)	カラー	税抜価格(¥)
61700	180/135/45(高) 35/25/10(低)	2/3/2.5(高) 9.5/13.5/10(低)	イエロー	6,800
61702	180/135/45(高) 35/25/10(低)	2/3/2.5(高) 9.5/13.5/10(低)	ブラック	6,800
61703	180/135/45(高) 35/25/10(低)	2/3/2.5(高) 9.5/13.5/10(低)	イエロー	7,700

- 超軽量USB充電式ヘッドライト
- スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成
- 2m落下テストクリア●防水規格:IPX4
- サイズ(mm):68.5×19.0

バンディットUSB LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



61706

180
ルーメン

【付属品】USBコード(micro-USB)



品番	明るさ (lm) (白/緑/赤)	連続使用時間(h) (白/緑/赤)	カラー	税抜価格(¥)
61706	180/135/45(高) 35/25/10(低)	2/3/2.5(高) 9.5/13.5/10(低)	ココア	6,800
61707	180/135/45(高) 35/25/10(低)	2/3/2.5(高) 9.5/13.5/10(低)	ココア	6,800

- 充電時間:約2.5時間●USB充電式リチウムポリマーバッテリー450mAh●1m落下テストクリア●防水規格:IPX4
- 【61706】●質量(g):36.8●ライトモード:白色/赤色
- 【61707】●質量(g):36.8●ライトモード:白色/緑色

バンディットプロ LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



【付属品】スナップインハットクリップアダプター、ヘッドストラップ、USBコード

180
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
61710	180(高) 35(低)	4.5(高) 21(低)	68.5×24.6 ×28.7	45.4	イエロー	6,800
61714	180(高) 35(低)	4.5(高) 21(低)	68.5×24.6 ×28.7	45.4	ブラック	6,800
61716	180(高) 35(低)	4.5(高) 21(低)	68.5×24.6 ×28.7	45.4	イエロー	8,400

- 長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト●スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成●クローズアップ作業に最適●ハイフラッシュ機能付●ほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守るゴム製のプラグ付●2m落下テストクリア●防水規格:IPX4

ダブルクラッチUSB ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



61600

サイズ(mm):64x42
 質量(g):113(電池含む)
 【付属品】ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電電池、USBケーブル

単4
3本125
ルーメン

品番	明るさ (lm) Spot/Flood	連続使用時間(h)	最大照射距離(m) Spot/Flood	カラー	税抜価格(¥)
61600	125(高)30(低)	3.5(高)10(低)	82/31(高)40(低)	イエロー	14,200
61601	125(高)30(低)	3.5(高)10(低)	82/31(高)40(低)	ブラック	14,200

- C4LEDバルブを採用したヘッドランプ●USB充電と乾電池(別売)の2電源対応
- 素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能
- ヘッドは60°の範囲で上下に回転●防水規格:IPX4

アルゴ LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】
単4アルカリ乾電池3本

単4
3本150
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
61301	150(高) 100(中) 45(低)	3(高) 4.5(中) 30(低)	190(高) 160(中) 103(低)	74×57	135	10,500

- 従来の高輝度LEDの約3倍の明るさを誇るC4LED搭載
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

808

■表示価格は全て税抜価格です

セプター LEDヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単4
3本
120
ルーメン

【付属品】
単4アルカリ乾電池3本

品番	明るさ(lm) 7LED/3LED/ 1LED	連続使用時間(h) 7LED/3LED/ 1LED	最大照射距離(m) 7LED/3LED/ 1LED	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
61052	120/45/13	3.5/10/55	60/35/20	65×64	156	8,800

- 高輝度LEDを7灯装備
- 明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

LEDヘッドライト HAZ-LO

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単3
3本
270
ルーメン

【付属品】ヘッドストラップ、
ヘルメット用ラバーストラップ、
単3アルカリ乾電池3本

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h)	最大照射 距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
61250	270	8	150	64×78	202	12,100

- 1WスーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ
- ATEX認証モデル

トライデント ヘッドライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単4
3本
80
ルーメン

【付属品】ヘッドストラップ、
ヘルメット用ラバーストラップ、
単4アルカリ乾電池3本

品番	明るさ(lm) C4LED(White)	明るさ(lm) 3White LEDs	明るさ(lm) 1White LED	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
61050	80	35	11	68×60	156	7,600

- キセノンバルブとLED/バルブを搭載
- 目的に合わせて3段階に切替可能
- 連続使用時間(h):5(C4LED White)、10(3White LEDs)、53(1White LED)

スタイラスプロ USB-LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



350
ルーメン

【付属品】USB充電ケーブル、
ナイロンホルスター

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h)	最大照射 距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
66134	350(高)90(低)	1.5(高)3.5(低)	109(高)58(低)	151	51	15,800

品番	名称	税抜価格(¥)
66143	スタイラスプロ用USB/バッテリー	3,300

- 充電式ペン型LEDライト
- 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能
- 300回充電可能なリチウムイオンバッテリーを内蔵
- プッシュ式テールキャップスイッチ●充電時間:約2.5時間●防水規格:IPX4

スタイラスプロ USB UV-LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



70
ルーメン

【付属品】
ナイロンホルスター、USBコード

品番	明るさ(mW)	連続使用時間(h)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
66149	250	2.5	151	54	17,300

- USB充電式UVライト
- スライド式スリーブでUSBポートを保護
- 防水規格:IPX4

マイクロストリーム LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単4
1本
45
ルーメン

【付属品】ネックストラップ、
単4アルカリ乾電池1本

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h)	最大照射 距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
66318	45	2.25	41	92	54	5,600

- C4LEDを採用
- 防水規格:IPX4

スタイラスプロ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



66118



66120



66128

単4
2本
100
ルーメン

【付属品】
ナイロンホルスター、
単4アルカリ乾電池2本

品番	明るさ(lm) C4LED(White)/ Green LED	最大照射距離(m) C4LED(White)/ Green LED	サイズ (mm)	質量 (g)	本体 カラー	税抜価格(¥)
66118	100/5	62/17	134	47	ブラック	6,500
66120	100/5	62/17	134	47	レッド	6,500
66121	100/5	62/17	134	47	シルバー	6,500
66122	100/5	62/17	134	47	ブルー	6,500
66128	100/5	62/17	134	47	オレンジ	6,500
66129	100/5	62/17	134	47	ラムグリーン	6,500

- C4LEDを採用した次世代型ペンライト
- 防水規格:IPX4
- 連続使用時間(時間) C4LED(White)/Green LED:8/11



STREAMLIGHT

スタイラス

NEW PRODUCTS

STAHLWILLE

WERA

PB SWISS TOOLS

KNIPEX

KUKKO

SIKOXY

SIGNET

PROCHI

電線用品

作業工具

ライト

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

スタイラス LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6
3本
2
ルーメン
7
ルーメン

【付属品】先端保護キャップ、単6アルカリ乾電池3本

品番	光度 (cd)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	LEDカラー	税抜価格(¥)
65006	53	15	158	31	レッド	4,200
65020	59	15	158	31	グリーン	4,200

- 連続使用時間:約24時間
- スペア電池品番:65030
- 素材:アルミ合金
- 防水規格:IPX4

スタイラスUL LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6
3本
11
ルーメン

【付属品】先端保護キャップ、単6アルカリ乾電池3本

品番	光度(cd)	最大照射距離(m)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65058	140	24	158	32	4,200

- 高輝度LEDを搭載したコンパクトなペン型フラッシュライト●カラー:ブラック
- UL認証モデル●連続使用時間:約60時間
- ※国内防爆検定モデルではありません

スタイラスリーチ ロングLEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6
3本
11
ルーメン

【付属品】単6アルカリ乾電池3本

品番	光度 (cd)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
65418	140	24	648	70	ブラック	7,200

- 自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らす
- ロングタイプ
- 連続使用時間:約24時間
- 防水規格:IPX4

スタイラス LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6
3本
11
ルーメン

【付属品】先端保護キャップ

電池 スタイラス用

STREAMLIGHT(ストリームライト)



品番	税抜価格(¥)
65030	1,600

- 単6アルカリ乾電池6本入
- スタイラスシリーズ・ポリスタイラスシリーズ用
- ※スタイラスプロには使用できません

スタイラスリーチ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6
3本
11
ルーメン

【付属品】単6アルカリ乾電池3本

品番	光度 (cd)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
65618	140	24	360	48	ブラック	6,200

- 自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らす
- 連続使用時間:約24時間
- 防水規格:IPX4

スタイラスリーチATEX LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6
3本
11
ルーメン

【付属品】単6アルカリ乾電池3本

品番	光度 (cd)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
65682	140	24	356	48	ブラック	5,800

- 自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らす
- 連続使用時間:約24時間●ATEX認証モデル●防水規格:IPX4
- ※国内防爆検定モデルではありません

スタイラス LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

単6
3本
11
ルーメン

【付属品】先端保護キャップ

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	カラー	税抜価格(¥)
65012	11	24	24	152	シルバー	4,300
65018	11	24	24	152	ブラック	4,300
65024	11	24	24	152	ゴールド	4,300
65050	11	24	24	152	ブルー	4,300

- 高輝度LEDを搭載したコンパクトなペン型フラッシュライト
- 2m落下テストクリア
- 防水規格:IPX4

UV-LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単6
3本

【付属品】先端保護キャップ

品番	ピーク波長(nm)	連続使用时间(h)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65069	365	60	158	31	5,900

- エアコンのガス漏れ検知に使用される蛍光液のチェックや特殊インクの判別などに
- 紫外線LED
- 防水規格:IPX4

スタイラスATEX LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単6
3本
11
ルーメン

【付属品】先端保護キャップ

品番	光度(cd)	最大照射距離(m)	サイズ(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
65082	140	24	152	31	ブラック	4,200

- 高輝度LEDを搭載●コンパクトなペン型フラッシュライト
- 連続使用时间:約24時間●ATEX認証モデル●防水規格:IPX4
- ※国内防爆検定モデルではありません

ジュニアF-STOP LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】ナイロンホルスター、アルカリバッテリー



250
ルーメン

品番	明るさ(lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
71700	220/250 6(アルカリ) 10(リチウム)	6	150/38	165	125	10,500

- リチウム電池2本でも使用可能
- カラー:ブラック
- 防水規格:IPX4

ジュニア LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)

【付属品】単3アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター



単3
2本
225
ルーメン

品番	明るさ(lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
71500	225 6(アルカリ) 10(リチウム)	6	104	165	117	10,500

- 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用
- カラー:ブラック
- 防水規格:IPX4

ジュニアリーチ LEDライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



単3
2本
115
ルーメン

【付属品】単3アルカリ乾電池2本、マグネットクリップホルダー

品番	明るさ(lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
71600	115	7.5	77	508	173	13,000

- 自由自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフト
- 付属のマグネットクリップホルダーで、入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に便利
- 防水規格:IPX4

クリップメイト

STREAMLIGHT(ストリームライト)




70
ルーメン

品番	明るさ(lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
61125	70/5(高) 10/2(低)	3.5/16(高) 24/65(低)	44/6(高) 14/3(低)	35x81	53.8	10,800

- 様々な場所に装着可能なクリップ付
- USB充電式ライト
- 充電時間:約2.5時間
- 防水規格:IPX4

保護キャップ スタイラス用

STREAMLIGHT(ストリームライト)



品番	税抜価格(¥)
65031	700

- スタイラスシリーズ用先端保護キャップ
- ※旧型スタイラス2・スタイラスには使用できません

ナノライト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



LR41
4個
10
ルーメン

【付属品】LR41ボタン電池4個

品番	明るさ(lm)	連続使用时间(h)	サイズ(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
73001	10	8	37	10	ブラック	1,900

- 指先サイズのキーホルダー付ライト
- ヘッド径:1.3mm/ボディ径:1.1mm



STREAMLIGHT

ナノライト/マイクロストリーム

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE

WERA

PRUSS TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SLOKY

SIGNET

PROCHI

電器用品

作業工具

ライト

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

ピンクナノライトLED

STREAMLIGHT(ストリームライト)

LR41
4個
10
ルーメン

【付属品】LR41ボタン電池4個

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
73003	10	8	37	10	ピンク	2,200

- 指先サイズのキーホルダー付ライト
- ヘッド径:13mm/ボディ径:11mm
- ピンクリボン運動協賛モデル

ナノライトLED

STREAMLIGHT(ストリームライト)

LR41
4個
10
ルーメン【付属品】
LR41ボタン電池4個

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	サイズ (mm)	質量 (g)	カラー	税抜価格(¥)
73002	10	8	37	10	ブルー	2,200

- 指先サイズのキーホルダー付ライト
- ヘッド径:13mm/ボディ径:11mm

マイクロストリーム

STREAMLIGHT(ストリームライト)



66602



66603



66608

【付属品】バッテリー、USB充電用ケーブル、クリップ

品番	明るさ(lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	カラー	税抜価格(¥)
66602	250(高)50(低)	1.5(高)3.5(低)	68(高)31(低)	レッド	9,500
66603	250(高)50(低)	1.5(高)3.5(低)	68(高)31(低)	ブルー	9,500
66608	250(高)50(低)	1.5(高)3.5(低)	68(高)31(低)	コヨーテ	9,500

- 充電時間:約4時間●材質(本体):航空機用アルミ製●サイズ(mm):98
- 質量(g):34●防水規格:IPX4

サイクロン

STREAMLIGHT(ストリームライト)

400
ルーメン

【付属品】micro USBコード

品番	明るさ(lm)		連続使用時間(h)		カラー	税抜価格(¥)
	Spot(White LED)	Flood(90 CRI LED)	Spot(White LED)	Flood(90 CRI LED)		
61510	400(高)	200(中)	2(高)	4(中)	レッド	16,300
	100(低)	9.5(低)	150(中)	8(低)		
	300(高)	150(中)	2(高)	4(中)		

- 最大照射距離(m)Spot(cool White LED):141(高)/95(中)/72(低)
- 最大照射距離(m)Flood(90 CRI LED):48(高)/35(中)/20(低)
- 充電時間:約4.5時間●バッテリー容量(mAh):2000(リチウムイオン)
- ポート:micro USB●サイズ(mm):75.4x70.8x36●質量(g):150●防水規格:IPX4

フリップメイト

STREAMLIGHT(ストリームライト)



61500



61501



61502

【付属品】micro USBコード

500
ルーメン

品番	明るさ(lm)		連続使用時間(h)		カラー	税抜価格(¥)
	White LED	White LED	90 CRI LED	90 CRI LED		
61500	500(高)	250(低)	4(高)	5.75(低)	ブラック	22,600
61501	500(高)	250(低)	4(高)	5.75(低)	レッド	22,600
61502	500(高)	250(低)	4(高)	5.75(低)	ブルー	22,600

- 充電時間:4.5時間●バッテリー:リチウムイオン
- ポート:micro USB●防水規格:IPX4
- オープンサイズ(mm):202●折り畳みサイズ(mm):116
- 質量(g):247

 suprabeam®

スプラビームは1998年に設立されたデンマークのライトメーカーです。先進的なデザインはデンマークのエンジニアによって生み出され、材質にもこだわった高い品質の製品を生産しています。ISO90001を取得した自社工場では複数のテストを課して品質管理を徹底し、合格した商品のみが、スプラビーム本部からの出荷が許されています。



E1 LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



【付属品】テスト電池、アタッチメントクリップ

 400
2本
120
ルーメン

Q1 PRIME LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



【付属品】テスト電池、キーリング

 400
1本
90
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
511.1005	120	2	60	φ14.88x127.1	50	5,100

- ターン&タッチスイッチ
- リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯
- 防水規格:IPX8

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
501.1005	90	50	60	φ14.6x75.8	30	4,100

- 小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用
- コンパクト性とパワーを兼ね備える
- 防水規格:IPX4

Q1 MINI LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



【付属品】テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング

 400
1本
120
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
501.2043	120(高) 30(低)	1.5(高) 5(低)	60	φ15x98	38	6,600

- キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利
- 2段階の光モード
- ワイドからスポットまでフォーカス可能
- 防水規格:IPX4

Q1 LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
501.3043	100(高) 20(低)	3(高) 10(低)	70	φ15x141.5	56	7,500

- 2段階の光モード
- ワイドからスポットまでフォーカス
- 防水規格:IPX4

Q1 TRUECOLOR LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)


 400
2本
160
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(m)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
501.4005	160(高) 40(低)	4(高) 10(低)	50	φ15x141.5	56	7,700

- 高演色LEDを備えた"TRUECOLOR"は照射された物の色をより正確に見ることが可能
- 防水規格:IPX4
- CRI:90

Q1R 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)


 550
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(m)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
501.5011	550(高) 100(中) 50(低)	1(高) 2.25(中) 4.75(低)	100	φ15x144	48	11,000

- 明るさ (lm):6~125(Dimming)●連続点灯時間(h):50(Dimming)
- 充電時間(h):1.5●防塵規格:IP20
- リチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PASSE TOOLS KNIPPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電動工具 作業工具 ライト ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

Q2 LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単3
1本
200
ルーメン

【付属品】テスト電池、専用ポーチ、ストラップ

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
502.1011	200(高) 40(低)	2(高) 5(低)	70	φ26x116	80	9,100

- ビームの角度は片手で素早く変更可能
- 2段階の光モード
- 防水規格:IPX4

Q2R 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



450
ルーメン

【付属品】Li-poバッテリー、ポーチ、USBケーブル、マニュアル

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
502.5043	450(高) 150(中) 50(低)	1.25(高) 2.5(中) 7.5(低)	175	116× φ26	67	14,700

- コンパクトでありながらも十分なパワーを兼ね備えたプロ仕様
- 明るさ(lm):6~250(Dimming)
- 連続点灯時間(h):70(Dimming)
- 充電時間(h):約3.25

Q3 CLASSIC LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単4
3本
330
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
503.1543	330	20	210	φ26.5x115.3	96	9,200

- コンパクトでパワフル
- 一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様
- 連続点灯時間:20時間
- 防水・防塵規格:IP68

Q3R 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



500
ルーメン

【付属品】Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、ストラップ、充電器

品番	明るさ (lm)	連続使用时间(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
503.5143	500(MAX) 250(高) 50(中) 15(低)	2(MAX) 3(高) 15(中) 89(低)	245	φ 26.5x127.7	139	20,600

- コンパクトでありながらも十分なパワーを兼ね備えたプロ仕様
- 標準充電時間(h):約3.75
- 5段階の光モード
- 防水規格:IPX4
- ※ACアダプター:別売り

Q4 LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単3
3本
400
ルーメン

【付属品】ポーチ、ストラップ

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
504.1043	400	2	230	φ36×129	152	12,300

- コンパクトサイズ
- 明るさ(lm):8~400(Dimming)
- 連続点灯時間(h):80(Dimming)
- 防水規格:IPX4

Q4 DEFEND LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単3
3本
400
ルーメン

【付属品】ポーチ、アンチロールリング、ストラップ

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
504.4043	400	2	200	φ36×129	152	13,100

- コンパクトサイズ
- 明るさ(lm):8~400(Dimming)
- 連続点灯時間(h):80(Dimming)
- 防水規格:IPX4

Q4XR 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

【付属品】Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、ストラップ、充電器



800
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
504.6143	800(MAX) 350(高) 200(中) 50(低)	2(MAX) 2.25(高) 3.5(中) 24(低)	250	φ 32x134	132	28,500

- コンパクトでありながらも十分なパワーを兼ね備えたプロ仕様
- 標準充電時間:約3.75
- 防水規格:IPX4
- ※ACアダプター:別売り

Q7XRS 充電式LEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

【付属品】Li-ionバッテリー2個、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ、マニュアル



2000
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
507.6205	2000(高) 1000(中) 200(低)	2(高) 2.25(中) 15(低)	345	φ46× 150	307	39,200

- 十分なパワーを兼ね備えたプロ仕様
- 明るさ(lm):6-1000(Dimming)
- 連続点灯時間(h):500(Dimming)
- 充電時間(h):約4.5
- 防水規格:IPX4
- ※ACアダプター:別売り

V3AIR 軽量LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



【付属品】
テスト電池、
ヘッドバンド、
マニュアル

単4 3本
≧340ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	ヘッドバンドサイズ(mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
610.1043	340(MAX) 110(標準)	3.5(MAX) 10(標準)	195	500~ 700	140	9,200

- アウトドアでの利用に最適な軽量ヘッドライト●防水規格:IPX4
- 4段階の光モード
- 明るさ(lm):6~160(Dimming)
- 連続点灯時間(h):80(Dimming)

V3AIR 充電式軽量LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



【付属品】ヘッドバンド、USBケーブル、Li-Poバッテリー内蔵

≧650ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	ヘッドバンドサイズ(mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
610.5211	650	2	210	500~700	148	14,800

- 明るさ(lm):6~200(Dimming)
- 連続点灯時間(h):125(Dimming)
- 標準充電時間(h):2.45
- ※ACアダプター:別売り

M6XR 充電式LEDマルチライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



≧2,000ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(m)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
526.6011	2000(MAX) 1500(CR123)	2.25(MAX) 2(CR123)	165	φ 28x110	114	21,600

- ヘッドライトとしてもハンドライトとしても使用できるマルチライト
- 明るさ(lm):6~600(Dimming)●連続点灯時間(h):2.5-260(Dimming)
- 防水・防塵規格:IP68●本体材質:アルミニウム●照射角度(°):30-70

M6R 充電式マルチLEDライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



≧600ルーメン

【付属品】Li-ionバッテリー、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	サイズ (mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
526.5011	600	3.75	150	φ28x110	111	15,300

- 明るさ(lm):6-450(Dimming)
- 連続点灯時間(h):4-240(Dimming)
- 充電時間(h):約4.75h
- 防水・防塵規格:IP68

S2 LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)



単4 3本
≧200ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用時間(h)	最大照射距離(m)	ヘッドバンドサイズ(mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
602.1043	300(高) 150(中) 20(低)	4.5(高) 9(中) 40(低)	85	500~ 700	116	9,900

- 最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適
- 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタン
- 防水・防塵規格:IP68

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SIKOKY
SIGNET
PROCHI
電器用品
作業工具
ライト
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

S4R 充電式LEDヘッドライト

SUPRABEAM(スプラビーム)

[付属品]ヘッドバンド、
Li-ionバッテリー、USBケーブル、
マニュアル



750
ルーメン

品番	明るさ (lm)	連続使用 時間(h)	最大照射 距離(m)	ヘッドバンド サイズ(mm)	質量 (g)	税抜価格(¥)
604.5011	750(高) 250(中) 75(低)	5.5(高) 8(中) 18(低)	100	500~ 700	136	16,157

- 簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えたインテリジェントヘッドランプ
- 充電時間(h):約2.75
- 防水・防塵規格:IP68

Q3用アタッチメント カラーコーン

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	適用機種	税抜価格(¥)
950.001	Q3, Q3CLASSIC	1,400

- Q3, Q3CLASSICに簡単に装着可能
- 交通誘導灯として使用可能
- ※ライト本体は付属しません

バイクホルダー Q3・Q7シリーズ用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.012	2,500

- Q3/Q7シリーズ用バイクホルダー
- バイク・自転車のハンドルへの固定に
- ※ライト本体は付属しません

バイクホルダー Q3シリーズ用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.011	1,800

- Q3シリーズ用バイクホルダー
- バイク・自転車のハンドルへの固定に
- ※ライト本体は付属しません

アタッチメント ホワイトサイト

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	適用機種	税抜価格(¥)
950.028	Q3, Q3CLASSIC, V3AIR, V3PRO	1,800

- Q3, Q3CLASSIC, V3AIR, V3PROに簡単に装着可能
- 自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として
- ※ライト本体は付属しません

Q7用アタッチメント カラーコーン

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	適用機種	税抜価格(¥)
950.044	Q7DEFEND, Q7COMPACT	2,200

- Q7DEFEND, Q7COMPACTに簡単に装着可能
- 交通誘導灯として使用可能
- ※ライト本体は付属しません

固定用ベルトストラップ

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.074	800

- ヘッドライトを様々な場所に取り付けることができます
- V3シリーズヘッドライト用

ヘルメット用クリップ

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
950.076	1,700

- Sシリーズヘッドライト用ヘルメットクリップ
- ※ヘッドライト本体の後ろにあるホルダーを取り外し、付け替えてください

リチウムポリマーバッテリー Sシリーズ用

SUPRABEAM(スプラビーム)



リチウムポリマーバッテリー V3PRO/V4PRO充電式用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.015	1400	4,300

- バッテリー本体にUSBポートが搭載されています
- Sシリーズ用バッテリー

品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.017	2800	5,900

- V3PRO、V4PRO充電式用バッテリー

リチウムイオンバッテリー M6XR用

SUPRABEAM(スプラビーム)



リチウムイオンバッテリー Q2R/Q2XR用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.019	3000	4,600

- バッテリー本体にUSBポートが搭載されています
- M6XR用バッテリー/M6R

品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.024	1100	4,100

- Q2R/Q2XR用バッテリー

リチウムイオンバッテリー Q7XR/Q7XRS用

SUPRABEAM(スプラビーム)



リチウムポリマーバッテリー V3AIR充電式用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.021	5000	5,600

- Q7XR、Q7XRS用バッテリー
- ※画像は代表画像です

品番	放電容量(mAh)	税抜価格(¥)
951.022	1400	4,300

- V3AIR充電式用バッテリー
- ※画像は代表画像です

充電台 26650用

SUPRABEAM(スプラビーム)



充電台 18650用

SUPRABEAM(スプラビーム)



品番	税抜価格(¥)
995.0062	3,000

- バッテリー26650用充電台
- ※ACアダプターは別売りです※画像のバッテリー・アダプターは含まれません

品番	税抜価格(¥)
995.015	2,700

- バッテリー18650用充電台
- ※画像のバッテリー・アダプターは含まれません

TAKENOW®

ROBUST WORK LIGHT

TAKENOW™はハイパフォーマンスかつ長寿命な高性能照明ブランドです。
製品品質と技術基準はDIN(ドイツ工業規格)やANSI(アメリカ国家規格)に達しており、他のリードする業界基準を上回っています。
TAKENOW™は信頼できる照明製品を開発し、業界のトップを目指し続けています。



充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



1,000
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4016	H184.5xW164.5xL47.3	678	12,800

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):1000(High)、500(Medium)、250(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2時間(High)、約4時間(Medium)、約8.5時間(Low)●充電時間:約7時間

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



2,100
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4018	H225xW200xL70	1150	21,900

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):2100(High)、1000(Medium)、500(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2.5時間(High)、約5時間(Medium)、約9時間(Low)●充電時間:約3.5時間

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



4,300
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4020	H266xW236.6xL59	1355	28,300

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(11.1V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):4300(High)、2200(Medium)1100(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.5時間(High)、約3時間(Medium)、約6時間(Low)●充電出力:Max 5V 2A●充電時間:約4.5時間

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



4,500
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4025	H288.5xW176xL131	2140	28,500

●LEDタイプ:SMD LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):4500(Max)、3000(High)、1500(Medium)、750(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2.5時間(Max)、約3.5時間(High)、約7時間(Medium)、約13時間(Low)●充電時間:約4時間

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



1,000
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL5018	H258xW74xL74	468	12,100

●LEDタイプ:SMD LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):60-1000●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.5時間-約24時間●充電時間:約3.5時間●充電出力:Max 5V 2A

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



700
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL6016	H93.5xW80xL35.5	210	6,800

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):700(メインライト/High)、350(メインライト/Medium)、100(メインライト/Low)、250(スポットライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2.5時間(メインライト/High)、約5時間(メインライト/Medium)、約14時間(メインライト/Low)、約4時間(スポットライト)●充電時間:約4.5時間

充電式LEDワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



1,400ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL6017	H116xW101xL41.5	430	10,400

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)●防水・防塵規格:IP65
●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):1400(メインライト/High), 700(メインライト/Medium), 350(メインライト/Low), 400(スポットライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約3時間(メインライト/High), 約7時間(メインライト/Medium), 約14時間(メインライト/Low), 約6時間(スポットライト)●充電時間:約4.5時間

充電式LEDハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



400ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3015	H255xW55.5xL45	312	7,500

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):400(メインライト), 120(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約3.5時間(メインライト), 約12時間(トップライト)●充電時間:約4時間

充電式LEDハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



700ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3006	H46xW66.5xL397	370	9,700

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):60-700(メインライト), 120(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2時間~約16時間(メインライト), 約9.25時間(トップライト)●充電時間:約4.5時間

充電式LEDハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



700ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3020	H384xW40xL44.5	253	9,100

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):60-700(メインライト), 120(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.7時間~約16.5時間(メインライト/Low), 約10時間(トップライト)●充電時間:約4時間

充電式LEDハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



200ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3110	H30xW17xL307	80	5,700

●LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh)●明るさ(ルーメン):200(メインライト/High), 100(メインライト/Low), 180(メインライト背面), 80(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.5時間(メインライト/High), 約3.5時間(メインライト/Low), 約1.5時間(メインライト背面), 約3時間(トップライト)●充電時間:約2.5時間●USB:タイプC

充電式LEDハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



620ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL3001	H340xW41.5xL61	300	9,000

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):620(メインライト/High), 260(メインライト/Low), 130(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2.5時間(メインライト/High), 約5.5時間(メインライト/Low), 約10.5時間(トップライト)●充電時間:約4時間

充電式LEDハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



700ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL4010	H59xW41.5xL230	380	9,400

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):700(メインライト/High), 300(メインライト/Medium), 150(メインライト/Low), 170(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2時間(メインライト/High), 約3.5時間(メインライト/Medium), 約9時間(メインライト/Low), 約7時間(トップライト)●充電時間:約4時間

充電式LEDハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



600ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
WL5016	H190xW56xL33.6	210	8,100

●LEDタイプ:COB LED(メインライト), SMD LED(トップライト)●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):600(メインライト/High), 250(メインライト/Low), 120(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約1.7時間(メインライト/High), 約4.5時間(メインライト/Low), 約10時間(トップライト)●充電時間:約4時間

充電式LEDハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



300
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
----	---------	-------	---------

WL6011 H160xW60xL37 185 **5,100**

- LEDタイプ:SMD LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh)
- 防水・防塵規格:IP54●耐衝撃等級:IK07
- 明るさ(ルーメン):300(High)、100(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K
- 点灯時間:約3時間(High)、約9.5時間(Low)●充電時間:約2時間

充電式LEDヘッドライト

TAKENOW(テイクナウ)



300
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
----	---------	-------	---------

HL001 H78.5xW47.5xL42 91 **6,100**

- LEDタイプ:COB LED●バッテリータイプ:リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)
- 防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):300(High)、100(Low)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約2時間(High)、約5.5時間(Low)●充電時間:約2.5時間●赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御

充電式LED三光色ヘッドライト

TAKENOW(テイクナウ)



160
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
----	---------	-------	---------

HL002 H78.5xW47.5xL42 91 **6,900**

- LEDタイプ:多色温度 COB LED●バッテリータイプ:リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):160●演色:96CRI+●色温度:2700K-4500K-6500K●点灯時間:約3時間●充電時間:約3時間●赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御

充電式LED三光色ハンドライト

TAKENOW(テイクナウ)



500
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
----	---------	-------	---------

WL4111S H190xW56xL36 305 **11,000**

- 自動車塗装などに●LEDタイプ:三光色 COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):500(High)、250(Low)●演色:96CRI+●色温度:2700K-4500K-6500K●点灯時間:約2.5時間(Highモード時、点灯約5分後にLowモードへ自動的に切り替わります)●充電時間:約4時間

充電式LED五光色ワークライト

TAKENOW(テイクナウ)



2,000
ルーメン

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
----	---------	-------	---------

WL4118 H225xW200xL70 1150 **26,400**

- 自動車塗装などに●LEDタイプ:多色温度 COB LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)●防水・防塵規格:IP65●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):2000(High)、1000(Medium)、500(Low)●演色:96CRI+●色温度:2700K-3500K-4500K-5500K-6500K●点灯時間:約2時間(High)、約4時間(Medium)、約8時間(Low)●充電時間:約3.5時間

LYCOLOR3 ワークライトセット

TAKENOW(テイクナウ)



'ワークライト(WL4027)、
15V1.5A日本仕様充電器、
変換用プラグ、
壁掛け充電スタンド、
三脚スタンド(TD03)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
----	---------	--------	---------

FS03 600x395x137 5.8 **68,000**

- 太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適
- 自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に
- 色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能

LYCOLOR2 ワークライトセット

TAKENOW(テイクナウ)



演色96CRI+のハンドライト/ヘッドライト/ワークライト

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
FS01	600x395x137	6.7	75,500

- 太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適
- 自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に
- 色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能

マグネットスタンド

TAKENOW(テイクナウ)



品番	税抜価格(¥)
MAG01	2,000

- ワークライト用
- 適応製品:WL4016・WL4018・WL4020

三脚スタンド

TAKENOW(テイクナウ)



品番	高さ(m)	税抜価格(¥)
TD01	1.6	6,700

※ライトは付属していません

三脚スタンド

TAKENOW(テイクナウ)



品番	収納サイズ(mm)	展開サイズ(mm)	最大荷重(kg)	税抜価格(¥)
TD03	476	1440	2	6,400

三脚スタンド

TAKENOW(テイクナウ)



品番	高さ(m)	税抜価格(¥)
TD02	1.6	8,200

※ライトは付属していません

電池式LEDトーチライト

TAKENOW(テイクナウ)

単4
2本
350
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F141	φ20/17×151	45.3(電池除)	3,900

- チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:Eco-OFF-弱-OFF-強-OFF●電池:アルカリ電池単4×2本●等級:CE、RoHS●防水・防塵規格:IP68●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(lm):Eco・5/弱・100/強・350●照射距離MAX(m):約90(強)●点灯時間:Eco・22/弱・5/強・2時間●輝度MAX(cd):約1680(強)●照射角度(°):20●使用温度(°C):-10~40

■表示価格は全て税抜価格です

充電式LEDトーチライト

TAKENOW(テイクナウ)

1,000
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F181	φ 25.4/23.5×133.5	84(電池除)	9,600

●チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:テール部:ON-OFF/サイド部:Eco-弱-強-ターボ(約1秒押し→ストロボモードへ切替)●電池:3.7V2600mAh充電電池(CR123A×2本リチウム電池/別売)●ケーブル:Micro-B USBケーブル●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IP68●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(lm):Eco-5/弱-30/強-350/ターボ-1000●照射距離MAX(m):約180(強)●点灯時間:Eco-100/弱-38/強-4/ターボ-1.5時間●輝度MAX(cd):約8520(ターボモード)●照射角度(°):14●充電時間(h):約4●充放電回数:約500回●使用温度(°C):-10~40

充電式LEDトーチライト

TAKENOW(テイクナウ)

1,200
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F182	φ 37×147	129(電池除)	11,600

●チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:テール部:ON-OFF/サイド部:Eco-弱-強-ターボ赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替)●電池:3.6V2600mAh充電電池(CR123A×2本リチウム電池/別売)●ケーブル:Micro-B USBケーブル●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IPX8●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(lm):[白色] Eco-5/弱-30/強-350/ターボ-1200 [赤色] 150 [緑色] 200●照射距離MAX:300(ターボ時)●点灯時間:[白色] Eco-105/弱-32/強-4/ターボ-1.5 [赤色] 4 [緑色] 4●輝度MAX(cd):約27200(ターボモード)●照射角度(°):10●充電時間(h):約4●充放電回数:約500回●使用温度(°C):-10~40

電池式LEDペンライト

TAKENOW(テイクナウ)

4
2本
100
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F101	φ 15.0/12.8×134	25(電池除)	2,800

●チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:ON-OFF●電池:アルカリ電池単4×2本●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IP68●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(lm):100●照射距離(m):約40●点灯時間:約12時間●輝度MAX(cd):約368●照射角度(°):24●使用温度(°C):-10~40

充電式LEDペンライト

TAKENOW(テイクナウ)

350
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F102	φ 16.5/14.8×164	47.2(電池除)	6,300

●スイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF●チップ:高輝度CREE LED●電池:3.7V750mAh充電電池●充電時間:約2.5時間●充放電回数:約500回●使用温度(°C):-10~40●ケーブル:Micro-B USBケーブル●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IPX4●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム

充電式LEDペンライト

TAKENOW(テイクナウ)

350
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F103	φ 16.7/13.8×152	32(電池除)	5,200

●チップ:高輝度CREE LED●スイッチモード:Ecoモード-OFF-弱-OFF-強-OFF●電池:3.7V750mAh充電電池●ケーブル:Micro-B USBケーブル●等級:CE, RoHS●防水・防塵規格:IP66●耐衝撃等級:IK07●ボディ材質:アルミニウム●明るさ(lm):Eco-5/弱-100/強-350●照射距離MAX(m):約80(強)●点灯時間:Eco-35/弱-6.5/強-2.2時間●輝度MAX(cd):約2200(強)●照射角度(°):20●充電時間(h):約2.5●充放電回数:約500回●使用温度(°C):-10~40

充電式LEDペンライト

TAKENOW(テイクナウ)

120
ルーメン



品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
PL012	H170×W21.5×L26.3	58	3,200

●LEDタイプ:SMD LED●バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー(3.7V750mAh)●防水・防塵規格:IP20●耐衝撃等級:IK07●明るさ(ルーメン):120(サイドライト), 100(トップライト)●演色:80CRI+●色温度:6500K●点灯時間:約3.5時間(サイドライト), 約4.5時間(トップライト)●充電時間:約2.5時間