



自動車整備工具の専門メーカーであるBTBは、特にガラス関係のツールで有名で、世界中の自動車メーカーの工場で採用されています。

強力型エアパワーツール本体

BTB(ビーティービー)



品番	ストローク数 (回/分)	使用空気 圧力	ホース 取入口	全長 (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
WK10HD	6500	0.62MPa	1/4"NPT	260	1.15	116,200

- BTB製ガラス取り外しブレード専用エアーツール
- エアーツールですので煙や有毒ガスが出ません

ブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK1	300	6,340
WK1-SC	300(ギザ付)	7,780

- ロングフラットブレード
 - ダッシュボードに
 - サイドモールやエンブレムに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

ブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK2	240	6,180
WK2-SC	240(ギザ付)	7,580

- ミディアムフラットブレード
 - ミディアムタイプ
 - ダッシュボード下に
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

ブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK5	130	5,020
WK5-SC	130(ギザ付)	6,160

- トリミングブレード
 - サイドモールから接着テープを除去します
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

超ロングフラットブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK1X	370	7,000
WK1ZX	370	7,000

- ダッシュボード下の奥深くに
- 【WK1X】●超ロングフラットブレード
【WK1ZX】●超ロングオフセットブレード

ブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK3	200	6,100
WK3-SC	200(ギザ付)	7,480

- 万能ブレード
 - 様々な用途に
 - サイドモールやエンブレムに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

ブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK4	190	6,100
WK4-SC	190(ギザ付)	7,480
WK4R-SC	190(ギザ付)	7,480

- 曲がりブレード
 - 曲面ガラスやハッチガラスに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

ブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK24	240	6,360
WK24-SC	240(ギザ付)	7,800
WK24R-SC	240(ギザ付)	7,800

- ロングブレード
 - 曲面ガラスに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

ブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK4Z	140	6,240
WK4Z-SC	140(ギザ付)	7,660
WK4ZR-SC	140(ギザ付)	7,660

- オフセットブレード
 - トップやサイドに
 - 小さなガラスに
 - サイドモールやエンブレムに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

ブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK24Z	150	6,440
WK24Z-SC	150(ギザ付)	7,900
WK24ZR-SC	150(ギザ付)	7,900

- オフセットブレード
 - 曲面ガラスや小さなガラスに
- ※ギザ付ブレードはボディー側のモールド取り外しには推奨しません

オフセット ギザ付Vエッジブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK24ZV-S	150(ギザ付)	8,180

- 周囲に傷をつけにくいセーフティブレード

オフセット Vエッジブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK24ZV	150	7,280

- 周囲に傷をつけにくいセーフティブレード

ギザ付Vエッジブレード

BTB(ビーティービー)



品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK2V-S	240(ギザ付)	7,860
WK4ZV-S	150(ギザ付)	7,960

- 周囲に傷をつけにくいセーフティブレード
- 【WK4ZV-S】●オフセットギザ付ブレード



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK27	19	6,260
WK27L	30	6,260
WK27M	25	6,260

- 車の外側からでも作業できます
- ウレタンや一体型モールドに最適



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK28	25	6,260
WK28L	30	6,260
WK28S	19	6,260

- 車の外側からでも作業できます
- ウレタンや一体型モールドに最適



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK27RS	19	6,260
WK27RM	25	6,260
WK27RL	30	6,260

- リバース刃タイプです
- ウレタンや一体型モールドに最適



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK28RS	19	6,260
WK28RM	25	6,260
WK28RL	30	6,260

- リバース刃タイプです
- ウレタンや一体型モールドに最適



品番	タイプ	税抜価格(¥)
WK16SL	ショート左向きタイプ	4,940
WK16LL	ロング左向きタイプ	4,980
WK16SR	ショート右向きタイプ	4,940
WK16LR	ロング右向きタイプ	4,980

- 固着したモールドを窓ガラスから取りはずす時に
- ウインドモールド用ブレード
- ※手動用ですので、WK7/WK7Lのハンドルに取り付けてご使用ください



品番	幅(mm)	税抜価格(¥)
WK6-S	15	4,900
WK6-M	20	4,900
WK6-L	25	4,900

- ウイング型
- ウレタンを取り除く際、塗装面に傷がつくのを防ぎます



品番	幅(mm)	税抜価格(¥)
WK6-40	40	3,580

- ピンチウエルドおよび垂直ピンチウエルド壁の塗装の引っかき傷をなくす
- Eコートの完全性を維持する
- 粉砕された強化ガラスの破片が埋めこまれたウレタンを完全に取り除く



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格(¥)
WK17-6	6	6,660
WK17-4	4	6,660

- バスやRV、電車や船舶関係などに

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話販売
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

コントローラーアーム

BTB(ビーティービー)



品番 税抜価格(¥)

WK11A 2,700

- コントローラーアームを使う事でブレードの深さを調整できます
- 1mm厚のローラー付き
- WK3、WK4、WK4Z、WK4Z-SC、WK24Z、WK24Z-SCの上から使用します

コントローラーアーム

BTB(ビーティービー)



品番 税抜価格(¥)

WK11B 3,660

- コントローラーアームを使う事でブレードの深さを調整できます
- プラスチックローラー付き
- WK3、WK4、WK4Z、WK4Z-SC、WK24Z、WK24Z-SCの上から使用します

コントローラーアーム

BTB(ビーティービー)



品番 税抜価格(¥)

WK11C2 2,700

- コントローラーアームを使う事でブレードの深さを調整できます
- 両端に1mm厚のローラー付き
- 長いほうはWK4R-SCの下から使用します
- 短いほうはWK4ZR-SC、WK24ZR-SCの下から使用します

コントローラーアーム

BTB(ビーティービー)



品番 税抜価格(¥)

WK11E 3,400

- コントローラーアームを使う事でブレードの深さを調整できます
- 1mm厚のローラー付き
- WK1、WK1-SC(ロングブレード)の上から使用します

コントローラーアーム

BTB(ビーティービー)



品番 税抜価格(¥)

WK11F 3,400

- コントローラーアームを使う事でブレードの深さを調整できます●両端に1mm厚のローラー付き●長いほうはWK2、WK2-SC、WK24、WK24-SCの上から、またはWK24R-SCの下から使用します●短いほうはWK3、WK4の上から、またはWK4R-SCの下から使用します

コントローラーアーム

BTB(ビーティービー)



品番 税抜価格(¥)

WK11D2 3,660

- コントローラーアームを使う事でブレードの深さを調整できます
- プラスチックローラー付き
- WK5、WK5-SCの下から使用します

ペイントプロテクターアーム

BTB(ビーティービー)




品番 税抜価格(¥)

WK11PP 5,180

- 塗装されたピンチ溶接の損傷を回避
- プラスチックストリップ×3枚付属

六角レンチ

BTB(ビーティービー)



品番 対辺(mm) 税抜価格(¥)

WK-KEY 4 1,280

- コンパクトなスタビータイプ
- エアツールやハンドルにブレードを固定する際に使用します

ハンドル

BTB(ビーティービー)



品番

税抜価格(¥)

WK7

4,140

- 全てのブレードに取り付けが可能です
- エアパワーツールでは作業がしにくい場合に
- ※ブレード取付け用の六角レンチは別売りです

ロングハンドル

BTB(ビーティービー)



品番

税抜価格(¥)

WK7L

4,980

- 全てのブレードに取り付けが可能です
- エアパワーツールでは作業がしにくい場合に
- ロングハンドル
- ※ブレード取付け用の六角レンチは別売りです

プラスチックパドル

BTB(ビーティービー)



品番

税抜価格(¥)

WK20

600

- ガラスに付いたウレタンを取り除く際に使用します

ダイヤモンド砥石

BTB(ビーティービー)



品番

税抜価格(¥)

WK8DSM

3,380

- ブレードを研磨する為のダイヤモンド砥石です

スプレーボトル

BTB(ビーティービー)



品番

容量(ml)

税抜価格(¥)

WK9


250

820

- 潤滑油を入れる為の空ボトルです

ベルクロロールファスナー

BTB(ビーティービー)



品番

税抜価格(¥)

WK11VEL

1,040

- ガラスの保護に用います

PRESSOL

世界で最初のオイラーを発明したドイツのプレッソル社は100年以上の歴史を持つ老舗オイラーメーカーです。製品数は2,500を越え、その85%以上を自社工場で製造しています。デザインにも力を入れており、ラインナップの中にはデザイン賞を獲得したオイラーなどもある品質とデザイン性を両立したメーカーです。



金属製ジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	口径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02344	3200	200	450	6,300

- リム部が長いいためしびきの飛散を軽減
- 本体材質:ブリキ
- ノズル材質:ポリエチレン

プラスチックジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	口径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02372	1200	160	120	2,500

- リム部が長いいためしびきの飛散を軽減します●材質:ポリエチレン
- ストレートノズル●耐油、耐酸性●ハンドル付き
- 取り外し可能なストレーナー付き

プラスチックジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)



02361

02367

品番	容量(cc)	口径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02361	50	50	5	400
02364	270	120	30	600
02365	700	150	54	900
02366	2900	200	177	1,900
02367	3200	250	210	3,000
02366017	2900	200	175	2,400
02367020	3200	250	215	3,200

- リム部が長いいためしびきの飛散を軽減します
- ストレートノズル●耐油、耐酸性●材質:ポリエチレン
- 【02366017・02367020】●ストレーナー付属

プラスチックジョウゴセット

PRESSOL(プレッソル)



品番	セット内容(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02360	口径:50・75・100・120	70	1,400

- 材質:ポリエチレン
- ストレートノズル
- 耐油、耐酸性

プラスチックジョウゴセット

PRESSOL(プレッソル)



品番	セット内容(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
02372043	口径:50・75・100・120・150・160	120	4,700

- 材質:ポリエチレン
- 160mmジョウゴ用のストレーナー付属

NEW PRODUCTS STAHLWILLE WERA PASSEI TOOLS KNIPEX KUKKO SLOKY SIGNET PROCHI 電動工具 作業工具 ライト ツールケース 自動車整備 切削 安全保護用品 設備管理用品

金属製オイル

PRESSOL(プレッソル)



05122

05223

品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	税抜価格(¥)
05223	250	135(固定式)、210(スーパーフレックス)	5,800
05224	350	135(固定式)、210(スーパーフレックス)	6,200
05225	500	135(固定式)、210(スーパーフレックス)	6,300
05226	750	135(固定式)、210(スーパーフレックス)	9,000

- ボディは油がたれて、手が汚れないように、油受け用の溝が付いており、頭部は取り外し可能
- つなぎ目なしのプレス式オイル

金属製オイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	税抜価格(¥)
05113	250	135	3,900

- つなぎ目なしのプレス式オイル●給油ポンプ部は、2個の強力なボールバルブ式で掃除が可能●ボディは油がたれて手が汚れない油受け用の溝付きで頭部は取り外し可能●固定式ノズル

金属製オイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
03802	200	135	270	440	8,700
03803	300	165	320	500	8,900
03805	500	165	350	620	10,200

- 中身のほとんどを使いきれのポンプを採用
- 美しい表面仕上げ

プラスチックオイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
04802	200	135	270	260	5,500
04803	300	165	320	270	5,900
04805	500	165	350	300	7,500

- 中身のほとんどを使いきれのポンプを採用

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電機油圧
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

プラスチックジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	口径(φmm)	ノズル先端(φmm)外径	ノズル先端(φmm)内径	税抜価格(¥)
02675	1200	160	19	15	4,500

- 本体材質:ポリエチレン
- 耐油、耐酸性
- ストレーナー付きでフレキシブルノズルは取り外し可能
- 便利な取っ手付

ドラム缶ジョウゴ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	口径(φmm)	口サイズ	質量(g)	税抜価格(¥)
02568	3200	250	G2"	575	12,300

- カバーロック可能
- 長さx幅x高さ(mm):325x260x210

ストレーナー

PRESSOL(プレッソル)



品番	直径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
01172	58	6	600

- 適合:02342・02344・02352・02354・02366・02367・02372・02562・02645・02662・02674・02675
- 材質:真鍮・ポリエチレン

シングルアクション オイルサククションガン

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	ホース長さ(mm)	税抜価格(¥)
12902	500	350	7,400

- 適合:ギアオイル SAE 90・石油,ガソリン・軽油
- シングルアクションのサククションガン
- プラスチックキャップタイプ

ポケットオイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06863	50	48	130	23	2,000

- 容量50ccのポケットオイル
- 先端ノズルを締めると液漏れしません
- ボディ材質:プラスチック
- ノズルは真鍮製

プラスチックオイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06122	100	160	22	500

- 耐油、耐酸性
- シーリングキャップ付き

プラスチックオイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06061	20	115	10	500
06062	50	120	12	500
06064	125	175	20	900
06065	250	200	35	900
06066	500	245	45	1,200

- 耐油、耐酸性
- シーリングキャップ付き

プラスチックオイル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06864	125	160	40	1,600
06865	250	185	50	1,800
06866	500	230	68	2,000

●先端ノズルを締めると液漏れしません●真鍮製注油パイプは伸び縮みし、ねじ込みキャップを締めると漏れはありません●事務器用、工業用、コンピュータ、ホビーなど幅広くご使用頂けます●ボディー材質:プラスチック

計量カップ

PRESSOL(プレッソル)



07060



07062

品番	容量(cc)	最小目盛(ml)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
07060	250	5	120	30	1,500
07061	500	10	135	62	1,700
07062	1000	10	170	110	2,200
07063	2000	20	215	187	3,700
07064	3000	50	240	260	5,900
07065	5000	100	270	410	8,800

●目盛りは盛り上がりっておりペイントされています
●耐油、耐酸性
●重ねて収納できます
●使用温度域(°C):-10~120

プラスチックボトル

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
06766	500	310	50	1,900

●角度付ノズルのため、様々な用途に使用でき大変便利です

オイルジョッキ フタ付

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	ノズル長(mm)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
07620	500	160	190	88	3,900
07621	1000	160	230	127	4,300
07622	2000	160	290	200	4,900
07623	3000	330	335	270	6,200

●ふた付のため、ゴミなどの混入を防ぎます●ノズル先端キャップ付き
●エルゴノミックデザイン●材質:ポリエチレン

オイルジョッキ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
07341	500	230	180	3,500
07342	1000	270	260	4,200
07343	2000	320	350	5,400

●持ちやすいエルゴノミックハンドル
●本体材質:ブリキ
●注ぎ口材質:ポリエチレン

オイルジョッキ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
07642	1000	370	330	7,300
07643	2000	410	447	8,100

●金属製のノズルは柔軟性があり、可動します
●持ちやすいエルゴノミックハンドル
●本体材質:ブリキ

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERA
PRUSS TOOLS
KNIPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライター
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

オイルジョッキ

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	全高(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
08043	10000	350	1100	19,000
08042	5000	310	745	18,300

- ふた付のため、ゴミなどの混入を防ぐ
- 材質:ブリキ

ドレンパン

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	長さx幅x高さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
24110	6000	360x360x100	250	2,500

- 部分洗浄やオイル受けとして●材質:ポリエチレン
- キャリングハンドル付き、持ち手が3箇所●目盛り:リットル、ガロン併記
- 突起部分:オイルフィルターの排水が可能

ドレンパン

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(cc)	外寸(mm)	税抜価格(¥)
24115	7000	500x300	6,400

- 部品洗浄や廃油、オイル受けとして
- キャリングハンドル付き
- 材質:ポリエチレン

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12638	400	M10x1	8,200

- 本体部分は滑り止めのギザ付●エア抜きは簡単で、空になったカートリッジも手を汚すことなく簡単に交換可能●市販のグリスカートリッジをご使用下さい※ノズル(チューブ)は付属しません

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



【付属品】ノズル:150mm

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12636100	400	M10x1	10,900

- 本体部分は滑り止めのギザ付●棒ピストンは取り外し可能
- エア抜きは簡単で、空になったカートリッジも手を汚すことなく簡単に交換可能
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



【付属品】フレキシブルホース:300mm、カートリッジグリス

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12636101	400	M10x1	12,900

- ノズル根元のホルダー部を180度回転させるとエア抜きができ、作業性抜群
- 注入ストロークが長いので、吐出量は大変多くなっています
- 清掃が簡単で、いつまでも作業性が落ちません
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



【付属品】M10用、1/8"用ネジアダプター

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12676	400	M10x1	31,000

- ハンドルストロークにより、適量のグリスが吐出できるため、ロスがありません●棒ピストンはクリーニングや修理時に取り外しができます●市販のグリスカートリッジをご使用下さい※ノズル(チューブ)は付属しません

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



【付属品】M10用、1/8"用ネジアダプター

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12678	400	M10x1	33,800

- ボディチューブは1.5mm厚
- 手にフィットするグリップ
- ボディは亜鉛メッキ
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

グリースガン

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12695	400	M10x1	11,800

- ボディーチューブは1.5mm厚
- 耐久性を要する高度な工事に
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

ワンハンドグリースガン

PRESSOL(プレッソル)



【付属品】ノズル:300mm

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12226	125	M10x1	11,000

- 特殊シリンダーにより少量出しも可能
- 片手(ワンハンド)で使用できます
- 普通のグリースガンでは使用しにくい狭い場所などにご使用ください
- 横タイプ

ストレートノズル

PRESSOL(プレッソル)



品番	ネジサイズ	ノズル長(mm)	税抜価格(¥)
12435	M10x1	150	550

- 150mmのストレートチューブ

カートリッジグリース

PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(g)	税抜価格(¥)
12511	400	2,300

- 12638・12636100・12676用カートリッジグリース
- マルチパーパス耐水性グリース
- 使用温度域は-30℃~120℃

グリースガンセット

PRESSOL(プレッソル)



【付属品】
スタンダードノズル:150mm、
フレキシブルノズル:300mm、
M10・1/8"用ネジアダプター

品番	容量(g)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12698	400	M10x1	18,700

- ボディーチューブは1.5mm厚
- 耐久性を要する高度な工事に
- 市販のグリスカートリッジをご使用下さい

ニップルプライヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番	ニップル対応(mm)	ねじれ修正タップ	税抜価格(¥)
16100	8.0-9.0	1/8PTF用	11,500
16102	10.0-11.0	UNF1/4用	11,500

- 破損したグリースニップルを除去します

油圧カプラー(12655用)

PRESSOL(プレッソル)



品番	ネジサイズ	税抜価格(¥)
12631	M10x1	1,400

- Hタイプニップル用

グリースガン用ホース

PRESSOL(プレッソル)



品番	税抜価格(¥)
12655-810	4,300

NEW PRODUCTS
STAHLWILLE

WEIPA

PER SWISS TOOLS

KNIPPEX

KUKKO

SIKOKY

SIGNET

PROCHI

電話設備

作業工具

ライター

ツールケース

自動車整備

切削

安全保護用品

設備管理用品

ラバーガスケットセット

PRESSOL(プレッソル)



[セット内容]9x15(70ヶ)・11x18(20ヶ)・12x18(80ヶ)・13x20(20ヶ)・17x24(45ヶ)・22x30(20ヶ)・23x27(11ヶ)・30x39(9ヶ)・35x39(3ヶ)

品番 税抜価格(¥)

73080 32,900

- ホースのコネクターやシリンダーのスペアラバーガスケットのセット
- 使用温度域は-10℃~100℃
- 使用可能圧力は10Barまで
- 厚さ(mm):1

グリースニップルアソート

PRESSOL(プレッソル)



品番 税抜価格(¥)

16099 137,500

- グリスニップルのセット
- 材質:スチール

グリースニップルアソート

PRESSOL(プレッソル)



[セット内容]
ネジサイズM6x1のストレートが10個、45°が5個、90°が5個・ネジサイズM8x1のストレートが10個、45°が5個、90°が5個・ネジサイズM10x1のストレートが10個、45°が5個、90°が5個・ネジサイズ1/8"ガスのストレートが5個

品番 税抜価格(¥)

16092 17,800

- グリスニップルのセット
- 材質:スチール

スプレーヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番 容量(ml) 税抜価格(¥)

06112 500 3,900

- アルカリ(PH値7-14)
- 家庭用

スプレーヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番 容量(ml) 税抜価格(¥)

06242 500 5,800

- 適合:溶剤
- 不適合:アセトン
- 工業用

スプレーヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番 容量(ml) 高さ(mm) 底部(φmm) 税抜価格(¥)

06266 750 290 100 2,500

スプレーヤー

PRESSOL(プレッソル)



品番 容量(ml) 高さ(mm) 底部(φmm) 税抜価格(¥)

06267 750 290 100 3,900

- アセトン、グリコール、アンモニア、プレーキクリーナー、酸性薬品は使用不可

蓄圧式スプレー

PRESSOL(プレッソル)



品番 容量(ml) 税抜価格(¥)

06911-001 800 10,000

06911-015 1200 10,500

- 適合:溶剤(アセトン不使用)・プレーキクリーナー(アセトン不使用)
- 不適合:アセトン
- 工業用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06912-015	1200	9,500

- 適合:低粘度鉱油
- 工業用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06913-001	800	9,700

- 適合:希釈酸(PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤
- 酸性用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06913-015	1200	10,200

- 適合:希釈酸(PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤
- 酸性用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06914-001	800	9,700

- 適合:希釈アルカリ(PH値7-14)・クリーナー・中性洗剤
- アルカリ用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06914-015	1200	10,200

- 適合:希釈アルカリ(PH値7-14)
- アルカリ用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06915-001	800	8,600

- 適合:除草剤・殺虫剤
- 園芸用

蓄圧式スプレー PRESSOL(プレッソル)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
06915-015	1200	9,200

- 適合:除草剤・殺虫剤
- 園芸用





1996年に創業したユービューは、その翌年には革新的なカーエアコンのガス漏れ検知器により「1997 Motor Top Tools 20」を受賞、特許を取得しました。実際に現場で働く専門家により設計されたツールは、非常に実用的であるという点が評価され、今やユービューはカーエアコン部門のツールで世界的メーカーに成長しました。



NEW PRODUCTS
STAHLWILLE
WERA
PRUSSIAN TOOLS
KNIPPEX
KUKKO
SLOKY
SIGNET
PROCHI
電話相談
作業工具
ライト
ツールケース
自動車整備
切削
安全保護用品
設備管理用品

リークガード漏れ止め液

VIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
480308	240	26,800

- 漏れの箇所の検知と漏れ止めが可能
- 永久的にかつ安全にゴム、金属部品からの漏れを止めます
- 自動車用エアコンのガス漏れの検知/漏れ止めに

リークガード蛍光液

VIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
480301	480300用 蛍光液カートリッジ	7,000

リークガードキット

VIEW(ユービュー)



- 【セット内容】
 注入ガン、プライマーカートリッジ×2(30ml)、
 リークガードカートリッジアダプター

品番	税抜価格(¥)
480300	23,800

オイル用マルチ液6本

VIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入数(本)	税抜価格(¥)
483206	30	6	8,800

- エンジンオイルの漏れの検知に
- トランスミッション、パワステからのオイルの漏れの検知に
- 乗用車1台に対し1本の使いきりタイプ

ラジエター用クーラント液6本

VIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入数(本)	税抜価格(¥)
483906	30	6	4,800

- ラジエター本体やホースからのクーラントの漏れの検知に
- フィッティング、ウォーターポンプからのクーラントの漏れの検知に
- 乗用車1台に対し1本の使いきりタイプ

スポットガン マイクロライトキット

UVIEW(ユービュー)



【セット内容】注入ガン(471539)R134a用アダプタ(471535)エアコン用蛍光液240ML(499108A)マイクロライト50WUV用メガネ(471112)アルミ製アダプター(981470)説明書サービスステッカーケース

品番	税抜価格(¥)
414500A	48,000

- 漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます
- 大容量240ml蛍光液入り

スポットガンJR UVライトキット

UVIEW(ユービュー)



【セット内容】注入ガン(980001)エアコン用蛍光液30ML(399020A)×4本R-134a用アダプター(471546)UV用メガネ(471112)UVフェーザーライト(413075)アルミ製アダプター(981470)説明書サービスステッカーケース

品番	税抜価格(¥)
332005A	30,800

- カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます
- 強力なUVライトは染料を明るく発光させ、より簡単に素早く漏れを確認できます

スポットガンJR LEDライトキット

UVIEW(ユービュー)



【セット内容】注入ガン(980001)LED蛍光漏れ検知ライトエアコン用蛍光液30ML(399020A)R-134a用アダプター(471546)R-12用アダプターUV-LEDライト(413010)UV用メガネ(471112)アルミ製アダプター(981470)説明書サービスステッカーケース

品番	税抜価格(¥)
332010A	26,300

- プロ仕様の漏れ検知キット
- UVカーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます
- 6個のLEDを搭載した全ての漏れを照らすプロ仕様の検出ライト

エコツイスト リークガードキット

UVIEW(ユービュー)



【セット内容】

エコツイストインジェクタ、アプリケーションホース、LeakGuard詰め替えカートリッジ

品番	税抜価格(¥)
480310EU	11,700

- 蛍光液で漏れの箇所が解り易い
- 自動車用エアコンのガス漏れの検知に

UV-LEDライト

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
413010	8,900

- UV LEDライト
- 単三乾電池×3本使用
- UVグラス付

UVフェーザーライト

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
413075	20,000

- アルミ製UV LEDライト●焦点調節可能●UVサングラス付
- 単四乾電池×3本付●332005付属品

エアコン用蛍光液

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入り数(本)	税抜価格(¥)
399006A	7.5	1	1,200

- POE/PAG対応●ハイブリッド車対応●ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています●超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyerはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます●SAE J2297認証取得済●サービステッカー付●注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます

エアコン用蛍光液

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入り数(本)	税抜価格(¥)
399020A	30	4	9,500

- POE/PAG対応●ハイブリッド車対応●ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています●超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyerはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます●SAE J2297認証取得済●サービステッカー付

エアコン用蛍光液

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	入り数(本)	税抜価格(¥)
499108A	240	1	12,100

- POE/PAG対応●ハイブリッド車対応●ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています●超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyerはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます●SAE J2297認証取得済●サービステッカー付●注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます

蛍光液クリーナー

UVIEW(ユービュー)



品番	容量(ml)	税抜価格(¥)
481032	960	2,700

- 蛍光液の汚れ落とし用

マイクロライト用替球

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
461105	6,400

- マイクロライト(品番:413000)用替球
- 50W

マイクロライト用UVレンズ

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
461108	7,350

- マイクロライト(品番:413000)用UVレンズ

UV用サングラス

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
471112	2,000

- 蛍光液がよりよく見えるサングラス
- 眼鏡を掛けていても使用できます

R-134A用アダプター

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
471535	18,600

- 414500KE付属品
- 471539の蛍光液注入用ガンと組み合わせて使用します

注入用ガン

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
471539	4,500

- 414500KE付属の注入用ガン
- 蛍光液カートリッジは499004、499108をご使用下さい

R-134A用アダプター

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
471546	14,500

- 332005付属品
- 980001の蛍光液注入用ガンと組み合わせて使用します

エアリフト2(LLCチャージャー)

UVIEW(ユービュー)



品番	税抜価格(¥)
550500J	21,000

- 真空状態で冷却システムのチェック
- 数秒でクーラントを再充填
- あらゆるラジエーターに対応するコーン型アダプターを採用しています