

#### ダイヤル錠



FEDERAL(フェデラル)

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	税抜価格(¥)
363-BK-P	21	38	11	3.1	1,650
364-BK-P	31	37.5	12.8	4.8	2,200

- ●旅行鞄に最適なダイヤル南京錠
- ●本体は亜鉛合金製
- ●ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

#### ダイヤル錠



FEDERAL(フェデラル)

FEDERAL(フェデラル)

1,500

1,500

1,500

1,500

1.500

1,500

1.500

1,500

オレンジ

イエロー

グリーン

ブルー

パープル

ブラウン

シルバー

ブラック

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	税抜価格(¥)
RB20-P	21	28.2	11.9	3.2	1,600
RB30-P	30	36	13	4.8	1,950
RB40-P	40	45.8	16	6	3,150

幅(mm) 高さ(mm) 厚み(mm) 質量(g) カラー 税抜価格(¥)

28

28

28

28

28

28

28

11.9

11.9

11.9

11.9

11.9

11.9

11.9

11.9

- ●ブラス製ダイヤル南京錠
- ●何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます
- ●カギ保管不要のキーレス錠
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

21

21

21

21

21

21

21

21

28.2

28.2

28.2

28.2

28.2

28.2

28.2

28.2

#### ダイヤル錠



レッド

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
RA20-R-P	21	28.2	11.9	28	レッド	1,500

- ●アルミ製ダイヤル南京錠
- ●何時でも何処でも簡単に番号変更が可能
- ●カギ保管フリーのキーレス錠
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

#### ダイヤル式南京錠



FEDERAL(フェデラル)

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	カラー	税抜価格(¥)
RB50ZR-R-P	51	42	25	レッド	3,250
RB50ZR-Y-P	51	42	25	イエロー	3,250
RB50ZR-GN-P	51	42	25	グリーン	3,250
RB50ZR-B-P	51	42	25	ブルー	3,250
RB50ZR-K-P	51	42	25	クロム	3,250
RB50ZR-BK-P	51	42	25	ブラック	3,250

●材質(本体):亜鉛合金●材質(ツル):クロムモリブデン鋼●ツル径 (mm):7.9◆クリアランス(mm):25×25◆質量(g):250.8◆ダイヤルは4 桁、リセット可能※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※時々、ごく少量 の潤滑油を差してください 南京錠

品番

RA20-0-P

RA20-Y-P

RA20-GN-P

RA20-B-P

RA20-P-P

RA20-BN-P

RA20-S-P

RA20-BK-P



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	税抜価格(¥)
20-P	20	23.5	11.5	3.7	1,050

- ブラス製南京錠●鍵:2個付

●ダブルレバーロッキング機構●衝撃吸収バンパー・ブラス製シリンダー ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

■表示価格は全て税抜価格です

FEDERAL(フェデラル)

5

6.35

7.93

9.5

1,200

1.650

2,100

3,250

4,300

## 南京錠 吊長



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	ツル径(mm)	祝扱恤格(¥)
F20-1.6-P	20	23.5	11.5	3.7	1,200
F30-1.6-P	30	28	13	5.0	1,850
F40-1.6-P	40	33	15.3	6.35	2,350

- ●ブラス製吊長シリンダー南京錠●鍵:2個付

南京錠

●ダブルレバーロッキング機構●衝撃吸収バンパー・ブラス製シリンダー ※許容差(クリアランス·質量):±0.5%

#### F20S-P F30-P F40-P F50-P

#### 南京錠 同-ーキー

20

30

40

50

60

# FEDERAL(フェデラル)

幅(mm) 高さ(mm) 厚み(mm) ツル径(mm) 税抜価格(¥)

115

13

15.3

17

19

23.5

28

33

40

42

●ブラス製南京錠●鍵:2個付●ダブルレバーロッキング機構●衝撃吸収バ ンパー・ブラス製シリンダー※許容差(クリアランス・質量):±0.5%




番品	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
F20E-BK-KA201-P	24	24	14.7	51.1	ブラック	1,250
F20E-B-KA202-P	24	24	14.7	51.1	ブルー	1,250
F20E-R-KA203-P	24	24	14.7	51.1	レッド	1,250
F20E-Y-KA204-P	24	24	14.7	51.1	イエロー	1,250
F20E-GN-KA205-P	24	24	14.7	51.1	グリーン	1,250

- ポリエチレン製ボディーカバー
- ●鍵:2個付●レバーロッキング機構
- ●複数箇所を1つの鍵で管理できます ※許容差(クリアランス·質量):±0.5%

F60-P

南京錠

番品



- ●ブラス製南京錠●鍵:2個付
- ●レバーロッキング機構
- ●ポリエチレン製ボディーカバーでツルは熱処理加工の鋼鉄製
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

#### 南京錠



# FEDERAL(フェデラル)

FEDERAL(フェデラル)

				ブラック		
番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
RK-P	32.5	28	157	96.8	ブラック	1 950

品番	幅(mm)	尚さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カフー	柷扳恤格(¥)
F30E-BK-P	32.5	28	15.7	96.8	ブラック	1,950
F30E-B-P	32.5	28	15.7	96.8	ブルー	1,950
F30E-R-P	32.5	28	15.7	96.8	レッド	1,950
F30E-Y-P	32.5	28	15.7	96.8	イエロー	1,950
F30E-GN-P	32.5	28	15.7	96.8	グリーン	1,950

- ●ブラス製南京錠●鍵:2個付
- ●レバーロッキング機構
- ●ポリエチレン製ボディーカバーでツルは熱処理加工の鋼鉄製
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

# 南京錠 同



# FEDERAL(フェデラル)

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
F30E-BK-KA301-P	32.5	28	15.7	96.8	ブラック	1,950
F30E-B-KA302-P	32.5	28	15.7	96.8	ブルー	1,950
F30E-R-KA303-P	32.5	28	15.7	96.8	レッド	1,950
F30E-Y-KA304-P	32.5	28	15.7	96.8	イエロー	1,950
F30E-GN-KA305-P	32.5	28	15.7	96.8	グリーン	1,950

- ポリエチレン製ボディーカバー
- ●鍵:2個付●レバーロッキング機構
- ●複数箇所を1つの鍵で管理できます ※許容差(クリアランス·質量):±0.5%

## 南京錠 同



F40W0B-KA401-P



FEDERAL(フェデラル)

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
F40W0B-KA401-P	40	33	15.3	155.4	2,100
F50W0B-KA501-P	50	40	17	270	3,250
- 一つ 生 土 一	<u></u>				

- ●ブラス製南京錠
- ●ダブルレバーロッキング機構
- ●複数箇所を1つの鍵で管理できます ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
X20-P	20	20.5	10.4	35.2	1,000
XD30-P	30	27	12	68.2	1,550

- ●ブラス製南京錠
- ●ダブルレバーロッキング機構
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
XD40R-P	40	33	13	130.9	2,000
XD50R-P	50	40	15	223.3	3,050

- ●ブラス製南京錠
- ●ダブルレバーロッキング機構 ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

# 南京錠 吊長 FEDERAL(フェデラル)

- 質量(g) 品番 幅(mm) 高さ(mm) 厚み(mm) 税抜価格(¥) X20-1.6-P 20 20.5 10.4 38.1 1,100
- ●ブラス製吊長南京錠●鍵:2個付

南京錠 同一キ-

●ダブルレバーロッキング機構 ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

# 南京錠 吊長



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
XD40R-1.6-P	40	33	13	144.3	2,150

- ●ブラス製吊長南京錠●鍵:2個付
- ●ダブルレバーロッキング機構 ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	祝扳価格(¥)
XD30-KA301-P	30	27	12	68.2	1,550
	-∆∸				

- ●ブラス製南京錠●品番ごとで同一キーになります
- ●鍵:2個付
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

#### 南京錠 同-



品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
X20-1.6-KA202-P	20	20.5	10.4	38.1	1,100
▲□釆ブレブ目	+ 1-+:	います			

- ●品番ごとで同一キーになります
- ●鍵:2個付
- ※許容差(クリアランス·質量):±0.5%

#### 南京錠 同



FEDERAL(フェデラル)

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
XD30-1.6-KA302-P	30	27	123	75.2	1,750

- ●ブラス製吊長南京錠
- ●ダブルレバーロッキング機構
- ●複数箇所を1つの鍵で管理できます ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

#### 南京錠(マスターキー付)



[X20-MK-KD6/SET]

南京錠×6、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本 [X20-MK-KD12/SET]

FEDERAL(フェデラル)

[セット内容]

南京錠×12、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本

品番	幅 (mm)	高さ (mm)	厚み (mm)	ツル径 (mm)	クリアランス (mm)	税抜価格(¥)
X20-MK-KD6/SET	20	20.5	10.4	3.7	11.6×10	6,850
X20-MK-KD12/SET	20	20.5	10.4	3.7	11.6×10	14,800

- ●材質(本体):黄銅●材質(ツル):鉄●ブラス製南京錠
- ●ダブルレバーロッキング機構●ブラス製シリンダー●セットごとに1個のマスターキーが付いています ※許容差(クリアランス·質量):±0.5%

# 南京錠(マスターキー付)



FEDERAL(フェデラル) [XD30-MK-KD6/SET]

[セット内容]南京錠×6、各南京錠に鍵2本、 マスターキー1本

[XD30-MK-KD12/SET]

[セット内容]南京錠×12、各南京錠に鍵2本、 マスターキー1本

品番	幅 (mm)	高さ (mm)	厚み (mm)	ツル径 (mm)	クリアランス (mm)	税抜価格(¥)
XD30-MK-KD6/SET	30	27	12	4.8	19×16	10,250
XD30-MK-KD12/SET	30	27	12	4.8	19×16	20,900

- ●材質(本体):黄銅●材質(ツル):鉄●ブラス製南京錠
- ●ダブルレバーロッキング機構●ブラス製シリンダー
- ●セットごとに1個のマスターキーが付いています ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

■表示価格は全て税抜価格です

## 南京錠(マスターキー付)



**FEDERAL (フェデラル)** 【XD40-MK-KD6/SET】

[セット内容]南京錠×6、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本

(XD40-MK-KD12/SET)

[セット内容]南京錠×12、各南京錠に鍵2本、マスターキー1本

品番	幅 (mm)	高さ (mm)	厚 <i>み</i> (mm)	ツル径 (mm)	グリアランス (mm)	税抜価格(¥)
XD40-MK-KD6/SET	40	33	13	6.35	22×22	14,150
XD40-MK-KD12/SET	40	33	13	6.35	22×22	25,550

- ●材質(本体):黄銅●材質(ツル):鉄●ブラス製南京錠
- ●ダブルレバーロッキング機構●ブラス製シリンダー
- ●セットごとに1個のマスターキーが付いています
- ※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

## 南京錠 ディンプルキー



FEDERAL(フェデラル)

品番	幅(mm)	ツル径(mm)	クリアランス(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
FS40-P	40	7.2	24.5×21	274.7	3,500
FS50-P	50	8.8	33×26	352.3	4,200

- ●ディンプルキー付ブラス製南京錠●鍵:3個付
- ●ダブルレバーロッキング機構
- ●リバーシブルで抜き差しが容易

※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

# ロックアウト用南京錠



品番	クリアランス(mm)	質量(g)	カラー	税抜価格(¥)
PL90/76-R-P	76×19	120.4	レッド	2,000
PL90/76-Y-P	76×19	120.4	イエロー	2,000
PL90/76-B-P	76×19	120.4	ブルー	2,000
PL90-Y-P	38×19	100.4	イエロー	2,000
PL90-B-P	38×19	100.4	ブルー	2,000

●鍵:1個付●材質(本体):プラスチック●材質(ツル):鉄●材質(シリンダー): 銅●幅(mm):38●高さ(mm):46●厚み(mm):19●ツル径(mm):6.35●ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

#### キーボックス





|--|--|--|--|

品番	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)	
KB-004-P	67	83	35	397	7,150	

●ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要●鍵をまとめて保管するのにとても便利※許容差(質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできなくなります

#### キーボックス



番品	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
SKS-004-P	68	110	43	397	7,650
	15-1-1	.,,	T = (1 1 ) (	1 11 15 1 1	1 A7th (17) fefe

●ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要●鍵をまとめて保管するのにとても便利※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※セットした新しい番号を忘れると開錠も、設定変更もできなくなります

#### スペアキーボックス

FEDERAL(フェデラル)



紩



83



400

●ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です●鍵をまとめて保管するのにとても便利です※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできなくなります※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

67

#### スペアキーボックス





品番	材質(本体)	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
SKLB-004-P	亜鉛合金	84	136	47	674.2	7,650
<b>→</b> ( \ -     <del>-   →</del>		- ''' -	- / <del>**</del> / 1 / 1 / 1	1	1 4 6 4 1	/ A7th co / / C / Arts

●ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です●鍵をまとめて保管するのにとても便利です※許容差(質量): ±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできなくなります※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

#### スペアキーボックス

亜鉛合金

品番 SKSS-004-P

#### FEDERAL(フェデラル)



品番	材質(本体)	幅(mm)	尚さ(mm)	質量(g)	タイヤル桁数	祝扳価格(¥)
KC-UUV-D	<b>西鉛合全</b>	75	132	678.6	4.₩ <del>¯</del>	8 250

●ダイヤル可変式安全キーボックス●便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です●鍵をまとめて保管するのにとても便利です※許容差(質量): セ.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできなくなります※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

# PONY JORGENSEN

# Clamps without compromise.

Since 1903

Visit Ponyjorgensen.com for More Products.

Pony Jorgensen の木工工具は、1903 年にシカゴで誕生しました。

100年以上にわたり DIY 大国の欧米でトップセールスを誇る木工工具ブランドです。 Pony Pipe Clamp はクランプのベストセラーとして、世界中の木工プロユーザーをはじめ DIY 愛好家の皆様にご愛顧いただいています。

# パイプクランプ

PONY(ポニー)



パイプクランプ	
	PONY(ポニー)
to the late	
1	

FOR THOSE WHO

品番	使用パイプ径(インチ)	クランプ面(m²)	税抜価格(¥)			
50	3/4	44.5	3,000			
●クランプタイプのハンドル·						

●クランプタイプのハンドル ※別個パイプをご用意下さい水道管(亜鉛メッキタイプ) ではクランプが 通らない場合があります

品番	使用パイプ径(インチ)	クランプ面(m²)	税抜価格(¥)
52	1/2	38.7	2,350

•スライドピンタイプのハンドル

※別個パイプをご用意下さい水道管(亜鉛メッキタイプ) ではクランプが 通らない場合があります

# Cクランプ

PONY(ポニー)



品番	アゴ開口(mm)	アゴ深さ(mm)	クランプカ(N)	税抜価格(¥)		
402-D	51	51	14670	1,650		
403-D	51	51	15560	2,300		
404-D	101	70	18230	3,300		
406-D	152	92	24020	4,750		
408-D	203	114	26240	6,800		
410-D	254	137	27570	9,700		
412-D	304	146	41360	13,000		
◆(h) +  (1)						

●鍛造ヘビーCクランプ

# Cクランプ ホビータイプ



	PONY(#3			
品番	アゴ開口(mm)	アゴ深さ(mm)	クランプカ(N)	税抜価格(¥)
2620	50	25	1770	400
2622	63	35	2660	550
2625	63	63	2660	600
2630	76	51	3550	700
2640	101	76	3550	1,050
2650	127	82	4448	1,300
2660	152	89	4448	1,700
2680	203	101	4448	2,300

●ホビータイプのCクランプ

品番	アゴ開口(mm)	アゴ深さ(mm)	クランプカ(N)	税抜価格(¥)
2610	25	25	1770	320
2615	38	38	1770	350

894 ■表示価格は全て税抜価格です Aクランプ

PONY(ポニー)



品番	アゴ開口(mm)	アゴ深さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
3201	25	38	スチール	200
3202	50	50	スチール	300
3203	76	76	スチール	500
-7-0112/01/4	+			

■スプリング付き

# Aクランプ グリップ付

PONY(ポニー)



品番	アゴ開口(mm)	アゴ深さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
3201-HT	25	38	スチール	300
3202-HT	50	50	スチール	500
3203-HT	76	76	スチール	850
3204-HT	102	102	スチール	1,200

■スプリング、グリップ付き



品番	アゴ開口(mm)	アゴ深さ(mm)	クランプカ(N)	税抜価格(¥)
33804	102	38	220	700
33808	203	38	220	800

●ホビークラフトクランプです 【33804】※2つのクランプをともにつなげて使用する機能はございませ



品番	アゴ開口(mm)	アゴ深さ(mm)	クランプカ(N)	税抜価格(¥)
33606	152	64	660	1,400
33612	305	64	660	1,550

●ライトクランプ



品番	アゴ開口(mm)	アゴ深さ(mm)	クランプカ(N)	税抜価格(¥)
33406	152	86	1330	2,650
33412	305	86	1330	3,050
33418	457	86	1330	3,400
33424	610	86	1330	3,600
33436	914	86	1330	4,100
	7 - 0 - 0 -	· > .—0		

●ミディアム/スプレッダークランプ



番品	アゴ開口(mm)	アゴ深さ(mm)	クランプ力(N)	税抜価格(¥)	
33712	304	92	2660	4,400	
33724	610	92	2660	4,800	
33736	914	92	2660	5,500	
●プニフィック[刑]					

●プラスチックF型