LENOX × IRWIN TOOLS

レノックス・アーウィン 総合カタログ

2023 Vol.2

contents

セーバーソーブレードセレクションガイド	6·7
パワーアーク ゴールドレーザーセーバーソーブレード	9
パワーアーク ゴールドセーバーソーブレード	9
セーバーソーブレード	10·11
レーザーセーバーソーブレード	12
ダイヤモンドセーバーソーブレード	13
超硬グリットセーバーソーブレード	13
超硬チップ付セーバーソーブレード	13
パイプソーブレード	14
超硬チップ付レーザーセーバーソーブレード	14
エアソーブレード	15
バイメタルジグソーブレード	16·17
カーボンジグソーブレード	18
金属用パワーアークジグソーブレード	18
ジグソーブレードセット	18
超硬ストリップ ジグソーブレード	19
超硬チップ付 ジグソーブレード	19
超硬グリット ジグソーブレード	19
ダイヤモンドジグソーブレード	19
ホールソーセレクションガイド	20
スピードスロット　インパクトシャンクバイメタルホールソー	21
スピードスロット　インパクトシャンクバイメタルホールソーセット	21
スピードスロット　バイメタルホールソー（軸付）	22
スピードスロット　バイメタルホールソー（分離式）	23
スピードスロット　バイメタルホールソーセット（分離式）	24
スピードスロット　超硬チップホールソー（分離式）	25
スピードスロット　超硬チップホールソーセット（分離式）	25
プロツールルーブ	26
ホールソーアクセサリー	26·27
サイレントマックス静音ダイヤモンドホイール	28
メタルマックス（ダイヤモンドホイール）	28
インパクトシャンクステップドリル（スパイラル）	29
バリビット段付きドリル	29
ロッキングトレーズマン　ユーティリティナイフ	30
ユーティリティナイフ	30
ユーティリティブレード	30
ハックソーフレーム	31
バイメタルハックソーブレード	32
トリフォールドソー	32
ハンドソー	32
ツールバッグ	33
品番索引	66·67

ロッキングプライヤー	
カーブジョーロッキングプライヤー	35·37
スタンダードロッキングプライヤー（ワイヤーカッター付き）	35·37
ストレートジョーロッキングプライヤー	35·37
ロングノーズロッキングプライヤー（ワイヤーカッター付き）	36·37
ロッキングCクランプ	36·37
スイベルパッドロッキングCクランプ	36·37
ロッキングレンチ（ワイヤーカッター付き）	37
ラージジョーロッキングプライヤー	38
ワイドロッキングCクランプ	38
板金クランプ	39
溶接クランプ	39
ピンチオフプライヤー	39
チェーンクランプ	39
パネルクランプ	39
ロッキングプライヤー用リペアパーツ（VGリペアパーツ）	39
シャコ万力	40
ハイパフォーマンスシリーズ	
エルゴマルチロングノーズプライヤー	41
ハイパフォーマンスシリーズ落下防止ストラップ（クリップ付き）	41
プライヤー	
セルフアジャストワイヤーストリッパー	42
ワイヤーストリッパー	42
軽量アルミパイプレンチ	42
クイックアジャストレンチ	43
グループロックプライヤー（V字型ジョー）	43
グループロックプライヤー（ストレートジョー）	43
グループロックプライヤー（スムーズジョー）	43
プライヤー & レンチ	44
電工ペンチ（バネ付き）	45
フラッシュカットニッパー（バネ付き）	45
ニッパー（バネ付き）	45
ニードルノーズプライヤー（バネ付き）	45
フラットノーズプライヤー（バネ付き）	46
ロングノーズプライヤー（バネ付き）	46
先曲ロングノーズプライヤー（バネ付き）	46
エンドカッター（バネ付き）	46
ペンチ（カッター付）	47
強力ニッパー	47
ロングノーズプライヤー（カッター付）	47
先曲ロングノーズプライヤー（カッター付）	47
モンキーレンチ	47
プロスニップ	
スニップ	48
強力型スニップ	49
オフセットスニップ	49
大型スニップ	49
ドリル・ステップドリル	
ターボマックスハイスドリルセット&単品（丸軸シャンク）	50
コバルトハイスドリル15本セット（丸軸シャンク）	50
コバルトハイスドリルセット&単品（六角軸）	51
ユニビット（ステップドリル）	51
タップ&ダイスセット	
40PC　PTSタップ&ダイスセット（メトリック、BSP）	52
40PC　PTSタップ&ダイスセット（NC,NF,NPT）	52
PTS コンパクトハンドツールセット	52
PTS用アクセサリー	52
24PC　タップ&ダイスセット（メトリック、BSP）	53
41PC　タップ&ダイスセット（メトリック、BSP）	53
41PC　タップ&ダイスセット（メトリック、NC、NPT）	53
76PC　タップ&ダイスセット（メトリック、NC、NF、BSP、NPT）	53
54PC　タップ&ダイスセット（メトリック、BSP）	54
66PC　タップ&ダイスセット（メトリック、BSP）	54
41PC　タップ&ダイスセット（NC、NF、NPT）	54
54PC　タップ&ダイスセット（NC、NF、NPT）	54
タップ&ダイス単品	55
Tハンドルタップレンチ	55
タップ&ダイス用ハンドル	56·57
リトラクタブルナイフ・フォールディングナイフ・ブレード	
プロタッチ リトラクタブルナイフ	58
スタンダード リトラクタブルナイフ	58
フォールディングナイフ	58
ブレードホルダ付ホールディングナイフ	58
ドライバービット付フォールディングナイフ	58
バイメタルブレード	59
フックブレード（カーボン）	59
スタンダードスクリューロックナイフ	59
スナップオフバイメタルブレード	59
クイックグリップ	
ワンハンドバークランプHD（ヘビーデューティー）	60
ワンハンドバークランプMD（ミディアムデューティー）	60
クイックグリップ・ワンハンドバークランプ・アクセサリー	60·61
クイックグリップバークランプミニ	61
クイックグリップバークランプマイクロ	61
ハンディークランプ	61
バッグ	
ツールバッグ300㎜	62
ツールバッグ400㎜	62
ツールバッグ500㎜	62
ツールバッグ600㎜	63
ツールバッグ400㎜　防水底使用	64
品番索引	65

100年を越える LENOXの品質にこだわる伝統

LENOXは、アメリカを拠点として1915年から100年以上に渡り、切断ブレードメーカーとして優れた技術と知識を生かした製品をプロフェッショナルユーザーへ提供してきました。「より速く切れ、より長寿命を持つ金切刃をお客様に届けたい」という情熱から始まったLENOXは、100年以上たった今も同じ情熱で研究を重ね、より良い製品開発を続けています。

アメリカ合衆国マサチューセッツ州 東ロングメドウにあるLENOX社
ISO9001認証工場

Stanley Black & Deckerブランドファミリーの一員となる

FOR THOSE WHO MAKE THE WORLD

2017年にLENOXは工具とアクセサリーのグローバルリーダー的なポジションを持つStanley Black & Deckerのブランドファミリーの一員になり、世界中の52,000人以上の従業員と共に、お客様の利益を最優先に考え、革新的な最先端技術と世界最高水準の製品を生み出すという共通のビジョンを持ち、妥協のない努力を続けています。

新たな戦略により、新しいロゴへ

狼のパワーを解き放つ!

100年以上続いてきたLENOXブランドは、シンボルのオオカミの魂と共に、全く新しいビジュアルとなって生まれ変わり、ブランドに生命を吹き込みます。新ロゴは、常に強く革新的であり続けることへの貪欲さを表現しています。

ブレードシリーズ　ご紹介

LENOXセーバーソーブレード（レシプロソーブレード）の歴史

LENOXはアメリカを拠点として、1915年から100年以上に渡り、ブレード専門メーカーとして優れた技術と知識を生かした製品をプロフェッショナルユーザーへ提供してきました。1977年に最初のバイメタルブレードを発売して以来、セーバーソーブレードの性能を追求してきました。WAVE EDGE（ウェーブエッジ）技術の導入により、バイメタルセーバーソーブレードの性能を更に向上させ、業界をリードし続けます。

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS



レノックス ゴールド

プレミアムシリーズであるレノックスゴールドのラインナップが一新!
パワーアークとして生まれ変わりました。



最新のブレードデザイン

独自のカーブ形状と最適な角度により
滑らかで高速な切断作業を可能にします。

独自のテクノロジー

刃先に施されたチタンコーティングにより
放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。

ホールソーシリーズ

T3テクノロジー

従来のブレードを進化させ切削能力や耐久性を向上。
ステンレス･鉄･木材等様々な用途に対応。

3ステップで楽に切り屑を排出

スリットの階段状デザインにより
切り粉を素早く楽に排出。

豊富なバリエーション

軸付き･交換式･セット品･超硬チップ等
用途に合わせたラインナップ。

WAVE EDGE™（ウェーブエッジ）/ RAPID PLUNGE™（ラピッドプランジ）

世界初登場!

LENOX WAVE EDGE™ - T4ウェーブエッジテクノロジー

波状の刃型を採用し、より速い切断速度で作業効率の向上を実現!
切断速度20%、耐久性50%アップ。*

*LENOX従来品比

スプリングスチール
刃の耐摩耗性を向上。
切れ味を持続させ
素早いカットを実現。

パワーブラストテクノロジー
刃先とタングを強化し
根本からの破断を防止。
ブレードの耐久性向上を実現。

最大50%の長寿命化*を実現
革新的なWAVE EDGE™刃形設計により
3段階の刃形で切断寿命の向上を実現。
*LENOX従来品比

UP TO 50% LONGER LIFE WAVE EDGE

WAVE EDGE

LENOX RAPID PLUNGE™ - ラピッドプランジ

プランジカット･くり抜き切断
フロントグリップを押込み、
安全･迅速･きれいに
プランジカットできる先端形状。
※LumberwolfとDemowolfに採用

RAPID PLUNGE™ SELECT MODELS

セーバーソーブレード カテゴリー

LENOXの新デザイン「WAVE EDGE」は用途に応じた4つの新しいセーバーソーブレードカテゴリーが設定されています。WAVE EDGEを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現します。

金属用
METALWOLF™ ウェーブエッジ™

ステンレス･鉄などの
金属の高速切断に最適。

マルチ切断用
MULTIWOLF™ ウェーブエッジ™

金属、木材、プラスチックなど
様々な素材に。

解体用
DEMOWOLF™ ウェーブエッジ™

厳しい解体作業に伴う
木材や金属の切断等に最適。

木工用
LUMBERWOLF™ ラピッドプランジ™

木材作業用ブレード、釘入り木材切断に。
※LUMBER:木材

セーバーソーブレードセレクションガイド

レノックスのセーバーソーブレードには様々なモデルがございます。
用途に合わせたブレードを選択することで、より快適に作業することができます。
レノックスセーバーソーブレードは各社セーバーソー本体に対応しています。

タイプ・用途・山数
タイプ：618R
用途：金属切断用
山数：18山

ブレードの長さセレクションガイド

※2山の刃を常に切断面に残してください。

被切断材料の幅 ＋ 75mm ＝ ブレードの長さ

【例】
125mm（直径/幅）＋ 75mm ＝ 200mm の場合、
ブレード長200mm または **ブレード長225mm**の
製品を選んでください。



ブレードタイプ	山数	庭木	木材	木材（釘有）	竹	鉄 ~3mm	鉄 1.5mm~4.5mm	鉄 4.5mm~6mm	鉄管・SGP管 1.5mm~3mm	鉄管・SGP管 3mm~4.5mm	鉄管・SGP管 4.5mm~6mm	鉄管・SGP管 6mm~9.5mm	鉄管・SGP管 9.5mm~12mm	ステンレス ~3mm	ステンレス 3mm~4.5mm	ステンレス 4.5mm~6mm	ステンレス管 1.5mm~3mm	ステンレス管 3mm~4.5mm	ステンレス管 4.5mm~6mm	ステンレス管 6mm~9.5mm	ステンレス管 9.5mm~12mm	モルタルライニング鋳鉄管	鋳鉄管（ライニング無）	ダクタイル鋳鉄管	耐火2層管トミジ管	塩ビ	ダクト	鉄筋	アングル	デッキプレート	ハイテン材	構造鋼	軟鋼材	プラスチック複合素材	鋼	アルミ	ユニットバス解体	ALC	セメントボード	石膏ボード	グラスファイバー	FRP	ブロックレンガ	瓦スレート	人工代理石	土壁
パワーアーク ゴールドレーザー セーバーソーブレード	8山							●			●	●	●			●			●	●	●	×		×	×																	×	×	×	×
	10山							●			●	●	●			●			●	●	●	×		×	×							●	●				●						×	×	×	×
	14山						●	●		●	●	●			●	●		●	●	●		×		×	×	●		●	●				●	●	●	●							×	×	×	×
	18山					●	●		●	●				●	●		●	●				×		×	×	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●							×	×	×	×
パワーアーク ゴールド セーバーソーブレード	10山			●				●			●	●	●			●			●	●	●	×		×	×							●	●				●						×	×	×	×
	14山						●	●		●	●	●			●	●		●	●	●		×		×	×	●		●	●				●	●	●	●							×	×	×	×
	18山					●	●		●	●				●	●		●	●				×		×	×	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●							×	×	×	×
	24山					●								●			●					×		×	×		●				●												×	×	×	×
レーザー セーバーソーブレード	10山							●			●	●	●			●				●	●	×		×	×							●	●				●						×	×	×	×
	14山						●	●		●	●	●			●	●		●	●	●		×		×	×	●		●					●	●	●	●							×	×	×	×
	18山					●	●		●	●				●	●		●	●	●			×		×	×	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●							×	×	×	×
セーバーソーブレード	4山		●																			×		×	×																		×	×	×	×
	6山	●	●	●	●																	×		×	×														●			×	×	×	×
	10山		●	●				●			●	●	●			●			●	●	●	×		×	×							●										×	×	×	×
	10/14山		●					●			●	●	●			●			●	●	●	×		×	×								●				●						×	×	×	×
	14山						●	●		●	●	●			●	●		●	●	●		×		×	×	●		●	●				●	●	●	●	●						×	×	×	×
	18山					●	●		●	●				●	●		●	●				×		×	×	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●							×	×	×	×
	24山					●			●					●			●					×		×	×		●				●												×	×	×	×
ダイヤモンド セーバーソーブレード	ダイヤモンドグリット	×	×	×	×																	●		●	●															●		●	●	●	●
超硬グリット セーバーソーブレード	超硬グリット	×	×	×	×																				●															●	●		●		
超硬チップ付 セーバーソーブレード	6山																					×		×	×												●	●		●	●				●
超硬チップ付レーザー セーバーソーブレード	8山															●				●	●	×	●	×	×													●							●
	10山															●			●	●	●	×	●	×	×																				

●：最適　空欄：**可能**　**×：不可**
※実際の作業状況により、種類/山数が一致しない場合もございます。

超硬チップシリーズ　各種ラインナップ

耐久性とコストパフォーマンスに優れた LENOX超硬チップシリーズ

バイメタルでは難しい材質も「超硬チップ付ブレード」使用で解決!

肉厚ステンレスパイプや鋳鉄管の切断に最適!

超硬チップ付 レーザーセーバーソーブレード

製品ラインナップ:P14掲載

木造家屋の解体・リフォーム作業に最適。釘・ビス入り木材も楽々切断!

超硬チップ付セーバーソーブレード

製品ラインナップ:P13掲載

ステンレスの穴あけを中心とした作業にオススメ!

スピードスロット超硬チップホールソー(分離式)

製品ラインナップ:P25掲載

ステンレス板やセメントボード等に特化したブレードをご用意!

超硬チップ付 ジグソーブレード

製品ラインナップ:P19掲載

パワーアーク ゴールドレーザーセーバーソーブレード

最高のパフォーマンスを誇る
レノックス“ プレミアムシリーズ ”

特　長　幅広デザイン、カーブデザイン、チタンコーティング

●厚物やステンレスの切断に特化したデザイン

独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。

●幅広ブレードで直進性アップ

ねじれやブレが少なく、真っ直ぐに切断でき、刃先への負荷を軽減し耐久性を上げています。

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS ™

品番 (チューブパッケージ)	タイプ	山数 (1"あたり)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	入り数 (枚)	価格 (1パックあたり税抜)
鉄 (4.5mm~) 〈 8山 〉							
LXJP6108G	6108G	8T	150	25	1.1	5	5,800
鉄管・ステンレス管／構造用鋼 (4.5~12mm) 〈 10山 〉							
LXJP6110G	6110G	10T	150	25	1.1	5	5,800
LXJP9110G	9110G		225				7,300
LXJP12110G	12110G		300				8,700
鉄管・ステンレス管／構造用鋼 (2.5~9.5mm) 〈 14山 〉							
LXJP6114G	6114G	14T	150	25	1.1	5	5,800
LXJP9114G	9114G		225				7,300
LXJP12114G	12114G		300				8,700
鉄管・ステンレス管／構造用鋼 (1.5~6.0mm) 〈 18山 〉							
LXJP6118G	6118G	18T	150	25	1.1	5	5,800
LXJP9118G	9118G		225				7,300
LXJP12118G	12118G		300				8,700

パワーアーク ゴールドセーバーソーブレード

最高のパフォーマンスを誇る
レノックス“ プレミアムシリーズ ”

特　長　カーブデザイン・チタンコーティング

●ステンレスや金属の連続切断に適した“ ハイエンドモデル ”

独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS ™

品番 (チューブパッケージ)	タイプ	山数 (1"あたり)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	入り数 (枚)	価格 (1パックあたり税抜)
木材(釘有可)・塩ビ管・ステンレス・鉄(4~6mm厚)・非鉄金属(4~12mm厚) 〈 10山 〉							
LXJP610G	610G	10T	150	19	0.9	5	4,400
LXJP810G	810G		200		1.3		5,500
ステンレス・鉄(3~6mm厚)・非鉄金属(3~9mm) 〈 14山 〉							
LXJP614G	614G	14T	150	19	0.9	5	4,400
ステンレス・鉄(1.5~4.5mm厚)、非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート 〈 18山 〉							
LXJP618G	618G	18T	150	19	0.9	5	4,400
LXJP818G	818G		200				5,500
ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板 〈 24山 〉							
LXJP624G	624G	24T	150	19	0.9	5	4,400
LXJP824G	824G		200				5,500

セーバーソーブレード

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードバイメタルブレード

特　長　バイメタル（刃先:コバルト8%を含んだマトリックスII,
背部:スプリングスチール）

●最大50%の長寿命化*を実現
波状の刃型を採用し、より速い切断速度で作業効率の向上を実現!
切断速度20%、耐久性50%アップ! *LENOX従来品比

●用途別に豊富なラインナップ
長さ、山数ともに切断ワークごとに最適化できるように
充実したラインナップをご用意しています。（4,6,10,10/14,14,18,24山）

UP TO 50% LONGER LIFE WAVE EDGE

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS™

品番（ブリスターパッケージ）	品番（チューブパッケージ）	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
剪定用（木材仕上げ、竹）〈 6山 〉								
—	LXJP6W6R	6W6R	6	150	19	1.3	5	4,100
—	LXJP9W6R	9W6R		230				5,400
石膏板 〈 6山 〉								
20570636RP	—	636RP	6	150	19	1.3	5	3,500
LUMBERWOLF™								
木材（釘無）〈 4山 〉								
20575634R	—	634R	4	150	19	1.3	5	3,300
木材曲線 〈 6山 〉								
20556676RC	—	676RC	6	150	11	1.3	5	3,700
木材（釘有可能）、ALC 〈 6山 〉								
—	LXJP656R	656R	6	150	19	1.3	5	3,600
—	LXJP956R	956R		225			5	4,700
—	20558B956R	B956R					25	20,400
—	LXJP156R	156R		300			5	5,700
—	20495B156R	B156R					25	25,200
DEMOWOLF™								
解体作業に行う釘有木材の切断等　〈 6山 〉								
205126066R	—	6066R	6	150	22	1.6	2	2,500
203706066R5	—	6066R5					5	4,100
20598966R	—	966R		225			2	3,300
20371966R5	—	966R5					5	5,400
20500106R	—	106R		300			2	4,400
20373106R5	—	106R5					5	6,300
解体・レスキュー作業に伴う木材や金属の切断等 〈 10山 〉								
20597960R	—	960R	10	225	22	1.6	2	3,300
20372960R5	—	960R5					5	5,500
MULTIWOLF™								
木材（釘有可）、SGP管、エンビ管、ステンレス・鉄（4~12mm厚）、非鉄金属（4~12㎜厚）〈 10山 〉								
—	LXJP610R	610R	10	150	19	0.9	5	2,900
—	LXJP810R	810R		200		1.3	5	3,700
—	20590B810R	B810R					25	16,600

品番（ブリスターパッケージ）	品番（チューブパッケージ）	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
MULTIWOLF™								
木材（釘有可）、SGP管、エンビ管、ステンレス・鉄（4~12mm厚）、非鉄金属（4~12㎜厚）、設備解体、レスキュー作業 〈 10/14山 〉								
20592650R	—	650R	10/14	150	19	1.3	2	2,000
—	LXJP650R5	650R5					5	4,100
—	LXJP850R	850R		200			5	3,900
—	20535B850R	B850R					25	16,600
—	LXJP050R	050R		260			5	4,800
—	T1903066	B050R					25	19,700
—	LXJP110R	110R		300			5	5,700
—	20491B110R	B110R					25	25,200
—	227580SB110RJ	OSB110R					50	49,500
METALWOLF™								
ステンレス・鉄（3~6mm厚）、非鉄金属（3~9mm厚）〈 14山 〉								
—	LXJP414R	414R	14	100	19	0.9	5	2,300
—	LXJP614R	614R		150			5	2,900
—	20494B614R	B614R					25	12,800
—	LXJP814R	814R		200			5	3,700
—	1855567	B814R					25	16,600
—	LXJP054R	054R		260		1.3	5	4,800
—	T1903067	B054R					25	19,700
鉄曲線（1.5~3mm厚）、木材曲線（~17mm厚）〈 18山 〉								
—	LXJP318RC	318RC	18	92	8	0.9	5	2,900
ステンレス・鉄（1.5~4.5mm厚）、空調ダクト、軽天、デッキプレート 〈 18山 〉								
—	LXJP418R	418R	18	100	19	0.9	5	2,300
—	LXJP618R	618R		150			5	2,900
—	20529B618R	B618R					25	12,800
—	LXJP818R	818R		200			5	3,700
—	20487B818R	B818R					25	16,600
—	227540SB818RJ	OSB818R					50	33,000
—	LXJP018R	018R		260			5	4,600
—	T1903068	B018R					25	19,700
—	LXJP118R	118R		300			5	5,300
—	21511B118R	B118R					25	22,600
ステンレス・鉄（~3mm厚）、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板 〈 24山 〉								
—	LXJP624R	624R	24	150	19	0.9	5	2,900
—	20496B624R	B624R					25	12,800
—	LXJP824R	824R		200			5	3,700

レーザーセーバーソーブレード

直線切断に優れた幅広ブレード

特　長　幅広設計、バイメタル

●幅広ブレードで直進性アップ
ねじれやブレが少なく、真っ直ぐに切断でき、
刃先への負荷を軽減し耐久性を上げています。

●速い切削速度で寿命を50%アップ
3段階の刃形で、従来のバイメタルブレードより
切断速度20%アップ、耐久性50%アップ。

UP TO 50% LONGER LIFE WAVE EDGE

MADE IN THE USA WITH GLOBAL MATERIALS

品番（チューブパッケージ）	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
鉄管・ステンレス管／構造用鋼（4.5～12mm）〈 10山 〉							
LXJP6110R	6110R	10T	150	25	1.1	5	4,600
LXJP9110R	9110R	10T	225	25	1.1	5	5,800
LXJP12110R	12110R	10T	300	25	1.1	5	6,900
鉄管・ステンレス管／構造用鋼（2.5～9.5mm）〈 14山 〉							
LXJP6114R	6114R	14T	150	25	1.1	5	4,600
LXJP9114R	9114R	14T	225	25	1.1	5	5,800
LXJP12114R	12114R	14T	300	25	1.1	5	6,900
鉄管・ステンレス管／構造用鋼（1.5～6mm）〈 18山 〉							
LXJP6118R	6118R	18T	150	25	1.1	5	4,600
LXJP9118R	9118R	18T	225	25	1.1	5	5,800
LXJP12118R	12118R	18T	300	25	1.1	5	6,900

※**発注単位はパック**です。**各モデルの発注単位でご注文をお願いいたします。** タイプで記載頂いた場合、判別出来ないことがございます。

ダイヤモンドセーバーソーブレード

モルタルライニングの鋳鉄管・
人工大理石にも対応

特　長　ダイヤモンド

用　途　モルタルライニング鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、
モルタル、セラミックタイル

●モルタルライニングに最適化
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だった
モルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。

●作業環境改善の切り札
騒音や火花といった問題で使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードは
これまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。

※ダイヤモンド粒子の為、通常ブレードより切断速度が遅くなる場合があります。

品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
鋳鉄（モルタルライニング、ダクタイル）、セラミックタイル							
10833800RDG	800RDG	ダイヤモンドグリット	200	19	1.1	1	4,000
1766338	800DTDG ※取付部が両端にある為、無駄なく使用可能	ダイヤモンドグリット	225	19	1.1	1	4,300

超硬グリットセーバーソーブレード

特　長　超硬粒子

用　途　耐火二層管（トミジ管）、FRP、レンガ、
ブロック、石膏、塩ビパイプ

●スムーズな切断
柔軟なブレード上に均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、
引っ掛かったり絡まることなくスムーズな切断ができます。

品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
塩ビパイプ、レンガ、石膏、人工大理石、セラミックタイル							
20505600RG	600RG	超硬グリット	150	19	0.8	2	2,800
20576800RG	800RG	超硬グリット	200	19	1.0	2	3,400

超硬チップ付 セーバーソーブレード

特　長　超硬チップ

用　途　FRP、アルミ合金、セメントボード、
圧力処理木材、エンジニアウッド、土壁

●スムーズな切断
トリプルチップ設計によりスムーズな切断を実現。

品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
合板、アルミ合金、ファイバーグラス、モルタルブロック等							
1832118	656RCT	超硬チップ6T	150	22	1.3	1	3,600
1832143	956RCT	超硬チップ6T	225	22	1.3	1	5,000
1832146	156RCT	超硬チップ6T	300	22	1.3	1	5,400

※**発注単位はパック**です。**各モデルの発注単位でご注文をお願いいたします。** タイプで記載頂いた場合、判別出来ないことがございます。掲載画像は日本仕様と異なる場合がございます。

パイプソーブレード

鉄管、ステンレス管切断用

特　長　刃厚1.6mmの厚刃で刃幅も25㎜と幅広仕様のため
パイプを真っ直ぐに切断することができます。

用　途　ステンレス管、鉄管に対応。
※ステンレス管切断の際は必ず低速でご使用下さい。

対応機種　ハイコーキCR17Y(S)、アサダパイプソー165S·200SP、
レッキスハイパーソーXS150S等

POWER BLAST TECHNOLOGY®

品　番	タイプ	山　数 (1"あたり)	全　長 (mm)	幅 (mm)	厚　さ (mm)	入り数 (枚)	価　格 (1パックあたり税抜)
ステンレス管・鉄管150φ（8山）							
LXJP118E	118E	8T	280	25	1.6	5	10,700

超硬チップ付 レーザーセーバーソーブレード

肉厚ステンレスパイプの
切断に最適

特　長　超硬チップ、幅広設計

大型プラント等で使用されているステンレスパイプの改修·解体工事で活躍。
鋳鉄管（モルタルライニング除く）の切断に最適。

製品紹介動画 ▶

品　番	タイプ	山　数 (1"あたり)	全　長 (mm)	幅 (mm)	厚　さ (mm)	入り数 (枚)	価　格 (1パックあたり税抜)
2014212	4108RCT	8T	100	25	1.3	1	2,500
2014214						5	11,300
2014220	6108RCT		150			1	3,600
2014223						5	16,500
2014224	9108RCT		225			1	5,500
2014225						5	24,900
LXAR6110CT-1		10T	150	25	1.3	1	4,200
LXAR6110CT						5	19,100
LXAR9110CT-1			225			1	6,200
LXAR9110CT						5	28,200
LXAR12110CT-1			300			1	8,400
LXAR12110CT						5	38,200

※**発注単位はパック**です。**各モデルの発注単位でご注文をお願いいたします。** タイプで記載頂いた場合、判別出来ないことがございます。

エアソーブレード

特　長　バイメタル設計で柔軟性に優れ破損に強く長寿命。
切断ワークに最適な山数を選定することで
スムーズな切断が可能です。

シャンク形状	品　番	タイプ	山　数 (1"あたり)	全　長 (mm)	幅 (mm)	厚　さ (mm)	入り数 (枚)	対応機種	価　格 (1パックあたり税抜)
鉄板・バンパーなどの樹脂製品・FRP（18山）									
○	20426418T	418T	18T	102	13	0.65	5	ベッセル、SPエアー、ナイル、信濃、空研KS32／KS35	3,100
	20423B418T	B418T					25		13,200
自動車ボディー等の鉄板1.6～3.2mm（24山）									
○	20427424T	424T	24T	102	13	0.65	5	ベッセル、SPエアー、ナイル、信濃、空研KS32／KS35	3,100
	20471KCH424T	424T-EX					10		6,200
	20424B424T	B424T					25		13,200
⊂○	20414KCH324T	324T-EX		93			10	日本ニューマチックAS22、空研KS22、日東	5,700
自動車ボディー等の鉄板1.6mm以下（32山）									
○	20428432T	432T	32T	102	13	0.65	5	ベッセル、SPエアー、ナイル、信濃、空研KS32／KS35	3,100
	20472KCH432T	432T-EX					10		6,200
	20425B432T	B432T					25		13,200
⊂○	20415KCH332T	332T-EX		93			10	日本ニューマチックAS22、空研KS22、日東	5,700

※**発注単位はパック**です。**各モデルの発注単位でご注文をお願いいたします。** タイプで記載頂いた場合、判別出来ないことがございます。

金属用 バイメタルジグソーブレード

パワーブラストテクノロジーの採用で、
切断速度と耐久性の向上を実現。

POWER BLAST TECHNOLOGY®

シャンク形状	品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
	アルミ用（4.8～15.9mm）						
Tシャンク	※1 1991592	B408T	8T	101.6	1.3	5	1,700
	ステンレス/鉄/非鉄金属用（2.4mm以上）						
Tシャンク	1991560	B314T	14T	92.2	0.9	5	1,400
Uシャンク	1991564	B314U	14T	92.2	0.9	5	1,400
	ステンレス/鉄/非鉄金属　パイプ/アングル用（2.4～76.2mm以下）						
Tシャンク	※1 1991591	B514T	14T	133.4	1.3	5	1,700
	ステンレス/鉄/非鉄金属用（1.6～6.4mm）						
Tシャンク	1991566	B318T	18T	92.2	0.9	5	1,400
Uシャンク	1991570	B318U	18T	92.2	0.9	5	1,400
	ステンレス/鉄/非鉄金属　パイプ・波板用（3.2mm以下）						
Tシャンク	※1 1991605	B524T	24T	133.4	0.9	5	1,700
	ステンレス/鉄/非鉄金属　薄物用（3.2mm以下）						
Tシャンク	※1 1991572	B324T	24T	92.2	0.9	5	1,400
	ステンレス/鉄/非鉄金属　薄物用（3.2mm以下）						
Uシャンク	※1 1991576	B324U	24T	92.2	0.9	5	1,400
	ステンレス/鉄/非鉄金属　薄物用（1.6mm以下）						
Tシャンク	1991578	B332T	32T	92.2	0.9	5	1,400

※1：在庫希少



木材・プラスティック用 バイメタルジグソーブレード

パワーブラストテクノロジーを用いたバイメタルジグソーブレードは刃先や取付部の耐久性が
大幅に向上した新しいブレードです。切断用途に合わせた豊富なバリエーションをご用意。

POWER BLAST TECHNOLOGY®

（注）ブレードタイプ名に★マークが入っている製品にはパワーブラストテクノロジーが採用されておりません。

シャンク形状	品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
	硬質木材仕上用（9.5～44.5mm）　**高速切断用**　最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。						
Tシャンク	1990703	B456T	6T	101.6	1.5	5	3,100
	硬質木材仕上用（4.8～31.8mm）　**高速切断用**　最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。						
Tシャンク	1990962	B450T	10T	101.6	1.5	5	3,100
Uシャンク	※1 1990963	B450U	10T	101.6	1.5	5	3,100
	硬質木材用（6.4～50.8mm）　**高速切断用**　切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。						
Tシャンク	※1 1991481	B416T	6T	101.6	1.5	5	2,900
	硬質木材用（6.4～101.6mm）　**高速切断用**　切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。						
Tシャンク	※1 1991499	B416TL	6T	152.4	1.5	5	3,500
	硬質木材超仕上用（3.2～50.8mm）　3面研磨と専用設計の刃先で、焼けを防ぎ、最も綺麗な切断面に仕上がります。						
Tシャンク	※1 1991553	B512XT	12T	114.3	1.5	5	3,500
	フローリング材コンターカット仕上用（3.2～19.1mm）　切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。						
Tシャンク	※1 1991612	B320TS ★	20T	88.9	1.5	5	3,100
	フローリング材仕上用（3.2～19.1mm）　切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。						
Tシャンク	※1 1991613	B314LT	14T	88.9	1.5	5	3,100
	プラスティック/木材粗切り/金属兼用（88.9mm以下）　木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。						
Tシャンク	1991475	B680T	10T	133.4	1.3	5	2,000
	プラスティック用（3.2mm～38.1mm）　プラスティックパイプ等へ専用設計で、綺麗な切断面に仕上がります。						
Tシャンク	※1 1991615	B412T	12T	101.6	1.5	5	3,100
	木材粗切り（釘有可）（7.9mm～44.5mm）　**高速切断用**　釘入り木材の切断も可能。						
Tシャンク	1991407	B406T	6T	101.6	1.3	5	1,800

※1：在庫希少



木材用 カーボンジグソーブレード

POWER BLAST TECHNOLOGY

パワーブラストカーボンジグソーは、タング（取付部）を強化しブレードの曲がりや折損を軽減し、他社同等製品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
（注）ブレードタイプ名に★マークが入っている製品にはパワーブラストテクノロジーが採用されておりません。

シャンク形状	品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
	木材ストレートカット（6.4mm～50.8mm）**高速切断用**						経済性を重視した炭素工具鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。
Tシャンク	※1 1991494	C416T	6T	101.6	1.5	5	2,900
Uシャンク	※1 1991496	C416U					2,900
	木材仕上用（4.8mm～31.8mm）**高速切断用**						経済性を重視した炭素工具鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。
Tシャンク	1990965	C450T	10T	101.6	1.5	5	2,900
Uシャンク	※1 1991383	C450U					2,900
	木材コンターカット　仕上用（1.6mm～19.1mm）						経済性を重視した炭素工具鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。
Tシャンク	※1 1991402	C320TS ★	20T	88.9	1.5	5	2,700

NEW 金属用 パワーアークジグソーブレード

POWER ARC CURVED BLADE　FOR UP TO 2X LIFE　POWER BLAST TECHNOLOGY

カーブ形状で刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。
パワーブラストパワーアークジグソーブレードは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
※自社比較:*先代LENOXブレードとの比較して約2倍の切断が可能となります。

シャンク形状	品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
	ステンレス・鉄・金属 切断用（2.4mm厚以上用）							
Tシャンク	1991596	B314	14T	92.2	9.5	0.9	5	1,600
	ステンレス・鉄・金属 切断用（1.6mm～6.4mm厚以上用）							
Tシャンク	1991599	B318	18T	92.2	9.5	0.9	5	1,600
	ステンレス・鉄・金属 切断用（3.2mm厚以下用）							
Tシャンク	1991602	B324	24T	92.2	9.5	0.9	5	1,600

ジグソーブレードセット

POWER BLAST TECHNOLOGY

1994456

1994458

1994459

シャンク形状	品番	セット内容	価格（1パックあたり税抜）
	多目的Tシャンクジグソー 5本セット		
Tシャンク	1994456	C450T、C416T、C320TS、B314T、B324T 各1本	2,500
	ケース入り多目的Tシャンクジグソー 10本セット		
Tシャンク	1994458	C450T、C416T、C320TS、B314T、B324T 各2本	4,900
	ケース入り多目的Uシャンクジグソー 10本セット		
Uシャンク	1994459	C450U、C416U、C320US、B314U、B324U 各2本	4,900

※1：在庫希少

※**発注単位はパック**です。**各モデルの発注単位でご注文をお願いいたします。** タイプで記載頂いた場合、判別出来ないことがございます。

超硬ストリップジグソーブレード

超硬ブレード

超硬ストリップの刃先を持ち、
切断が困難なステンレス版をスムーズに切断可能。
※切断の際にはジグソー本体を低速にし、切削液を利用する事により、より工具寿命を延ばすことが可能です。

シャンク形状	品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
	ステンレス用（2mm～4.8mm）						
Tシャンク	1991616	CS318T	18T	82.6	1.0	1	2,300

超硬チップ付き ジグソーブレード

超硬チップ

高速切断を目的とした設計。
セメントボード等を素早く綺麗に切断する為に超硬チップを研磨しています。
ブレードがねじれても超硬チップが外れにくく、長寿命。

シャンク形状	品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
	石膏ボード/セメントボード用（6.4mm～60.3mm）						
Tシャンク	1991617	CT456T	6T	101.6	1.3	1	2,300

超硬グリット ジグソーブレード

超硬粒子

柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、
FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の
切断困難な材料をスムーズに切断可能。

シャンク形状	品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
	FRP/レンガ/化粧タイル/人工大理石/窯業系サイディング用（1.2mm～15.9mm）						
Tシャンク	1991608	G300T	超硬グリット	88.9	0.8	3	2,800
Uシャンク	1991610	G300U					2,800

ダイヤモンド ジグソーブレード

ダイヤモンド粒子

厳選されたダイヤモンド粒子を採用し、
きれいな切断面と高耐久を実現。

シャンク形状	品番	タイプ	山数（1"あたり）	全長（mm）	厚さ（mm）	入り数（枚）	価格（1パックあたり税抜）
	御影石/大理石/スレート/磁器タイル/タイル/レンガ/窯業系サイディング（1.2mm～19.1mm）						
Tシャンク	1991606	DG300T1	ダイヤモンドグリット	88.9	0.8	1	2,100

※**発注単位はパック**です。**各モデルの発注単位でご注文をお願いいたします。** タイプで記載頂いた場合、判別出来ないことがございます。

ホールソーセレクションガイド

	木材	木材（釘・ビス有）	2×4材	竹	ALC	プラスチック（排水マス）	塩ビ管	FRP	合成樹脂板	ゴム	石膏ボード	複合素材	軽天	非鉄金属	鉄（～5㎜）	ステンレス（～2㎜）	鋳鉄	銅板	ホーロー	木質系サイディング	金属系サイディング	窯業系サイディング	化粧タイル	磁器タイル	ブロック・レンガ	瓦・スレート	人工大理石
スピードスロット バイメタル ホールソー	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	ー	ー	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー
超硬チップ ホールソー	◎	◎	◎	○	○	△	△	△	◎	△	◎	○	○	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	○	◎	◎	ー	◎	△	◎
推奨センタードリル	鉄鋼用																					超硬チップ					

◎:最適　○:適合　△:可能　ー:設定なし

※ホールソーは通常の回転のみでご使用ください。

T3 スピードスロット バイメタル ホールソー・超硬チップ ホールソーの特長

3ステップで楽に切り屑を排出



- T3テクノロジーで刃先形状をホールソー用に最適化
- スリットを大きくとることで切り粉を楽に排出
- 有効長44㎜ 2×4材の貫通が可能（超硬チップホールソーは46mm）
- 30%強化された バッキングプレート

本体のツバが無く壁への貫通等が可能（別売のエクステンションを使用すれば、より深い穴あけができます）

スピードスロットバイメタルホールソー

超硬チップホールソー

T3 スピードスロットバイメタルホールソー（インパクトシャンク）

木材からステンレスまで幅広く対応!

人気の万能ホールソーに待望の“インパクトシャンク”が登場!

6.35mm インパクトシャンク

インパクトシャンク

インパクトドリルドライバーに装着!

T3 50% LONGER LIFE 2x MORE DURABLE

T3テクノロジー

刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!

SPEED SLOT

スピードスロット

切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!

カンタン3ステップで楽に切り屑を排出!

主な切削対象：鉄（～5mm）・ステンレス（～2mm）・木材（釘・ビス有）・竹・非鉄金属・軽天・複合材・石膏ボード・塩ビ管（排水マス）
木質/金属系サイディング（窯業系は除く）

センタードリル：品番T9098169

品　番	サイズ（mm）	有効長（mm）	価　格（税抜）	品　番	サイズ（mm）	有効長（mm）	価　格（税抜）
LX90010	16	44	3,000	LX90018	27	44	3,300
LX90011	17		3,000	LX90019	29		3,300
LX90012	19		3,000	LX90020	30		3,300
LX90013	20		3,000	LX90021	32		3,300
LX90014	21		3,000	LX90022	33		3,300
LX90015	22		3,000	LX90023	35		3,900
LX90016	24		3,000	LX90024	37		3,900
LX90017	25		3,300	LX90025	38		3,900

T3 スピードスロット バイメタルホールソーセット（インパクトシャンク）

電気工事用セット

品　番	価　格（税抜）
LX90026	17,300

●セット内容
- インパクト軸付バイメタルホールソー 21mm × 2個、27mm × 2個、33mm × 1個
- 六角レンチ 3mm × 1個

配管工事用セット

品　番	価　格（税抜）
LX90027	14,800

●セット内容
- インパクト軸付バイメタルホールソー 22mm × 1個、25mm × 1個、32mm × 1個、38mm × 1個
- 六角レンチ 3mm × 1個

T3 スピードスロットバイメタルホールソー（軸付10mmシャンク）

●幅広スリット
切り粉の排出量を大幅に改善。効率的に熱を発散し、より多くの連続作業を実現。
貫通後のコア（切り屑）の排出がより簡単です。

●より進化した刃先形状で効率的
薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を実現。

●主な切削対象
鉄（～5mm）·ステンレス（～2mm）·木材（釘·ビス有）
竹·非鉄金属·軽天·複合材·石膏ボード·塩ビ管（排水マス）·木質/金属系サイディング（窯業系は除く）

鉄鋼用センタードリル:品番T9098169（P23）
14～114mmサイズのホールソーアーバー用イモネジ:品番 2910114（P27）
118～152mmサイズのホールソーアーバー用イモネジ:品番 14950SSARBOR（P27）

【シャンク径】
全サイズ共通
10mmストレート

※インパクト軸には対応していません。

スピードスロット

品　番	サイズ(mm)	有効長(mm)	価　格(税抜)
5121004	**14**	**44**	3,000
5121005	**16**		3,000
5121006	**17**		3,000
5121007	**19**		3,000
5121008	**20**		3,000
5121009	**21**		3,000
5121010	**22**		3,000
5121011	**24**		3,000
5121012	**25**		3,300
5121013	**27**		3,300
5121014	**29**		3,300
5121015	**30**		3,300
5121016	**32**		3,300
5121017	**33**		3,300
5121018	**35**		3,800
5121019	**37**		3,800
5121020	**38**		3,800
5121021	**40**		3,800
5121022	**41**		3,800
5121023	**43**		3,800
5121024	**44**		4,500
5121025	**46**		4,500
5121026	**48**		4,500
5121027	**51**		4,500
5121028	**52**		5,400
5121029	**54**		5,400

品　番	サイズ(mm)	有効長(mm)	価　格(税抜)
5121030	**57**	**44**	5,400
5121031	**60**		5,400
5121032	**64**		6,000
5121033	**65**		6,000
5121034	**67**		6,300
5121035	**68**		6,300
5121036	**70**		6,300
5121037	**73**		6,900
5121038	**76**		7,000
5121039	**79**		7,000
5121040	**83**		7,100
5121041	**86**		7,500
5121042	**89**		7,500
5121043	**92**		8,100
5121044	**95**		9,400
5121045	**98**		9,400
5121046	**102**		11,800
5121047	**105**		12,400
5121048	**108**		14,400
5121049	**111**		15,000
5121050	**114**		16,900
5121051	**118**		18,600
5121052	**121**		19,400
5121053	**127**		21,000
5121054	**140**		24,400
5121055	**152**		27,800

T3 スピードスロットバイメタルホールソー 替刃（分離式）

●幅広スリット
切り粉の排出量を大幅に改善。効率的に熱を発散し、より多くの連続作業を実現。
貫通後のコア（切り屑）の排出がより簡単です。

●より進化した刃先形状で効率的
薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を実現。

●主な切削対象
鉄（～5mm）·ステンレス（～2mm）·木材（釘·ビス有）·竹·非鉄金属
軽天·複合材·石膏ボード·塩ビ管（排水マス）·木質/金属系サイディング（窯業系は除く）

スピードスロット

品　番	サイズ(mm)	有効長(mm)	使用可能アーバー 1L 5L LX90005	2L 3L 6L S2L S6L	S5L	LX90006	価　格(税抜)
5121700	**14**	**44**	○	–	△	–	2,200
5121701	**16**		○	–	△	–	2,200
5121702	**17**		○	–	△	–	2,200
5121703	**19**		○	–	○	–	2,200
5121704	**20**		○	–	○	–	2,200
5121705	**21**		○	–	○	–	2,200
5121706	**22**		○	–	○	–	2,200
5121707	**24**		○	–	○	–	2,200
5121708	**25**		○	–	○	–	2,300
5121709	**27**		○	–	○	–	2,300
5121710	**29**		○	–	○	–	2,300
5121711	**30**		○	–	○	–	2,300
5121712	**32**		–	○	–	○	2,300
5121713	**33**		–	○	–	○	2,300
5121714	**35**		–	○	–	○	2,600
5121715	**37**		–	○	–	○	2,600
5121716	**38**		–	○	–	○	2,600
5121717	**40**		–	○	–	–	2,600
5121718	**41**		–	○	–	–	2,600
5121719	**43**		–	○	–	–	2,600
5121720	**44**		–	○	–	–	3,000
5121721	**46**		–	○	–	–	3,000
5121722	**48**		–	○	–	–	3,000
5121723	**51**		–	○	–	–	3,000
5121724	**52**		–	○	–	–	3,600
5121725	**54**		–	○	–	–	3,600
5121726	**57**		–	○	–	–	3,600

品　番	サイズ(mm)	有効長(mm)	使用可能アーバー 1L 5L LX90005	2L 3L 6L S2L S6L	S5L	LX90006	価　格(税抜)
5121727	**60**	**44**	–	○	–	–	3,600
5121728	**64**		–	○	–	–	4,000
5121729	**65**		–	○	–	–	4,000
5121730	**67**		–	○	–	–	4,000
5121731	**68**		–	○	–	–	4,000
5121732	**70**		–	○	–	–	4,000
5121733	**73**		–	○	–	–	4,000
5121734	**76**		–	○	–	–	4,100
5121735	**79**		–	○	–	–	4,100
5121736	**83**		–	○	–	–	4,300
5121737	**86**		–	○	–	–	4,300
5121738	**89**		–	○	–	–	4,300
5121739	**92**		–	○	–	–	4,900
5121740	**95**		–	○	–	–	5,800
5121741	**98**		–	○	–	–	6,100
5121742	**102**		–	○	–	–	6,400
5121743	**105**		–	○	–	–	6,900
5121744	**108**		–	○	–	–	9,200
5121745	**111**		–	○	–	–	10,900
5121746	**114**		–	○	–	–	12,500
5121747	**118**		–	○	–	–	13,200
5121748	**121**		–	○	–	–	13,900
5121749	**127**		–	○	–	–	15,400
5121750	**140**		–	○	–	–	18,500
5121751	**152**		–	○	–	–	21,600

△スナップバック機能は17mm以上に対応

スピードスロットバイメタルホールソーセット（分離式）

用途に合わせたラインアップ

設備工事用セット（4サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
30370400G	20,700

●セット内容
アーバー:2L
サイズ:51·76·86·105mm

設備工事用セット（7サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
30807700G	23,000

●セット内容
アーバー:1L·2L
サイズ:22·25·32·35·38·44·54mm

設備工事用セット（12サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
308201200G	39,100

●セット内容
アーバー:1L·2L
鉄鋼用センタードリル:3本
サイズ:16·19·22·25·29·32·
35·38·44·51·64·76mm

設備工事用セット（20サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
308042000G	80,500

●セット内容
アーバー:1L·2L·5L
鉄鋼用センタードリル:3本
サイズ:19·22·25·29·35·38·44·51·
54·57·64·68·76·83·86·92·
95·105·114·121mm

配管工事用セット（6サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
30808600P	20,700

●セット内容
アーバー:2L·5L
鉄鋼用センタードリル:1本
アーバーアダプター:1
サイズ:19·22·29·38·44·57mm

配管工事用セット（12サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
308011200P	52,700

●セット内容
アーバー:2L·5L
鉄鋼用センタードリル:1本
サイズ:19·22·29·38·44·57·65·
76·89·102·108·114mm

電気工事用セット（6サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
30800600L	23,700

●セット内容
アーバー:2L·5L
鉄鋼用センタードリル:1本
アーバーアダプター:1
サイズ:22·29·35·44·51·64mm

電気工事用セット（6サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
30856C600L	23,700

●セット内容
アーバー:2L·5L
アーバーアダプター:1
サイズ:22·29·35·44·51·64mm

電気工事用セット（12サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
308021200L	55,200

●セット内容
アーバー:2L·5L
鉄鋼用センタードリル:3本
サイズ:19·22·29·35·44·51·64·
68·76·92·105·121mm

排水マス用セット（5サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
30374500G	33,400

●セット内容
アーバー:2L
鉄鋼用センタードリル:3本
サイズ:54·65·83·95·121mm
※VU40·50·65·75·100用

冷凍用セット（6サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
30830600R	18,600

●セット内容
アーバー:5L·6L
サイズ:16·22·29·35·41·54mm

自動車用セット（5サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
30805500A	15,000

●セット内容
アーバー:5L
アーバーアダプター:1
サイズ:19·22·25·29·32mm

※アーバー等のアクセサリーのセット内容及び仕様は予告なく変更する場合があります。　※ホールソーセット標準鉄鋼用センタードリル 品番:LXAH99314PB

スピードスロット超硬チップ付きホールソー替刃（分離式）

木質系·窯業系サイディング·
タイル·ステンレス鋼切削に最適

●長寿命　全ての刃先に硬質超硬チップを溶接する事により刃先の欠けを防ぎ耐久性を向上。
通常のバイメタルホールソーに比べ最大50倍の耐久性を実現。
※LENOXバイメタルホールソーと鋳鉄にて比較テスト

●有効長46mm　2×4材の貫通が可能です。

●主な切削対象　ステンレス（~2mm）·鉄（~5mm）·木質/金属/窯業系サイディング·
鋳鉄·アルミ·化粧タイル·セメント板·FRP·塩ビ鋼板

ステンレスへの穴あけは低スピードで使用してください。
プロツールループの使用で刃物の寿命を延ばすことができます。

品　番	サイズ（mm）	有効長（mm）	使用可能アーバー 1L 5L	使用可能アーバー 2L 3L 6L S2L S6L	価　格（税抜）
LXAH31116	17	46	○	–	3,900
LXAH334	19		○	–	4,000
LXAH378	22		○	–	4,300
LXAH31	25		○	–	4,500
LXAH3118	29		○	–	4,600
LXAH3114	32		–	○	5,100
LXAH3138	35		–	○	5,300
LXAH3112	38		–	○	5,600
LXAH3158	41		–	○	5,900
LXAH3134	44		–	○	6,000
LXAH32	51		–	○	6,800
LXAH3218	54		–	○	7,000
LXAH3214	57		–	○	7,700
LXAH3238	60		–	○	8,100
LXAH3212	64		–	○	8,300
LXAH32916	65		–	○	8,400

品　番	サイズ（mm）	有効長（mm）	使用可能アーバー 1L 5L	使用可能アーバー 2L 3L 6L S2L S6L	価　格（税抜）
LXAH3258	67	46	–	○	8,600
LXAH321116	68		–	○	9,000
LXAH3	76		–	○	9,100
LXAH3314	83		–	○	11,000
LXAH3338	86		–	○	11,400
LXAH3312	89		–	○	11,800
LXAH3358	92		–	○	12,300
LXAH3334	95		–	○	12,800
LXAH34	102		–	○	13,600
LXAH3418	105		–	○	14,600
LXAH3414	108		–	○	15,200
LXAH3412	114		–	○	19,200
LXAH3434	121		–	○	21,300
LXAH35	127		–	○	23,700
LXAH3512	140		–	○	26,500
LXAH36	152		–	○	30,000

※アーバーの使用については、アクセサリーP26、P27をご覧ください。

スピードスロット超硬チップホールソーセット（分離式）

用途に合わせたラインアップ

※金属への穴あけを行う際は、鉄鋼用センタードリル（P26参照）を別途ご購入下さい。

電気設備用セット（6サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
LXAH3LSET6	41,700

●セット内容
アーバー:1L·2L
サイズ:22·29·35·44·51·64mm

電気·空調設備用セット（11サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
LXAH3GSET11	73,800

●セット内容
アーバー:1L·2L
超硬チップ付きセンタードリル（LXAH99314CTPB）: 2本
サイズ:19·22·25·29·32·35·38·
44·51·65·76mm

配管用セット（6サイズ 各1入り）

品　番	価　格（税抜）
LXAH3PSET6	38,800

●セット内容
アーバー:1L·2L
サイズ:19·22·29·38·44·57mm

アクセサリー

穴あけ作業に必要なホールソーアーバーとアクセサリー

適合ホールソーサイズ（mm）	品　番	タイプ	製品イメージ	全　長（mm）	アーバー長（mm）	シャンク径（mm）	最大径（mm）	イモネジ6角レンチサイズ	特　長	価　格（税抜）	アーバーアクセサリー 交換用 鉄鋼用センタードリル品番（全長 mm）/価格（税抜）			超硬チップ付き センタードリル品番（全長 mm）/価格（税抜）		※4 アダプター 価格（税抜）	センタードリル用 イモネジ品番 価格（税抜）
											NEW LXAH99414PB（108mm）/ ¥800 センタードリル長さ調整式（旧1L·2L）用	T9098169（96mm）/ ¥800 ソリッドシャンク用	NEW LXAH99314PB（83mm）/ ¥800 ソリッドシャンク用	NEW LXAH99414CTPB（108mm）/ ¥1,800 センタードリル長さ調整式用	NEW LXAH99314CTPB（83mm）/ ¥1,600 ソリッドシャンク用	30857AA1 ¥800	2910114 ¥80 ワンタッチアーバー用セットスクリュー六角レンチ サイズ5/32
14-30	1779774	1L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXAH99314PB	126	62	13	19	1/8		2,500	○ ※2	○	○ ※3	○ ※2	○ ※3	△ 32mm以上用	—
32-152	1779801	2L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXAH99314PB	134	76	13	38.5	1/8		4,000	○ ※2	○	○ ※3	○ ※2	○ ※3	—	○
32-152	1779802	3L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXAH99314PB	134.5	76	13	38.5	1/8		4,500	○ ※2	○	○ ※3	○ ※2	○ ※3	—	○
14-30	1779804	5L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXAH99314PB	114	51	10	19	1/8		2,600	○ ※2	○	○ ※3	○ ※2	○ ※3	△ 32mm以上用	○
32-152	1779805	6L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXAH99314PB	114	59	10	38.5	1/8	ワンタッチ式アーバー	3,900	○ ※2	○	○ ※3	○ ※2	○ ※3	—	○
※1 14-30	NEW LXAH9938PBM	S5L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXAH99314PB	142	82	10	25	—	スナップバック機能 工具不要でセンタードリル交換可能	3,800	○ ※2	○	○ ※3	○ ※2	○ ※3	—	○
32-152	NEW LXAH9912PBM	S2L	標準セット鉄鋼用ドリル品番: LXAH99314PB	142	85	13	35	—		4,000	○ ※2	○	○ ※3	○ ※2	○ ※3	—	○
14-30	LX90005		※本体のみ（鉄鋼用センタードリルは別売りになります） ※鉄鋼用センタードリル品番:T9098169	59	6.35	17	3mm		6.35mm(1/4") インパクト軸	1,700							
32-38	LX90006		※本体のみ（鉄鋼用センタードリルは別売りになります） ※鉄鋼用センタードリル品番:T9098169	59	6.35	17	3mm		6.35mm(1/4") インパクト軸	1,700							

※再設計により、従来のセンタードリルでは新しいスナップバックアーバーに装着することができません。
※新しいスナップバックアーバーのセンタードリルはすべてのレノックスホールソーアーバーに使用できます。

※1:スナップバック機能は17mm以上のホールソーに対応。
※2:37mm以上のバイメタルホールソーで使用する際にセンタードリルが長い場合があります。
※3:35mm以下のバイメタルホールソーで使用する際にセンタードリルが出ない場合があります。
※4:32mm以上のホールソー装着時に使用するアダプター。

各部名称（2Lタイプ）



プロツールルーブ

刃物の寿命が劇的に改善

●切削時間を最大50%短縮
より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。

●熱と摩擦の減少
水溶性なので汚れず、生分解が可能です。

品　番	仕　様	価　格（税抜）
68040LNX	170ml	1,600（1本単価）

2Lタイプアーバー 使用法



ホールソーをアーバーのネジ部に最後までねじ込む。

ホールソーのねじ込みを緩め、ドライブピンプレートのピンが最初にホールソー本体の穴に差し込むことができるところまで差し込む。

ロックナットを手で軽く締め込む。

ワンタッチ式アーバー 使用法（6L）

ホールソーを差込み、シルバープレートを引く。

引いた状態でホールソーを限界まで回す。

止まったら2本のピンとホールソーの穴が合うところまで逆回転させ、穴にピンをはめる。

スナップバックアーバー 使用法（S5L·S2L）



ステップ1
1段目まで引くとホールソー替刃が取り外せます。

ステップ2
2段目まで引くとロックが解除され、センタードリルが取り外せます。

NEW スナップバックアーバー使用法動画

ワンタッチ式アーバー S2L/6L使用法動画

2L使用法動画

ワンタッチ式アーバー S5L使用法動画

スナップバック・クイックチェンジ エクステンション

レノックスアーバー専用の延長バーです。これまで発売されているシャンク部分に窪みがあるタイプのアーバーで使用できます。
根本側のリング部分を引いてアーバーを固定できます。
（注）インパクトドライバーに直接取り付けすることはできません。

品　番		全長（mm）	価　格（税抜）
13mm ストレート用（対応アーバー S2L·1L·2L·3L）			
1852050		140	3,400
1852048		305	4,100
1852049		457	4,900
3084655X		140	2,800
3084712X		300	2,900
3084818X		450	4,000
10mm ストレート用（対応アーバー 軸付タイプ S5L·5L·6L）			
1852047		305	4,100
3084310X		250	3,300

※シャンク部分がストレートタイプの1L,2L では使用できません。

ホールソーアーバー・エクステンション用イモネジ

※一部軸付きホールソー製品のイモネジに関しまして、仕様変更前後で製品が混在しておりますので、ご購入前にイモネジサイズのご確認をお願いします。

品　番	6角レンチサイズ		価　格（税抜）
2910114	1/8	単品アーバー用（インパクト軸除く） 軸付きホールソー14mm~30mm用交換用イモネジ イモネジサイズ:1/4-28 UNF×1/4	80
14950SSARBOR	4mm	軸付きホールソー32mm~152mm用 イモネジサイズ:M8-1.25×6.0mm	100
2911151624LNX	5/32	エクステンション用（55/12/18/10X） 固定用イモネジ（1個入）	90

メタルマックス（ダイヤモンドホイール）

製品紹介動画（英語）

あらゆる金属・鋳鉄管・コンクリート類に威力を発揮！1枚で1,000カット以上の切断能力！

※当社テスト値（25.4mm×25.4mm　厚み2.11mm　炭素鋼角パイプ使用時）
※コンクリートを切断する際は湿式で作業してください。
※切断材料によっては性能が著しく低下する場合があります。

厳選されたダイヤモンド粒子をスチールブレートに焼結したメタルマックスはハイレベルな耐久性と切断能力を発揮します。

サイズは常に一定

砥石と異なり直径が減らず、最後のワンカットまで安定した作業が可能です。また交換作業の手間も軽減します。

安全性の向上

頑丈なスチールブレードは破断・ケガのリスクを軽減します。砥石と比べ、火花や粉塵・ニオイの発生を抑え安全でクリーンな作業が可能です。

品　番	サイズ (mm)	穴　径 (mm)	厚　さ (mm)	回転数 (rpm)	対応工具	付属リング (mm)	入り数 (枚)	価　格 (税抜)
鋳鉄管・耐火二層管（トミジ管）、鉄管・フラットバー・アングル・ステンレス薄板・塩ビ管・コンクリート・ブロック・レンガ等								
2004945	105	15	1.3	~15,200	グラインダー	ー	1	2,300
2004946	125	22		~12,200		15・20		3,800
2004948	180		1.6	~8,400		20		5,800
1985497	307	25.4	3.2	~5,100	高速切断機	ー		21,600
1985498	357			~4,300		25.4-20		27,600
2005033	405	30.5	3.7	~3,820	エンジンカッター	ー		42,000
2005499	305			~6,200		20・22・25.4		33,600
2005500	357			~5,300		20・22・25.4		39,600

サイレントマックス（乾湿両用・静音ダイヤモンドホイール）

製品紹介動画（英語）

騒音を大幅軽減！

住宅密集地等の騒音対策が必要な場所に最適。



SUPPRESSOR



●耐久性の高い基板を採用

高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現。

●スリット機構

基板部分に新開発特殊形状の『スリット』を複数設けることで切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット。

●2つのタイプをラインアップ

セグメント　ターボ

切断能力の高い『セグメント』タイプと滑らかな切断面の『ターボ』タイプの用途に合わせて2タイプ。

品　番	タイプ	サイズ (mm)	穴　径 (mm)	厚　さ (mm)	回転数 (rpm)	対応工具	付属リング (mm)	入り数 (枚)	価　格 (税抜)
鉄筋コンクリート、御影石、大理石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等									
LX4781	セグメント	105	20	1.9	~15,300	グラインダー	15	1	5,300
LX4782		125	22	2.2	~12,250		20·22-15		6,500
LX4721	ターボ	105	20	2.4	~15,300		15		5,300
LX4722		125	22		~12,250		20·22-15		6,500

インパクトシャンク ステップドリル（スパイラル）

特　徴
- シンニング加工で位置決めが容易
- チタンコーティングで高耐久
- スパイラル刃形状で切削排出が良好

切削対象
- 鉄/非鉄金属～5mm、ステンレス1mm以下

品　番	シャンク径 (mm)	サイズ (mm)	有効長 (mm)	価　格 (税抜)
LX90001	6.35	4·5·6·7·8·9·10·11·12	6	6,300
LX90002	6.35	6·8·10·12·14·16·18	6	9,900
LX90003	6.35	14·16·18·20·22·24·25	5	10,600

※ステンレスへの穴あけ時は低速・切削液の使用を推奨致します。

バリビット段付きドリル

ステンレスへの穴あけも可能

●正確で精密な穴あけを実現

刃形状は波形2枚刃タイプ（特許）を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。

●素早い作業性

ドリル先端部分に独自の切断角度を備えたPower Driveチップ加工により従来の製品より素早く穴をあける事が出来ます。（一部製品を除く）

●耐久性の高い構造

材質は高耐久なM52ハイス、刃形状は2枚の波型デザイン（特許）を採用し、この特殊形状により、切り屑の排出性を高め熱を持ちにくくする為、刃の摩耗を抑え、長寿命を可能にします。

●安全

シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑る心配がありません。

●合理的

厚さ3mmまでのステンレスや鉄の穴あけが可能で、1本で多くのサイズ（径）の穴あけに対応できます。

※ステンレスへの切断には低スピードでのご使用をおすすめします。刃先が鋭利な為、クラッチ機能付ドリルでのご使用をおすすめします。

品　番		シャンク径 (mm)	サイズ (mm)	価　格 (税抜)
30881VB1		6.4	3・4・4.5・5.5・6・7・8・8.5・9.5・10・11・12・12.5	6,600
30882VB2		9.5	12.5・14・16・17.5・19・20.5・22・23.5・25	11,300
30883VB3		6.4	6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19	9,900
30884VB4		6.4	4.5・6・8・9.5・11・12.5	7,600
30887VB7		6.4	12.5・22	11,200
30908VB8		6.4	4.5・6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19・20.5・22	15,000
30909VB9		9.5	22・28.5・31	15,000
30888VB11		9.5	22・28.5	15,000
30912VB12		9.5	22・28.5・31・32・35	17,300
30960MVB412		6.4	4・5・6・7・8・9・10・11・12	7,900
30961MVB1424		9.5	14・16・18・20・22・24・25	11,500
30962MVB618		6.4	6・8・10・12・14・16・18	10,500
30963MVB2034		9.5	20・22・24・26・28・30・32・34	23,000

※仕様変更によりシャンク径が6.35㎜に変更されているモデルもございます。また差し込みの深さが異なる為、国産のインパクトドライバーでの使用はお勧めできません。

バリビット段付きドリルセット

品　番	価　格 (税抜)
30889889	26,600

●セット内容
VB1·VB2·VB3

品　番	価　格 (税抜)
30929VB30929	48,500

●セット内容
VB1·VB3·VB8·VB12

ロッキングトレーズマン ユーティリティナイフ

●エルゴノミクスデザイン
人間工学に基づいたラバーグリップを採用しており力を入れて作業が行えます。

●安全設計
作業中の事故を防ぐ安全機能付。作業中刃が抜けず折れ曲がらない構造。

●多目的に使用できる
ストリッパー、マイナスドライバー、ボトルオープナー、バリ取りと多彩な用途に活用できます。

●折れにくく安全に作業ができるバイメタルブレード
バイメタル構造で折れにくく、刃先が錆びにくいチタンコーティングブレードを採用しています。

●ベルトフック
背面にベルトフック付きのため、ベルトやポケット等に固定しておくことができます。

ストリッパー　バリ取り

◀ ブレードの取り付け方動画

ボトルオープナー　マイナスドライバー

品　番	品名・付属ブレード	価　格（税抜）
10771FLK1G	ロッキングトレーズマンユーティリティナイフ（ブレード1枚）	3,900

ユーティリティーナイフ

●叩く作業もできるステンレス製ノーズ
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。

●折れにくく安全に作業ができるブレード
バイメタル構造で折れにくく、刃先が錆びにくいチタンコーティングブレードを採用しています。

●簡単にブレード交換
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。

●本体内部にブレードを収納
5枚まで収納できます。

※力が強すぎるとノーズ部分が取れてしまう可能性があります

◀ ブレードの取り付け方動画

20353SSRK1（引き込み式）

品　番	品名・付属ブレード	価　格（税抜）
20353SSRK1	ユーティリティーナイフリトラクタブル（ブレード3枚付）	4,400

ユーティリティーブレード

●高い耐久性
バイメタル構造で折れにくく刃先が錆びにくいチタンコーティングブレードを採用しています。

●耐破損性
特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。

●硬い材質を切断できる
木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。

●ディスペンサー付替刃
50枚、100枚用パックにはディスペンサーが付属、一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能です。

●全ての標準ユーティリティーナイフに使用できる

※刃先の両側を使用可能です
（片側の先端が消耗したら反対側の先端へ付け替え可能）

品　番	品名	入り数（枚）	価　格（1パックあたり税抜）
20350GOLD5C	ユーティリティーナイフ替刃	5	700
20351GOLD50D	ユーティリティーナイフ替刃	50	5,400
20352GOLD100D	ユーティリティーナイフ替刃	100	9,000

ハックソーフレーム

豊富なラインアップ

品　番	付属ブレード	特　長	価　格（税抜）
アジャスタブルハックソーフレーム〈 250mm・300mm ブレード用 〉※付属ブレードは300mm			
1805723	V224HE（24T/300mm）1枚	**2種類のブレードが使用可能** 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。 **調節が簡単** 蝶ネジを使って素早くテンション調整が出来ます。	2,900
コンパクトハックソー〈 250mm・300mm ブレード用 〉			
20975975	V024HE（24T/250mm）1枚	**丈夫な設計** 高剛性アルミニウム製ハンドルです。 **狭い場所にも届く** 通常のハックソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。	2,100
高強度フレーム〈 300mm ブレード用 〉			
12132HT50	V224HE（24T/300mm）1枚	**エルゴノミクスデザイン** ハンドルはエルゴノミクスデザインを採用し握り心地がよく、手袋をはめた手に合うように持ち手が広くなっています。 **便利な収納** ハンドル部分には300mmのハックソーブレードを5本まで収納でき、取り替えもスムーズです。 **取り付け角度** 平面状のものを切断する時は45度に付け替えれます。	6,200
軽量フレーム〈 300mm ブレード用 〉			
1213188300	V224HE（24T/300mm）1枚	**調節が簡単** 蝶ネジを使って素早くテンション調節ができます。 **エルゴノミクスデザイン** ハンドルはエルゴノミクスデザインを採用し握り心地がよく、手袋をはめた手に合うように持ち手が広くなっています。	3,600
1805722		**調節が簡単** 蝶ネジを使って素早くテンション調節ができます。	3,200
45328			1,700

バイメタルハックソーブレード

世界初のバイメタルハックソーブレード

●折れにくいバイメタルブレード
バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。
●より長い寿命
独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎます。

20140V018HE

品　番	山　数（1"あたり）	全　長（mm）	幅（mm）	入り数（枚）	用　途	価　格（1パックあたり税抜）
20140V018HE	18T	250	12.7	10	厚鋼用	3,300
20141V024HE	24T				一般	3,300
20142V032HE	32T				薄鋼用	3,300
20143V214HE	14T	300	12.7	10	金属・木材・プラスチック	3,600
20144V218HE	18T				厚鋼用	
20145V224HE	24T				一般	
20146V232HE	32T				薄鋼用	

トリフォールドソー

セーバーソー/ハックソー ブレード用ハンドツール

●セーバーソーブレードを使用
機械本体が入らない時など、使用中のセーバーソーブレードを取り付けて使用できます。
●取り付け角度の調整が可能
プッシュボタン設計によりブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。
●持ち手の反対側にハックソーブレードを取付可能

品　番	付属ブレード	価　格（税抜）
20997TFHS618636	木材･金工用635R/木工用6J6R 各1枚	6,000

※150㎜以上のセーバーソーブレードは折りたたみができません。

ハンドソー　PVC/ABSプラスチックパイプハンドソー

塩ビパイプソー

●らくらく切断
独特な切断刃によりプラスチックパイプや木材を素早く切断できます。ハンドルの底面へブレードを取り付けると、際切りがしやすくなります。
●耐久性の高いブレード
硬化刃についた丈夫なブレードは耐久性に優れています。
●握り心地がいい
持ち手が広いので手袋をはめた手でも握りやすい。

20985HSF12

品　番	山　数（1"あたり）	全　長（mm）	セット内容	価　格（税抜）
20985HSF12	10T	400（ハンドル込み）	ブレード300mm 1枚＋ハンドル	4,300
20980HSF18		550（ハンドル込み）	ブレード450mm 1枚＋ハンドル	5,000
20982HSB12		300	12インチ替刃（1枚）	2,400
20981HSB18		450	18インチ替刃（1枚）	3,000

ツールバッグ

ツールバッグ250（電気工事用）

品　番	幅（mm）	高　さ（mm）	奥　行（mm）	価　格（税抜）
1787422	254	380	254	15,500

●各種電気工事や修理作業に
●パッド付ショルダーストラップ付（脱着可能）
●コンベックスホルダー、テープホルダー付
●キークリップ搭載
●5個のオープンストレージ
●アウターポケット12個
●インナーポケット8個＋16本の伸縮バンド付
●一部に反射素材を採用
●バッグの底部分は防水仕様
●小物ケース付

ツールバッグ400（ジッパー付）

品　番	幅（mm）	高　さ（mm）	奥　行（mm）	価　格（税抜）
1787426	430	270	250	16,700

●マルチに利用できる汎用型
●フルオープンできる大きなジッパー付
●パッド付ショルダーストラップ（脱着可能）
●アウターポケット5個
●インナーポケット14個
●一部に反射素材を採用
●バッグの底部分は防水仕様
●小物ケース付

ツールバッグ480（設備工事用）

品　番	幅（mm）	高　さ（mm）	奥　行（mm）	価　格（税抜）
1787474	480	254	254	19,000

●開口部が大きく、丈夫なハンドル付で大きな道具を運搬できるヘビーデューティー仕様
●パッド付ショルダーストラップ（脱着可能）
●コンベックスホルダー、テープホルダ付
●アウターポケット9個
●インナーポケット14個＋10本の伸縮バンド付
●一部に反射素材を採用
●バッグの底部分は防水仕様

アーウィンツールズとは…

旧アメリカンツールズとして知られるアーウィンツールズは、1885年に木工ビットを考案・開発したチャールズ・アーウィンと1924年にバイスグリップを発明したウィリアム・ピーターセンが起点となり、130年を越える長い歴史を持つグローバルブランドに成長、現在ではスタンレー ブラック アンド デッカー社の主要ブランドとなっております。

プロフェッショナルユーザーからの幅広い要望に応える為、バイスグリップをはじめとする世界中で認められたツールブランドがアーウィンツールズにより統合され、今日では世界最大規模のハンドツール及び電動工具アクセサリーのメーカーとして世界各国に高品質な製品をお届けしています。

創業から130年を越え、確固たる地位を確立した現在においても、現場からのニーズを元に新製品開発や品質改善を積極的に行なっており、各分野のプロフェッショナルユーザーより高い信頼と評価を獲得しています。

IRWIN TOOLS
StanleyBlack&Decker
IRWIN Record / IRWIN Marples / IRWIN JACK
IRWIN QUICK-GRIP / IRWIN GILBOW / IRWIN joran / IRWIN hilmor / IRWIN MARATHON
IRWIN VISE-GRIP / IRWIN STRAIT-LINE / IRWIN SPEEDBOR / IRWIN Unibit / IRWIN HANSON

※製品の仕様及び価格等は予告無く変更する場合がございます。　※日本では一部取り扱いの無いシリーズがございます。

VISE-GRIP The Original SINCE 1924™

優れた硬度と耐久性を保つため
熱処理され、
他のロッキングツールと
比べて持ちが良い!

スクリューボルトを
調節することで
最適なグリップ力を発揮!

PATENTED
Fast Release
リリースレバー無し、
トリガーレス仕様で
片手で簡単に解除可能!

いかなるコンディション下でも
グリップできる
最上クラスの強さ!

20% REDUCED HAND SPAN MORE CONTROL

PATENTED
手の負担、疲労を軽減する
ハンドスパン(ハンドルの開き幅)20%縮小モデル!
※250mm / 275mmモデルにのみ採用。
(IRHT82573・IRHT82576・IRHT82578・IRHT82584・IRHT82586)

安全に握ることができる
スチール凸型構造!

カーブジョー ロッキングプライヤー

下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引き出します。
特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。
オイル等で滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
IRHT82573はハンドルの開きが特許取得済みの新機構により、従来製品と比較し約20%小さくなり、より扱いやすくなっています。

IRHT82573



品番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	開口値 (mm)	価格(税抜)
IRHT82575	5CR-FR	140	41	50	0〜31	¥2,900
IRHT82574	7CR-FR	185	52	62	0〜41	¥3,200
IRHT82573	10CR-FR	225	75	66	0〜47	¥3,700

スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)

パイプなど様々な形状に対応し、ワイヤーカッター付きで、より汎用性のあるロッキングプライヤー。
パイプレンチやプライヤーとして利用できます。
IRTH82578はハンドルの開きが特許取得済みの新機構により、従来製品と比較し約20%小さくなり、より扱いやすくなっています。

IRHT82578



品番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	開口値 (mm)	価格(税抜)
IRHT82581	5WR-FR	140	41	50	0〜29	¥2,900
IRHT82580	7WR-FR	185	52	62	0〜38	¥3,200
IRHT82578	10WR-FR	225	75	66	0〜48	¥3,700

ストレートジョー ロッキングプライヤー

平らな面を掴む為に適したあご形状です。特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
IRHT82576はハンドルの開きが特許取得済みの新機構により、従来製品と比較し約20%小さくなり、より扱いやすくなっています。

IRHT82576



品番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	開口値 (mm)	価格(税抜)
IRHT82577	7R-FR	185	54	62	0〜38	¥3,200
IRHT82576	10R-FR	225	78	66	0〜48	¥3,700



(注)パッケージ上には呼び寸法が記載されている場合がございますが、実寸法についてはカタログをご確認ください。
スクリューの位置により全長L(mm)が多少異なります。

ロングノーズ ロッキングプライヤー（ワイヤーカッター付き）

長い直線あご形状は
狭く限定された場所での作業に最適です。
またロッキングプライヤーの中でも
精密作業に適した形状をしています。

IRHT82582



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
IRHT82583	6LN-FR	165	41	50	0〜57	¥ 2,900
IRHT82582	9LN-FR	220	52	62	0〜76	¥ 3,600

ロッキング Cクランプ

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に
最適です。障害物を避けて奥深い場所を
クランプする事ができます。
IRTH82584はハンドルの開きが特許取得済みの
新機構により、従来製品と比較し約20%小さくなり、
より扱いやすくなっています。



IRTH82584



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
IRHT82585	6R-FR	165	86	57	39	51	0〜54	¥ 2,700
IRHT82584	11R-FR	273	138	97	74	67	0〜102	¥ 4,100

スイベルパッドロッキング Cクランプ

先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい
形状のもの（テーパーなど）を固定するのに最適です。
IRTH82586はハンドルの開きが特許取得済みの
新機構により、従来製品と比較し約20%小さくなり、
より扱いやすくなっています。

IRHT82586



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
IRHT82587	6SP-FR	170	86	57	31	51	0〜54	¥ 2,800
IRHT82586	11SP-FR	278	138	95	67	66	0〜85	¥ 4,300

カーブジョー ロッキングプライヤー

下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的な
ロッキングプライヤーの３倍以上のグリップ力を引き出します。
特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など
様々なワークを多面接触で確実にクランプします。
オイル等で滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい
狭い場所での作業にも適しています。

3X MORE GRIPPING POWER®

10508017

品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
10508019 ※1	5CR	140	41	39	0〜31	¥ 2,200
10508018	7CR	185	52	48	0〜41	¥ 2,300
10508017	10CR	225	63	54	0〜47	¥ 2,800



スタンダード ロッキングプライヤー（ワイヤーカッター付き）

汎用性の高いロッキングプライヤーです。

T0902EL4

品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
T1002EL4	4WR	114	34	36	0〜25	¥ 2,000
T0902EL4	5WR	140	41	39	0〜29	¥ 2,200
T0702EL4	7WR	185	52	48	0〜38	¥ 2,400
T0502EL4	10WR	225	63	54	0〜48	¥ 2,800



ストレートジョー ロッキングプライヤー

平らな面を掴む為に適したあご形状です。
特に溶接作業や板金作業（曲げ、折り、成形など）に適しています。

T0302EL4

品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
T0302EL4	7R	185	54	48	0〜38	¥ 2,400
T0102EL4	10R	225	66	54	0〜48	¥ 2,800



ロングノーズ ロッキングプライヤー（ワイヤーカッター付き）

長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。
またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。

T1502EL4

品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	T（先端幅） (mm)	ℓ (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
T1602EL4	4LN	135	34	36	3.1	36	0〜41	¥ 2,300
T1402EL4	6LN	165	41	39	4.0	45	0〜51	¥ 2,200
T1502EL4	9LN	220	52	48	4.7	61	0〜70	¥ 2,800



ロッキングレンチ（ワイヤーカッター付き）

特殊なあご形状で、３面でナットを確実にクランプします。
なめたナットを回す際にも威力を発揮します。

T7LW

品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
T7LW	7LW	192	60	53	11〜19	¥ 3,000
T10LW	10LW	273	64	57	16〜28	¥ 3,600



※1：在庫希少

ラージジョー ロッキングプライヤー

大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業（エキゾーストパイプ等の交換）に最適です。



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
12EL4	12LC	275	71	57	0～79	¥ 3,700

ロッキング C クランプ

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。

11R

T18R



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
T17EL4	6R	165	86	—	—	40	0～54	¥ 2,000
T19EL4	11R	273	140	97	74	55	0～102	¥ 3,000
T18R	18R	457	177	98	250	55	0～203	¥ 5,000
T24R	24R	610	200	97	402	55	0～254	¥ 7,000

スイベルパッドロッキング C クランプ

先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの（テーパーなど）を固定するのに最適です。

11SP

T18SP



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
T165EL4	4SP	140	72	47	25	36	0～38	¥ 2,400
T18EL4	6SP	175	82	57	31	40	0～50	¥ 2,300
T9SP	9SP	225	120	86	112	40	0～66	¥ 3,700
T20EL4	11SP	282	140	95	67	55	0～95	¥ 3,400
T18SP	18SP	462	177	115	240	55	0～205	¥ 5,100
T24SP	24SP	615	200	115	395	55	0～315	¥ 5,700

ワイドロッキング C クランプ

通常のロッキング C クランプより懐が深い為、
奥行きのあるものや障害物を避けてクランプしたい時に便利です。
あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。
自動車のボディー修理にも最適。



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
T18DR	18DR	455	260	193	250	55	0～190	¥ 6,400

（注）パッケージ上には呼び寸法が記載されている場合がございますが、実寸法についてはカタログをご確認ください。
スクリューの位置により全長L(mm)が多少異なります。

板金クランプ

成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	価格（税抜）
T23EL4	8R	195	61	50	80	¥ 3,000

溶接クランプ

丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。
また、U 字型のあごは溶接箇所を見ながら作業ができます。



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	開口値 (mm)	価格（税抜）
T25EL4	9R	225	71	49	69	0～70	¥ 3,400

ピンチオフプライヤー

銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体（ガスなど）の流れを止めながら、
はんだ付けなど別の作業が行なえるツールです。
3/8" 以下の銅管用。



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	価格（税抜）
T29EL4	RR	185	60	50	¥ 2,800

チェーンクランプ

サイズ、形状を気にせずに素早く調整し外周 455mm までのワークを掴むことが出来ます。



品 番	タイプ	品 名	L (mm)	A (mm)	B (mm)	価格（税抜）
T27EL4	20R		222	63	54	¥ 4,200
40EXT	20R 用	T27EL4用 エキステンションチェーン	-	-	-	¥ 2,000
40REP	20R 用	T27EL4用 交換用チェーン	-	-	-	¥ 1,800

※エキステンションチェーンの全長は500mmです。

パネルクランプ

自動車ボデーパネルの合わせ作業時のクランプ作業に理想的な形状です。
ドアを締めた状態での隙間合わせ作業に便利です。



品 番	タイプ	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	価格（税抜）
251	9AC	222	63	49	69	¥ 3,900

※251の旧品番品はT9ACです。品番表記のみ変更となり、商品の仕様の変更はございません。

ロッキングプライヤー用リペアパーツ（VG リペアパーツ）

品 番	入数(個)	タイプ		価格（税抜）
2071904	5	4WR・4LN・4SP・4LW	スクリュー	¥ 400
2071905	5	5WR・6R・6LN・6SP・9SP	スクリュー	¥ 500
2071907	5	7R・7WR・7CR・8R・9R・9LN・RR・7LW・9AC	スクリュー	¥ 500
2071910	5	10R・10WR・11R・11SP・12LC・18SP・20R・24R・24SP・10LW	スクリュー	¥ 500
4092	5	4WR・4LN・4SP・4LW	スプリング	¥ 400
4008ZR	5	10R・10WR・10CR・11R・11SP・20R・12LC・10LW	スプリング	¥ 400
4022ZR	5	7R・7WR・7CR・8R・9R・9LN・RR・7LW	スプリング	¥ 400
4935309	5	18R・18SP・18DR・24R・24SP	スプリング	¥ 400
T4050ZAP	5	9SP・9DR	スプリング	¥ 400
4052ZR	5	5WR・6R・6LN・6SP	スプリング	¥ 400

（注）パッケージ上には呼び寸法が記載されている場合がございますが、実寸法についてはカタログをご確認ください。
スクリューの位置により全長L(mm)が多少異なります。

シャコ万力

溶接、穴あけ、接着等、あらゆる固定作業に。
固定作業全般。

(注) 1. 吊り具や引き具として絶対に使用しないで下さい。
2. 足場等の接続や、物に取り付けて足場代わりに使用しないで下さい。



品番	呼び寸法 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ハンドル長さ (mm)	最大口開き (mm)	アゴ深さ (mm)	締付強度 (kn)	質量 (kg)	価格(税抜)
225101ZR	25	70	50	70	25	28	1.2	0.1	¥ 400

品番	呼び寸法 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ハンドル長さ (mm)	最大口開き (mm)	アゴ深さ (mm)	締付強度 (kn)	質量 (kg)	価格(税抜)
225102ZR	50	105	60	105	50	33	5	0.18	¥ 800

品番	呼び寸法 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ハンドル長さ (mm)	最大口開き (mm)	アゴ深さ (mm)	締付強度 (kn)	質量 (kg)	価格(税抜)
225123	50	110	120	105	50	87	2.7	0.33	¥ 800

品番	呼び寸法 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ハンドル長さ (mm)	最大口開き (mm)	アゴ深さ (mm)	締付強度 (kn)	質量 (kg)	価格(税抜)
225103ZR	75	155	100	150	75	51	9	0.9	¥ 1,300

品番	呼び寸法 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ハンドル長さ (mm)	最大口開き (mm)	アゴ深さ (mm)	締付強度 (kn)	質量 (kg)	価格(税抜)
225134	75	160	160	150	75	112	3.6	0.9	¥ 1,400

品番	呼び寸法 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ハンドル長さ (mm)	最大口開き (mm)	アゴ深さ (mm)	締付強度 (kn)	質量 (kg)	価格(税抜)
225106	150	270	150	255	150	83	12	1.7	¥ 2,800

品番	呼び寸法 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ハンドル長さ (mm)	最大口開き (mm)	アゴ深さ (mm)	締付強度 (kn)	質量 (kg)	価格(税抜)
225108	200	330	165	310	200	99	11	2.9	¥ 5,000

ハイパフォーマンスシリーズ

特殊高周波焼き入れされた刃先は耐久性に優れており、ピアノ線、ACSR(銅心アルミより線)、クギ、ネジ等を刃先へのダメージなく切断します。
3種類の異なる素材を組み合わせたコンフォートハンドルは扱いやすく、疲れを軽減する事で作業効率を高めます。
表面には特殊防錆処理(マットブラックフィニッシュ)を施しており、サビに強く長期間使用できます。

エルゴマルチロングノーズプライヤー

62°に傾けられたピストル形状により手首の負担を軽減し、
奥まった場所や障害物を避けた作業に便利です。
簡易圧着、簡易スパナ機能付き。



品番	サイズ (インチ)	L (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
1902419	8"	185	57	125	26.5	11	292	¥ 10,200

マルチストリッパー

セルフアジャストワイヤーストリッパー

24～10AWG(0.2～6.0㎜)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます。
20AWGt(0.5㎜)以下のケーブル線をストリップする際は調整ネジを締めこみます。
ストッパー(黄色)の調節で被覆の長さを調節できます。
ハンドル内側部分でケーブル線を切断可能(0.2～6.0㎜)
ハンドル内側部分に簡易圧着機能付(22～10AWG/0.3～6.0㎜):絶縁･裸圧着端子
刃で被覆を向く訳では無い為銅線に傷が付きにくく撚線にも対応



品 番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078300	210	102	26	315	¥ 4,800

ワイヤーストリッパー

ケーブル線 20 ～ 10AWG（0.5 ～ 6 ㎜）のストリップができます。
スプリング付きで素早い作業をサポートします。
簡易圧着機能付（絶縁・裸圧着端子）22 ～ 10AWG（0.3 ～ 6 ㎜）※
クイックリリースロック付で保管時にブレードを保護します。
※2078317 のみ

2078316

2078317

品 番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078316	167	110	13	109	¥ 2,900
2078317	190	123	13	133	¥ 3,200

軽量アルミパイプレンチ

各種配管の締め・緩め作業に。
ハードワークにも適合する完全プロ仕様。
アルミフレームで軽くて丈夫。
強化した歯先はしっかり食い付き高耐久。
便利なパイプ呼び径目盛表示付。
※歯の交換は出来ません。

2074110

※在庫希少

品 番	サイズ (mm)	適応径	開口値 (mm)	質量 (kg)	価格(税抜)
2074110	250	40A	49	0.5	¥ 2,900
2074112	300	50A	61	0.9	¥ 3,800
2074114	350	50A	61	1.1	¥ 4,100
2074118	450	65A	77	1.7	¥ 6,500
2074124	600	80A	90	2.6	¥ 10,200
2074136	900	125A	140	5	¥ 22,000

VISE-GRIP

クイックアジャストレンチ

アーウィンクイックアジャストレンチは軽量アルミボディーと強化スチール製を組み合わせた製品で、耐久性に優れながら一般的な鋳鉄製パイプレンチと比べ約40%の軽量化されています。
下アゴはワンタッチでスライドし素早く作業ができます。
※歯の交換は出来ません。

品 番	サイズ (mm)	開口値 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
10503642	350	3～58	735	¥ 4,800

グルーブロックプライヤー

グルーブロックプライヤー

特殊設計された平行四辺形のアゴで一度掴むと滑らない形状です。（V 字型）
素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。
3枚合わせ（ボックスジョイント）で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことが出来ます。
握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。
グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です。
（APS アンチピンチシステム）

V字型ジョー

滑りにくくしっかり食い付く（パイプやナットの掴みに）

【仕様】歯有・V字型
【用途】丸、六角ナット等

品 番	サイズ (mm)	開口値 (mm)	価格(税抜)
T4935351	152	25	¥ 3,000
10507627	200	44	¥ 3,400
10507628	250	57	¥ 3,900
10507629	300	70	¥ 5,100
2078116	400	105	¥ 16,500
2078120	500	135	¥ 23,400

※品番 2078116、2078120は形状･グリップが若干異なります。
※グリップの部分を予告なく、変更する場合がございます。

クイックアジャスト機能

※① ボタンプッシュとスライドで開口。
※② 閉口時はボタン操作無で可能。
ギアが細かいので微調整が出来る。

ストレートジョー

平行形状で多用途に（回す･潰す･曲げる･外す等様々な作業）

【仕様】歯有・平行型
【用途】四角ナット等

品 番	サイズ (mm)	開口値 (mm)	価格(税抜)
4935095	200	30	¥ 3,400
4935096	250	40	¥ 3,900
4935098	300	50	¥ 5,100

スムーズジョー

歯が付いていないので傷を付けにくい（化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等）

【仕様】歯無・平行型
【用途】化粧ナット等

品 番	サイズ (mm)	開口値 (mm)	価格(税抜)
4935099	300	50	¥ 6,200

プライヤー&レンチ

モンキーレンチの機能とウォーターポンププライヤーの使い勝手の良さを融合。狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単にできます)。
また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー。

IRHT82635

IRHT82636

スムーズジョー

刃が付いていないので傷をつけにくく、ガタツキが発生せず、なめにくい

クイックアジャスト機能

ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能

ラチェット機構

より早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能

品番	全長 (mm)	アゴ厚み (mm)	アゴ奥行 (mm)	開口値 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
IRHT82635	200	7.5	28	34	260	¥ 5,200
IRHT82636	250	9	38	48	480	¥ 5,900

ペンチ・ニッパー・プライヤー

アーウィン バイスグリップ プライヤーは、切断刃に高周波焼入れを行なっており切れ味が長持ちします。また、精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります。
ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用。握りやすく長時間の作業でも疲れにくくなっています。
TUV/GSマーク認証は、アーウィン バイスグリップシリーズ製品の高品質な製造基準を証明しています。
*GSマークはドイツの機器・製品安全法(GPSG法)に基づいて検査され、安全性が認証された製品にのみ付けられるマークです。

フラッシュカットニッパー (バネ付)

切断面がきれいに仕上がり、結束バンドの際切りにも最適。

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	刃長 (mm)	開口 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078925	114	105	19	12	9	96	¥ 2,900

ニッパー (バネ付)

小型で扱いやすく、切断時にバネの効果で疲れを軽減。

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	刃長 (mm)	開口 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078935	114	87	19	12	7.8	94	¥ 2,400

ニードルノーズプライヤー (バネ付)

ロングノーズより細かくて長い刃先でより細かな作業に最適。

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	刃長 (mm)	開口 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078955	139	105	19	42	25	102	¥ 2,400

フラットノーズプライヤー（バネ付）

真直ぐな刃先で掴み幅が広く部品などを掴む作業に最適。

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	刃長 (mm)	開口 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078945	133	104	19	33	20	104	¥ 2,400

ロングノーズプライヤー（バネ付）

細い刃先で狭い箇所での作業に最適。

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	開口 (mm)	先端の幅 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078905	133	110	19	20	2	102	¥ 2,400

先曲ロングノーズプライヤー（バネ付）

曲がった刃先でアプローチの幅が広がります。

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	刃長 (mm)	開口 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078965	125	105	19	30	17	106	¥ 2,400

エンドカッター（バネ付）

細釘の引き抜きやガンタッカー針の撤去に最適。

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	開口 (mm)	先端の幅 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078904	107	100	19	6	12	89	¥ 2,400

ペンチ（カッター付）

素材は、ニッケルクロム鋼を使用。
（クロムバナジウムより強度が高い）

1771975

品番	サイズ (mm)	切断能力 中硬線 (Φmm)	質量 (g)	価格(税抜)
1771975	200	2.3	320	¥ 3,200

ニッパー・強力ニッパー

素材は、ニッケルクロム鋼を使用。
（クロムバナジウムより強度が高い）
プロタッチグリップで作業時の
疲労を軽減します。

2078308

2078306

品番	サイズ (mm)	切断能力 中硬線 (Φmm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078306	150	1.5	170	¥ 2,200
2078307	175	2.0	230	¥ 2,400
2078308	200	2.3	360	¥ 2,800

※2078306は強力ニッパータイプではありません。

ロングノーズプライヤー（カッター付）

素材は、ニッケルクロム鋼を使用。
（クロムバナジウムより強度が高い）

2078218

品番	サイズ (mm)	切断能力 中硬線 (Φmm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078216	150	2.0	164	¥ 2,200
2078218	200	2.0	252	¥ 2,400

先曲ロングノーズプライヤー（カッター付）

素材は、ニッケルクロム鋼を使用。
（クロムバナジウムより強度が高い）

2078228

品番	サイズ (mm)	切断能力 中硬線 (Φmm)	質量 (g)	価格(税抜)
2078226	150	2.0	160	¥ 2,300
2078228	200	2.0	240	¥ 2,800

モンキーレンチ

アーウィン モンキーレンチは手にしっくり馴染む
プロタッチグリップを採用しています。
ミリ / インチ目盛りが刻印されています。
素材は、ニッケルクロム鋼を使用。
（クロムバナジウムより強度が高い）

10505492

品番	サイズ (mm)	開口値 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
10505488	200	0〜28	320	¥ 2,400
10505490	250	0〜31	460	¥ 2,800
10505492	300	0〜38	710	¥ 3,400

ロッキングプライヤー・プライヤー
ハイパフォーマンスプライヤー
プライヤー
プロスニップ
ドリル
タップ&ダイスセット・ラチェットタップレンチ
リトラクタブルナイフ&フォールディングナイフ・カッターナイフ・ブレード
クイックグリップ
バッグ

プロスニップ
IRWIN TOOLS

アーウィン プロスニップは長寿命で世界的に評価の高い製品です。
切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルは
しっくりと手に馴染みます。
高品質スプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。



スニップ

10504311N

10504309N

10504310N



10504309N



10504310N



10504311N

品番	タイプ	仕様	全長 (mm)	切断能力 鉄板 (mm)	切断能力 ステンレス (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
10504309N	101	左カーブ＆直線切り	247	1.2	0.84	410	¥ 2,200
10504310N	102	右カーブ＆直線切り	247	1.2	0.84	420	¥ 2,200
10504311N	103	ユニバーサル	254	1.2	0.84	410	¥ 2,200

強力型スニップ

品番	タイプ	仕様	全長 (mm)	切断能力 鉄板 (mm)	切断能力 ステンレス (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
10504313N	105	ユニバーサル	234	1.52	1.2	390	¥ 2,300



10504313N

オフセットスニップ

切断中に鉄板が手に当たらないよう刃に角度をつけた形状になっています。

10504315N

10504316N



10504315N



10504316N

品番	タイプ	仕様	全長 (mm)	切断能力 鉄板 (mm)	切断能力 ステンレス (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
10504315N	20SL	左カーブ＆直線切り	245	1.2	0.84	430	¥ 2,900
10504316N	20SR	右カーブ＆直線切り	245	1.2	0.84	420	¥ 2,900

大型スニップ

薄物を長く切断する場合に最適な形状になっています。

品番	タイプ	仕様	全長 (mm)	切断能力 鉄板 (mm)	切断能力 ステンレス (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
10504314N	304	ユニバーサル	290	0.9	0.5	470	¥ 2,900



10504314N

ロッキングプライヤー・プライヤー
ハイパフォーマンスプライヤー
プライヤー
プロスニップ
ステップドリル
タップ&ダイスセット・ラチェットタップレンチ
リトラクタブルナイフ&フォールディングナイフ・カッターナイフ・ブレード
クイックグリップ
バッグ

（注）パッケージ上には呼び寸法が記載されている場合がございますが、実寸法についてはカタログをご確認ください。

Turbomax™ ターボマックスハイスドリルビット　丸軸シャンク

ターボマックスハイスドリルビットは鉄板だけでは無く、
ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて
優れた性能を持っています。
DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは
優れた性能と長寿命を達成し高い評価を得ています。
自動センタリング機能によりセンターポンチを
使う必要がありません。
※ステンレスへの穴あけは必ず潤滑液をご使用ください。

ターボマックスハイスドリルビット 15本セット & 単品

プラスチックケース入り。

■ドリルビット 15本セット

品番	セット内容	価格(税抜)
IW3031503	1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0mm	¥ 8,100

■ドリルビット 単品

品番	サイズ(mm)	有効長(mm)	入数(本)	価格(税抜)
10502203	1.5×40	18	2	¥ 600
10502204	2.0×49	24	2	¥ 600
10502205	2.5×57	30	2	¥ 600
10502206	3.0×61	33	1	¥ 500
10502208	3.2×65	36	1	¥ 500
10502210	3.5×70	39	1	¥ 500
10502211	4.0×75	43	1	¥ 500
10502213	4.2×75	43	1	¥ 600
10502215	4.5×80	47	1	¥ 600
10502218	5.0×86	52	1	¥ 800
10502220	5.5×93	57	1	¥ 800

品番	サイズ(mm)	有効長(mm)	入数(本)	価格(税抜)
10502221	6.0×93	57	1	¥ 1,000
10502222	6.5×101	63	1	¥ 1,000
10502223	7.0×109	69	1	¥ 1,000
10502225	8.0×117	75	1	¥ 1,100
10502226	8.5×117	75	1	¥ 1,300
10502227	9.0×125	81	1	¥ 1,400
10502228	9.5×125	81	1	¥ 1,500
10502229	10.0×133	87	1	¥ 1,700
10502230	11.0×142	94	1	¥ 1,800
10502231	12.0×151	101	1	¥ 2,000
10502232	13.0×151	101	1	¥ 2,200

コバルトハイスドリル 15本セット 1.5～10mm 丸軸シャンク

ラウンドシャンク プラスチックケース付き。
先端角135°シンニング付きで位置決めが容易。
M35コバルトを5%含んだハイス鋼で熱に強く、
ステンレス･鉄･非鉄金属の穴あけに最適です。

■ドリルビット 15本セット

品番	セット内容　サイズ(全長･有効長)	価格(税抜)
10503990	1.5(全長39mm･有効長17mm) 2.0(全長48mm･有効長24mm) 2.5(全長57mm･有効長30mm) 3.0(全長60mm･有効長33mm) 3.5(全長69mm･有効長39mm) 4.0(全長75mm･有効長43mm) 4.5(全長80mm･有効長47mm) 5.0(全長86mm･有効長52mm) 5.5(全長93mm･有効長55mm) 6.0(全長93mm･有効長58mm) 6.5(全長101mm･有効長61mm) 7.0(全長109mm･有効長69mm) 8.0(全長116mm･有効長74mm) 9.0(全長123mm･有効長78mm) 10.0(全長133mm･有効長87mm)	¥ 9,500

NEW コバルトハイスドリルビット 6角軸シャンク:6.35㎜

X型シンニング:簡単位置決め(Φ3mm以上)
材質:M42コバルトハイス鋼
一体型:低振動&高耐久性を実現
ステンレス･構造鋼の穴あけに最適です。

■ドリルビット 単品

品番	サイズ(mm)	有効長(mm)	入数(本)	価格(税抜)
IR91018	1.8×53	15	1	¥ 900
IR91020	2.0×53	15	1	¥ 900
IR91022	2.2×57	19	1	¥ 900
IR91024	2.4×57	19	1	¥ 900
IR91025	2.5×57	19	1	¥ 900
IR91028	2.8×61	23	1	¥ 1,100
IR91030	3×61	23	1	¥ 1,100
IR91032	3.2×65	27	1	¥ 1,100
IR91033	3.3×75	35	1	¥ 1,100
IR91034	3.4×75	35	1	¥ 1,100

品番	サイズ(mm)	有効長(mm)	入数(本)	価格(税抜)
IR91035	3.5×75	35	1	¥ 1,100
IR91040	4×75	35	1	¥ 1,100
IR91042	4.2×75	35	1	¥ 1,100
IR91045	4.5×80	40	1	¥ 1,100
IR91048	4.8×86	45	1	¥ 1,200
IR91050	5×86	45	1	¥ 1,200
IR91055	5.5×93	50	1	¥ 1,200
IR91060	6×93	50	1	¥ 1,200
IR91065	6.5×101	58	1	¥ 1,200

コバルトハイスドリルビット 10本セット 2.0～6.0mm 6角軸シャンク:6.35㎜

6角軸シャンク プラスチックケース付き。
130°X型シンニングで位置決めが容易(3㎜以上)
一体成型により低振動を実現。
ステンレス･構造鋼の穴あけに最適です。

■ドリルビット 10本セット

品番	セット内容	価格(税抜)
IR91000KIT	2.0、2.5、3.0、3.2、3.5(×2本)、4.0、4.5、5.0、6.0mm	¥ 10,600

ユニビット（ステップドリル）

穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています。
独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます。
自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
チャックとドリルがスリップしないように平行シャンクを採用。
材質：工業用ハイス鋼（M7）

●用途
○多種類の穴あけ拡大・面取り加工に
○木ネジの下穴・長穴加工・溝穴を丸穴・穴の拡大に
○スチール鋼・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・薄い板材などの
　穴あけや、拡大・面取り加工に最適です。

11102 (2M)

11104 (4M)

●適正使用回転数

穴のサイズ	適正使用回転数
6mm 未満	1,500 ～ 1,750 rpm
6mm～13mm 未満	1,000 ～ 1,250 rpm
13mm～19mm 未満	500 ～ 1,000 rpm
19mm～25mm 未満	300 ～　500 rpm
25mm～35mm	250 ～　300 rpm

※必ず適正回転数で使用ください。
(速いスピードで使用するとドリルの消耗が
早くなったり、焼けきの原因となります。)

品番	品名	シャンク径(mm)	穴あけ深さ(mm)	電動ドリルチャックサイズ(mm)	穴サイズ(mm)	価格(税抜)
11102	ユニビット 2M	6.5	11	7.0	4・6・8・10・12	¥ 4,100
11103	ユニビット 3M	10.0	5	10.0	6・8・10・12・14・16・18	¥ 7,100
11104	ユニビット 4M	10.0	5	10.0	4・6・8・10・12・14・16・18・20・22	¥ 8,400
11105ZR	ユニビット 5M	13.0	3.5	13.0	5・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35	¥ 15,500

Unibit®

※チタンコーティング品は、
日本国内では取り扱っておりません。

HANSON

PERFORMANCE THREADING SYSTEM™

Performance Threading System（パフォーマンス･スレッディング･システム）は、必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。
PTS ハンドルはネジを使わず、ダイヤルを回してダイスや PTS タップソケットをロックできます。

40PC PTS タップ&ダイスセット（メトリック、BSP）

品 番	セット内容	価格（税抜）
1835092	■サイズ - ピッチ （メトリック）M3-0.50・M4-0.70・M4-0.75・M5-0.80・M5-0.90・M6-1.00 M7-1 .00・M8-1.00・M8-1.25・M9-1.00・M9-1.25 M10-1.25・M10-1.50・M11-1.50・M12-1.25・M12-1.75 （BSP）1/8″ -28 ■PTS ハンドル 1 本 ■PTS ダイススペーサー 1 本 ■PTS タップソケット小 4 to 1/4"（3mm-6mm）1 ■PTS タップソケット中 1/4" to 1/2"（6mm-12mm）1 ■タップソケット用 T ハンドル 1 本 ■メトリックピッチゲージ 1	¥ 38,900

40PC PTS タップ&ダイスセット（NC、NF、NPT）

品 番	セット内容	価格（税抜）
1835091	■サイズ - ピッチ （NC）4-40・6-32・8-32・10-24・12-24 mm 1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13 （NF）10-32mm 1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20 （NPT）1/8"-27 ■PTS ハンドル 1 本 ■PTS ダイススペーサー 1 本 ■PTS タップソケット小 4 to 1/4"（3mm-6mm）1 ■PTS タップソケット中 1/4" to 1/2"（6mm-12mm）1 ■タップソケット用 T ハンドル 1 本 ■SAE ピッチゲージ 1	¥ 38,900

PTS コンパクトハンドルツールセット

品 番	セット内容	価格（税抜）
4935055	■PTS ハンドル 1 本 ■PTS ダイススペーサー 1 本 ■PTS タップソケット小 4 to 1/4"（3mm-6mm）1 ■PTS タップソケット中 1/4" to 1/2"（6mm-12mm）1 ■タップソケット用 T ハンドル 1 本 ■メトリックピッチゲージ 1 ■SAE ピッチゲージ 1	¥ 14,100

PTS用アクセサリー

品 番	品 名	価格（税抜）
1766068	PTS タップソケットスモール 4 to 1/4"（3mm-6mm）T ハンドル付	¥ 4,000
1766069	PTS タップソケットミドル 1/4" to 1/2"（6mm-12mm）T ハンドル付	¥ 4,000
1766070	PTS ダイスハンドル（ダイススペーサー付）1" 6 角ダイス用	¥ 5,700

1766070

1766068

1766069

9.5mm（3/8"）ラチェットハンドル等にも対応

タップ＆ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品です。
高いニーズに答える為に長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。

24PC タップ&ダイスセット（メトリック、BSP）

品 番	セット内容	価格（税抜）
26313	■サイズ - ピッチ （メトリック）M3-0.5・M4-0.7・M5-0.8・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25 M9-1.25・M10-1.5・M12-1.5・M12-1.75 （BSP）1/8″ -28 ■ダイスハンドル 1 本 ■タップハンドル 1 本 ■プラスチックケース入り	¥ 18,600

41PC タップ&ダイスセット（メトリック、BSP）

品 番	セット内容	価格（税抜）
26317	■サイズ - ピッチ （メトリック）M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0 M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25 M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75 （BSP）1/8″ -28 ■ダイスハンドル 2 本 ■タップハンドル 3 本 ■ピッチゲージ 16 枚組（メトリック） ■プラスチックケース入り	¥ 29,300

41PC タップ&ダイスセット（メトリック、NC、NPT）

品 番	セット内容	価格（税抜）
26319	■サイズ - ピッチ （メトリック）M4-0.75・M5-0.8・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25・M10-1.25 M10-1.5・M12-1.75 （NC）6-32・8-32・10-24mm 1/4″ -20・5/16″ -18・3/8″ -16・7/16″ -14・1/2″ -13 （NPT）1/8″ -27 ■ダイスハンドル 2 本 ■タップハンドル 3 本 ■ピッチゲージ 16 枚組（メトリック／インチ） ■プラスチックケース入り	¥ 33,700

76PC タップ&ダイスセット（メトリック、NC、NF、BSP、NPT）

品 番	セット内容	価格（税抜）
26376	■サイズ - ピッチ （メトリック）M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0 M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25 M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75 （NC）4-40・6-32・8-32・10-24・12-24mm 1/4″ -20・5/16″ -18・3/8″ -16・7/16″ -14・1/2″ -13 （NF）10-32mm 1/4″ -28・5/16″ -24・3/8″ -24・7/16″ -20・1/2″ -20 （BSP）1/8″ -28 （NPT）1/8″ -27 ■ダイスハンドル 2 本 ■タップハンドル 3 本 ■ピッチゲージ 16 枚組（メトリック） ■ピッチゲージ 18 枚組（インチ） ■プラスチックケース入り	¥ 48,300

HANSON

PERFORMANCE THREADING SYSTEM™

タップ＆ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品です。
高いニーズに答える為に長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。

54PC タップ&ダイスセット（メトリック、BSP）

品 番	セット内容	価格（税抜）
26394	■サイズ - ピッチ （メトリック）M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0 M7-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5 M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75・M14-1.25・M14-2.0 M16-1.5・M16-2.0・M18-1.5・M18-2.5 （BSP）1/8″ -28・1.4″ -19 ■ダイスハンドル 2 本 ■タップハンドル 3 本 ■ピッチゲージ 16 枚組（メトリック） ■プラスチックケース入り	¥ 57,300

66PC タップ&ダイスセット（メトリック、BSP）

品 番	セット内容	価格（税抜）
97312	■サイズ - ピッチ （メトリック）M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0 M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25 M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75・M14-1.25 M14-1.5・M14-2.0・M16-1.5・M16-2.0・M18-1.5・M18-2.5 M20-2.5・M22-1.5・M24-2.0・M24-3.0 （BSP）1/8″ -28 ■ダイスハンドル 4 本 ■タップハンドル 4 本 ■ピッチゲージ 16 枚組（メトリック） ■プラスチックケース入り（2箱1セット）	¥ 88,400

41PC タップ&ダイスセット（NC、NF、NPT）

品 番	セット内容	価格（税抜）
24606	■サイズ - ピッチ （NC）4-40・6-32・8-32・10-24・12-24mm 1/4″ -20・5/16″ -18・3/8″ -16・7/16″ -14・1/2″ -13 （NF）10-32mm 1/4″ -28・5/16″ -24・3/8″ -24・7/16″ -20・1/2″ -20 （NPT）1/8″ -27 ■ダイスハンドル 2 本 ■タップハンドル 3 本 ■ピッチゲージ 18 枚組（インチ） ■プラスチックケース入り	¥ 32,000

54PC タップ&ダイスセット（NC、NF、NPT）

品 番	セット内容	価格（税抜）
24640	■サイズ - ピッチ （NC）6-32・8-32・10-24・12-24mm 1/4″ -20・5/16″ -18・3/8″ -16・7/16″ -14・1/2″ -13・9/16″ -12 5/8″ -11・3/4″ -10 （NF）10-32mm 1/4″ -28・5/16″ -24・3/8″ -24・7/16″ -20・1/2″ -20・9/16″ -18 5/8″ -18・3/4″ -16 （NPT）1/8″ -27・1/4″ -18 ■ダイスハンドル 2 本 ■タップハンドル 3 本 ■ピッチゲージ 18 枚組（インチ） ■プラスチックケース入り	¥ 58,600

六角ダイス（単品） メトリック

対辺 1 インチ（25.4mm）

9742

ハンドタップ（単品） メトリック

中タップ

■ 六角ダイス（単品） メトリック　■ ハンドタップ（単品） メトリック

サイズ	品番	入数	価格（税抜）	品番	入数	価格（税抜）
M3-0.5	9712	1	¥ 1,700	8312	1	¥ 1,100
M4-0.7	9717	1	¥ 1,700	8317	1	¥ 1,100
M4-0.75	9718	1	¥ 1,700	8318	1	¥ 1,100
M5-0.8	9722ZR	1	¥ 1,700	8322ZR	1	¥ 1,100
M5-0.9	9723ZR	1	¥ 1,700	8323ZR	1	¥ 1,100
M6-1.0	9727ZR	1	¥ 1,900	8327	1	¥ 1,100
M7-1.0	9731	1	¥ 1,900	8331	1	¥ 1,100
M8-1.0	9733	1	¥ 1,900	8333	1	¥ 1,100
M8-1.25	9734	1	¥ 1,900	8334	1	¥ 1,100
M9-1.0	9736	1	¥ 1,900	8336	1	¥ 1,100
M9-1.25	9737	1	¥ 1,900	8337	1	¥ 1,100
M10-1.25	9739	1	¥ 1,900	8339	1	¥ 1,100
M10-1.5	9740	1	¥ 1,900	8340	1	¥ 1,100
M11-1.5	9741	1	¥ 2,100	8341	1	¥ 1,100
M12-1.25	9742	1	¥ 2,100	8342ZR	1	¥ 1,900
M12-1.5	-	-	-	8343	1	¥ 1,900
M12-1.75	9744	1	¥ 2,100	8344ZR	1	¥ 1,900

Tハンドルタップレンチ



ラチェットタイプ

ブリスターパック入り

品 番	適合サイズ	質量（g）	価格（税抜）
21201	M3 ～ 6	200	¥3,600
21202	M6 ～12	380	¥4,800

スキンパック入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12001ZR	0 to 1/4″ (3~6mm)	¥ 1,900



スキンパック入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12002	1/4″ to 1/2″ (6~12mm)	¥ 2,000

スキンパック入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12115	12 to 5/16″	¥ 4,300

タップ＆ダイスアフターパーツ
IRWIN TOOLS

タップ & ダイス用ハンドル

スキンパック入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12088	タップハンドル （3mm～12mm用）	¥ 2,500

簡易紙箱入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12498	タップハンドル 1/4” to 1” （6～24mm）	¥ 5,100

簡易紙箱入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12436	DS-36 ダイスハンドル 1.7/16”	¥ 5,100

簡易紙箱入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12446	DS-46 ダイスハンドル 1.13/16”	¥ 10,800

スキンパック入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12026	DS-26 ダイスハンドル 1” 六角ダイス用	¥ 2,900

ビニール袋入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12457	DS-57 ダイスハンドル 5/8” 六角ダイス用	¥ 1,500

スキンパック入り

品 番	適合サイズ	価格（税抜）
12008	DS-9 ダイスハンドル 1” 六角、丸型兼用	¥ 2,900

IRWIN

リトラクタブルナイフ

プロタッチ リトラクタブルナイフ

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。

軽量で耐久性に優れたアルミボディーを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に５枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを３段階に調整できます。
ブレード１枚付属。

品 番	サイズ (mm)	質量 (g)	価格（税抜）
10504236	170	160	¥ 2,400

スタンダード リトラクタブルナイフ

軽量で耐久性の高いナイフです。

替えブレードはナイフ本体に５枚収納可能、本体はプラスドライバーで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを３段階に調整できます。
ブレード１枚付属。

品 番	サイズ (mm)	質量 (g)	価格（税抜）
10504238 ※1	170	130	¥ 1,500

フォールディングナイフ

ブレード１枚付属。
ベルトフック、ワイヤーストリッパー付。

品 番	タイプ	サイズ (mm)	価格（税抜）
1858318	FK100	159	¥ 3,200

ブレードホルダ付 フォールディングナイフ

ブレード３枚付属。
ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ付。

品 番	タイプ	サイズ (mm)	価格（税抜）
1858319	FK150	161	¥ 3,600

※1：在庫希少

リトラクタブルナイフ・フォールディングナイフ用ブレード

IRWIN

バイメタルブレード

独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。

3倍の寿命（当社比）：ブレード交換の手間を軽減させ作業効率アップに貢献。
万能ブレード：様々な作業に適した理想的なブレードです。
刃欠け、刃飛びに強い：作業者に安心の作業を提供します。

LONG-LASTING BiMetal TECHNOLOGY

品 番	入数 (枚)	価格（税抜）
10504240 ※1	5	¥ 600

フックブレード（カーボン）

床面や対象物下部を傷つけること無く対象物を切断できます。
カーペット切断等に最適。

品 番	入数 (枚)	価格（税抜）
10504249	5	¥ 600
10504250	10	¥ 1,300

カッターナイフ

スタンダード スクリューロックナイフ

ボディーは強化 ABS 樹脂製、ブレードガイドはステンレス製。
エンドキャップが本体から外れない構造になっており紛失しにくくなっています。
スクリューロック式。
バイメタルブレード１枚付属。

品 番	サイズ (mm)	刃幅 (mm)	価格（税抜）
10507580	170	18	¥ 1,300

スナップオフバイメタルブレード

特許取得済みの技術により**スプリング鋼**と**ハイスピード鋼**の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です。独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。

一般的カーボンブレードと比べ３倍長持ち。（当社比）
アーウィン及び、全てのメーカーのＬ型カッターナイフに装着可能です。
柔軟性に富み、作業中に刃が欠けたり飛んだりしにくい極めて安全なブレードです。
（注）刃を折る際には、刃折器やペンチ等でつかんで折って下さい。

安全に折れる
バイメタルはスリットに圧力をかけた場合のみやさしく折れ、安全で手に負担がかかりません。

粉々にならない
使用されているスプリング鋼は、曲げに強く、突然の折損を防ぎ、粉々になりません。

お手持ちの18mm幅 Ｌ型カッターナイフに装着できます。

耐久性は炭素鋼の3倍
ハイスピード鋼の刃を使用しているため、刃の耐久性は炭素鋼の３倍、鋭い切れ味が長持ちします。

切断が困難な材料も切断できます
エアコン室外機の防振ゴム、ゴム製パッキン、銅管の被覆等、通常の炭素鋼製ブレードでは切断しにくい、もしくはすぐに切れ味が落ちてしまう素材の切断にも威力を発揮します。

耐久性3倍!!
折れにくい!!

LONG-LASTING BiMetal TECHNOLOGY

品 番	入数 (枚)	全長 (mm)	刃幅 (mm)	価格（税抜）
10507102	5	100	18	¥ 800
10507104	50	100	18	¥ 6,700

※1：在庫希少

クイックグリップ
IRWIN TOOLS

IRWIN QUICK·GRIP

クイックグリップ

①ボタンを押すことでヘッド部分を簡単に取り外せ、アタッチメントの取付けや突っ張り作業が行えます。
②アゴ部分は可動式でパッドは取り外しが可能です。
③作業台などでバークランプを立てることが出来ます。(HD のみ)
④片手で簡単に解除できるリリースレバーです。
⑤片手で握ることで締付けまたは突っ張っていきます。
⑥熱処理された炭素鋼の高耐久性 I 型バー。
⑦突っ張る際にヘッド部分を取り付ける為の穴です。

別売りの豊富なアタッチメントで様々な作業に対応します

連結器

ワイドパッド

固定用治具

突っ張り使用例

エッジ用クランプ

スタンド

ワンハンドバークランプ　HD(ヘビーデューティー)

締付け力 272Kg。突っ張りにも対応。
片手で簡単操作。現場での切断作業時のクランプにも。

製品紹介のビデオはこちら
(英語版のみ)

品 番	クランプの幅 (mm)	広げ幅 (mm)	アゴの深さ (mm)	価格(税抜)
1964711	150	240 - 370	92	¥ 4,500
1964712	300	240 - 530	92	¥ 4,800
1964713	450	240 - 670	92	¥ 5,000
1964714	600	240 - 830	92	¥ 5,200
1964715	910	240 - 1140	92	¥ 5,900
1964716	1270	240 - 1490	92	¥ 6,600

ワンハンドバークランプ　MD(ミディアムデューティー)

締付け力 136Kg。突っ張りにも対応。
豊富なアタッチメントに対応。色々な場面で活用できる。

品 番	クランプの幅 (mm)	広げ幅 (mm)	アゴの深さ (mm)	価格(税抜)
1964717	150	200 - 340	81	¥ 2,400
1964718	300	200 - 480	81	¥ 2,800
1964719	450	200 - 640	81	¥ 2,900
1964720	600	200 - 790	81	¥ 3,000
1964741	910	200 - 1120	81	¥ 3,400

クイックグリップバークランプミニ

ミニは棚制作、木細工や全ての種類の小物作成に最適です。

1964742

品 番	クランプの幅(A) (mm)	アゴ深さ (mm)	価格(税抜)
1964742	150	62	¥ 1,700
1964744	300	62	¥ 1,900

クイックグリップバークランプマイクロ

マイクロは軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品製作や趣味等に適しています。
突っ張りにも対応。

品 番	クランプの幅(A) (mm)	広げ幅 (mm)	アゴ深さ (mm)	価格(税抜)
1964746	100	75 - 200	33	¥ 1,900

ハンディークランプ

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。

T59100ECD

品 番	開口サイズ (mm)	外径サイズ (mm)	質量 (g)	価格(税抜)
T59100ECD	38	125× 66×19	50	¥ 600
T59200ECD	50	185×103×30	194	¥ 1,100
T59400ECD	100	242×129×30	246	¥ 1,300

クイックグリップ・ワンハンドバークランプ・アクセサリー

1964750

1964753

1964754

1964755

1964756

品 番	用途	品名	入数	価格(税抜)
1964750	MD 専用アクセサリー	MD 用連結器	1本	¥ 1,100
1964753 ※1	HD/MD 兼用アクセサリー	ワイドパッド	2枚1組	¥ 1,100
1964754 ※1	HD/MD 兼用アクセサリー	固定用治具	1セット	¥ 1,300
1964756	HD/MD 兼用アクセサリー	スタンド	1本	¥ 1,400

※アクセサリー内の QR コードは、それぞれのパーツの取り付け方法を動画でご覧になれます。
(品番:1964751 の動画は、品番:1964750 の動画を使用しています。)

※1:在庫希少

ロッキングプライヤー・プライヤー
ハイパフォーマンスプライヤー
プライヤー
プロスニップ
ステップドリル
タップ&ダイスセット・ラチェットタップレンチ
リムーバブルブレード・フォールディングナイフ&カッターナイフ・ブレード
クイックグリップ
バッグ

ツールバッグ 400mm

フルオープン可能なジッパー。
前面にマジックテープ付き大型ポケット、内部に3個のポケット付き。
取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ。
素材：ポリエステル

品 番	サイズ (幅×高さ×奥行 mm)	質量 (kg)	価格(税抜)
1870406	W400×H292×D254	1.25	¥ 3,800

ツールバッグ 500mm

フルオープン可能なジッパー。
2つの大きなジッパー式コンパートメント。
ジッパー付きの取り外し可能なインナーバッグ。
内部ポケット1個。
外部には3個のカバー付きポケットと7個のオープンポケットがあります。
取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ。
素材：ポリエステル

品 番	サイズ (幅×高さ×奥行 mm)	質量 (kg)	価格(税抜)
1868232	W500×H254×D305	1.95	¥ 8,100

ツールバッグ 600mm

フルオープン可能なジッパー。
内部には11個のオープンポケットと6個の内側フラップ。（ゴムバンド）
12個の外ポケットと3個のベルクロ付きフラップポケット。
取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ。
素材：ポリエステル

品 番	サイズ (幅×高さ×奥行 mm)	質量 (kg)	価格(税抜)
1868233	W635×H268×D254	1.86	¥ 7,600

ツールバッグ 400mm 防水底仕様

フルオープン可能なジッパー
ラバーボトムで防水性に優れる。
体にフィットするカーブデザイン。
外部に6個のポケット、内部に10個のポケット付き。
取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ。
素材：ポリエステル

品 番	サイズ (幅×高さ×奥行 mm)	質量 (kg)	価格(税抜)
1868231	W400×H305×D190	1.81	¥ 5,900

品番	ページ
10502203	46
10502204	46
10502205	50
10502206	50
10502208	50
10502210	50
10502211	50
10502213	50
10502215	50
10502218	50
10502220	50
10502221	50
10502222	50
10502223	50
10502225	50
10502226	50
10502227	50
10502228	50
10502229	50
10502230	50
10502231	50
10502232	50
10503642	43
10503990	50
10504236	58
10504238	58
10504240	59
10504249	59
10504250	59
10504309N	48
10504310N	48
10504311N	48
10504313N	49
10504314N	49
10504315N	49
10504316N	49
10505488	47
10505490	47
10505492	47
10507102	59
10507104	59
10507580	59
10507627	43
10507628	43
10507629	43
10508017	37
10508018	37
10508019	37
11102	51
11103	51
11104	51
11105ZR	51
12001ZR	55
12002	55
12008	57
12026	57
12088	56
12115	55
12436	56
12446	56
12457	57

品番	ページ
12498	56
12EL4	38
1766068	53
1766069	53
1766070	53
1771975	47
1835091	52
1835092	52
1858318	54
1858319	54
1868231	64
1868232	62
1868233	63
1870406	62
1902419	41
1964711	60
1964712	60
1964713	60
1964714	60
1964715	60
1964716	60
1964717	60
1964718	60
1964719	60
1964720	60
1964741	60
1964742	61
1964744	61
1964746	61
1964750	61
1964753	61
1964754	61
1964756	61
2071904	39
2071905	39
2071907	39
2071910	39
2074110	42
2074112	42
2074114	42
2074118	42
2074124	42
2074136	42
2078116	43
2078120	43
2078216	47
2078218	47
2078226	47
2078228	47
2078300	42
2078306	47
2078307	47
2078308	47
2078316	42
2078317	42
2078904	46
2078905	46
2078915	45
2078925	45
2078935	45
2078945	46

品番	ページ
2078955	45
2078965	46
21201	55
21202	55
225101ZR	40
225102ZR	40
225103ZR	40
225106	40
225108	40
225123	40
225134	40
24606	54
24640	54
251	39
26313	53
26317	53
26319	53
26376	53
26394	54
4008ZR	39
4022ZR	39
4052ZR	39
4092	39
40EXT	39
40REP	39
4935055	52
4935095	43
4935096	43
4935097	43
4935098	43
4935099	43
4935309	39
8312	55
8317	55
8318	55
8322ZR	55
8323ZR	55
8327	55
8331	55
8333	55
8334	55
8336	55
8337	55
8339	55
8340	55
8341	55
8342ZR	55
8343	55
8344ZR	55
9712	55
9717	55
9718	55
9722ZR	55
9723ZR	55
9727ZR	55
9731	55
97312	55
9733	55
9734	55
9736	55
9737	55

品番	ページ
9739	55
9740	55
9741	55
9742	55
9744	55
IR91000KIT	51
IR91018	51
IR91020	51
IR91022	51
IR91024	51
IR91025	51
IR91028	51
IR91030	51
IR91032	51
IR91033	51
IR91034	51
IR91035	51
IR91040	51
IR91042	51
IR91045	51
IR91048	51
IR91050	51
IR91055	51
IR91060	51
IR91065	51
IRHT82573	35
IRHT82574	35
IRHT82575	35
IRHT82576	35
IRHT82577	35
IRHT82578	35
IRHT82580	35
IRHT82581	35
IRHT82582	36
IRHT82583	36
IRHT82584	36
IRHT82585	36
IRHT82586	36
IRHT82587	36
IRHT82635	44
IRHT82636	44
IW14081	63
IW3031503	50
T0102EL4	37
T0302EL4	37
T0502EL4	37
T0702EL4	37
T0902EL4	37
T1002EL4	37
T10LW	37
T1402EL4	37
T1502EL4	37
T1602EL4	37
T165EL4	38
T17EL4	38
T18DR	38
T18EL4	38
T18R	38
T18SP	38
T19EL4	38
T20EL4	38

品番	ページ
T23EL4	39
T24R	38
T24SP	38
T25EL4	39
T27EL4	39
T29EL4	39
T4050ZAP	39
T4935351	43
T59100ECD	57
T59200ECD	57
T59400ECD	57
T7LW	37
T9097739	58
10507627	43
10507628	43
10507629	43
T9SP	38

品番	ページ
45328	31
68040LNX	26
1766338	13
1779774	26
1779801	26
1779802	26
1779804	26
1779805	26
1787422	33
1787426	33
1787474	33
1805722	31
1805723	31
1832118	13
1832143	13
1832146	13
1852047	27
1852048	27
1852049	27
1852050	27
1855567	11
1985497	28
1985498	28
1990703	17
1990962	17
1990963	17
1991407	17
1991475	17
1991481	17
1991553	17
1991560	16
1991564	16
1991566	16
1991570	16
1991572	16
1991576	16
1991578	16
1991592	16
1991605	16
1991606	19
1991608	19
1991610	19
1991612	17
1991613	17
1991615	17
1991616	19
1991617	19
1994456	18
1994458	18
1994459	18
2004945	28
2004946	28
2004948	28
2005033	28
2005499	28
2005500	28
2014212	14
2014214	14
2014220	14
2014223	14
2014224	14

品番	ページ
2014225	14
2910114	27
5121004	22
5121005	22
5121006	22
5121007	22
5121008	22
5121009	22
5121010	22
5121011	22
5121012	22
5121013	22
5121014	22
5121015	22
5121016	22
5121017	22
5121018	22
5121019	22
5121020	22
5121021	22
5121022	22
5121023	22
5121024	22
5121025	22
5121026	22
5121027	22
5121028	22
5121029	22
5121030	22
5121031	22
5121032	22
5121033	22
5121034	22
5121035	22
5121036	22
5121037	22
5121038	22
5121039	22
5121040	22
5121041	22
5121042	22
5121043	22
5121044	22
5121045	22
5121046	22
5121047	22
5121048	22
5121049	22
5121050	22
5121051	22
5121052	22
5121053	22
5121054	22
5121055	22
5121700	23
5121701	23
5121702	23
5121703	23
5121704	23
5121705	23
5121706	23

品番	ページ
5121707	23
5121708	23
5121709	23
5121710	23
5121711	23
5121712	23
5121713	23
5121714	23
5121715	23
5121716	23
5121717	23
5121718	23
5121719	23
5121720	23
5121721	23
5121722	23
5121723	23
5121724	23
5121725	23
5121726	23
5121727	23
5121728	23
5121729	23
5121730	23
5121731	23
5121732	23
5121733	23
5121734	23
5121735	23
5121736	23
5121737	23
5121738	23
5121739	23
5121740	23
5121741	23
5121742	23
5121743	23
5121744	23
5121745	23
5121746	23
5121747	23
5121748	23
5121749	23
5121750	23
5121751	23
20975975	31
30889889	29
1213188300	31
10771FLK1G	30
10833800RDG	13
14950SSARBOR	27
20140V018HE	31
20141V024HE	31
20142V032HE	31
20143V214HE	31
20144V218HE	31
20145V224HE	31
20146V232HE	31
20350GOLD5C	30
20351GOLD50D	30
20352GOLD100D	30

品番	ページ
20353SSRK1	30
203706066R5	10
20371966R5	10
20372960R5	10
20373106R5	10
20414KCH324T	15
20415KCH332T	15
20423B418T	15
20424B424T	15
20425B432T	15
20426418T	15
20427424T	15
20428432T	15
20471KCH424T	15
20472KCH432T	15
20487B818R	11
20491B110R	11
20494B614R	11
20495B156R	10
20500106R	10
20505600RG	13
205126066R	10
20535B850R	11
20556676RC	10
20570636RP	10
20575634R	10
20576800RG	13
20582956R	10
20592650R	11
20597960R	10
20598966R	10
20980HSF18	31
20981HSB18	31
20982HSB12	31
20985HSF12	31
20997TFHS618636	31
21510118R	11
21511B118R	11
22754OSB818RJ	11
22758OSB110RJ	11
2911151624LNX	27
30370400G	24
30374500G	24
30800600L	24
308011200P	24
308021200L	24
308042000G	24
30805500A	24
30807700G	24
30808600P	24
308201200G	24
30830600R	24
3084310X	27
3084655X	27
3084712X	27
3084818X	27
30856C600L	24
30857AA1	27
30881VB1	29
30882VB2	29
30883VB3	29

品番	ページ
30884VB4	29
30887VB7	29
30888VB11	29
30908VB8	29
30909VB9	29
30912VB12	29
30929VB30929	29
30960MVB412	29
30961MVB1424	29
30962MVB618	29
30963MVB2034	29
LX4721	28
LX4722	28
LX4781	28
LX4782	28
LX90001	29
LX90002	29
LX90003	29
LX90005	26
LX90006	26
LX90010	21
LX90011	21
LX90012	21
LX90013	21
LX90014	21
LX90017	21
LX90018	21
LX90019	21
LX90020	21
LX90021	21
LX90022	21
LX90023	21
LX90024	21
LX90025	21
LX90026	21
LX90027	21
LXAH31116	25
LXAH334	25
LXAH378	25
LXAH31	25
LXAH3118	25
LXAH3114	25
LXAH3138	25
LXAH3112	25
LXAH3158	25
LXAH3134	25
LXAH32	25
LXAH3218	25
LXAH3214	25
LXAH3238	25
LXAH3212	25
LXAH32916	25
LXAH3258	25
LXAH321116	25
LXAH3	25
LXAH3314	25
LXAH3338	25
LXAH3312	25
LXAH3358	25
LXAH3334	25
LXAH34	25

品番	ページ
LXAH3418	25
LXAH3414	25
LXAH3412	25
LXAH3434	25
LXAH35	25
LXAH3512	25
LXAH36	25
LXAH3GSET11	25
LXAH3LSET6	25
LXAH3PSET6	25
LXAH9414CTPB	27
LXAH9314CTPB	27
LXAH9912PBM	26
LXAH99314PB	27
LXAH9938PBM	26
LXAH99414PB	27
LXJP018R	11
LXJP050R	11
LXJP054R	11
LXJP110R	11
LXJP118R	11
LXJP156R	10
LXJP318RC	11
LXJP414R	11
LXJP418R	11
LXJP610G	6
LXJP610R	10
LXJP614G	6
LXJP614R	11
LXJP618G	6
LXJP618R	11
LXJP624G	6
LXJP624R	11
LXJP650R5	11
LXJP656R	10
LXJP810G	6
LXJP810R	10
LXJP814R	11
LXJP818G	6
LXJP818R	11
LXJP824G	6
LXJP824R	11
LXJP850R	11
LXJP956R	10
LXJP6108G	9
LXJP6110G	9
LXJP6110R	12
LXJP6114G	9
LXJP6114R	12
LXJP6118G	9
LXJP6118R	12
LXJP9110G	9
LXJP9110R	12
LXJP9114G	9
LXJP9114R	12
LXJP9118G	9
LXJP9118R	12
LXJP12110G	9
LXJP12110R	12
LXJP12114G	9
LXJP12114R	12

品番	ページ
LXJP12118G	9
LXJP12118R	12
LXJP6W6R	10
LXJP9W6R	10
T1903066	11
T1903067	11
T1903068	11
T9098169	27

LENOX × IRWIN
eカタログ

https://promo.blackanddecker-japan.com/sbd-e-catalog/

⚠ 安全上のご注意 ⚠

●工具使用時には、必ず保護メガネを着用して下さい。
●工具の交換時は、適切な作業用手袋を着用して下さい。
●作業中の刃物には手を触れないで下さい。
●ご使用になる電動工具の取扱説明書の指示に従って操作して下さい。
●ネクタイ等、巻きこまれやすいものは、必ず取り外して作業して下さい。

製品の仕様及び価格等は予告無く変更する場合があります。
弊社商品の成分表、および非該当証明の提供はいたしかねます。

ポップリベット・ファスナー株式会社　ツール事業部
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6　紀尾井町パークビル8F
Tel：03-3288-3010　Fax：03-3221-8220

LENOXIRWINCAT23-MD