Wera
BE A TOOL REBEL

# ヴェラコンパクトカタログ



# 工具検索

## ドライバー




| | |
|---|---|
| クラフトフォームステンレスドライバー | 6 |
| クラフトフォーム 900 シリーズ | 8 |
| クラフトフォーム300 シリーズ | 11 |
| フラッグドライバーシリーズ | 28 |
| アクセサリー | 29 |
| クラフトフォーム精密シリーズ | 32 |
| T型 400シリーズ | 39 |
| ESD 静電対策シリーズ | 47 |


## 電設工具




| | |
|---|---|
| クラフトフォームステンレスシリーズ | 56 |
| クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ | 58 |
| Kraftform Kompakt VDE ステンレス | 65 |
| Kraftform Kompakt 電気工事用VDEラチェット機能付き | 69 |
| クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ | 71 |
| Kraftform ターボセット電気工事用 | 78 |
| クラフトフォーム1000 電気工事用シリーズ | 84 |
| シリーズ400電気工事用Tハンドルドライバー | 86 |
| サイクロップ電気工事用ラチェットとアクセサリー | 86 |
| Joker VDE オープンエンド自動調整式レンチ | 90 |
| 電気工事用トルクツール | 91 |
| 電気技師用Wera 2go E 1 工具セット | 279 |


## サイクロップラチェットとアクセサリー




| | |
|---|---|
| サイクロップスピードラチェット 1/4" | 94 |
| 押込式サイクロップメタルラチェット 1/4" | 99 |
| 切替レバー式サイクロップメタルラチェット 1/4" | 100 |
| サイクロップアクセサリー 1/4" | 102 |
| サイクロップスピードラチェット 3/8" | 112 |
| Zyklop コンフォートラチェットセ3/8" | 116 |
| 押込式サイクロップメタルラチェット 3/8" | 118 |
| 切替レバー式サイクロップメタルラチェット 3/8" | 120 |
| サイクロップアクセサリー 3/8" | 122 |
| サイクロップスピードラチェット 1/2" | 136 |
| サイクロップハイブリッドラチェット 1/2" | 139 |
| 押込式サイクロップメタルラチェット 1/2" | 140 |
| /切替レバー式サイクロップメタルラチェット 1/2" | 141 |
| サイクロップアクセサリー 1/2" | 142 |
| Zyklopポケットとアクセサリー | 156 |
| コロスラチェット | 160 |
| サイクロップミニラチェット | 172 |
| ツールチェックプラス | 163 |


## Joker オープンレンチ




| | |
|---|---|
| 6000 Joker ジョーカーコンビネーションラチェットレンチ | 176 |
| 6001 Joker レバー式ジョーカーラチェットレンチ | 179 |
| 6002 Joker 両口レンチ | 181 |
| 6003 Joker レンチ | 181 |
| 6004 Joker オープンエンド自動調整式レンチ | 187 |
| 6005 Joker 両口レンチ | 189 |


## L型レンチ




| | |
|---|---|
| 六角ソケットL型レンチ | 192 |
| トルクスL型レンチ | 207 |


## クラフトフォームコンパクトビットセット




| | |
|---|---|
| Kraftform ターボセット | 214 |
| クラフトフォームコンパクト 10, 12 | 215 |
| クラフトフォームコンパクト 20, 22, 25, 26, 27, 28 | 216 |
| クラフトフォームコンパクト 40, 41 | 221 |
| クラフトフォームコンパクト 60, 62 | 222 |
| クラフトフォームコンパクト 70, 71 | 226 |
| クラフトフォームコンパクト100 | 227 |
| クラフトフォームコンパクト 400 | 228 |
| クラフトフォームコンパクト 400 RA | 228 |
| クラフトフォームコンパクト 900 | 231 |
| Kraftform ミニ セット | 236 |
| クラフトフォームコンパクト電気工事用ドライバー | 240 |
| ビットホルダーとアダプター | 247 |
| クラフトフォームコンパクトバリオラチェットドライバー | 234, 251 |
| クラフトフォームコンパクトバリオドライバー | 253 |


## ツールトローリーと内装スポンジフォーム




| | |
|---|---|
| ツールトローリー | 258 |
| ツールトローリー専用内装スポンジフォーム | 259 |


## Wera 2go ツールバッグとアクセサリー




| | |
|---|---|
| Wera 2go 1 ツールキャリア | 276 |
| Wera 2go 2 ツールコンテナ | 276 |
| Wera 2go 3 ツールボックス | 277 |
| Wera 2go 4 ツールクイーバー | 277 |
| Wera 2go 5 ツールキャリア | 277 |
| Wera 2go 6 肩掛け | 278 |
| Wera 2go 7 高さのあるツールボックス | 278 |
| Wera 2go H 1 造園工具セット木工向け | 278 |
| 電気技師用Wera 2go E 1 工具セット | 279 |
| Wera 2go SHK 1 配管 , 空調用ツールセット | 280 |
| マジックテープ | 281 |

## ビット




プラスビット 284
ポジドリフビッ 296
プラスマイナス(プラス/マイナス)ビット 302
プラスマイナス(ポジドリフ/マイナス)ビット 303
トルクスビット 303
いじり止めトルクスビット 312
トルクスプラスビット 313
いじり止めトルクスプラスビット 314
マイナスビットとガイドスリーブ 314
ヘックスビット 317
いじり止め六角ビット 322
スクエアビット 324
トルクセットビット 327
トライウィングビット 328
マルチポイントビット 328
マイクロスティックスビット 328
スパナビット 329
ナットセッター 329
スタッドビット 331


## ホルダー、アダプター、コネクター




インパクトビットホルダー 334
ラピダプタービットホルダー 335
バイトーションクイックリリースチャック付きビットホルダー 337
ユニバーサルビットホルダー クイックリリースチャック付き 338
ユニバーサルビットホルダーリング付き 338
ユニバーサルビットホルダーステンレススリーブ付き 340
ビットホルダー、深度調整可アダプター 340


## ビットセット




インパクタービットチェック 346
ステンレスビットチェック 349
バイトーションビットチェック・ビットセーフ 350
ビットチェック・ダイヤコーティング 353
ビットチェック・ビットセーフ 355
ビットチック木工用 363
ビットチック鉄鋼用 367
専用ビットセット 368


## トルク工具




クラフトフォーム 7400 単能型トルクドライバーシリーズ
アジャスタブルトルク モデル 376
トルク値は出荷前設定済み 381
製造範囲内でお客様のご希望に合わせて出荷前予め設定可能 386
Kraftform Safe Torqueレンチ 7500 単能型トルクドライバーシリーズ 391
トルクドライバーシリーズ 393
Safe-Torqueトルクレンチとアクセサリー 395
Click-Torque
レバー式プリセット型クリックトルクレンチ 398
時計回りおよび反時計回りのトル ク制御用の角頭インサート付き 406
差替式プリセット型クリックトルクレンチ 407
差替式単能型クリークトルクレンチ 411
インサート シリーズ 413
クリックトルクトルクレンチ 付属品 425


## 冲击螺丝刀和安全锤




冲击螺丝刀 90 Nm 426
安全锤 427


## 索引



TechLex - 附録 429
商品コード索引 433
カテゴリーコード索引 448


Wera
BE A TOOL REBEL



# ドライバー

## クラフトフォームステンレス




ヴェラ高品質のクラフトフォームプラス ステンレスマイナスドライバー。

ヴェラのステンレスツールは真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。レーザーチップ: ネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。


人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

“Take it easy” 色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けされています。

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- レーザーチップはネジリセスにフィットします

## レーザーチップ




### 3335 ステンレスマイナスドライバー





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**032001**001 [1] | *107329* | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 80 | 81 | 1/8" | 10 |
| 05**032002**001 [1] | *107336* | 0,6 | 3,5 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 10 |
| 05**032003**001 | *107343* | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 10 |
| 05**032004**001 | *107350* | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 10 |

[1] レーザーチップ無し

### 3334 ステンレスマイナスドライバー





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**032005**001 | *107367* | 1,2 | 6,5 | 6,0 | 150 | 105 | 1/4" | 10 |
| 05**032006**001 | *107374* | 1,2 | 8,0 | 7,0 | 175 | 112 | 5/16" | 10 |
| 05**032007**001 | *107381* | 1,6 | 10,0 | 9,0 | 200 | 112 | 3/8" | 5 |

### 3350 PH ステンレスプラスドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**032020**001 [1] | *107398* | PH 0 | 60 | 81 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**032021**001 | *107404* | PH 1 | 80 | 98 | 4,5 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**032022**001 | *107411* | PH 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4" | | 10 |
| 05**032023**001 | *107428* | PH 3 | 150 | 112 | 8,0 | 6" | | 5 |

[1] レーザーチップ無し

## **3355 PZ** ステンレスポジドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**032030**001 [1] | *107435* | PZ 0 | 60 | 81 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**032031**001 | *107442* | PZ 1 | 80 | 98 | 4,5 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**032032**001 | *107459* | PZ 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4" | | 10 |
| 05**032033**001 | *107466* | PZ 3 | 150 | 112 | 8,0 | 6" | | 5 |

[1] レーザーチップ無し

## **3367** トルクスステンレストルクスドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**032050**001 | *107473* | TX 8 | 60 | 81 | 3,5 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**032051**001 | *107480* | TX 9 | 60 | 81 | 4,0 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**032052**001 | *107497* | TX 10 | 80 | 81 | 4,0 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**032053**001 | *107503* | TX 15 | 80 | 98 | 4,0 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**032054**001 | *107510* | TX 20 | 100 | 98 | 4,5 | 4" | | 10 |
| 05**032055**001 | *107527* | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4" | | 10 |
| 05**032056**001 | *107534* | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" | | 10 |
| 05**032057**001 | *107541* | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" | | 10 |
| 05**032058**001 | *107558* | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 3/16" | | 10 |

## 3368 ステンレス四角ドライバー

- ステンレスドライバー、四角ソケットネジ用
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- ハンドルマークにより、簡単に工具を見つけるので管理しやすい
- 六角形となってる転がり防止機能
- ステンレスは もらい錆を防ぐ

## **3368** ステンレス四角ドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**032070**002 | *114150* | # 1 | 80 | 98 | 4,5 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**032071**002 | *114167* | # 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4" | | 10 |

## 3334/6 ステンレスドライバーセット6本組 ラック付き

- 壁掛けラック

## **3334/6** ステンレスドライバーセット**6**本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**032060**001 | *111388* | | | 1 |
| | | | **3350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **3335**<br>1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **3334**<br>1x 1,2x6,5x150 | |

[1] レーザーチップ無し

## 3334/3355/6 ステンレスドライバーセット 6本組 ラック付き

- 壁掛けラック

## **3334/3355/6** ステンレスドライバーセット **6**本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**032061**001 | *111395* | | | 1 |
| | | | **3355 PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **3335**<br>1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **3334**<br>1x 1,2x6,5x150 | |

[1] レーザーチップ無し

## 3334/3350/3355/6 ステンレスドライバーセット 6本組 ラック付き

- 壁掛けラック


### 3334/3350/3355/6 ステンレスドライバーセット6本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**032063**001 | *111739* | | | 1 |
| | | ✚ | **3350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | ✱ | **3355 PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | ▬ | **3335**<br>1x 0,5x3,0x80 [1] | |
| | | ▬ | **3334**<br>1x 1,2x6,5x150 | |

[1] レーザーチップ無し

## ヴェラ貫通ドライバー




ヴェラ 貫通ドライバー、人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで手にかかる負担を軽減します。

クラフトフォームプラス: ハンドルのハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。延性強化材により、ブレードの破損を防ぎます。インパクトキャップが付いており、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。六角ボルスターにレンチやスパナを用いることにより多くのトルクを伝達できます。

ヴェラ ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

### 932 A 貫通 マイナスドライバー



| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**018260**001 [1] | *018007* | 0,6 | 3,5 | 4 | | 80 | 81 | 10 |
| 05**018262**001 | *018014* | 0,8 | 4,5 | 5 | 8 | 90 | 98 | 10 |
| 05**018264**001 | *018021* | 1,0 | 5,5 | 6 | 10 | 100 | 105 | 10 |
| 05**018266**001 | *018038* | 1,2 | 7,0 | 6 | 10 | 125 | 105 | 10 |
| 05**018268**001 | *018045* | 1,6 | 9,0 | 8 | 13 | 150 | 112 | 10 |
| 05**018270**001 | *018052* | 1,6 | 10,0 | 8 | 13 | 175 | 112 | 5 |
| 05**018272**001 [2] | *018069* | 2,0 | 12,0 | 10 | 16 | 200 | 117 | 2 |
| 05**018274**001 [2] | *018076* | 2,5 | 14,0 | 10 | 16 | 250 | 117 | 2 |

[1] 丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

[2] クラフトフォーム、転がり防止.

### 932 A SB 貫通 マイナスドライバー ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**100085**001 | *181596* | ▬ | **932 A**<br>1x 1.0x5.5x100 | 10 |
| 05**100086**001 | *181602* | ▬ | **932 A**<br>1x 1.2x7.0x125 | 10 |
| 05**100087**001 | *181619* | ▬ | **932 A**<br>1x 1.6x9.0x150 | 10 |

## 932 AS 貫通 マイナスドライバー 1/4"差し込み付

- 六角軸はキャップまで貫通している、ボルスター付き、インパクトキャップに四角差し込み付き

### 932 AS 貫通 マイナスドライバー 1/4"差し込み付



| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**018300**001 | *134486* | 0,8 | 4,5 | 5 | 8 | 100 | 98 | 10 |
| 05**018301**001 | *134462* | 1,0 | 5,5 | 6 | 10 | 113 | 105 | 10 |
| 05**018302**001 | *134455* | 1,2 | 7,0 | 6 | 10 | 138 | 105 | 10 |

## 917 SPH 貫通 プラスドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**017005**001 | *017734* | PH 1 | 5 | 8 | 80 | 98 | 3 1/8" | 10 |
| 05**017010**001 | *017741* | PH 2 | 6 | 10 | 100 | 105 | 4" | 10 |
| 05**017015**001 | *017758* | PH 3 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | 5 |
| 05**017020**001 | *017765* | PH 4 | 10 | 16 | 200 | 117 | 8" | 2 |

## 917 SPH SB 貫通 プラスドライバー ブリスターパック






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**100075**001 | *181565* | | **917 SPH** 1x PH 1x80 | 10 |
| 05**100076**001 | *181572* | | **917 SPH** 1x PH 2x100 | 10 |
| 05**100077**001 | *181589* | | **917 SPH** 1x PH 3x150 | 5 |

## 917 SPHS 貫通 プラスドライバー 1/4"差し込み付

- 六角軸はキャップまで貫通している、ボルスター付き、インパクトキャップに四角差し込み付き

## 917 SPHS 貫通 プラスドライバー 1/4"差し込み付






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**017040**001 | *134493* | PH 1 | 5 | 8 | 90 | 98 | 3 35/64" | 10 |
| 05**017041**001 | *134448* | PH 2 | 6 | 10 | 113 | 105 | 4 29/64" | 10 |

## 918 SPZ 貫通 ポジ ドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**017050**001 | *017772* | PZ 1 | 5 | 8 | 80 | 98 | 3 1/8" | 10 |
| 05**017052**001 | *017789* | PZ 2 | 6 | 10 | 100 | 105 | 4" | 10 |
| 05**017054**001 | *017796* | PZ 3 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | 5 |
| 05**017056**001 | *017802* | PZ 4 | 10 | 16 | 200 | 117 | 8" | 2 |

## 918 SPZ SB 貫通 ポジ ドライバー ブリスターパック






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**100080**001 | *181633* | | **918 SPZ** 1x PZ 1x80 | 10 |
| 05**100081**001 | *181640* | | **918 SPZ** 1x PZ 2x100 | 10 |
| 05**100082**001 | *181657* | | **918 SPZ** 1x PZ 3x150 | 5 |

## 977 トルクス 貫通 トルクドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**024400**001 | *094742* | TX 15 | 5 | 8 | 80 | 98 | 3 1/8" | 10 |
| 05**024401**001 | *094759* | TX 20 | 5 | 8 | 90 | 98 | 3 1/2" | 10 |
| 05**024402**001 | *094766* | TX 25 | 6 | 10 | 100 | 105 | 4" | 10 |
| 05**024403**001 | *094773* | TX 27 | 6 | 10 | 125 | 105 | 5" | 10 |
| 05**024404**001 | *094780* | TX 30 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | 10 |
| 05**024405**001 | *094797* | TX 40 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | 10 |

## 900 貫通ドライバーセット ラック付き

- 壁掛けラック

### 900 貫通ドライバーセット ラック付き¼"




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**133285**001 | *176349* | | | 1 |
| | | ⊕ | **917 SPH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150 | |
| | | ✱ | **918 SPZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150 | |
| | | ⊖ | **932 A**<br>1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150 | |
| | | ✪ | **977 TORX®**<br>1x TX 20x90; 1x TX 25x100 | |
| | | | **Rack**<br>2x 190,0x50,0 | |

[1]丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

## 932/6 貫通 6本組 ドライバーセット

- 壁掛けラック

### 932/6 貫通 6本組 ドライバーセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**018282**001 | *018090* | | | 1 |
| | | ⊕ | **917 SPH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | ⊖ | **932 A**<br>1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125 | |

[1]丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

## 932 S/6 貫通 6本組 ドライバーセット ¼"差し込み付

- 四角差込角付きインパクトキャップ、ボルスター、高いトルクを伝達できる。
- 壁掛けラック

### 932 S/6 貫通 6本組 ドライバーセット ¼"差し込み付




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**018283**001 | *134479* | | | 1 |
| | | ⊕ | **917 SPHS**<br>1x PH 1x90; 1x PH 2x113 | |
| | | ⊖ | **932 A**<br>1x 0,6x3,5x80 [1] | |
| | | ⊖ | **932 AS**<br>1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138 | |

[1]丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

## 932/918/6 貫通 6本組 ドライバーセット

- 壁掛けラック

### 932/918/6 貫通 6本組 ドライバーセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**018287**001 | *018137* | | | 1 |
| | | ⊕ | **918 SPZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | ⊖ | **932 A**<br>1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125 | |

[1]丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

## 977/6 トルクス 貫通 6本組 トルクドライバーセット

- 壁掛けラック


### 977/6 トルクス 貫通 6本組 トルクドライバーセット






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**024410**001 | *094803* | | | 1 |
| | | | **977 TORX®**<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100;<br>1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150 | |

## クラフトフォーム





ヴェラの マイナスドライバー。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

ハンドルのハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

レーザーチップ: ネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。 “Take it easy” 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- レーザーチップはネジリセスにフィットします

## レーザーチップ




### 335 レーザーチップマイナスドライバー










| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**008006**001 [1] | *039996* | 0,4 | 2,0 | 60 | 70 | 2,5 | 5/64" | 10 |
| 05**110000**001 [1] | *003232* | 0,4 | 2,5 | 60 | 70 | 2,5 | 3/32" | 10 |
| 05**008007**001 [1] | *003249* | 0,4 | 2,5 | 75 | 70 | 2,5 | 3/32" | 10 |
| 05**110001**001 [1] | *003256* | 0,5 | 3,0 | 80 | 81 | 3,0 | 1/8" | 10 |
| 05**008008**001 [1] | *107985* | 0,5 | 3,0 | 150 | 81 | 4,0 | 1/8" | 10 |
| 05**008009**001 [1] | *107992* | 0,5 | 3,0 | 200 | 81 | 4,0 | 1/8" | 5 |
| 05**008015**001 [1] | *003263* | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 3,5 | 9/64" | 10 |
| 05**110002**001 [1] | *003270* | 0,6 | 3,5 | 125 | 81 | 3,5 | 9/64" | 10 |
| 05**110003**001 [1] | *003287* | 0,6 | 3,5 | 200 | 81 | 3,5 | 9/64" | 5 |
| 05**110004**001 | *003294* | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 4,0 | 5/32" | 10 |
| 05**110005**001 | *003300* | 0,8 | 4,0 | 150 | 98 | 4,0 | 5/32" | 10 |
| 05**110006**001 | *003317* | 0,8 | 4,0 | 200 | 98 | 4,0 | 5/32" | 5 |
| 05**008027**001 [1] | *003324* | 0,8 | 4,0 | 300 | 98 | 4,0 | 5/32" | 2 |
| 05**110007**001 | *003331* | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 5,5 | 7/32" | 10 |
| 05**008055**001 | *003348* | 1,0 | 5,5 | 150 | 98 | 5,5 | 7/32" | 10 |
| 05**110008**001 | *003355* | 1,0 | 5,5 | 200 | 98 | 5,5 | 7/32" | 5 |
| 05**008060**001 [1] | *003362* | 1,0 | 5,5 | 300 | 98 | 5,5 | 7/32" | 2 |
| 05**008061**001 | *108005* | 1.2 | 6.0 | 100 | 105 | 6.0 | 15/64" | 10 |

[1] レーザーチップ無し

## 335 レーザーチップマイナスドライバー ヘッダー付き




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**100042**001 | *181275* | ⊖ | **335** 1x 0.6x3.5x100 [1] | 10 |
| 05**100043**001 | *181251* | ⊖ | **335** 1x 0.8x4.0x100 | 10 |
| 05**100044**001 | *181244* | ⊖ | **335** 1x 1.0x5.5x125 | 10 |

## 334 SK 六角軸レーザーチップドライバー

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます

## 334 SK 六角軸レーザーチップドライバー




| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**007670**001 [1] | *108036* | 0,6 | 3,5 | 4 | - | 75 | 81 | 10 |
| 05**007671**001 | *108043* | 0,8 | 4,0 | 4 | - | 90 | 81 | 10 |
| 05**007672**001 | *108050* | 0,8 | 4,5 | 5 | 8 | 90 | 98 | 10 |
| 05**007673**001 | *108067* | 1,0 | 5,5 | 6 | 10 | 100 | 98 | 10 |
| 05**007674**001 | *108074* | 1,2 | 6,5 | 6 | 10 | 125 | 105 | 10 |
| 05**007675**001 | *108081* | 1,2 | 7,0 | 6 | 10 | 125 | 105 | 10 |
| 05**007676**001 | *108098* | 1,6 | 9,0 | 8 | 13 | 150 | 112 | 10 |
| 05**007677**001 | *108104* | 1,6 | 10,0 | 8 | 13 | 175 | 112 | 5 |

[1] レーザーチップ無し

## 334 レーザーチップマイナスドライバー




| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | mm | ∅ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**007610**001 | *003058* | 0,8 | 5,0 | 100 | 98 | 5,0 | 3/16" | 10 |
| 05**007620**001 | *003065* | 1,0 | 6,0 | 125 | 105 | 6,0 | 1/4" | 10 |
| 05**340330**001 | *102553* | 1,0 | 6,0 | 150 | 105 | 6,0 | 1/4" | 10 |
| 05**110010**001 | *003089* | 1,2 | 6,5 | 150 | 105 | 6,0 | 1/4" | 10 |
| 05**007635**001 | *003072* | 1,2 | 7,0 | 150 | 105 | 7,0 | 9/32" | 10 |
| 05**007621**001 | *108012* | 1.2 | 6.5 | 200 | 105 | 7.0 | 1/4" | 5 |
| 05**110011**001 | *003096* | 1,2 | 8,0 | 175 | 112 | 7,0 | 5/16" | 5 |
| 05**007640**001 | *108029* | 1,6 | 8,0 | 175 | 112 | 7,0 | 5/16" | 5 |
| 05**110104**001 | *003102* | 1,6 | 10,0 | 200 | 112 | 9,0 | 3/8" | 5 |
| 05**110105**001 [1] | *003119* | 2,0 | 12,0 | 250 | 117 | 10,0 | 1/2" | 2 |

[1] レーザーチップ無し

## 334 SB レーザーチップマイナスドライバー ヘッダー付き





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**100030**001 | *181411* | ⊖ | **334** 1x 1.2x6.5x150 | 10 |
| 05**100031**001 | *181220* | ⊖ | **334** 1x 1.2x8.0x175 | 5 |

## 350 SK PH 六角軸レーザーチッププラスドライバー

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます

### 350 SK PH 六角軸レーザーチッププラスドライバー




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**008750**001 [1] | *108128* | PH 0 | 4 | | 60 | 81 | 2 3/8" | 5 |
| 05**008751**001 | *108135* | PH 1 | 5 | 8 | 80 | 98 | 3 1/8" | 10 |
| 05**008752**001 | *108142* | PH 2 | 6 | 10 | 100 | 105 | 4" | 10 |
| 05**008753**001 | *108159* | PH 3 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | 5 |

[1] レーザーチップ無し

### 350 PH レーザーチッププラスドライバー




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**008705**001 [1] | *003591* | PH 0 | 60 | 81 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**008706**001 [1] | *108111* | PH 0 | 100 | 81 | 3,0 | 4" | | 5 |
| 05**008710**001 | *003607* | PH 1 | 80 | 98 | 4,5 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**008712**001 | *003614* | PH 1 | 200 | 98 | 4,5 | 8" | | 2 |
| 05**008715**001 [1] | *003621* | PH 1 | 300 | 98 | 4,5 | 12" | | 2 |
| 05**008720**001 | *003638* | PH 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4" | | 10 |
| 05**008723**001 | *097996* | PH 2 | 150 | 105 | 6,0 | 6" | | 10 |
| 05**008725**001 | *003645* | PH 2 | 200 | 105 | 6,0 | 8" | | 2 |
| 05**008730**001 [1] | *003652* | PH 2 | 300 | 105 | 6,0 | 12" | | 2 |
| 05**008735**001 | *003669* | PH 3 | 150 | 112 | 8,0 | 6" | | 5 |
| 05**008740**001 [1] | *003676* | PH 4 | 200 | 112 | 10,0 | 8" | | 2 |

[1] レーザーチップ無し

### 350 PH レーザーチッププラスドライバー ヘッダー付き




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**100050**001 | *181329* | | **350 PH**<br>1x PH 0x60 [1] | 10 |
| 05**100051**001 | *181336* | | **350 PH**<br>1x PH 1x80 | 10 |
| 05**100052**001 | *181343* | | **350 PH**<br>1x PH 2x100 | 10 |

[1] レーザーチップ無し

## 355 SK PZ 六角軸レーザーチップポジドライバー

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます。

### 355 SK PZ 六角軸レーザーチップポジドライバー




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**009340**001 [1] | *108180* | PZ 0 | 4 | | 60 | 81 | 2 3/8" | 5 |
| 05**009341**001 | *108197* | PZ 1 | 5 | 8 | 80 | 98 | 3 1/8" | 10 |
| 05**009342**001 | *108203* | PZ 2 | 6 | 10 | 100 | 105 | 4" | 10 |
| 05**009343**001 | *108210* | PZ 3 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6" | 5 |

[1] レーザーチップ無し


## **355 PZ** レーザーチップポジドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**009305**001 [1] | *004024* | PZ 0 | 60 | 81 | 3,0 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**009310**001 | *004031* | PZ 1 | 80 | 98 | 4,5 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**009312**001 | *004048* | PZ 1 | 200 | 98 | 4,5 | 8" | | 2 |
| 05**009313**001 [1] | *108166* | PZ 1 | 300 | 98 | 4,5 | 12" | | 2 |
| 05**009315**001 | *004055* | PZ 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4" | | 10 |
| 05**009317**001 | *004062* | PZ 2 | 200 | 105 | 6,0 | 8" | | 2 |
| 05**347743**001 | *097040* | PZ 2 | 250 | 105 | 6,0 | 10" | | 2 |
| 05**009319**001 [1] | *108173* | PZ 2 | 300 | 105 | 6,0 | 12" | | 2 |
| 05**009320**001 | *004079* | PZ 3 | 150 | 112 | 8,0 | 6" | | 5 |
| 05**009325**001 [1] | *004086* | PZ 4 | 200 | 112 | 10,0 | 8" | | 2 |

[1] レーザーチップ無し


## **355 PZ SB** レーザーチップポジドライバー ヘッダー付き



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | EAN 4013288 | | | |
| 05**100055**001 | *181282* | | **355 PZ** 1x PZ 0x60 [1] | 10 |
| 05**100056**001 | *181299* | | **355 PZ** 1x PZ 1x80 | 10 |
| 05**100057**001 | *181305* | | **355 PZ** 1x PZ 2x100 | 10 |

[1] レーザーチップ無し

## ヘックス・プラス




高品質のクラフトフォームプラスドライバー、六角用。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ヘックスプラスは、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- ヘックスプラス六角ドライバー
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます

## **354** 六角ドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**023105**001 | *003942* | 2,0 | 75 | 70 | 3,0 | 3" | | 5 |
| 05**023107**001 | *003959* | 2,5 | 75 | 81 | 3,0 | 3" | | 10 |
| 05**023110**001 | *003966* | 3,0 | 75 | 81 | 4,0 | 3" | | 10 |
| 05**023115**001 | *003973* | 4,0 | 75 | 98 | 5,0 | 3" | | 10 |
| 05**023120**001 | *003980* | 5,0 | 80 | 105 | 6,0 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**023125**001 | *003997* | 6,0 | 80 | 105 | 7,0 | 3 1/8" | | 5 |
| 05**023130**001 | *004000* | 8,0 | 100 | 112 | 10,0 | 4" | | 5 |

## 352 ボールエンド六角ドライバー

- 六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できます


### 352 ボールエンド六角ドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**022795**001 | *032577* | 1,5 | | 60 | 70 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**022800**001 | *003751* | 2,0 | | 100 | 70 | 4" | | 10 |
| 05**138070**001 | *003768* | 2,5 | | 100 | 81 | 4" | | 10 |
| 05**022805**001 | *003775* | 3,0 | | 100 | 81 | 4" | | 10 |
| 05**022810**001 | *003782* | 4,0 | | 100 | 98 | 4" | | 10 |
| 05**022815**001 | *003799* | 5,0 | | 100 | 105 | 4" | | 10 |
| 05**022820**001 | *003805* | 6,0 | | 125 | 105 | 5" | | 5 |
| 05**022825**001 | *003812* | 8,0 | | 150 | 112 | 6" | | 5 |
| 05**022830**001 | *003829* | 10,0 | | 150 | 112 | 6" | | 5 |
| 05**022835**001 | *003836* | 12,0 | | 150 | 117 | 6" | | 5 |
| 05**022905**001 | *003843* | | 5/32" | 100 | 98 | 4" | | 5 |
| 05**022910**001 | *003850* | | 3/16" | 100 | 105 | 4" | | 5 |
| 05**022920**001 | *003874* | | 1/4" | 125 | 105 | 5" | | 5 |

## 保持機能付トルクス工具





高品質のクラフトフォームプラスドライバー、トルクス トルクスHF 用、インチサイズ。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。ハンドルについているマークで工具を見分けやすい。

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- トルクスドライバー
- トルクス保持機能
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- ハンドルマークにより、簡単に工具を見つけるので管理しやすい
- 六角形となってる転がり防止機能

### 367 トルクス HF トルクスドライバー保持機能




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**028048**001 | *106643* | TX 8 | 60 | 81 | 3,5 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**028049**001 | *106650* | TX 9 | 60 | 81 | 4,0 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**028050**001 | *100696* | TX 10 | 80 | 81 | 4,0 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**028051**001 | *100702* | TX 15 | 80 | 98 | 4,0 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**028052**001 | *100719* | TX 20 | 100 | 98 | 4,5 | 4" | | 10 |
| 05**028070**001 | *138415* | TX 20 | 300 | 98 | 4,5 | 12" | | 4 |
| 05**028053**001 | *100726* | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4" | | 10 |
| 05**028071**001 | *138408* | TX 25 | 300 | 105 | 6,0 | 12" | | 4 |
| 05**028054**001 | *100733* | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" | | 10 |
| 05**028072**001 | *138392* | TX 27 | 300 | 105 | 6,0 | 12" | | 4 |
| 05**028055**001 | *100740* | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" | | 10 |
| 05**028073**001 | *138385* | TX 30 | 300 | 105 | 6,0 | 12" | | 4 |
| 05**028056**001 | *100757* | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 3/16" | | 10 |

## **367** トルクスドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**028000**001 | *025852* | TX 5 | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**028001**001 | *004185* | TX 6 | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**028002**001 | *004192* | TX 7 | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**028003**001 | *004208* | TX 8 | 60 | 81 | 3,5 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**028004**001 | *004215* | TX 9 | 60 | 81 | 4,0 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**028005**001 | *004222* | TX 10 | 80 | 81 | 4,0 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**028008**001 | *004239* | TX 15 | 80 | 98 | 4,0 | 3 1/8" | | 10 |
| 05**028010**001 | *004246* | TX 20 | 100 | 98 | 4,5 | 4" | | 10 |
| 05**028012**001 | *004253* | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4" | | 10 |
| 05**028013**001 | *004260* | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" | | 10 |
| 05**028015**001 | *004277* | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" | | 10 |
| 05**028020**001 | *004284* | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 1/8" | | 10 |

## **367 SB** トルクスドライバー ヘッダー付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**100060**001 | *181350* | | **367 TORX®** 1x TX 10x80 | 10 |
| 05**100061**001 | *181367* | | **367 TORX®** 1x TX 15x80 | 10 |
| 05**100062**001 | *181374* | | **367 TORX®** 1x TX 20x100 | 10 |
| 05**100063**001 | *181381* | | **367 TORX®** 1x TX 25x100 | 10 |
| 05**100064**001 | *181398* | | **367 TORX®** 1x TX 30x115 | 10 |

## **367** いじり止めトルクスドライバー いじり止め付きネジ用

高品質のクラフトフォームプラスドライバー、トルクストルクス用。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- いじり止めトルクスドライバー
- いじり止めトルクスネジ用

## **367** いじり止めトルクスドライバー いじり止め付きネジ用



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**138257**001 | *039965* | TX 7 | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**138258**001 | *039972* | TX 8 | 60 | 81 | 3,5 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**138259**001 | *039989* | TX 9 | 60 | 81 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**138260**001 | *025869* | TX 10 | 80 | 81 | 4,0 | 3 1/8" | | 5 |
| 05**138268**001 | *108234* | TX 10 | 300 | 81 | 4,0 | 12" | | 5 |
| 05**138261**001 | *025876* | TX 15 | 80 | 98 | 4,0 | 3 1/8" | | 5 |
| 05**138269**001 | *108241* | TX 15 | 300 | 98 | 4,0 | 12" | | 2 |
| 05**138262**001 | *025883* | TX 20 | 100 | 98 | 4,5 | 4" | | 5 |
| 05**138270**001 | *108258* | TX 20 | 300 | 98 | 4,5 | 12" | | 2 |
| 05**138263**001 | *025890* | TX 25 | 100 | 105 | 5,0 | 4" | | 5 |
| 05**138264**001 | *025906* | TX 27 | 115 | 105 | 5,5 | 4 9/16" | | 5 |
| 05**138265**001 | *025913* | TX 30 | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" | | 5 |
| 05**138266**001 | *025920* | TX 40 | 130 | 112 | 7,0 | 5 3/16" | | 5 |

## 367 トルクスプラスドライバー

高品質のクラフトフォームプラスドライバー、トルクスプラス用。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。

ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見分けられます。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

### 367 トルクスプラスドライバー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**028029**001 | *041555* | 5 IP | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**028030**001 | *040091* | 6 IP | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**028031**001 | *040107* | 7 IP | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**028032**001 | *040114* | 8 IP | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**028033**001 | *040121* | 9 IP | 60 | 81 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**028034**001 | *040138* | 10 IP | 80 | 81 | 4,0 | 3 1/8" | | 5 |
| 05**028035**001 | *040145* | 15 IP | 80 | 98 | 4,0 | 3 1/8" | | 5 |
| 05**028036**001 | *040152* | 20 IP | 100 | 98 | 4,5 | 4" | | 5 |
| 05**028037**001 | *040169* | 25 IP | 100 | 105 | 5,0 | 4" | | 5 |
| 05**028038**001 | *040176* | 30 IP | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" | | 5 |

## 368 四角ドライバー

ヴェラ高品質のクラフトフォームプラス四角ドライバー。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

“Take it easy” 色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けされています。

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

### 368 四角ドライバー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | | mm | mm | mm | | |
| 05**117680**001 | *028723* | | # 00 | 60 | 81 | 3,5 | 2 3/8" | 5 |
| 05**117681**001 | *028730* | | # 0 | 60 | 81 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**117682**001 | *028747* | | # 1 | 80 | 98 | 4,5 | 3 1/8" | 5 |
| 05**117683**001 | *028754* | | # 1 | 200 | 98 | 4,5 | 8" | 5 |
| 05**117684**001 | *028761* | | # 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4" | 5 |
| 05**117685**001 | *028778* | | # 2 | 200 | 105 | 6,0 | 8" | 5 |
| 05**117691**001 | *040916* | | # 2 | 300 | 105 | 6,0 | 12" | 2 |
| 05**117686**001 | *028785* | | # 3 | 150 | 112 | 8,0 | 6" | 5 |
| 05**117687**001 | *028792* | | # 4 | 200 | 112 | 8,0 | 8" | 5 |

### 368 SB 四角ドライバー




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**100070**001 | *181404* | | **368** 1x # 1x80 | 5 |
| 05**100071**001 | *181428* | | **368** 1x # 2x100 | 5 |
| 05**100072**001 | *181435* | | **368** 1x # 3x150 | 5 |

## 338 端子ブロック用引き抜き工具 ( スプリングケージ )

- 電子機械ライン端子の接点ばねのロックを解除するための特殊ツール
- 反り形状を持つため、通常のドライバーでは届かない端子ブロックも扱えます
- 最大1.5 mm²、2.5 ~ 4.0 mm²の断面積を持つ導体のばね端子に適しています

### 338 端子ブロック用引き抜き工具 ( スプリングケージ )



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**008101**001 | *225641* | 0,4 | 2,5 | 81 | 81 | 2,5 | 3/32" | 10 |
| 05**008102**001 | *225788* | 0,6 | 3,5 | 81 | 81 | 3,5 | 9/64" | 10 |

## 391 ナットドライバー フレキシブルシャフト

- ドライバー、振り軸、六角ネジ用
- フレキシブル丸軸

### 391 ナットドライバー フレキシブルシャフト



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**028148**001 | *004703* | 6 | 167 | 98 | 6 9/16" | | | 5 |
| 05**028150**001 | *004710* | 7 | 167 | 98 | 6 9/16" | | | 5 |
| 05**028152**001 | *004727* | 8 | 167 | 98 | 6 9/16" | | | 5 |

## 395 ナットドライバー

- ナットドライバー、六角ネジ用

### 395 ナットドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**028205**001 | *004734* | 3,0 | 125 | 98 | 5,0 | 5" | | 5 |
| 05**028210**001 | *004741* | 3,5 | 125 | 98 | 6,1 | 5" | | 5 |
| 05**028215**001 | *004758* | 4,0 | 125 | 98 | 6,9 | 5" | | 5 |
| 05**028220**001 | *004765* | 4,5 | 125 | 98 | 7,1 | 5" | | 5 |
| 05**028225**001 | *004772* | 5,0 | 125 | 98 | 8,1 | 5" | | 5 |
| 05**028230**001 | *004789* | 5,5 | 125 | 98 | 8,1 | 5" | | 5 |
| 05**029405**001 | *004796* | 6,0 | 125 | 98 | 9,1 | 5" | | 5 |
| 05**029410**001 | *004802* | 7,0 | 125 | 105 | 11,0 | 5" | | 5 |
| 05**029415**001 | *004819* | 8,0 | 125 | 105 | 12,1 | 5" | | 5 |
| 05**029420**001 | *004826* | 9,0 | 125 | 105 | 13,1 | 5" | | 5 |
| 05**029425**001 | *004833* | 10,0 | 125 | 112 | 14,1 | 5" | | 5 |
| 05**029430**001 | *004840* | 11,0 | 125 | 112 | 16,0 | 5" | | 5 |
| 05**029435**001 | *004857* | 12,0 | 125 | 112 | 17,1 | 5" | | 5 |
| 05**029440**001 | *004864* | 13,0 | 125 | 112 | 18,1 | 5" | | 5 |
| 05**029445**001 | *004871* | 14,0 | 125 | 112 | 19,1 | 5" | | 5 |
| 05**029450**001 | *004888* | 15,0 | 125 | 112 | 21,0 | 5" | | 5 |

## 395 HO ソケットドライバー

高品質のクラフトフォームプラス ソケットドライバー。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見分けられます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。六角ボルト用。

- ナットドライバー、六角ネジ用
- 中空シャフト、ボルト軸に対応、クロムメッキ加工

### 395 HO ソケットドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | | |
| 05**029460**001 | *108296* | 5,0 | | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029461**001 | *108302* | 5,5 | | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029462**001 | *108319* | 6,0 | | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029463**001 | *108326* | 7,0 | | 90 | 105 | 7,2 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029464**001 | *108333* | 8,0 | | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029465**001 | *108340* | 10,0 | | 90 | 112 | 9,3 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029466**001 | *108357* | 13,0 | | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029501**001 | *110503* | | 3/16" | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029502**001 | *110510* | | 1/4" | 90 | 98 | 7,2 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029503**001 | *110527* | | 5/16" | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029504**001 | *110534* | | 11/32" | 90 | 105 | 9,3 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029505**001 | *110541* | | 3/8" | 90 | 112 | 9,3 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029506**001 | *110558* | | 7/16" | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" | 5 |
| 05**029507**001 | *110565* | | 1/2" | 90 | 112 | 11,0 | 3 35/64" | 5 |

## “Take it easy”色分けシステム

ビット：Take it easy 色分けシステムにより識別しやすい



サイクロップ ソケット：Take it easy 色分けシステムにより工具が識別しやすい



L型キーレンチ：Take it easy 色分けシステムにより識別しやすい



ジョーカー：Take it easy 色分けシステムにより識別しやすい



短いブレード付きのドライバーは狭いスペースの作業に適用。 ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。

ブレードにウェラのビットテクノロジーが全て入っています。ブレード表面は特殊な処理されて、 高い耐食性と精度があります。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- Wera Bitテクノロジーの利点を備えたブレード
- 六角形となってる転がり防止機能
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 335 Stubby / ミニドライバー









| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**008840**001 | *212115* | 0,6 | 3,5 | 24,5 | 54 | 3,5 | 9/64" | 5 |
| 05**008841**001 | *212122* | 0,8 | 4,0 | 24,5 | 54 | 4,0 | 5/32" | 5 |
| 05**008842**001 | *212139* | 1,0 | 5,5 | 24,5 | 54 | 5,5 | 7/32" | 5 |
| 05**008843**001 | *212146* | 1,2 | 6,5 | 24,5 | 54 | 6,5 | 1/4" | 5 |
| 05**008844**001 | *212153* | 1,2 | 8,0 | 24,5 | 54 | 8,0 | 5/16" | 5 |

## 350 PH プラス **Stubby** / ミニドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**008850**001 | *212160* | PH 1 | 25 | 54 | 4,2 | 1" | | 5 |
| 05**008851**001 | *212177* | PH 2 | 25 | 54 | 5,2 | 1" | | 5 |
| 05**008852**001 | *212184* | PH 3 | 25 | 54 | 6,2 | 1" | | 5 |

## 355 PZポジ プラス **Stubby** / ミニドライバー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**008853**001 | *212191* | PZ 1 | 25 | 54 | 4,5 | 1" | | 5 |
| 05**008854**001 | *212207* | PZ 2 | 25 | 54 | 6,0 | 1" | | 5 |
| 05**008855**001 | *212214* | PZ 3 | 25 | 54 | 8,0 | 1" | | 5 |

## 367 TORX® トルクス **Stubby** ドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**008856**001 | *212245* | TX 10 | 25 | 54 | 3,4 | 1" | | 5 |
| 05**008857**001 | *212252* | TX 15 | 25 | 54 | 3,7 | 1" | | 5 |
| 05**008858**001 | *212269* | TX 20 | 25 | 54 | 4,0 | 1" | | 5 |
| 05**008859**001 | *212276* | TX 25 | 25 | 54 | 4,5 | 1" | | 5 |
| 05**008860**001 | *212283* | TX 27 | 25 | 54 | 5,1 | 1" | | 5 |
| 05**008861**001 | *212290* | TX 30 | 25 | 54 | 5,6 | 1" | | 5 |
| 05**008862**001 | *212306* | TX 40 | 25 | 54 | - | 1" | | 5 |

## 368 **Stubby** 四角ネジ穴用ドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | | mm | mm | mm | | |
| 05**008863**001 | *212313* | | # 01 | 25 | 54 | 4,2 | 1" | 5 |
| 05**008864**001 | *212320* | | # 02 | 25 | 54 | 4,2 | 1" | 5 |

## 9650 マグネットレール Kraftform ドライバーセット

Kraftformドライバー9本セット,端子ストリップ付き。汎用ドライバーセット。Kraftform Plusハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで,マメやタコを防ぎます。

ハードハンドルゾーンは早回しを可能にし,ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。

932 Aはポンドスルー六角ブレードとインパクトキャップ付き,350,355,335はレーザーチップ付き: Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は,レーザー光線で微細に粗面化されています。この粗い表面はネジの頭に食い込み,不用意なスリップは過去のものとなります。160 iS 電気工事用VDE,レーザーチップ付き。

“Take it easy“ 色分けシステムは,刃先とサイズスタンプによって色分けされ,必要なツールをすばやく簡単に識別できます。ストリップ端子はツールを完璧に保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することもできます。

- 全ての用途に対応するツール
- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします
- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます

## 9650 マグネットレール **Kraftform** ドライバーセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051012**001 | *228970* | | | 1 |
| | | | **932 A**<br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125 | |
| | | | **350**<br>1x PH 2x100 | |
| | | | **355**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **367 TORX®**<br>1x TX 20x100; 1x TX 25x100 | |
| | | | **335**<br>1x 0,8x4,0x100 | |
| | | | **160 iS VDE**<br>1x 0,6x3,5x100 | |
| | | | **9611**<br>1x 30,0x400,0 | |

## クラフトフォーム セット 300
- マイナス、プラス、ポジとトルクス用

### クラフトフォーム セット **300**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**105630**001 | *163622* | | | 1 |
| | | | **350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150 | |
| | | | **355 PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150 | |
| | | | **367 TORX®**<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115 | |
| | | | **334**<br>1x 1,2x6,5x150 | |
| | | | **335**<br>1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100 | |
| | | | **Rack**<br>2x 190,0x50,0 | |

[1] レーザーチップ無し

## クラフトフォーム **XXL**
- 全ての用途に対応するツール

### クラフトフォーム **XXL**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051010**001 | *139092* | | | 1 |
| | | | **350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **355 PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **932 A**<br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125 | |
| | | | **334**<br>1x 1,2x6,5x150 | |
| | | | **335**<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **160 i VDE**<br>1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1] | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **Rack**<br>2x 190,0x50,0 | |

[1] レーザーチップ無し
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## クラフトフォーム **XXL 2**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051011**001 | *144225* | | | 1 |
| | | | **350 PH**<br>1x PH 2x100 | |
| | | | **355 PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **932 A**<br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125 | |
| | | | **335**<br>1x 0,8x4,0x100 | |
| | | | **367 TORX®**<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100 | |
| | | | **160 i VDE**<br>1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1] | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **Rack**<br>2x 190,0x50,0 | |

[1] レーザーチップ無し
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## クラフトフォーム **XXL 3**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**347106**001 | *182388* | | | 1 |
| | | | **932 A**<br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125 | |
| | | | **350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **334**<br>1x 1,2x6,5x150 | |
| | | | **335**<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **368**<br>1x # 1x80; 1x # 2x100 | |
| | | | **160 i VDE**<br>1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1] | |
| | | | **Rack**<br>2x 190,0x50,0 | |

[1] レーザーチップ無し

## Kraftform 2go 300

クラフトフォームドライバー11点セット、"Take it easy" 色分けシステム付き。Wera 2go 4 バッグ入り、調整可能な仕切りが付属されています。

- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

### **Kraftform 2go 300**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004313**001 | *187833* | | | 1 |
| | | | **Wera 2go 4**<br>1x 165,0x165,0x105,0 | |
| | | | **350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **355 PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **367 TORX®**<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115 | |
| | | | **334 SK**<br>1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125 | |
| | | | **K120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 334 SK/6 六角軸レーザーチップドライバーセット 6本組 ラック付き

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます。

### **334 SK/6** 六角軸レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**007680**001 | *111418* | | | 1 |
| | | | **350 SK PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **334 SK**<br>1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125 | |

[1] レーザーチップ無し

## **334/6** レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**105650**001 | *003133* | | | 1 |
| | | ⊕ | **350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | ⊖ | **334**<br>1x 1,2x6,5x150 | |
| | | ⊖ | **335**<br>1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 | |

[1] レーザーチップ無し

## 334/355 SK/6 六角軸レーザーチップドライバーセット6本組 ラック付き

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます。

## **334/355 SK/6** 六角軸レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**007681**001 | *111425* | | | 1 |
| | | ✪ | **355 SK PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | ⊖ | **334 SK**<br>1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100;<br>1x 1,2x6,5x125 | |

[1] レーザーチップ無し

## **334/355/6** レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**105656**001 | *003140* | | | 1 |
| | | ✪ | **355 PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | ⊖ | **334**<br>1x 1,2x6,5x150 | |
| | | ⊖ | **335**<br>1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 | |

[1] レーザーチップ無し

## **335/350/355/6** レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**105622**001 | *041616* | | | 1 |
| | | ⊕ | **350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | ✪ | **355 PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | ⊖ | **335**<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 | |

## 335/350/355/3 300mm ロングドライバーセット 3本組

- ブレード、エクストラロング、低い位置での作業

### **335/350/355/3 300mm** ロングドライバーセット**3本組**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**347735**002 | *120991* | | | 1 |
| | | | **335**<br>1x 1,0x5,5x300 [1] | |
| | | | **350 PH**<br>1x PH 2x300 [1] | |
| | | | **355 PZ**<br>1x PZ 2x300 [1] | |

[1] レーザーチップ無し

## 335/350/355/4 200mm ロングドライバーセット 4本組

- ブレード、エクストラロング、低い位置での作業

### **335/350/355/4 200mm** ロングドライバーセット**4本組**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**347736**002 | *117397* | | | 1 |
| | | | **350 PH**<br>1x PH 2x200 | |
| | | | **355 PZ**<br>1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200 | |
| | | | **335**<br>1x 1,0x5,5x200 | |

### **335/350/367/7** レーザーチップドライバーセット**7本組** ラック付き





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**320540**001 | *094704* | | | 1 |
| | | | **350 PH**<br>1x PH 2x100 | |
| | | | **355 PZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **335**<br>1x 0,8x4,0x100 | |
| | | | **367 TORX®**<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100 | |

## 367/7 トルクス HF トルクスドライバーセット7本組保持機能 ラック付き

- トルクス保持機能、クロムメッキ

### **367/7** トルクス **HF** トルクスドライバーセット**7本組保持機能** ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**223161**001 | *118226* | | | 1 |
| | | | **367 TORX® HF**<br>1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80;<br>1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115;<br>1x TX 30x115 | |

## **367/6** トルクス **HF** トルクスドライバーセット**6**本組保持機能 ラック付き







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**028059**001 | *100764* | | | 1 |
| | | | **367 TORX® HF**<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130 | |

## 367/4 トルクス HF 300mm ロングトルクスドライバー保持機能 4本組

- トルクスドライバー、保持機能、軸長300mm

## **367/4** トルクス **HF 300mm** ロングトルクスドライバー保持機能 **4**本組



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**028074**001 | *138378* | | | 1 |
| | | | **367 TORX® HF**<br>1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300;<br>1x TX 30x300 | |

## **367/6** トルクスドライバーセット**6**本組 ラック付き









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**028062**001 | *028891* | | | 1 |
| | | | **367 TORX®**<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130 | |

## **334/368/6** レーザーチップドライバーセット**6**本組






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**347778**001 | *122735* | | | 1 |
| | | | **350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **334**<br>1x 1,2x6,5x150 | |
| | | | **335**<br>1x 0,8x4,0x100 | |
| | | | **368**<br>1x # 1x80; 1x # 2x100 | |

## 367/6 いじり止めトルクスドライバー いじり止め付きネジ用セット6本組 ラック付き

- いじり止めトルクスドライバー

### **367/6** いじり止めトルクスドライバー いじり止め付きネジ用セット**6**本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**138250**001 | *028907* | | | 1 |
| | | | **367 TORX® BO**<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130 | |

## 338/2 端子ブロック用引き抜き工具 ( スプリングケージ )

ばね端子用の2つの引き抜き工具のセットです。反り状のブレードのため、直線状のブレードでは届かない配電ボックスのばね端子を簡単に扱えます。

ブレードは端子ブロックに収まるため、両手でワイヤー端を挿入できます。迅速かつ慎重な作業を実現するマルチコンポーネントKraftformハンドル。

- 電子機械ライン端子の接点ばねのロックを解除するための特殊ツール
- 反り形状を持つため、通常のドライバーでは届かない端子ブロックも扱えます
- 最大1.5 mm², 2.5 ~ 4.0 mm²の断面積を持つ導体のばね端子に適しています

### **338/2** 端子ブロック用引き抜き工具 ( スプリングケージ )



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008100**001 | *225658* | | | 1 |
| | | | **338**<br>1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81 | |

## 395 HO/7 ナットドライバーセット7本組 ラック付き

- ナットドライバー、六角ネジ用
- 中空シャフト、ボルト軸に対応、クロムメッキ加工

### **395 HO/7** ナットドライバーセット**7**本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**029510**001 | *111432* | | | 1 |
| | | | **395 HO**<br>1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90 | |

## 395 HO/3 ソケットドライバー 3本組

- ナットドライバー、六角、クロームメッキ
- 中空シャフト、洗面台の湯水混合水栓の取り付け作業に最適です

### **395 HO/3** ソケットドライバー **3**本組



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134275**001 | *207616* | | | 1 |
| | | | **395 HO**<br>1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90 | |

## 391/3 ナットドライバー7本セット

- フレキシブル丸軸

### 391/3 ナットドライバー7本セット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135311**001 | *169860* | | | 1 |
| | | | **391**<br>1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167 | |

## Stubby セット 1 ドライバーセット

短いブレード付きのドライバーは狭いスペースの作業に適用。 ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。

ブレードにウェラのビットテクノロジーが全て入っています。ブレード表面は特殊な処理されて、 高い耐食性と精度があります。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。


- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- Wera Bitテクノロジーの利点を備えたブレード
- 六角形となってる転がり防止機能
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### Stubby セット 1 ドライバーセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008870**001 | *212337* | | | 1 |
| | | | **335 Stubby**<br>1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5;<br>1x 1,0x5,5x24,5 | |
| | | | **350 PH Stubby**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |

## Stubby セット 2 ドライバーセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008871**001 | *212344* | | | 1 |
| | | | **335 Stubby**<br>1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5;<br>1x 1,0x5,5x24,5 | |
| | | | **355 PZ Stubby**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |

## Stubby セット 3 ドライバーセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008872**001 | *214096* | | | 1 |
| | | | **350 PH Stubby**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **335 Stubby**<br>1x 1,0x5,5x24,5 | |
| | | | **368 Stubby**<br>1x # 01x25; 1x # 02x25 | |

## Stubby セット TX 1 ドライバーセット TORX® トルクス



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008876**001 | *212351* | | | 1 |
| | | | **367 TORX® Stubby**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |

## 自転車ビッグパック1






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004190**001 | *220745* | | | 1 |
| | | ○ | **354 Hex-Plus**<br>1x 2,0x75; 1x 2,5x75 | |
| | | ○ | **454 HF**<br>1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200 | |
| | | ✪ | **367 TORX®**<br>1x TX 10x80 | |
| | | ✪ | **467 TORX® HF**<br>1x TX 20x100; 1x TX 25x200 | |
| | | ⊖ | **932 A**<br>1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125 | |
| | | ⊕ | **350 PH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |

### 1267 A トルクスフラッグドライバー

高品質のヴェラ旗型ドライバー、トルクストルクス用、マルチコンポーネントハンドルにより、高いトルクを伝達できます。

ブラックレーザー表面仕上げの表面処理により、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。

- トルクスフラッグドライバー
- 多種材質ハンドル
- ブラックレーザー表面仕上げの丸軸、防錆性と耐久性が向上
- 耐食性が高い
- 小さいネジ用、高いトルクを伝達できます

## 1267 A トルクスフラッグドライバー



| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**026350**001 | *093516* | TX 6 | 33 | 62,0 | 3,0 | 1 19/64" | | 10 |
| 05**026351**001 | *093523* | TX 7 | 33 | 62,0 | 3,0 | 1 19/64" | | 10 |
| 05**026352**001 | *093530* | TX 8 | 40 | 69,0 | 3,0 | 1 37/64" | | 10 |
| 05**026353**001 | *093547* | TX 9 | 40 | 69,0 | 3,0 | 1 37/64" | | 10 |
| 05**026354**001 | *093554* | TX 10 | 40 | 69,0 | 3,0 | 1 37/64" | | 10 |

## 1267 A トルクスプラスフラッグドライバー



| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**026360**001 | *093561* | 6 IP | 33 | 62,0 | 3,0 | 1 19/64" | | 10 |
| 05**026361**001 | *093578* | 7 IP | 33 | 62,0 | 3,0 | 1 19/64" | | 10 |
| 05**026363**001 | *093608* | 9 IP | 40 | 69,0 | 3,0 | 1 37/64" | | 10 |

### 1267 B トルクス コンビネーションフラッグドライバー トルクス+六角

高品質のヴェラコンビネーション旗型ドライバー、トルクストルクス/六角用、マルチコンポーネントハンドルにより、高いトルクを伝達できます。

交換式インサートに適用です。 ブラックレーザー表面仕上げの表面処理により、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。

## 1267 B トルクス コンビネーションフラッグドライバー トルクス+六角



| Code | EAN 4013288 | ✪ | ○ mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**026372**001 | *093639* | TX 15 | 3,5 | 47 | 86,0 | 1 27/32" | | 10 |
| 05**026373**001 | *093707* | TX 15 | 4 | 47 | 86,0 | 1 27/32" | | 10 |
| 05**026374**001 | *093646* | TX 20 | 4 | 47 | 86,0 | 1 27/32" | | 10 |

## 1267 B トルクスプラス コンビネーションフラッグドライバー トルクスプラス+六角



| Code | EAN 4013288 | ✪ | ○ mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**026382**001 | *093677* | 15 IP | 3,5 | 47 | 86,0 | 1 27/32" | | 10 |

## 9500 マグネタイザー SB

着脱磁可能なヴェラマグネタイザー。

- 工具の先端を着磁または脱磁する
- 着磁するには、刃先をプラスのマークがついている面に沿って動かします
- 脱磁するには、刃先をマイナス側に沿って動かします

### **9500** マグネタイザー **SB**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | | | | | |
| 05**033404**001 | *219589* | 64,6 | | | | | | 1 |

### **1427** キリ



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**027405**001 | *019998* | 105 | 92 | 4 3/16" | | | | 5 |

### **1428** リーマー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | | mm | mm | | | | | |
| 05**027455**001 | *020000* | 107 | 92 | 4 9/32" | | | | 5 |

## 9611 マグネットレール Kraftform ドライバー9本用, 中身無し

- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします
- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます

### **9611** マグネットレール **Kraftform** ドライバー**9**本用**,** 中身無し



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**136414**001 | *230690* | 30,0 | 400,0 | | | | | 1 |

### 精密ドライバー用ラック



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | | | | | |
| 05**134002**001 | *100047* | 190,0 | 80 | | | | | 1 |

### ドライバー用ラック




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**134001**001 | *100030* | 190,0 | 50,0 | | | | | 1 |

## 1440/1442 ネジグリッパーセット

グリッパー2点セット: ネジの保持機能が付いている取り付けツール。 すべてのネジをドライバーにしっかり保持できます。

- ネジグリッパーセット
- 保持機能付きアタッチメント
- すべての形状とサイズのネジをツールにしっかりと保持できます
- M安定性と弾力性を兼ね備えた素材で造られた



### **1441** ネジグリッパー ブリスターパック



| | EAN | ∅ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**073681**001 | *140357* | 4,5-6,0 | 41,0 | | | | | 1 |

### **1440/1442** ネジグリッパーセット



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | EAN 4013288 | | | |
| 05**073680**001 | *140340* | | | 1 |
| | | | **1440** 1x 4,5-6,0x41,0 | |
| | | | **1442** 1x 6,0-8,5x41,0 | |

## 9108/2 PV MC4ソーラーコネクタ用取付けツールセット

MC4ソーラーコネクター(マルチコンタクト)取付ツール2本セット。

- 2x MC4ソーラーコネクター(マルチコンタクト)用9108取付ツールセット
- MC4コネクターの着脱用
- グラスファイバー強化プラスチック

### **9108/2 PV MC4**ソーラーコネクタ用取付けツールセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136700**001 | *230461* | | | 1 |
| | | | **9108** 2x 115 | |

## 9523 チェーンカッタースペアパーツキット

- 自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応

### **9523** チェーンカッタースペアパーツキット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136039**001 | *227867* | | | 1 |
| | | | **9513** チェーンツール | |
| | | | **9512** チェーンフック | |

## 自転車セット13

出先およびワークショップ向けダイヤジャッキ2点セット。ガラス繊維強化プラ製のです。9502 タイヤジャッキ、ビット差込部付は、フランス系バルブまで対応。

それに、9503 タイヤジャッキ、エジクタバルブ付き。ガラス繊維強化プラ製のタイヤジャッキは、リムにキズを付けずタイヤを外します。

- 2つのタイヤジャッキ (9502+9503) は、ガラス繊維強化プラ製のです
- リムにキズを付けず安全に動かすことができます
- 9502タイヤジャッキ内の1/4"六角マウントにより、フランス式バルブを固定し、1/4"ビットを使用することができます
- 9503 タイヤジャッキ、エジクタバルブおよびデフレーター付き

### 自転車セット**13**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004184**001 | *220585* | | **9502**<br>1x 105.0 | 5 |
| | | | **9503**<br>1x 105.0 | |

## 自転車セット 15

4つのサイズに対応するビット2点とタイヤジャッキ3点を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。 4つの異なるネジ先端形状を1つのビットで操作できる。 50%以上の大幅な軽量化。大幅なスペース節約により、自転車セット 15 は持ち運びの作業に最適。

大きな先端形状の操作性は、小さな先端のバネ圧縮によって可能になる。 6.35 mm 六角差込付ビット (ヴェラコネクションシリーズ1) は、ラピダプター 付のビットラチェットや差替式ドライバーなどでも使用できる。


9504タイヤジャッキには、6.35 mm ビットを使用するための6.35 mm 取付がついている。 2つの9504タイヤジャッキを積み重ねると、4-in-1ビットが挿入されとねじ回し工具となる。9505タイヤジャッキは、バルブ除却工具とバルブデフレーターの両方として機能する。ジャッキと4-in-1ビットはクリップで止めることができ、紛失することのないようコンパクトに収納できる。

### 自転車セット **15**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004182**001 | *222190* | | | 1 |
| | | | **9504**<br>2x 105,0 | |
| | | | **9505**<br>1x 105,0 | |
| | | | **9506**<br>1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37 | |
| | | | **9507**<br>1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37 | |

## クラフトフォーム精密シリーズ




ヴェラの高品質精密マイナスドライバー。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。

これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。

ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。

- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 転がり防止と早回しキャップ付き
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 例) 電気技師、眼鏡職人、精密機械技者、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者など

### 2035 精密マイナスドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**117990**001 | *108418* | 0,16 | 0,8 | 40 | 97 | 2,0 | 1/32" | 10 |
| 05**117991**001 | *108425* | 0,18 | 1,0 | 40 | 97 | 2,0 | 0,04" | 10 |
| 05**117992**001 | *108432* | 0,20 | 1,2 | 40 | 97 | 2,0 | 0,05" | 10 |
| 05**118002**001 | *031877* | 0,23 | 1,5 | 40 | 97 | 2,0 | 1/16" | 10 |
| 05**118003**001 | *108456* | 0,23 | 1,5 | 60 | 97 | 2,0 | 1/16" | 10 |
| 05**118000**001 | *031860* | 0,25 | 1,2 | 40 | 97 | 2,0 | 0,05" | 10 |
| 05**117993**001 | *108463* | 0,30 | 1,8 | 40 | 97 | 2,0 | 0,07" | 10 |
| 05**118004**001 | *031884* | 0,30 | 1,8 | 60 | 97 | 2,0 | 0,07" | 10 |
| 05**118017**001 | *151704* | 0.30 | 2.0 | 50 | 97 | 2.0" | 5/64" | 10 |
| 05**117997**001 | *194824* | 0.35 | 2.5 | 40 | 97 | 2.5 | 3/32" | 10 |
| 05**118005**001 | *108470* | 0,40 | 2,0 | 40 | 97 | 2,5 | 5/64" | 10 |
| 05**118006**001 | *031891* | 0,40 | 2,0 | 60 | 97 | 2,5 | 5/64" | 10 |
| 05**118007**001 | *108487* | 0,40 | 2,0 | 100 | 97 | 2,5 | 5/64" | 10 |
| 05**117994**001 | *108494* | 0,40 | 2,5 | 50 | 97 | 2,5 | 3/32" | 10 |
| 05**118008**001 | *031907* | 0,40 | 2,5 | 80 | 97 | 2,5 | 3/32" | 10 |
| 05**117995**001 | *108517* | 0,50 | 3,0 | 50 | 97 | 3,0 | 1/8" | 10 |
| 05**118010**001 | *031914* | 0,50 | 3,0 | 80 | 97 | 3,0 | 1/8" | 10 |
| 05**118012**001 | *031921* | 0,60 | 3,5 | 80 | 97 | 4,0 | 9/64" | 10 |
| 05**118014**001 | *031938* | 0,80 | 4,0 | 80 | 97 | 4,0 | 5/32" | 10 |

### 2055 PZ 精密ポジドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**118030**001 | *032195* | PZ 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**118032**001 | *032201* | PZ 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/16" | | 10 |

## 2050 PH 精密プラスドライバー






| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**345290**001 [1) 2)] | *164506* | PH 000 | 40 | 97 | 1,5/2,5 | 1 9/16" | | 10 |
| 05**118019**001 [1) 2)] | *108562* | PH 00 | 40 | 97 | 1,8/2,5 | 1 9/16" | | 10 |
| 05**118020**001 [1)] | *031969* | PH 00 | 60 | 97 | 2,5 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**118026**001 [3)] | *194800* | PH 0 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 10 |
| 05**118022**001 [3)] | *031976* | PH 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**118023**001 | *108579* | PH 1 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | | 10 |
| 05**118024**001 | *031983* | PH 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/8" | | 10 |

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 2067 トルクス HF 精密トルクスドライバー 保持機能

- トルクス保持機能、クロムメッキ


### 2067 トルクス HF 精密トルクスドライバー保持機能






| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**118180**001 | *108623* | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**118181**001 | *108630* | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**118182**001 | *108647* | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**118183**001 | *108654* | TX 7 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**118184**001 | *108661* | TX 8 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**118185**001 | *108678* | TX 9 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**118186**001 | *108685* | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |

### 2067 トルクス 精密トルクスドライバー






| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**118035**001 | *108593* | TX 1 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**118036**001 | *108609* | TX 2 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**118037**001 | *108616* | TX 3 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**118039**001 | *040084* | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**118040**001 | *032218* | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**118042**001 | *032225* | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 5 |

### 2067 いじり止めトルクス 精密トルクスドライバー いじり止め付きネジ用






| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**118044**001 | *032232* | TX 7 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**118046**001 | *032249* | TX 8 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**118048**001 | *032256* | TX 9 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**118050**001 | *032263* | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**118052**001 | *032270* | TX 15 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**118054**001 | *032287* | TX 20 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |

### 2067 IPR トルクスプラス 精密トルクスプラスドライバー







| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030160**001 | *178749* | 1 IPR | 40 | 97 | 2.0 | 1 37/64" | | 5 |

[1)] いじり止め無し

## ヘックス・プラス




- クラフトフォーム精密ドライバー、六角ネジ用
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます

### **2054** 精密六角ドライバー







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | | |
| 05**118060**001 | *032072* | 0,7 | | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05**118062**001 | *032089* | 0,9 | | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05**118064**001 | *032096* | 1,3 | | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05**118066**001 | *032102* | 1,5 | | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118068**001 | *032119* | 2 | | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118070**001 | *032126* | 2,5 | | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118072**001 | *032133* | 3,0 | | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**345284**001 | *152206* | - | 0,028" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05**345285**001 | *152213* | - | 0,035" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05**118074**001 | *032140* | - | 0,05" | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | 5 |
| 05**118076**001 | *032157* | - | 1/16" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118078**001 | *032164* | - | 5/64" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118080**001 | *032171* | - | 3/32" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118082**001 | *032188* | - | 7/64" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118075**001 | *108807* | - | 1/8" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |

## 2052 精密ボールエンド六角ドライバー

- ボールエンド、狭いスペースでも安全に作業できます

### **2052** 精密ボールエンド六角ドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | | |
| 05**118089**001 | *108814* | 1,3 | | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118090**001 | *031990* | 1,5 | | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118092**001 | *032003* | 2,0 | | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118094**001 | *032010* | 2,5 | | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118096**001 | *032027* | 3,0 | | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118098**001 | *032034* | - | 1/16" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118100**001 | *032041* | - | 5/64" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118102**001 | *032058* | - | 3/32" | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118106**001 | *110954* | - | 7/64" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118103**001 | *108821* | - | 1/8" | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | 5 |


### **2072** マイクロスティックス用 精密ドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | | | mm | mm | mm | | | |
| 05**118145**001 | *194817* | m | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |

## **2069** 精密ナットドライバー







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | | |
| 05**118108**001 | *108852* | 1,5 | | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118109**001 | *108869* | 1,8 | | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118110**001 | *032300* | 2,0 | | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118112**001 | *032317* | 2,5 | | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118114**001 | *032324* | 3,0 | | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118116**001 | *032331* | 3,2 | | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118118**001 | *032348* | 3,5 | | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118120**001 | *032355* | 4,0 | | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118122**001 | *032362* | 4,5 | | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118124**001 | *032379* | 5,0 | | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118126**001 | *032386* | 5,5 | | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" | 5 |
| 05**345281**001 | *150189* | 6,0 | | 60 | 97 | 8,5 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118128**001 | *032393* | - | 3/32" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118130**001 | *032409* | - | 7/64" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118132**001 | *032416* | - | 1/8" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118134**001 | *032423* | - | 9/64" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118136**001 | *032430* | - | 5/32" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118135**001 | *110596* | - | 3/16" | 60 | 97 | 6,6 | 2 3/8" | 5 |
| 05**118137**001 | *112019* | - | 7/32" | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" | 5 |
| 05**345282**001 | *150196* | - | 1/4" | 60 | 97 | 9,0 | 2 3/8" | 5 |

## 1429 チップリフター

- チップリフター。はんだ除去後、取り付けられた部品を回路基板から取り外す為の工具

## **1429** チップリフター






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**027456**001 | *112187* | 1,0 | 3,5 | 50 | 97 | | | 10 |

## 1013 クラフトフォームマイクロ ドライバービットホルダー クイックリリースチャック付き

高品質なビット精密ドライバー、人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、作業スピードが向上します。

4 mmハーフムーン差し込みのビットと4 mm ハイオス差し込みのビットが使えます。

スマートフォン、携帯電話、カメラ、電子機器および歯科技工所の作業に最適です。

- クラフトフォーム精密ビットホルダー
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、転がり防止、空転キャップ付き
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

## **1013** クラフトフォームマイクロ ドライバービットホルダー クイックリリースチャック付き






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**051276**001 | *183699* | 23 | 97 | 29/32" | | | | 1 |


## クラフトフォーム 精密 セット 1 精密作業向けドライバーセット

ビックパックシリーズ精密ドライバーセット、精密機械作業用。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。

“Take it easy”色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。

- クラフトフォーム精密ドライバー25pcsセット、丈夫でコンパクトなロールバッグ付き
- クラフトフォーム精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 転がり防止と高速回転できる空転キャップ付き工具
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- “Take it easy“色分けシステム:形状によって色分けされています
- 電気技師、工学技師、精密機械工、宝石技工士またはエンジニアに最適です

### クラフトフォーム 精密 セット **1** 精密作業向けドライバーセット






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134000**001 | *209580* | | | 1 |
| | | ✚ | **2050 PH Micro**<br>1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)];<br>1x PH 0x40 [3)] | |
| | | ✪ | **2067 TORX®**<br>1x TX 5x40; 1x TX 6x40 | |
| | | ✪ | **2067 TORX® HF**<br>1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60;<br>1x TX 8x60; 1x TX 10x60 | |
| | | ✪ | **2067 TORX PLUS® IPR Micro**<br>1x 1 IPRx40 | |
| | | ○ | **2054 Micro**<br>1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60 | |
| | | ⬭ | **2035 Micro**<br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60;<br>1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80 | |
| | | ◉ | **2069 Micro**<br>1x 4,0x60; 1x 5,5x60 | |
| | | ⬘ | **2072** 1x mx**40** | |
| | | ⬤ | **1429** 1x **1**,0x**3**,5x**50** | |
| | | | **K240** 1x **50**,0x**240**,0 | |

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## クラフトフォーム 精密 12 汎用 1 精密作業向けドライバーセット

- クラフトフォーム精密セット、丈夫なポーチ付き

### クラフトフォーム 精密 **12** 汎用 **1** 精密作業向けドライバーセット






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073675**001 | *165695* | | | 1 |
| | | ✚ | **2050 PH Micro**<br>1x PH 00x60 [1)]; 1x PH 0x60 [2)] | |
| | | ✪ | **2067 TORX® HF**<br>1x TX 5x40; 1x TX 6x40 | |
| | | ⬭ | **2035 Micro**<br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60;<br>1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80 | |
| | | ○ | **2054 Micro**<br>1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60 | |

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## クラフトフォーム 精密 12 電子製品 1 精密作業向けドライバーセット

- マイナスネジ、Phillipsプラスネジ、TORX®トルクス® BO-トルクスネジ、Hex-六角、IPRネジとリフター付きMicrostix®マイクロスティックスネジ用クラフトフォーム精密ドライバー

### クラフトフォーム 精密 **12** 電子製品 **1** 精密作業向けドライバーセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073677**001 | *194831* | | | 1 |
| | | | **2050 PH Micro**<br>1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3] | |
| | | | **2067 TORX® BO Micro**<br>1x TX 8x60; 1x TX 10x60 | |
| | | | **2067 TORX PLUS® IPR Micro**<br>1x 1 IPRx40 | |
| | | | **2035 Micro**<br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40 | |
| | | | **2069 Micro**<br>1x 2,5x60; 1x 3,0x60 | |
| | | | **2072**<br>1x mx40 | |
| | | | **1429**<br>1x 1,0x3,5x50 | |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## クラフトフォーム コンパクト 精密 11 電子製品 1

クラフトフォーム コンパクト精密差し替えセット、精密機械用途向けです。 4 mmハーフムーン差し込みのビット(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込みのビット(ヴェラ series 21)が含まれています。迅速なブレード交換のためのコンパクトなハンドル/交換可能なブレードシステム。

早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。 ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット。

迅速なビットのホールド: ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。


### クラフトフォーム コンパクト 精密 **11** 電子製品 **1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073676**001 | *194848* | | | 1 |
| | | | **1013 Kraftform Micro**<br>1x 97 | |
| | | | **851/9 C**<br>1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2] | |
| | | | **867/9 C TORX®**<br>1x TX 8x44 | |
| | | | **867/9 C TORX PLUS®**<br>1x 3 IPx44 | |
| | | | **867/9 IPR TORX® PLUS**<br>1x 1 IPRx44 | |
| | | | **800/9 C**<br>1x 0,35x2,5x44 | |
| | | | **872/9**<br>1x mx44 | |
| | | | **869/9**<br>1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0 | |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## クラフトフォーム コンパクト 精密 **11** 汎用 **1**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135938**001 | *178343* | | | 1 |
| | | | **1013 Kraftform Micro**<br>1x 97 | |
| | | | **851/9 C**<br>1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1] | |
| | | | **840/9 C**<br>1x 1,5x44; 1x 2,0x44 | |
| | | | **800/9 C**<br>1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44;<br>**1x 0,50x3,0x44** | |
| | | | **867/9 C TORX®**<br>1x TX 5x44; 1x TX 6x44 | |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 2035/6A 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- 実用的でプラスチック製ラック什器

### **2035/6A** 精密ドライバーセット**6**本組 ラック付き







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**118150**001 | *031945* | | | 1 |
| | | | **2050 PH Micro**<br>1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2] | |
| | | | **2035 Micro**<br>1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60;<br>1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80 | |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 2035/6B 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- 実用的でプラスチック製ラック什器

### **2035/6B** 精密ドライバーセット**6**本組 ラック付き







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**118152**001 | *031952* | | | 1 |
| | | | **2050 PH Micro**<br>1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80 | |
| | | | **2035 Micro**<br>1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80;<br>1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80 | |

[1] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 2050/6 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- マイナスネジ、Phillipsプラスネジ、IPRネジとMicrostix®マイクロスティックスネジ用クラフトフォーム精密ドライバー
- 実用的でプラスチック製ラック什器

### **2050/6** 精密ドライバーセット**6**本組 ラック付き






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**030181**001 | *194794* | | | 1 |
| | | | **2050 PH Micro**<br>1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2];<br>1x PH 0x40 [3] | |
| | | | **2067 TORX PLUS® IPR Micro**<br>1x 1 IPRx40 | |
| | | | **2072**<br>1x mx40 | |
| | | | **2035 Micro**<br>1x 0,35x2,5x40 | |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 2052/6 精密ボールエンド六角ドライバー6本組 ラック付き

- クラフトフォーム精密ドライバー、 六角ネジ用、ボールエンド付き

### **2052/6** 精密ボールエンド六角ドライバー**6**本組 ラック付き







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**118156**001 | *032065* | | | 1 |
| | | | **2052 Micro**<br>1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60 | |
| | | | **2054 Micro**<br>1x 0,9x40; 1x 1,3x40 | |

## 2067/6 トルクス BO 精密トルクスドライバー いじり止め付きネジ用セット6本組 ラック付き

- クラフトフォーム精密ドライバーセット、いじり止めトルクスネジ用

### **2067/6** トルクス **BO** 精密トルクスドライバー いじり止め付きネジ用セット**6**本組 ラック付き






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**118154**001 | *032294* | | | 1 |
| | | | **2067 TORX® BO Micro**<br>1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60;<br>1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60 | |

## **2069/6** 精密ナットドライバーセット**6**本組 ラック付き






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**118158**001 | *032447* | | | 1 |
| | | | **2069 Micro**<br>1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60;<br>1x 4,0x60; 1x 5,0x60 | |


## T型 400シリーズ

T型ハンドル六角ドライバー、 ヘックスプラスにより、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。人間工学に基づいたT型ハンドルは手にぴったりフィットするようにデザインされており、手にかかる負担を軽減し、力を伝達しやすくなっています。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 短いアームが付け加えられているため、長いアームのてこ効果により、より高いトルクを伝達できます

### **454** 六角ドライバー **T**型ハンドル






| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**023330**001 | *207753* | 2 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 5 |
| 05**023332**001 | *207814* | 2,5 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4" | 5 |

## 454 HF T型六角ドライバーHex-Plus、保持機能




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 050**23334**001 | *207838* | 3 | 100 | 15 | 38 | 77 | | 5 |
| 050**23338**001 | *207883* | 4 | 100 | 15 | 38 | 77 | | 5 |
| 050**23339**001 | *207876* | 4 | 150 | 15 | 38 | 77 | | 5 |
| 050**23340**001 | *207890* | 4 | 200 | 15 | 38 | 77 | | 5 |
| 050**23342**001 | *207913* | 5 | 100 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23343**001 | *207920* | 5 | 150 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23344**001 | *207937* | 5 | 200 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23346**001 | *207951* | 6 | 100 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23347**001 | *207968* | 6 | 150 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23348**001 | *207975* | 6 | 200 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23350**001 | *208002* | 7 | 200 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23351**001 | *208019* | 8 | 100 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23352**001 | *208026* | 8 | 150 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23353**001 | *208033* | 8 | 200 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23354**001 | *208057* | 10 | 100 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23355**001 | *208064* | 10 | 200 | 20 | 49 | 99 | | 5 |

## 454 T型Hex-Plus六角ドライバー 、ヤード法





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 050**23356**001 | *214133* | 5/64" | 150 | 12 | 32 | 65 | | 5 |
| 050**23357**001 | *208071* | 3/32" | 150 | 12 | 32 | 65 | | 5 |
| 050**23358**001 | *208088* | 7/64" | 150 | 12 | 32 | 65 | | 5 |

## 454 HF T型六角ドライバーHex-Plus、保持機能、 インチ

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### 454 HF T型六角ドライバーHex-Plus、保持機能、 インチ





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 050**23359**001 | *208095* | 1/8" | 150 | 15 | 38 | 77 | | 5 |
| 050**23360**001 | *208101* | 9/64" | 150 | 15 | 38 | 77 | | 5 |
| 050**23361**001 | *208118* | 5/32" | 150 | 15 | 38 | 77 | | 5 |
| 050**23362**001 | *208125* | 3/16" | 150 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23363**001 | *208132* | 7/32" | 150 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23364**001 | *208149* | 1/4" | 150 | 15 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23365**001 | *208156* | 5/16" | 150 | 20 | 49 | 99 | | 5 |
| 050**23366**001 | *208163* | 3/8" | 150 | 20 | 49 | 99 | | 5 |

## 467 TORX®トルクス HF T型ドライバー、保持機能


- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### 467 TORX®トルクス HF T型ドライバー、保持機能





| | EAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 050**23367**001 | *208217* | TX 6 | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,0 | 5 | |
| 050**23368**001 | *208224* | TX 7 | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,0 | 5 | |
| 050**23369**001 | *208231* | TX 8 | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,5 | 5 | |
| 050**23370**001 | *208248* | TX 9 | 100 | 12 | 32 | 65 | 3,5 | 5 | |
| 050**23371**001 | *208255* | TX 10 | 100 | 12 | 32 | 65 | 4,0 | 5 | |
| 050**23372**001 | *208262* | TX 15 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4,0 | 5 | |
| 050**23373**001 | *208279* | TX 20 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4,5 | 5 | |
| 050**23374**001 | *208286* | TX 20 | 200 | 15 | 38 | 77 | 4,5 | 5 | |
| 050**23375**001 | *208293* | TX 25 | 100 | 15 | 38 | 77 | 5,0 | 5 | |
| 050**23376**001 | *208309* | TX 25 | 200 | 15 | 38 | 77 | 5,0 | 5 | |
| 050**23377**001 | *208316* | TX 27 | 200 | 20 | 49 | 99 | 6,0 | 5 | |
| 050**23378**001 | *208323* | TX 30 | 200 | 20 | 49 | 99 | 6,0 | 5 | |
| 050**23379**001 | *208330* | TX 40 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8,0 | 5 | |
| 050**23380**001 | *208347* | TX 45 | 200 | 20 | 49 | 99 | 9,0 | 5 | |

## 495 T型ナットドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**023381**001 | *208354* | 5 | 230 | 38 | 77 | 9" | | 5 |
| 05**023382**001 | *208361* | 5,5 | 230 | 38 | 77 | 9" | | 5 |
| 05**023383**001 | *208378* | 6 | 230 | 38 | 77 | 9" | | 5 |
| 05**023384**001 | *208385* | 7 | 230 | 49 | 99 | 9" | | 5 |
| 05**023385**001 | *208392* | 8 | 230 | 49 | 99 | 9" | | 5 |
| 05**023386**001 | *208408* | 9 | 230 | 49 | 99 | 9" | | 5 |
| 05**023387**001 | *208415* | 10 | 230 | 49 | 99 | 9" | | 5 |
| 05**023389**001 | *208439* | 11 | 230 | 49 | 99 | 9" | | 5 |
| 05**023391**001 | *208477* | 12 | 230 | 49 | 99 | 9" | | 5 |
| 05**023393**001 | *208491* | 13 | 230 | 49 | 99 | 9" | | 5 |

## ラピダプター – 驚くほどコンパクトで多機能なツール




T型ドライバー: 最適化されたハンドル形状により、締め付けトルク/緩めトルクを伝達できます。人間工学に基づいたハンドルのデザインにより、手のひらを完全に握ることができ、指を柔らかいボールの溝に置くことができます。手全体が摩擦損失なしでハンドルに完全に接触しています。 DIN ISO 1173-C 6,3 と E 6,3規格の1/4"六角ドライブビット用ホルダーに適用、Rapidaptorが付いています。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- ラピダプターテクノロジー、ビットを素早く交換できます。
- ビットホルダー、磁石付き
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の1/4"六角ドライブビット用

## 416 R T型差替式ドライバーラピダプター



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**023404**001 | *214157* | 1/4" | 45 | 44 | 99 | 1 25/32" | | 2 |

## 416 RA T型差替式ドライバー、ラチェット機能とラピダプタークイックリリースチャック付

細かいギア (80歯/振り幅4.5°) を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にする。ハンドルに内蔵されてるラチェット機能により、非常に便利で快適な作業に供される。

片手操作で快適な時計回り及び反時計回りの方向転換するための正逆切替レバー付。

人間工学に基づいたハンドルの形状がてのひらにしっかりとなじみ、指は柔らかくグリップに凹んでる部分にしっかりと収まる。 ハンドルが手のひらに合わせ、手とハンドルの間の摩擦損失が回避される。

DIN ISO1173-C6.3およびE6.3に準拠した6.35 mm 六角差込を備えたビット用のビットホルダー。超高速ビット変更用のラピダプターテクノロジーを搭載。

- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- 早回しのための早回しスリーブ
- 高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の1/4"六角ドライブビット用

### 416 RA T型差替式ドライバー、ラチェット機能とラピダプタークイックリリースチャック付




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**023461**001 | *222824* | 1/4" | 45 | 44 | 99 | 1 25/32" | | 2 |

## 411 A RA T型ハンドルアダプタードライバー、ラチェット機能付、6.35 mm

細かいギア (80歯/振り幅4.5°) を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にする。ハンドルに内蔵されてるラチェット機能により、便利で快適な作業に供される。 片手操作で快適な時計回り及び反時計回りの方向転換をする正逆切替レバー付。

人間工学に基づいたハンドルの形状がてのひらにしっかりとなじみ、指は柔らかくグリップに凹んでる部分にしっかりと収まる。

ハンドルが手のひらに合わせる、手とハンドルの間の摩擦損失が回避される。

安全なロック機能を備えた6.35 mm ソケット取付。

- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- 早回しのための早回しスリーブ
- 安全なボールロック付の6.35 mm ソケット取付

### 411 A RA T型ハンドルアダプタードライバー、ラチェット機能付、6.35 mm





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**023460**001 | *222817* | 1/4" | 45 | 44 | 99 | 1 25/32" | | 2 |

## 454/7 HF セット1 Hex-PlusT型ハンドルドライバーセット、保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### 454/7 HF セット1 Hex-PlusT型ハンドルドライバーセット、保持機能




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**023450**001 | *214829* | | | 1 |
| | | ○ | **454**<br>1x 2,5x100 | |
| | | ○ | **454 HF**<br>1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150;<br>1x 8x200; 1x 10x200 | |
| | | | **製栓抜き**<br>2x 190,0x50,0 | |

## 454/7 HFセット2ドライバーセット保持機能付きTハンドル六角プラスドライバー

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 短いアームが付け加えられているため、長いアームのてこ効果により、より高いトルクを伝達できます
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- 金属ラックを含む;ラックは立てかけたり、工具の壁に掛けたりすることができます

### 454/7 HFセット2ドライバーセット保持機能付きTハンドル六角プラスドライバー





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**023453**001 | *221742* | | | 1 |
| | | ○ | **454**<br>1x 2,5x100 | |
| | | ○ | **454 HF**<br>1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150;<br>1x 8x200; 1x 10x200 | |
| | | | **9604**<br>1x 214,0x78,0 | |

## 454/10 HFセット ヤード法 1 Hex-Plus T型ハンドルドライバーセット、保持機能、インチ

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### 454/10 HFセット ヤード法 1 Hex-Plus T型ハンドルドライバーセット、保持機能、インチ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**023451**001 | *214836* | | | 1 |
| | | ○ | **454 Imperial**<br>1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150 | |
| | | ○ | **454 Imperial HF**<br>1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150 | |
| | | | **製栓抜き**<br>2x 190,0x50,0 | |

## 454/10 HFセットインチサイズ2ドライバーセット保持機能付きTハンドル六角プラスドライバー、インチサイズ

Tハンドルドライバー: Tハンドル形状を通して通常より高い力を伝達することができます。人間工学に基づいてハンドルの形状を手のひらとぴったり合わせ使用中の摩擦の損失を軽減します。

六角ネジを工具にしっかりとくっつき保持します。刃先の表面処理により耐食性と寸法の精度を保証します。

収納のメタルラックを含みます。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。

- 金属ラックを含む;ラックは立てかけたり、工具の壁に掛けたりすることができます

### 454/10 HFセットインチサイズ2ドライバーセット保持機能付きTハンドル六角プラスドライバー、インチサイズ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**023454**001 | *221735* | | | 1 |
| | | ○ | **454 Imperial**<br>1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150 | |
| | | ○ | **454 Imperial HF**<br>1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150 | |
| | | | **9605**<br>1x 214,0x78,0 | |

## 454/5 HF SHK セット 1 ドライバーセット Tハンドルドライバー ヘックスプラス 保持機能付き

- 配管,暖房,空調の作業用Tハンドルドライバー5本付きツールセット
- 超ロングブレード
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### **454/5 HF SHK** セット **1** ドライバーセット **T**ハンドルドライバー ヘックスプラス 保持機能付き





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136070**001 | *228000* | | | 1 |
| | | ○ | **454 HF**<br>1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200 | |

## 467/7 TORX®トルクス HF セット 1 T型ハンドル TORX®トルクスドライバーセット、保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### **467/7 TORX®**トルクス **HF** セット **1 T**型ハンドル**TORX®**トルクスドライバーセット、保持機能




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**023452**001 | *214874* | | | 1 |
| | | ✪ | **467 TORX® HF**<br>1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200 | |
| | | | **製栓抜き**<br>2x 190,0x50,0 | |

## 467/7トルクス®HFセット2ドライバーセット保持機能付きTハンドルトルクス®ドライバー

Tハンドルドライバー: Tハンドル形状を通して通常より高い力を伝達することができます。人間工学に基づいてハンドルの形状を手のひらとぴったり合わせ使用中の摩擦の損失を軽減します。

六角ネジを工具にしっかりとくっつき保持します。刃先の表面処理により耐食性と寸法の精度を保証します。収納のメタルラックを含みます。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。

- 金属ラックを含む;ラックは立てかけたり、工具の壁に掛けたりすることができます

### **467/7**トルクス **HF**セット**2**ドライバーセット保持機能付き**T**ハンドルトルクスドライバー




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**023456**001 | *221728* | | | 1 |
| | | ✪ | **467 TORX® HF**<br>1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200 | |
| | | | **9606**<br>1x 214,0x78,0 | |

## 自転車セット6

10 x T型ハンドルドライバーセット、自転車向け。人間工学に基づいたハンドルは、トルクの伝達を確保します。

人間工学のクラフトフォームは手の平にぴったり合わせ、握り込んだ摩擦で力の逸失を回避します。

長柄のみの保持機能は磁性なくてもトルクスと六角ソケットネジ (サイズ3以上) をしっかりと保持します。精度を重視した表面処理で耐食性を向上させた。

長柄をレバーにして高いトルクを伝達します。

ワークショップ用のメタル製ラック付。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます。
- 短いアームが付け加えられているため、長いアームのてこ効果により、より高いトルクを伝達できます。
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

### 自転車セット**6**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004174**001 | *220592* | | | 1 |
| | | ○ | **454**<br>1x 2,5x100 | |
| | | ○ | **454 HF**<br>1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200 | |
| | | ✪ | **467 TORX® HF**<br>1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200 | |

## 9604Tハンドルドライバー用の金属ラック

Tハンドルドライバー用の金属製ラック。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。最大7個のヴェラ六角Tハンドルドライバー用。

- Tハンドルドライバー用メタルラック

### **9604T**ハンドルドライバー用の金属ラック



| Code | EAN 4013288 | mm | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**136424**001 | *223418* | 214,0 | 78,0 | | | | | 1 |

## 9605Tハンドルドライバー用の金属ラック

Tハンドルドライバー用の金属製ラック。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。最大10個のヴェラ六角Tハンドルドライバー用。

- 最大10個の六角穴付きTハンドルドライバー用

### **9605T**ハンドルドライバー用の金属ラック



| Code | EAN 4013288 | mm | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**136425**001 | *223425* | 214,0 | 78,0 | | | | | 1 |

## 9606Tハンドルドライバー用の金属ラック

Tハンドルドライバー用の金属製ラック。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。最大7個のヴェラトルクス®Tハンドルドライバー用。

### 9606Tハンドルドライバー用の金属ラック




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**136426**001 | *223432* | 214,0 | 78,0 | | | | | 1 |

## ESD 静電対策シリーズ

静電対策ESD精密マイナスドライバー。 静電対策仕様。


ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。

ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗 ≤ $10^9$ Ohm
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 転がり防止と早回しキャップ付き

### 1578 A ESD静電対策 精密マイナスドライバー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**030099**001 | *215253* | 0,16 | 0,8 | 40 | 97 | 2,0 | 1/32" | 5 |
| 05**030101**001 | *039040* | 0,23 | 1,5 | 40 | 97 | 2,0 | 1/16" | 5 |
| 05**030100**001 | *039033* | 0,25 | 1,2 | 40 | 97 | 2,0 | 0,05" | 5 |
| 05**030102**001 | *039057* | 0,30 | 1,8 | 60 | 97 | 2,0 | 0,07" | 5 |
| 05**030108**001 | *194763* | 0,35 | 2,5 | 40 | 97 | 2,5 | 3/32" | 5 |
| 05**030103**001 | *039064* | 0,40 | 2,0 | 60 | 97 | 2,5 | 5/64" | 5 |
| 05**030104**001 | *039071* | 0,40 | 2,5 | 80 | 97 | 2,5 | 3/32" | 5 |
| 05**030105**001 | *039088* | 0,50 | 3,0 | 80 | 97 | 3,0 | 1/8" | 5 |
| 05**030106**001 | *039095* | 0,60 | 3,5 | 80 | 97 | 4,0 | 9/64" | 5 |
| 05**030107**001 | *039101* | 0,80 | 4,0 | 80 | 97 | 4,0 | 5/32" | 5 |

### 1550 PH ESD静電対策 精密プラスドライバー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030117**001 [1) 2)] | *194725* | PH 000 | 40 | 97 | 1,5/2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030118**001 [1) 2)] | *194732* | PH 00 | 40 | 97 | 1,8/2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030110**001 [2)] | *039118* | PH 00 | 60 | 97 | 1,8/2,5 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030119**001 [3)] | *194749* | PH 0 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030111**001 [3)] | *039125* | PH 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030112**001 | *039132* | PH 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/8" | | 5 |

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 1550 PH S ESD静電対策 クラフトフォーム マイクロドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**030109**001 | *215222* | # 01 | 40 | 97 | 1 9/16" | | | 5 |

## 1555 PZ ESD静電対策 精密ポジドライバー







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030115**001 | *039149* | PZ 0 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030116**001 | *039156* | PZ 1 | 80 | 97 | 4,0 | 3 1/8" | | 5 |

## 保持機能付トルクス工具




## 1567 トルクス HF ESD静電対策 精密トルクスドライバー 保持機能






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030400**001 | *183972* | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030401**001 | *183989* | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030402**001 | *183996* | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030403**001 | *184009* | TX 7 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030404**001 | *184016* | TX 8 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030405**001 | *184023* | TX 9 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030406**001 | *184030* | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" | | 5 |

## 1567 トルクス ESD静電対策 精密トルクスドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030158**001 | *215239* | TX 2 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030159**001 | *215246* | TX 3 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030120**001 | *039163* | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030121**001 | *039170* | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030122**001 | *039187* | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" | | 5 |

## 1567 トルクス BO ESD静電対策 精密トルクスドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030113**001 | *219473* | TX 6 BO | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030114**001 | *219480* | TX 8 BO | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" | | 5 |

## 1567 IPR トルクスプラス ESDKraftform Micro 静電対策精密トルクスプラスドライバー







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030135**001[1] | *194756* | 1 IPR | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | | 5 |

[1] いじり止め無し

## 1572 ESD静電対策 マイクロスティックス用 精密ドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030080**001 | *181169* | m | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030081**001 | *181176* | 00 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030082**001 | *181183* | F | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030083**001 | *181190* | 0 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030084**001 | *181206* | 1 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" | | 5 |

## 1573 ペンタローブ ESD静電対策 クラフトフォーム マイクロドライバー

- ペンタローブネジ用の クラフトフォーム マイクロドライバー

### 1573 ペンタローブ ESD静電対策 クラフトフォーム マイクロドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030330**001 | *219435* | PL 1,1 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | | 5 |
| 05**030331**001 | *219497* | PL 1,4 | 40 | 97 | 2,0 | 1 9/16" | | 5 |

## 1569 ESD静電対策 精密ナットドライバー







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**030410**001 | *184047* | 1,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030411**001 | *184054* | 1,8 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030412**001 | *184061* | 2,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030413**001 | *184078* | 2,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030414**001 | *184085* | 3,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030415**001 | *184092* | 3,2 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030416**001 | *184108* | 3,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030417**001 | *184115* | 4,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030418**001 | *184122* | 4,5 | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030150**001 | *093486* | 5,0 | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" | | 5 |
| 05**030151**001 | *093493* | 5,5 | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" | | 5 |

## 1529 ESD静電対策 チップリフター

- チップリフター。はんだ除去後、取り付けられた部品を回路基板から取り外す為の工具

### 1529 ESD静電対策 チップリフター






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**027450**001 | *219428* | 1,0 | 3,5 | 50 | 97 | | | 10 |

## 電気技師用 クラフトフォーム マイクロ ESD静電対策 ビッグパック 1 ドライバーセット

静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー 25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。

回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。

使う手を変える時間を省きますパワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。

ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。

Take it easy カラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキスタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。

- 同梱の刃先は、携帯電話、タブレット、ラップトップ/デスクトップの修理に特に適しています
- 頑丈なテキスタイルバッグに保管して移動するので、ツールを十分に保護しながら常に手元におくことができます

## 電気技師用 クラフトフォーム マイクロ **ESD静電対策** ビッグパック **1** ドライバーセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134019**001 | *219459* | | | 1 |
| | | | **1550 PH ESD Micro**<br>1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)];<br>1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80 | |
| | | | **1550 PH S ESD Micro**<br>1x # 01x40 | |
| | | | **1567 TORX® HF ESD Micro**<br>1x TX 8x60; 1x TX 10x60 | |
| | | | **1567 TORX® ESD Micro**<br>1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40;<br>1x TX 6x40 | |
| | | | **1567 TORX® BO ESD Micro**<br>1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60 | |
| | | | **1567 TORX PLUS® IPR ESD**<br>1x 1 IPRx40 | |
| | | | **1572 ESD**<br>1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40 | |
| | | | **1573 Pentalobe ESD**<br>1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40 | |
| | | | **1569 ESD**<br>1x 3,0x60 | |
| | | | **1578 A ESD Micro**<br>1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40 | |
| | | | **1529 ESD**<br>1x 1,0x3,5x50 | |

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 1578 A/6 ESD静電対策 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- 実用的なラック、綺麗にドライバーを保管できます

### 1578 A/6 ESD静電対策 精密ドライバーセット6本組 ラック付き








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**030170**001 | *113900* | | | 1 |
| | | ⊕ | **1550 PH ESD Micro**<br>1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80 | |
| | | ⊖ | **1578 A ESD Micro**<br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40;<br>1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80 | |

[1] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 1550/6 ESD静電対策 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- 実用的なラック、綺麗にドライバーを保管できます

### 1550/6 ESD静電対策 精密ドライバーセット6本組 ラック付き








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**030180**001 | *194787* | | | 1 |
| | | ⊕ | **1550 PH ESD Micro**<br>1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2];<br>1x PH 0x40 [3] | |
| | | ⊖ | **1578 A ESD Micro**<br>1x 0,35x2,5x40 | |
| | | ✪ | **1567 TORX PLUS® IPR ESD**<br>1x 1 IPRx40 | |
| | | ✪ | **1572 ESD**<br>1x mx40 | |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 1013 クラフトフォームマイクロ ESD静電対策ドライバービットホルダー クイックリリースチャック付き

クラフトフォーム 静電対策ESD精密ビットドライバー。静電対策仕様。 静電気の影響を受けやすい環境での作業に適しています。電気表面抵抗: ヴェラ 静電対策ESD素材 ≤ $10^9$ Ohm。 人間工学に基づいてデザインされたクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。転がりを防止機能付き。

4 mmハーフムーン差し込みのビットと4 mm ハイオス差し込みのビットに対応しています。 スマートフォン、携帯電話、カメラ、電化製品および歯科技工所などの作業に最適です。

- クラフトフォーム精密静電対策ESDビットホルダー
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、転がり防止、空転キャップ付き
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適ですt

### 1013 クラフトフォームマイクロ ESD静電対策ドライバービットホルダー クイックリリースチャック付き









| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**300004**001 | *168610* | 23 | 97 | 29/32" | | | | 1 |

## ラピダプター – 驚くほどコンパクトで多機能なツール




- ESDビットホルダー、ESD防静電安全作業用です
- 表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- 六角形となってる転がり防止機能
- 1/4" 六角差し込み、ラピダプタークイックリリースチャック付き

### 816 R ESD静電対策 ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**051464**001 | *103918* | 1/4" | 119 | | | | | 2 |

### 813 R ESD静電対策 ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**051273**001 | *103901* | 1/4" | 90 | | | | | 2 |

## クラフトフォーム コンパクト 60 ESD静電対策

ヴェラ クラフトフォーム コンパクト 静電対策ESD 17点セット、16点のビット、816R 静電対策ESD 人間工学に基づいたマルチコンポーネントKraftformハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。防静電。

- 手動工具および電動工具両用
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- ラピダプタークイックリリースチャック
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 丈夫なポーチ付き

### クラフトフォーム コンパクト **60 ESD**静電対策



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051043**001 | *183934* | | | 1 |
| | | | **816 R ESD**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 | |
| | | | **855/4 Z PZ**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 | |
| | | | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |


## クラフトフォーム コンパクト 精密 21 ESD静電対策 1 静電対策

クラフトフォーム コンパクト精密差し替えセット、精密機械用途向けです。

4 mmハーフムーン差し込みのビット(ヴェラ series 9)と4mmハイオス差し込みのビット(ヴェラ series 21)が含まれています。迅速なブレード交換のためのコンパクトなハンドル/交換可能なブレードシステム。 早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。

ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット付き。迅速なビットのホールド: ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。

### クラフトフォーム コンパクト 精密 **21** ESD静電対策 **1** 静電対策




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135973**001 | *194855* | | | 1 |
| | | | **1013 Kraftform Micro ESD**<br>1x 97 | |
| | | | **851/9 C**<br>1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2] | |
| | | | **867/9 C TORX®**<br>1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44 | |
| | | | **867/9 C TORX PLUS®**<br>1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44 | |
| | | | **867/9 IPR TORX® PLUS**<br>1x 1 IPRx44 | |
| | | | **872/9**<br>1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44 | |
| | | | **800/9 C**<br>1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44 | |
| | | | **869/9**<br>1x 2,5x44,0 | |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化

[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## クラフトフォーム コンパクト 精密 20 ESD静電対策 1 静電対策

- ビットホルダー、 4 mm ハーフムーンまたは 4mmハイオス両方に対応
- ハンドル材料の表面電気抵抗が≤ $10^9$ Ohm未満
- ハンドル/差替式ブレードシステムにより、スピーディにブレードを交換できます
- クラフトフォーム精密ハンドル、空転キャップ付き、早回しできる
- ビットは手動工具だけでなく電動工具にも使えます

### クラフトフォームコンパクト精密 **20** ESD静電対策 **1** 静電対策




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073671**001 | *169662* | | | 1 |
| | | | **1013 Kraftform Micro ESD**<br>1x 97 | |
| | | | **851/9 C**<br>1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1] | |
| | | | **867/9 C TORX®**<br>1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44 | |
| | | | **867/9 C TORX PLUS®**<br>1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44 | |
| | | | **840/9 C**<br>1x 1,5x44; 1x 2,0x44 | |
| | | | **800/9 C**<br>1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44 | |
| | | | **867/9 IPR TORX® PLUS**<br>1x 1 IPRx44 | |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化

[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## クラフトフォームコンパクト精密 **11 ESD**静電対策 **1** 静電対策




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073670**001 | *168344* | | | 1 |
| | | | **1013 Kraftform Micro ESD**<br>1x 97 | |
| | | | **851/9 C**<br>1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1] | |
| | | | **867/9 C TORX®**<br>1x TX 5x44; 1x TX 6x44 | |
| | | | **800/9 C**<br>1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44;<br>1x 0,50x3,0x44 | |
| | | | **840/9 C**<br>1x 1,5x44; 1x 2,0x44 | |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化

[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## Kraftformターボ ヤード法 1

素早くブレードを変えれるハンドル /ブレード変更システム。 短いブレード付きの小さめのESD静電対策ビットホルダーは帯静電防止で安全に作業でき、狭いスペースの作業にも適用。DIN ISO 1173-C 6、3規格とウェラシリーズ1の六角サイズが ¼" のビットに適しています。 磁性付き付き、大きくて重いネジも保持できます。

ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。高品質のユニバーサルビット。コンパクトなテキスタイルボックスは頑丈で、軽くて小さいです。Wera2goシステムと組み合わせて使用できます。

- ESD静電対策 ドライバーハンドル、磁性付き
- 851/1 J: アジアのPH プラスネジに最適化されたビット

## **Kraftform**ターボ ヤード法 **1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057472**001 | *214584* | | | 1 |
| | | | **811/1 Stubby ESD**<br>1x ¼"x54 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **851/1 J**<br>1x PH 00x25x2,0 [1] | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25;<br>1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25 | |

[1] JCIS 00（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ00を調整

## 809/1 ESD静電対策 スタビービットハンドホルダー、止め輪付き

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- ビットホルダー、止め輪、¼" 六角差し込みビット用

### 809/1 ESD静電対策 スタビービットハンドホルダー、止め輪付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**008882**001 | *219206* | ¼" | 10 | 54 | ⅜" | | | 2 |

## 811/1 ESD静電対策 Stubby 帯静電防止ビットホルダー、マグネット付き

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- 六角形となってる転がり防止機能
- ESD静電対策 ドライバーハンドル、磁性付き
- DIN ISO 1173-C 6,3規格の¼"ビット用

### 811/1 ESD静電対策 Stubby 帯静電防止ビットホルダー、マグネット付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | | | mm | mm | | | | |
| 05**008881**001 | *212382* | ¼" | 10 | 54 | ⅜" | | | 2 |

## 9514 ESDマグネタイザーSB

着磁器。 ヴェラ着磁器のプラス側に沿ってツールを引っ張るだけで、ツールがネジを軸にしっかりと固定する。

脱磁するには、ツールをマイナス側に沿って動かす。


- マグネタイザー
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm
- 工具の先端を着磁または脱磁する
- ネジを工具にしっかりと保持できます

### 9514 ESDマグネタイザーSB



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | | | | | |
| 05**073984**001 | *225924* | 64,6 | | | | | | 1 |

## クラフトフォームステンレス





ヴェラ高品質のクラフトフォームプラス 電気工事用ステンレスドライバー。ヴェラのステンレスツールは真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。

当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

-40°Cで耐寒衝撃も検証されており、過酷な環境下での作業が可能です。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

Take it easy 色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けされています。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

## レーザーチップ




### 3160 i 電気工事用 絶縁ステンレスマイナスドライバー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**022729**001 [1] | *122353* | 0,5 | 3,0 | 80 | 81 | 1/8" | 3 1/8" | 10 |
| 05**022730**001 [1] | *122148* | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4" | 10 |
| 05**022731**001 | *122155* | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 4" | 10 |
| 05**022732**001 | *122162* | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5" | 10 |


[1] レーザーチップ無し

### 3162 i PH 電気工事用 絶縁ステンレスプラスドライバー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**022733**001 | *122179* | PH 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**022734**001 | *122186* | PH 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

### 3165 i PZ 電気工事用 絶縁ステンレスポジドライバー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**022740**001 | *183941* | PZ 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**022741**001 | *183965* | PZ 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

## 3167 i 電気工事用トルクスドライバー、ステンレス




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**022760**001 | *220103* | TX 8 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**022761**001 | *220110* | TX 9 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**022762**001 | *220127* | TX 10 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**022763**001 | *220134* | TX 15 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**022764**001 | *220141* | TX 20 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**022765**001 | *220158* | TX 25 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |
| 05**022766**001 | *220165* | TX 30 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

## 3160 i/7 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット7本組 ラック付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

### 3160 i/7 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット7本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**022728**001 | *118073* | | 1 |
| | | | **3162 i VDE**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
| | | | **3160 i VDE**<br>1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1];<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 |
| | | | **3247**<br>1x 0,5x3,0x70 |

[1] レーザーチップ無し
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## 3165 i/6 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット6本組 ラック付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き


### 3165 i/6 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット6本組 ラック付き



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**022745**001 | *184207* | | 1 |
| | | | **3165 i PZ VDE**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 |
| | | | **3160 i VDE**<br>1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1];<br>1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 |


[1] レーザーチップ無し

## 3167 i/7 ドライバーセット、ステンレス、什器付



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**022767**001 | *220172* | | 1 |
| | | | **3167 i TORX® VDE**<br>1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80;<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100;<br>1x TX 30x100 |

## レーザーチップ





ヴェラ 電気工事用マイナスドライバー、人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

Take it easy 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- 電気工事用ドライバー、 最大許容負荷電圧1000ボルト
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- 先細りブレード、レーザーチップ


### 160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー




| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**006100**001 [1] | *027221* | 0,4 | 2,5 | 80 | 81 | 3/32" | 3 1/8" | 10 |
| 05**006105**001 [1] | *027238* | 0,5 | 3,0 | 100 | 81 | 1/8" | 4" | 10 |
| 05**006110**001 [1] | *027245* | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4" | 10 |
| 05**006115**001 | *027252* | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 4" | 10 |
| 05**006116**001 | *105431* | 0,8 | 4,0 | 150 | 98 | 5/32" | 6" | 5 |
| 05**006120**001 | *027269* | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5" | 10 |
| 05**006121**001 | *105448* | 1,0 | 5,5 | 200 | 98 | 7/32" | 8" | 5 |
| 05**006125**001 | *027276* | 1,2 | 6,5 | 150 | 105 | 1/4" | 6" | 10 |
| 05**006126**001 | *105455* | 1,2 | 6,5 | 200 | 105 | 1/4" | 8" | 5 |
| 05**006130**001 | *027283* | 1,2 | 8,0 | 175 | 112 | 5/16" | 7" | 5 |
| 05**006135**001 | *028884* | 1,6 | 8,0 | 200 | 112 | 5/16" | 8" | 5 |
| 05**006140**001 | *028877* | 1,6 | 10,0 | 200 | 112 | 3/8" | 8" | 5 |

[1] レーザーチップ無し

### 160 i SB 電気工事用 絶縁マイナスドライバー ヘッダー付き




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**100000**001 | *181466* | **160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1] | 10 |
| 05**100001**001 | *181473* | **160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1] | 10 |
| 05**100002**001 | *181480* | **160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1] | 10 |
| 05**100003**001 | *181497* | **160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100 | 10 |
| 05**100004**001 | *181503* | **160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125 | 10 |

[1] レーザーチップ無し

### 160 iS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸

- 先細りした軸
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

### 160 iS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸





| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**006440**001 | *160089* | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4" | 10 |
| 05**006441**001 | *160102* | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 4" | 10 |
| 05**006442**001 | *160126* | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5" | 10 |

### 160 iSS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸 スリムハンドル


- スリムなブレードとハンドル
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

### 160 iSS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸 スリムハンドル




| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**020129**001 | *179548* | 0,8 | 4,0 | 100 | 81 | 5/32" | 4" | 5 |

## 162 i PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー



| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**006150**001 [1] | *027290* | PH 0 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**006152**001 | *027306* | PH 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**006153**001 | *105417* | PH 1 | 150 | 98 | 6" | | | 5 |
| 05**006154**001 | *027313* | PH 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |
| 05**006159**001 | *105424* | PH 2 | 200 | 105 | 8" | | | 5 |
| 05**006156**001 | *027320* | PH 3 | 150 | 112 | 6" | | | 5 |
| 05**006158**001 [1] | *027818* | PH 4 | 200 | 112 | 8" | | | 2 |

[1] without Lasertip

## 162 i PH SB 電気工事用 絶縁プラスドライバー ヘッダー付き




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**100011**001 | *181442* | | **162 i PH VDE** 1x PH 1x80 | 5 |
| 05**100012**001 | *181459* | | **162 i PH VDE** 1x PH 2x100 | 5 |

## 162 iS PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー スリム軸

- 先細りした軸
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

## 162 iS PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー スリム軸




| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**006450**001 | *160140* | PH 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**006451**001 | *160164* | PH 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

## 162 iSS PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー スリム軸 スリムハンドル


- スリムなブレードとハンドル
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

## 162 iSS PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー スリム軸 スリムハンドル



| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**020131**001 | *179432* | PH 1 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**020133**001 | *179425* | PH 2 | 100 | 98 | 4" | | | 5 |


## 165 i PZ 電気工事用 絶縁ポジドライバー



| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**006160**001 [1] | *032782* | PZ 0 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**006162**001 | *029836* | PZ 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**006163**001 | *105462* | PZ 1 | 150 | 98 | 6" | | | 5 |
| 05**006164**001 | *029843* | PZ 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |
| 05**006165**001 | *105479* | PZ 2 | 200 | 105 | 8" | | | 5 |
| 05**006166**001 | *029850* | PZ 3 | 150 | 112 | 6" | | | 5 |
| 05**006168**001 [1] | *029867* | PZ 4 | 200 | 112 | 8" | | | 2 |

[1] レーザーチップ無し

## 165 i PZ SB 電気工事用 絶縁ポジドライバー ヘッダー付き



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**100015**001 | *181510* | | **165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80 | 5 |
| 05**100016**001 | *181527* | | **165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100 | 5 |

## 165 iS PZ 電気工事用 絶縁ポジドライバー スリム軸

- 先細りした軸
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

### 165 iS PZ 電気工事用 絶縁ポジドライバー スリム軸



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05006460001 | *160188* | PZ 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006461001 | *160249* | PZ 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

## 162 i PH/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー

- プラスマイナスネジ用 - プラス / マイナス

### 162 i PH/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05006380001 | *102614* | # 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006381001 | *102621* | # 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

### 162 i PH/S SB 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー ヘッダー付き



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05100019001 | *186560* | | **162 i PH/S VDE** 1x # 1x80 | 5 |
| 05100020001 | *186577* | | **162 i PH/S VDE** 1x # 2x100 | 5 |

## 162 iS PH/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー スリム軸

- 先細りした軸、プラスマイナス (プラス/マイナス) ネジ用
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

### 162 iS PH/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー スリム軸



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05006455001 | *160201* | # 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006456001 | *160225* | # 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

## 165 i PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー

- プラスマイナスネジ用 - ポジドライブ / マイナス

### 165 i PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05006190001 | *102638* | # 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006191001 | *102645* | # 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

### 165 i PZ/S SB 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー ヘッダー付き



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05100021001 | *186584* | | **165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80 | 5 |
| 05100022001 | *186591* | | **165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100 | 5 |

## 165 iS PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー スリム軸

- 先細りした軸、プラスマイナス (ポジドライブ/マイナス) ネジ用
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

## 165 iS PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー スリム軸



| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05006465001 | *160263* | # 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006466001 | *160287* | # 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

## 165 iSS PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー スリム軸 スリムハンドル

- スリムなブレードとハンドル
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

## 165 iSS PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー スリム軸 スリムハンドル)



| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05020132001 | *179418* | # 1 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05020134001 | *179401* | # 2 | 100 | 98 | 4" | | | 5 |

## 167 i 電気工事用 トルクス 絶縁トルクスドライバー





| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05006181001 | *108876* | TX 5 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006182001 | *108883* | TX 6 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006183001 | *108890* | TX 7 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006184001 | *108906* | TX 8 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006169001 | *036452* | TX 9 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006170001 | *036667* | TX 10 | 80 | 81 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006172001 | *036674* | TX 15 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006174001 | *036681* | TX 20 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05006176001 | *036698* | TX 25 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |
| 05006177001 | *036469* | TX 27 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |
| 05006178001 | *036704* | TX 30 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |
| 05006179001 | *036476* | TX 40 | 150 | 112 | 6" | | | 5 |

## 168 i 電気工事用 絶縁四角ドライバー



| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05004780001 | *038777* | | # 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | 5 |
| 05004783001 | *105486* | | # 1 | 150 | 98 | 6" | | 5 |
| 05004781001 | *038784* | | # 2 | 100 | 105 | 4" | | 5 |
| 05004784001 | *105493* | | # 2 | 200 | 105 | 8" | | 5 |
| 05004782001 | *040909* | | # 3 | 150 | 112 | 6" | | 5 |

## 168 i SB 電気工事用 絶縁四角ドライバー ヘッダー付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05100024001 | *181534* | | **168 i VDE** 1x # 1x80 | 5 |
| 05100025001 | *181541* | | **168 i VDE** 1x # 2x100 | 5 |
| 05100026001 | *181558* | | **168 i VDE** 1x # 3x150 | 5 |

## 190 i 電気工事用 絶縁ナットドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | | |
| 05**005300**001 | *032485* | 5,5 | | 125 | 98 | 11,0 | 5" | 5 |
| 05**005305**001 | *032492* | 6,0 | | 125 | 98 | 12,0 | 5" | 5 |
| 05**005310**001 | *032508* | 7,0 | | 125 | 105 | 14,0 | 5" | 5 |
| 05**005315**001 | *032515* | 8,0 | | 125 | 105 | 15,0 | 5" | 5 |
| 05**005320**001 | *032522* | 9,0 | | 125 | 105 | 16,0 | 5" | 5 |
| 05**005325**001 | *032539* | 10,0 | | 125 | 112 | 17,0 | 5" | 5 |
| 05**005330**001 | *032546* | 11,0 | | 125 | 112 | 19,0 | 5" | 5 |
| 05**005335**001 | *032553* | 12,0 | | 125 | 112 | 20,0 | 5" | 5 |
| 05**005340**001 | *032560* | 13,0 | | 125 | 112 | 21,0 | 5" | 5 |

## 247 検電用ドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**005655**001 | *002686* | 0,5 | 3,0 | 70 | 3,0 | 1/8" | 2 3/4" | 5 |

*)米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## 247 SB 検電用ドライバー



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**100100**001 | *181664* | | **247**<br>1x 0.5x3.0x70 | 5 |

*)米国およびカナダでは取り扱っておりません。


## クラフトフォーム セット 100 電気工事用 絶縁

ビックパックシリーズ電気工事用ドライバー14点セット、IEC 60900に従って1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。クラフトフォームプラスハンドル: 手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 レーザーチップ加工が施された先端はリセス (ネジの窪み) に食いつき、リセス (ネジの窪み) からのカムアウトを防ぎます。電圧テスターとドライバーの保管に便利なラックが含まれています。Take it easy 色分けシステム: 形状やサイズに応じて色分けされています。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- 電気工事用ドライバー、 最大許容負荷電圧1000ボルト
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- レーザーチップによりネジリセスにフィットします

## クラフトフォーム セット 100 電気工事用 絶縁



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**105631**001 | *163639* | | | 1 |
| | | | **162 i PH VDE**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **165 i PZ VDE**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **165 i PZ/S VDE**<br>1x # 1x80; 1x # 2x100 | |
| | | | **167 i TORX® VDE**<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80 | |
| | | | **160 iS**<br>1x 0,6x3,5x100 | |
| | | | **160 i VDE**<br>1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **Rack**<br>2x 190,0x50,0 | |

[1] レーザーチップ無し
*)米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## Kraftform 2go 100

クラフトフォーム 電気工事用ドライバー11点セット、Take it easy 色分けシステム付。Wera 2go 4 バッグ入り、仕切りは調整可能です。

- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

### Kraftform 2go 100







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004310**001 | *187826* | | | 1 |
| | | | **Wera 2go 4** 1x 165,0x165,0x105,0 | |
| | | | **162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **167 i TORX® VDE** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80 | |
| | | | **160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200 | |
| | | | **160 iS** 1x 0,6x3,5x100 | |
| | | | **K120** 1x 50,0x120,0 | |

[1] レーザーチップ無し

## 160 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット6本組 ラック付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

### 160 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット6本組 ラック付き







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006145**001 | *027887* | | | 1 |
| | | | **162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 | |

[1] レーザーチップ無し

## 160 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 ラック、 検電ドライバー付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

### 160 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 ラック、検電ドライバー付き





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006147**001 | *041708* | | | 1 |
| | | | **162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **247** 1x 0,5x3,0x70 | |

[1] レーザーチップ無し
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## 160 i/165 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 ラック、検電ドライバー付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き


### 160 i/165 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 ラック、検電ドライバー付き




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006148**001 | *041715* | | | 1 |
| | | | **165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **247** 1x 0,5x3,0x70 | |

[1] レーザーチップ無し
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## 167 i/6 絶縁トルクスドライバーセット6本組









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**133356**001 | *160072* | | | 1 |
| | | | **167 i TORX® VDE**<br>1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80;<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100 | |

## 160 iS/7 電気工事用 絶縁ドライバースリム軸セット7本組 ラック、検電ドライバー付き

- 先細りした軸
- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

## 160 iS/7 電気工事用 絶縁ドライバースリム軸セット7本組 ラック、検電ドライバー付き









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006480**001 | *160713* | | | 1 |
| | | | **162 iS**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **165 iS PZ/S**<br>1x # 2x100 | |
| | | | **160 iS**<br>1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |

[**]米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## 160 iSS/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 スリム軸 スリムハンドル

- クラフトフォームドライバー、スリムなブレード、スリムなハンドル
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- 個別に検査済みで、1,000ボルト作業安全を保障します

## 160 iSS/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 スリム軸 スリムハンドル









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135961**001 | *178640* | | | 1 |
| | | | **160 iSS** 1x 0,8x4,0x100 | |
| | | | **160 iS** 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **162 iSS** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **165 iSS PZ/S** 1x # 1x80; 1x # 2x100 | |

## 160 i/168 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット6本組 ラック付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

## 160 i/168 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット6本組 ラック付き






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**347777**001 | *122957* | | | 1 |
| | | | **162 i PH VDE**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **160 i VDE**<br>1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **168 i VDE**<br>1x # 1x80; 1x # 2x100 | |

[1]レーザーチップ無し

## 160 i/162 i/167 i/9 電気工事用 絶縁ドライバーセット 9本組




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**133355**001 | *160065* | | | 1 |
| | | | **162 i PH VDE** 1x PH 2x100 | |
| | | | **165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100 | |
| | | | **165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80; 1x # 2x100 | |
| | | | **167 i TORX® VDE** 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100 | |
| | | | **160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125 | |

[1] レーザーチップ無し

## 165 iS PZポジ/S # 1 + 2 ドライバーセット Kraftform Plusシリーズ100・細型のブレード

- 先細りした軸、プラスマイナス (ポジドライブ/マイナス) ネジ用
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

## 165 iS PZポジ/S # 1 + 2 ドライバーセット Kraftform Plusシリーズ100・細型のブレード



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006470**001 | *214317* | | | 1 |
| | | | **165 iS PZ/S** 1x # 1x80; 1x # 2x100 | |

## Kraftform Kompakt VDE ステンレス 17 超薄型1 色分けシステム

3817 Kraftform 電気工事用VDEビットホルダー2本は,人間工学に基づいたドライバーです。15個の電気工事用VDEステンレス製ブレード(一部はブレード径縮小(iS)により,低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き,操作できます: Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示 - 必要なツールを素早く簡単に識別。

Wera(ヴェラ)のステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。

頑丈なベルトホルスター入り。背面の面ファスナーにより,壁,棚,作業台車, Wera(ヴェラ)2goシステムなどに取り付けることができます。

## Kraftform Kompakt VDE ステンレス 17 超薄型1 色分けシステム



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006631**001 | *230034* | | | 1 |
| | | | **3817 VDEステンレス** 2x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S T Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **ストリップ交換可70** 1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt VDE ステンレス 8 超薄型1 色分けシステム

3817電気工事用VDE Kraftformビットホルダー1本で人間工学に基づいたネジ打ちが可能。7種類の電気工事用VDEステンレス製ブレード,一部はブレード径縮小(iS)により,低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き操作できます; Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示, 必要なツールを素早く簡単に識別。個別に10,000 Vでテストされ,1,000V保証で安全に作業できます。

Wera(ヴェラ)のステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。

頑丈なベルトホルスター入り。マジックテープにより,壁,棚,作業台車,Wera(ヴェラ)2goシステムに取り付けることができます。

### Kraftform Kompakt VDE ステンレス 8 超薄型1 色分けシステム
















| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006630**001 | *229656* | | | 1 |
| | | ◉ | **3817 VDE**ステンレス<br>1x 9x98 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy**<br>1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157;<br>1x TX 30x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## 3817 VDE Kraftformステンレス製ブレード固定ハンドル SB

高級VDE 製ビットホルダー、Wera VDEステンレスブレード専用。ハンドル/ブレードシステムで必要なブレードを迅速に交換でき、多様な用途に適用可能。Kraftform Plusハンドルにより、快適かつ人間工学的なネジ留めを実現し、マメやタコができることもありません。

ハードなゾーンは作業スピードを向上させ、ソフトなゾーンが高トルク伝達を保証します。

- Kraftform Kompakt VDEステンレス製ビットホールディングハンドル
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています

### 3817 VDE Kraftformステンレス製ブレード固定ハンドル SB













| Code | EAN 4013288 | mm | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003991**001 | *220189* | 9 | 98 | | | | | 1 |

## Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB ,ステンレス

特殊ツールを必要とせず、非常に素早くブレードを交換できるKraftform Kompaktハンドル/ブレードシステム用のVDEステンレスブレードです。IEC 60900に基づき個別に検品されたツールです。安全動作用に10,000 Vで個別に検品され、1,000 Vの電圧の安全保証を持ちます。

ウェラのステンレスツールは真空低温焼入れを施されており、ネジ接続に必要な硬度と強度の特性を備えています。産業用途に制限なく使用できます。

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、マイナスネジ用
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 外側の錆びを防止するステンレス製ブレード
- 真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ね備える
- 9 mm 六角差し込み、リードイン面取り用
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, ステンレス






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**0065750**01 | *229236* | ⊖ | **Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157 | 5 |
| 05**0065760**01 | *229243* | ⊖ | **Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるネジやスプリングに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, ステンレス






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**0065770**01 | *229250* | ⊖ | **Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157 | 5 |
| 05**0065780**01 | *229274* | ⊖ | **Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157 | 5 |
| 05**0065790**01 | *229281* | ⊖ | **Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB ,ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるプラスネジに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB ,ステンレス






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**0065800**01 | *229304* | ⊕ | **Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157 | 5 |
| 05**0065810**01 | *229427* | ⊕ | **Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるポジドライブネジに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, ステンレス









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006582**001 | *229533* | | **Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157 | 5 |
| 05**006583**001 | *229540* | | **Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるプラスマイナスネジに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, ステンレス









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006584**001 | *229502* | | **Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157 | 5 |
| 05**006585**001 | *229526* | | **Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB ,ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるトルクスネジに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB ,ステンレス









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006590**001 | *229472* | | **Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157 | 5 |
| 05**006591**001 | *229489* | | **Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157 | 5 |
| 05**006592**001 | *229496* | | **Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB,ステンレス

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、トルクスネジ用
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, ステンレス







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006586**001 | *229434* | | **Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157 | 5 |
| 05**006587**001 | *229441* | | **Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157 | 5 |
| 05**006588**001 | *229458* | | **Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157 | 5 |
| 05**006589**001 | *229465* | | **Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157 | 5 |

## 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー

Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt 電気工事用VDE ブレード用ビットホルダー。ハンドルに内蔵された細かいギア(歯数40/戻り角9°)のラチェット付き。

ラチェットによりツールの位置を変更することなくネジ回しができます。ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で快適な作業が可能です。ハンドル/ブレードシステムにより必要なブレードを素早く交換できるため幅広い用途に使用できます。

- Kraftform Kompakt 電気工事用VDE ラチェット機能付きビットホルダー
- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 高い作業スピード: ラチェットは,ネジ締め時に早回しすることもできます
- 人間工学に基づき,時計回り/反時計回り,ポジション0に直感的に切り替えられます
- 人間工学に基づいた快適な作業を実現するKraftform Plus ハンドル

### 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー






| Code | EAN 4013288 | mm | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**057490**001 | *229700* | 9 | 115 | | | | | 1 |

## Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Kraftform Kompakt 電気工事用VDE 17点セット。ラチェット機能付き837 i RAビットホルダー(歯数40,戻り角9°)1本,817 電気工事用VDEビットホルダー1本,Take it easy 色分けシステム付きVDEブレード15本： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。

IEC 60900により個別検査済ツールセット。個別に10,000 Vでテストされ,1,000V保証で安全に作業できます。

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA ブレード用ラチェット機能付きビットホルダー(歯数40,戻り角9°)1本,817 電気工事用VDEブレード用ビットホルダー1本。
- ハンドルにラチェットを内蔵した837 i RAビットホルダーは,迅速で安全な作業を保証します
- 高い作業スピード: ラチェットは,ネジ締め時に早回しすることもできます
- 人間工学に基づき,時計回り/反時計回り,ポジション0に直感的に切り替えられます
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- IEC 60900により個別検査済ツールセット
- 丈夫なポーチ付き
- Wera 2goに適しています

### Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006618**001 | *229694* | | | 1 |
| | | ◉ | **837 i RA**<br>1x 9x115 | |
| | | ◉ | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | ✚ | **Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | ⬬ | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157 | |
| | | ⬬ | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157 | |

### Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006619**001 | *229885* | | | 1 |
| | | ◉ | **837 i RA**<br>1x 9x115 | |
| | | ◉ | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | ✚ | **Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | ⬬ | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157 | |
| | | ⬬ | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157 | |
| | | ▢ | **Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |

クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ

## Kraftform Kompakt VDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1 色分けシステム

トルク電気工事用VDEブレード16点セット。14個のブレード(うち12個はブレード径縮小)が付属し,保護電気工事用が組み込まれています。

Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示 - 必要なツールを素早く簡単に識別。ト

ルク電気工事用VDEビットホルダー(トルク値1.2~3.0 Nm調整可能)と817電気工事用VDEビットホルダー。どちらも人間工学に基づいたKraftform Plusハンドルで,硬いハンドルゾーンが早回しを保証し,柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。

### Kraftform Kompakt VDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1 色分けシステム






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006609**001 | *229953* | | | 1 |
| | | | **7400 VDE**<br>1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm | |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

Kraftform Kompakt VDE 15 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1 色分けシステム

トルク電気工事用VDEブレード15点セット。トルク電気工事用VDEビットホルダー1本(トルク値1.2~3.0 Nmに調整可能)。

人間工学に基づいたKraftform Plusハンドルで硬いハンドルゾーンが早回しを保証し,柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。

ブレード14枚(うち12枚はブレード径縮小),保護カバー付き。

Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。丈夫なベルトホルスター付き。

テキスタイルボックスのマジックテープで,Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。また,壁や棚,作業場用トロリーにも取り付けられます。

### Kraftform Kompakt VDE 15 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1 色分けシステム






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006605**001 | *229915* | | | 1 |
| | | | **7400 VDE**<br>1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 1

Kraftform Kompakt 電気工事用VDE 26点セット,2x 817 電気工事用VDE Kraftformビットホルダー,24本の電気工事用VDEブレード(各長さ157ミリ),そのほとんどがブレード径縮小(iS)。

Take it easy 色分けシステムは,刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で,必要なツールを素早く簡単に識別できます。Kraftform Plusハンドルは人間工学に基づいた快適なネジ締めを実現し,マメやタコを防ぎます。

ハードハンドルゾーンは早回しを可能にし,ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。転がり防止機能により,作業現場でのビットの転がりを防ぎます。

- 2本のKraftform817 電気工事用VDE転がり防止機能付きビットホルダー
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- 絶縁工具、ブレードの一部は1,000ボルトまでの安全な作業のために直径を小さくしています
- IEC 60900により個別検査済ツールセット
- 丈夫なポーチ付き
- Wera 2goに適しています

## Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 1








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006617**001 | *229557* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>2x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy**<br>1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |

## Kraftform Kompakt VDE 18 汎用 1 色分けシステム

817 電気工事用VDE Kraftformビットホルダー2本,電気工事用VDEブレード12本,Take it easy 色分けシステム 付き： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示 - 必要なツールを素早く簡単に識別。4つのコントロールキャビネットキー。

単極フェーズテスター1台。個別に10,000 Vでテストされ,1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。また,壁や棚,作業台車に取り付けることもできます。

- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 18 汎用 1 色分けシステム



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006613**001 | *229991* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 96 VK 6,3**<br>1x 6,3x89 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 97 VK 8,1**<br>1x 8,1x89 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 98 DK**<br>1x 89 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 99 FL**<br>1x 89 | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

### Kraftform Kompakt VDE 18 インチサイズ1 色分けシステム



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006616**001 | *230027* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>2x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 96 VK 6,3**<br>1x 6,3x89 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 97 VK 8,1**<br>1x 8,1x89 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 98 DK**<br>1x 89 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 99 FL**<br>1x 89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt VDE 18 汎用 2 色分けシステム









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006614**001 | *230010* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>2x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 96 VK 6,3**<br>1x 6,3x89 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 97 VK 8,1**<br>1x 8,1x89 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 98 DK**<br>1x 89 | |
| | | | **Kraftform Kompakt 99 FL**<br>1x 89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt VDE 17 超薄型 1 色分けシステム

- 電気工事用差替式ブレードは個別に検査済み、スリム
- 人間工学に基づいたクラフトフォーム 電気工事用ハンドル、転がり防止機能、マルチコンポーネント
- 丈夫な布製ボックス付き
- 電気工事用の多機能プライヤー: ケーブル切断、皮むき、掴み、曲げ、バリ取り、ワイヤ端フェルールの圧着
- 精密刃先 (高周波焼入れ) を備えたケーブルシザーを含むプライヤー、
  5 x2.5mm²/Ø15 mmまでのCuおよびAlケーブル用
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

## Kraftform Kompakt VDE 17 超薄型 1 色分けシステム








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006612**001 | *229977* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>2x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **KNIPEX 13 96 200** | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム

- 17点セット
- 2本のKraftform817 電気工事用VDE転がり防止機能付きビットホルダー
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- IEC 60900により個別検査済ツールセット
- 丈夫なポーチ付き
- Wera 2goに適用

### Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006611**001 | *229564* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>2x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt VDE 16 エクストラスリム 1 色分けシステム

- 電気工事用 差替式絶縁ブレード、スリム軸
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 16 エクストラスリム 1 色分けシステム






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006608**001 | *229946* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## Kraftform Kompakt VDE 16 汎用1 色分けシステム






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006607**001 | *229922* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## Kraftform Kompakt VDE 7 超薄型 1 色分けシステム

- 電気工事用差替式ブレードは個別に検査済み、スリム
- Wera 2go対応の丈夫な折りたたみバッグ
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

## Kraftform Kompakt VDE 7 超薄型 1 色分けシステム






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006603**001 | *229687* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy**<br>1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt VDE 7 汎用 1 色分けシステム

817 VDE Kraftformビットホルダー1本と電気工事用VDEブレード6個,Take it easy 色分けシステム: カラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。個別に10,000 Vでテストされ,1,000V保証で安全に作業できます。

マジックテープでWera 2goに取り付け可能。また,壁,棚,作業台車に取り付けることもできます。

- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

## Kraftform Kompakt VDE 7 汎用 1 色分けシステム






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006600**001 | *229663* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt VDE 7 インチサイズ 1 色分けシステム






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006604**001 | *229892* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt VDE 7 汎用 2 色分けシステム







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006601**001 | *229670* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157;<br>1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Series 7400 電気工事用 クラフトフォーム トルク (0.3-3.5 調整式トルクハン)ドル

- クラフトフォームプリセット型電気工事用トルクドライバーホルダー
- トルク調整範囲: 0.3-1.2
- 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます
- 電気工事用クラフトフォームブレードに対応
- 専用のブレードをスムーズに交換できる

## Series 7400 電気工事用 クラフトフォームトルク (0.3-3.5 調整式トルクハン)






| Code | EAN 4013288 | Art.No. | mm | Nm | Nm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**074752**001 | *179111* | 7440 VDE | 9 | 0,3-1,2 | 0,05 | 192 | 7 9/16" | 1 |
| 05**074750**001 | *168535* | 7441 VDE | 9 | 1,2-3,0 | 0,10 | 192 | 7 9/16" | 1 |
| 05**074757**001 | *184412* | 7444 VDE | 9 | 1,7-3,5 | 0,10 | 192 | 7 9/16" | 1 |

## Kraftform Kompakt Turbo i 1 色分けシステム

多くのユーザーは妥協することなくより速くネジ締め作業を行いたいと願っています。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。解決策: ON/OFF可能なプラネタリードライブ,ハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち,もう片方の手でハンドルの後部を回す。

ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや,微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14 Nmです。

電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは,Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており, 1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。

Take it easy 色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示 - 必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。テキスタイルボックスのマジックテープで,Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。また,壁,棚,作業場用トロリーにも取り付けられます。

- ネジ回しのスピードは、機械工学の原理に基づいて4倍までに増やします (バッテリーなし)
- ボタンを押すだけでターボ加速機能をオンにしたりオフにしたり出来ます
- ターボ機能、特にスムーズ継手向け
- 通常のドライバーのようにターボ機能がなくても、トルクが着実に増加する継手に使用できます
- 頑丈で手入れがいらない金属製ギア

## Kraftform Kompakt Turbo i 1 色分けシステム



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006640**001 | *230041* | | | 1 |
| | | ◉ | **827 T Kraftform Turbo**<br>1x 9x125 | |
| | | ◉ | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | ✚ | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | ✚ | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | ✚ | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | ▬ | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157 | |
| | | ▬ | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル

- 電気工事用クラフトフォームハンドル
- 電気工事用差替式ブレードのみ対応
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- 六角形となってる転がり防止機能

## 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル





| Code | EAN 4013288 | mm | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003990**001 | *104359* | 9 | 102 | | | | | 1 |


## **Kraftform Kompakt Turbo i** インチサイズ **1** 色分けシステム






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006641**001 | *230058* | | | 1 |
| | | | **827 T Kraftform Turbo**<br>1x 9x125 | |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## **827 T i Kraftform** ターボ加速 ホルダー




| Code | EAN 4013288 | mm | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**057481**001 | *214607* | 9 | 125 | | | | | 1 |

## Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

クラフトフォーム コンパクト 電気工事用差替式ブレードは、スムーズにブレード交換を行えます。 IEC 60900基準に従って。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトので個別に検査されています。

- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

## **Kraftform Kompakt VDE 60 i** Take it easy




| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**006500**001 | *228420* | 0,4 | 2,5 | 157 | 3/32" | 6 3/16" | | 5 |
| 05**006501**001 | *228437* | 0,5 | 3,0 | 157 | 1/8" | 6 3/16" | | 5 |
| 05**006502**001 | *228444* | 0,6 | 3,5 | 157 | 9/64" | 6 3/16" | | 5 |
| 05**006503**001 | *228451* | 0,8 | 4,0 | 157 | 5/32" | 6 3/16" | | 5 |
| 05**006504**001 | *228468* | 1,0 | 5,5 | 157 | 7/32" | 6 3/16" | | 5 |
| 05**006505**001 | *228475* | 1,2 | 6,5 | 157 | 1/4" | 6 3/16" | | 5 |

## **Kraftform Kompakt VDE 60 i** Take it easy **SB**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006550**001 | *228925* | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0.4x2.5x157 | 5 |
| 05**006551**001 | *228932* | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0.5x3.0x157 | 5 |
| 05**006552**001 | *229007* | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0.6x3.5x157 | 5 |
| 05**006553**001 | *229014* | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0.8x4.0x157 | 5 |
| 05**006554**001 | *229021* | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 1.0x5.5x157 | 5 |
| 05**006555**001 | *229038* | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 1.2x6.5x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy


- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy




| Code | EAN | mm | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**006506**001 | *228482* | 0,6 | 3,5 | 157 | 9/64" | 6 3/16" | | 5 |
| 05**006507**001 | *228499* | 0,8 | 4,0 | 157 | 5/32" | 6 3/16" | | 5 |
| 05**006508**001 | *228505* | 1,0 | 5,5 | 157 | 7/32" | 6 3/16" | | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**006556**001 | *229045* | − | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157 | 5 |
| 05**006557**001 | *229052* | − | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157 | 5 |
| 05**006558**001 | *229069* | − | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy




| Code | EAN | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**006509**001 | *228512* | PH 0 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006510**001 | *228529* | PH 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006511**001 | *228536* | PH 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy


- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy





| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**006512**001 | *228543* | PH 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006513**001 | *228550* | PH 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**006559**001 | *229076* | + | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157 | 5 |
| 05**006560**001 | *229083* | + | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157 | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy




| Code | EAN | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**006523**001 | *228659* | PZ 0 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006524**001 | *228666* | PZ 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006525**001 | *228673* | PZ 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05006526001 | *228680* | PZ 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006527001 | *228697* | PZ 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 65 iS SB



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05006566001 | *229212* | | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157 | 5 |
| 05006567001 | *229229* | | Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 2x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、 プラスマイナスネジ用(マイナス/プラス)
- 特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレー、などでの使用向け
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05006514001 | *228567* | # 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006515001 | *228574* | # 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、 プラスマイナスネジ用(マイナス/プラス)
- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05006516001 | *228581* | # 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006517001 | *228598* | # 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- プラスマイナスネジ用 - ポジドライブ / マイナス
- 特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレー、などでの使用向け
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05006528001 | *228703* | # 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006529001 | *228710* | # 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- プラスマイナスネジ用 - ポジドライブ / マイナス
- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy











| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**006530**001 | *228727* | # 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006531**001 | *228734* | # 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB











| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006568**001 | *229199* | | **Kraftform** Kompakt **VDE 65 i PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157 | 5 |
| 05**006569**001 | *229205* | | **Kraftform** Kompakt **VDE 65 iS PZ/S Take it easy**<br>1x # 2x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、トルクスネジ用
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy









| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**006532**001 | *228758* | TX 8 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006533**001 | *228765* | TX 9 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006534**001 | *228772* | TX 10 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006535**001 | *228789* | TX 15 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006536**001 | *228796* | TX 20 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006537**001 | *228802* | TX 25 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006538**001 | *228819* | TX 27 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05**006539**001 | *228826* | TX 30 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**006570**001 | *229151* | | **Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 10x157 | 5 |
| 05**006571**001 | *229144* | | **Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 15x157 | 5 |
| 05**006572**001 | *229168* | | **Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 20x157 | 5 |
| 05**006573**001 | *229175* | | **Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 25x157 | 5 |
| 05**006574**001 | *229182* | | **Kraftform** Kompakt **VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 30x157 | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05006540001 | *228833* | TX 15 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006541001 | *228840* | TX 20 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006542001 | *228857* | TX 25 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05006543001 | *228864* | # 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006544001 | *228871* | # 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

### Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05006545001 | *228888* | # 1 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006546001 | *228895* | # 2 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

## Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、六角ネジ用
- ヘックスプラスサイズ (六角ソケットネジが円筒状に回転す
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示るのを防ぎます)

### Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05006518001 | *228604* | 2,5 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006519001 | *228611* | 3,0 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006520001 | *228628* | 4,0 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006521001 | *228635* | 5,0 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |
| 05006522001 | *228642* | 6,0 | 157 | 6 3/16" | | | | 5 |

### Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05006561001 | *229090* | | **Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157 | 5 |
| 05006562001 | *229106* | | **Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157 | 5 |
| 05006563001 | *229113* | | **Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157 | 5 |
| 05006564001 | *229120* | | **Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157 | 5 |
| 05006565001 | *229137* | | **Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157 | 5 |

## クラフトフォーム コンパクト 96 VK 6,3

スイッチキャビネットキー。クラフトフォーム コンパクト 電気工事用差替式ブレードは、スムーズにブレード交換を行えます。-四角。

### クラフトフォーム コンパクト **96 VK 6,3**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**003460**001 | *105349* | 6,3 | 89 | 3 9/16" | | | | 5 |

## クラフトフォーム コンパクト 97 VK 8,1

- クラフトフォームコンパクト 8.1 mmキャビネットキー

### クラフトフォーム コンパクト **97 VK 8,1**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**003461**001 | *105370* | 8,1 | 89 | 3 9/16" | | | | 5 |

### クラフトフォーム コンパクト **98 DK**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003462**001 | *105356* | | 89 | 3 9/16" | | | | 5 |

### クラフトフォーム コンパクト **99 FL**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003463**001 | *105363* | | 89 | 3 9/16" | | | | 5 |

## クラフトフォーム1000 電気工事用シリーズ

クラフトフォーム電動工事用ドライバー。人間工学に基づいたのマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル。寸法の精度と耐食性を向上します。

承認済み1,000Vの電圧で安全作業10,000Vで個別検査。グリップについている六角形の転がり防止により、グリップの端についている六角形の形状は、作業場で工具を置く際に転がりを防止し、工具の落下のリスクを抑えます。

色分けシステムで工具を迅速に見つけられるカラーコードとサイズマークがついているグリップ。

- 電気工事用ドライバー、 最大許容負荷電圧1000ボルト
- 個別にテスト済み
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、作業の負荷を軽減し、迅速な作業を実現
- ハンドルマークにより、簡単に工具を見つけるので管理しやすい
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

### **1060 i**電気工事用で分離されたクラフトフォームスロット付きドライバー






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**051580**001 | *222268* | 0,4 | 2,5 | 80 | 81 | 3/32" | 3 1/8" | 10 |
| 05**051582**001 | *222275* | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4" | 10 |
| 05**051583**001 | *222282* | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 5/32" | 4" | 10 |
| 05**051587**001 | *222299* | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5" | 10 |

## 1062 i PH電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**051601**001 | *222220* | PH 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**051603**001 | *222237* | PH 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

## 1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**051611**001 | *222244* | PZ 1 | 80 | 98 | 3 1/8" | | | 5 |
| 05**051613**001 | *222251* | PZ 2 | 100 | 105 | 4" | | | 5 |

## 1060 i/1062 i/6 クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット

クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット。刃先の表面処理により、寸法の精度と耐食性を向上します。承認済み1,000Vの安全作業10,000Vで個別検査。

グリップの端についている六角形の形状は、作業場で工具を置く際に転がりを防止し、工具の落下のリスクを抑えます。色分けシステムで工具を迅速にみつけられるカラーコードとサイズマークがついているグリップ。

## 1060 i/1062 i/6 クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051575**001 | *222381* | | | 1 |
| | | | **1062 i PH VDE**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **1060 i VDE**<br>1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 | |

## 1060 i/1065 i/ 6 クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051576**001 | *222374* | | | 1 |
| | | | **1065 i PZ VDE**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **1060 i VDE**<br>1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 | |


## 410 i 電気工事用 B 電気工事用-9.5mmソケットレンチインサート用の完全絶縁仕様Tハンドルアダプタードライバー

Tハンドルは、特に高い締め付けや緩みに高い力が必要な作業に役立ちます。ハンドルの形状は手のひらと指の隙間にあわせて作られました。これにより、人間工学に基づいた力の伝達効率が確保されます。

1,000Vの承認済み電圧で安全作業のために10,000VでIEC60900に従って個別検査されたツール。ヴェラサイクロップ電動工事用シリーズ8740、8760、8767、8790の9.5mm電動工事用ビットソケットおよびソケットレンチインサートにのみ許可されます。表面処理されたハンドルは、傷に強いです。

- 特に高い締め付けおよび緩みの瞬間を伝達するための9.5mm電気工事用 Tハンドルドライバー
- 人間工学に基づいた二重成形Tハンドルで、ハンドルのくぼみがあり、非常に高い力の伝達と疲労軽減により作業が楽になります
- 1.000 Vまでの安全な作業のために、IEC60900に準拠した絶縁された個別にテストされたツール
- ヴェラサイクロップ 電気工事用シリーズ8740、8760、8767、8790の9.5mm電気工事用ビットソケットおよびソケットレンチインサートでのみ許可されます

### 410 i 電気工事用 B 電気工事用-9.5mmソケットレンチインサート用の完全絶縁仕様Tハンドルアダプタードライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**005120**001 | *222664* | 3/8" | 130 | 49 | 99 | 5 1/8" | | 1 |

## 8100 SB 電気工事用 1 サイクロップ絶縁ラチェット3/8" レバー式セット, インチ

省スペースに多くの工具を収納、保管できるコンパクトな絶縁ツールセット。

ラチェットレンチ、ソケットとエクステンションバーは1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、IEC 60900に従って10,000 Vで個別に検査されています。

丈夫な布製ボックスは立てて置けるため、作業場のスペースを確保できるうえ、布素材による表面保護があり、軽くて持ち運びやすいです。

スムーズな回転機構により、安全に電気工事用ソケットを用いた作業ができます。

- 絶縁され、100%個別検査済みの電気工事用サイクロップラチェット、ソケット、およびエクステンションバーは最大1000ボルトまで安全な作業を保証します
- 80本の細かい歯、動作角度はわずか4.5°
- 人間工学に基づいたソフトなグリップゾーンを備えたスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- 丈夫な繊維製ボックス、Wera 2go シリーズと組み合わせて使用可能

### 8100 SB 電気工事用 1 サイクロップ絶縁ラチェット3/8" レバー式セット, インチ



| | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | |
| 05**004970**001 | *190970* | | | 1 |
| | | | **8007 B VDE**<br>1x 3/8"x222,0 | |
| | | | **8790 B VDE**<br>1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0 | |
| | | | **8794 SB VDE**<br>1x 3/8"x91,0 | |
| | | | **8794 LB VDE**<br>1x 3/8"x166,0 | |

## B 電気工事用 1 サイクロップ 絶縁ビットソケットトベルトセット トルクストルクス/六角、保持機能、3/8" 差し込み

3⁄8“差し込み付き電気工事用ビットソケットセット、外側の赤い絶縁層が損傷した場合でも、中にある黄色の絶縁コアにより安全性をキープします。

1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。

ヴェラデザイン、布製ベルトに3⁄8"差し込み電気工事用ビットソケットが10点セットされており、省スペースで保管できます。

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

- 3⁄8" ソケット10個セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- とても短く、コンパクトな電気工事用3⁄8"ビットソケット、狭いスペースでも作業が可能
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- IEC 60900に従い、10,000 Vで個別に検査された工具ですが、安全作業を保証するため、最大1000ボルトの許容負荷電圧であると表示しています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

## B 電気工事用 1 サイクロップ 絶縁ビットソケットベルトセット トルクストルクス/六角、保持機能、3/8" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004930**001 | *210234* | | | 1 |
| | | | **8767 B VDE HF**<br>1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0 | |
| | | | **8740 B VDE HF**<br>1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0 | |
| | | | **Belt B VDE 0/10**<br>1x 71,0x209,0 | |
| | | | **K30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## 8007 B 電気工事用 サイクロップ絶縁ラチェット 3/8" レバー式

- 絶縁、1000ボルトの電圧負荷の下で安全に作業できるように、すべての電気工事用ラチェットレンチは個別に検査済みです
- 80本の細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- 人間工学に基づいたソフトなグリップゾーンを備えたスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- ソケットをしっかり取り付けるためのボタン、便利な正逆切り替えレバー
- プラ塗装により、表面を保護できます

## 8007 B 電気工事用 サイクロップ絶縁ラチェット 3/8" レバー式







| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**004966**001 | *190963* | 3⁄8" | 222,0 | | | | | 3 |

## 8790 B 電気工事用 ソケット3/8" 絶縁タイプ

- IEC 60900に従って10,000 Vで個別に検査された工具
- 赤い絶縁外層と黄色の絶縁コア内層を備えた二重材質の絶縁により、安全性を向上させます
- プラ塗装により、表面を保護できます

### 8790 B 電気工事用 ソケット 3/8" 絶縁タイプ












| | EAN | ⬢ | ↕ | ⌀ | ⌀ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05004950001 | *192936* | 6,0 | 46,0 | 14,8 | 23,0 | | | 1 |
| 05004951001 | *192943* | 7,0 | 46,0 | 15,7 | 23,0 | | | 1 |
| 05004952001 | *192950* | 8,0 | 46,0 | 17,0 | 23,0 | | | 1 |
| 05004953001 | *192967* | 9,0 | 46,0 | 18,2 | 23,0 | | | 1 |
| 05004954001 | *192974* | 10,0 | 46,0 | 19,4 | 23,0 | | | 1 |
| 05004955001 | *192981* | 11,0 | 46,0 | 20,7 | 23,0 | | | 1 |
| 05004956001 | *192998* | 12,0 | 46,0 | 23,0 | 23,0 | | | 1 |
| 05004957001 | *193001* | 13,0 | 46,0 | 23,0 | 23,0 | | | 1 |
| 05004958001 | *193018* | 14,0 | 46,0 | 24,7 | 23,0 | | | 1 |
| 05004959001 | *193025* | 15,0 | 46,0 | 26,0 | 23,0 | | | 1 |
| 05004960001 | *193032* | 16,0 | 46,0 | 26,8 | 23,0 | | | 1 |
| 05004961001 | *193049* | 17,0 | 46,0 | 29,0 | 23,0 | | | 1 |
| 05004962001 | *193056* | 18,0 | 46,0 | 29,6 | 23,0 | | | 1 |
| 05004963001 | *193063* | 19,0 | 46,0 | 30,7 | 23,0 | | | 1 |

## 8767 B 電気工事用 HF トルクスビットソケット 3/8" 絶縁タイプ保持機能

- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- とても短く、コンパクトな電気工事用3/8"ビットソケット、狭いスペースでも作業が可能

### 8767 B 電気工事用 HF トルクスビットソケット 3/8" 絶縁タイプ保持機能















| | EAN | ✿ | ↕ | ⌀ | ⌀ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05004920001 | *210173* | TX 20 | 55,0 | 23,0 | 9,0 | | | 1 |
| 05004921001 | *210180* | TX 25 | 55,0 | 23,0 | 9,0 | | | 1 |
| 05004922001 | *210197* | TX 27 | 55,0 | 23,0 | 9,0 | | | 1 |
| 05004923001 | *210203* | TX 30 | 55,0 | 23,0 | 9,0 | | | 1 |
| 05004924001 | *210210* | TX 40 | 55,0 | 23,0 | 9,0 | | | 1 |
| 05004925001 | *210227* | TX 45 | 59,0 | 23,0 | 13,0 | | | 1 |

## 8740 B 電気工事用 HF 六角ビットソケット 3/8" 絶縁タイプ

- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- とても短く、コンパクトな電気工事用3/8"ビットソケット、狭いスペースでも作業が可能

### 8740 B 電気工事用 HF 六角ビットソケット 3/8" 絶縁タイプ


















| | EAN | ○ | ↕ | ⌀ | ⌀ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05004900001 | *210135* | 4,0 | 55,0 | 23,0 | 9,0 | | | 1 |
| 05004901001 | *210142* | 5,0 | 55,0 | 23,0 | 9,0 | | | 1 |
| 05004902001 | *210159* | 6,0 | 55,0 | 23,0 | 9,0 | | | 1 |
| 05004903001 | *210166* | 8,0 | 59,0 | 23,0 | 13,0 | | | 1 |

## 8760 B 電気工事用 XZN スプラインビットソケット 3/8" 絶縁タイプ

- とても短く、コンパクトな電気工事用3/8"ビットソケット、狭いスペースでも作業が可能

### 8760 B 電気工事用 XZN スプラインビットソケット 3/8" 絶縁タイプ













| | EAN | ○ | ↕ | ⌀ | ⌀ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05004940001 | *211453* | M 8 | 59,0 | 23,0 | 13,0 | | | 1 |
| 05004941001 | *211460* | M 10 | 59,0 | 23,0 | 13,0 | | | 1 |
| 05004942001 | *211477* | M 12 | 59,0 | 23,0 | 13,0 | | | 1 |

## 8794 LB 電気工事用 エクステンションバー 3/8" 絶縁タイプ ロング 早回しスリーブ付

- 3/8" 電気工事用エクステンションバー
- IEC 60900に従って10,000 Vで個別に検査された工具
- 赤い絶縁外層と黄色の絶縁コア内層を備えた二重材質の絶縁により、安全性を向上させます
- プラ塗装により、表面を保護できます
- ロングバージョン

### 8794 LB 電気工事用 エクステンションバー 3/8" 絶縁タイプ ロング 早回しスリーブ付



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**004965**001 | *190956* | 3/8" | 166,0 | | | | | 1 |

## 8794 SB 電気工事用 エクステンションバー 3/8" 絶縁タイプ ショート 早回しスリーブ付

- ショートバージョン

### 8794 SB 電気工事用 エクステンションバー 3/8" 絶縁タイプ ショート 早回しスリーブ付



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**004964**001 | *190949* | 3/8" | 91,0 | | | | | 1 |

## サイクロップ ソケットレール ( 布製ベルト ) 10個用、3/8"

- 繊維製ソケットレールベルト (空) 、3/8"電気工事用ソケット10個収納可
- 便利なスナップフック付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### サイクロップ ソケットレール ( 布製ベルト ) 10個用、3/8"



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003982**001 | *210913* | | | 1 |
| | | | **Belt B VDE 0/10**<br>1x 71,0x209,0 | |
| | | | **K30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## 6004 Joker 電気工事用絶縁 4 セット 1 自動調整モンキーラチェットレンチセット

1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトで個別に検査されています。調整可能な電気工事用絶縁スパナは、指定された寸法範囲 (ミリサイズおよびインチサイズ) のすべての六角サイズを継続的かつ自動的にグリップする。

一体型のレバーにより、六角ネジやボルトを開口にしっかりと固定し、滑りや損傷のリスクを大幅に軽減する。

ラチェット機能により、工具を取り外すことなく、効率よい連続作業を行う。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現。シングルアーム設計とラチェット機能および開口に加工された窪みを組み合わせることで、限られたスペースでも作業が可能になる。

Joker 6004電気工事用絶縁モンキーラチェットレンチは、2種成形のプラスチック断熱材のおかげで、快適なハンドルを備えている。ハンドルの前端にある滑り止め保護により、安全性が向上。スライド機能により、非絶縁開口に接触することなく安全に開くことができるため、保護が強化される。

- Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチを4点を備えたコンパクトなテキスタイルポーチは、7~19 mm または1/4" 3/4"の用のすべてのミリサイズおよびインチサイズ寸法にて使用可能

### 6004 Joker 電気工事用絶縁 4 セット 1 自動調整モンキーラチェットレンチセット








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020170**001 | *221803* | | | 1 |
| | | | **6004 Joker電気工事用絶縁 XS**<br>1x 7-10 (1/4"-3/8")x119 | |
| | | | **6004 Joker電気工事用絶縁 S**<br>1x 10-13 (7/16"-1/2")x155 | |
| | | | **6004 Joker電気工事用絶縁 M**<br>1x 13-16 (1/2"-5/8")x190 | |
| | | | **6004 Joker電気工事用絶縁 L**<br>1x 16-19 (5/8"-3/4")x226 | |
| | | | **マジックテープ 120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 6004 Joker 電気工事用絶縁 自動調整モンキーラチェットレンチ

1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトで個別に検査されています。調整可能な電気工事用絶縁スパナは、指定された寸法範囲 (ミリサイズおよびインチサイズ) のすべての六角サイズを継続的かつ自動的にグリップする。

一体型のレバーにより、六角ネジやボルトを開口にしっかりと固定し、滑りや損傷のリスクを大幅に軽減する。

ラチェット機能により、工具を取り外すことなく、効率よい連続作業を行う。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現。シングルアーム設計とラチェット機能および開口に加工された窪みを組み合わせることで、限られたスペースでも作業が可能になる。

Joker 6004電気工事用絶縁モンキーラチェットレンチは、2種成形のプラスチック断熱材のおかげで、快適なハンドルを備えている。ハンドルの前端にある滑り止め保護により、安全性が向上。

スライド機能により、非絶縁開口に接触することなく安全に開くことができるため、保護が強化される。

- 調整可能なJoker 6004 電気工事用絶縁モンキーラチェットレンチは、それぞれの用途分野のすべてのミリサイズとインチサイズ寸法に対応する
- 最大1,000ボルトの安全な作業のための絶縁ハンドルを備え個別にテストされたツール、滑り止め保護、および安全開口部のためのスライド機能
- 非磁性で六角ネジとナットを保持します
- はめ込む時にレバー構造で滑りや損傷が避けられます
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です

### 6004 Joker 電気工事用絶縁 XS 自動調整モンキーラチェットレンチ








| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020150**001 | *221797* | 7-10 | 1/4"-3/8" | 119 | 7,7 | | | 3 |

## 6004 Joker 電気工事用絶縁 S 自動調整モンキーラチェットレンチ





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020151**001 | *221766* | 10-13 | 7/16"-1/2" | 155 | 10 | | | 3 |

## 6004 Joker 電気工事用絶縁 M 自動調整モンキーラチェットレンチ





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020152**001 | *221780* | 13-16 | 1/2"-5/8" | 190 | 12,4 | | | 3 |

## 6004 Joker 電気工事用絶縁 L 自動調整モンキーラチェットレンチ





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020153**001 | *221773* | 16-19 | 5/8"-3/4" | 226 | 14 | | | 3 |

## 400 i 電気工事用 絶縁六角単能型トルク ドライバー T型ハンドル

ヴェラ 電気工事用トルクインジケーター、固定トルク付き、六角用。丈夫なスリップクラッチは、設定されたトルクに達するとはっきりとクリック音と感触によるシグナルが発生し、それ以上トルクが加わらないように設計されています。

ゆるめるときのトルク値は、締め付けるときのトルク値よりも大幅に高く設定されており、楽に行えます。人間工学に基づいたT型ハンドルは手にぴったりフィットするようにデザインされており、手にかかる負担を軽減し、力を伝達しやすくなっています。

1,000 Vの電圧で安全に動作するように、IEC 60900標準に従って10,000 Vで個別に検査されています。

- 電気工事用 単能型Tハンドルトルクドライバーは絶縁耐力の個別検査済みで、最大許容負荷電圧1000ボルト
- T型ハンドル、高いトルクの伝達を可能に。
- 滑らない摩擦クラッチと精確なトルク伝達によりエラーがなくなる
- 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます
- 弄り止めはポカミスや勝手にトルクの変更を防ぎます

## 400 i 電気工事用 絶縁六角単能型トルク ドライバー T型ハンドル




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | mm | mm | mm | | |
| 05**004980**001 | *206398* | 4,0 | 5,0 | 90 | 48 | 100 | 3 1/2" | 1 |
| 05**004981**001 | *206114* | 5,0 | 5,0 | 90 | 48 | 100 | 3 1/2" | 1 |


Wera



# サイクロップラチェットとアクセサリー

## サイクロップ・スピード




作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 42点ラチェットセット、 丈夫な布製ケース付き
- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能、トルクス、ヘックスプラス、六角ナットはネジ、ボルト、ナット用
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- Wera 2goに適用

**8100 SA All-in** サイクロップスピードラチェット**¼"** オールインセット**, HF,** ミリ








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003755**001 | *190994* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x ¼"x152,0 | |
| | | | **8796 LA**<br>1x ¼"x150,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x ¼"x56,0 | |
| | | | **8790 HMA HF**<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 14,0x23,0 | |
| | | | **8767 A HF**<br>1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;<br>1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;<br>1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0 | |
| | | | **8740 A**<br>1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0 | |
| | | | **8740 A HF**<br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0;<br>1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0 | |
| | | | **8751 A**<br>1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0 | |
| | | | **8755 A**<br>1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0 | |
| | | | **8700 A FL**<br>1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0 | |
| | | | ナットエキストラクター<br>1x 14,0x43,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 8100 SA 6 サイクロップスピードラチェット 1/4" セット, ミリ

- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- 72本の細かい歯
- 回転角度5°
- 早回しスリーブはねじ回しを効率的に
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

## 8100 SA 6 サイクロップスピードラチェット1/4" セット, ミリ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 050040160**01** | *174000* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x 1/4"x56,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50 | |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 8100 SA 9 サイクロップスピードラチェット1/4" セット, インチ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 050040190**01** | *173843* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x 1/4"x56,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50 | |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## クラフトフォーム コンパクト サイクロップ MS1 メタル/スピード 1/4"

- 速さが自慢の1/4"サイクロップ スピードラチェットレンチ、自由に回転可能なラチェットヘッド、5つの固定位置
- エクストラスリムサイクロップメタルラチェットレンチ、長いレバー付き
- 回転角5°
- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- 丈夫な布製ボックスに収納したセット品

### クラフトフォームコンパクトサイクロップ **MS1** メタル/スピード1/4"




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135949**001 | *178633* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8004 A**<br>1x 1/4"x141,0 | |
| | | | **8796 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **8794 SA**<br>1x 1/4"x75,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x 1/4"x56,0 | |
| | | | **8795 A**<br>1x 1/4"x35,5 | |

## 8100 SA 2 サイクロップスピードラチェット 1/4" セット, ミリ

- 42点セット、 丈夫なメタルケース付き

### **8100 SA 2** サイクロップスピードラチェット1/4" セット, ミリ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003533**001 | *121103* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 14,0x23,0 | |
| | | | **8789 A**<br>1x 1/4"x110,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x 1/4"x56,0 | |
| | | | **8795 A**<br>1x 1/4"x35,5 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **8796 SA**<br>1x 1/4"x75,0 | |
| | | | **8796 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25;<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25 | |

## 8100 SA 4 サイクロップスピードラチェット 1/4" セット, ミリ

- 41点セット、 丈夫なメタルケース付き

### **8100 SA 4** サイクロップスピードラチェット1/4" セット, ミリ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003535**001 | *121127* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0;<br>1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0;<br>1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0;<br>1x 9/16"x23,0 | |
| | | | **8789 A**<br>1x 1/4"x110,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x 1/4"x56,0 | |
| | | | **8795 A**<br>1x 1/4"x35,5 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **8796 SA**<br>1x 1/4"x75,0 | |
| | | | **8796 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25;<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;<br>1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25;<br>1x 7/32"x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25 | |

## 8100 SA/SC 2 サイクロップスピードラチェット 1/4" そして 1/2"セット, ミリ

- 43点セット、 丈夫なメタルケース付き

### **8100 SA/SC 2** サイクロップスピードラチェット1/4" そして 1/2"セット, ミリ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**160785**001 | *126610* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **8796 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **8000 C**<br>1x 1/2"x277,0 | |
| | | | **8790 HMC**<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0;<br>1x 24,0x37,0 | |
| | | | **8796 LC**<br>1x 1/2"x250,0 | |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 | |
| | | | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 | |
| | | | **855/4 Z PZ**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 | |
| | | | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |

## クラフトフォームコンパクトサイクロップスピード
- ポーチはベルトに取り付け可能

### クラフトフォーム コンパクト サイクロップ スピード



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051045**001 | *155313* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50 | |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x50 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 | |
| | | | マジックテープ **70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## 8000 A サイクロップスピードラチェット 1/4"
- 5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込んだ
- 首振りと早回しスリーブは作業を楽に
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ。
- 細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります。
- ドライバーとしても使える

### **8000 A** サイクロップスピードラチェット1/4"



| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003500**001 | *121868* | 1/4" | 152,0 | | | | | 1 |

### **8000 A** サイクロップスピードラチェット1/4" ヘッダー付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073260**001 | *128034* | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152.0 | 3 |

# 押込式サイクロップ メタルラチェット




コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。

軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能
- “Take it easy” 色分けシステム

## **8100 SA 7** サイクロップメタルラチェット¼" 押込み型スイッチ式セット, ミリ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004017**001 | *173898* | | | 1 |
| | | | **8003 A**<br>1x ¼"x141,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x ¼"x150,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x ¼"x56,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x ¼"x¼"x37,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

## **8100 SA 10** サイクロップメタルラチェット¼" 押込み型スイッチ式セット, インチ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004020**001 | *173904* | | | 1 |
| | | | **8003 A**<br>1x ¼"x141,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x ¼"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x ⅜"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x ½"x23,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x ¼"x150,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x ¼"x56,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x ¼"x¼"x37,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x ¼"x25 | |

## 8003 A サイクロップメタルラチェット 1/4" 押込み型スイッチ式

- 1/4" 四角ソケット用、ボールロック付き
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

### 8003 A サイクロップメタルラチェット1/4" 押込み型スイッチ式




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**004003**001 | *174017* | 1/4" | 141,0 | 21 | 22 | | | 3 |

## レバー式サイクロップ・メタルラチェット




コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- とても頑丈で、トルクによる制限なし

### 8100 SA 8 サイクロップメタルラチェット1/4" レバー式セット, ミリ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004018**001 | *173836* | | | 1 |
| | | | **8004 A**<br>1x 1/4"x141,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x 1/4"x56,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## **8100 SA 11** サイクロップメタルラチェット**¼"** レバー式セット**,** インチ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 |
| 05**004021**001 | *173850* | | | |
| | | | **8004 A**<br>1x ¼"x141,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x ¼"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x ½"x23,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x ¼"x150,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x ¼"x56,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x ¼"x¼"x37,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x ¼"x25 | |

## 8100 SA 12 HF サイクロップメタルラチェット ¼" レバー式セット, ¼" drive, ミリ,保持機能

- 保持機能付きソケット

## **8100 SA 12 HF** サイクロップメタルラチェット**¼"** レバー式セット**, ¼" drive,** ミリ**,**保持機能




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 |
| 05**003756**001 | *190987* | | | |
| | | | **8004 A**<br>1x ¼"x141 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x ¼"x150,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x ¼"x56,0 | |
| | | | **8790 HMA HF**<br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | ナットエキストラクター<br>1x 14,0x43,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 8004 A サイクロップメタルラチェット ¼" レバー式

- ¼" 四角ソケット用、ボールロック付き
- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- しっかりとソケットを固定します

## **8004 A** サイクロップメタルラチェット**¼"** レバー式




| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004004**001 | *174024* | ¼" | 141,0 | 19 | 22 | | | 3 |

## 8790 HMA ソケット 1/4"

- 1/4" サイクロップソケット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- 指でこなしやすいローレット
- ボールロック付き
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

### 8790 HMA ソケット 1/4"







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | mm | mm | |
| 05003501001 | *120083* | | 4,0 | | 23,0 | 6,9 | 13,0 | 1 |
| 05003502001 | *120106* | | 4,5 | | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 1 |
| 05003503001 | *120113* | | 5,0 | | 23,0 | 8,2 | 13,0 | 1 |
| 05003504001 | *120120* | | 5,5 | | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 1 |
| 05003505001 | *120137* | | 6,0 | | 23,0 | 9,4 | 13,0 | 1 |
| 05003506001 | *120144* | | 7,0 | | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 1 |
| 05003507001 | *120151* | | 8,0 | | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 1 |
| 05003508001 | *120090* | | 9,0 | | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 1 |
| 05003509001 | *120168* | | 10,0 | | 23,0 | 14,5 | 14,5 | 1 |
| 05003510001 | *120175* | | 11,0 | | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 1 |
| 05003511001 | *120182* | | 12,0 | | 23,0 | 17,0 | 16,0 | 1 |
| 05003512001 | *120199* | | 13,0 | | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 1 |
| 05003513001 | *120205* | | 14,0 | | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 1 |
| 05003499001 | *206862* | | 15,0 | | 23,0 | 21,5 | 19,0 | 1 |
| 05003514001 | *120212* | | | 3/16" | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 1 |
| 05003515001 | *120229* | | | 7/32" | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 1 |
| 05003516001 | *120236* | | | 1/4" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 1 |
| 05003517001 | *120243* | | | 9/32" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 1 |
| 05003518001 | *120250* | | | 5/16" | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 1 |
| 05003519001 | *120267* | | | 11/32" | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 1 |
| 05003520001 | *120274* | | | 3/8" | 23,0 | 14,5 | 14,5 | 1 |
| 05003521001 | *120281* | | | 7/16" | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 1 |
| 05003522001 | *120298* | | | 1/2" | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 1 |
| 05003523001 | *120304* | | | 9/16" | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 1 |

## 8790 HMA HF ソケット 1/4"保持機能

- 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- クロムバナジウム鋼、マットクロームメッキ
- ボールロック付き、テールローレット加工により指で握りやすい

### 8790 HMA HF ソケット 1/4"保持機能










| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05003717001 | *185631* | | 4,0 | 23,0 | 7,0 | 11,0 | | 1 |
| 05003718001 | *185648* | | 4,5 | 23,0 | 7,8 | 11,0 | | 1 |
| 05003719001 | *185655* | | 5,0 | 23,0 | 8,9 | 11,0 | | 1 |
| 05003720001 | *185662* | | 5,5 | 23,0 | 9,2 | 11,0 | | 1 |
| 05003721001 | *185679* | | 6,0 | 23,0 | 10,5 | 11,0 | | 1 |
| 05003722001 | *185686* | | 7,0 | 23,0 | 11,9 | 11,0 | | 1 |
| 05003723001 | *185693* | | 8,0 | 23,0 | 12,9 | 11,0 | | 1 |
| 05003724001 | *185709* | | 9,0 | 23,0 | 14,1 | 12,0 | | 1 |
| 05003725001 | *185716* | | 10,0 | 23,0 | 15,6 | 12,5 | | 1 |
| 05003726001 | *185723* | | 11,0 | 23,0 | 17,4 | 13,0 | | 1 |
| 05003727001 | *185730* | | 12,0 | 23,0 | 18,4 | 14,0 | | 1 |
| 05003728001 | *185747* | | 13,0 | 23,0 | 19,5 | 15,0 | | 1 |
| 05003729001 | *185754* | | 14,0 | 23,0 | 20,8 | 16,0 | | 1 |
| 05003010001 | *206855* | | 15,0 | 23,0 | 21,5 | 18,5 | | 1 |

## A 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/4"差し込みソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/4" ソケット10個セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 保持機能付きソケット
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### A 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003880**001 | *190758* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMA HF**<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | ナットエキストラクター<br>1x 14,0x43,0 | |
| | | | **Belt A 0/9**<br>1x 39,0x238,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## ナットエキストラクター

- 保持機能付きソケットから簡単にナットを取り外します
- 保持機能付きの1/4"、3/8"、1/2"ソケットから簡単にナットを取り外す
- 六角形となってる転がり防止機能

### ナットエキストラクター



| Code | EAN 4013288 | mm | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**050005**001 | *192554* | 14,0 | 43,0 | | | | | 1 |

## A 4 サイクロップ ソケットベルトセット, 1/4" 差し込み

- 1/4" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### A 4 サイクロップ ソケットベルトセット, 1/4" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003883**001 | *190789* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMA**<br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **Belt A 0/9**<br>1x 39,0x238,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## ソケットレールA 4 サイクロップソケットレンチインサートセット、6.35 mm差し込み、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、6.35mm。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。

サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、6.35mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

## ソケットレール**A 4** サイクロップソケットレンチインサートセット、**6.35 mm**差し込み、磁性有り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005400**001 | *223197* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMA**<br>1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **9600**<br>1x 30,0x270,0 | |

## **A** インチサイズ**1**サイクロップヘックスプラス六角ビットソケットベルトセット、保持機能、インチサイズ、**¼"** 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003884**001 | *194992* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 A**<br>1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0 | |
| | | ○ | **8740 A HF**<br>1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0 | |
| | | | **Belt A 0/9** 1x 39,0x238,0 | |
| | | | マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0 | |

## ソケットレールAインチサイズ1サイクロップソケットレンチインサートセット、6.35 mm差し込み、インチサイズ、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、6.35mm。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。

サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、6.35mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

## ソケットレール**A**インチサイズ**1**サイクロップソケットレンチインサートセット、**6.35 mm**差し込み、インチサイズ、磁性有り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005420**001 | *223227* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMA**<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 | |
| | | | **9600** 1x 30,0x270,0 | |

## 8790 HMA ディープソケット 1/4"保持機能

ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。

届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

“Take it easy” 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。

- 簡単に必要なツールを見分けれます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- ディープソケットは、狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸向け
- 六角の先端は他より高トルクを伝達でき、耐久性があります
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外) 、ボールロック
- マットクロムメッキ、クロムバナジウム合金製

## A 1 ディープソケットベルトセット, 1/4" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/4"差し込みディープソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

“Take it easy” 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。- 簡単に必要なツールを見分けれます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- 1/4" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 1/4” ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

### 8790 HMA ディープソケット 1/4"保持機能




| Code | EAN | | mm | mm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004500**001 | *210258* | | 4,0 | 50,0 | 6,7 | 11,8 | | 1 |
| 05**004501**001 | *210128* | | 5,0 | 50,0 | 8,0 | 11,8 | | 1 |
| 05**004502**001 | *210241* | | 5,5 | 50,0 | 8,6 | 11,8 | | 1 |
| 05**004503**001 | *210265* | | 6,0 | 50,0 | 9,2 | 11,8 | | 1 |
| 05**004504**001 | *210272* | | 7,0 | 50,0 | 10,8 | 11,8 | | 1 |
| 05**004505**001 | *210289* | | 8,0 | 50,0 | 11,8 | 11,0 | | 1 |
| 05**004506**001 | *210296* | | 9,0 | 50,0 | 12,8 | 12,0 | | 1 |
| 05**004507**001 | *210302* | | 10,0 | 50,0 | 14,7 | 12,8 | | 1 |
| 05**004508**001 | *210319* | | 11,0 | 50,0 | 15,8 | 14,0 | | 1 |
| 05**004509**001 | *210326* | | 12,0 | 50,0 | 16,8 | 15,0 | | 1 |
| 05**004510**001 | *210333* | | 13,0 | 50,0 | 17,8 | 16,0 | | 1 |
| 05**004511**001 | *210340* | | 14,0 | 50,0 | 19,8 | 17,0 | | 1 |
| 05**004512**001 | *210357* | | 15,0 | 50,0 | 20,8 | 18,0 | | 1 |

### A 1 ディープソケットベルトセット, 1/4" 差し込み




| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004525**001 | *210371* | | | 1 |
| | | | **8790 HMA Deep**<br>1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0 | |
| | | | **Belt A 0/9**<br>1x 39,0x238,0 | |
| | | | **マジックテープ 30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## ソケットレールディープ1ソケットレンチインサートセット、6.35 mm差し込み、磁性有り

9個の長い手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、6.35mm。

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。

長い6.35mm手動および機械用ソケットレンチインサート (ISO 2725パート3) 低い位置にあるカップリングや突出してある長いネジスレッドロッドでも、手動および (非衝撃) 機械用で対応します。

サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。油が付着している手でも滑らないようにルレットが付いています。六角形とボールストップ溝付き。

六角形は、ダブルヘックスよりネジの角にかける負荷が少ないです。ギア数が多いラチェットは、振り幅が小さいため、限られたスペースでも活躍します。

六角ボルトおよびネジ用。レールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。


- ソケットレールにセットされた9個ソケット、6.35mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 1/4" ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます

### ソケットレールディープ1ソケットレンチインサートセット、6.35 mm差し込み、磁性有り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005410**001 | *223210* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMA Deep**<br>1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0;<br>1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0;<br>1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0 | |
| | | | **9600**<br>1x 30,0x270,0 | |

### 8767 Aトルクスビットソケット 1/4"




| Code | EAN 4013288 | | | mm | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003390**001 | *219602* | | TX 10 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003391**001 | *219619* | | TX 20 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003392**001 | *219626* | | TX 25 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003393**001 | *219633* | | TX 30 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |

### 8767 A HF トルクスビットソケット 1/4"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外) 、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ

### 8767 A HF トルクスビットソケット 1/4"保持機能




| Code | EAN 4013288 | | | mm | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003360**001 | *186829* | | TX 8 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003361**001 | *186843* | | TX 9 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003362**001 | *186836* | | TX 10 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003363**001 | *186850* | | TX 15 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003364**001 | *186867* | | TX 20 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003365**001 | *186874* | | TX 25 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003366**001 | *186881* | | TX 25 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |
| 05**003367**001 | *186898* | | TX 27 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003368**001 | *186904* | | TX 27 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |
| 05**003369**001 | *186911* | | TX 30 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003370**001 | *186928* | | TX 30 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |
| 05**003371**001 | *186935* | | TX 40 | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 11,0 | 1 |
| 05**003372**001 | *186942* | | TX 40 | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 83,0 | 1 |

## A 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み


ヴェラデザイン、布製ベルトに1/4"差し込みトルクスビットソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/4" ビットソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

### A 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003882**001 | *190772* | | | 1 |
| | | ✪ | **8767 A HF**<br>1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0 | |
| | | | **Belt A 0/9**<br>1x 39,0x238,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## 8767 A HF 1 トルクスビットソケット 1/4"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい。
- ビットソケット(インパクト除外) 、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット
- ロングデザイン

### 8767 A HF 1 トルクスビットソケット 1/4"保持機能





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003375**001 | *191014* | | | 1 |
| | | ✪ | **8767 A HF**<br>1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0 | |
| | | | マジックテープ **70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## 8740 A HF 六角ビットソケット 1/4"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます

### 8740 A HF 六角ビットソケット 1/4"保持機能





| Code | EAN 4013288 | | mm | | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003332001 | *187123* | | 3,0 | | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003333001 | *187178* | | 4,0 | | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003334001 | *187185* | | 4,0 | | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003335001 | *187192* | | 5,0 | | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003336001 | *187208* | | 5,0 | | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003337001 | *187215* | | 6,0 | | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003338001 | *187222* | | 6,0 | | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003341001 | *189547* | | 7,0 | | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003342001 | *189554* | | 7,0 | | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003339001 | *187239* | | 8,0 | | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003340001 | *187246* | | 8,0 | | 100,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003383001 | *189868* | | | 1/8" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003384001 | *189875* | | | 9/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003385001 | *189882* | | | 5/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003386001 | *189899* | | | 3/16" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003387001 | *189905* | | | 7/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003388001 | *189912* | | | 1/4" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003389001 | *189844* | | | 5/16" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |

## 8740 A 六角ビットソケット

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます

### 8740 A 六角ビットソケット




| Code | EAN 4013288 | | mm | | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003330001 | *187154* | | 2,0 | | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003331001 | *187161* | | 2,5 | | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003380001 | *189820* | | | 5/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003381001 | *189837* | | | 3/32" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |
| 05003382001 | *189851* | | | 7/64" | 28,0 | 12,0 | 12,5 | 1 |

## A 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/4"差し込み六角ビットソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/4" ビットソケット8点セット、丈夫な布製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### A 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05003881001 | *190765* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 A**<br>1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0 | |
| | | ○ | **8740 A HF**<br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0;<br>1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0 | |
| | | | **Belt A 0/8**<br>1x 39,0x220,0 | |
| | | | **マジックテープ 30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## 8740 A HF 1 六角ビットソケット 1/4"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい。
- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット
- ロングデザイン

### 8740 A HF 1 六角ビットソケット 1/4"保持機能










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003345**001 | *191007* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 A HF**<br>1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0 | |
| | | | マジックテープ **70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## 8751 A プラスビットソケット 1/4"

- エクストラショート

### 8751 A プラスビットソケット 1/4"




| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**003350**001 | *187253* | PH 1 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | | 1 |
| 05**003351**001 | *187260* | PH 2 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | | 1 |
| 05**003352**001 | *187277* | PH 3 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | | 1 |

## 8755 A ポジビットソケット 1/4"

- エクストラショート

### 8755 A ポジビットソケット 1/4"




| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**003353**001 | *187284* | PZ 1 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | | 1 |
| 05**003354**001 | *187291* | PZ 2 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | | 1 |
| 05**003355**001 | *187307* | PZ 3 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 12,5 | | 1 |

## 8700 A FL マイナスビットソケット 1/4"

- エクストラショート

### 8700 A FL マイナスビットソケット 1/4"




| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**003320**001 | *187314* | 0,8 | 5,5 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 1 |
| 05**003321**001 | *187321* | 1,0 | 5,5 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 1 |
| 05**003322**001 | *187338* | 1,2 | 6,5 | 28,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 1 |

## 8796 LA エクステンションバー 1/4" ロング エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

- 1/4" 四角ソケット用、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

### 8796 LA エクステンションバー 1/4" ロング エキステンションバーロックスイッチ、早回しスリーブ付




| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | | | | | |
| 05**003531**001 | *121059* | 1/4" | 150,0 | | | | | 1 |

## 8796 SA 8796 1/4" ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

- 1/4" 四角ソケット用、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

### 8796 SA 8796 1/4" ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003530**001 | *121042* | 1/4" | 75,0 | | | | | 1 |

## 8794 LA エクステンションバー 1/4" ロング 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

### 8794 LA エクステンションバー 1/4" ロング 早回しスリーブ付



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003526**001 | *121073* | 1/4" | 150,0 | | | | | 1 |

## 8794 SA エクステンションバー 1/4" ショート 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

### 8794 SA エクステンションバー 1/4" ショート 早回しスリーブ付



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003525**001 | *121066* | 1/4" | 75,0 | | | | | 1 |

## 8789 A スライ―ドTハンドル 1/4"

より高いトルクを伝達するためのヴェラ サイクロップ T型ハンドル。ボールロック付き、1/4"四角差し込み。調整可能なスライディングハンドルで使用の応用幅が広いです。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

### 8789 A スライ―ドTハンドル 1/4"



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003524**001 | *121493* | 1/4" | 110,0 | | | | | 3 |

## 8795 A 汎用ジョイント 1/4"

ヴェラ サイクロップ ユニバーサルジョイント、1/4" 四角差し込み用、ボールロック付きです。

### 8795 A 汎用ジョイント 1/4"



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003528**001 | *121509* | 1/4" | 35,5 | | | | | 1 |

## 8784 A1 ビット用アダプター 1/4"

- 1/4"サイクロップアダプター、クイックリリースチャック付き、スムーズにビットの交換を行えます

### 8784 A1 ビット用アダプター 1/4"



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | | | | |
| 05**003529**001 | *121035* | 1/4" | 1/4" | 37,0 | | | | 1 |

## 8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"

ヴェラ サイクロップ用首振りエクステンションバー。15°の裏返し回転角。これにより、限られたスペースでの作業でも迅速かつ正確に行えます。

### 8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003527**001 | *121080* | 1/4" | 56,0 | | | | | 1 |

### サイクロップ ソケットレール ( 布製ベルト ) 9個用、1/4"



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003891**001 | *192424* | | | 1 |
| | | | **Belt A 0/9**<br>1x 39,0x238,0 | |
| | | | **マジックテープ 30**<br>1x 30,0x200,0 | |

### サイクロップ ソケットレール ( 布製ベルト ) 8個用、1/4"




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003890**001 | *192417* | | | 1 |
| | | | **Belt A 0/8**<br>1x 39,0x220,0 | |
| | | | **マジックテープ 30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## 9600ソケットレール、6.35 mm、空、磁性有り

1ソケットレール、空。 6.35mm差し込みを備えた最大10個のソケットレンチインサートまたはビットソケット用。金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。


- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 空、最大10ソケット、6.35mm

### 9600ソケットレール、6.35 mm、空、磁性有り



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**136420**001 | *223326* | 30,0 | 270,0 | | | | | 1 |

## サイクロップ・スピード




コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。

布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- 72本の細かい歯
- 回転角度5°
- 早回しスリーブはねじ回しを効率的に
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

## 8100 SBオールインZyklop Speedラチェットセット、3/8"ドライブ

- ツイストしてロック解除できるため、ラチェットを簡単に取り外せます

### 8100 SBオールインZyklop Speedラチェットセット、3/8"ドライブ




| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | |
| 05**003536**001 | *225573* | | | 1 |
| | | | **8000 B**<br>1x 3/8"x199,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8796 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **8790 HMB HF**<br>1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;<br>1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0;<br>1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0;<br>1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0 | |
| | | | **8767 B HF**<br>1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0;<br>1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0;<br>1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5 | |
| | | | **8740 B HF**<br>1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0;<br>1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5;<br>1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5 | |
| | | | ナットエキストラクター<br>1x 14,0x43,0 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## 8100 SB 6 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, ミリ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004046**001 | *173911* | | | 1 |
| | | | **8000 B**<br>1x 3/8"x199,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 | |
| | | | **8794 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8784 B1**<br>1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50 | |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x50 | |

## 8100 SB 9 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, インチ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004049**001 | *173980* | | | 1 |
| | | | **8000 B**<br>1x 3/8"x199,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 | |
| | | | **8794 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8784 B1**<br>1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50 | |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x50 | |

## 8100 SB 2 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, ミリ

- 43点セット、 丈夫なメタルケース付き

### 8100 SB 2 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, ミリ








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003594**001 | *121141* | | | 1 |
| | | | **8000 B**<br>1x 3/8"x199,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0;<br>1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0;<br>1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0;<br>1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0;<br>1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0 | |
| | | | **8789 B**<br>1x 3/8"x165,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8795 B**<br>1x 3/8"x50,0 | |
| | | | **8784 B1**<br>1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **8796 SB**<br>1x 3/8"x125,0 | |
| | | | **8796 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25;<br>1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25; 1x 10,0x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25 | |

## 8100 SB 4 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, インチ

- 38点セット、丈夫なメタルケース付き

### 8100 SB 4 サイクロップスピードラチェット3/8" セット , インチ









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003596**001 | *121165* | | | 1 |
| | | | **8000 B**<br>1x 3/8"x199,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0;<br>1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0;<br>1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0;<br>1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0 | |
| | | | **8789 B**<br>1x 3/8"x165,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8795 B**<br>1x 3/8"x50,0 | |
| | | | **8784 B1**<br>1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **8796 SB**<br>1x 3/8"x125,0 | |
| | | | **8796 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25;<br>1x TX 40x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25;<br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25 | |

## サイクロップ・スピード




27 x 3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け:
1 x サイクロップ スピードラチェット、3/8"差込の。

10 x サイクロップソケット。2 x サイクロップビットソケット、狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。カラーコード: サイズ別の色分け。

1 x サイクロップエクステンション (ショート) 、早回しスリーブ。1 x 首振りエクステンションバー。

1 x ビットアダプター。1 x インサートツール3/8"四角差込ドライブ-1/2"四角差込ドライブ。

10 x ビット、汎用。耐久性の高いテキスタイルボックス により、コンパクトで大量収納を実現。並び替えと保管に最適。

テキスタイルはキズに強い、軽量且つコンパクトで携行に便利。

- 27 x 3/8" ラチェットセット、振り幅が小さい サイクロップ スピード を含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、右/左切り替え機能付き
- 5°の低戻り角度により、スペースに余裕がない場合でも作業できます
- ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット
- テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易
- 3/8"四角差込ドライブのソケット - 1/2"四角差込ドライブへのアダプター付き、特殊な自転車ツールへの取り付け用

## 自転車セット7




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004175**001 | *220608* | | | 1 |
| | | | **8000 B**<br>1x 3/8"x199,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0 | |
| | | | **8790 HMB Deep**<br>1x 15,0x64,0 | |
| | | | **8740 B**<br>1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8784 B1**<br>1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **8794 SB**<br>1x 3/8"x125,0 | |
| | | | **781 B**<br>1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8" | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50 | |

### 8000 B サイクロップスピードラチェット3/8"

- 5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込んだ
- 首振りと早回しスリーブは作業を楽に
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- ドライバーとしても使える

## 8000 B サイクロップスピードラチェット3/8"




| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003550**001 | *121875* | 3/8" | 199,0 | | | | | 1 |

## **8000 B** サイクロップスピードラチェット³/₈" ヘッダー付き






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073261**001 | *128041* | ▢ | **8000 B**<br>1x ³/₈"x199.0 | 3 |

## **8100 SB 12 Zyklop** コンフォートラチェットセット 反転レバー, **9.525**ミリ, ミリサイズ

Zyklopコンフォートラチェット16点セット: 軽くて丈夫なテキスタイルボックス入り。Zyklopコンフォートラチェットの2液性プラスチックスリーブは寒さの中でも快適に作業でき,同時に表面を損傷から保護します。

Zyklop Impaktorソケットは過酷な条件下でも平均を上回る耐用年数で傑出しています。

“Take it easy” 色分けシステムにより必要なサイズに簡単にアクセスできます。Zyklop拡張により届きにくいネジやボルトも簡単に操作できます。

## **8100 SB 12 Zyklop** コンフォートラチェットセット 反転レバー, **9.525**ミリ, ミリサイズ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005530**001 | *227980* | | | 1 |
| | | ▢ | **8010 B**<br>1x ³/₈"x230,0 | |
| | | ◉ | **8790 B Impaktor**<br>1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0 | |
| | | ▣▢ | **8798 B**<br>1x ³/₈"x152,4 | |

## 8100 SB 13 Zyklop コンフォートラチェットセット 反転レバー 9.525ミリ, インチサイズ

- Zyklopコンフォートラチェット11点セット;インチサイズ

### **8100 SB 13 Zyklop** コンフォートラチェットセット 反転レバー **9.525**ミリ, インチサイズ






| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | |
| 05**005531**001 | *227973* | | | 1 |
| | | | **8010 B**<br>1x 3/8"x230,0 | |
| | | | **8790 B Impaktor**<br>1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 | |
| | | | **8798 B**<br>1x 3/8"x152,4 | |

## 8010 B Zyklop コンフォートラチェットセット 反転レバー, 9.525ミリ

反転レバー付きのWera(ヴェラ)スタイルZyklopコンフォートラチェット。快適な2つの素材を使ったプラスチックスリーブ。繊細な表面を保護します。狭い場所でも作業できるスリムなデザイン。

歯数80の細かいギアで戻り角はわずか4.5°。簡単に逆回転ができる反転レバー付き。プッシュボタンによる安全なソケットロック。

### **8010 B Zyklop** コンフォートラチェットセット 反転レバー, **9.525**ミリ







| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**005540**001 | *227195* | 3/8" | 230,0 | | | | | 1 |

## 押込式サイクロップ メタルラチェット




コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

**8100 SB 7** サイクロップメタルラチェット3/8" 押込み型スイッチ式セット




| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | |
| 05**004047**001 | *173867* | | | 1 |
| | | | **8003 B** 1x 3/8"x222,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 | |
| | | | **8794 LB** 1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **8794 B** 1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8784 B1** 1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25 | |

## **8100 SB 10** サイクロップメタルラチェット3/8" 押込み型スイッチ式セット, インチ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004050**001 | *173935* | | | 1 |
| | | | **8003 B**<br>1x 3/8"x222,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 | |
| | | | **8794 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8784 B1**<br>1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25 | |

## 8003 B サイクロップメタルラチェット3/8" 押込み型スイッチ式

- 3/8" 四角ソケット用、ボールロック付き
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

## **8003 B** サイクロップメタルラチェット3/8" 押込み型スイッチ式









| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004033**001 | *174031* | 3/8" | 222,0 | 27 | 29 | | | 3 |

## レバー式サイクロップ・メタルラチェット





コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。

布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

**8100 SB 8** サイクロップメタルラチェット3/8" レバー式セット, ミリ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004048**001 | *173928* | | | 1 |
| | | | **8004 B**<br>1x 3/8"x222,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 | |
| | | | **8794 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8784 B1**<br>1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25;<br>1x 8,0x25 | |

## **8100 SB 11** サイクロップメタルラチェット3/8" レバー式, インチ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004051**001 | *173959* | | | 1 |
| | | | **8004 B**<br>1x 3/8"x222,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 | |
| | | | **8794 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8784 B1**<br>1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25 | |

## 8100 SB HF 1 サイクロップメタルラチェットセット3/8" レバー式セット, ミリ

- サイズに応じる色分けシステム

## **8100 SB HF 1** サイクロップメタルラチェットセット3/8" レバー式セット, ミリ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003785**001 | *195081* | | | 1 |
| | | | **8004 B**<br>1x 3/8"x222,0 | |
| | | | **8790 HMB HF**<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0 | |
| | | | **8794 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | ナットエキストラクター<br>1x 14,0x43,0 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## レバー式サイクロップメタルラチェット 3/8"

- 3/8" 四角ソケット用、ボールロック付き
- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- しっかりとソケットを固定します

## **8004 B** サイクロップメタルラチェット3/8" レバー式




| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004034**001 | *174048* | 3/8" | 222,0 | 26 | 29 | | | 3 |

## 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8"

- 9.525ミリドライブの電動または空気圧インパクトレンチ用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用

### 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8"







| Code | EAN | | mm | | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05005500001 | 227218 | | 8,0 | | 30,0 | 14,1 | 19,0 | 1 |
| 05005501001 | 227225 | | 10,0 | | 30,0 | 16,6 | 19,0 | 1 |
| 05005502001 | 227232 | | 11,0 | | 30,0 | 17,8 | 19,0 | 1 |
| 05005503001 | 227249 | | 12,0 | | 30,0 | 18,2 | 19,0 | 1 |
| 05005504001 | 227256 | | 13,0 | | 30,0 | 20,0 | 22,0 | 1 |
| 05005505001 | 227263 | | 14,0 | | 30,0 | 21,0 | 22,0 | 1 |
| 05005506001 | 227270 | | 15,0 | | 30,0 | 22,0 | 22,0 | 1 |
| 05005507001 | 227287 | | 16,0 | | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05005508001 | 227294 | | 17,0 | | 30,0 | 23,0 | 25,0 | 1 |
| 05005509001 | 227300 | | 18,0 | | 30,0 | 23,0 | 26,0 | 1 |
| 05005510001 | 227317 | | 19,0 | | 30,0 | 25,0 | 27,8 | 1 |
| 05005511001 | 227324 | | 21,0 | | 32,0 | 27,0 | 30,0 | 1 |
| 05005512001 | 227331 | | 22,0 | | 32,0 | 28,0 | 32,0 | 1 |
| 05005513001 | 227348 | | 24,0 | | 32,0 | 30,0 | 34,0 | 1 |
| 05005514001 | 227362 | | | 1/4" | 30,0 | 11,0 | 19,0 | 1 |
| 05005515001 | 227379 | | | 5/16" | 30,0 | 14,1 | 19,0 | 1 |
| 05005516001 | 227386 | | | 3/8" | 30,0 | 16,6 | 19,0 | 1 |
| 05005517001 | 227393 | | | 7/16" | 30,0 | 17,8 | 19,0 | 1 |
| 05005518001 | 227416 | | | 1/2" | 30,0 | 20,0 | 22,0 | 1 |
| 05005519001 | 227423 | | | 9/16" | 30,0 | 21,0 | 22,0 | 1 |
| 05005520001 | 227430 | | | 5/8" | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05005521001 | 227447 | | | 11/16" | 30,0 | 23,0 | 25,0 | 1 |
| 05005522001 | 227454 | | | 3/4" | 30,0 | 25,0 | 28,0 | 1 |
| 05005523001 | 227461 | | | 13/16" | 32,0 | 27,0 | 30,0 | 1 |
| 05005524001 | 227478 | | | 7/8" | 32,0 | 28,0 | 32,0 | 1 |
| 05005525001 | 227485 | | | 15/16" | 32,0 | 30,0 | 34,0 | 1 |
| 05005526001 | 227492 | | | 1" | 32,0 | 32,0 | 36,0 | 1 |

## 8790 HMB ソケット 3/8"

- 3/8" サイクロップソケット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- 指でこなしやすいローレット
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

### 8790 HMB ソケット 3/8"







| Code | EAN | | mm | | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003551001 | 120311 | | 6,0 | | 29,0 | 10,5 | 18,0 | 1 |
| 05003552001 | 120328 | | 7,0 | | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 1 |
| 05003553001 | 120335 | | 8,0 | | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 1 |
| 05003554001 | 120342 | | 9,0 | | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 1 |
| 05003555001 | 120359 | | 10,0 | | 29,0 | 14,5 | 18,0 | 1 |
| 05003556001 | 120366 | | 11,0 | | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 1 |
| 05003557001 | 120373 | | 12,0 | | 29,0 | 17,0 | 18,0 | 1 |
| 05003558001 | 120380 | | 13,0 | | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 1 |
| 05003559001 | 120397 | | 14,0 | | 29,0 | 19,5 | 22,0 | 1 |
| 05003560001 | 120403 | | 15,0 | | 29,0 | 21,0 | 24,0 | 1 |
| 05003561001 | 120410 | | 16,0 | | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05003562001 | 120427 | | 17,0 | | 30,0 | 23,5 | 24,0 | 1 |
| 05003563001 | 120434 | | 18,0 | | 30,0 | 24,5 | 24,0 | 1 |
| 05003564001 | 120441 | | 19,0 | | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 1 |
| 05003565001 | 120458 | | 20,0 | | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 1 |
| 05003566001 | 120465 | | 21,0 | | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 1 |
| 05003567001 | 120472 | | 22,0 | | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 1 |
| 05003568001 | 120489 | | 24,0 | | 32,0 | 32,0 | 25,0 | 1 |
| 05003569001 | 120496 | | | 1/4" | 29,0 | 11,0 | 18,0 | 1 |
| 05003570001 | 120502 | | | 5/16" | 29,0 | 12,2 | 18,0 | 1 |
| 05003571001 | 120519 | | | 11/32" | 29,0 | 13,5 | 18,0 | 1 |
| 05003572001 | 120526 | | | 3/8" | 29,0 | 14,5 | 18,0 | 1 |
| 05003573001 | 120533 | | | 7/16" | 29,0 | 16,0 | 18,0 | 1 |
| 05003574001 | 120649 | | | 1/2" | 29,0 | 18,5 | 20,0 | 1 |
| 05003575001 | 120557 | | | 9/16" | 29,0 | 19,5 | 22,0 | 1 |
| 05003576001 | 120564 | | | 5/8" | 30,0 | 22,0 | 24,0 | 1 |
| 05003577001 | 120571 | | | 11/16" | 30,0 | 23,0 | 24,0 | 1 |
| 05003578001 | 120588 | | | 3/4" | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 1 |
| 05003579001 | 120595 | | | 13/16" | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 1 |
| 05003580001 | 120601 | | | 7/8" | 30,0 | 32,0 | 25,0 | 1 |

## 8790 HMB HF ソケット 3/8"保持機能

- 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ
- ボールロック付き、テールローレット加工により指で握りやすい

### 8790 HMB HF ソケット 3/8"保持機能




| Code | EAN | | mm | mm | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | | | | | |
| 05**003740**001 | *193919* | | 6,0 | 29,0 | 12,7 | 17,5 | 6,5 | 1 |
| 05**003741**001 | *193926* | | 7,0 | 29,0 | 13,2 | 17,5 | 6,5 | 1 |
| 05**003742**001 | *193933* | | 8,0 | 29,0 | 14,2 | 17,5 | 6,5 | 1 |
| 05**003743**001 | *193940* | | 9,0 | 29,0 | 15,7 | 17,5 | 6,5 | 1 |
| 05**003744**001 | *193957* | | 10,0 | 29,0 | 17,0 | 17,5 | 8,0 | 1 |
| 05**003745**001 | *193964* | | 11,0 | 29,0 | 18,2 | 17,5 | 9,5 | 1 |
| 05**003746**001 | *193971* | | 12,0 | 29,0 | 19,0 | 17,5 | 9,5 | 1 |
| 05**003747**001 | *193988* | | 13,0 | 29,0 | 20,4 | 19,5 | 9,5 | 1 |
| 05**003748**001 | *193995* | | 14,0 | 29,0 | 21,5 | 21,5 | 12,5 | 1 |
| 05**003749**001 | *194008* | | 15,0 | 29,0 | 23,5 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05**003750**001 | *194015* | | 16,0 | 29,0 | 24,2 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05**003751**001 | *194022* | | 17,0 | 29,0 | 26,0 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05**003752**001 | *194039* | | 18,0 | 29,0 | 26,5 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05**003753**001 | *194046* | | 19,0 | 29,0 | 28,0 | 23,5 | 12,5 | 1 |

## 9607 マグネットレール B Impaktor 1

Impaktorソケットレンチ10個付きソケットレール: 9.525ミリドライブの電動レンチや空気圧インパクトレンチに使用できます。Impaktorテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。

使用されている六角形刃先は,高出力伝達を可能にすると同時に,精度が高く,刃先を保護します。

“Take it easy” 色分けシステムで必要なツールを素早く簡単に識別できます。レールは金属表面への一時的な取り付けを可能にし,ツイストトゥアンロック機能によりソケットの確実なロックとロック解除を保証します。

- ソケットレール10点セット,9.525ミリ
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 9.525ミリドライブの電動または空気圧インパクトレンチ用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 9607 マグネットレール B Impaktor 1




| Code | EAN | | |
|---|---|---|---|
| | 4013288 | | |
| 05**005451**001 | *227546* | | 1 |
| | | **8790 B Impaktor**<br>1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0 | |
| | | **9603**<br>1x 30,0x340,0 | |

## 9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 1

- ミリサイズ

### 9608 マグネットレール **B Impaktor** インチサイズ **1**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005452**001 | *227553* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 B Impaktor**<br>1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0 | |
| | | | **9601**<br>1x 30,0x340,0 | |

## B 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込みソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/4" ソケット10個セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 保持機能付きソケット
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### **B 1** サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003970**001 | *194947* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMB HF**<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0 | |
| | | | ナットエキストラクター<br>1x 14,0x43,0 | |
| | | | **Belt B 0/9**<br>1x 45,0x310,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## B 4 サイクロップ ソケットベルトセット, 3/8" 差し込み

- 3/8" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### B 4 サイクロップ ソケットベルトセット, 3/8" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003973**001 | *194978* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMB**<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 | |
| | | | **Belt B 0/9**<br>1x 45,0x310,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## ソケットレールB 4 サイクロップソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きソケットレール (非衝撃) 、9.5mm。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。

必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、9.5mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### ソケットレールB 4 サイクロップソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、磁性有り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005430**001 | *223234* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMB**<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 | |
| | | | **9601**<br>1x 30,0x340,0 | |

## ソケットレールBインチサイズ1 サイクロップソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、インチサイズ、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きソケットレール (非衝撃) 、9.5mm。

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、9.5mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### ソケットレール**B**インチサイズ**1** サイクロップソケットレンチインサートセット、**9.5mm**差し込み、インチサイズ、磁性有り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005450**001 | *223258* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMB**<br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0 | |
| | | | **9601**<br>1x 30,0x340,0 | |

## 8790 HMB ディープソケット 3/8"

ボールインターセプトリング付きの3/8"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

“Take it easy” 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。 - 簡単に必要なツールを見分けれます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- ディープソケットは、狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸向け
- 六角の先端は他より高トルクを伝達でき、耐久性があります
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外) 、ボールロック
- マットクロムメッキ、クロムバナジウム合金製

### **8790 HMB** ディープソケット 3/8"




| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004530**001 | *210388* | | 8,0 | 64,0 | 12,2 | 17,0 | | 1 |
| 05**004531**001 | *210395* | | 9,0 | 64,0 | 13,5 | 17,0 | | 1 |
| 05**004532**001 | *210401* | | 10,0 | 64,0 | 14,5 | 17,0 | | 1 |
| 05**004533**001 | *210418* | | 11,0 | 64,0 | 15,7 | 17,0 | | 1 |
| 05**004534**001 | *210425* | | 12,0 | 64,0 | 16,5 | 18,0 | | 1 |
| 05**004535**001 | *210432* | | 13,0 | 64,0 | 19,0 | 17,0 | | 1 |
| 05**004536**001 | *210449* | | 14,0 | 64,0 | 20,0 | 18,0 | | 1 |
| 05**004537**001 | *210456* | | 15,0 | 64,0 | 22,0 | 20,0 | | 1 |
| 05**004538**001 | *210463* | | 16,0 | 64,0 | 22,0 | 20,0 | | 1 |
| 05**004539**001 | *210470* | | 17,0 | 64,0 | 24,0 | 22,0 | | 1 |
| 05**004540**001 | *210487* | | 18,0 | 64,0 | 26,0 | 23,0 | | 1 |
| 05**004541**001 | *210494* | | 19,0 | 64,0 | 26,0 | 23,0 | | 1 |
| 05**004542**001 | *210500* | | 20,0 | 64,0 | 28,0 | 25,0 | | 1 |
| 05**004543**001 | *210517* | | 21,0 | 64,0 | 28,0 | 25,0 | | 1 |
| 05**004544**001 | *210524* | | 22,0 | 64,0 | 30,0 | 26,0 | | 1 |

## B 1 ディープソケットベルトセット, 3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込みディープソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。ボールインターセプトリング付きの3/8"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

“Take it easy” 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。 - 簡単に必要なツールを見分けれます。

油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- 3/8" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- ⅜” ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

### B 1 ディープソケットベルトセット, 3/8" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004545**001 | *210555* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMB Deep**<br>1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0 | |
| | | | **Belt B 0/9**<br>1x 45,0x310,0 | |
| | | | **マジックテープ 30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## ソケットレールBディープ1ソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、磁性有り

9個の長い手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、9.5mm。

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。長い9.5mm手動および機械用ソケットレンチインサート (ISO 2725パート3) 低位置のカップリングや突出してある長いネジスレッドロッドでも手動および (非衝撃) 機械用で対応します。

サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。

油が付着している手でも滑らないようにルレットが付いています。六角形とボールストップ溝付き。

六角形は、ダブルヘックスよりネジの角にかける負荷が少ないです。ギア数が多いラチェットは、振り幅が小さいため、限られたスペースでも活躍します。

六角ボルトおよびネジ用。レールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、9.5mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 3/8" ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます

### ソケットレールBディープ1ソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、磁性有り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005440**001 | *223241* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMB Deep**<br>1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0 | |
| | | | **9601**<br>1x 30,0x340,0 | |

## 8767 B HF トルクスビットソケット 3/8"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウム鋼、マットクロームメッキ

## 8767 B トルクス サイクロップボットソケット、9.5mm差込の、追加スリムプロファイルエリア有り


- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット。
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ

### 8767 B HF トルクスビットソケット 3/8"保持機能




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | mm | | |
| 05**003059**001 | *189097* | | TX 10 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003060**001 | *188830* | | TX 15 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003061**001 | *188847* | | TX 20 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003062**001 | *188854* | | TX 25 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003063**001 | *188861* | | TX 25 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003064**001 | *188878* | | TX 27 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003065**001 | *188885* | | TX 27 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003066**001 | *188892* | | TX 30 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003067**001 | *188908* | | TX 30 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003068**001 | *188915* | | TX 40 | 35,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003069**001 | *188922* | | TX 40 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003070**001 | *188939* | | TX 45 | 38,5 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003071**001 | *188946* | | TX 45 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003072**001 | *188953* | | TX 50 | 38,5 | 12,0 | 17,5 | | 1 |
| 05**003073**001 | *188960* | | TX 50 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | | 1 |

### 8767 B トルクス サイクロップボットソケット、9.5mm差込の、追加スリムプロファイルエリア有り




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | mm | | |
| 05**003074**001 | *227102* | | TX 25 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |
| 05**003075**001 | *227119* | | TX 30 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |

## B 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込みトルクスビットソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびヴェラ 3goシリーズに取り付けることができます。ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 3/8" ビットソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

## 8767 B HF 1 トルクスビットソケット 3/8"保持機能

- 保持機能付きビットソケット、トルクスネジ用
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット

### B 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003972**001 | *194961* | | | 1 |
| | | ✪ | **8767 B HF**<br>1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5 | |
| | | | **Belt B 0/9**<br>1x 45,0x310,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

### 8767 B HF 1 トルクスビットソケット 3/8"保持機能




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003185**001 | *195074* | | | 1 |
| | | ✪ | **8767 B HF**<br>1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 8740 B HF 六角ビットソケット 3/8"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 8740 B HF 六角ビットソケット 3/8"保持機能





| Code | EAN | | mm | | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003030**001 | *188557* | | 3,0 | | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003031**001 | *188564* | | 4,0 | | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003032**001 | *188571* | | 4,0 | | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003033**001 | *188649* | | 5,0 | | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003034**001 | *188656* | | 5,0 | | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003035**001 | *188663* | | 6,0 | | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003036**001 | *188731* | | 6,0 | | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003037**001 | *188748* | | 7,0 | | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003038**001 | *188755* | | 7,0 | | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003039**001 | *188779* | | 8,0 | | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003040**001 | *188786* | | 8,0 | | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003041**001 | *188793* | | 9,0 | | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003042**001 | *188809* | | 9,0 | | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003043**001 | *188816* | | 10,0 | | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003044**001 | *188823* | | 10,0 | | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003080**001 | *193407* | | | 1/8" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003081**001 | *193414* | | | 1/8" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003082**001 | *193421* | | | 9/64" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003083**001 | *193438* | | | 5/32" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003084**001 | *193445* | | | 5/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003085**001 | *193452* | | | 3/16" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003086**001 | *193551* | | | 3/16" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003087**001 | *193568* | | | 7/32" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003088**001 | *193575* | | | 7/32" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003089**001 | *193612* | | | 1/4" | 35,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003090**001 | *193629* | | | 1/4" | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003091**001 | *193636* | | | 5/16" | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003092**001 | *193643* | | | 5/16" | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003093**001 | *193650* | | | 3/8" | 38,5 | 12,0 | 17,5 | 1 |
| 05**003094**001 | *193667* | | | 3/8" | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 1 |

## 8740 B サイクロップビットソケット、9.5mm差込の、追加スリムプロファイルエリア有り

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 8740 B サイクロップビットソケット、9.5mm差込の、追加スリムプロファイルエリア有り




| Code | EAN | | mm | mm | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003050**001 | *227058* | | 4,0 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |
| 05**003051**001 | *227065* | | 5,0 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |
| 05**003052**001 | *227072* | | 6,0 | 107,0 | 12,0 | 17,5 | 81,5 | 1 |
| 05**003054**001 | *227089* | | 8,0 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | 1 |
| 05**003056**001 | *227096* | | 10,0 | 100,0 | 12,0 | 17,5 | 74,5 | 1 |

## B 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込み六角ビットソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 3/8" ビットソケット8点セット、丈夫な布製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### B 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003971**001 | *194954* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 B HF**<br>1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5 | |
| | | | **Belt B 0/8**<br>1x 45,0x275,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## 8740 B HF 1 六角ビットソケット 3/8"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい。
- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット
- ロングデザイン

### 8740 B HF 1 六角ビットソケット 3/8"保持機能




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003180**001 | *195050* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 B HF**<br>1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 8740 B HF インチサイズ 1 六角ビットソケッ

- ロングバージョン
- ミリサイズ

### 8740 B HF インチサイズ 1 六角ビットソケット 3/8" 保持機能








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003181**001 | *195067* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 B HF**<br>1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0 | |
| | | | **マジックテープ 120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## B インチサイズ 1 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能、インチサイズ、3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込みインチサイズの六角ビットソケットが8点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 3/8" ビットソケット8点セット、丈夫な布製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます
- ミリサイズ

### B インチサイズ 1 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能、インチサイズ、3/8" 差し込み








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003974**001 | *194985* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 B HF**<br>1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5 | |
| | | | **Belt B 0/8**<br>1x 45,0x275,0 | |
| | | | **マジックテープ 30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## 自転車セット8

7 x ビットソケットセット、3/8"差込の (一般的な自転車作業用) 。狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。

握りやすいためのローレットが施されています。

サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。

- ビットソケット、最も一般的なトルクスおよびヘックスネジ用の保持機能付き
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット
- 簡単に持ち運べる折り畳み式バッグ

### 自転車セット8




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004176**001 | *220622* | | | 1 |
| | | ✪ | **8767 B**<br>1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0 | |
| | | ○ | **8740 B**<br>1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x70,0 | |

## 8796 LB 3/8" ロング エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

- 3/8" 四角ソケット用、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

### 8796 LB 3/8" ロング エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003592**001 | *121325* | 3/8" | 200,0 | | | | | 1 |

## 8796 SB 3/8" ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 3/8" 四角ソケット用、ボールロック付き
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

### 8796 SB 3/8" ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003591**001 | *121318* | 3/8" | 125,0 | | | | | 1 |

## 8794 LB エクステンションバー 3/8" ロング 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

**8794 LB** エクステンションバー **3/8"** ロング 早回しスリーブ付






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003583**001 | *121288* | 3/8" | 200,0 | | | | | 1 |

## 8794 SB エクステンションバー 3/8" ショート 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

**8794 SB** エクステンションバー **3/8"** ショート 早回しスリーブ付






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003582**001 | *121271* | 3/8" | 125,0 | | | | | 1 |

## 8789 B スライ―ドTハンドル 3/8"

より高いトルクを伝達するためのヴェラ サイクロップ T型ハンドル。ボールロック付き、3/8"四角差し込み。調整可能なスライディングハンドルで使用の応用幅が広いです。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

**8789 B** スライ―ドTハンドル **3/8"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003581**001 | *121516* | 3/8" | 165,0 | | | | | 3 |

## 8795 B 汎用ジョイント 3/8"

ヴェラ サイクロップ ユニバーサルジョイント、3/8" 四角差し込み用、ボールロック付きです。

**8795 B** 汎用ジョイント **3/8"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003585**001 | *121523* | 3/8" | 50,0 | | | | | 1 |

## 8794 B 首振りエクステンションバー 3/8"

ヴェラ サイクロップ用首振りエクステンションバー。15°の裏返し回転角。これにより、限られたスペースでの作業でも迅速かつ正確に行えます。

**8794 B** 首振りエクステンションバー **3/8"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003584**001 | *121295* | 3/8" | 76,0 | | | | | 1 |

## 8784 B1 ビット用アダプター 3/8"

- 3/8" サイクロップアダプター、クイックリリースチャック付き、スムーズにビットの交換が行えます

**8784 B1** ビット用アダプター **3/8"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | | | | |
| 05**003590**001 | *121301* | 1/4" | 3/8" | 44,0 | | | | 1 |

## サイクロップ ソケットレール ( 布製ベルト ) **8**個用、**3/8"**



| Code | EAN<br>4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003980**001 | *195005* | | | 1 |
| | | | **Belt B 0/8**<br>1x 45,0x275,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## サイクロップ ソケットレール ( 布製ベルト ) **9**個用、**3/8"**



| Code | EAN<br>4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003981**001 | *195012* | | | 1 |
| | | | **Belt B 0/9**<br>1x 45,0x310,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |


## 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り

1ソケットレール、空。最大10個のソケットレンチインサートまたは9.5mm 差し込みのビットソケット用。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。


- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 空、最大10ソケット、9.5mm

## **9601**ソケットレール、**9.5mm**、空、磁性有り



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**136421**001 | *223333* | 30,0 | 340,0 | | | | | 1 |

## サイクロップ・スピード




コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- 72本の細かい歯
- 回転角度5°
- 早回しスリーブはねじ回しを効率的に
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

## **8100 SC 6** サイクロップスピードラチェット½" セット, ミリ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004076**001 | *173874* | | | 1 |
| | | | **8000 C**<br>1x ½"x277,0 | |
| | | | **8790 HMC**<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0 | |
| | | | **8794 LC**<br>1x ½"x250,0 | |
| | | | **8794 C**<br>1x ½"x52,0 | |
| | | | **8784 C2**<br>1x 5/16"x½"x50,0 | |
| | | | **851/2 Z PH**<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32 | |
| | | | **855/2 Z PZ**<br>1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32 | |
| | | | **867/2 Z TORX®**<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35 | |
| | | | **840/2 Z**<br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30 | |

## **8100 SC 9** サイクロップスピードラチェット½" セット, インチ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004079**001 | *173997* | | | 1 |
| | | | **8000 C**<br>1x 1/2"x277,0 | |
| | | | **8790 HMC**<br>1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0 | |
| | | | **8794 LC**<br>1x 1/2"x250,0 | |
| | | | **8794 C**<br>1x 1/2"x52,0 | |
| | | | **8784 C2**<br>1x 5/16"x1/2"x50,0 | |
| | | | **851/2 Z PH**<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32 | |
| | | | **855/2 Z PZ**<br>1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32 | |
| | | | **867/2 Z TORX®**<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35 | |
| | | | **840/2 Z**<br>1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30 | |

## 8100 SC 2 サイクロップスピードラチェッ

- 37点セット、丈夫なメタルケース付き

## **8100 SC 2** サイクロップスピードラチェット½" セット, ミリ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003645**001 | *121189* | | | 1 |
| | | | **8000 C**<br>1x 1/2"x277,0 | |
| | | | **8790 HMC**<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0 | |
| | | | **8789 C**<br>1x 1/2"x250,0 | |
| | | | **8794 C**<br>1x 1/2"x52,0 | |
| | | | **8795 C**<br>1x 1/2"x69,0 | |
| | | | **8784 C2**<br>1x 5/16"x1/2"x50,0 | |
| | | | **8796 SC**<br>1x 1/2"x125,0 | |
| | | | **8796 LC**<br>1x 1/2"x250,0 | |
| | | | **851/2 Z PH**<br>1x PH 3x32 | |
| | | | **855/2 Z PZ**<br>1x PZ 3x32 | |
| | | | **867/2 Z TORX®**<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35 | |
| | | | **840/2 Z**<br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30 | |

## 8100 SC 4 サイクロップスピードラチェット1/2" セット, インチ

- 38点セット、丈夫なメタルケース付き

### 8100 SC 4 サイクロップスピードラチェット1/2" セット, インチ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003647**001 | *121202* | | | 1 |
| | | ▢ | **8000 C**<br>1x 1/2"x277,0 | |
| | | ◉ | **8790 HMC**<br>1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0 | |
| | | ▢ | **8789 C**<br>1x 1/2"x250,0 | |
| | | ▣▢ | **8794 C**<br>1x 1/2"x52,0 | |
| | | ▣▢ | **8795 C**<br>1x 1/2"x69,0 | |
| | | ◉◉ | **8784 C2**<br>1x 5/16"x1/2"x50,0 | |
| | | ▣▢ | **8796 SC**<br>1x 1/2"x125,0 | |
| | | ▣▢ | **8796 LC**<br>1x 1/2"x250,0 | |
| | | ✚ | **851/2 Z PH**<br>1x PH 3x32 | |
| | | ✪ | **855/2 Z PZ**<br>1x PZ 3x32 | |
| | | ✪ | **867/2 Z TORX®**<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35 | |
| | | ○ | **840/2 Z**<br>1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30 | |

## 8000 C サイクロップスピードラチェット1/2"

- 5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込んだ
- 首振りと早回しスリーブは作業を楽に
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- ドライバーとしても使える


### 8000 C サイクロップスピードラチェット1/2"






| Code | EAN 4013288 | ▢ | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003600**001 | *121882* | 1/2" | 277,0 | | | | | 1 |

### 8000 C サイクロップスピードラチェット1/2" ヘッダー付き








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073262**001 | *128058* | ▢ | **8000 C**<br>1x 1/2"x277.0 | 3 |

## サイクロップ・ハイブリット・ラチェット




サイクロップ ハイブリッド ラチェットレンチセット、½"差し込み、ミリサイズ。 サイクロップ ハイブリッド ラチェットレンチとハイブリッドハンドルエクステンションバーが含まれています。

- 便利な切り替えレバーにより、動作方向転換できる
- 72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°になります
- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい
- サイズに応じる色分けシステム
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする

### **8006 SC 1** サイクロップ ハイブリッドラチェット セット **½"**, ミリ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004090**001 | *182159* | | | 1 |
| | | | **8006 C**<br>1x ½"x281,0 | |
| | | | **8797 C**<br>1x 271,0 | |
| | | | **8794 LC**<br>1x ½"x250,0 | |
| | | | **8790 HMC HF**<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## サイクロップ ハイブリッド セット

サイクロップ ハイブリッド ラチェットレンチセット、½"差し込み、ミリサイズ。 サイクロップ ハイブリッド ラチェットレンチとハイブリッドハンドルエクステンションバー、ソケット10個が含まれています。

- サイクロップハイブリッドラチェット、全長が長い、スリムなラチェットヘッド
- 72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°になります。
- アンロックピン付きのエクステンションバー

### サイクロップ ハイブリッド セット






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004095**001 | *184320* | | | 1 |
| | | | **8006 C**<br>1x ½"x281,0 | |
| | | | **8797 C**<br>1x 271,0 | |

## 8006 C サイクロップハイブリッドラチェット1/2" レバー式

サイクロップ ハイブリッド スイッチレバー式ラチェット、1/2 差し込み。スリムなヘッドデザイン、長いレバーとエクステンションオプションを備えている。軽量で人間工学に基づいたクラフトフォームハンドル。

### **8006 C** サイクロップハイブリッドラチェット **½"** レバー式






| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003780**001 | *184214* | ½" | 281,0 | 34 | 37 | | | 3 |

## 8797 C ハイブリッド エクステンション 1/2"

- サイクロップハイブリット8006 Cと組み合わせて使用
- 加えるトルクを増やす
- クラフトフォーム多種材質ハンドルは効率的にトルクを伝達し、酷使されても耐えられる。
- ロック解除ピン付き
- タフな先端は焼き戻しプロセスとクロムモリブデン鋼によるものです

### 8797 C ハイブリッド エクステンション 1/2"



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**003781**001 | *183200* | 271,0 | 134,0 | | | | | 1 |

## 押込式サイクロップ メタルラチェット




コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

## 8100 SC 7 サイクロップメタルラチェット1/2" 押込み型スイッチ式セット, ミリ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004077**001 | *173942* | | | 1 |
| | | | **8003 C**<br>1x 1/2"x281,0 | |
| | | | **8790 HMC**<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0 | |
| | | | **8794 LC**<br>1x 1/2"x250,0 | |
| | | | **8794 C**<br>1x 1/2"x52,0 | |
| | | | **8784 C2**<br>1x 5/16"x1/2"x50,0 | |
| | | | **851/2 Z PH**<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32 | |
| | | | **867/2 Z TORX®**<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35 | |
| | | | **840/2 Z**<br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30 | |

## **8100 SC 10** サイクロップメタルラチェット**1/2"** 押込み型スイッチ式セット, インチ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004080**001 | *173966* | | | 1 |
| | | | **8003 C** 1x 1/2"x281,0 | |
| | | | **8790 HMC**<br>1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0;<br>1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0;<br>1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0;<br>1x 13/16"x37,0 | |
| | | | **8794 LC** 1x 1/2"x250,0 | |
| | | | **8794 C** 1x 1/2"x52,0 | |
| | | | **8784 C2** 1x 5/16"x1/2"x50,0 | |
| | | | **851/2 Z PH** 1x PH 2x32; 1x PH 3x32 | |
| | | | **867/2 Z TORX®**<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35;<br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35 | |
| | | | **840/2 Z**<br>1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30;<br>1x 3/8"x30 | |

## 8003 C サイクロップメタルラチェット1/2" 押込み型スイッチ式

- 1/2" 四角ソケット、ボールロック付き
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

## **8003 C** サイクロップメタルラチェット**1/2"** 押込み型スイッチ式




| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004063**001 | *174055* | 1/2" | 281,0 | 36 | 37 | | | 3 |

## レバー式サイクロップ・メタルラチェット




コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

## **8100 SC 8** サイクロップメタルラチェット**1/2"** レバー式セット, ミリ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004078**001 | *173881* | | | 1 |
| | | | **8004 C** 1x 1/2"x281,0 | |
| | | | **8790 HMC**<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;<br>1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;<br>1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;<br>1x 19,0x37,0 | |
| | | | **8794 LC** 1x 1/2"x250,0 | |
| | | | **8794 C** 1x 1/2"x52,0 | |
| | | | **8784 C2** 1x 5/16"x1/2"x50,0 | |
| | | | **851/2 Z PH** 1x PH 2x32; 1x PH 3x32 | |
| | | | **867/2 Z TORX®**<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35;<br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35 | |
| | | | **840/2 Z** 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30 | |

## 8100 SC 11 サイクロップメタルラチェット1/2" レバー式セット, インチ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004081**001 | *173973* | | | 1 |
| | | | **8004 C**<br>1x 1/2"x281,0 | |
| | | | **8790 HMC**<br>1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0 | |
| | | | **8794 LC**<br>1x 1/2"x250,0 | |
| | | | **8794 C**<br>1x 1/2"x52,0 | |
| | | | **8784 C2**<br>1x 5/16"x1/2"x50,0 | |
| | | | **851/2 Z PH**<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32 | |
| | | | **867/2 Z TORX®**<br>1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35 | |
| | | | **840/2 Z**<br>1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30 | |

## 8004 C サイクロップメタルラチェット1/2" レバー式

- 1/2" 四角ソケット、ボールロック付き
- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- しっかりとソケットを固定します

## 8004 C サイクロップメタルラチェット1/2" レバー式




| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004064**001 | *174062* | 1/2" | 281,0 | 34 | 37 | | | 3 |

インパクトソケット、12.5mm =½"差し込みの電動または空気圧インパクトレンチ用。インパクターテクノロジーは、厳しい条件下でも平均以上の耐久年数を実現しています。

"Take it easy" 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状と溝付きソケットが付いています。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。六角ボルト、ネジ、ナット用。

- 12.5mm =½"ドライブの電動または空気圧駆動インパクトレンチに適用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- "Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています
- ロックピン用穴付きソケット、電動工具や設備用

## 8790 C インパクター ソケット 1/2" インパクト用




| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004570**001 | *210012* | | 13,0 | 38,0 | 21,0 | 24,0 | | 1 |
| 05**004571**001 | *210029* | | 14,0 | 38,0 | 22,0 | 24,0 | | 1 |
| 05**004572**001 | *210036* | | 15,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 | | 1 |
| 05**004573**001 | *210043* | | 16,0 | 38,0 | 24,0 | 24,0 | | 1 |
| 05**004574**001 | *210050* | | 17,0 | 38,0 | 26,0 | 26,0 | | 1 |
| 05**004575**001 | *210067* | | 18,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 | | 1 |
| 05**004576**001 | *210074* | | 19,0 | 38,0 | 28,0 | 28,0 | | 1 |
| 05**004577**001 | *210081* | | 20,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 | | 1 |
| 05**004578**001 | *210098* | | 21,0 | 38,0 | 26,0 | 30,0 | | 1 |

## C インパクター 1 ソケットベルトセット, 1/2" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに½"差し込みインパクトソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。インパクトソケット、12.5mm =½"差し込みの電動または空気圧インパクトレンチ用。インパクターテクノロジーは、厳しい条件下でも平均以上の耐久年数を実現しています。

“Take it easy” 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状と溝付きソケットが付いています。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。六角ボルト、ネジ、ナット用。

- ½" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- インパクトドライバーに最適
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### C インパクター 1 ソケットベルトセット, 1/2" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004580**001 | *210104* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 C Impaktor**<br>1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0 | |
| | | | **Belt C Impaktor 0/9**<br>1x 71,0x210,0 | |
| | | | **マジックテープ 30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## ソケットレールCインパクター 1ソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、磁性有り

12.7mm 差し込みの電気工具またはエアーレンチで使用する9個のインパクターソケットレンチを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーは、厳しい要件でも平均よりも長い耐用性を確保します。使用される六角形により、高出力伝送が可能になります。正確でありながらプロファイルを保護します。サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ツイストしてロックを解除する機能があります。 、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、12.7mm
- 12.5mm =½”ドライブの電動または空気圧駆動インパクトレンチに適用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用

### ソケットレールCインパクター 1ソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、磁性有り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005490**001 | *223289* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 C Impaktor**<br>1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0 | |
| | | | **9602**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 8790 C インパクター 12.7mm差し込み付きディープソケットレンチインサート

12.7mm差し込みの電動工具またはエアーレンチで使用するための長いインパクタソケットレンチインサート。

インパクタテクノロジーにより、厳しい要件でも平均よりも長い耐用性を確保します。

サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。六角形を備えたソケットとくぼみに対応します。

六角形により、高い力の伝達が可能になります。

六角形はダブルヘックスよりネジの角にかける負荷が少ないです。六角ボルトおよびねじ用。

- 非常に高い衝撃に対応する堅牢なインパクターソケットレンチインサート。 12.7mmドライブの電動またはエアーレンチレンチで使用する場合
- 低い位置にあるカップリング用の長いソケットレンチ。限られたスペースでのねじ軸の取り付けにも適しています
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用

## 8790 C Impaktor Deep セット 1

12.5 mm = 12.7 mm 差込の電動または空気圧レンチで使用するためのImpaktor Deepソケット11点セット。

奥まった位置でのベアリングと長いボールド対応。Impaktorテクノロジーは、平均よりも高い耐用年数を保証。

使用する六角先端は、先端形状を保ちながらながら力の伝達を確保。

サイズごとに色分けされた“Take it easy”色分けシステムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。

- ½” ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 12.5 mm =½”ドライブの電動または空気圧駆動インパクトレンチに適用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫な布製ボックス付き

### 8790 C インパクター 12.7mm差し込み付きディープソケットレンチインサート




| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004830**001 | *221926* | | 13,0 | 83,0 | 21,0 | 24,0 | | 1 |
| 05**004831**001 | *221933* | | 14,0 | 83,0 | 22,0 | 24,0 | | 1 |
| 05**004832**001 | *221940* | | 15,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 | | 1 |
| 05**004833**001 | *221957* | | 16,0 | 83,0 | 24,0 | 24,0 | | 1 |
| 05**004834**001 | *221964* | | 17,0 | 83,0 | 26,0 | 26,0 | | 1 |
| 05**004835**001 | *221995* | | 18,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 | | 1 |
| 05**004836**001 | *222008* | | 19,0 | 83,0 | 28,0 | 28,0 | | 1 |
| 05**004837**001 | *222015* | | 21,0 | 83,0 | 30,0 | 27,0 | | 1 |
| 05**004838**001 | *222107* | | 22,0 | 83,0 | 32,0 | 28,0 | | 1 |
| 05**004839**001 | *222114* | | 24,0 | 83,0 | 34,0 | 30,0 | | 1 |
| 05**004840**001 | *222121* | | 27,0 | 83,0 | 38,0 | 33,0 | | 1 |

### 8790 C Impaktor Deep セット 1



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004841**001 | *224088* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 C Impaktor Deep**<br>1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0 | |

## 8790 HMC ソケット 1/2"

- 1/2"インチサイクロップ ソケット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- 指でこなしやすいローレット
- ボールロック付き
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 8790 HMC ソケット 1/2"







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | mm | mm | |
| 05003601001 | 120618 | | 10,0 | | 37,0 | 15,5 | 24,0 | 1 |
| 05003602001 | 120625 | | 11,0 | | 37,0 | 16,5 | 24,0 | 1 |
| 05003603001 | 120656 | | 12,0 | | 37,0 | 17,5 | 24,0 | 1 |
| 05003604001 | 120663 | | 13,0 | | 37,0 | 19,0 | 24,0 | 1 |
| 05003605001 | 120670 | | 14,0 | | 37,0 | 20,0 | 24,0 | 1 |
| 05003606001 | 120687 | | 15,0 | | 37,0 | 21,0 | 24,0 | 1 |
| 05003607001 | 120694 | | 16,0 | | 37,0 | 22,5 | 24,0 | 1 |
| 05003608001 | 120700 | | 17,0 | | 37,0 | 24,0 | 26,0 | 1 |
| 05003609001 | 120717 | | 18,0 | | 37,0 | 25,0 | 26,0 | 1 |
| 05003610001 | 120724 | | 19,0 | | 37,0 | 26,5 | 26,0 | 1 |
| 05003611001 | 120731 | | 20,0 | | 37,0 | 28,0 | 26,0 | 1 |
| 05003612001 | 120748 | | 21,0 | | 37,0 | 29,0 | 26,0 | 1 |
| 05003613001 | 120755 | | 22,0 | | 37,0 | 30,5 | 26,0 | 1 |
| 05003614001 | 120762 | | 24,0 | | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 1 |
| 05003615001 | 120779 | | 27,0 | | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 1 |
| 05003616001 | 120786 | | 30,0 | | 42,0 | 40,0 | 34,0 | 1 |
| 05003617001 | 120793 | | 32,0 | | 42,0 | 42,0 | 36,0 | 1 |
| 05003618001 | 120809 | | | 3/8" | 37,0 | 15,5 | 24,0 | 1 |
| 05003619001 | 120816 | | | 7/16" | 37,0 | 16,5 | 24,0 | 1 |
| 05003620001 | 120823 | | | 1/2" | 37,0 | 19,0 | 24,0 | 1 |
| 05003621001 | 120830 | | | 9/16" | 37,0 | 20,0 | 24,0 | 1 |
| 05003622001 | 120847 | | | 19/32" | 37,0 | 21,0 | 24,0 | 1 |
| 05003623001 | 120854 | | | 5/8" | 37,0 | 22,5 | 24,0 | 1 |
| 05003624001 | 120861 | | | 11/16" | 37,0 | 25,5 | 26,0 | 1 |
| 05003625001 | 120878 | | | 3/4" | 37,0 | 26,5 | 26,0 | 1 |
| 05003626001 | 120885 | | | 25/32" | 37,0 | 28,0 | 26,0 | 1 |
| 05003627001 | 120892 | | | 13/16" | 37,0 | 29,0 | 26,0 | 1 |
| 05003628001 | 120908 | | | 7/8" | 37,0 | 30,5 | 26,0 | 1 |
| 05003629001 | 120915 | | | 15/16" | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 1 |
| 05003630001 | 120922 | | | 31/32" | 37,0 | 33,0 | 28,0 | 1 |
| 05003631001 | 120939 | | | 1" | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 1 |
| 05003632001 | 120946 | | | 1 1/16" | 40,0 | 36,5 | 32,0 | 1 |
| 05003633001 | 120953 | | | 1 1/8" | 40,0 | 40,0 | 34,0 | 1 |
| 05003634001 | 120960 | | | 1 3/16" | 42,0 | 40,0 | 34,0 | 1 |
| 05003635001 | 120977 | | | 1 1/4" | 42,0 | 42,0 | 36,0 | 1 |

## 8790 HMC HF ソケット 1/2"保持機能

- 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ
- ボールロック付き、テールローレット加工により指で握りやすい

### 8790 HMC HF ソケット 1/2"保持機能













| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05003730001 | 180957 | | 10,0 | 37,0 | 17,8 | 23,5 | 10,4 | 1 |
| 05003731001 | 180964 | | 11,0 | 37,0 | 18,8 | 23,5 | 10,4 | 1 |
| 05003732001 | 180971 | | 12,0 | 37,0 | 20,4 | 23,5 | 11,4 | 1 |
| 05003733001 | 181022 | | 13,0 | 37,0 | 21,4 | 23,5 | 11,4 | 1 |
| 05003734001 | 181039 | | 14,0 | 37,0 | 22,6 | 23,5 | 11,4 | 1 |
| 05003735001 | 181046 | | 15,0 | 37,0 | 23,6 | 23,5 | 12,0 | 1 |
| 05003736001 | 181053 | | 16,0 | 37,0 | 25,0 | 23,5 | 12,0 | 1 |
| 05003737001 | 181060 | | 17,0 | 37,0 | 26,8 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003738001 | 181077 | | 18,0 | 37,0 | 28,0 | 23,5 | 12,5 | 1 |
| 05003739001 | 181084 | | 19,0 | 37,0 | 29,2 | 23,5 | 14,0 | 1 |

## C 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/2"差し込みソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/2" ソケット7点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 保持機能付きソケット
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

## ソケットレールCインチサイズ1サイクロップソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、インチサイズ、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、12.7mm 。

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、12.7mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### C 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003995**001 | *204400* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMC HF**<br>1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0 | |
| | | | ナットエキストラクター<br>1x 14,0x43,0 | |
| | | | **Belt C 0/6**<br>1x 45,0x275,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

### ソケットレールCインチサイズ1サイクロップソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、インチサイズ、磁性有り






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005480**001 | *223296* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMC**<br>1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0 | |
| | | | **9602**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 8790 C HF 1 ソケット 1/2"保持機能

1/2" 差し込みソケットセット、保持機能付き、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単にネジを回せます。

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい。
- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット

## 8790 C ホイールナット用インパクターソケット 1/2" 差し込み

1/2" 差し込み、インパクターソケット、インパクトレンチに適合。プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。

- ホイールナット用のインパクトソケット
- 過重の負荷に耐え得る丈夫なインパクターデザイン
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 8790 C HF 1 ソケット 1/2"保持機能




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004203**001 | *184238* | | | 1 |
| | | ⬢ | **8790 HMC HF**<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0 | |
| | | | **マジックテープ 120**<br>1x 50,0x120,0 | |

### 8790 C ホイールナット用インパクターソケット1/2" 差し込み




| Code | EAN | | ⬢ mm | mm | ∅ mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004590**001 | *210739* | | 17,0 | 85,0 | 30,0 | | | 1 |
| 05**004591**001 | *210746* | | 19,0 | 85,0 | 30,0 | | | 1 |
| 05**004592**001 | *210753* | | 21,0 | 85,0 | 32,0 | | | 1 |

## ホイールナット用インパクターソケットC セット 1、1/2" 差し込み

1/2" 差し込み用のインパクターソケット3点セット。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラインサートが組み込まれています。

### ホイールナット用インパクターソケットC セット1、1/2" 差し込み







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004595**001 | *210760* | | | 1 |
| | | | **8790 C Wheel Impaktor**<br>1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0;<br>1x 21,0x85,0x32,0 | |

## 8790 HMC ディープソケット 1/2"

ボールインターセプトリング付きの1/2"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

“Take it easy” 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。- 簡単に必要なツールを見分けれます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- ディープソケットは、狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸向け
- 六角の先端は他より高トルクを伝達でき、耐久性があります
- 指でこなしやすいローレット
- マットクロムメッキ、クロムバナジウム合金製

### 8790 HMC ディープソケット 1/2"







| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**004550**001 | *210562* | | 10,0 | 83,0 | 15,5 | 21,8 | | 1 |
| 05**004551**001 | *210579* | | 11,0 | 83,0 | 16,7 | 22,0 | | 1 |
| 05**004552**001 | *210586* | | 12,0 | 83,0 | 18,0 | 22,0 | | 1 |
| 05**004553**001 | *210593* | | 13,0 | 83,0 | 19,2 | 22,0 | | 1 |
| 05**004554**001 | *210609* | | 14,0 | 83,0 | 20,5 | 22,0 | | 1 |
| 05**004555**001 | *210616* | | 15,0 | 83,0 | 22,0 | 20,7 | | 1 |
| 05**004556**001 | *210623* | | 16,0 | 83,0 | 22,0 | 20,7 | | 1 |
| 05**004557**001 | *210630* | | 17,0 | 83,0 | 24,0 | 22,2 | | 1 |
| 05**004558**001 | *210647* | | 18,0 | 83,0 | 26,0 | 23,2 | | 1 |
| 05**004559**001 | *210654* | | 19,0 | 83,0 | 26,0 | 23,2 | | 1 |
| 05**004560**001 | *210661* | | 20,0 | 83,0 | 28,0 | 25,2 | | 1 |
| 05**004561**001 | *210678* | | 21,0 | 83,0 | 28,0 | 25,2 | | 1 |
| 05**004562**001 | *210685* | | 22,0 | 83,0 | 30,0 | 27,2 | | 1 |
| 05**004563**001 | *210692* | | 24,0 | 83,0 | 32,0 | 28,2 | | 1 |

## C 1 ディープソケットベルトセット , 1/2" 差し込み

- 1/2" ソケット6点セット、丈夫な繊維製ソケットベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 1/2" ディープソケット、狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- "Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています

### C 1 ディープソケットベルトセット , 1/2" 差し込み








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004565**001 | *210708* | | | 1 |
| | | ⬢ | **8790 HMC Deep**<br>1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0 | |
| | | | **Belt C 0/6**<br>1x 45,0x275,0 | |
| | | | **マジックテープ 30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## ソケットレールCディープ1ソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、磁性有り

6つの長い手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、12.7mm 。

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。長い12.7mm 手動および機械用ソケットレンチインサート (ISO 2725パート3) 低位置のカップリングや突出してある長いネジスレッドロッドでも手動および (非衝撃) 機械用で対応します。

サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。

油が付着している手でも滑らないようにルレットが付いています。六角形とボールストップ溝付き。六角形は、ダブルヘックスよりネジの角にかける負荷が少ないです。

ギア数が多いラチェットは、振り幅が小さいため、限られたスペースでも活躍します。六角ボルトおよびネジ用。

レールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた6本ソケット、12.7mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 1/2" ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます

### ソケットレールCディープ1ソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、磁性有り







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005470**001 | *223272* | | | 1 |
| | | ⬢ | **8790 HMC Deep**<br>1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0 | |
| | | | **9602**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 8767 C HF トルクスビットソケット 1/2"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ

### 8767 C HF トルクスビットソケット 1/2"保持機能




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | mm | mm | |
| 05**003830**001 | *183316* | | TX 20 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003850**001 | *183545* | | TX 20 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003831**001 | *183323* | | TX 25 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003851**001 | *183552* | | TX 25 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003832**001 | *183330* | | TX 27 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003852**001 | *183569* | | TX 27 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003833**001 | *183347* | | TX 30 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003853**001 | *183576* | | TX 30 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003834**001 | *183354* | | TX 40 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003854**001 | *183583* | | TX 40 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003835**001 | *183361* | | TX 45 | 60,0 | 16,4 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003855**001 | *184443* | | TX 45 | 140,0 | 16,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003836**001 | *183378* | | TX 50 | 60,0 | 21,4 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003856**001 | *183606* | | TX 50 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003837**001 | *183385* | | TX 55 | 60,0 | 21,4 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003857**001 | *183613* | | TX 55 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003838**001 | *183392* | | TX 60 | 60,0 | 21,4 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003858**001 | *183620* | | TX 60 | 140,0 | 21,4 | 23,5 | 101,5 | 1 |

## C 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/2"差し込みトルクスビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/2" ソケット6点セット、丈夫な繊維製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### C 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003997**001 | *204882* | | | 1 |
| | | ✪ | **8767 C HF**<br>1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0;<br>1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0;<br>1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0 | |
| | | | **Belt C 0/6**<br>1x 45,0x275,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## ソケットレールC 4 サイクロップソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、12.7mm 。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。

サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、12.7mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### ソケットレール**C 4** サイクロップソケットレンチインサートセット、**12.7mm**差し込み、磁性有り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**005460**001 | *223265* | | | 1 |
| | | ◉ | **8790 HMC**<br>1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0 | |
| | | | **9602**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 8767 C HF 1 トルクスビットソケット ½"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

### **8767 C HF 1** トルクスビットソケット ½"保持機能




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004202**001 | *184276* | | | 1 |
| | | ✪ | **8767 C HF**<br>1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0 | |

## 8767 C HF 2 トルクスビットソケット ½"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい
- ロングバージョン

### **8767 C HF 2** トルクスビットソケット ½"保持機能





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004211**001 | *185464* | | | 1 |
| | | ✪ | **8767 C HF**<br>1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 8767 C HF 3 トルクスビットソケット 1/2"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい
- ロングバージョン

### 8767 C HF 3 トルクスビットソケット 1/2"保持機能




| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | |
| 05**004212**001 | *185471* | | | 1 |
| | | ✪ | **8767 C HF**<br>1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0;<br>1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0;<br>1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0;<br>1x TX 60x140,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 8740 C HF 六角ビットソケット 1/2"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ

### 8740 C HF 六角ビットソケット 1/2"保持機能




| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**003820**001 | *183217* | | 4,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003840**001 | *183484* | | 4,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003821**001 | *183224* | | 5,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003841**001 | *183491* | | 5,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003822**001 | *183231* | | 6,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003842**001 | *183507* | | 6,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003823**001 | *183248* | | 7,0 | 60,0 | 14,0 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003843**001 | *183514* | | 7,0 | 140,0 | 14,0 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003824**001 | *183255* | | 8,0 | 60,0 | 16,0 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003844**001 | *183521* | | 8,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003825**001 | *183262* | | 10,0 | 60,0 | 16,0 | 23,5 | 21,5 | 1 |
| 05**003845**001 | *183538* | | 10,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 | 1 |
| 05**003826**001 | *183279* | | 12,0 | 60,0 | 21,0 | 23,5 | 23,0 | 1 |
| 05**003827**001 | *183286* | | 14,0 | 60,0 | 22,0 | 23,5 | 23,0 | 1 |
| 05**003828**001 | *183293* | | 17,0 | 60,0 | 24,5 | 25,5 | 23,0 | 1 |
| 05**003829**001 | *183309* | | 19,0 | 60,0 | 26,5 | 27,5 | 23,0 | 1 |

## C 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/2" ソケット6点セット、丈夫な繊維製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### C 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003996**001 | *204424* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 C HF**<br>1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0;<br>1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0 | |
| | | | **Belt C 0/6**<br>1x 45,0x275,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## 8740 C HF 1 六角ビットソケット 1/2"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

### 8740 C HF 1 六角ビットソケット 1/2"保持機能




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004201**001 | *184283* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 C HF**<br>1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0;<br>1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0;<br>1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 8740 C HF 2 六角ビットソケット 1/2"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい
- ロングバージョン

### 8740 C HF 2 六角ビットソケット 1/2"保持機能





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004210**001 | *185457* | | | 1 |
| | | ○ | **8740 C HF**<br>1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0;<br>1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm

- 5段階(9.525ミリ,11.1125ミリ,12.7ミリ,16および21 ミリ)
- 12.7ミリラチェット用
- クロムバナジウム鋼

### **9529 C SB** ラジエター用**5**段レンチ**12.7mm**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | | | | | |
| 05**136074**001 | *228390* | 88,0 | | | | | | 1 |

## 8796 LC 1/2" ロング エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

- 1/2" 四角ソケット、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

### **8796 LC 1/2"** ロング エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003643**001 | *121462* | 1/2" | 250,0 | | | | | 1 |

## 8796 SC 1/2" ショート エキステンションバーロックスイッチ、早回しスリーブ付

- 1/2" 四角ソケット、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

### **8796 SC 8796 1/2"** ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003642**001 | *121455* | 1/2" | 125,0 | | | | | 1 |

## 8794 LC エクステンションバー 1/2" ロング 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

### **8794 LC** エクステンションバー **1/2"** ロング 早回しスリーブ付




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003638**001 | *121431* | 1/2" | 250,0 | | | | | 1 |

## 8794 SC エクステンションバー 1/2" ショート 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

**8794 SC エクステンションバー 1/2" ショート 早回しスリーブ付**




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003637**001 | *121424* | 1/2" | 125,0 | | | | | 1 |

## 8789 C スライドTハンドル 1/2"

より高いトルクを伝達するためのヴェラ サイクロップ T型ハンドル。ボールロック付き、1/2"四角差し込み。調整可能なスライディングハンドルで使用の応用幅が広いです。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

**8789 C スライドTハンドル 1/2"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003636**001 | *121530* | 1/2" | 250,0 | | | | | 3 |

## 8795 C 汎用ジョイント 1/2"

ヴェラ サイクロップ ユニバーサルジョイント、1/2" 四角差し込み用、ボールロック付きです。

**8795 C 汎用ジョイント 1/2"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003640**001 | *121547* | 1/2" | 69,0 | | | | | 1 |

## 8794 C 首振りエクステンションバー 1/2"

ヴェラ サイクロップ用首振りエクステンションバー。15°の裏返し回転角。これにより、限られたスペースでの作業でも迅速かつ正確に行えます。

**8794 C 首振りエクステンションバー 1/2"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003639**001 | *121448* | 1/2" | 52,0 | | | | | 1 |

## 8784 C2 ビット用アダプター 1/2"

四角差し込みから六角差し込みに変換するアダプター。- DIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3基準の5/16"六角ビットおよびヴェラ シーリス 2に対応。クイックリリースチャック付きです。

**8784 C2 ビット用アダプター 1/2"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | | | | |
| 05**003641**001 | *119353* | 5/16" | 1/2" | 50,0 | | | | 1 |

## 8009 Zyklop ポケット セット 1

ポケット用ビット収納付のコンパクトなZyklopラチェット。6.35 mm ビットおよび9.5 mm ソケットへの磁力あり差込。ロックなし取付により、工具交換が迅速に行行う。

ヘッドは0°、15°、90°でロック可能であるため、ツールはラチェットおよびラチェットドライバーとして使用できる。

72歯の細かいギアは、わずか5°の振り幅を可能にする。ハンドルに12個のビットが収納されているため幅広い用途で使用可能。頑丈なラチェット機能により、十分なトルクが得られる。Zyklopラチェットと12点のドライバーセットの完璧な組み合わせ。

- ビット収納が一体化されたされたコンパクトなZyklopラチェット
- 磁力あり差込により、9.5 mm ラチェットが6.35 mm ビット取付のビットラチェットドライバーに変わる
- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- わずか5°の振り幅のための細かいギアの正逆切り替えラチェット (72歯)
- 簡単に取り外してビットを安全に保管するため、しっかりと収まり自由に回転するビット収納

## 8009 Zyklop ポケット セット 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004280**001 | *221834* | | | 1 |
| | | | **8009**<br>1x 3/8"x1/4"x133,0 | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 BTZ**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

## 8009 Zyklop ポケット セット インチサイズ 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004282**001 | *221841* | | | 1 |
| | | | **8009**<br>1x 3/8"x1/4"x133,0 | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25 | |
| | | | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |

## 8009 Zyklop ポケット セット 2

ポケット用ビット収納付のコンパクトなZyklopラチェット。6.35 mm ビットおよび9.5 mm ソケット用の磁力あり差込。閉じ込めない差込により、工具交換が迅速に行える。 ヘッドは0°、15°、90°で固定できるため、ツールはラチェットおよびラチェットドライバーとして使用できる。

72歯の細かいギアは、5°の振り幅を可能にする。 ハンドルに統合された12ビットのおかげで幅広い用途がある。頑丈なラチェット機能により、十分なトルクが得られる。Zyklopラチェットとドライバー12点セットの完璧な組み合わせ。

6.35 mm ビット用の長さ75 mm の汎用ホルダーをエクステンションとして使用できる。最も一般的な寸法のソケットを含む。ベルトにクリップで留めてWera2goに対応する頑丈なテキスタイルホルスター9468 1点。

- ビット収納が一体化されたされたコンパクトなZyklopラチェット
- 磁力あり差込により、9.5 mm ラチェットが6.35 mm ビット取付のビットラチェットドライバーに変わる
- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- わずか5°の振り幅のための細かいギアの正逆切り替えラチェット (72歯)
- 簡単に取り外してビットを安全に保管するため、しっかりと収まり自由に回転するビット収納
- ステンレス製スリーブと強力な磁石を備えた汎用ホルダーは、エクステンションとして使用できる
- ベルトに取り付けてWera2goシステムにドッキングする丈夫なテキスタイルホルスター

## 8009 Zyklop ポケット セット 2










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004281**001 | *223050* | | | 1 |
| | | | **8009**<br>1x 3/8"x1/4"x133,0 | |
| | | | **893/1/1**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 BTZ**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0 | |
| | | | **9468**<br>1x 155,0x65,0 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## 8009 Zyklop ポケット セット インチサイズ 2










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004283**001 | *223067* | | | 1 |
| | | | **8009**<br>1x 3/8"x1/4"x133,0 | |
| | | | **893/1/1**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25 | |
| | | | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0 | |
| | | | **9468**<br>1x 155,0x65,0 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

### Zyklop ポケット

ラチェットドライバーとスクリュードライバーを組み合わせた包括的なセットで、省スペースです。ポケットに入るコンパクトなビットマガジン付きZyklopラチェット。1/4"ビット用マグネット式直接取り付けと3/8"ソケット。非ロック式の取り付けで、迅速にツールを交換可能。ヘッドは0°、15°、90°で固定できるため、ラチェットとして、またラチェットドライバーとして使用できます。

72枚の歯を使用した細歯部により、5°という低い戻り角度を実現します。ハンドルに内蔵された12個のビットが幅広い用途に対応。堅牢なラチェット機構により、十分なトルクが得られます。Zyklopラチェットとドライバー12本セットの完璧な組み合わせ。

1/4"ビット用の長さ75mmの汎用ホルダーで、エクステンションとしても使用できます。一般的な寸法のソケットを含みます。テキスタイルボックス入りで、Wera 2goシステムに取り付けることができます。

- ビット収納が一体化されたされたコンパクトなZyklopラチェット
- 磁力あり差込により、9.5mmラチェットが6.35mmビット取付のビットラチェットドライバーに変わる
- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- わずか5°の振り幅のための細かいギアの正逆切り替えラチェット (72歯)
- 簡単に取り外してビットを安全に保管するため、しっかりと収まり自由に回転するビット収納

## 8009 Zyklopポケットセット3




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 050042840**01** | *227560* | | | 1 |
| | | | **8009**<br>1x 3/8"x1/4"x133,0 | |
| | | | **8794 SB**<br>1x 3/8"x125,0 | |
| | | | **893/1/1**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0;<br>1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0;<br>1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0;<br>1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0;<br>1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0 | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 BTZ**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25;<br>1x 6,0x25 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 8009 Zyklopポケットセット4



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 050042850**01** | *227591* | | | 1 |
| | | | **8009**<br>1x 3/8"x1/4"x133,0 | |
| | | | **8794 SB**<br>1x 3/8"x125,0 | |
| | | | **893/1/1**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0;<br>1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0;<br>1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0;<br>1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0 | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25 | |
| | | | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **840/1 BTZ**<br>1x 4,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25 | |
| | | | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## コロスラチェット押込式




ハンマーとしても使えるよう設計されたラチェット8002Cとそれに付随するツールのオールインセット。コロスはリバーシブルラチェットで、頑丈。少なくとも600ニュートンの荷重に耐え得ます。

デュアルラチェット歯とわずか6°の最小回転角により、限られたスペースでも素早く正確に作業ができます。そして、ラチェットで激しく叩いても、ハンマーの表面に損傷は付きません。

圧力、衝撃、負荷荷重に耐えるように最適化されたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル。セット内容: 材料と表面を保護するためのパッド1個、より高いトルクを伝達するためのコロスエクステンションバー1本、ロック解除ピン1個、ホルスター1個。

- 600Nm以上の負荷に対応
- 押込み型正逆スイッチ四角差し込み
- ハンマー機能付き
- クラフトフォーム多種材質ハンドルにより、有効的に圧力、衝撃および引張荷重に対応
- 細かい歯のラチェット構造と7°の小さな動作角度

### **8002 C** コロスラチェット1/2" オールインセット




| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | |
| 05**133862**001 | *162403* | | | 1 |
| | | | **8002 C**<br>1x 1/2"x341,0 | |
| | | | **8782 C**<br>1x 2x50,0 | |
| | | | **8780 C**<br>1x 341,0x137 | |
| | | | **8000 E**<br>1x 40,5 | |
| | | | **8000 HLF**<br>1x 175,0x75,0 | |

### **8002 C** コロス ラチェット1/2"




| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | |
| 05**003692**001 | *144607* | | | 1 |
| | | | **8002 C**<br>1x 1/2"x341,0 | |
| | | | **8782 C**<br>1x 2x50,0 | |
| | | | **8000 HLF**<br>1x 175,0x75,0 | |

## 8780 C コロス用エクステンション ½"

焼き戻しプロセスを経たクロムモリブデン鋼製ヴェラ コロスエクステンションバー。

圧力、衝撃、負荷荷重に耐えるように設計されており、安全支持がレーザー刻印されています。

### **8780 C** コロス用エクステンション **½"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**003695**001 | *144614* | 341,0 | 137 | | | | | 1 |

## 8781 C コロス用ピン ½"

ヴェラ コロス用センタリングピン。エクステンションバーとの組み合わせを解錠するに使います。円錐形、丈夫な硬化クロムモリブデン鋼。

### **8781 C** コロス用ピン **½"**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**003696**001 | *144683* | 50 | 135,0 | | | | | 1 |

## 8782 C コロス用ハンマーフェイス ½"

ヴェラ コロス用保護パッド、製品と素材の表面を保護します。柔軟性がある熱可塑性エラストマー材料を使用しており、半永久的な弾力性と保護能力を実現。

### **8782 C** コロス用ハンマーフェイス **½"**




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | # | mm | | | | | |
| 05**003697**001 | *144690* | 2 | 50,0 | | | | | 1 |

### **8000 E** エクステンションバーリリースピン



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | | | | | |
| 05**136400**001 | *194633* | 40,5 | | | | | | 1 |

## サイクロップ ソケットレール ( 布製ベルト ) 6個用、½"

- 繊維製ソケットレールベルト (空) 、½"ソケット 6個収納可
- 便利なスナップフック付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

### サイクロップ ソケットレール ( 布製ベルト ) **6**個用、**½"**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003892**001 | *205797* | | | 1 |
| | | | **Belt C 0/6**<br>1x 45,0x275,0 | |
| | | | **マジックテープ 30**<br>1x 30,0x200,0 | |


## 9602ソケットレール、12.7mm、空、磁性有り

1ソケットレール、空。最大10個のソケットレンチインサートまたは12.7mm 差し込みのビットソケット用。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 空、最大10ソケット、12.7mm

### **9602**ソケットレール、**12.7mm**、空、磁性有り




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**136422**001 | *223340* | 30,0 | 370,0 | | | | | 1 |

### サイクロップ ソケットレール ( 布製ベルト ) インパクター**9**個用、**1/2"**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**003893**001 | *211484* | | | 1 |
| | | | **Belt C Impaktor 0/9**<br>1x 71,0x210,0 | |
| | | | マジックテープ **30**<br>1x 30,0x200,0 | |

## サイクロップ・ミニ・ラチェット

**サイクロップ ミニ 1**
速い作業のためのサムホイール

**サイクロップ ミニ 2**
サイクロップ ミニ 2は、特殊なヴェラ サイクロップソケット8790 FAを直接接続することができます。このソケットはその低さが特長となっており、限られた作業スペースに活用できます。

**サイクロップ ミニ 3**
1/4"ナット用ミニラチェット。




**サイクロップミニ1&2&3**
60本ギアのメカニズムにより、動作角度はわずか6°で、精密な作業にお勧めです。

**サイクロップミニ1&2&3**
そのスリムなデザインは、限られたスペースでの作業に最適です。

**サイクロップミニ1&2&3**
レバー式正逆を簡単に切り替える。

ヴェラ サイクロップ ミニ 1:強さとデザイン性が象徴的なアイテム。 落とし鍛造されたフルスチール設計により、非常に頑丈です。 最大65 Nmのトルクに耐えられます。 サイズが小さいなので、限られたスペースでの作業に最適です。

サムホイールにより、ねじ回しをスピーディに行えます。 ソケットアダプターとベルトクリップ付きのヴェラ ビットチェックセットです。簡単にツールの取り付けと取り外しができ、非常に耐久性が高いです。

- ビットチェックセットはその特徴により狭いスペースでも作業しやすいです。
- ヴェラ ミニラチェットにより、限られたスペースでも素早くネジ作業ができる
- 狭いスペースでの作業に最適
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 便利で丈夫な ビットチェックセット

## ビットチェック **30** サイクロップミニ**1**ビットセット、**30**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073640**001 | *144652* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TH PZ**<br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## ビットチェック **30** サイクロップ ミニ **2** ビットセット、**30**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**346293**001 | *145765* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## クラフトフォーム コンパクト サイクロップ ミニ 2

クラフトフォーム コンパクト ミニラチェット27点セット。落とし鍛造、フルスチールのサイクロップ ミニ 1とサイクロップ ミニ 2は繊細なデザインと頑丈性を兼ね備え、従来の工具が動作し辛い狭いスペースでの作業に最適です。

サイクロップ ミニ 1はDIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3基準の¼"六角差し込みのビットおよびヴェラ シーリス 1 と 4に対応しています。付属のヴェラアダプター870/1を取り付けることにより、¼"差し込みのソケットを使用できます。

サイクロップ ミニ 2 は、サイクロップ特殊ソケット8790 FAを直接取り付けることが可能です。

## ツールチェックプラス

専用のケースにラチェット、ビット、ソケット、ホルダーが収納されているコンビネーションツール。 あらゆる作業に対応します。 人間工学に基づいたクラフトフォームプラスハンドル付きのビットホルダーは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。


従来の電動工具または手作業で作業できないほど狭いスペースでの作業時のためのミニラチェット。 切り替えレバー付きで、動作方向をすばやく切り替えれます。

ラチェットヘッドのサムホイールを回すことにより、高速で作業ができます。 片手でも操作が簡単です。 人間工学に基づいたラチェットヘッド/レバー: 手にぴったりフィットします。 低い場所の作業にも最適です。

6°の小さな回転角により、正確に作業ができます。 丈夫な落とし鍛造、フルスチール設計、トルクは65 Nm以上あります。 スリーブ付きラピダプタービットホルダー: エクステンションとして使用できます。スムーズにビット交換が可能です。一般用途向けの丈夫な造りになっています。そしてほぼすべての用途の手作業および電動工具作業に適用するソケットが含まれています。

“Take it easy”色分けシステムにより、サイズに応じて色分けされており、必要なツールを見分けられます。 油で汚れている手でも簡単に使えます。 六角ボルトとナット用の引っ掛かる溝。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。


### クラフトフォーム コンパクト サイクロップ ミニ **2**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135918**001 | *182180* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x ¼"x87,0 | |
| | | | **8005**<br>1x 107 | |
| | | | **813**<br>1x ¼"x78 | |
| | | | **870/1**<br>1x ¼"x25 [1] | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **8790 FA**<br>1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## ツールチェックプラス









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056490**001 | *173003* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **813**<br>1x 1/4"x78 | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TH PZ**<br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 1,0x5,5x25 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## ツールチェックプラス インチサイズ









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056491**001 | *178756* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **813**<br>1x 1/4"x78 | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25 | |
| | | | **868/1 V**<br>1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## ツールチェック 1 ブリスターパック

- 1/4" ビットラチェット、トーションビット、ラピダプターホルダー、アダプター、アダプターと1/4""ソケット
- 狭いスペースでの作業に最適
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ヴェラ870/1 アダプターを使うと、1/4" ソケットに使えます
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

## ツールチェック 1 ブリスターパック










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073220**001 | *162526* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TH PZ**<br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## ツールチェック 自動車向け 1









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**200995**001 | *165343* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 | |
| | | | **860/1 XZN**<br>1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25 | |
| | | | **873/1 Five Lobe**<br>1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## ビットチェック 10 サイクロップ ミニ 1 バイトーション ビットセット

コンパクトなツールセット。 形状とサイズに応じて色分けされていることにより、必要なツールを見分けられます。 ヴェラ ミニラチェット: 落とし鍛造、フルスチールデザイン。 60本の細かい歯が組み込まれたメカニズムにより、回転角はわずか6°で正確に作業できます。人間工学に基づいてデザインされたラチェットヘッドは手にフィットし、切り替えレバーにより簡単に動作方向を転換できます。

- 1/4" ミニラチェットとタフなビット

### ビットチェック 10 サイクロップミニ 1 バイトーション ビットセット







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057418**001 | *195951* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 BTZ Hex-Plus**<br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25 | |

## ビットチェック 10 サイクロップ ミニ 1 ビットセット

ヴェラ サイクロップ ミニ 1:強さとデザイン性が象徴的なアイテム。 落とし鍛造されたフルスチール設計により、非常に頑丈です。 最大65 Nmのトルクに耐えられます。 サイズが小さいなので、限られたスペースでの作業に最適です。 サムホイールにより、ねじ回しをスピーディに行えます。 ソケットアダプターとベルトクリップ付きのヴェラ ビットチェックセットです。簡単にツールの取り付けと取り外しができ、非常に耐久性が高いです。

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用

### ビットチェック 10 サイクロップ ミニ 1 ビットセット






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073645**001 | *168115* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25 | |

## 自転車 セット 1

自転車修理の店や自転車愛好者向けです。Bicycle Set 1は、コンパクトなデザインで折り畳みできる布製バッグのおかげで持ち運びやすく、自転車に乗って携帯することも可能です。

丈夫なバッグには、サイクロップ ミニ ビットラチェット1本とビット数個が含まれており、ヴェラ-Bitテクノロジーのすべての利点を備え、自転車の一般的な作業に大変便利です。

ガラス繊維強化プラ製のタイヤジャッキは、リムにキズを付けずタイヤを外します。

- 14 x 小型ネジ回し工具セット、自転車用途、出先での使用
- DIYや組立と補修に最適
- ロードバイク、マウンテンバイク、eバイクで最も使われる形状の工具
- バッグ
- ミニビットラチェット、エクステンション、2つのタイヤジャッキを追加機能を使ってセットします

### 自転車 セット **1**






| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004170**001 | *207623* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **3899/4/1**<br>1x 1/4"x100 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 | |
| | | | **9502**<br>1x 105.0 | |
| | | | **9503**<br>1x 105.0 | |
| | | | マジックテープ **70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## 自転車 セット 3

ラチェット、ビット、ソケット、ビットホルダーを含む自転車用ツールセット。スペースを取らず保管できます。様々なネジ作業に対応します。

ビットホルダーは、人間工学に基づいてデザインされたクラフトフォームプラスハンドルが採用されており、手にかかる負担を軽減します。作業スピードを向上させるハードゾーン、高トルク伝達のためのソフトゾーンが付いています。ビットラチェットは従来の手作業や電動工具では作業できない狭いスペースに最適です。

切り替えレバーを使用して、左右の動作方向を簡単に切り替えれます。溝付きのラチェットヘッドを用いて、片手でも簡単に操作できます。

人間工学に基づいたラチェットヘッド/レバー: 形状は手の接触面に合わせて造りこまれている。

ラチェットヘッドは小さくデザインされており、高さがない位置での作業も可能。

わずか6°の回転角により、正確に作業ができます。丈夫な落とし鍛造フルスチールデザインで、トルクは65 Nm以上です。

早回しスリーブが付いていますラピダプタービットホルダーは、スムーズなビット交換が可能で、エクステンションバーとしても使用できます。

ビット、ユニバーサルソケットはほとんどの用途に向けて対応しています。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なツールを簡単に見分けます。油で汚れた手でも使えます。ボールキャッチ溝付き、クロムバナジウム製。

- 41 x 小型ネジ回し工具セット、自転車操作用、出先での使用
- DIYや組立と補修に最適
- ロードバイク、マウンテンバイク、eバイクで最も使われる形状の工具
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- コンパクトな繊維製、傷に強い表面仕上げの軽量ボックス
- 2 x タイヤジャッキ、追加機能を含みます

### 自転車 セット 3




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004172**001 | *211248* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **813**<br>1x 1/4"x78 | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 | |
| | | | **842/1 Z**<br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **9502**<br>1x 105.0 | |
| | | | **9503**<br>1x 105.0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## 自転車セット3 A

非常に狭いスペースで使用できるラチェット、ビット、ソケット、ビット固定ドライバーのバイクツールセット。さまざまなネジ回し用途に対応できる万能アイテムです。その他の付属品: ツール一式を収納できる大きめのポーチと、外出先でシャツのポケットにツールを安全に収納できる小さなソフトポーチの2つのバッグ付きです。ソフトポーチには、$CO_2$カートリッジを収納するためのループも付いています (カートリッジは付属していません) 。

自転車チェーンの修理に便利な自転車用ツール (チェーンリベッターとチェーンファスナー) 付き。


Kraftform Plusハンドルが付いたプレミアムビット固定ドライバーで、快適に人間工学に基づいた動作でネジを回せます。スペースの制約上機械や従来のハンドツールでのねじを回すことができない場合に、素早く作業することができるビット ラチェット。反転レバーで時計回りから反時計回りへ、またはその逆へと素早く反転します。ラチェットヘッドにローレット加工を施しており、素早く (親指で) 回転させることが可能です。非常に簡単で、片手でも操作可能。人間工学に基づいたラチェットヘッド/レバー: Kraftform形状で、指にぴったりとフィットする完璧な形状が特徴です。ラチェットヘッドに直接ビットを取り付けられる、小型ツールで、作業高さが低い場合に最適です。6°と小さな戻り角で、正確な作業が可能。堅牢な落とし鋳造固体鋼設計。トルクは65Nm以上。高速回転するスリーブ付きのラピダプタビット固定ドライバー: エクステンションとして使用可能で、小さなビットサイズでも片手で素早くビットを交換でき、余分なツールは不要です。

サイズ別の色分けとサイズスタンピングが付いたZyklopソケットで、必要なソケットを迅速かつ簡単に特定することができます。後端部のローレット加工により滑りにくくなっており、油のついた手でも扱えます。ボールストップ溝付き。外付け六角ネジおよびボルト用。ダルクローム仕上げのクロムバナジウム製。

ガラス繊維強化プラスチック製タイヤレバーにより、リムを損傷させずにタイヤを安全に動かすことができます。バルブエジェクター付きタイヤジャッキ 1台、¼"ビットマウント付きタイヤジャッキ 1台。

- 41 x 小型ネジ回し工具セット、自転車操作用、出先での使用
- DIYや組立と補修に最適
- ロードバイク、マウンテンバイク、eバイクで最も使われる形状の工具
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- コンパクトな繊維製、傷に強い表面仕上げの軽量ボックス
- 2 x タイヤジャッキ、追加機能を含みます

## 自転車セット3 A









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004183**001 | *227607* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x ¼"x87,0 | |
| | | | **813**<br>1x ¼"x78 | |
| | | | **3899/4/1**<br>1x ¼"x100 | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x ¼"x50 | |
| | | | **870/1**<br>1x ¼"x25 [1] | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0 | |
| | | | **851/1 TZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 | |
| | | | **842/1 Z**<br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **9502**<br>1x 105,0 | |
| | | | **9503**<br>1x 105,0 | |
| | | | **9513** チェーンツール | |
| | | | **9512** チェーンフック | |
| | | | **9481**<br>1x 203,0x85,0 | |
| | | | **9480**<br>1x 90,0x135,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## 自転車セット9

自転車向けのコンパクトセット。収納スペースは分かりやすく見つけやすい。1 x サイクロップ ミニ1ビットラチェット、落とし鍛造。

60ギアの構造で振り幅をわずかな6°。ソケットに施されてるローレットは狭いスペースでの作業を対応。


わくわくの正逆切替えスイッチ。

人間工学に基づいたデザインとグリップ。

サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。

- 10 x サイクロップミニセット
- 1/4"ナット用ミニラチェット
- 許容トルク65 Nm以上用の落とし鍛造フルスチールデザイン
- 細かい歯のラチェット構造と6°の小さな動作角度
- ステンレスビット

## 自転車セット9









| Code | EAN<br>4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004177**001 | *220646* | | | 1 |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **3851/1 TS PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **3867/1 TS TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **3840/1 TS**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

## 8001 A サイクロップ ミニ 1 ビットラチェット 1/4" アダプタ付き

ヴェラ ミニ ラチェットとアダプターのセット。 落とし鍛造されたフルスチール設計により、非常に頑丈です。 最大65 Nmのトルクに耐えられます。 サイズが小さいので、限られたスペースでの作業に最適です。60本の細かい歯が組み込まれたメカニズムにより、リターン角度はわずか6°で、正確に作業できます。 サムホイールは、ラチェット用のスペースがないなど限られた状況に適しています。 人間工学に基づいて設計されたラチェットヘッドで、レバー切り替えにより簡単に左右切り替えることができます。 1/4"ビットに対応しています。付属のアダプターを取り付けることでソケットを利用できます。

- 1/4" 六角ヘッド差し込みのビットに対応
- 落とし鍛造、フルスチールデザイン
- 65 Nmを超えるトルク
- 細かい歯のラチェット構造と6°の小さな動作角度
- 狭いスペースでの作業に最適

### 8001 A サイクロップ ミニ 1 ビットラチェット 1/4" アダプタ付き






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073230**001 | *144638* | | | 1 |
| | | ◉ | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | ○○ | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## 8005 サイクロップ ミニ 2 ビットラチェット、 1/4" 差し込み

特別なヴェラ サイクロップソケットを直接取り付けることができるサイクロップ ミニ 2。繊細なデザインと頑丈性を兼ね備えています。限られた作業スペースでも、素早く作業を行えます。 サイクロップ ミニ 2は、スペースが足りないために電動工具または従来の手作業で作業できないときにお勧めです。

- 特別なサイクロップソケットを直接取り付けること
- ができます
- 作業角度がわずか6°、精密な作業に最適
- 簡単に回転方向を切り替える
- 入り組んだ作業スペースでの作業に最適

### 8005 サイクロップ ミニ2 ビットラチェット、 1/4" 差し込み






| Code | EAN 4013288 | mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**003660**001 | *179616* | 107 | | | | | | 1 |

## 8008 A サイクロップミニ 3、¼"差し込み

¼"差し込みソケット用のサイクロップミニラチェット。片手で作業できるように調整されています。

落とし鍛造のフルスチールデザイン, 小さい歯で組み込まれたラチェット構造で回転角6度, 正逆切り替えのスイッチ付き。ルーレットホイールが駆動箇所と連動しているため、狭い箇所では指でホイールを回せ、ネジ締め作業します。人間工学に基づき、手のひらにフィットするよう造られたハンドル

- ¼"ナット用ミニラチェット
- 許容トルク65 Nm以上用の落とし鍛造フルスチールデザイン
- 細かい歯のラチェット構造と6°の小さな動作角度
- 簡単に回転方向を切り替える
- 狭いスペースでの作業に最適

### 8008 A サイクロップミニ 3、¼"差し込み






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**003793**001 | *211699* | ¼" | 87,0 | | | | | 1 |

## 8790 FA ソケット ¼"

¼"と六角差し込み付きサイクロップソケット、¼"ラチェット付き手作業に最適です。

### 8790 FA ソケット ¼"




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**003665**001 | *179623* | 4,0 | 9,5 | 6,4 | 11,8 | 18,0 | | 1 |
| 05**003666**001 | *179630* | 4,5 | 9,5 | 7,0 | 11,8 | 18,0 | | 1 |
| 05**003667**001 | *179647* | 5,0 | 9,5 | 7,6 | 11,8 | 18,0 | | 1 |
| 05**003668**001 | *179654* | 5,5 | 9,5 | 8,2 | 11,8 | 18,0 | | 1 |
| 05**003669**001 | *179661* | 6,0 | 9,5 | 9,2 | 11,8 | 18,0 | | 1 |
| 05**003670**001 | *183408* | 7,0 | 9,5 | 10,4 | 11,8 | 18,0 | | 1 |
| 05**003675**001 | *179678* | 8,0 | 9,5 | 11,5 | 11,8 | 18,0 | | 1 |
| 05**003690**001 | *179685* | 10,0 | 9,5 | 13,8 | 11,8 | 18,0 | | 1 |
| 05**003684**001 | *183415* | 12,0 | 9,5 | 16,8 | 11,8 | 18,0 | | 1 |
| 05**003685**001 | *179692* | 13,0 | 9,5 | 17,8 | 11,8 | 18,0 | | 1 |


15°
36
Wera
Wera
BE A TOOL REBEL



# Joker オープンレンチ

## ジョーカー




ヴェラ製の高品質なジョーカーコンビネーションラチェットレンチ、ミリサイズ: 通常のレンチより作業効率が向上、優れたデザイン。六角ヘッドボルトとナット用の新世代のラチェットレンチです。

開口部にある交換可能な金属プレートにギザ歯を備えており、ナットやボルトにしっかり"食いつき"ます。リミットストップは、ボルトヘッドの滑りを防ぎ、より高いトルクを加えることができます。

ダブルヘックス形状により、ナットまたはボルトをしっかりホールドでき、空間での作業も可能にします。作業角度はわずか30°で、レンチを裏返しながら作業する必要がなくなります。

リングエンドのラチェットメカニズムと細かい歯のメカニズム (全部で80本) により、限られた作業スペースでも作業できます。鍛造された形状により、高いトルクの伝達と優れた強度を保証しています。高性能クロムモリブデン鋼製。ニッケルクロムコーティング。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- ダブルヘックス形状はスリップするリスクを軽減します
- 回転角30°
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

### 6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**073268**001 | *167309* | | 8 | 144 | 20 | 5,5 | 18 | 3 |
| 05**073270**001 | *164360* | | 10 | 159 | 22 | 5,5 | 21 | 3 |
| 05**073271**001 | *167316* | | 11 | 165 | 25 | 6,3 | 22 | 3 |
| 05**073272**001 | *167323* | | 12 | 170,7 | 26,3 | 6,6 | 25 | 3 |
| 05**073273**001 | *164377* | | 13 | 177 | 27,3 | 7 | 25 | 3 |
| 05**073274**001 | *167330* | | 14 | 188 | 29,3 | 7,5 | 28 | 3 |
| 05**073275**001 | *167347* | | 15 | 200 | 32,3 | 7,8 | 28,5 | 3 |
| 05**073276**001 | *167392* | | 16 | 212 | 35 | 8,2 | 32,7 | 3 |
| 05**073277**001 | *164384* | | 17 | 224 | 37,2 | 8,5 | 32,7 | 3 |
| 05**073278**001 | *167408* | | 18 | 235 | 39 | 9 | 33,8 | 3 |
| 05**073279**001 | *164391* | | 19 | 246 | 42 | 9,5 | 34,8 | 3 |

### 6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ・インチサイズ







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | mm | mm | |
| 05**073280**001 | *167354* | | 5/16" | 144 | 20 | 5,5 | 18 | 3 |
| 05**073281**001 | *167361* | | 3/8" | 159 | 22 | 5,5 | 21 | 3 |
| 05**073282**001 | *167378* | | 7/16" | 165 | 25 | 6,3 | 22 | 3 |
| 05**073283**001 | *167385* | | 1/2" | 177 | 27,3 | 7 | 25 | 3 |
| 05**073284**001 | *167415* | | 9/16" | 188 | 29,3 | 7,5 | 28 | 3 |
| 05**073285**001 | *167422* | | 5/8" | 212 | 35 | 8,2 | 32,7 | 3 |
| 05**073286**001 | *167439* | | 11/16" | 235 | 39 | 9 | 33,8 | 3 |
| 05**073287**001 | *167446* | | 3/4" | 246 | 42 | 9,5 | 34,8 | 3 |

## 9630 マグネットレール 6000 Joker 1 リングラチェットスパナセット

- 11点セット
- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます
- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします

### **9630** マグネットレール **6000 Joker 1** リングラチェットスパナセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020014**001 | *228949* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker**<br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246 | |
| | | | **9610**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 9631 マグネットレール 6000 Joker 2 リングラチェットスパナセット

- 5点セット

### **9631** マグネットレール **6000 Joker 2** リングラチェットスパナセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020015**001 | *229847* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker**<br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246 | |
| | | | **9610**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 9632 マグネットレール 6000 Joker インチサイズ 1 リングラチェットスパナセット

- 8点セット

### **9632** マグネットレール **6000 Joker** インチサイズ **1** リングラチェットスパナセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020016**001 | *229861* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker Imperial**<br>1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246 | |
| | | | **9610**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 11本

- 丈夫なポーチ付き

### **6000** ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **11**本




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020013**001 | *167521* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker**<br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246 | |

## 6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 8本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

### **6000** ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **8**本 インチサイズ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020012**001 | *167514* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker Imperial**<br>1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246 | |

## 6000/6002ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ/ジョーカー ダブルオープンレンチ セット 6本

- ジョーカー両口レンチはボルトとナットの取り外しに最適です。
- 丈夫なポーチ付き

### **6000/6002**ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ/ジョーカー ダブルオープンレンチ セット **6**本




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020022**001 | *173034* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker**<br>1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246 | |
| | | | **6002 Joker Double**<br>1x 10x13x167; 1x 17x19x235 | |

## 6000 ジョーカーコンビネーションラチェットレンチセット 4本コンビネーションラチェットレンチセット

- 丈夫なポーチ付き

### **6000** ジョーカーコンビネーションラチェットレンチセット **4**本コンビネーションラチェットレンチセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073290**001 | *164407* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker**<br>1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246 | |

## 6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 4本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

### **6000** ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **4本** インチサイズ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073295**001 | *167460* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker Imperial**<br>1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 6001 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ レバー式付き

首振りラチェットヘッドとスイッチレバー付きジョーカーコンビネーションラチェットレンチ。通常のレンチより作業効率が向上、優れたデザイン。

開口部にある交換可能な金属プレートにギザ歯を備えており、ナットやボルトにしっかり"食いつき"ます。

リミットストップは、ボルトヘッドの滑りを防ぎ、より高いトルクを加えることができます。ダブルヘックス形状により、ナットまたはボルトをしっかりホールドでき、空間での作業も可能にします。

作業角度はわずか30°で、レンチを裏返しながら作業する必要がなくなります。リングエンドのラチェットメカニズムと細かい歯のメカニズム (全部で80本) により、限られた作業スペースでも作業できます。ラチェットヘッドに15°の傾斜を持たせており、トルクをかけやすくなっています。スイッチレバーにより作業方向を簡単に切り替えできます。

鍛造された形状により、高いトルクの伝達と優れた強度を保証しています。高性能クロムモリブデン鋼製。ニッケルクロムコーティング。

“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- 数多いギアと丈夫なロック
- ラチェットの端部は15°傾斜しています
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

## **6001** ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ レバー式付き








| Code | EAN 4013288 | | mm | mm | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**020064**001 | *184696* | | 8 | 144 | 20,3 | 5,5 | 18 | 3 |
| 05**020065**001 | *183903* | | 10 | 159 | 23 | 5,5 | 21,5 | 3 |
| 05**020066**001 | *183910* | | 11 | 165 | 24,3 | 6,3 | 22 | 3 |
| 05**020067**001 | *183927* | | 12 | 171 | 26,3 | 6,6 | 25 | 3 |
| 05**020068**001 | *184702* | | 13 | 179 | 27,3 | 7 | 26 | 3 |
| 05**020069**001 | *184719* | | 14 | 187 | 30 | 7,5 | 28 | 3 |
| 05**020070**001 | *184726* | | 15 | 199 | 32 | 7,8 | 28,8 | 3 |
| 05**020071**001 | *184733* | | 16 | 213 | 35 | 8,2 | 31,7 | 3 |
| 05**020072**001 | *184740* | | 17 | 225 | 37 | 8,5 | 33 | 3 |
| 05**020073**001 | *184757* | | 18 | 234 | 39,5 | 9 | 34 | 3 |
| 05**020074**001 | *184764* | | 19 | 246 | 42 | 9,5 | 34,7 | 3 |

## **6001** ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ レバー式付き、インチサイズ







| Code | EAN 4013288 | | | mm | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**020075**001 | *184788* | | 5/16" | 144 | 20,3 | 5,5 | 18 | 3 |
| 05**020076**001 | *184795* | | 3/8" | 159 | 23 | 5,5 | 21,5 | 3 |
| 05**020077**001 | *184801* | | 7/16" | 165 | 24,3 | 6,3 | 22 | 3 |
| 05**020078**001 | *184818* | | 1/2" | 171 | 26,3 | 6,6 | 25 | 3 |
| 05**020079**001 | *184825* | | 9/16" | 187 | 30 | 7,5 | 28 | 3 |
| 05**020080**001 | *184832* | | 5/8" | 213 | 35 | 8,2 | 31,7 | 3 |
| 05**020081**001 | *184849* | | 11/16" | 234 | 39,5 | 9 | 34 | 3 |
| 05**020082**001 | *184771* | | 3/4" | 246 | 42 | 9,5 | 34,7 | 3 |

## 6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 11本

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

### **6001**ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **11**本




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020091**001 | *184160* | | | 1 |
| | | | **6001 Joker Switch**<br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## 6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 8本インチサイズ

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

### **6001**ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **8**本インチサイズ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020093**001 | *184153* | | | 1 |
| | | | **6001 Joker Switch Imperial**<br>1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## 6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 4本

- 丈夫なポーチ付き

### **6001**ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **4**本




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020090**001 | *184139* | | | 1 |
| | | | **6001 Joker Switch**<br>1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 4本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

### **6001**ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **4**本 インチサイズ




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020092**001 | *184146* | | | 1 |
| | | | **6001 Joker Switch Imperial**<br>1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ

- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- ダブルヘックス形状はスリップするリスクを軽減します
- 回転角30°
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

### 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**020259**001 | *219015* | | 8 | 20 | 10 | 23 | 5,5 | 3 |
| 05**003760**001 | *173010* | | 10 | 23 | 13 | 27 | 5,5 | 3 |
| 05**003765**001 | *173027* | | 17 | 37 | 19 | 42 | 8,5 | 3 |
| 05**020260**001 | *212764* | | 20 | 48 | 22 | 51 | 10 | 3 |
| 05**020261**001 | *212771* | | 22 | 48 | 24 | 51 | 10 | 3 |
| 05**020262**001 | *212788* | | 24 | 51 | 27 | 60 | 11 | 3 |
| 05**020263**001 | *212795* | | 27 | 63 | 32 | 66 | 12 | 3 |
| 05**020264**001 | *212801* | | 30 | 63 | 32 | 66 | 12 | 3 |

## 6003 Jokerレンチ レンチ

ネジを回している際には設置スペースがますます狭くなるため、そのような状況でもユーザーが作業できるようにするツールが必要になります。狭いスペースには、ツールを配置できる別のポイントが必要になります。

ツールの配置パターンを増やすために、スパナを変えることはできますか? 7.5度回転させたマウスと二重六角形になった形状を組み合わせることで、配置ポイントが2倍になります。ネジを回しながら、レンチを縦軸に沿って180度回転させる動作を繰り返すことで、4つの配置が可能になります。ボルトまたはネジ頭は15度ごとにかみ合わせることができます。

ジョーカー6003 は巧みなマウス形状で、限られたスペースでも使用範囲が大幅に拡がります。回転させる度に、ジョーカー 6003が用途に合う配置ポイントを自動的に見つけてくれます。

スリムでありながら頑丈なリング側は、ツール軸に対して15度傾いています。高品質の表面処理が施されており、高品質かつ長持ちする腐食防止性が得られます。

“Take it easy” カラーコード: サイズによる色分け。

- 狭いスペースに最適
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

### 6003 Jokerレンチ レンチ




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**020190**001 | *219039* | | 5,5 | 105 | 16 | 4 | 10 | 3 |
| 05**020198**001 | *218780* | | 6 | 105 | 16 | 4 | 10 | 3 |
| 05**020199**001 | *218773* | | 7 | 110 | 17,7 | 4,2 | 11,5 | 3 |
| 05**020200**001 | *212528* | | 8 | 115 | 19 | 4,5 | 12,5 | 3 |
| 05**020219**001 | *220097* | | 9 | 120 | 21 | 4,8 | 13,5 | 3 |
| 05**020201**001 | *212542* | | 10 | 125 | 22 | 5 | 15 | 3 |
| 05**020202**001 | *212559* | | 11 | 135 | 24,5 | 5 | 17 | 3 |
| 05**020203**001 | *212566* | | 12 | 148 | 26 | 5,5 | 18 | 3 |
| 05**020204**001 | *212696* | | 13 | 160 | 27 | 6 | 19 | 3 |
| 05**020205**001 | *212702* | | 14 | 167 | 29 | 6 | 20 | 3 |
| 05**020206**001 | *212719* | | 15 | 174 | 32 | 6 | 22 | 3 |
| 05**020207**001 | *212726* | | 16 | 182 | 35 | 6,5 | 23 | 3 |
| 05**020208**001 | *212733* | | 17 | 190 | 38 | 6,5 | 24,5 | 3 |
| 05**020209**001 | *212740* | | 18 | 210 | 39 | 7,5 | 26 | 3 |
| 05**020210**001 | *212757* | | 19 | 230 | 42 | 7,5 | 27,5 | 3 |
| 05**020500**001 | *218797* | | 20 | 230 | 45 | 7,5 | 29 | 3 |
| 05**020501**001 | *218803* | | 21 | 260 | 47 | 7,5 | 30 | 3 |
| 05**020502**001 | *218841* | | 22 | 260 | 49 | 7,5 | 31,5 | 3 |
| 05**020503**001 | *218858* | | 24 | 280 | 53 | 8 | 36 | 3 |
| 05**020504**001 | *218865* | | 27 | 300 | 60 | 8,5 | 40 | 3 |
| 05**020505**001 | *218872* | | 30 | 330 | 66 | 9 | 43 | 3 |
| 05**020506**001 | *218889* | | 32 | 360 | 70 | 9,5 | 45,5 | 3 |
| 05**020507**001 | *218896* | | 36 | 460 | 80 | 10 | 50,5 | 3 |

## 6003 Jokerレンチ レンチ・インチ




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | mm | mm | |
| 05**020220**001 | *219046* | | 1/4" | 105 | 16 | 4 | 10 | 3 |
| 05**020211**001 | *212979* | | 5/16" | 115 | 19 | 4,5 | 12,5 | 3 |
| 05**020212**001 | *212986* | | 3/8" | 125 | 22 | 5 | 15 | 3 |
| 05**020213**001 | *212993* | | 7/16" | 135 | 24,5 | 5 | 17 | 3 |
| 05**020214**001 | *213006* | | 1/2" | 160 | 26 | 6 | 19 | 3 |
| 05**020215**001 | *213013* | | 9/16" | 167 | 29 | 6 | 20 | 3 |
| 05**020216**001 | *213020* | | 5/8" | 182 | 35 | 6,5 | 23 | 3 |
| 05**020217**001 | *213037* | | 11/16" | 210 | 40 | 7,5 | 26 | 3 |
| 05**020218**001 | *213044* | | 3/4" | 230 | 42 | 7,5 | 27,5 | 3 |

## 6003 ジョーカー ペダルメガネスパナ

超薄ペダルレンチ6003 ジョーカー ペダルは、狭いスペースでの設置に最適です。

- 狭いスペースに最適
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- ジョーカー 6003 ペダルサイズ 15、フラットマウス - マウス、ディスマウントペダル付き
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### **6003** ジョーカー ペダルメガネスパナ




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**020221**001 | *220677* | | 15 | 174 | 32 | 4,5 | 22 | 1 |

## 6003 ジョーカー 22セット1メガネスパナセット

小型化の傾向に伴い、狭いスペースでの作業の対応要。スペースに余裕がない場合、作業中工具の放置に必要なスペースが限られています。

この現象を対応するため、スパナの改善が必要ではないでしょうか? 7.5°ゆがみ付くスパナ部と12角の設計は、適応性と用途を倍に。

狭い空間を対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。

幾何学を活用したジョーカー 6003は、用途の多様化に貢献します。ジョーカー 6003はネジ回しを楽に。

メガネ部の振り幅は15°。厳密な表面処理で耐久性と耐食性を向上させた。サイズ別の色分けカラーコード。

バッグ裏面のマジークテープで、壁、棚、ワークショップトロリー、Wera 2goシステムと組み合わせ可。

- 22 x メガネスパナセット - 設置スペースに余裕がない場合に特を対応
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド

### **6003** ジョーカー **22**セット**1**メガネスパナセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020232**001 | *221087* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**<br>1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360 | |

## 6003ジョーカー15セット1メガネスパナセット

- 丈夫なポーチ付き

### **6003**ジョーカー**15**セット**1**メガネスパナセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020302**001 | *222657* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ<br>1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## 6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット**11**本

- 丈夫なポーチ付き

### **6003** ジョーカー コンビネーションレンチセット**11**本



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020231**001 | *214195* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ<br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## 6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 8本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

### **6003** ジョーカー コンビネーションレンチセット **8**本 インチサイズ



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020241**001 | *214201* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ ヤード法<br>1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## 6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 5本

- 丈夫なポーチ付き

### **6003** ジョーカー コンビネーションレンチセット **5**本



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020230**001 | *214171* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ<br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 自転車セット10

5 x ジョーカー 6003スパナセット、薄口のサイズ15。自転車の組み立て作業とメンテナンスを対応するため、工具を動かすスペース中々見つかりません。

そこは、スパナの改善が必要ではないでしょうか。

7.5°ゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍に。狭い空間を対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。

幾何学を活用したジョーカー 6003は、用途の多様化に貢献します。

ジョーカー 6003のデザインで振り幅に必要な角度が見つかりやすくなります。メガネ部の振り幅は15°。

厳密な表面処理で耐久性と耐食性を向上させた。

サイズ別の色分けカラーコード。バッグ裏面のマジークテープで、壁、棚、ワークショップトロリー、Wera 2goシステムと組み合わせ可。

- バイク上の狭いネジ回し状況に特を対応
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- ジョーカー 6003 ペダルサイズ 15、フラットマウス - マウス、ディスマウントペダル付き

### 自転車セット**10**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004178**001 | *220653* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ<br>1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160 | |
| | | | **6003** ジョーカー ペダルメガネスパナ<br>1x 15x174 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 自転車セット12

12 x ジョーカー 6003スパナセット、薄口のサイズ15。自転車の組み立て作業とメンテナンスを対応するため、工具を動かすスペース中々見つかりません。

そこは、スパナの改善が必要ではないでしょうか。

7.5°ゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍に。

狭い空間を対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。

幾何学を活用したジョーカー 6003は、用途の多様化に貢献します。

ジョーカー 6003のデザインで振り幅に必要な角度が見つかりやすくなります。メガネ部の振り幅は15°。

厳密な表面処理で耐久性と耐食性を向上させた。

サイズ別の色分けカラーコード。

バッグ裏面のマジークテープで、壁、棚、ワークショップトロリー、Wera 2goシステムと組み合わせ可。

- 狭いスペースに最適
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- ジョーカー 6003 ペダルサイズ 15、フラットマウス - マウス、ディスマウントペダル付き
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫なポーチ付き

### 自転車セット**12**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004181**001 | *220721* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**<br>1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120;<br>1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160;<br>1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190 | |
| | | | **6003 Joker Pedal**<br>1x 15x174 | |

## 6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 5本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

### **6003** ジョーカー コンビネーションレンチセット **5**本 インチサイズ



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020240**001 | *214188* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ ヤード法<br>1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 6003 Joker 4セット1リングスパナセット

組立・取付作業スペースがより狭くなることから、このような制限のある状況下でも作業できるツールが求められます。

スペースに余裕がない場合は、ツールの配置ポイントを追加することが必須となります。

スパナを変更することで、ツールの設置可能性を拡大できますか? 開口部の傾き7.5°と12角形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。

ネジ留め中に縦軸周りにレンチを180°反復的に回すことで、4つの配置が可能になり、ボルトとネジヘッドをそれぞれ15°に嵌合させることができます。

スマートマウス形状のJoker 6003なら、限られたスペースでも用途が大幅に広がります。

Joker 6003は、回転させるごとに、それぞれの配置ポイントを自動的に特定してくれます。スリムで堅牢なリング側は、ツール軸に対して15°の角度で取り付けられます。高品質な表面処理により、高品質で長期的な腐食保護を実現。

Take it easy工具識別付き: サイズ別の色分け。非摩耗素材を使用したクリップで、スパナを簡単に取り外してしっかりと持つことができます。

- ジョーカーコンビネーションメガネスパナ、新仕様ホルダーとコンパクトツールポーチ付

### **6003 Joker 4**セット**1**リングスパナセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020228**001 | *225665* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ<br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160 | |

## 6003 Joker 4セットインペリアル1リングスパナセット

- ジョーカーコンビネーションメガネスパナ、新仕様ホルダーとコンパクトツールポーチ付

### **6003 Joker 4**セットインペリアル**1**リングスパナセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020229**001 | *225672* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ ヤード法<br>1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135;<br>1x 1/2"x160 | |

## 9640 マグネットレール 6003 Joker 1 リングスパナセット

- 11点セット
- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます
- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします

### **9640** マグネットレール **6003 Joker 1** リングスパナセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020233**001 | *228963* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ<br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148;<br>1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182;<br>1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0 | |
| | | | **9610**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 9641 マグネットレール 6003 Joker 2 リングスパナセット

- 5点セット

### **9641** マグネットレール **6003 Joker 2** リングスパナセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020234**001 | *229854* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ<br>1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190;<br>1x 19x230,0 | |
| | | | **9610**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 9642 マグネットレール 6003 Joker インチサイズ 1 リングスパナセット

- ミリサイズ
- 8点セット

### **9642** マグネットレール **6003 Joker** インチサイズ **1** リングスパナセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**020235**001 | *229878* | | | 1 |
| | | | **6003 Joker**レンチ ヤード法<br>1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135;<br>1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182;<br>1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0 | |
| | | | **9610**<br>1x 30,0x370,0 | |

## 6004 ジョーカー 自動調整モンキーラチェットレンチ

多くのユーザーは、幅広い用途で使用できる万能な工具を求めています。ミリ、インチのサイズの違いもひとつの工具で使い分けれれば便利ですよね。ジョーカー 6004は。

六角ボルトまたはネジに取り付けると、そのサイズに合うよう自動的に平行な顎が調整されます。

レバー機構により作業対象が刃先の間にしっかりと固定され、滑りや損傷のリスクを大幅に軽減します。

ラチェット機構により、余計に位置取りや取戻しする必要なく、早い速度で一貫したねじ回しが可能になります。

わずか30°の回転角度を実現しており限られたスペースでの作業を可能にします。

ジョーカー 6004は、一般作業向け。ネジサイズに合わせて自動調整します。グリッピング。スパニング。

- Joker 6004は、すべての公称サイズ (メートル法およびインチ) のドライバーを置き換えます
- 非磁性で六角ネジとナットを保持します
- はめ込む時にレバー構造で滑りや損傷が避けられます
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です

### **6004** ジョーカー **XS** 自動調整モンキーラチェットレンチ




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020099**001 | *216892* | 7-10 | 1/4"-3/8" | 117 | 7,7 | | | 3 |

### **6004** ジョーカー **S** 自動調整モンキーラチェットレンチ




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020100**001 | *211729* | 10-13 | 7/16"-1/2" | 154 | 10 | | | 3 |

### **6004** ジョーカー **M** 自動調整モンキーラチェットレンチ




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020103**001 | *216908* | 13-16 | 1/2"-5/8" | 188 | 12,4 | | | 3 |

## **6004** ジョーカー **L** 自動調整モンキーラチェットレンチ



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020101**001 | *214706* | 16-19 | 5/8"-3/4" | 224 | 14 | | | 3 |

## **6004** ジョーカー **XL** 自動調整モンキーラチェットレンチ



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020104**001 | *216915* | 19-24 | 3/4"-15/16" | 256 | 16 | | | 2 |

## **6004** ジョーカー **XXL** 自動調整モンキーラチェットレンチ



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**020102**001 | *214713* | 24-32 | 15/16"-1 1/4" | 322 | 20 | | | 3 |

## 6004 ジョーカー 4本セット

- 調整可能なジョーカー6004スパナが4本入ったコンパクトな折りたたみ式バッグは、7~19mmまたは¼"~¾"までのメートルとインチに対応することが出来ます

## **6004** ジョーカー **4**本セット



| | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | |
| 05**020110**001 | *217516* | | | 1 |
| | | | **6004 Joker XS**<br>1x 7-10 (1/4"-3/8")x117 | |
| | | | **6004 Joker S**<br>1x 10-13 (7/16"-1/2")x154 | |
| | | | **6004 Joker M**<br>1x 13-16 (1/2"-5/8")x188 | |
| | | | **6004 Joker L**<br>1x 16-19 (5/8"-3/4")x224 | |

## 6005 Joker両口レンチ

- 両口レンチ
- 狭いスペースに最適
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 6005 Joker両口レンチ



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**020310**001 | *224873* | | 6 | 16 | 7 | 17,7 | 4 | 3 |
| 05**020311**001 | *224880* | | 8 | 19 | 9 | 21 | 4,5 | 3 |
| 05**020312**001 | *224897* | | 10 | 23 | 11 | 25 | 5 | 3 |
| 05**020313**001 | *224903* | | 12 | 26 | 13 | 27 | 5,5 | 3 |

## 6005 Joker 4セット1両口レンチセット

- ジョーカーコンビネーションメガネスパナ、新仕様ホルダーとコンパクトツールポーチ付

### 6005 Joker 4セット1両口レンチセット




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | EAN 4013288 | | | |
| 05**020314**001 | *224750* | | | 1 |
| | | | **6005 Joker Double**<br>1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166 | |

## 9610 Joker マグネットレール スパナ11本用, 中身無し

- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます
- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします

### 9610 Joker マグネットレール スパナ11本用, 中身無し




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**136413**001 | *228956* | 30,0 | 370,0 | | | | | 1 |






# L型レンチ

## ヘックス・プラス




## クラフトフォームステンレス




高品質のステンレス製L型レンチ、六角用9点セット。ヘックスプラスは、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。

ステンレス鋼でもらい錆を限りなく防ぎます。ボールエンド。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。


それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。専用のホルダー付きで管理しやすくなります。

- もらい錆問題の対抗策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 摩耗耐性クリップ、耐久年数を延ばす
- サイズによって色分けされた、握りやすいプラスチック製スリーブ、低温での作業でもスムーズに

## 3950/9 ヘックスプラスマルチカラーHFステンレス1 Lキーセット、ミリサイズ、ステンレス、保持機能

- サイズ3.0以上では、ロングアームの保持機能がツールヘネジをしっかりと固定します

### 3950/9 ヘックスプラスマルチカラーHFステンレス1 Lキーセット、ミリサイズ、ステンレス、保持機能






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022699**001 | *224477* | | | 1 |
| | | ○ | **3950 SPKL Multicolour**<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112 | |
| | | ○ | **3950 SPKL マルチカラーHF**<br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | |


### 3950/9 ステンレスL型レンチセット9本組 マルチカラー






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022669**001 | *185211* | | | 1 |
| | | ○ | **3950 SPKL Renkli**<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | |


### 3950/9 ステンレスL型レンチセット9本組 ミリ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022720**001 | *111364* | | | 10 |
| | | ○ | **3950 PKL**<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | |

### **3950/9 SB** ステンレスL型レンチセット**9**本組 マルチカラー 箱入り







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073544**001 | *180377* | ○ | **3950 PKL**<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | 1 |

## 3950/9 ステンレスL型レンチセット9本組 インチ

- 丈夫なポーチ付き

### **3950/9** ステンレスL型レンチセット**9**本組 インチ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022721**001 | *117281* | | | 1 |
| | | ○ | **3950 PKL inch**<br>1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224 | |

## 950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上, 保持機能

- L型六角レンチ保持機能付き
- 六角ボールエンド付き
- サイズによって色分けされた、握りやすいプラスチック製スリーブ、低温での作業でもスムーズに

### **950/9** ヘックスプラス マルチカラー **HF 1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上,保持機能






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022210**001 | *188403* | | | 1 |
| | | ○ | **950 SPKL Multicolour**<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112 | |
| | | ○ | **950 SPKL HF Multicolour**<br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | |


### **950/9** ヘックスプラス マルチカラー **1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022089**001 | *180841* | | | 5 |
| | | ○ | **950 SPKL Multicolour**<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | |

## 950/9 ヘックスプラス マルチカラー 1 SB 六角レンチセット、ミリサイズ、ブラックレーザー仕上,ブリスターパック









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073593**001 | *165688* | ○ | **950 SPKL Multicolour**<br>1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224 | 1 |

## 折り畳み式コンポーネントクリップ入L型




## 950/9 ヘックスプラス マルチカラー 2 六角レンチセット、ミリサイズ、ブラックレーザー仕上






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**133164**001 | *207517* | | | 1 |
| | | ○ | **950 SPKS Multicolour**<br>1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125 | |

## 950/9 ヘックスプラスマルチカラー3 Lキーセット ミリサイズ ブラックレーザー

円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本。スリーブは低温下でも快適に作業でき,指にやさしい。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーに簡単にアクセスできます。

9109ラックに便利に収納でき,テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。

ラックに内蔵されたクリップ9538は取り外して移動可能。

さらにラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。もう他の手で押さえる必要がありません。

- テーブルの上に直立させることも壁に掛けることもできるラック
- 移動用に取り外せる一体型クリップ
- ツールチップの着脱用マグネット
- L型六角レンチ
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- ゴムスリーブにより、握ったときの手にかかる負担が少ないです
- 六角ボールエンド付き
- ブラックレーザー処理、耐食性が高い、耐久年数が長い

## 950/9 ヘックスプラスマルチカラー3 Lキーセット ミリサイズ ブラックレーザー








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**133165**001 | *230294* | | | 1 |
| | | ○ | **950 SPKL Multicolour**<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224 | |
| | | | **9539** | |
| | | | **9109** | |
| | | | **9538** | |

## 3950/9 ヘックスプラスマルチカラー、インチサイズステンレス1 SB、ステンレス

ヴェラが提供するインチサイズのステンレス製の六角レンチセット。ステンレスはもらい錆びの拡散を防止します。

ヘックスプラスの刃先はネジ頭との接触部分が大きくなっているため、トルクを伝達する際、ノッチ効果を最小限に抑え、ネジヘッドを破壊することがほぼなくなります。

長柄のみのボールエンドは、斜めでねじ回し作業可。サイズ別の色分けカラーコード。

耐久性の高い収納クリップ。

### **3950/9** ヘックスプラスマルチカラー、インチサイズステンレス**1 SB**、ステンレス



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022860**001 | *221360* | | | 1 |
| | | ○ | **3950 SPKL Multicolour Imperial**<br>1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123;<br>1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172;<br>1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224 | |

## 950/9 ヘックスプラス マルチカラーインチサイズ1六角レンチセット、インチサイズ,ブラックレーザー仕上

- 丈夫なポーチ付き

### **950/9** ヘックスプラス マルチカラー インチサイズ **1** 六角レンチセット、インチサイズ, ブラックレーザー仕上,



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022639**001 | *182593* | | | 1 |
| | | ○ | **950 SPKL inch**<br>1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123;<br>1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172;<br>1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224 | |

### **950/9** ヘックスプラス マルチカラー 六角レンチセット、インチサイズ、レザー処理



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022640**001 | *219107* | | | 1 |
| | | ○ | **950 SPKL inch**<br>1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123;<br>1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172;<br>1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224 | |

## 950/9 ヘックスプラス マルチカラーインペリアル 3 Lキーセット, ブラックレーザー

- ミリサイズ

### **950/9** ヘックスプラス マルチカラーインペリアル**3 L**キーセット, ブラックレーザー



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022641**001 | *230188* | | | 1 |
| | | ○ | **950 SPKS Multicolour、 ミリサイズ**<br>1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71;<br>1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112;<br>1x 3/8"x125 | |

## 950/7 ヘックスプラス マルチカラー 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 マルチカラー、 磁石付ホルダー

- ヴェラのL型レンチは基本的に磁石無しで、クリップに付いている着脱磁器を通して磁力を刃先に移すことができ、ネジをしっかり保持します。迅速な磁力の着脱を可能にします

### **950/7** ヘックスプラス マルチカラー **1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 マルチカラー、 磁石付ホルダー






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**0225340**01 | *183750* | | | 5 |
| | | ○ | **950 SPKL Multicolour**<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172 | |

## 950/9 L ヘックスプラス HF 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能

- 長辺の保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- クロムメッキにより、耐食性が高い

### **950/9 L** ヘックスプラス **HF 1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**0221300**01 | *207227* | | | 1 |
| | | ○ | **950 L**<br>1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112 | |
| | | ○ | **950 L HF**<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219 | |

[1]六角

### **950/9** ヘックスプラス **1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**0220870**01 | *104816* | | | 10 |
| | | ○ | **950 PKL**<br>1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219 | |

[1]六角

### **950/9** ヘックスプラス **1 SB** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上, ブリスターパック







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**0733910**01 | *030160* | ○ | **950 PKL**<br>1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219 | 1 |

[1]六角

### **950/9** ヘックスプラス **2** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**0219090**01 | *111937* | | | 10 |
| | | ○ | **950 L**<br>1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219 | |

[1]六角

## 950/9 ヘックスプラス 3 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- ショートバージョン
- 六角ボールエンド付き

### **950/9** ヘックスプラス **3** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**133163**001 | *112255* | | | 10 |
| | | ○ | **950 PKS**<br>1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125 | |

[1]R六角

## 950/9 ヘックスプラス 4 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- 短い軸により、狭いスペースでも作業できます
- 六角ボールエンド付き

### **950/9** ヘックスプラス **4** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073594**001 | *139177* | | | 1 |
| | | ○ | **950 PKLS**<br>1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219 | |

[1]六角

### **950/9** ヘックスプラス **5** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**021406**001 | *111890* | | | 10 |
| | | ○ | **950**<br>1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112 | |

[1]六角

## 950/9 ヘックスプラス 6 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上

- ブラックレーザー処理、耐食性が高い、耐久年数が長い

### **950/9** ヘックスプラス **6** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022086**001 | *104809* | | | 10 |
| | | ○ | **950 PKL BM**<br>1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219 | |

[1]六角

### **950/9** ヘックスプラス **6 SB** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上, ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073596**001 | *106414* | ○ | **950 PKL BM**<br>1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219 | 1 |

[1]六角

## 950/9 ヘックスプラス 7 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上

- ショートバージョン

### **950/9** ヘックスプラス **7** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**021737**001 | *112286* | | | 10 |
| | | ○ | **950 BM**<br>1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112 | |

[1]六角

## 950/9 ヘックスプラス 8 Lキーセット ミリサイズ, クロームメッキ

9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスの強力なツールセットです。

テーブルの上に立てたり壁に掛けたりできる便利な収納ラックです。

取り外して移動もできる一体型クリップ。

さらにこのラックには,ネジやツールチップを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。

- テーブルの上に直立させることも壁に掛けることもできるラック
- 移動用に取り外せる一体型クリップ
- ツールチップの着脱用マグネット

### 950/9 ヘックスプラス 8 Lキーセット ミリサイズ, クロームメッキ





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022102**001 | *230171* | | | 1 |
| | | ○ | **950 PKL**<br>1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180;<br>1x 8,0x200; 1x 10,0x219 | |
| | | | **9109** | |
| | | | **9536** | |
| | | | **9538** | |

[1] 六角

## 950/7 ヘックスプラス 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上、 磁石付ホルダー

- ヴェラのL型レンチは基本的に磁石無しで、クリップに付いてる着脱磁器を通して磁力を刃先に移すことができ、ネジをしっかり保持します。迅速な磁力の着脱を可能にします。

### 950/7 ヘックスプラス 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上、 磁石付ホルダー



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022101**001 | *111968* | | | 10 |
| | | ○ | **950 PKL**<br>1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180 | |

[1] 六角

## 950/7 ヘックスプラス 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- 六角ボールエンド付き

### 950/7 ヘックスプラス 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022181**001 | *111883* | | | 10 |
| | | ○ | **950 PKL**<br>1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112;<br>1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180 | |

[1] 六角

## 950/13 ヘックスプラス インチサイズ 1 六角レンチセット、 インチサイズ, ブラックレーザー仕上

- ブラックレーザー処理、耐食性が高い、耐久年数が長い
- 六角ボールエンド付き

### **950/13** ヘックスプラス インチサイズ **1** 六角レンチセット、 インチサイズ, ブラックレーザー仕上



| Code | EAN<br>4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**021728**001 | *111982* | | | 10 |
| | | ○ | **950 PKL inch**<br>1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100;<br>1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126;<br>1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160;<br>1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200;<br>1x 3/8"x212 | |

[1] 六角

## 950/13 ヘックスプラスインチサイズ1 SB L型レンチセット、インチサイズ、ブラックレーザー

インチサイズのステンレス製の六角レンチセットは、L型レンチを恒久的にしっかりと保持しながら、容易に突破できる摩耗防止材料でできた便利なクリップに入っています。

ヘックスプラスの刃先形状は、ネジ頭との接触面積が大きくなるように設計されているため、トルクを伝達する際に力が分散されるのでネジが変形しにくくなります。

それと同時に、一般のL型レンチより約20%多くトルクを伝達することができます。

長柄のみのボールエンドにより、傾斜でねじ回し作業対応。

ブラックレーザー表面処理は耐久性と耐食性を強化します。L型レンチ上のサイズ表記は耐摩耗性の高いレーザープリントです。

### **950/13** ヘックスプラスインチサイズ**1 SB L**型レンチセット、インチサイズ、ブラックレーザー




| Code | EAN<br>4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**021721**001 | *221315* | ○ | **950 PKL Emperyal**<br>1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100;<br>1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126;<br>1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160;<br>1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200;<br>1x 3/8"x212 | 1 |

[1] 六角

## **950/9** ヘックスプラス インチサイズ **1** 六角レンチセット、インチサイズ, ブラックレーザー仕上






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022171**001 | *111975* | | | 10 |
| | | ○ | **950 PKL inch**<br>1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126;<br>1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180;<br>1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212 | |

## **950/9** ヘックスプラス インチサイズ **1 SB** 六角レンチセット、インチサイズ, ブラックレーザー仕上, ブリスターパック







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**133180**001 | *154118* | ○ | **950 PKL inch**<br>1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126;<br>1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180;<br>1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212 | 1 |


## 自転車 セット 4

L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。

すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。六角ネジとトルクストルクスネジ用。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。

- 軽くて実用的な折り畳み式ポーチ付き、持ち運びに便利

## 自転車 セット **4**








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004173**001 | *211446* | | | 1 |
| | | ○ | **950 SPKL Multicolour**<br>1x 2,0x101; 1x 2,5x112 | |
| | | ○ | **950 SPKL HF Multicolour**<br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154;<br>1x 6,0x172; 1x 8,0x195 | |
| | | ✪ | **967 SXL TORX® HF Multicolour**<br>1x TX 10x112; 1x TX 25x154 | |
| | | | **マジックテープ付き 70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## 3950 SPKLマルチカラーHF Lキー、ミリサイズ、ステンレス、保持機能

高品質のステンレス製L型レンチ、六角用。ヘックスプラスは、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。

ステンレス鋼でもらい錆を限りなく防ぎます。ボールエンド。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。

- もらい錆問題の対抗策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ステンレスL型レンチ、 ステンレス製ネジの外因により発生するもらい錆を防ぎます
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- ロングアームのボールヘッドはオフセット利用も可能
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- すべてのLキーは色分けされた握りやすいホーススリーブを備えており、低温でも人間工学的で快適な作業が可能です
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 3950 SPKLマルチカラーHF Lキー、ミリサイズ、ステンレス、保持機能




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**022693**001 | *224415* | | 3,0 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | 10 |
| 05**022694**001 | *224422* | | 4,0 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | 10 |
| 05**022695**001 | *224439* | | 5,0 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | 10 |
| 05**022696**001 | *224446* | | 6,0 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | 10 |
| 05**022697**001 | *224453* | | 8,0 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05**022698**001 | *224460* | | 10,0 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | 10 |

## 3950 SPKL ステンレスL型レンチ マルチカラー

高品質のステンレス製L型レンチ、六角用。ヘックスプラスは、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。

ステンレス鋼でもらい錆を限りなく防ぎます。ボールエンド。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。

それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。

- もらい錆問題の対抗策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- ステンレスL型レンチ、 ステンレス製ネジの外因により発生するもらい錆を防ぎます
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 摩耗耐性クリップ、耐久年数を延ばす

### 3950 SPKL ステンレスL型レンチ マルチカラー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**022660**001 | *185792* | | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" | 10 |
| 05**022661**001 | *185808* | | 2,0 | 101 | 16 | 4" | 5/8" | 10 |
| 05**022662**001 | *185815* | | 2,5 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | 10 |
| 05**022663**001 | *185822* | | 3,0 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | 10 |
| 05**022664**001 | *185839* | | 4,0 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | 10 |
| 05**022665**001 | *185846* | | 5,0 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | 10 |
| 05**022666**001 | *185860* | | 6,0 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | 10 |
| 05**022667**001 | *185877* | | 8,0 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05**022668**001 | *185884* | | 10,0 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | 10 |

## 3950 SPKLマルチカラーL型レンチ、マルチカラー、インチサイズ、ステンレス








| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05022850001 | *221384* | | 5/64" | 101 | 16 | 4" | 5/8" | 10 |
| 05022851001 | *221469* | | 3/32" | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | 10 |
| 05022852001 | *221452* | | 1/8" | 123 | 21 | 4 7/8" | 53/64" | 10 |
| 05022853001 | *221445* | | 5/32" | 137 | 24 | 5 3/8" | 5/16" | 10 |
| 05022854001 | *221438* | | 3/16" | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | 10 |
| 05022855001 | *221377* | | 7/32" | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 7/32" | 10 |
| 05022856001 | *221421* | | 1/4" | 185 | 34 | 7 1/4" | 1 11/32" | 10 |
| 05022857001 | *221414* | | 5/16" | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 29/64" | 10 |
| 05022858001 | *221407* | | 3/8" | 224 | 42 | 9" | 1 21/32" | 10 |

## 3950 PKL ステンレスL型レンチ ミリ






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05022700001 | *111265* | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" | | 10 |
| 05022701001 | *111272* | 2,0 | 101 | 16 | 4" | 5/8" | | 10 |
| 05022702001 | *111289* | 2,5 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | | 10 |
| 05022703001 | *111296* | 3,0 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | | 10 |
| 05022704001 | *111302* | 4,0 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | | 10 |
| 05022705001 | *111319* | 5,0 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | | 10 |
| 05022706001 | *111326* | 6,0 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | | 10 |
| 05022708001 | *111340* | 8,0 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | | 10 |
| 05022709001 | *111357* | 10,0 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | | 10 |

## 3950 PKL ステンレスL型レンチ インチ






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05022710001 | *117151* | 3/32" | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | | 10 |
| 05022711001 | *117168* | 7/64" | 119 | 20 | 4 3/4" | 25/32" | | 10 |
| 05022712001 | *117175* | 1/8" | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | | 10 |
| 05022713001 | *117182* | 9/64" | 130 | 22 | 5 3/16" | 29/32" | | 10 |
| 05022714001 | *117199* | 5/32" | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | | 10 |
| 05022715001 | *117205* | 3/16" | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | | 10 |
| 05022716001 | *117212* | 1/4" | 185 | 34 | 7 1/4" | 1 5/16" | | 10 |
| 05022717001 | *117229* | 5/16" | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | | 10 |
| 05022718001 | *117236* | 3/8" | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | | 5 |

## 950 SPKL HF マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー,保持機能

- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します

## 950 SPKL HF マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー,保持機能







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05022200001 | *188342* | | 3,0 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | 10 |
| 05022201001 | *188359* | | 4,0 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | 10 |
| 05022202001 | *188366* | | 5,0 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | 10 |
| 05022203001 | *188373* | | 6,0 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | 10 |
| 05022204001 | *188380* | | 8,0 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05022205001 | *188397* | | 10,0 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | 10 |

## **950 SPKL** マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**022600**001 | *167842* | | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" | 10 |
| 05**022602**001 | *167934* | | 2,0 | 101 | 16 | 4" | 5/8" | 10 |
| 05**022604**001 | *167859* | | 2,5 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | 10 |
| 05**022606**001 | *167866* | | 3,0 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | 10 |
| 05**022608**001 | *167873* | | 4,0 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | 10 |
| 05**022610**001 | *167880* | | 5,0 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | 10 |
| 05**022612**001 | *167897* | | 6,0 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | 10 |
| 05**022614**001 | *167903* | | 8,0 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05**022616**001 | *167910* | | 10,0 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | 10 |

## **950 SPKL** 六角レンチ、 インチサイズ, マルチカラー





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05**022630**001 | *182500* | | 5/64" | 101 | 16 | 4" | 5/8" | 10 |
| 05**022631**001 | *182517* | | 3/32" | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | 10 |
| 05**022632**001 | *182524* | | 1/8" | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | 10 |
| 05**022633**001 | *182531* | | 5/32" | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | 10 |
| 05**022634**001 | *182548* | | 3/16" | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | 10 |
| 05**022635**001 | *182555* | | 7/32" | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | 10 |
| 05**022636**001 | *182562* | | 1/4" | 185 | 34 | 7 1/4" | 1 5/16" | 10 |
| 05**022637**001 | *182579* | | 5/16" | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05**022638**001 | *182586* | | 3/8" | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | 10 |

## 950 SPKS マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー

- ショートバージョン

## **950 SPKS** マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**022678**001 | *211910* | | 1,5 | 50 | 14 | 2" | 9/16" | 10 |
| 05**022670**001 | *211934* | | 2,0 | 56 | 16 | 2 7/32" | 5/8" | 10 |
| 05**022671**001 | *211927* | | 2,5 | 63 | 19 | 2 1/2" | 3/4" | 10 |
| 05**022672**001 | *211941* | | 3,0 | 71 | 21 | 2 3/4" | 27/32" | 10 |
| 05**022673**001 | *211958* | | 4,0 | 80 | 24 | 3 1/8" | 1" | 10 |
| 05**022674**001 | *211965* | | 5,0 | 90 | 27 | 3 1/2" | 1 1/16" | 10 |
| 05**022675**001 | *211972* | | 6,0 | 100 | 31 | 4" | 1 1/4" | 10 |
| 05**022676**001 | *211989* | | 8,0 | 112 | 37 | 4 7/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05**022677**001 | *211996* | | 10,0 | 125 | 42 | 5" | 1 11/16" | 10 |

## 950 SPKS マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー

- ショートバージョン
- ミリサイズ

## **950 SPKS** マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05**022651**001 | *230201* | | 5/64" | 50 | 14 | 2" | 9/16" | 10 |
| 05**022652**001 | *230195* | | 3/32" | 56 | 16 | 2 7/32" | 5/8" | 10 |
| 05**022653**001 | *230218* | | 1/8" | 63 | 19 | 2 1/2" | 3/4" | 10 |
| 05**022654**001 | *230232* | | 5/32" | 71 | 21 | 2 3/4" | 27/32" | 10 |
| 05**022655**001 | *230249* | | 3/16" | 80 | 24 | 3 1/8" | 1" | 10 |
| 05**022656**001 | *230256* | | 7/32" | 90 | 27 | 3 1/2" | 1 1/16" | 10 |
| 05**022657**001 | *230263* | | 1/4" | 100 | 31 | 4" | 1 1/4" | 10 |
| 05**022658**001 | *230270* | | 5/16" | 112 | 37 | 4 7/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05**022659**001 | *230287* | | 3/8" | 125 | 42 | 5" | 1 11/16" | 10 |

## 950 PKL 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- クロムメッキにより、耐食性が高い
- 六角ボールエンド付き

### **950 PKL** 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 050**22050**001 [1] | *018779* | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" | | 10 |
| 050**22052**001 | *018786* | 2,0 | 100 | 16 | 4" | 5/8" | | 10 |
| 050**22054**001 | *018793* | 2,5 | 112 | 18 | 4 7/16" | 23/32" | | 10 |
| 050**22056**001 | *018809* | 3,0 | 126 | 20 | 5" | 25/32" | | 10 |
| 050**22058**001 | *018816* | 4,0 | 140 | 25 | 5 1/2" | 1" | | 10 |
| 050**22060**001 | *018823* | 5,0 | 160 | 28 | 6 5/16" | 1 3/32" | | 10 |
| 050**22062**001 | *018830* | 6,0 | 180 | 32 | 7 1/16" | 1 1/4" | | 10 |
| 050**22063**001 | *037718* | 7,0 | 190 | 34 | 7 1/2" | 1 5/16" | | 10 |
| 050**22064**001 | *018847* | 8,0 | 200 | 36 | 8" | 1 7/16" | | 10 |
| 050**22066**001 | *018854* | 10,0 | 219 | 40 | 8 11/16" | 1 9/16" | | 10 |
| 050**22067**001 | *038708* | 12,0 | 248 | 45 | 10" | 1 3/4" | | 5 |

[1] 六角

## 950 PKL BM 六角レンチ、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上

- ブラックレーザー処理、耐食性が高い、耐久年数が長い
- 六角ボールエンド付き

### **950 PKL BM** 六角レンチ、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 050**27101**001 [1] | *094988* | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" | | 10 |
| 050**27102**001 | *094995* | 2,0 | 100 | 16 | 4" | 5/8" | | 10 |
| 050**27103**001 | *095008* | 2,5 | 112 | 18 | 4 7/16" | 23/32" | | 10 |
| 050**27104**001 | *095015* | 3,0 | 126 | 19 | 5" | 3/4" | | 10 |
| 050**27105**001 | *095022* | 4,0 | 140 | 25 | 5 1/2" | 1" | | 10 |
| 050**27106**001 | *095039* | 5,0 | 160 | 28 | 6 5/16" | 1 3/32" | | 10 |
| 050**27107**001 | *095046* | 6,0 | 180 | 32 | 7 1/16" | 1 1/4" | | 10 |
| 050**27110**001 | *095053* | 7,0 | 190 | 34 | 7 1/2" | 1 5/16" | | 10 |
| 050**27108**001 | *095060* | 8,0 | 200 | 36 | 8" | 1 7/16" | | 10 |
| 050**27109**001 | *095077* | 10,0 | 219 | 40 | 8 11/16" | 1 9/16" | | 10 |
| 050**27111**001 | *095084* | 12,0 | 248 | 45 | 10" | 1 3/4" | | 5 |

[1] 六角

## **950 PKL** 六角レンチ、 インチサイズ, ブラックレーザー仕上





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 050**22079**001 [1] | *041203* | 0,05" | 83 | 14 | 3 1/4" | 9/16" | | 10 |
| 050**22081**001 [1] | *041210* | 1/16" | 91 | 15 | 3 1/2" | 19/32" | | 10 |
| 050**22068**001 | *018861* | 5/64" | 100 | 16 | 4" | 5/8" | | 10 |
| 050**22070**001 | *018878* | 3/32" | 112 | 18 | 4 7/16" | 23/32" | | 10 |
| 050**22071**001 | *041227* | 7/64" | 119 | 19 | 4 3/4" | 3/4" | | 10 |
| 050**22072**001 | *018885* | 1/8" | 126 | 20 | 5" | 25/32" | | 10 |
| 050**22073**001 | *041234* | 9/64" | 132 | 23 | 5 3/16" | 29/32" | | 10 |
| 050**22074**001 | *018892* | 5/32" | 140 | 25 | 5 1/2" | 1" | | 10 |
| 050**22076**001 | *018908* | 3/16" | 160 | 25 | 6 5/16" | 1" | | 10 |
| 050**22078**001 | *018915* | 7/32" | 180 | 27 | 7 1/16" | 1 1/16" | | 10 |
| 050**22080**001 | *018922* | 1/4" | 190 | 34 | 7 1/2" | 1 5/16" | | 10 |
| 050**22082**001 | *018939* | 5/16" | 200 | 36 | 8" | 1 7/16" | | 10 |
| 050**22095**001 | *038739* | 3/8" | 212 | 38 | 8 3/8" | 1 1/2" | | 5 |
| 050**22096**001 | *038746* | 1/2" | 224 | 40 | 9" | 1 9/16" | | 5 |

[1] 六角

## 950 PKLS 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- 短い軸により、狭いスペースでも作業できます

### **950 PKLS** 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 050**22040**001 [1] | *139429* | 1,5 | 90 | 4,5 | 3 1/2" | 11/64" | | 10 |
| 050**22041**001 | *139283* | 2,0 | 100 | 5,5 | 4" | 7/32" | | 10 |
| 050**22042**001 | *139290* | 2,5 | 112 | 6,5 | 4 7/16" | 1/4" | | 10 |
| 050**22043**001 | *139306* | 3,0 | 126 | 7,5 | 5" | 19/64" | | 10 |
| 050**22044**001 | *139313* | 4,0 | 140 | 10,0 | 5 1/2" | 25/64" | | 10 |
| 050**22045**001 | *139320* | 5,0 | 160 | 12 | 6 5/16" | 15/32" | | 10 |
| 050**22046**001 | *139337* | 6,0 | 180 | 15 | 7 1/16" | 19/32" | | 10 |
| 050**22047**001 | *139344* | 8,0 | 200 | 19 | 8" | 3/4" | | 10 |
| 050**22048**001 | *139351* | 10,0 | 219 | 22 | 8 5/8" | 7/8" | | 10 |

[1] 六角

## 950 PKS 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- ショートデザインで狭いスペースでの作業に最適

### **950 PKS** 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**133150**001 [1] | *098047* | 1,5 | 50 | 14 | 2" | 9/16" | | 10 |
| 05**133151**001 | *098054* | 2,0 | 56 | 16 | 2 7/32" | 5/8" | | 10 |
| 05**133152**001 | *098061* | 2,5 | 63 | 18 | 2 1/2" | 23/32" | | 10 |
| 05**133153**001 | *098078* | 3,0 | 71 | 20 | 2 3/4" | 25/32" | | 10 |
| 05**133154**001 | *098085* | 4,0 | 80 | 22 | 3" | 29/32" | | 10 |
| 05**133155**001 | *098092* | 5,0 | 90 | 25 | 3 1/2" | 1" | | 10 |
| 05**133156**001 | *098108* | 6,0 | 100 | 28 | 4" | 1 3/32" | | 10 |
| 05**133157**001 | *098115* | 8,0 | 112 | 32 | 4 7/16" | 1 1/4" | | 10 |
| 05**133158**001 | *098122* | 10,0 | 125 | 36 | 5" | 1 5/16" | | 10 |

[1] 六角

## 950 L HF 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能

- 長辺の保持機能により、ネジをしっかりと固定します

### **950 L HF** 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**022120**001 | *207258* | 3,0 | 126 | 20 | 5" | 25/32" | | 10 |
| 05**022121**001 | *207265* | 4,0 | 140 | 25 | 5 1/2" | 1" | | 10 |
| 05**022122**001 | *207319* | 5,0 | 160 | 28 | 6 5/16" | 1 3/32" | | 10 |
| 05**022123**001 | *207326* | 6,0 | 180 | 32 | 7 1/16" | 1 1/4" | | 10 |
| 05**022124**001 | *207340* | 8,0 | 200 | 36 | 8" | 1 7/16" | | 10 |
| 05**022125**001 | *207333* | 10,0 | 219 | 40 | 8 11/16" | 1 9/16" | | 5 |

### **950 L** ミリサイズ, L型レンチ、メトリック




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**021600**001 [1] | *038722* | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" | | 10 |
| 05**021605**001 | *018656* | 2,0 | 100 | 16 | 4" | 5/8" | | 10 |
| 05**021610**001 | *018663* | 2,5 | 112 | 18 | 4 7/16" | 23/32" | | 10 |
| 05**021615**001 | *018670* | 3,0 | 126 | 20 | 5" | 25/32" | | 10 |
| 05**021620**001 | *018687* | 4,0 | 140 | 25 | 5 1/2" | 1" | | 10 |
| 05**021625**001 | *018694* | 5,0 | 160 | 28 | 6 5/16" | 1 3/32" | | 10 |
| 05**021630**001 | *018700* | 6,0 | 180 | 32 | 7 1/16" | 1 1/4" | | 10 |
| 05**021632**001 | *037701* | 7,0 | 190 | 30 | 7 1/2" | 1 1/4" | | 10 |
| 05**021635**001 | *018717* | 8,0 | 200 | 36 | 8" | 1 7/16" | | 10 |
| 05**021640**001 | *018724* | 10,0 | 219 | 40 | 8 11/16" | 1 9/16" | | 5 |
| 05**021645**001 | *018731* | 12,0 | 250 | 45 | 10" | 1 3/4" | | 5 |

[1] 六角

### **950** ミリサイズ, L型レンチ、メトリック




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**021005**001 [1] | *018267* | 1,5 | 45 | 14 | 1 3/4" | 9/16" | | 10 |
| 05**021010**001 | *018274* | 2,0 | 50 | 16 | 2" | 5/8" | | 10 |
| 05**021015**001 | *018281* | 2,5 | 56 | 18 | 2 7/32" | 23/32" | | 10 |
| 05**021020**001 | *018298* | 3,0 | 63 | 20 | 2 1/2" | 25/32" | | 10 |
| 05**021025**001 | *018304* | 3,5 | 66 | 23 | 2 5/8" | 29/32" | | 10 |
| 05**021030**001 | *018311* | 4,0 | 70 | 25 | 2 3/4" | 1" | | 10 |
| 05**021035**001 | *018328* | 4,5 | 75 | 26 | 3" | 1 1/32" | | 10 |
| 05**021040**001 | *018335* | 5,0 | 80 | 28 | 3 1/8" | 1 3/32" | | 10 |
| 05**021045**001 | *018342* | 6,0 | 90 | 32 | 3 1/2" | 1 1/4" | | 10 |
| 05**021050**001 | *018359* | 7,0 | 95 | 34 | 3 3/4" | 1 5/16" | | 10 |
| 05**021055**001 | *018366* | 8,0 | 100 | 36 | 4" | 1 7/16" | | 10 |
| 05**021060**001 | *018373* | 9,0 | 106 | 38 | 4 3/16" | 1 1/2" | | 10 |
| 05**021065**001 | *018380* | 10,0 | 112 | 40 | 4 7/16" | 1 9/16" | | 10 |
| 05**021070**001 | *018397* | 11,0 | 120 | 43 | 4 3/4" | 1 11/16" | | 10 |
| 05**021075**001 | *018403* | 12,0 | 125 | 45 | 5" | 1 3/4" | | 10 |
| 05**021080**001 | *018410* | 13,0 | 132 | 50 | 5 3/16" | 2" | | 10 |
| 05**021085**001 [1] | *018427* | 14,0 | 140 | 56 | 5 1/2" | 2 7/32" | | 10 |
| 05**021090**001 [1] | *018434* | 17,0 | 160 | 63 | 6 5/16" | 2 1/2" | | 5 |
| 05**021095**001 [1] | *018441* | 19,0 | 180 | 70 | 7 1/16" | 2 3/4" | | 5 |

[1] 六角


## **950 BM** ミリサイズ, L型レンチ・メトリック



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**027201**001 [1] | *095381* | 1,5 | 45 | 14 | 1 3/4" | 9/16" | | 10 |
| 05**027202**001 | *095398* | 2,0 | 50 | 16 | 2" | 5/8" | | 10 |
| 05**027203**001 | *095541* | 2,5 | 56 | 18 | 2 7/32" | 23/32" | | 10 |
| 05**027204**001 | *095404* | 3,0 | 63 | 20 | 2 1/2" | 25/32" | | 10 |
| 05**027205**001 | *095411* | 3,5 | 66 | 23 | 2 5/8" | 29/32" | | 10 |
| 05**027206**001 | *095428* | 4,0 | 70 | 25 | 2 3/4" | 1" | | 10 |
| 05**027207**001 | *095435* | 4,5 | 75 | 26 | 3" | 1 1/32" | | 10 |
| 05**027208**001 | *095442* | 5,0 | 80 | 28 | 3 1/8" | 1 3/32" | | 10 |
| 05**027209**001 | *095459* | 6,0 | 90 | 32 | 3 1/2" | 1 1/4" | | 10 |
| 05**027210**001 | *095466* | 7,0 | 95 | 34 | 3 3/4" | 1 5/16" | | 10 |
| 05**027211**001 | *095473* | 8,0 | 100 | 36 | 4" | 1 7/16" | | 10 |
| 05**027213**001 | *095480* | 9,0 | 106 | 38 | 4 11/64" | 1 1/2" | | 10 |
| 05**027212**001 | *095497* | 10,0 | 112 | 40 | 4 7/16" | 1 9/16" | | 10 |
| 05**027214**001 | *095503* | 11,0 | 120 | 43 | 4 23/32" | 1 11/16" | | 10 |
| 05**027215**001 | *095510* | 12,0 | 125 | 45 | 5" | 1 49/64" | | 10 |

[1] 六角

## クラフトフォームステンレス




高品質のステンレス製マルチカラーL型レンチ、トルクス用、保持機能。ヴェラのステンレスツールは真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。


ステンレス鋼でもらい錆を限りなく防ぎます。

持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。

それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。

- 長辺の保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- 真空氷硬化処理を用いたステンレス、耐食性が高い
- コンパクトで取り外しが簡単-二重材質で成型されたプラスチック製のクリップに収納されている
- 手に優しいグリップ用スリーブ。“Take it easy” 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています

## 保持機能付トルクス工具



## **3967/9 TX SXL HF** ステンレストルクス**L**型レンチセット**9**本組 マルチカラー保持機能



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**022689**001 | *207128* | | | 1 |
| | | | **3967 SXL HF TORX® Multicolour**<br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112;<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 | |

## 967/9 TX XL マルチカラー HF 1 L型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- ロングバージョン
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

## **967/9 TX XL** マルチカラー **HF 1 L**型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**024470**001 | *193537* | | | 1 |
| | | | **967 SXL TORX® HF Multicolour**<br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112;<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 | |

## 967/9 TX マルチカラー HF 1 L型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています

## **967/9 TX** マルチカラー **HF 1 L**型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**024179**001 | *185228* | | | 1 |
| | | | **967 SL TORX® HF**<br>1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85;<br>1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104;<br>1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132 | |

## 967/9 TX XL HF 1 L型トルクレンチセット 保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- ロングバージョン

## **967/9 TX XL HF 1 L**型トルクレンチセット 保持機能



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**024450**001 | *193513* | | | 1 |
| | | | **967 XL HF TORX®**<br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112;<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 | |

## 967/9 TX HF 1 L型トルクレンチセット 保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

## **967/9 TX HF 1 L**型トルクレンチセット 保持機能



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**024244**001 | *104953* | | | 10 |
| | | | **967 L TORX® HF**<br>1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85;<br>1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104;<br>1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132 | |

## **967/9 TX XL** マルチカラー **1 L**型トルクレンチセットマルチカラー



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**024480**001 | *193544* | | | 1 |
| | | | **967 SXL TORX® Multicolour**<br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112 | |
| | | | **967 SPKXL TORX® Multicolour**<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 | |

## 967/9 TX BO マルチカラー 1 L型トルクレンチセット マルチカラー

- L型いじり止めトルクスレンチ

### 967/9 TX BO マルチカラー 1 L型トルクレンチセット マルチカラー



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**024335**001 | *180858* | | | 10 |
| | | | **967 SPKL TORX® BO Multicolour**<br>1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1];<br>1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96;<br>1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122;<br>1x TX 40x132 | |

[1] いじり止めとボールエンド無しの製品
[2] 長腕にはボールエンド無し

### 967/9 TX BO マルチカラー 1 SB L型トルクレンチセット マルチカラー、 ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073599**001 | *170125* | | **967 SPKL TORX® BO Multicolour**<br>1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2];<br>1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104;<br>1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132; | 1 |

[1] いじり止めとボールエンド無しの製品
[2] 長腕にはボールエンド無し

## 967/9 TX XL 1 L型トルクレンチセット

- ロングバージョン

### 967/9 TX XL 1 L型トルクレンチセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**024460**001 | *193520* | | | 1 |
| | | | **967 XL TORX®**<br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112 | |
| | | | **967 PKXL TORX®**<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 | |

### 967/9 TX 1 L型トルクスレンチセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**024242**001 | *104946* | | | 10 |
| | | | **967 PKL TORX®**<br>1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1];<br>1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96;<br>1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122;<br>1x TX 40x132 | |

[1] 長腕にはボールエンド無し


### 967/9 TX 1 SB L型トルクレンチセット ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073598**001 | *106438* | | **967 PKL TORX®**<br>1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1];<br>1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104;<br>1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132 | 1 |


[1] 長腕にはボールエンド無し

## クラフトフォームステンレス




### 3967 SXL HF トルクス ステンレストルクスL型レンチ マルチカラー保持機能




| | EAN | | | L' | L | L' | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05022680001 | *207135* | | TX 8 | 90 | 16 | 3 1/2" | 5/8" | 10 |
| 05022681001 | *207142* | | TX 9 | 101 | 16 | 4" | 5/8" | 10 |
| 05022682001 | *207159* | | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | 10 |
| 05022683001 | *207166* | | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | 10 |
| 05022684001 | *207173* | | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | 10 |
| 05022685001 | *207180* | | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | 10 |
| 05022686001 | *207197* | | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | 10 |
| 05022687001 | *207203* | | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05022688001 | *207210* | | TX 40 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | 10 |

### 967 SXL HF いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### 967 SXL HF いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用







| | EAN | | | L' | L | L' | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05024471001 | *194145* | | TX 8 | 90 | 16 | 3 1/2" | 5/8" | 10 |
| 05024472001 | *194152* | | TX 9 | 101 | 16 | 4" | 5/8" | 10 |
| 05024473001 | *194169* | | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | 10 |
| 05024474001 | *194176* | | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | 10 |
| 05024475001 | *194183* | | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | 10 |
| 05024476001 | *194190* | | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | 10 |
| 05024477001 | *194206* | | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | 10 |
| 05024478001 | *194213* | | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05024479001 | *194220* | | TX 40 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | 10 |

### 967 SPKXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

- ロングデザイン

### 967 SPKXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用








| | EAN | | | L' | L | L' | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05024484001 | *194305* | | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | 10 |
| 05024485001 | *194312* | | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | 10 |
| 05024486001 | *194329* | | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | 10 |
| 05024487001 | *194336* | | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | 10 |
| 05024488001 | *194343* | | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | 10 |
| 05024489001 | *194350* | | TX 40 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" | 10 |

### 967 SL トルクス HF L型トルクスレンチ,保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### 967 SL トルクス HF L型トルクスレンチ,保持機能




| | EAN | | | L' | L | L' | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05024170001 | *185235* | | TX 8 | 76 | 16 | 3" | 5/8" | 5 |
| 05024171001 | *185242* | | TX 9 | 79 | 16 | 3 1/8" | 5/8" | 5 |
| 05024172001 | *185259* | | TX 10 | 85 | 17 | 3 1/4" | 21/32" | 5 |
| 05024173001 | *185266* | | TX 15 | 90 | 18 | 3 1/2" | 23/32" | 5 |
| 05024174001 | *185273* | | TX 20 | 96 | 19 | 3 3/4" | 3/4" | 5 |
| 05024175001 | *185280* | | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8" | 27/32" | 5 |
| 05024176001 | *185297* | | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16" | 29/32" | 5 |
| 05024177001 | *185303* | | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1" | 5 |
| 05024178001 | *185310* | | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16" | 1 1/16" | 5 |

## 967 SPKL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

- L型いじり止めトルクスレンチ

### 967 SPKL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用





| | EAN | | | L' | L | L' | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 050**24350**001 [1] | *172679* | | TX 8 | 76 | 16 | 3" | 5/8" | 10 |
| 050**24351**001 [1] | *172686* | | TX 9 | 79 | 16 | 3 1/8" | 5/8" | 10 |
| 050**24352**001 [2] | *172693* | | TX 10 | 85 | 17 | 3 3/8" | 21/32" | 10 |
| 050**24353**001 | *172709* | | TX 15 | 90 | 18 | 3 1/2" | 23/32" | 10 |
| 050**24354**001 | *172716* | | TX 20 | 96 | 19 | 3 3/4" | 3/4" | 10 |
| 050**24355**001 | *172723* | | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8" | 27/32" | 10 |
| 050**24356**001 | *172730* | | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16" | 29/32" | 10 |
| 050**24357**001 | *172747* | | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1" | 10 |
| 050**24358**001 | *172754* | | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16" | 1 1/16" | 10 |

[1] いじり止めとボールエンド無しの製品
[2] 長腕にはボールエンド無し

## 967 SXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

- ロングバージョン

### 967 SXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用




| | EAN | | | L' | L | L' | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 050**24481**001 | *194275* | | TX 8 | 90 | 16 | 3 1/2" | 5/8" | 10 |
| 050**24482**001 | *194282* | | TX 9 | 101 | 16 | 4" | 5/8" | 10 |
| 050**24483**001 | *194299* | | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | 10 |

## 967 XL HF トルクス L型トルクスレンチ、保持機能、ロング

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### 967 XL HF トルクス L型トルクスレンチ、保持機能、ロング




| | EAN | | L' | L | L' | L | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 050**24451**001 | *193674* | TX 8 | 90 | 16 | 3 1/2" | 5/8" | | 10 |
| 050**24452**001 | *193681* | TX 9 | 101 | 16 | 4" | 5/8" | | 10 |
| 050**24453**001 | *193698* | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | | 10 |
| 050**24454**001 | *193704* | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | | 10 |
| 050**24455**001 | *193711* | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | | 10 |
| 050**24456**001 | *193728* | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | | 10 |
| 050**24457**001 | *193735* | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | | 10 |
| 050**24458**001 | *193742* | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | | 10 |
| 050**24459**001 | *193759* | TX 40 | 224 | 42 | 9" | 1 21/32" | | 10 |

## 967 PKXL トルクス L型トルクスレンチ

- 長腕にトルクスボールエンド

### 967 PKXL トルクス L型トルクスレンチ




| | EAN | | L' | L | L' | L | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 050**24464**001 | *194084* | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" | | 10 |
| 050**24465**001 | *194091* | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" | | 10 |
| 050**24466**001 | *194107* | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" | | 10 |
| 050**24467**001 | *194114* | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" | | 10 |
| 050**24468**001 | *194121* | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" | | 10 |
| 050**24469**001 | *194138* | TX 40 | 224 | 42 | 9" | 1 21/32" | | 10 |

## 967 XL トルクス L型トルクスレンチ　ロング
- ロングデザイン

### **967 XL** トルクス **L**型トルクスレンチ　ロング



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**024461**001 | *194053* | TX 8 | 90 | 16 | 3 1/2" | 5/8" | | 10 |
| 05**024462**001 | *194060* | TX 9 | 101 | 16 | 4" | 5/8" | | 10 |
| 05**024463**001 | *194077* | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" | | 10 |

## 967 PKL トルクス L型トルクスレンチ
- 長腕にトルクスボールエンド

### **967 PKL** トルクス **L**型トルクスレンチ



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**024199**001 [1] | *104939* | TX 8 | 76 | 16 | 3" | 5/8" | | 5 |
| 05**024100**001 [1] | *035035* | TX 9 | 79 | 16 | 3 1/8" | 5/8" | | 5 |
| 05**024105**001 [1] | *019431* | TX 10 | 85 | 17 | 3 3/8" | 21/32" | | 5 |
| 05**024200**001 | *019547* | TX 15 | 90 | 18 | 3 1/2" | 23/32" | | 5 |
| 05**024202**001 | *019554* | TX 20 | 96 | 19 | 3 3/4" | 3/4" | | 5 |
| 05**024204**001 | *019561* | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8" | 27/32" | | 5 |
| 05**024206**001 | *019578* | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16" | 29/32" | | 5 |
| 05**024208**001 | *019585* | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1" | | 5 |
| 05**024210**001 | *019592* | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16" | 1 1/16" | | 5 |

[1] 長腕にはボールエンド無し

## 967 L トルクス HF L型トルクスレンチ,保持機能
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

### **967 L** トルクス **HF L**型トルクスレンチ,保持機能



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**024160**001 | *104847* | TX 8 | 76 | 16 | 3" | 5/8" | | 5 |
| 05**024161**001 | *104922* | TX 9 | 79 | 16 | 3 1/8" | 5/8" | | 5 |
| 05**024162**001 | *104854* | TX 10 | 85 | 17 | 3 1/4" | 21/32" | | 5 |
| 05**024163**001 | *104861* | TX 15 | 90 | 18 | 3 1/2" | 23/32" | | 5 |
| 05**024164**001 | *104878* | TX 20 | 96 | 19 | 3 3/4" | 3/4" | | 5 |
| 05**024165**001 | *104885* | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8" | 27/32" | | 5 |
| 05**024166**001 | *104892* | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16" | 29/32" | | 5 |
| 05**024167**001 | *104908* | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1" | | 5 |
| 05**024168**001 | *104915* | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16" | 1 1/16" | | 5 |

### **967** トルクス **L**型トルクスレンチ



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**024001**001 | *019257* | TX 6 | 42 | 16 | 1 5/8" | 5/8" | | 5 |
| 05**024002**001 | *019264* | TX 7 | 48 | 16 | 1 7/8" | 5/8" | | 5 |
| 05**024003**001 | *019271* | TX 8 | 48 | 16 | 1 7/8" | 5/8" | | 5 |
| 05**024004**001 | *019288* | TX 9 | 48 | 16 | 1 7/8" | 5/8" | | 5 |
| 05**024005**001 | *019295* | TX 10 | 51 | 17 | 2" | 21/32" | | 5 |
| 05**024008**001 | *019301* | TX 15 | 54 | 18 | 2 1/8" | 23/32" | | 5 |
| 05**024010**001 | *019318* | TX 20 | 57 | 19 | 2 1/4" | 3/4" | | 5 |
| 05**024012**001 | *019325* | TX 25 | 60 | 20 | 2 3/8" | 25/32" | | 5 |
| 05**024013**001 | *019332* | TX 27 | 64 | 21 | 2 1/2" | 27/32" | | 5 |
| 05**024015**001 | *019349* | TX 30 | 70 | 24 | 2 3/4" | 1" | | 5 |
| 05**024020**001 | *019356* | TX 40 | 76 | 26 | 3" | 1 1/32" | | 5 |


Wera
Wera
Wera

# Kraftform Kompakt



## Kraftform ターボ ヤード法 1

多くの利用者が簡単かつ速くネジ回しを望んでいます。

どのようにドライバーを使って正確かつ早く作業できますか?ドライバーのハンドルに組み込まれている切り替え可能な金属ギア構造により、作業速度を向上しました。

クラフトフォームターボは、機械工学の原理を使用して両手を同時に使って回転速度を四倍まで上げられます。

ターボ加速機能は、ボタンでオンまたはオフにできます。

正確な調整が必要な場合、または高トルクでネジを締めたり緩めたりする場合、この機能をオフにすることがお勧めで、オフモードで最大14Nmまで対応します。

耐久性のあるギア設計により、定期的なメンテナンスのリスクを減らし、環境にも優しいです。

- ネジ回しのスピードは、機械工学の原理に基づいて4倍までに増やします (バッテリーなし)
- ボタンを押すだけでターボ加速機能をオンにしたりオフにしたり出来ます
- スムーズなギア機構は、トルクを効率的にに伝達します
- ターボ加速機能をオフにしてる時に普通のドライバーのように使えます
- 頑丈で手入れがいらない金属製ギア

## Kraftform ターボ ヤード法 1






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057482**001 | *214614* | | | 1 |
| | | ◉ | **826 T Kraftform ターボ加速**<br>1x 1/4"x146 | |
| | | ✪ | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | ✪ | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)] | |
| | | ✪ | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | ○ | **840/4 Z**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)] | |
| | | ⬭ | **800/4 Z**<br>1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89 | |
| | | | **マジックテープ 120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1)] 六角ブレード

## Kraftform ターボ ヤード法 1






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057483**001 | *214621* | | | 1 |
| | | ◉ | **826 T Kraftform Turbo**<br>1x 1/4"x146 | |
| | | ✪ | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | ✪ | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | ○ | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89 | |
| | | ▢ | **868/4 Square-Plus**<br>1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89 | |
| | | ⬭ | **800/4 Z**<br>1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89 | |
| | | | **マジックテープ 120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1)] 六角ブレード

## 826 T Kraftform ターボ加速 ホルダー、Rapidaptorアダプター付き

- ネジ回しのスピードは、機械工学の原理に基づいて4倍までに増やします (バッテリーなし)
- ボタンを押すだけでターボ加速機能をオンにしたりオフにしたり出来ます
- スムーズなギア機構は、トルクを効率的にに伝達します
- ターボ加速機能をオフにしてる時に普通のドライバーのように使えます
- 頑丈で手入れがいらない金属製ギア

## **826 T Kraftform** ターボ加速 ホルダー、**Rapidaptor**アダプター付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**057480**001 | *214591* | 1/4" | 146 | | | | | 1 |

## クラフトフォームコンパクト10, 12

ヴェラビット9点セット、一般用途向けの丈夫なビット。トーションゾーンされており、早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。 ラピダプタークイックリリースチャック付きクラフトフォーム 813 R ホルダーが含まれており、人間工学に基づいたデザインのマルチコンポーネントハンドルによって、作業スピードを高めます。

- クラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付き
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 便利で頑丈なパッケージ

## クラフトフォーム コンパクト **10**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056653**001 | *041647* | | | 1 |
| | | | **813 R**<br>1x 1/4"x90 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 TZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25 | |

## クラフトフォーム コンパクト **12**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135942**001 | *155887* | | | 1 |
| | | | **813 R**<br>1x 1/4"x90 | |
| | | | **851/1 J**<br>1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2];<br>1x PH 1x25x3,0 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25;<br>1x TX 9x25 | |

[1] JCIS 00（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ00を調整

[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## クラフトフォーム・コンパクト20




ヴェラ クラフトフォーム コンパクト 7点セット、手作業と電動工具両方に使えます。 ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。

DIN ISO 1173-C 6.3 と E 6.3 (ISO 1173)基準の¼"六角差し込みのビットおよびヴェラ シーリス 1 と 4のビットに対応しています。

エクステンションバー、バヨネット、ラピダプターテクノロジー付き。マルチコンポーネント素材で転がり防止機能付きクラフトフォーム ハンドル、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能です。“Take it easy”色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。専用のポーチ付きで持ち運びと保管をより容易にします。

- クラフトフォームホルダー、伸縮式ブレードとラピダプタークイックリリースチャック付き
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、 転がり防止機能付き、ビット内蔵格納庫つき
- 伸縮式ブレード
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫なポーチ付き

## “Take it easy”色分けシステム

ビット:Take it easy 色分けシステムにより識別しやすい



サイクロップ ソケット:Take it easy 色分けシステムにより工具が識別しやすい



L型キーレンチ:Take it easy 色分けシステムにより識別しやすい



ジョーカー:Take it easy 色分けシステムにより識別しやすい



### クラフトフォーム コンパクト **20** カラーコード **1** ポーチ付き







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051016**001 | *185327* | | | 1 |
| | | | **889/4 R**<br>1x ¼"x100 | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 25x25 | |
| | | | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

### ラフトフォーム コンパクト 20 カラーコード 2 ポーチ付き

ヴェラ クラフトフォーム コンパクト 13点セット、25mmと89mmのビット付き。手作業と電動工具両方に使えます。ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。

DIN ISO 1173-C 6.3 と E 6.3 (ISO 1173)基準の¼"六角差し込みのビットおよびヴェラ シーリス 1 と 4のビットに対応しています。エクステンションバー、バヨネット、ラピダプターテクノロジー付き。マルチコンポーネント素材で転がり防止機能付きクラフトフォーム ハンドル、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。

専用のポーチにセットされている89mmのビットや、ハンドルに内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能で、無駄な工具を持ち運ぶ必要がなくなります。

“Take it easy”色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。ビットはニッケルの化学コーティングにより、高い耐食性が付いています。

- “Take it easy” 色分けシステム付き25mm ビット6本、: カラーコードとサイズプリントでビットのサイズを簡単に見分けられます。・89mmビット6本

## クラフトフォーム コンパクト **20** カラーコード **2** ポーチ付き




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051017**001 | *211224* | | | 1 |
| | | | **889/4 R**<br>1x ¼"x100 | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89 | |
| | | | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 20x89; 1x TX 25x89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## クラフトフォーム コンパクト 20 A

- 耐久性のあるビット

## クラフトフォーム コンパクト **20 A**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051019**001 | *100528* | | | 1 |
| | | | **889/4 R**<br>1x ¼"x100 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

## クラフトフォーム コンパクト **20** 布製ポーチ付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051021**001 | *098917* | | | 1 |
| | | | **889/4 R**<br>1x ¼"x100 | |
| | | | **851/1 Z**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## クラフトフォーム コンパクト **22** 布製ポーチ付き



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051023**001 | *098924* | | | 1 |
| | | | **889/4 R**<br>1x ¼"x100 | |
| | | | **855/1 Z**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## クラフトフォーム コンパクト **25** 布製ポーチ付き







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051024**001 | *098931* | | | 1 |
| | | | **889/4 R**<br>1x 1/4"x100 | |
| | | | **851/1 Z**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## クラフトフォーム コンパクト **26** 布製ポーチ付き







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051025**001 | *098948* | | | 1 |
| | | | **889/4 R**<br>1x 1/4"x100 | |
| | | | **851/1 Z**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

### Kraftform Kompakt 27 XL 汎用 1

汎用ビットセット。長さ300 ミリのブレードと,非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダー。特にスリムなデザインにより,非常に狭い設置スペースのネジでも操作可能。

マルチコンポーネントKraftformハンドルにより,早回しと人間工学に基づいたネジ回しが可能。ビットを収納できる一体型マガジン。

長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー,ポジドライブ,トルクス®)。このセットはドライバー6本セットの代わりとなり,必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付き。

- 汎用
- 長さ300ミリの高剛性ブレード
- 狭い場所での作業に最適なとてもスリムなデザインのビットホルダー
- ロック機構による確かなビット保持機能。磁石付き。
- DIN 3126、ISO 1173 Form C 6.3とE 6,3に準拠した、1/4"-外径六角ドライブ付きビット用のコンパクトなステンレススチール製ホルダー
- 6種類の汎用タフビット

## **Kraftform Kompakt 27 XL 汎用 1**







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051028**001 | *229588* | | | 1 |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ**<br>1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **394 S**<br>1x 1/4"x300 | |

## Kraftform Kompakt 27 XL 汎用インチサイズセット 1

- 6つのビットをマガジンに収納できます。プラス、スロット、四角ヘッド (Robertson) 。堅牢

### Kraftform Kompakt 27 XL 汎用インチサイズセット 1



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051032**001 | *229724* | | | 1 |
| | | | **851/1 Z**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |
| | | | **394 S**<br>1x 1/4"x300 | |

## Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- 配管,暖房,空調などの用途に特に適しています

### Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136075**001 | *228994* | | | 1 |
| | | | **851/1 Z**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **394 S**<br>1x 1/4"x300 | |

## Kraftform Kompakt 27セット1

Weraのコンパクトツールは、迅速な作業と非常に人間工学的なネジ留めが可能な、マルチコンポーネントのKraftformハンドルが付属します。ビットマガジンがハンドルに内蔵されており、トーションゾーンを持つ6ビットが高負荷時でも刃先のひねりを防止します。これで製品寿命が大きく伸びます。

“Take it easy”工具識別付き: サイズ別の色分けおよびサイズの刻印。ビットホルダーは強力な永久磁石を備え、ビットをしっかりと固定します。

- ビットハンドホルダー、ビットマガジン付き
- ビットをしっかりと固定する永久磁石を備えたビットホルダー
- 6つのバイトーションビットをマガジンに収納できます: プラスヘッド/Pozidriv/TORX®/スロットネジ対応、堅牢
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### Kraftform Kompakt 27セット1



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051510**001 | *226556* | | | 1 |
| | | | **828/1**<br>1x 1/4" | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ**<br>1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25 | |

## Kraftform Kompakt 27セット2

- 6つのビットをマガジンに収納できます。プラスヘッド//スロットネジ対応、堅牢

### Kraftform Kompakt 27セット2



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051511**001 | *226587* | | | 1 |
| | | ◉ | **828/1**<br>1x 1/4" | |
| | | ✚ | **851/1 Z**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | ⊖ | **800/1 Z**<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

## Kraftform Kompakt 27インペリアルセット1

- 6つのビットをマガジンに収納できます。プラス、スロット、四角ヘッド (Robertson) 。堅牢

### Kraftform Kompakt 27インペリアルセット1



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051512**001 | *226594* | | | 1 |
| | | ◉ | **828/1**<br>1x 1/4" | |
| | | ✚ | **851/1 Z**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | ⊖ | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | ▢ | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |


## クラフトフォームコンパクト28SBブリスターパック

ヴェラコンパクトツール、人間工学に基づいてデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで、手にかかる負担を軽減します。 ハンドルに内蔵できるビット格納庫付きで、ビット6点を収納、保管できます。

バヨネットブレードは伸縮可能で、狭い箇所では縮めた状態で、奥まった箇所には伸ばした状態で作業できます。完全にハンドルから引き抜いて電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 止め輪と磁石により、ビットをしっかりホールドできます。


- 伸縮性のブレード、ステンレススリーブと止め輪、磁石付き
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用

### クラフトフォーム コンパクト **28 SB** ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073240**001 | *138927* | | | 1 |
| | | ✚ | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | ✱ | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | ⊖ | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

### **Kraftform** ターボ 電気工事用 **1** ヤード法 **1**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073241**001 | *214676* | | | 1 |
| | | ✚ | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | ▢ | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |
| | | ⊖ | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

## クラフトフォーム コンパクト **28** ポーチ付き







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134491**001 | *175373* | | | 1 |
| | | ⊕ | **851/1 Z**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | ✱ | **855/1 Z**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | ⊖ | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

### クラフトフォームコンパクト40 と 41

- 89 mm 長いビット、ポーチ付き
- クラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付き
- ラピダプタークイックリリースチャック付き、ビットの交換を迅速に
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、 作業が楽になります

## クラフトフォーム コンパクト **40**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**059298**001 | *096319* | | | 1 |
| | | ⬢ | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | ⊕ | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89 | |
| | | ✱ | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89 | |
| | | ⊖ | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## クラフトフォーム コンパクト **41**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**059299**001 | *096326* | | | 1 |
| | | ⬢ | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | ⊕ | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | ✱ | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)] | |
| | | ✿ | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

[1)] 六角ブレード

## クラフトフォーム コンパクト 60 トルク 1.2 - 3.0 Nm

ポーチに収納された89mmビット、7441トルクドライバー含む17点セット。トルクドライバーはラピダプタークイックリリースチャック付きでスムーズにビットの交換を行えます。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。手作業、電動工具両用です。

設定範囲: 1.2~3.0 Nm。 0.10 Nmごとに調整可能です。読みやすいスケール値付きで、手作業でトルク値を設定できます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。

- クラフトフォームプリセット型トルクドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 手動工具および電動工具両用
- 実用的なポーチ、収納に便利


### クラフトフォーム コンパクト **60** トルク **1.2 - 3.0 Nm**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**059293**001 | *169624* | | | 1 |
| | | ◉ | **7400**<br>1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm | |
| | | ⊕ | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | ✪ | **855/4 Z PZ**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)] | |
| | | ✿ | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | ⊖ | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | ○ | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)] | |

[1)] 六角ブレード

## クラフトフォームステンレス




ポーチに収納された89mmのビット含む17点ステンレスセット。3816 R クラフトフォームホルダーが含まれており、ラピダプタークイックリリースチャック付きで、スムーズにビットの交換を行えます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 ステンレス鋼製で、もらい錆を限りなく防ぎます。

### クラフトフォーム コンパクト **60,** ステンレス



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**071116**001 | *115713* | | | 1 |
| | | ◉ | **3816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | ⊕ | **3851/4**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | ✪ | **3855/4**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)] | |
| | | ✿ | **3867/4 TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | ⊖ | **3800/4**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | ○ | **3840/4 Hex-Plus**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 | |

[1)] 六角ブレード

## クラフトフォーム コンパクト **60,** インチサイズ、ステンレス



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**071117**001 | *115720* | | | 1 |
| | | | **3816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **3851/4 PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | | **3867/4 TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **3800/4**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **3840/4 Hex-Plus**<br>1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89;<br>1x 3/16"x89 | |
| | | | **3868/4 Square-Plus**<br>1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89 | |

[1)] 六角ブレード

## クラフトフォーム コンパクト 60

ポーチに収納された89mmのビット含む17点セット。816 R クラフトフォームホルダーが含まれており、ラピダプター クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットの交換を行えます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 手作業、電動工具両用です。

## クラフトフォーム コンパクト **60**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**059295**001 | *096289* | | | 1 |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)] | |
| | | | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)] | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

[1)] 六角ブレード

## クラフトフォーム コンパクト **60** インチサイズ






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051042**001 | *156037* | | | 1 |
| | | ◉ | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | ✚ | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | ✿ | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | ⬭ | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | ○ | **840/4 Z**<br>1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89 | |
| | | ▢ | **868/4**<br>1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

[1)] 六角ブレード

## クラフトフォーム コンパクト 60 KK

- ボールエンドは、傾けてもねじ回し作業できます。

### クラフトフォーム コンパクト **60 KK**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**059294**001 | *165503* | | | 1 |
| | | ◉ | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | ✚ | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | ✱ | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)] | |
| | | ✿ | **867/4 TORX® KK**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1)] | |
| | | ○ | **842/4**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

[1)] 六角ブレード

## クラフトフォーム コンパクト **62**








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**059297**001 | *096302* | | | 1 |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1] | |
| | | | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1] | |
| | | | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89;<br>1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89;<br>1x TX 30x89; 1x TX 40x89 | |
| | | | **840/4 Z BO**<br>1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89;<br>1x 5,0x89; 1x 6,0x89 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,2x6,5x89 | |
| | | | **871/4 TORQ-SET® Mplus**<br>1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89 | |
| | | | **875/4 TRI-WING®**<br>1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89 | |
| | | | **857/4 Z**<br>1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

[1] 六角ブレード

## 自転車 セット 2

自転車ツールセット、実用的なポーチに89mmの長いビット入り。セットに含まれているラピダプタークイックリリースチャック付き816 R クラフトフォームビットホルダーは、人間工学に基づいた、手に負担のかかりにくいマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルが採用されています。

## 自転車 セット **2**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004171**001 | *211439* | | | 1 |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89;<br>1x TX 30x89 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89;<br>1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1] | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

[1] 六角ブレード

## Kraftform Kompakt 70 汎用

816 R Kraftformビットホルダー32本セット( Rapidaptorクイックリリースチャック,マルチコンポーネントKraftformハンドル付き)。

Rapidaptorユニバーサルホルダーは強力な磁石付きで大きく重いネジも保持できます。30種類のビットを使用すればほとんどすべての用途に対応できます。Wera(ヴェラ) 2goに最適。

- テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易
- ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能

### Kraftform Kompakt 70 汎用



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057113**001 | *228345* | | | 1 |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 TZ**<br>3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TZ**<br>3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25;<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25;<br>1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **9478**<br>1x 160,0x95,0x65,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## Kraftform Kompakt 71 セキュリティ

- テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易
- ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能

### Kraftform Kompakt 71 セキュリティ



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057114**001 | *228352* | | | 1 |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25;<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 Z BO**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **868/1 Z**<br>1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25;<br>1x # 3x25 | |
| | | | **871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm**<br>1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25;<br>1x 1/4"x25 | |
| | | | **875/1 TRI-WING® 25 mm**<br>1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25 | |
| | | | **857/1 Z**<br>1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25 | |
| | | | **9478**<br>1x 160,0x95,0x65,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## クラフトフォーム コンパクト 100

表面保護が施されたコンパクトな布製ボックスに収納されたツール52点セット。軽量で持ち運びやすい設計。

クイックリリースチャック付きラピダプタービットドライバー1個。クイックリリースチャック付き ラピダプタービットホルダー1個、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。


長さ25mmのバイトーションビットBTZシリーズ、BTHシリーズ30個。 長さ50 mmのインパクタービット12個、要求の厳しい作業に適しています。

ヘックスプラス形状(リセス (ネジの窪み) の溝が丸みを帯びるのを防ぐ)のボールエンドを備えたL型六角レンチ8本、角度をつけて作業できます。

専用の布製ボックスは、 立てた状態で保管できます。

- コンパクトな繊維製、傷に強い表面仕上げのボックス
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 長さ25mmのバイトーションビット、耐久年数が長い
- 長さ50 mmのインパクタービット、特に厳しい条件の作業に対応
- L型レンチ、ヘックスプラス(六角ネジをなめにくくなる)

## ヘックス・プラス




## クラフトフォーム コンパクト **100**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057460**001 | *179968* | | | 1 |
| | | | **813 R**<br>1x 1/4"x90 | |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 BTZ**<br>2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25 | |
| | | | **851/4 Impaktor DC**<br>2x PH 2x50; 1x PH 3x50 | |
| | | | **855/1 BTH**<br>2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **855/4 Impaktor DC**<br>2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/4 TORX® Impaktor DC**<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 | |
| | | | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **840/4 Impaktor DC**<br>1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 | |
| | | | **950 PKS**<br>1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1] 六角


## クラフトフォーム コンパクト 400

T型ドライバー: 最適化されたハンドル形状により、締め付けトルク/緩めトルクを伝達できます。人間工学に基づいたハンドルのデザインにより、手のひらを完全に握ることができ、指を柔らかいボールの溝に置くことができます。

手全体が摩擦損失なしでハンドルに完全に接触しています。表面は特殊な処理されているため、高い耐食性と精度があります。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- ラピダプターテクノロジー、ビットを素早く交換できます
- ビットホルダー、磁石付き
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の1/4“六角ドライブビット用

### クラフトフォーム コンパクト **400**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057470**001 | *214546* | | | 1 |
| | | ◉ | **416 R**<br>1x 1/4"x45 | |
| | | ✚ | **851/4 Z**<br>1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | ✱ | **855/4 Z**<br>1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)] | |
| | | ✿ | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89 | |
| | | ○ | **840/4 Z**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89;<br>1x 8,0x89[1)] | |
| | | ⊖ | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **マジックテープ 120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1)] 六角ブレード

## Kraftform Kompakt 400 RA セット 1

丈夫なテキスタイルポーチに入った17点セット。 ラチェット機能と6.35 mm ビット用のラピダプタークイックリリースチャックを備えた416 RA T型ハンドル差替式ドライバーが1点。細かいギア (80歯/振り幅4.5°) を備えた一体型ラチェットは、ツールを再配置することなくねじ回しができるため、作業を加速する。

ラチェット 機能がハンドルに装備されているので、便利で快適な作業に供される。片手で時計回り及び反時計回りの方向転換操作が可能な正逆切替レバー付。人間工学に基づいたハンドルの形状が手のひらにしっかりと馴染む。 手全体がハンドルに接触するため、手とハンドル間の摩擦損失が回避する。

DINISO1173-C6.3およびE6.3に準拠した6.35 mm 六角差込付ビット用のビットホルダー。片手でもビット交換ができるラピダプター テクノロジー付。丈夫なビット¼ "サイズ16点、長さ89 mm 。汎用。

- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー
- 早回しのための早回しスリーブ
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の1/4"六角ドライブビット用

### **Kraftform Kompakt 400 RA** セット **1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**023471**001 | *222879* | | | 1 |
| | | ◉ | **416 RA**<br>1x 1/4"x45 | |
| | | ✚ | **851/4 Z**<br>1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | ✱ | **855/4 Z**<br>1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)] | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89 | |
| | | ○ | **840/4 Z**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89;<br>1x 6,0x89[1)]; 1x 8,0x89[1)] | |
| | | ⊖ | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **ストリップ交換可120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1)] 六角ブレード

## Kraftform Kompakt 400 RA セット インチサイズ 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057473**001 | *222930* | | | 1 |
| | | | **416 RA**<br>1x 1/4"x45 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)] | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89 | |
| | | | **868/4**<br>1x # 2x89; 1x # 3x89 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **ストリップ交換可120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1)] 六角ブレード

## Kraftform Kompakt 400 RA セット 2

丈夫なテキスタイルポーチに入った9点セット。 6.35 mm ソケット用のラチェット機能を備えた411 A RA T型ハンドルアダプタードライバー1点。細かいギア (80歯/振り幅4.5°) を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなくねじ回しを容易にする。

ラチェット機能がハンドルの中に埋め込まれているため、便利で快適な作業を保証する。片手で操作できる時計回り及び反時計回りの方向転換のための正逆切替レバーを備えている。ハンドルの人間工学に基づいた形状はてのひらにうまく満たし、指は柔らかくグリップに凹んでる部分にしっかりはまる。

手全体がハンドルに接触するため、手とハンドル間の摩擦損失が回避される。6.35 mm ソケット、および四角差込付 6.35 mm コネクタ用。ボールロック付。

6.35 mm 差込を備えたZyklopソケット8点。Take it easy色分けシステム付。サイズによる色分けされているため必要なツールをすばやく簡単に識別できる。

- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 早回しのための早回しスリーブ
- 安全なボールロック付の6.35 mm ソケット取付
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

## Kraftform Kompakt 400 RA セット 2




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**023470**001 | *222862* | | | 1 |
| | | | **411 A RA**<br>1x 1/4"x45 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **ストリップ交換可120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## Kraftform Kompakt 400 RA セット インチサイズ 2




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057474**001 | *223364* | | | 1 |
| | | | **411 A RA**<br>1x 1/4"x45 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 | |
| | | | ストリップ交換可**120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK セット 1

- 空調制御システム専用セット

## Kraftform Kompakt 400 RA SHK セット 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136072**001 | *228369* | | | 1 |
| | | | **416 RA**<br>1x 1/4"x45 | |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 2x89 | |
| | | | **855/4 Z**<br>1x PZ 2x89 | |
| | | | **855/4 PZ/S**<br>1x # 1x70; 1x # 2x70 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1] | |
| | | | **869/4 M**<br>1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1] 六角ブレード

## Kraftform Kompakt 900 セット 1

インパクトドライバー 921は、手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通軸の利点を組み合わせたもの。

インパクトレンチ機能は、最大25Nmの緩みトルクを提供する。

頑丈なビットホルダーにより、さまざまなネジ先端形状に合わせて特殊ビットを取付けることができる。 貫通軸は、力の伝達を確保する。

インパクトレンチ機能とドライバー機能は必要に応じて切り替えることができる。

- 手作業で作動可能なインパクトレンチ機能を備えたコンパクトで頑丈な軸ドライバーセット
- 頑固なネジ接続を緩めるため
- ハンマーによる衝撃は、貫通軸による損失なしで約25Nmの緩めるトルク伝達で回転運動に変換される
- 正逆切り替え機能: インパクトレンチとドライバー
- 6.35 mm 六角差込を備えた特別に硬化された頑丈なビット
- 手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせる

## Kraftform Kompakt 900 セット 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**018110**001 | *222176* | | | 1 |
| | | | **921**<br>1x 1/4"x163,5 | |
| | | | **851 S**<br>1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70 | |
| | | | **855 S**<br>1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70 | |
| | | | **867 S TORX®**<br>1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70;<br>1x TX 30x70; 1x TX 40x70 | |
| | | | **840 S Hex-Plus**<br>1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70 | |
| | | | **800 S**<br>1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70 | |
| | | | **ストリップ交換可120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## Kraftform Kompakt 900 インチサイズ セット 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**018111**001 | *222312* | | | 1 |
| | | | **921**<br>1x 1/4"x163,5 | |
| | | | **851 S** 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70 | |
| | | | **867 S TORX®**<br>1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70;<br>1x TX 30x70; 1x TX 40x70 | |
| | | | **840 S Hex-Plus**<br>1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70 | |
| | | | **868 S** 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70 | |
| | | | **800 S**<br>1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70 | |
| | | | **ストリップ交換可120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 921 Kraftform Plus インパクトドライバー - シリーズ 900

インパクトドライバー 921は、手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通軸の利点を組み合わせたもの。
インパクトレンチ機能は、最大25Nmの緩みトルクを提供する。

頑丈なビットホルダーにより、さまざまなネジ先端形状に合わせて特殊ビットを取付けることができる。 貫通軸は、力の伝達を確保する。

インパクトレンチ機能とドライバー機能は必要に応じて切り替えることができる。

- 頑固なネジ接続を緩めるため
- 手作業インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができる
- ハンマーによる衝撃は、貫通軸による損失なしで約25Nmの緩めるトルク伝達で回転運動に変換される
- 正逆切り替え機能: インパクトレンチとドライバー

### **921 Kraftform Plus** インパクトドライバー - シリーズ **900**




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**018100**001 | *221698* | 1/4" | 163,5 | 6 7/16" | | | | 1 |

## 851 S インパクトドライバー用プラスビット

丈夫なプラスリセス用の非常に丈夫なビット。 ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- プラスネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

### **851 S** インパクトドライバー用プラスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**018160**001 | *222510* | PH 1 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018161**001 | *222527* | PH 2 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018162**001 | *222534* | PH 3 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |

## 855 S インパクトドライバー用ポジビット

ポジ差込に適した頑丈なビット。 ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- ポジドライブネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

### **855 S** インパクトドライバー用ポジビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**018163**001 | *222541* | PZ 1 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018164**001 | *222558* | PZ 2 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018165**001 | *222565* | PZ 3 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |

## 867 S インパクトドライバー用トルクスビット

TORX®ソケットネジ用の頑丈なビット。ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。


- トルクスネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

### **867 S** インパクトドライバー用トルクスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**018166**001 | *222572* | TX 15 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018167**001 | *222589* | TX 20 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018168**001 | *222596* | TX 25 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018169**001 | *222602* | TX 30 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018170**001 | *222619* | TX 40 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |

## ヘックス・プラス





六角ネジ用の頑丈なビット。ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- ソケットネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

### **840 S** ヘックスプラス インパクトドライバー用ビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | | | | |
| 05**018150**001 | *222428* | 3,0 | | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**018151**001 | *222435* | 4,0 | | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**018152**001 | *222442* | 5,0 | | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**018153**001 | *222459* | 6,0 | | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**018154**001 | *222466* | | 1/8" | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**018155**001 | *222473* | | 5/32" | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**018156**001 | *222480* | | 3/16" | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**018157**001 | *222497* | | 1/4" | 70 | 2 3/4" | | | 5 |

## 800 S インパクトマイナスドライバー

マイナスネジ用の頑丈なビット。ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- マイナスネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

### **800 S** インパクトマイナスドライバー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**018140**001 | *222398* | 0,8 | 4,0 | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**018141**001 | *222404* | 1,0 | 5,5 | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**018142**001 | *222411* | 1,2 | 6,5 | 70 | 2 3/4" | | | 5 |

## 868 S インパクトドライバー用四角ソケットビット

四角ソケットネジ用の頑丈なビット。 ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばしす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- 四角ソケットネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

### **868 S** インパクトドライバー用四角ソケットビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**018171**001 | *222626* | # 1 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018172**001 | *222633* | # 2 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |
| 05**018173**001 | *222640* | # 3 | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |

## Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

ラチェットドライバー14本セット。直感的なラチェット機能を備えたビットホルダー。ツールを回すことで作業がスピードアップ。ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り,ポジション0への切り替え。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー。

汎用タフビット13種(プラスドライバー,ポジドライブ,トルクス,六角ソケット,溝付き),長さ50ミリ,ニッケルメッキ,“Take it easy” 色分けシステム： サイズの刻印と刃先の色分けにより,必要なビットを簡単に見つけることができます。

- 超小型ビットホルダー,6.35ミリ六角ドライブ付きビット用
- ラチェット機構をハンドルに内蔵
- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 高い作業スピード: ラチェット機構はネジ締め時に早回しさせることもできます
- 人間工学に基づき,時計回り/反時計回りまたはポジション0に直感的に切り替え可能
- 強力磁石でビットをしっかり保持
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

### Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051060**001 | *229755* | | | 1 |
| | | ◉ | **838 RA S**<br>1x 1/4"x102 | |
| | | ✚ | **851/4 BTZ**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50 | |
| | | ✪ | **855/4 BTZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50 | |
| | | ✪ | **867/4 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50 | |
| | | ○ | **840/4 BTZ**<br>1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50 | |
| | | ⊖ | **800/4 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x50 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

### Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051065**001 | *229816* | | | 1 |
| | | ◉ | **838 RA S**<br>1x 1/4"x102 | |
| | | ✚ | **851/4 BTZ**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50 | |
| | | ✪ | **867/4 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50 | |
| | | ○ | **840/4 Z**<br>1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50 | |
| | | ⊖ | **800/4 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x50 | |
| | | ▢ | **868/4**<br>1x # 1x50; 1x # 2x50 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

ラチェットドライバー15本セット。直感的なラチェット機能を備えたビットホルダー。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(歯数36/戻り角10°)により,ツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし加速します。ツールを早回しさせることも可能です。ハンドルに内蔵されたラチェット機構は,非常に便利で快適な作業を保証します。

人間工学に基づき,時計回り/反時計回りまたはポジション0に切り替え可能。Kraftform Plusハンドルは人間工学に基づき,快適なネジ回しを実現しマメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)により6.35ミリ六角ドライブ付きビット用マグネット式ビットホルダー。

Rapidaptorクイックリリースチャックにより,余分なツールセットなしでビットを素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。13種類の汎用タフビット(プラスドライバー,ポジドライブ,トルクス,六角ソケット),長さ89ミリ,的なニッケルメッキ。

- DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビット用Rapidaptorクイックリリースチャック付きビットホルダー
- ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
- Wera 2go対応の丈夫な折りたたみバッグ

## Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051061**001 | *229779* | | | 1 |
| | | | **838 RA-R M**<br>1x 1/4"x123,5 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1] | |
| | | | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1] | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

[1] 六角ブレード

## Kraftform Kompakt 838 RA-R M インチサイズ Set 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051066**001 | *229823* | | | 1 |
| | | | **838 RA-R M**<br>1x 1/4"x123,5 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1] | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **868/4**<br>1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89 | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50,0x70,0 | |

[1] 六角ブレード

## クラフトフォームコンパクトビット収納内蔵RA 1


届けにくい箇所には、小型差替式ラチェットドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式 (右、オフ、左) 。

ハンドルにビット6本内蔵。差込部に磁石付、しっかりビット保持します。

ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルによるしっかりと保持しながら、正確に作業を行うことができます。カラーコード: サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。


- 狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状で、内蔵のマガジンには6個のビット入り
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- 低戻り角度およびリング (右、オフ、左) 用の微細歯部によるラチェット機能
- ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

## クラフトフォームコンパクトビット収納内蔵RA 1





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008883**001 | *221124* | | | 1 |
| | | ✪ | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | ✪ | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | ⬬ | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25 | |

## クラフトフォームコンパクトビット収納内蔵RA 2





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008884**001 | *221131* | | | 1 |
| | | ✪ | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | ✪ | **855/1 BTZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | ✪ | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 25x25 | |
| | | ⬬ | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25 | |

## クラフトフォームコンパクトビット収納内蔵RA 3




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008885**001 | *221148* | | | 1 |
| | | ✪ | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | ⬬ | **800/1 Z**<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

## クラフトフォームコンパクトビット収納内蔵RA 4





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008886**001 | *221155* | | | 1 |
| | | ✪ | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | ▢ | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |
| | | ⬬ | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

## クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納

手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクト スタビーは、本物のミニスクリュードライブワークショップです。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー: サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。


- 狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状で、内蔵のマガジンには6個のビット入り
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- 強力な永久磁石を使用した¼" ビットマウント
- ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 1




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008873**001 | *217769* | | | 1 |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25 | |

### クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 2




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008874**001 | *217776* | | | 1 |
| | | | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |

### クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 3




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008875**001 | *217783* | | | 1 |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/1 BTZ Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 | |

### クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 4



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008877**001 | *219800* | | | 1 |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

### クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 5



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**008878**001 | *219817* | | | 1 |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |

## Kraftform ターボ ヤード法 1

必要なブレードを素早く交換できるハンドル/ブレードの交換システム。

特に小さなビットを保持するスタビードライバーハンドルは、届きにくい場所でも作業できる短いブレードが付き。DIN ISO 1173-C 6.3およびWera connection series 1に準拠した¼"インチ六角ドライブ付きビットの取り付けに適しています。強力な永久磁石を使用しており、重量のある大型ネジも固定できます。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネント・クラフトフォーム・ハンドルは、強靭なグリップと正確な作業を実現します。高品質なBiTorsionビットは、BiTorsionゾーンが高負荷時のビット先端のねじれを防止します。

これにより、製品寿命が大幅に延長されます。高い堅牢性を誇り、低重量、低容量のコンパクトなテキスタイルボックス。Wera 2goシステムとのドッキングに適しています。

- ハンドル/差替式ブレードシステムにより、スピーディにブレードを交換できます
- Stubbyビットホルダー: コンパクトなデザインで狭いスペースでの作業に最適
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- BiTorsionゾーン付きビット、負荷ピーク時のトルクを緩和する
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

## **Kraftform** ターボ ヤード法 **1**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057471**001 | *214553* | | | 1 |
| | | ◉ | **811/1 Stubby**<br>1x ¼" | |
| | | ✚ | **851/1 BTZ**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | ✪ | **855/1 BTZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | ✪ | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | ○ | **840/1 BTZ**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 | |
| | | ⊖ | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | ストリップ交換可**70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## 自転車セット11


サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。

ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。

カラーコード: サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。

- ショートコンパクトスタビー形状、タイトなスペースでの作業用、7 x ステンレス製ビットを含む
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- ステンレスビット
- ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 自転車セット**11**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004179**001 | *220714* | | | 1 |
| | | | **3851/1 TS PH**<br>1x PH 1x25 | |
| | | | **3867/1 TS TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **3840/1 TS**<br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 | |

## 自転車セット5


届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式 (右、オフ、左) 。

ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。差込部に磁石付、しっかりビット保持します。

ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。カラーコード: サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。

- ショートコンパクトスタビー形状、タイトなスペースでの作業用のマガジン付き、7 x ステンレス製ビットを含む
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- 低戻り角度およびリング (右、オフ、左) 用の微細歯部によるラチェット機能
- ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 自転車セット**5**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004185**001 | *221162* | | | 1 |
| | | | **3851/1 TS PH**<br>1x PH 1x25 | |
| | | | **3867/1 TS TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **3840/1 TS**<br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 | |

## クラフトフォーム コンパクト W 1 補修用

クラフトフォーム コンパクト ツール35点セット、屋内と屋外両方でのメンテナンス作業用。 セット内容: 電気工事用差替式ブレード12本、絶縁ブレードホルダー1本、ジョーカーダブルオープンエンドレンチ1本、¼"サイクロップ スピードラチェット1本とそれに付随するアクセサリー2個、手作業、電動工具両用ソケット8個(サイズ5.5〜13)、ユニバーサルビットホルダー1個、長さ25 mmのビット7点。

絶縁グリッパー1個、ネジをしっかり保持できます。 電圧テスター1本。表面保護がされており耐久性がある布製ボックス、作業場で立てた状態で保管でき、持ち運びにも便利です。

- 速さが自慢の1/4 "サイクロップ スピードラチェットレンチ、自由に回転可能なラチェットヘッド、5つの固定位置
- 手動および電動工具ソケット(インパクト除外)、ボールロック付き、テールローレットにより握りやすい
- ジョーカー両口レンチ、保持機能、リミットストップ、細かい歯が組み込まれており、小さい作業角度を実現しています
- クラフトフォーム絶縁ホルダーと差替式ブレード
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,“Take it easy” 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- 丈夫な布製ボックスに収納したセット品

クラフトフォーム コンパクト W 1 補修用








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135926**001 | *178336* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy**<br>1x TX 10x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157;<br>1x TX 25x157 | |
| | | | **1440**<br>1x 4,5-6,0x41,0 | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **6002 Joker Double**<br>1x 10x13x167 | |
| | | | **8000 A**<br>1x ¼"x152,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x ¼"x¼"x37,0 | |
| | | | **8794 SA**<br>1x ¼"x75,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0;<br>1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **893/4/1 K**<br>1x ¼"x50 | |
| | | | **855/1 Z**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 25x25 | |
| | | | **マジックテープ 240**<br>1x 50,0x240,0 | |

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません

## クラフトフォームコンパクト **W 2** 補修工事用






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135870**001 | *209542* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy**<br>1x TX 10x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | | **1440**<br>1x 4,5-6,0x41,0 | |
| | | | **335**<br>1x 0,4x2,5x60 [1] | |
| | | | **6002 Joker Double**<br>1x 10x13x167 | |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **8794 SA**<br>1x 1/4"x75,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0;<br>1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **893/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 Z**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 25x25 | |
| | | | **マジックテープ 240**<br>1x 50,0x240,0 | |

[1] レーザーチップ無し

## クラフトフォームコンパクト **W** インチサイズ **1** 補修工事用






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135871**001 | *209559* | | | 1 |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157;<br>1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy**<br>1x TX 10x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | | **335**<br>1x 0,4x2,5x60 [1] | |
| | | | **1440**<br>1x 4,5-6,0x41,0 | |
| | | | **6000 Joker Imperial**<br>1x 1/2"x177 | |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0;<br>1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0;<br>1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **8794 SA**<br>1x 1/4"x75,0 | |
| | | | **893/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 Z**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25;<br>1x 1/4"x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 25x25 | |
| | | | **マジックテープ 240**<br>1x 50,0x240,0 | |

[1] レーザーチップ無し

## クラフトフォーム コンパクト H 1 木工向け

クラフトフォーム コンパクト ツール41点セット、木材クラフト向けです。このセットに含まれているもの: サイクロップミニラチェット、それに付随するエクステンションバーとソケットアダプター。

手作業、電動工具両用ソケット8個(5.5-13)。ラチェット機能付き816 RAビットドライバー1個、ユニバーサルビットホルダー1個、長さ25 mmのビット6本、89 mmの長さのビット16本。直径3~8 mmの木材用ツイストドリルビット5個。

グリッパー1個、電圧テスター1本。表面保護がされており耐久性がある布製ボックス、作業場で立てた状態で保管でき、持ち運びにも便利です。

- 丈夫なサイクロップミニラチェット、ビットホルダーとソケット用
- 微細な歯のラチェットギアにより、最小動作角度は6°で65Nm以上のトルク負荷に耐えます
- ラチェットドライバー、ラピダプターホルダーにより、スムーズにビットの交換ができます
- 高品質のウッドツイストドリルビット。柔らかい木材、固い木材、ラミネートパネル穴開け用
- 丈夫な布製ボックスに収納したセット品

クラフトフォーム コンパクト H 1 木工向け

TAKE IT EASY TOOL FINDER　HEX-PLUS　ULTRA COMPACT　WERA 2GO COMPATIBLE



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135939**001 | *178350* | | | 1 |
| | | | **816 RA**<br>1x 1/4"x142,0 | |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **8794 SA**<br>1x 1/4"x75,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 | |
| | | | **893/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2] | |
| | | | **855/4 Z PZ**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2] | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2] | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **849 HSS**<br>1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0;<br>1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0 | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **1441**<br>1x 4,5 - 6,0x41,0 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
[2] 六角ブレード
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## クラフトフォーム コンパクト M 1 メタル

クラフトフォーム コンパクト ツール39点セット、1/4 "サイクロップ スピードラチェットとそれに付随するアクセサリーが含まれています。

クラフトフォーム コンパクト ツール39点セット、1/4 "サイクロップ スピードラチェットとそれに付随するアクセサリーが含まれています。 手作業、電動工具両用のソケット7個(5.5〜13)。ユニバーサルビットホルダー1個。 長さ89 mmのビット13点。

直径3〜10 mmの金属製ツイストドリルビット6個。グリッパー1個、電圧テスター1本。表面保護がされており耐久性がある布製ボックス、作業場で立てた状態で保管でき、持ち運びにも便利です。

クラフトフォーム コンパクト **M 1** メタル

TAKE IT EASY TOOL FINDER　HEX-PLUS　ULTRA COMPACT



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135928**001 | *178367* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **8794 A**<br>1x 1/4"x56,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x 1/4"x1/4"x37,0 | |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0;<br>1x 13,0x23,0 | |
| | | | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1] | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1] | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **847 HSS**<br>1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0;<br>1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0 | |
| | | | **848 HSS**<br>1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0;<br>1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0 | |
| | | | **1441**<br>1x 4,5 - 6,0x41,0 | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |

[1] 六角ブレード
"] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## クラフトフォーム コンパクト SH 1 配管用

クラフトフォーム コンパクト SH 1 25点セット、配管作業やヒーティングセクター向けです。 このセットに含まれているもの: ジョーカーダブルオープンレンチ2本、¼" 差し込みサイクロップラチェットとアクセサリー、89mmビット、マルチコンポーネントクラフトフォームプラスドライバー5本と電圧テスター。 ジョーカーコンビネーションラチェットレンチ2本、特殊な金属プレート付きで、ネジが滑るのを防ぎ、より高いトルクを伝達できます。 8000 A (1/4 ") サイクロップラチェット1本、高速で強力な作業が可能です。8790 HMA サイクロップソケット3個、手作業と電動工具用。8784 A1 サイクロップアダプター1個、 867/4 トルクスHFビット6個、トルクスネジ用、保持機能が付いています。ネジをなくすリスクを軽減します。 247電圧テスター1本。 クラフトフォームシリーズ絶縁100 マイナスドライバー2本、160 i と160 iS。最大1,000ボルトの安全な作業に対応できます (160 iSは細軸のシャフト付き、低い位置のネジとバネに届きます、軸を含む全体に絶縁保護付き)。 クラフトフォーム Chiseldriver 932 A (マイナス) 貫通ドライバー1本、ハンドル後部まで通って伸びる六角ブレードとインパクトキャップ付きで、簡単なネジ回しや叩く作業ができます。 395 HOナットドライバー2本、中空シャフト設計で、長いボルトのネジや固定されたネジを締めたり緩めたりすることができます。 “Take it easy"色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされており、簡単にツールを見分けられます。

“Take it easy"色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされており、簡単にツールを見分けられます。

- ジョーカーコンビネーションレンチ、 保持機能に使う金属製プレート付き (取替可)
- サイクロップ スピード ラチェット、ハイスビートで効率的に作業できます
- 電気工事用マイナスドライバー、最大許容負荷電圧1000ボルト
- クラフトフォーム貫通ドライバー、インパクトキャップ付き、六角ブレードはハンドル後部まで貫通しています
- 中空シャフトナットスピナー、ボルト軸に対応

## クラフトフォーム コンパクト **SH 1** 配管用








| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | |
| 05**135927**001 | *170132* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker**<br>1x 10x159; 1x 13x177 | |
| | | | **8000 A**<br>1x ¼"x152,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **8784 A1**<br>1x ¼"x¼"x37,0 | |
| | | | **867/4 TORX® HF**<br>2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50;<br>1x TX 40x50[1)] | |
| | | | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)] | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **160 iS**<br>1x 0,6x3,5x100 | |
| | | | **160 i VDE**<br>1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **932 A**<br>1x 1,2x7,0x125 | |
| | | | **395 HO**<br>1x 10,0x90; 1x 13,0x90 | |

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

1) パウンドスルー六角、Take it easyなし。

2) 六角ブレード。

## クラフトフォーム コンパクト SH 2 配管用

- 15点工具セット、浴室や洗面台およびヒーティングアプリケーション向け、丈夫でコンパクトな布製ケース付き
- ジョーカーコンビネーションレンチ、 保持機能に使う金属製プレート付き (取替可)
- 電気工事用マイナスドライバー、最大許容負荷電圧1000ボルト
- クラフトフォーム貫通ドライバー、インパクトキャップ付き、六角ブレードはハンドル後部まで貫通しています
- 中空シャフトナットスピナー、ボルト軸に対応
- クラフトフォーム絶縁ホルダーと差替式ブレード
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,“Take it easy” 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

## クラフトフォーム コンパクト F 1 窓取付け作業

コンパクトにまとめられた窓取り付け向けのねじ回し工具36点セット。

- プロの窓業者のための特別な36点ユニバーサル工具セット
- 393 S 手の届きにくいスペースでの作業に最適な柔軟なシャフトを備えた、スリムなハンドホルダー
- 一般的な窓の構造に合わせたプレミアムなヴェラ品質のソケットレンチとビットの詰め合わせです
- Wera 2go対応のコンパクトで頑丈な布製ツールボックス

### クラフトフォーム コンパクト **SH 2** 配管用






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 051360260001 | *204387* | | | 1 |
| | | | **395 HO**<br>1x 10,0x90; 1x 13,0x90 | |
| | | | **932 A**<br>1x 1,2x7,0x125 | |
| | | | **6001 Joker Switch**<br>1x 10x159; 1x 13x179 | |
| | | | **950 SPKL HF Multicolour**<br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172 | |
| | | | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | | **247**<br>1x 0,5x3,0x70 | |
| | | | **マジックテープ 240**<br>1x 50,0x240,0 | |

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

### クラフトフォーム コンパクト **F 1** 窓取付け作業






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 051340130001 | *217721* | | | 1 |
| | | | **393 S**<br>1x 1/4"x173,5 | |
| | | | **813**<br>1x 1/4"x78 | |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **8794 SA**<br>1x 1/4"x75,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 [2] | |
| | | | **950 SPKL Multicolour**<br>1x 2,0x101; 1x 2,5x112 | |
| | | | **950 SPKL HF Multicolour**<br>1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154 | |
| | | | **967 SXL HF TORX® Multicolour**<br>1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195 | |
| | | | **6004 Joker S**<br>1x 10-13 (7/16"-1/2")x154 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
[2] 六角ブレード

## 9532 チェーンカッターセット

自転車18点ツールセット。Zyklop ミニビットラチェットとビットホルダー,長さ89 ミリと25 ミリのビットで,六角ソケットネジ,トルクス®ネジ,プラスネジが操作できます。

付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば,チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。

- 自転車ツールセット
- Wera(ヴェラ) Zyklop ミニ 1ビットラチェット,816 Rビットホルダー,チェーンカッター1個,チェーンファスナー1個,チェーンカッター用スペアリベットピンセット,チェーンロックツール1個,長さ89 ミリのビット10個,長さ25 ミリのビット2個付き
- 自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応
- チェーンロック開閉用クイックリリース自転車チェーンツール
- 丈夫なポーチ付き

### **9532** チェーンカッターセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136042**001 | *229571* | | | 1 |
| | | ◉ | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | ◉ | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | ✚ | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89 | |
| | | ✪ | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 25x89 | |
| | | ○ | **840/4 Z**<br>1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1] | |
| | | ○ | **840/1 Z**<br>1x 5,0x25; 1x 8,0x25 | |
| | | | **9512** チェーンフック | |
| | | | **9513** チェーンツール | |
| | | | **9533** 自転車チェーン用クイックリリースツール<br>**1x 167,5** | |
| | | | **9534**<br>3x 15,0 | |

[1] 六角ブレード

## 9100 ギター工具セット

このセットにはチューニング、手入れや修理に必要な工具が全て入っています。ヴェラ ステンレス六角棒レンチ、Hex-Plusプロフィール付き (サイズは 1.5、2.0、2.5、5.0 と 1/8"、5/32"、3/16"インチ)。

六角ソケットスクリュー (サイズ: 1.5、2.0、2.5)用ステンレスビット (89 mm) 、1/4"ビット用Kraftformホルダー、マイナス(サイズ 1.8x 12x41 mm、0.6x3.5x89 mm、1.2x 8.0x89 mm)用 1/4" ステンレスビット、プラスネジ (サイズ PH 1x89 mm、PH 2x89 mm) と六角ソケットスクリュー (サイズ 0.05"x25 mm) 、アダプター (1/4" 六角から1/4" 四角変換用)、ヴェラ Zyklopナット (サイズ 10 & 1/2")、ハンドルにはめるための1/4"六角用ストリングワインダー。

クニペックス ニッパー、すき間ゲージ、インプット・ジャック、ピック2 枚。

### **9100** ギター工具セット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134015**001 | *211675* | | | 1 |
| | | ◉ | **815 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | ✚ | **3851/4**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89 | |
| | | ⊖ | **3800/1 TS**<br>1x 1,8x12,0x41 | |
| | | ⊖ | **3800/4**<br>1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89 | |
| | | ○ | **3840/1 TS**<br>1x 0,05"x25 | |
| | | ○ | **3950 PKL**<br>1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154 | |
| | | ○ | **3950 PKL Imperial**<br>1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154 | |
| | | ▢○ | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | ◉ | **8790 HMA**<br>1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0 | |
| | | ◉ | **8790 HMA Deep**<br>1x 1/2"x50,0 | |
| | | | **9103** 弦クランク | |
| | | | **9105** すき間ゲージ**0.05 - 1.00mm**、 **13** 枚 | |
| | | | **9104** インプット・ジャック | |
| | | | **9101** ピック ヴェラ | |
| | | | **9102** ピックツールレッブル | |
| | | | **9110** 蓋つきボックス ヴェラ | |
| | | | クニペックス **74 01 140** | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## 838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ

高品質な差替式ドライバー。 Kraftform Plusハンドルは、人間工学に基づいた快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。 ハードゾーン早回し、ソフトゾーンは効率よいトルク伝達を保証する。

DIN ISO1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットに適している。

- DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビット用Rapidaptorクイックリリースチャック付きビットホルダー
- ラチェット機構をハンドルに内蔵
- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 高い作業スピード: ラチェット機構はネジ締め時に早回しさせることもできます
- 人間工学に基づき,時計回り/反時計回りまたはポジション0に直感的に切り替え可能
- ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の¼“六角ドライブビット用
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- 六角形となってる転がり防止機能
- 磁石

### 838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**051493**001 | *229748* | ¼" | 123,5 | 98 | | | | 1 |

## 838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー, 6.35ミリ

高品質な差替式ドライバー。 Kraftform Plusハンドルは、人間工学に基づいた快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。 ハードゾーン早回し、ソフトゾーンは効率よいトルク伝達を保証する。

DIN ISO1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットに適している。

- 超小型ビットホルダー,6.35ミリ六角ドライブ付きビット用
- ラチェット機構をハンドルに内蔵
- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 高い作業スピード: ラチェット機構はネジ締め時に早回しさせることもできます
- 人間工学に基づき,時計回り/反時計回りまたはポジション0に直感的に切り替え可能
- 強力磁石でビットをしっかり保持
- ユニバーサルホルダー、1/14"六角差し込みのビットホルダーに適用
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- 磁石

### 838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー, 6.35ミリ




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**051492**001 | *229731* | ¼" | 102 | 84 | | | | 1 |


## ラピダプター – 驚くほどコンパクトで多機能なツール




高品質なステンレスビットドライバー、もらい錆を限りなく防ぎます。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビットの交換ができます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。 クラフトフォームプラス: ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。DIN ISO 1173-C 6.3基準の¼"六角差し込みのビット対応しています。

- もらい錆問題の対抗策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ラピダプタークイックリリースチャック付きビットホルダー、ステンレス
- しっかりとビットを保持します
- 素早いビットの交換
- 電動工具用早回しスリーブ

## クラフトフォームステンレス




### 3816 R ステンレスビットハンドル



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**051465**001 | *127570* | ¼" | 119 | | | | | 5 |

### 817 R ビットドライバー 伸縮式ブレード、ラピダプタークイックリリースチャック付き

高品質なビットドライバー、伸縮式のバヨネットブレードは完全に抜き取ることもでき、電動工具用のアダプターとしても利用できます。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビットの交換ができます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。 人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

クラフトフォームプラス: ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。DIN ISO 1173-C 6.3基準の¼"六角差し込みのビット対応しています。

- 伸縮式ブレード

### 817 R ビットドライバー 伸縮式ブレード、ラピダプタークイックリリースチャック付き





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**051482**001 | *103130* | ¼" | 133 | | | | | 2 |

### 817 R SB ビットドライバー 伸縮式ブレード、ラピダプタークイックリリースチャック付き ブリスターパック





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | EAN 4013288 | | | |
| 05**073541**001 | *106025* | | **817 R** 1x ¼"x133 | 1 |

## **816 R** ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**051462**001 | *099617* | 1/4" | 119 | | | | | 5 |

## **816 R** ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073540**001 | *106032* | | **816 R** 1x 1/4"x119 | 1 |

## **813 R** ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**051272**001 | *103123* | 1/4" | 90 | | | | | 2 |

## 393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー

届きにくい場所に届くようにシャフトを曲げられるドライバー。スリムなビットホルダーを備えており、非常に狭いスペースでも作業が可能です。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減し、作業速度を高めます。六角形の転がり防止機能により、転がり落ちないよう設計されています。

- 柔軟性があり、曲げやすいシャフト
- ロック機構による確かなビット保持機能。磁石付き
- DIN 3126、ISO 1173 Form C 6.3とE 6,3に準拠した、1/4"-外径六角ドライブ付きビット用のコンパクトなステンレススチール製ホルダー
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現

## **393 S** 差替式フレキシブルシャフトドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**028161**001 | *217660* | 1/4" | 173,5 | 98 | 6 53/64" | | | 5 |

## 392 ビットドライバー フレキシブルシャフト

ヴェラの高品質ビットドライバー、柔軟性のあるシャフト付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

柔軟性のある軸で入り組んだ箇所の作業に最適です。クイックリリースチャック付きにより、スムーズにビット交換できます。転がりを防止するための六角形転がり防止機能が付いています。DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。

- クイックリリースチャック付きビットホルダー、伸縮式シャフト
- フレキシブル丸軸

## **392** ビットドライバー フレキシブルシャフト



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**028160**001 | *041418* | 1/4" | 177 | 98 | 7" | | | 5 |

## 813 ビットドライバー

- ビットホルダー、1/4" 六角差し込みビット用
- 磁石

### **813** ビットドライバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**051274**001 | *175656* | 1/4" | 78 | 68 | | | | 3 |

## 812/1 ビットドライバー 磁石付き

- 六角軸、クロムメッキ
- ステンレススリーブ 、磁石付き、ビットとネジをしっかりと固定できます

### **812/1** ビットドライバー 磁石付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**051205**001 | *012272* | 1/4" | 120 | 112 | 10,5 | 4 3/4" | | 2 |

## 811/1 Stubby ビットホルダー、マグネット付き

短いブレード付きのミニドライバーハンドルは狭いスペースの作業に使えます。DIN ISO 1173-C 6.3規格の1/4"六角ドライブおよびWeraシリーズ1のビットに適用です。

ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。

強力な磁性付きにより大きくて重いネジもしっかりと保持できます。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- 六角形となってる転がり防止機能
- 磁性付きビットホルダー、ネジの取り付けをより簡単になります
- DIN ISO 1173-C 6,3規格の¼“ビット用

### **811/1 Stubby** ビットホルダー、マグネット付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**008880**001 | *212375* | 1/4" | 10 | 54 | 3/8" | | | 2 |

## 810/1 バリオビットドライバー ホールドリング付き

- ビットホルダー、止め輪、1/4" 六角差し込みビット用

### **810/1** バリオビットドライバー ホールドリング付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | | | |
| 05**051005**001 | *012258* | 1/4" | 120 | 112 | 10,5 | 4 3/4" | | 2 |

## クラフトフォームコンパクトバリオラチェットドライバー

高品質なラチェットビットホルダー。 ラチェット機構: 細かい歯により回転角が小さい、作業方向の切り替え (右、固定、左) が可能、最大トルク50Nm。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。 磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。

人間工学に基づいたクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173) 基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。

- ラチェットドライバー、ラピダプターホルダーにより、スムーズにビットの交換ができます
- ラチェットの回転角度が小さい
- 正逆スイッチ (右、固定、左)
- トルクは50Nmまで
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現

## **816 RA** ラチェットビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**051461**001 | *156280* | 1/4" | 142,0 | | | | | 1 |

## クラフトフォーム コンパクト **60 RA**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051040**001 | *155290* | | | 1 |
| | | | **816 RA**<br>1x 1/4"x142,0 | |
| | | | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1] | |
| | | | **855/4 Z PZ**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1] | |
| | | | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 1,0x89; 1x 1,2x89; 1x 1,4x89; 1x 1,5x89; 1x 1,6x89; 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1] | |

[1] 六角ブレード

## クラフトフォーム コンパクト **60 RA,** インチサイズ





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051041**001 | *155306* | | | 1 |
| | | | **816 RA**<br>1x 1/4"x142,0 | |
| | | | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1] | |
| | | | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **840/4 Z Hex-Plus**<br>1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89 | |
| | | | **868/4 Square-Plus**<br>1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89 | |

[1] 六角ブレード

## 80 RA バリオラチェットブレードハンドル

ラチェットバリオ差替式ブレードハンドル、細かい歯により回転角が小さいです。正逆切替スイッチ (右、固定、左) 付き、最大トルクは50Nmです。クラフトフォームハンドルは、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより回しスピードを高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

- バリオ ラチェットドライバー、 ヴェラ 6 mm バリオブレードに適用
- ラチェットの回転角度が小さい
- 切り替えリング (右、固定、左)
- トルクは50Nmまで
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています

## **80 RA** バリオラチェットブレードハンドル





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**002901**001 | *156242* | 6 | 115,0 | | | | | 1 |

## クラフトフォーム コンパクトバリオ**RA SB**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073665**001 | *156266* | | | 1 |
| | | | **80 RA**<br>1x 6x115,0 | |
| | | | **85**<br>1x PH 1xPH 2x175 | |
| | | | **86**<br>1x PZ 1xPZ 2x175 | |
| | | | **87**<br>1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175 | |
| | | | **81**<br>1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175 | |
| | | | **84**<br>1x 4x5x175 [1] | |

[1] ボールエンド無し

### クラフトフォーム コンパクト ピストル型 RA

ヴェラ クラフトフォーム コンパクト ピストル型 RA 7点セット、人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームピストルハンドルは、手にかかる負担を軽減し、ビットを内蔵することができます。ラチェット機構が組み込まれています: 細かい歯によりリ回転角はわずか8°で回し方向の切り替え (右、固定、左) ができます。最大トルク50Nm。¼"(6.35mm)六角差し込みのラピダプターホルダー、磁石が付いてます。

DIN ISO 1173-D 6.3基準の長さ25 mmのビット6点が内蔵されています。プラス、ポジ、トルクス。実用的な腰掛けポーチ付。

- 細かい歯により、動作角度がわずか8°になります。
- 切り替えしやすい止め輪
- ラピダプタークイックリリースチャック
- 磁石付き、しっかりビットを固定します
- クラフトフォーム多種材質ピストルハンドル、高いトルクを伝達できます

## クラフトフォーム コンパクト ピストル型 **RA**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051030**001 | *180360* | | | 1 |
| | | | **814 RA**<br>1x ¼" | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |

## クラフトフォーム コンパクト ピストル型 **RA 4**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**051031**001 | *187406* | | | 1 |
| | | | **814 RA**<br>1x ¼" | |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |
| | | | **851/4 Z PH**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89 | |
| | | | **855/4 Z PZ**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 20x89; 1x TX 25x89 | |

## クラフトフォーム コンパクト 27 RA 1 SB

ヴェラコンパクトツール、人間工学に基づいてデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで、手にかかる負担を軽減します。

ハンドルに内蔵できるビット格納庫付きで、ビット6点を収納、保管できます。ラチェットが組み込まれています: 細かい歯により回転角が小さい、動作方向正逆切替スイッ (右、固定、左) 、最大トルク50 Nm。

¼"六角差し込み、ステンレススリーブ、磁石が付いています。

- クラフトフォームコンパクト 、ラチェット付き、作業効率が高い
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、 転がり防止機能付き、ビットを内蔵収納付き
- 細かい歯により、動作角度が小さい。切り替え用止め輪 (右、固定、左) 付き
- トルクは50Nmまで
- 六角軸、¼"六角差し込み、ステンレススリーブと 磁石付き

### クラフトフォーム コンパクト **27 RA 1 SB**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073660**001 | *156051* | | | 1 |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

### クラフトフォーム コンパクト **27 RA 2 SB**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073661**002 | *156068* | | | 1 |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **868/1 Z**<br>1x # 1x25; 1x # 2x25 | |

## 88/1 バリオ 差替式ブレードセット

ハンドルと差替式ブレード付きのバリオ 11点セット。実用的なベルトポーチ付きで、安全にツールを保管できます。クラフトフォームプラスハンドルは、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより回しスピードを高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

六角ボルスターにより、レンチやスパナでより高いトルクを加えることができます。差替式ブレード、高品質のビット素材で作られているため、耐久性が高いです。

ヴェラ ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジをホールドするほどフィットし、耐食性が高いです。

- バリオ セット、ハンドルとコンビネーションブレード10pcs付き
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- 6mm 六角軸、クロームメッキ
- ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します
- 丈夫なベルトポーチ付き

### **88/1** バリオ 差替式ブレードセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**002990**001 | *000675* | | | 1 |
| | | | **80**<br>1x 6x98 | |
| | | | **85**<br>1x PH 1xPH 2x175 | |
| | | | **86**<br>1x PZ 1xPZ 2x175 | |
| | | | **87**<br>1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175 | |
| | | | **81**<br>1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175 | |
| | | | **84**<br>1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175 | |

## 80 バリオブレードハンドル

- クラフトフォームハンドル、10 mm六角ボルスター付き
- 6 mm バリオブレードまたはバリオアダプターのインサートに最適

### **80** バリオブレードハンドル






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**002900**001 | *000460* | 6 | 10 | 98 | | | | 5 |

## 95 Vario ブレード専用T型ハンドル

T型ドライバー: 最適化されたハンドル形状により、締め付けトルク/緩めトルクを伝達できます。人間工学に基づいたハンドルのデザインにより、手のひらを完全に握ることができ、指を柔らかいボールの溝に置くことができます。手全体が摩擦損失なしでハンドルに完全に接触しています。表面は特殊な処理されているため、高い耐食性と精度があります。

DIN ISO 1173-C 6,3規格の1/4" 六角ドライブビット用ホルダーに適用、磁性付きにより、ネジを取り付けるのが簡単になります。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- バリオ T型ハンドル、6 mm バリオブレードとアダプター用

### **95 Vario** ブレード専用T型ハンドル



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | | |
| 05**023400**001 | *208446* | 6 | 60 | 44 | 100 | 2 23/64" | | 2 |

## 830 バリオビットホルダーアダプター クイックリリースチャック付き

- バリオアダプターブレード、クイックリリースチャック付き、バリオ ホルダー用
- 1/4" 六角ヘッド差し込みのビットホルダーに対応
- 1/4" クイックリリースチャック、磁石付き

### **830** バリオビットホルダーアダプター クイックリリースチャック付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**051835**001 | *012425* | 1/4" | 6 | 165 | 6 9/16" | | | 2 |

## 91 バリオ エクステンションバー

- バリオ エクステンションバー、バリオブレードとアダプター付き
- 6mm 六角、クロームメッキ

### **91** バリオ エクステンションバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**003210**001 | *000804* | 6 | 6 | 175 | 7" | | | 2 |

## 712 バリオ差し込みアダプター

- ソケット用

### **712** バリオ差し込みアダプター



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**040001**001 | *006165* | 1/4" | 6 | 175 | 7" | | | 2 |

## 81 コンビネーション バリオブレード マイナス

バリオ差替式ブレード。高品質のビット素材で作られているため、耐久性が高いです。

ヴェラ ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジをホールドするほどフィットし、耐食性が高いです。

### 81 コンビネーション バリオブレード マイナス



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**002910**001 | *000477* | 0,6 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 6 | 175 | 5 |
| 05**002913**001 | *000484* | 0,8 | 5,0 | 1,2 | 7,0 | 6 | 175 | 5 |

### 82 コンビネーション バリオブレード プラス / マイナス



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | mm | mm | | |
| 05**002920**001 | *000491* | PH 1 | 0,6 | 4,0 | 6 | 175 | 7" | 5 |
| 05**002923**001 | *000507* | PH 2 | 1,0 | 6,0 | 6 | 175 | 7" | 5 |
| 05**002926**001 | *000514* | PH 3 | 1,2 | 7,0 | 6 | 175 | 7" | 5 |

### 83 コンビネーション バリオブレード プラス / ポジ



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05**002930**001 | *000521* | PH 1 | PZ 1 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002933**001 | *000538* | PH 2 | PZ 2 | 6 | 175 | 7" | | 5 |

### 84 コンビネーション バリオブレード 六角/ボール



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05**002936**001 | *000545* | 2,5 | 2,5 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002938**001 | *000552* | 3 | 3 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002940**001 | *000569* | 4 | 4 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002943**001 | *000576* | 5 | 5 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002948**001 [1] | *155436* | 4 | 5 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002946**001 | *000583* | 6 | 6 | 6 | 175 | 7" | | 5 |

[1] ボールエンド無し

### 85 コンビネーション バリオブレード プラス



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05**002950**001 | *000590* | PH 1 | PH 2 | 6 | 175 | 7" | | 5 |

### 86 ポジ/ポジ コンビネーションブレード



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05**002960**001 | *000606* | PZ 1 | PZ 2 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**140310**001 | *000613* | PZ 2 | PZ 3 | 6 | 175 | 7" | | 5 |

### 87 コンビネーション バリオブレード TORX®トルクス



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05**002966**001 | *000620* | TX 6 | TX 8 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002968**001 | *000637* | TX 7 | TX 9 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002970**001 | *000644* | TX 10 | TX 15 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002973**001 | *000651* | TX 20 | TX 25 | 6 | 175 | 7" | | 5 |
| 05**002976**001 | *000668* | TX 30 | TX 40 | 6 | 175 | 7" | | 5 |

### 68 コンビネーション バリオブレード 四角



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | mm | | | |
| 05**002980**001 | *100061* | #1 | #2 | 6 | 175 | 7" | | 5 |


Wera
Wera
Wera
BE A TOOL REBEL
Wera

# ツールトローリー
# と内装スポンジフォーム



## 9700 Tool Rebel ツールトロリー 1

Tool Rebelデザインのツールトローリー。 5つの薄型引き出しと2つのディープ引き出しにより、ツールと材料の効率的な編成ができる。

二重成形のデザインと全身の完全溶接構造のおかげで非常に頑丈なデザイン。

作業場での日々のハードワークに。

4つのヴェラ内装スポンジフォームが組み込まれた9710 内装スポンジフォームドライバーセット1点、9720 内装スポンジフォーム8000 A Zyklopラチェットセット1点、9731 内装スポンジフォーム6003 Jokerメガネスパナセット1点、9740 内装スポンジフォームL型レンチセット1点。

- Tool Rebelデザインのツールトローリー
- 二重成形のデザインのため頑丈な設計
- 7つの引き出し (薄型5点、ディープ2点) –うち2つの薄型引き出しには、内装スポンジフォームとツール (Zyklop Speed ラチェットとアクセサリー、Jokerスパナ、Kraftformドライバー、L型レンチなど) が組み込まれている。
- 薄型引き出しの寸法 (幅x高さx奥行) :
  522 x 81 x 398 mm
- ディープ引き出しの寸法 (幅x高さx奥行) :
  522 x 166 x 398 mm
- スライド用ベアリング付引き出し、自動閉鎖
- すべての引き出しにスポンジフォームが付いてる
- 引き出しのストップ機能付で傾くリスクを最小限に抑える ー開くことができる引き出しは1つだけで、複数の引き出しを同時に引き出すことはできない
- 四角ボーリングヘッドの両側
- 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
- 内装スポンジフォームに工具がフィットするため、工具を取り出す作業も、快適

## 9700 Tool Rebel ツールトロリー 1






| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | |
| 05**150130**001 | *225085* | | | 1 |
| | | | **1x 9710**<br>内装スポンジフォーム ドライバー セット 1 | |
| | | | **932 A**<br>1x 1.0x5.5x100; 1x 1.2x7.0x125 | |
| | | | **350**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150 | |
| | | | **350 PH Stubby**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **355**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **335**<br>1x 0.8x4.0x100; 1x 1.0x5.5x125 | |
| | | | **334**<br>1x 1.2x6.5x150 | |
| | | | **335 Stubby**<br>1x 1.0x5.5x24.5 | |
| | | | **2050 Micro**<br>1x PH 0x40 [1)] | |
| | | | **2035 Micro**<br>1x 0.40x2.5x80 | |
| | | | **160 i VDE**<br>1x 0.4x2.5x80 [2)]; 1x 0.6x3.5x100 [2)] | |
| | | | **1441**<br>1x 4.5-6.0x41.0 | |
| | | | **1442**<br>1x 6,0-8,5x41.0 | |
| | | | **9810**<br>1x 344,0x30,0x392,0 [3)] | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | 1x 9720 内装スポンジフォーム<br>8000 A Zyklop 6.35mm ラチェット セット 1 | | |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152.0 | | |
| | | | **8794 LA**<br>1x 1/4"x150.0 | | |
| | | | **8794 SA**<br>1x 1/4"x75.0 | | |
| | | | **8795 A**<br>1x 1/4"x35.5 | | |
| | | | **8794 A**<br>1x 1/4"x56.0 | | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 4.0x23.0; 1x 4.5x23.0; 1x 5.0x23.0;<br>1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0;<br>1x 8.0x23.0; 1x 9.0x23.0; 1x 10.0x23.0;<br>1x 11.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0;<br>1x 14.0x23.0; 1x 15.0x23.0 | | |
| | | | **8767 A HF**<br>1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;<br>1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;<br>1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0 | | |
| | | | **8740 A HF**<br>1x 3.0x28,0; 1x 4.0x28,0; 1x 4.0x100.0;<br>1x 5.0x28,0; 1x 5.0x100.0; 1x 6.0x28,0;<br>1x 6.0x100.0; 1x 8.0x28,0; 1x 8.0x100.0 | | |
| | | | **9820**<br>1x 172,0x30,0x392,0 [3] | | |
| | | | 1x 9731 内装スポンジフォーム<br>6003 Joker セット 1 | | |
| | | | **6003 Joker**<br>1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120;<br>1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160;<br>1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190;<br>1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260;<br>1x 22x260; 1x 24x280 | | |
| | | | ボトルオープナー<br>1x 145 | | |
| | | | **9831**<br>1x 344,0x30,0x392,0 [3] | | |
| | | | 1x 9740<br>内装スポンジフォーム L型レンチ セット 1 | | |
| | | | 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 | | |
| | | | **950 SPKL Multicolour**<br>1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112;<br>1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154;<br>1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224 | | |
| | | | 1x 967/9 TX XL Multicolour 1 | | |
| | | | **967 SXL TORX® Multicolour**<br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112 | | |
| | | | **967 SPKXL TORX® Multicolour**<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154;<br>1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 | | |
| | | | **1x 9500 マグネタイザー SB**<br>1x 64,6 | | |
| | | | **1x STABILA® ポケット巻尺 BM 100、<br>3 m、item 19570** | | |
| | | | **1x 9840**<br>1x 172,0x30,0x392,0 [3] | | |

[1] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整
[2] レーザーチップ無し
[3] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。


## 9710 内装スポンジフォーム ドライバー セット 1

耐久性のある内装スポンジフォーム; 色違いの2層構造のため紛失した工具をすぐにみつけられる。 Tool Rebelツールトローリーに適しており、Wera Kraftformドライバー16点 (ワークショップ、電気工事用絶縁、貫通ドライバー、精密) とねじグリッパー2点を含む。

- 耐久性のある内装スポンジフォーム、すべてのツールの置き場がある。色違いの2色構造。工具の紛失を防ぐ
- 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
- 内装スポンジフォームに工具がフィットするため、工具を取り出す作業も、快適
- 撥水・撥油、メンテナンスフリー、掃除も簡単
- 汚れに強いかつ衝撃対応
- 早回しのためのハードゾーンと効率よいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたKraftform Plusドライバー8本
- 最大1,000ボルトの安全な作業のための絶縁軸付Kraftform Plus 電気工事用絶縁ドライバー2本
- 早回し回転キャップ付Kraftform精密ドライバー2点
- 手の届きにくい場所用の短い軸付スタビドライバー2点
- 2本のねじグリッパー (ネジグリップ機能付付属品ツール)
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 47 x 392 mm

### 9710 内装スポンジフォーム ドライバー セット 1






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150101**001 | *225122* | | | 1 |
| | | | **932 A** 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125 | |
| | | | **350** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150 | |
| | | | **350 PH Stubby**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **355** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **335** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **334** 1x 1,2x6,5x150 | |
| | | | **335 Stubby**<br>1x 1,0x5,5x24,5 | |
| | | | **2050 Micro** 1x PH 0x40 [1] | |
| | | | **2035 Micro** 1x 0,40x2,5x80 | |
| | | | **160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [2]; 1x 0,6x3,5x100 [2] | |
| | | | **1441** 1x 4,5-6,0x41,0 | |
| | | | **1442** 1x 6,0-8,5x41,0 | |
| | | | **9810** 1x 344,0x30,0x392,0 [3] | |

[1] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整
[2] レーザーチップ無し
[3] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

## 9711 内装スポンジフォーム 電気工事用絶縁ドライバー セット 1

- 安全な作業を行うための電気工事用絶縁軸付ドライバー。1000ボルト対応。そのうちの5点は、スリム軸で入り組んだ箇所のネジやバネに届く
- 2本のねじグリッパー (ネジグリップ機能付付属品ツール)
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 46 x 392 mm

### **9711** 内装スポンジフォーム 電気工事用絶縁ドライバー セット **1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150102**001 | *225320* | | | 1 |
| | | | **162 iS PH VDE**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100 | |
| | | | **165 iS PZ VDE**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 | |
| | | | **165 i PZ/S VDE**<br>1x # 2x100 | |
| | | | **160 i VDE**<br>1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100;<br>1x 1,0x5,5x125 | |
| | | | **160 iS VDE**<br>1x 0,6x3,5x100 | |
| | | | **167 i TORX® VDE**<br>1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80;<br>1x TX 25x100; 1x TX 30x100 | |
| | | | **1440**<br>1x 4,5-6,0x41,0 | |
| | | | **1442**<br>1x 6,0-8,5x41,0 | |
| | | | **9811**<br>1x 344,0x30,0x392,0 [2] | |

[1] レーザーチップ無し
[2] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001** には適合しない。

## 9712 内装スポンジフォーム トルクスドライバー HF セット 1

- 早回しのためのハードゾーンと効率よいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたKraftform Plusドライバー6点
- 早回し回転キャップ付Kraftform精密ドライバー4点
- 高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 45 x 392 mm

### **9712** 内装スポンジフォーム トルクスドライバー**HF** セット **1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150103**001 | *225283* | | | 1 |
| | | | **367 TORX® HF**<br>1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80;<br>1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100 | |
| | | | **2067 TORX® HF Micro**<br>1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40;<br>1x TX 7x60 | |
| | | | **467 TORX® HF**<br>1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200;<br>1x TX 40x200 | |
| | | | **9812**<br>1x 344,0x30,0x392,0 [1] | |

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001** には適合しない。

## 9713 内装スポンジフォーム 六角ドライバー セット 1

- 早回しのためのハードゾーンと効率よいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えた4つのKraftform Plusドライバー。そのうちの2つは突き出たネジ棒用の中空シャフトを備えている
- 早回し回転キャップ付Kraftform精密ドライバー3点
- 六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達を良くするT型ハンドルドライバー5点
- ヘックスプラス先端形状付 (六角ネジが円筒状に回転するのを防ぐ)
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 45 x 392 mm

### **9713** 内装スポンジフォーム 六角ドライバー セット **1**








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150104**001 | *225290* | | | 1 |
| | | ○ | **354**<br>1x 3,0x75; 1x 4,0x75 | |
| | | ○ | **2054 Micro**<br>1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60 | |
| | | ○ | **454 HF**<br>1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200 | |
| | | ◉ | **395 HO**<br>1x 10,0x90; 1x 13,0x90 | |
| | | | **9813**<br>1x 344,0x30,0x392,0 [1] | |


[1] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

## 9714 内装スポンジフォーム チゼルドライバーセット1

- 鑿、ほぞ切り用チゼルドライバー13本
- 六角軸はキャップまで貫通しています
- インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 46 x 392 mm

### **9714** 内装スポンジフォーム チゼルドライバーセット**1**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150105**001 | *232540* | | | 1 |
| | | ⊕ | **917 SPH**<br>1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150 | |
| | | ✪ | **918 SPZ**<br>1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150 | |
| | | ⊖ | **932 A**<br>1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150 | |
| | | ✪ | **977 TORX®**<br>1x TX 20x90; 1x TX 25x100 | |
| | | | **9814**<br>1x 344,0x30,0x392,0 | |


[1] 丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

[*] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

## 9715 内装スポンジフォーム Kraftform マイクロドライバーセット1

- Kraftform精密ドライバー
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 転がり防止と早回しキャップ付き
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 344 x 30 x 392mm、工具あり 344 x 38 x 392 mm

### **9715** 内装スポンジフォーム **Kraftform** マイクロドライバーセット**1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150106**001 | *232557* | | | 1 |
| | | | **2050 Micro**<br>1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)];<br>1x PH 0x40 [3)] | |
| | | | **2067 TORX® HF**<br>1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60;<br>1x TX 10x60 | |
| | | | **2067 TORX PLUS® IPR Micro**<br>1x 1 IPRx40 [4)] | |
| | | | **2072 Micro**<br>1x mx40 | |
| | | | **2054 Micro**<br>1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60;<br>1x 2x60 | |
| | | | **2035 Micro**<br>1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60;<br>1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60;<br>1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80 | |
| | | | **2069 Micro**<br>1x 4,0x60; 1x 5,5x60 | |
| | | | **1429**<br>1x 1,0x3,5x50 | |
| | | | **9815**<br>1x 344,0x30,0x392,0 | |

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整
[4)] いじり止め無し
[**)] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

## 9720 内装スポンジフォーム 8000 A Zyklop 6.35 mm ラチェット セット1

- Zyklop Speedラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたもの
- フライホイール設計と滑り止めの早回しスリーブにより、高速な作業速度を実現
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- ドライバーとしても使える
- ソケット、ビットソケット、エクステンション、汎用アダプターを含むセット
- ソケット14点、TORX®ネジ用保持機能付ビットソケット9点、六角ネジ用保持機能付ビットソケット9点
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 40 x 392 mm

### **9720** 内装スポンジフォーム **8000 A Zyklop 6.35 mm** ラチェット セット **1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150110**001 | *225139* | | | 1 |
| | | | **8000 A**<br>1x 1/4"x152,0 | |
| | | | **8794 LA**<br>1x 1/4"x150,0 | |
| | | | **8794 SA**<br>1x 1/4"x75,0 | |
| | | | **8795 A**<br>1x 1/4"x35,5 | |
| | | | **8794 A**<br>1x 1/4"x56,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;<br>1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0 | |
| | | | **8767 A HF**<br>1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;<br>1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;<br>1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0 | |
| | | | **8740 A HF**<br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0;<br>1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0;<br>1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0 | |
| | | | **9820**<br>1x 172,0x30,0x392,0 [1)] | |

[1)] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

## 9721 内装スポンジフォーム 8000 B Zyklop 9.5 mm ラチェット セット 1

- Zyklop Speedラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたもの
- フライホイール設計と滑り止めの早回しスリーブにより、高速な作業速度を実現
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- ドライバーとしても使える
- ソケット、エクステンション、汎用アダプターを含むセット
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 45 x 392 mm

### **9721** 内装スポンジフォーム **8000 B Zyklop 9.5 mm** ラチェット セット **1**








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150111**001 | *225306* | | | 1 |
| | | | **8000 B**<br>1x 3/8"x199,0 | |
| | | | **8794 SB**<br>1x 3/8"x125,0 | |
| | | | **8794 LB**<br>1x 3/8"x200,0 | |
| | | | **8795 B**<br>1x 3/8"x50,0 | |
| | | | **8794 B**<br>1x 3/8"x76,0 | |
| | | | **8790 HMB**<br>1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0 | |
| | | | **9821**<br>1x 172,0x30,0x392,0 [1] | |

[1] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05**501051**001には適合しない。

## 9722 内装スポンジフォーム 8000 C Zyklop 12.7 mm ラチェット セット 1

- Zyklop Speedラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたもの
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- ソケット、エクステンション、汎用アダプターを含むセット
- ソケット17点、六角ネジ用保持機能付ビットソケット9点
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 51 x 392 mm

### **9722** 内装スポンジフォーム **8000 C Zyklop 12.7 mm** ラチェット セット **1**








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150112**001 | *225207* | | | 1 |
| | | | **8000 C**<br>1x 1/2"x277,0 | |
| | | | **8794 LC**<br>1x 1/2"x250,0 | |
| | | | **8794 SC**<br>1x 1/2"x125,0 | |
| | | | **8795 C**<br>1x 1/2"x69,0 | |
| | | | **8794 C**<br>1x 1/2"x52,0 | |
| | | | **8790 HMC**<br>1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0 | |
| | | | **8740 C HF**<br>1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0 | |
| | | | **9822**<br>1x 344,0x30,0x392,0 [1] | |

[1] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05**501051**001には適合しない。

## 9723 内装スポンジフォーム Zyklop B 9.5 mm ビットソケット セット 1

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- TORX®ネジ用の保持機能付10ビットソケット、六角ネジ用の保持機能付ビットソケット11点、6.35 mm ビット用のクイックリリースチャック付Zyklop接続1点
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウムは硬度と強度を高める
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり 172 x 39 x 392 mm

### **9723** 内装スポンジフォーム **Zyklop B 9.5 mm** ビットソケット セット **1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150113**001 | *225313* | | | 1 |
| | | | **8784 B1**<br>1x 1/4"x3/8"x44,0 | |
| | | | **8767 B HF**<br>1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0 | |
| | | | **8740 B HF**<br>1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0 | |
| | | | **9823**<br>1x 172,0x30,0x392,0 [1] | |

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

## 9724 内装スポンジフォーム 8010 B Zyklop コンフォートラチェットセット1、9.5mm

- Zyklop コンフォートラチェット1本、8790 B Impaktor ソケット14個、8798 B Zyklop 9.5mm エクステンションバー
- プラスチックスリーブによる心地よい手触りのZyklopコンフォートラチェット
- プラ塗装により、表面を保護できます
- 80本の細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- 人間工学に基づいたソフトなグリップゾーンを備えたスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- ソケットをしっかり取り付けるためのボタン、便利な正逆切り替えレバー
- 8790 B Impaktor ソケット9.5mmは電動または空気圧インパクトレンチ用です。
- ソケットはImpaktor テクノロジーにより、平均以上の耐用年数を実現しています
- ソケットは“Take it easy” 色分けシステムによってサイズ分けしてあります
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 172 x 30 x 392mm、工具あり 172 x 48 x 392 mm

### **9724** 内装スポンジフォーム **8010 B Zyklop** コンフォートラチェットセット**1**、**9.5mm**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150114**001 | *232564* | | | 1 |
| | | | **8010 B**<br>1x 3/8"x230,0 | |
| | | | **8790 B Impaktor**<br>1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0 | |
| | | | **8798 B**<br>1x 3/8"x152,4 | |
| | | | **9824**<br>1x 172,0x30,0x392,0 | |

[*] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

## 9725 内装スポンジフォーム 8790 C Zyklop Impaktor Deep ソケットセット1、12.7mm

- 非常に高い応力に対応する丈夫なImpaktorソケットレンチ差込。 12.5 mm =12.7mm差込の電動または空気圧レンチ用
- 低い位置でのカップリング用の長いソケットレンチ。限られたスペースでの突き出たねじ山の取付にも適している
- 高出力の伝達において、精密で先端形状に優しいねじ回しのための六角先端
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 172 x 30 x 392mm、工具あり 172 x 48 x 392 mm

### **9725** 内装スポンジフォーム **8790 C Zyklop Impaktor Deep** ソケットセット**1**、**12.7mm**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150115**001 | *232571* | | | 1 |
| | | | **8790 C インパクター Deep**<br>1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0;<br>1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0;<br>1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0;<br>1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0 | |
| | | | **9825**<br>1x 172,0x30,0x392,0 | |

*) 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

## 9726 内装スポンジフォーム 8007 B Zyklop 電気工事用絶縁ラチェットセット1、9.5mm

- 100%個別検査済みの絶縁 Zyklop 8007 B ラチェットは1,000ボルトまで安全に作業できます
- 細かいギア(80歯、戻り角4.5°)のラチェット
- 人間工学に基づいたソフトなグリップゾーンを備えたスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- プラ塗装により、表面を保護できます
- ソケット、ビットソケット、エクステンションバーは、衝撃に強い赤色の絶縁外層の下に黄色の絶縁コア内層がある二層構造により安全性が高くなっています。
- 8767 B HF トルクスねじ用 ビットソケット(Acument Intellectual Propertiesの規格に基づく)
- 8740 B HF 電気工事用絶縁ビットソケット六角ネジ保持機能付き
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm、ツールあり 344 x 45 x 392 mm

### **9726** 内装スポンジフォーム **8007 B Zyklop** 電気工事用絶縁ラチェットセット**1**、**9.5mm**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150116**001 | *232519* | | | 1 |
| | | | **8007 B VDE**<br>1x 3/8"x222,0 | |
| | | | **410 i 電気工事用 B**<br>1x 3/8"x130 | |
| | | | **8790 B VDE**<br>1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0;<br>1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0;<br>1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0;<br>1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0;<br>1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0 | |
| | | | **8767 B VDE HF**<br>1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0;<br>1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0 | |
| | | | **8740 B VDE HF**<br>1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0;<br>1x 8,0x59,0 | |
| | | | **8794 SB VDE**<br>1x 3/8"x91,0 | |
| | | | **8794 LB VDE**<br>1x 3/8"x166,0 | |
| | | | **9826**<br>1x 344,0x30,0x392,0 | |

*) 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

## 9730 内装スポンジフォーム 6000 Joker セット 1

- 開口部に付いてるメタルプレートによる保持機能付きメガネラチェットスパナ
- 保持機能のおかげで滑り落ちない
- ダブルヘックス状により、横に滑るリスクが軽減される
- 回転角30°
- "Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 47 x 392 mm

### **9730** 内装スポンジフォーム **6000 Joker** セット **1**








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150120**001 | *225214* | | | 1 |
| | | | **6000 Joker**<br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246 | |
| | | | **9830**<br>1x 172,0x30,0x392,0 [1] | |

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

## 9731 内装スポンジフォーム 6003 Joker セット 1

- 小さなスペースに最適なメガネスパナ
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- ヴェラ独自のKraftform Plusハンドルを備えたボトルオープナー
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 58 x 392 mm

### **9731** 内装スポンジフォーム **6003 Joker** セット **1**








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150121**001 | *225115* | | | 1 |
| | | | **6003 Jokerレンチ**<br>1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280 | |
| | | | **ボトルオープナー**<br>1x 145 | |
| | | | **9831**<br>1x 344,0x30,0x392,0 [1] | |

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

## 9732 内装スポンジフォーム 6004 Joker セット 1

- Joker 6004は、すべての公称サイズ (メートル法およびインチ) のドライバーを置き換えます
- 六角ネジやボルトの自動連続保持
- 保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 35 x 392 mm

### **9732** 内装スポンジフォーム **6004 Joker** セット **1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 051**50122**001 | *225337* | | | 1 |
| | | | **6004 ジョーカー XS**<br>1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117 | |
| | | | **6004 Joker レンチ S**<br>1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154 | |
| | | | **6004 ジョーカー M**<br>1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188 | |
| | | | **6004 Joker レンチ L**<br>1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224 | |
| | | | **6004 ジョーカー XL**<br>1x 19-24 ($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256 | |
| | | | **9832**<br>1x 172,0x30,0x392,0 [1] | |

[1] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

## 9733 内装スポンジフォーム 6001 Joker コンビネーションラチェットレンチ レバー式 セット1

- 6001 Joker コンビネーションラチェットレンチレバー付き
- ラチェットの端部は15°傾斜しています
- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- 数多いギアと丈夫なロック
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 172 x 30 x 392mm、工具あり 172 x 48 x 392 mm

### **9733** 内装スポンジフォーム **6001 Joker** コンビネーションラチェットレンチ レバー式 セット**1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 051**50123**001 | *232496* | | | 1 |
| | | | **6001 Joker Switch**<br>1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246 | |
| | | | **9833**<br>1x 172,0x30,0x392,0 | |

[*] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

## 9734 内装スポンジフォーム 6004 Joker 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ セット1

- 6004 Joker 電気工事用絶縁 XS: レンチサイズ 7mm-10mm、6004 Joker 電気工事用絶縁 S: レンチサイズ 10mm-13mm、6004 Joker 電気工事用絶縁 M: レンチサイズ 13mm-16mm、6004 Joker 電気工事用絶縁 L: レンチサイズ 16mm-19mm
- 最大1,000ボルトの安全な作業のための絶縁ハンドルを備え個別にテストされたツール、滑り止め保護、および安全開口部のためのスライド機能
- 非磁性で六角ネジとナットを保持します
- 保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり 172 x 40 x 392 mm

### **9734** 内装スポンジフォーム **6004 Joker** 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ セット**1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150124**001 | *232502* | | | 1 |
| | | | **6004 Joker電気工事用絶縁 XS**<br>1x 7-10 (1/4"-3/8")x119 | |
| | | | **6004 Joker電気工事用絶縁 S**<br>1x 10-13 (7/16"-1/2")x155 | |
| | | | **6004 Joker電気工事用絶縁 M**<br>1x 13-16 (1/2"-5/8")x190 | |
| | | | **6004 Joker電気工事用絶縁 L**<br>1x 16-19 (5/8"-3/4")x226 | |
| | | | **9834**<br>1x 172,0x30,0x392,0 | |

[*)] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05**5010510**01には適合しない。

## 9740 内装スポンジフォーム L型レンチ セット 1

- ヘックスプラス機能のため、950 L型レンチは六角ネジの寿命を長くする
- “Take it easy”色分けシステムを備えたすべてのL型レンチ: サイズによる色分け
- すべてのL型レンチには、低温でも人間工学的で快適な操作を実現するために、色分けされた馴染みやすいホーススリーブが付いている
- 着磁器 9500は磁力でネジを工具に固定できるように工具先端を磁化および脱磁する
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 44 x 392 mm

### **9740** 内装スポンジフォーム **L**型レンチ セット **1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150140**001 | *225108* | | | 1 |
| | | | **1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1** | |
| | | ○ | **950 SPKL Multicolour**<br>1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224 | |
| | | | **1x 967/9 TX XL Multicolour 1** | |
| | | ✪ | **967 SXL TORX® Multicolour**<br>1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112 | |
| | | ✪ | **967 SPKXL TORX® Multicolour**<br>1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224 | |
| | | | **1x 9500** | |
| | | | 1x 48.0 | |
| | | | **1x STABILA®** | |
| | | | 1x STABILA® ポケット巻尺 BM 100、3 m、item 19570 | |
| | | | **1x 9840** | |
| | | | 1x 172,0x30,0x392,0 [1)] | |

[1)] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05**5010510**01には適合しない。

## 9750 内装スポンジフォーム Kraftform Kompakt と Tool-Check PLUS セット 1

- Kraftform Kompakt 60: 長さ89 mm のビットと816 R 差替式ドライバーを備えた折りたたみ式ポーチ。ラピダプタークイックリリースチャックと多種材質からできたKraftformハンドルを備え、疲労軽減を実現
- Tool-Check PLUS: ラチェット、ソケット、および差替式ドライバーが含まれた39点のツールの組み合わせ
- 柔軟なシャフトと限られたスペースでの作業に適したスリムなデザインを備えた差替式ドライバー
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 59 x 392 mm

## **9750** 内装スポンジフォーム **Kraftform Kompakt** と **Tool-Check PLUS** セット **1**








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150150**001 | *225344* | | | 1 |
| | | | **1x Tool-Check PLUS** | |
| | | | **8001 A** 1x 1/4"x87.0 | |
| | | | **813** 1x 1/4"x78 | |
| | | | **889/4/1 K** 1x 1/4"x50 | |
| | | | **870/1** 1x 1/4"x25 [1] | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0 | |
| | | | **851/1 TZ**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TH**<br>1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 1.0x5.5x25 | |
| | | | **1x Kraftform Kompakt 60** | |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2] | |
| | | | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2] | |
| | | | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1.0x5.5x89 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 [2] | |
| | | | **ストリップ交換可70**<br>1x 50.0x70.0 | |
| | | | **1x 393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー** | |
| | | | 1x 1/4"x173,5 | |
| | | | **1x 9850** | |
| | | | 1x 172,0x30,0x392,0 [3] | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
[2] 六角ブレード
[3] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

## 9751 内装スポンジフォーム Kraftform Kompakt 電気工事用絶縁セット1

- 837 i RA 絶縁ハンドル
- 817 Kraftform Kompakt 電気工事用絶縁差替式ブレードホールディングハンドル
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能, “Take it easy” 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- ブレード径を縮小し、保護断熱材(iS)を内蔵した差替式ブレード14本
- 差替式ブレードは “Take it easy” 色分けシステムにより、サイズの刻印と色分けがされています
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm、ツールあり 344 x 46 x 392 mm

## **9751** 内装スポンジフォーム **Kraftform Kompakt** 電気工事用絶縁セット**1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150151**001 | *232526* | | | 1 |
| | | ◉ | **837 i RA**<br>1x 9x115 | |
| | | ◉ | **817 VDE**<br>1x 9x98 | |
| | | ✚ | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy**<br>1x PH 1x157; 1x PH 2x157 | |
| | | ✚ | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy**<br>1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157 | |
| | | ✚ | **Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | ✚ | **Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy**<br>1x # 1x157; 1x # 2x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy**<br>1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157 | |
| | | ✪ | **Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy**<br>1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157 | |
| | | ○ | **Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy**<br>1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157 | |
| | | ⊖ | **Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy**<br>1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157 | |
| | | ⊖ | **Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy**<br>1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157 | |
| | | | **9851**<br>1x 344,0x30,0x392,0 | |

*) 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

## 9752 内装スポンジフォーム Kraftform Kompakt ラチェットセット1

- 838 RA-R M ラチェット機能一体型ビットホルダー6.35mmビット用(36歯の細かいギア、戻り角10°)
- 416 RA 6.35mmビット用ラチェット一体型T型ハンドルビットホルダー6.35mmビット用(80歯の細かいギア、戻り角4.5°)
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントT型ハンドル
- 816 R ビットホルダーには、人間工学に基づいたKraftformハンドルと6.35mmビット用ラピダプタークイックリリースチャックが付いています
- ラビダプタークイックリリースチャックは、強力永久磁石によって光の速さでビット交換ができます
- Zyklop 8001 A ミニビットラチェット(60歯、戻り角6°)は、鍛造フルスチールデザインで、6.35mmソケット用アダプター付き6.35mmビット用です
- 870/1 6.35mm六角差込から6.35mmスクエアヘッドへの変換アダプター
- 9500 マグネタイザー(着磁と脱磁用)
- 汎用タフビット
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 172 x 30 x 392mm、工具あり 172 x 48 x 392 mm

## **9752** 内装スポンジフォーム **Kraftform Kompakt** ラチェットセット**1**








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150152**001 | *232533* | | | 1 |
| | | | **838 RA-R M**<br>1x 1/4"x123,5 | |
| | | | **416 RA**<br>1x 1/4"x45 | |
| | | | **816 R**<br>1x 1/4"x119 | |
| | | | **8001 A**<br>1x 1/4"x87,0 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1] | |
| | | | **855/4 Z**<br>1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1] | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1] | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x89 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [2] | |
| | | | **9500**<br>1x 64,6 | |
| | | | **9852**<br>1x 172,0x30,0x392,0 | |

[1] 六角ブレード

[2] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

[*] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

## 9780 内装スポンジフォーム KNIPEX プライヤー セット 1

- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 38 x 392 mm

### **9780** 内装スポンジフォーム **KNIPEX** プライヤー セット **1**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150180**001 | *225153* | | | 1 |
| | | | **KNIPEX** コンビネーションプライヤー **03 05 180** 1x 180 | |
| | | | **KNIPEX Cobra®** ハイテクウォーターポンププライヤー **87 05 250** 1x 250 | |
| | | | **KNIPEX** ハイレバレッジ電気工事用ニッパー **74 05 160** 1x 160 | |
| | | | **9880** 1x 172,0x30,0x392,0 [1] | |

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

## 9781 内装スポンジフォーム KNIPEX プライヤー セット 2

- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 38 x 392 mm

### **9781** 内装スポンジフォーム **KNIPEX** プライヤー セット **2**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150181**001 | *225177* | | | 1 |
| | | | **KNIPEX** 平丸型カッティングプライヤー（くちばし型プライヤー）**26 15 200** 1x 200 | |
| | | | **KNIPEX**メカニック用プライヤー **38 25 200** 1x 200 | |
| | | | **KNIPEX** 電気工事用ニッパー **95 05 155** 1x 155 | |
| | | | **9881** 1x 172,0x30,0x392,0 [1] | |


[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

## 9782 内装スポンジフォーム ハンマーセット 1

- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 35 x 392 mm

### **9782** 内装スポンジフォーム ハンマーセット **1**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150182**001 | *225191* | | | 1 |
| | | | **PICARD®** リベットハンマー **500g、0000101-500** 1x 500,0 | |
| | | ◯ | **RENNSTEIG** ピンパンチ 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150 | |
| | | ◓ | **RENNSTEIG** 平タガネ **310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0 | |
| | | | **9882** 1x 172,0x30,0x392,0 [1] | |


[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

## 9783 内装スポンジフォーム PFERD やすり セット 1

- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 42 x 392 mm

### **9783** 内装スポンジフォーム **PFERD** やすり セット **1**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150183**001 | *225368* | | | 1 |
| | | | **PFERD** やすり スクエア **PF1142 250 H2** 1x 250 | |
| | | | **PFERD** やすり 半円形 **1152SP 250 H2** 1x 250 | |
| | | | **PFERD** やすり ラウンド **1162 250 H2** 1x 250 | |
| | | | **PFERD** やすり ハンドタイプ **1112 250 H2** 1x 250 | |
| | | | **PFERD** やすり スリースクエア **1132 250 H2** 1x 250 | |
| | | | **PFERD** スクラッチブラシ **HBF 鋼線 Ø0.15** 1x 232 | |
| | | | **9883** 1x 344,0x30,0x392,0 [1] | |

[1] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

## 9784 内装スポンジフォーム KNIPEX 電気工事用絶縁プライヤーセット1

- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり 172 x 38 x 392 mm

### **9784** 内装スポンジフォーム **KNIPEX** 電気工事用絶縁プライヤーセット**1**





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**150184**001 | *232489* | | | 1 |
| | | | **KNIPEX** ダイアゴナルストリッパー **70 06 160** | |
| | | | クニペックスラジオペンチ、ブレード付き（ストークブレークプライヤー） **26 16 200** | |
| | | | **KNIPEX** ニードルノーズコンビネーションプライヤー **08 26 185** | |
| | | | **9884** 1x 172,0x30,0x392,0 | |

[*] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。


Wera
Wera

# Wera 2go
# ツールバッグとアクセサリー



## Wera 2go 1 ツールキャリア

Wera 2go 1は、裏面にマジックテープ付きのヴェラ布製ポーチおよびボックスなどのツールキャリアで、軽くて持ち運び安い代物です。

ツールキャリアは簡単にしっかりポーチとボックスに取り付けられます。付属のショルダーストラップのおかげで、肩にかけて持ち歩くことも可能です。

- Wera 2go工具キャリー、両面マジックテープ付き
- マジックテープにより、ヴェラ布製ボックスとポーチに取り付けることができます
- 特定の作業に必要な工具を自由に調整し、保管できます
- 持ち運ぶ時、両手が自由に使えます
- 調整可能で取り外し可能なショルダーストラップとパッド付き

### **Wera 2go 1** ツールキャリア



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004350**001 | *187352* | | | 1 |
| | | | **Wera 2go 5**<br>1x 135,0x300,0x270,0 | |
| | | | **Wera 2go 6**<br>1x 38,0x1470,0 | |

## Wera 2go 2 ツールコンテナ

Wera 2goツールコンテナは、ファスナーシステムとコンパクトさにより、持ち運ぶのに最適です。内側と外側のフックとループのファスナーゾーンにより、スペースを最大限に活用でき、より多くの工具を収納できます。

必要なツールのみを収納しているWera 2go 2 は非常に軽いです。

丈夫でしっかりした素材で作られているため、工具を損傷や湿気から守り、ツールコンテナ自身の寿命も延ばされます。

幅の調節が可能なパッド入りのショルダーストラップのおかげで、肩にかけて持ち歩くことも可能です。

- 外部と内部にマジックテープ付きWera 2go 工具バッグ
- 特定の作業に必要な工具を自由に調整し、保管できます
- ヴェラのマジックテープを備えた繊維製のボックスとポーチ。組み合わせることが可能です

### **Wera 2go 2** ツールコンテナ



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004351**001 | *187840* | | | 1 |
| | | | **Wera 2go Container**<br>1x 355,0x330,0x115,0 | |
| | | | **Wera 2go 6**<br>1x 38,0x1470,0 | |
| | | | **Wera 2go 4**<br>1x 165,0x165,0x105,0 | |

## Wera 2go 2 XL ツールコンテナ

Wera 2go 2 XLツールコンテナーは、フックとループのファスナーシステムおよび薄いコンパートメント付きで、持ち運ぶに最適です。内側と外側の面ファスナーゾーンにより、柔軟性とスペース効率が高いです。

より多くのツールが収納できます。必要なツールのみが収納されているWera 2go 2 は非常に軽いです。

丈夫でしっかりした素材で作られているため、工具を損傷や湿気から守り、ツールコンテナ自身の寿命も延ばされます。

幅の調節が可能なパッド入りのショルダーストラップ付きで、肩にかけて持ち運びができます。

1つのWera 2go 4ホルダーが含まれている、ドライバーやその他のツール用に個別に調整可能なフックおよび仕切り付きです。

- Wera 2go 2 XL 工具コンテナ、調整可能な仕切り付き、例えばWera 2go 4 工具バッグに使える

## **Wera 2go 2 XL** ツールコンテナ



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | EAN 4013288 | | | |
| 05**004357**001 | *211491* | | | 1 |
| | | | **Wera 2go XL Container** 1x 455,0x330,0x170,0 | |
| | | | **Wera 2go 6** 1x 38,0x1470,0 | |
| | | | **Wera 2go 4** 1x 165,0x165,0x105,0 | |

## Wera 2go 3 ツールボックス

- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます
- 裏地付きのプラスチックパネルは、安定性を保証します
- 切り傷に強い
- 輸送中における工具の損傷や湿気を効果的に防ぐ
- 個別に使用可能

## **Wera 2go 3** ツールボックス



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**004352**001 | *187369* | 130,0 | 325,0 | 80,0 | | | | 1 |

## Wera 2go 4 ツールクイーバー

- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます
- 安定性のあるWera 2go工具バッグ
- 切り傷に強い
- 調整可能な内部パーテーション、最大5つの仕分けが可能
- 広い底部、持ち運び用ストラップ

## **Wera 2go 4** ツールクイーバー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**004353**001 | *187857* | 165,0 | 165,0 | 105,0 | | | | 1 |

## Wera 2go 5 ツールキャリア

Wera 2go 5は、裏面にマジックテープ付きのすべてのヴェラポーチおよび布ボックス用ツールキャリアで、軽くて持ち運び安いです。

ツールキャリアは簡単にしっかりポーチとボックスに取り付けられています。

## **Wera 2go 5** ツールキャリア



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**004354**001 | *187383* | 135,0 | 300,0 | 270,0 | | | | 1 |

## Wera 2go 6 肩掛け

Wera 2goシリーズ用ショルダーストラップ。幅が広くて快適なパッドと長さが調節可能なストラップが付属しており、Wera 2go 1および5シリーズに対応しています。

### Wera 2go 6 肩掛け



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**004355**001 | *187390* | 38,0 | 1470,0 | | | | | 1 |

## Wera 2go 7 高さのあるツールボックス

- アルコール水準器のような長い工具を持ち運べる工具ボックス

### Wera 2go 7 高さのあるツールボックス



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**004356**001 | *204370* | 295,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 1 |


## Wera 2go H 1 工具セット 木工向け

ヴェラだけでなくベッセイ、“KIRSCHEN“®、クニペックス、Lyra®、PICARD® およびスタビラの製品が収納された木工において重要なツールが134点入ったコンパクトなツールセット。

Wera 2goシステムが採用されたツールコンテナで持ち運びにも便利です。

- コンパクトなWera 2goツールコンテナに、建築業者向けの134点の豊富な工具が入った、持ち運びに便利な工具セット
- ヴェラ、ベッセイ、カーシェン、クニペックス、リラ、ピカード、スタビレーのプレミアムブランド工具
- ウェラ クラフトフォーム･コンパクト 1 ウッド (41本セット) とウェラ ビットセーフ61 ウッド1 (61本セット) の2種類があります
- 393 S 超薄型ハンドホルダー (フレキシブルなシャフト付き) 狭い作業スペースでの使用に最適です。
- 保持機能付きヴェラの L型レンチ: 967/9 TX XL Multicolor HF 1 (9本組) と950/9 Hex-Plus Multicolor HF 1 (9本組)

### Wera 2go H 1 工具セット 木工向け









| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**134011**001 | *217677* | | 1 |
| | | 1x Wera 2go 2 | |
| | | 1x Bit-Safe 61 Wood 1 | |
| | | 1x Kraftform Kompakt H 1 | |
| | | 1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 | |
| | | 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 | |
| | | 1x 393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー ¼"x173,5 | |
| | | 1x クニペックスヤットコ210mm 50 00 210 | |
| | | 1x スタビレースピリットレベルタイプ 81 25cm 02500 水雷 | |
| | | 1x 大工用マレット105mm 52-1 P | |
| | | 1x カーシェンチゼル10mm 1001010 | |
| | | 1x カーシェンチゼル16mm 1001016 | |
| | | 1x カーシェンチゼル20mm 1001020 | |
| | | 1x カーシェンチゼル26mm 1001026 | |
| | | 1x スタビレー木製折り畳みメータータイプ 601 N-S 2m 18206 | |
| | | 1x ピカード大工用ハンマー400g、フランス形状、0008501-28 | |
| | | 1x クニペックスコブラウォーターポンププライヤー 250mm 87 11 250 | |
| | | 1x クニペックスペンチ160mm 03 01 160 | |
| | | 1x ベッセイブレードDBKPH-EUフリックナイフ | |

米国およびカナダでは取り扱っておりません。

## 電気技師用Wera 2go E 1工具セット

ヴェラ、Jung、クニペックス、リラ、ピカード、PUK®、スタビレーの製品による73の最も重要な大工作業用ツールを含むコンパクトな工具セット。

Wera 2goシステムのコンパクトなツールコンテナーにより、携行に便利。

- 電気技師の持ち運び用コンパクトWera 2go 2ツールコンテナー内の幅広い73の工具セット
- ヴェラ、Jung®、KNIPEX、Lyra®、PICARD®、PUK®、Stabila®による高級なブランドツール
- Kraftform Kompakt Turbo i 1 色分けシステム (16 x ハンドル/差替式ブレード電気工事用セット) 、4倍高速なネジ回し速度用、ヴェラ8100 SA 6 サイクロップ スピードラチェットセット (¼"、28点セット)
- ジョーカー 6004 S自動調整モンキーレンチ、10~13mm (メートル) および7/16"~½" (インチサイズ) のボルトおよびネジ用
- ねじ回し、貫通、穴あけ用貫通ドライバー、4 電気工事用ドライバー (うち2つはもらい錆びを防止するステンレス製) 付き

## 電気技師用Wera 2go E 1工具セット









| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05134025001 | *221278* | 1 x Wera 2go 2 ツールコンテナ | 1 |
| | | 1 x 8100 SA 6 サイクロップスピードラチェット1/4" セット, ミリサイズ | |
| | | 1 x 950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 レーザー仕上,げ保持機能 | |
| | | 1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 色分けシステム | |
| | | 1x 932 A 貫通 マイナスドライバー 1.2x7.0x125 | |
| | | 1x 3162 i PH 電気工事用 絶縁ステンレスプラドライバー PH 2x100 | |
| | | 1x 3165 i PZ 電気工事用 絶縁ステンレスポジドライバー PZ 2x100 | |
| | | 1x 160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー 1.2x6.5x150 | |
| | | 1x 160 iS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸 0.6x3.5x100 | |
| | | 1x 6004 ジョーカー S 自動調整モンキーラチェットレンチ 10-13x7/16"-1/2"x154 | |
| | | 1 x クニペックス電気工事用ペンチ160mm 01 06 160 | |
| | | 1 x クニペックスダイアゴナル電気工事用ストリッパー14 26 160 | |
| | | 1 x クニペックスラジオペンチ、ブレード付き ( ストークブレークプライヤー ) 26 16 200 | |
| | | 1 x クニペックスコブラ 電気工事用ハイテクウォーターポンププライヤー、絶縁、87 26 250 | |
| | | 1 x クニペックス電気工事用ケーブルナイフ 98 52 | |
| | | 1 x クニペックス エルゴケーブルストリッパー16 95 01 | |
| | | 1 x PUK® 2200ハンドソー | |
| | | 1 x リラ工事用マーカー4494202 | |
| | | 1 x スタビレースピリットレベルポケット電気工事用17775 | |
| | | 1 x スタビレースピリットレベルタイプ70、30cm、02281 | |
| | | 1 x スタビレー木製折り畳みメータータイプ607、2m、薄黄色、01104 | |
| | | 1 x ピカード板金用ハンマー400g、ドイツ風、000101-0400 | |
| | | 1 x Jung撹拌用カップ127mm、946 127 00 | |
| | | 1 x Jungスクレーピングナイフ、天然木ハンドル付き、922 050 00 | |



## Wera 2go SHK 1 配管 , 空調用ツールセット

Wera(ヴェラ),BESSEY®(ベッセイ),KNIPEX(クニペックス),Lyra®(ライラ),PICARD®(ピカール),PUK®(プック),Stabila®(スタビラ)の製品で構成された,空調制御に最も重要なツールセット。Wera(ヴェラ)2goシステムのコンパクトなツールセットにより移動が非常に簡単になりました。

- コンパクトなWera(ヴェラ) 2go 2 ツールコンテナに収納された空調制御システム向け拡張ツールセット30点
- Wera(ヴェラ),BESSEY®(ベッセイ),KNIPEX(クニペックス),Lyra®(ライラ),PICARD®(ピカール),PUK®(プック),Stabila®(スタビラ)の製品で構成されたプレミアムブランドツールセット
- Joker 6002 ダブルスパナ,開口部にメタルプレートによる実用的な保持機能付き
- ねじ回し、貫通、穴あけ用貫通ドライバー、4 電気工事用ドライバー (うち2つはもらい錆びを防止するステンレス製) 付き
- 12.7ミリZyklopメタル8004 C ラチェット(72歯,戻り角5°)反転レバー付き; 非常に狭いスペース用スリムなデザイン
- 六角ソケットネジ用Lキーセット。ヘックスプラスの刃先は六角ソケットネジの回転数を低減します

## Wera 2go SHK 1 配管 , 空調用ツールセット






| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**136071**001 | *230300* | | 1 |
| | | 1x Wera 2go コンテンナー | |
| | | 1x Wera 2go 6 肩掛け | |
| | | 1x Wera 2go 4 ツールクイーバー | |
| | | 1x 932 A 貫通 マイナスドライバー 1.2x7.0x125 | |
| | | 1x 395 HO ソケットドライバー 10.0x90 | |
| | | 1x 395 HO ソケットドライバー 13.0x90 | |
| | | 1x 1060 i電気工事用で分離されたクラフトフォームスロット付きドライバー 0.6x3.5x100 | |
| | | 1x 1060 i電気工事用で分離されたクラフトフォームスロット付きドライバー 1.0x5.5x125 | |
| | | 1x 1062 i PH電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー PH 1x80 | |
| | | 1x 1062 i PH電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー PH 2x100 | |
| | | 1x 8004 C サイクロップメタルラチェット1/2" レバー式 1/2"x281 | |
| | | 1x 8790 HMC ソケット 1/2" 10.0x37.0 | |
| | | 1x 8790 HMC ソケット 1/2" 13.0x37.0 | |
| | | 1x 8790 HMC ソケット 1/2" 17.0x37.0 | |
| | | 1x 8790 HMC ソケット 1/2" 19.0x37.0 | |
| | | 1x ソケットベルトC(布製 ) 、6個収納可、空 45.0x275.0 | |
| | | 1x 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ 10x13x167 | |
| | | 1x 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ 17x19x235 | |
| | | 1x 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ 24x27x280 | |
| | | 1x 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ 30x32x305 | |
| | | 1x 950/9 Hex-Plus 2 | |
| | | 1x 9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm 10.0x88,0 | |
| | | 1x クニペックスコブラウォーターポンププライヤー 250mm 87 11 250 | |
| | | 1x クニペックスペンチ160mm 03 01 160 | |
| | | 1x クニペックスダイアゴナル電気工事用ストリッパー14 26 160 | |
| | | 1x KNIPEX 001104 標準遮断システム用プロレンチ | |
| | | 1x スタビレースピリットレベルタイプ70 、30cm、02281 | |
| | | 1x スタビレー木製折り畳みメータータイプ 607、2m、薄黄色、01104 | |
| | | 1x ピカード板金用ハンマー400g、ドイツ風、000101-0400 | |
| | | 1x PUK® 2200ハンドソー | |
| | | 1x ベッセイブレードDBKPH-EUフリックナイフ | |
| | | 1x リラ工事用マーカー4494202 | |

## マジックテープ **1**



| Code | EAN<br>4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**670446**001 | *189448* | | | 1 |
| | | | ストリップ交換可**70**<br>1x 50,0x70,0 | |

## マジックテープ **2**



| Code | EAN<br>4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**670447**001 | *189455* | | | 1 |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## マジックテープ **3**



| Code | EAN<br>4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**670448**001 | *189462* | | | 1 |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |





Wera
Be a Tool Rebel

# ビット



## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




高品質のインパクタープラスビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

通常のインパクトドライバーに使用できます。 1/4"六角、- DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/1 IMP DC PH DIY** インパクター**PH**ビット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057615**001 | *178695* | ✚ | **851/1 IMP DC** 10x PH 1x25 | 1 |
| 05**057616**001 | *157638* | ✚ | **851/1 IMP DC** 10x PH 2x25 | 1 |
| 05**057617**001 | *157645* | ✚ | **851/1 IMP DC** 10x PH 3x25 | 1 |

### **851/1 IMP DC SB** インパクター プラスビット ダイヤコーティング インパクト用 ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073916**001 | *158369* | ✚ | **851/1 IMP DC** 1x PH 2x25 | 5 |
| 05**073917**001 | *158376* | ✚ | **851/1 IMP DC** 1x PH 3x25 | 5 |

### ビットボックス **15** インパクター プラスビット **15**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057752**001 | *187918* | ✚ | **851/1 IMP DC** 15x PH 2x25 | 10 |

## クラフトフォームステンレス




ヴェラステンレスプラスビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **3851/1 TS** ステンレスプラスビット




| Code | EAN 4013288 | ✚ | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**071010**001 | *110985* | PH 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071011**001 | *110992* | PH 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071012**001 | *111005* | PH 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 3851/1 TS SB ステンレスプラスビット ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073610**001 | *112132* | ⊕ | **3851/1 TS PH** 1x PH 1x25 | 5 |
| 05**073611**001 | *112149* | ⊕ | **3851/1 TS PH** 1x PH 2x25 | 5 |

## バイトーション・システム



小さいな衝撃はホルダーによって対応されます

より高い衝撃が吸収されるビットのトーションゾーン

衝撃による摩耗を可能な限り防ぐ

### 851/1 BDC バイトーション プラスビット ダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。

¼"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

## 851/1 BDC バイトーション プラスビット ダイヤコーティング



| Code | EAN 4013288 | ⊕ | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**056400**001 | *033970* | PH 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056402**001 | *033987* | PH 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056404**001 | *033994* | PH 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 851/1 BDC SB バイトーション プラスビット ダイヤコーティング ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**073332**001 | *029324* | ⊕ | **851/1 BDC PH** 1x PH 1x25 | 5 |
| 05**073333**001 | *029331* | ⊕ | **851/1 BDC PH** 1x PH 2x25 | 5 |
| 05**073334**001 | *029348* | ⊕ | **851/1 BDC PH** 1x PH 3x25 | 5 |
| 05**073335**001 | *029355* | ⊕ | **851/1 BDC PH** 2x PH 2x25 | 5 |

### 851/1 BTH バイトーション プラスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたプラスネジ用の高品質ビット。

これにより、製品の寿命が大幅に延長されます。超硬質の堅牢な設計、¼"インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

## 851/1 BTH バイトーション プラスビット



| Code | EAN 4013288 | ⊕ | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**056410**001 | *034243* | PH 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056412**001 | *034250* | PH 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056414**001 | *034267* | PH 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 851/1 BTZ バイトーション プラスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたプラスネジ用プレミアムビット。
これにより、製品寿命が大幅に延長されます。

タフで汎用性の高いビットで、¼"インチ六角形、
DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

### **851/1 BTZ** バイトーション プラスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**056420**001 | *034458* | PH 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056422**001 | *034465* | PH 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056424**001 | *034472* | PH 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

### ビットボックス **20 BTZ** プラスビット **20**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057751**001 | *187956* | | **851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25 | 10 |

## ダイヤモンドコーティングビット




ビット先端に小さなダイヤモンド粒子を塗布したプラスビット、リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。

鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。

エキストラハード仕様。¼"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 851/1 A プラスビット

高品質のヴェラプラスビット。鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。エキストラハード仕様。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/1 A** プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**134919**001 | *099976* | PH 1 | 25 | 1" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134920**001 | *099983* | PH 2 | 25 | 1" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134921**001 | *099990* | PH 3 | 25 | 1" | - | | | 10 |

## 851/1 RDC プラスビット

ヴェラ細軸のプラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

ビット先端に小さなダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/1 RDC** プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**135008**001 | *032904* | PH 2 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |

## 851/1 RH プラスビット

ヴェラ高品質の細軸プラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

一般用途向けの仕様、¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/1 RH** プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**346281**001 | *107176* | PH 2 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |

## 851/1 RZ プラスビット

ヴェラ細軸のプラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

一般用途向けの仕様。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/1 RZ** プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**135009**001 | *032799* | PH 2 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |

### **851/1 RZ SB** プラスビット ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135005**001 | *038456* | | **851/1 RZ PH**<br>2x PH 2x25 | 5 |

## 851/1 TH トーション プラスビット

ヴェラプラスビット、力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。先端はハード仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/1 TH** トーション プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**056605**001 | *013545* | PH 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056610**001 | *013552* | PH 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056625**001 | *013569* | PH 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 851/1 TiN プラスビット チタンコーティング

ヴェラ高品質のプラスビット。 窒素チタン (TiN) コーティング、工業用途向けです。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/1 TiN** プラスビット チタンコーティング



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**480172**001 | *040992* | PH 2 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 851/1 TZ トーション プラスビット

- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ

### **851/1 TZ** トーション プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**056505**001 | *013606* | PH 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056510**001 | *013613* | PH 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056525**001 | *013620* | PH 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

### **851/1 TZ SB** トーション プラスビット ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073323**001 | *029249* | | **851/1 TZ PH** 2x PH 1x25 | 5 |
| 05**073324**001 | *029256* | | **851/1 TZ PH** 2x PH 2x25 | 5 |
| 05**073325**001 | *029263* | | **851/1 TZ PH** 2x PH 3x25 | 5 |
| 05**073326**001 | *029270* | | **851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | 5 |

## 853/1 TZ ACR® トーション プラスビット

トーションゾーン付き高品質のビット: 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収し、これにより製品の耐久年数が延ばされます。

ACR (Anti-Camout-Ribs) が施されています。一般用途向けの丈夫な仕様。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **853/1 TZ ACR®** トーション プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**056662**001 | *014405* | PH 2 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 851/1 Z プラスビット

- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け

### **851/1 Z** プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**056500**001 | *013323* | PH 0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**072070**001 | *013453* | PH 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056507**001 | *013330* | PH 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**072072**001 | *013460* | PH 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056515**001 | *013347* | PH 2 | 32 | 1 ¼" | | | | 10 |
| 05**056520**001 | *013354* | PH 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**072074**001 | *013477* | PH 3 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134905**001 | *094858* | PH 3 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**056535**001 | *013378* | PH 4 | 32 | 1 ¼" | | | | 10 |

### **851/1 Z SB** プラスビット ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073304**001 | *029058* | | **851/1 Z PH** 2x PH 1x25 | 5 |
| 05**073305**001 | *029065* | | **851/1 Z PH** 2x PH 2x25 | 5 |
| 05**073306**001 | *029072* | | **851/1 Z PH** 2x PH 3x25 | 5 |
| 05**073307**001 | *029089* | | **851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | 5 |

### **851/1 Z DIY** プラスビット **DIY**ボックス



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**072400**001 | *115737* | | **851/1 Z PH** 10x PH 1x25 | 1 |
| 05**072401**001 | *115744* | | **851/1 Z PH** 10x PH 2x25 | 1 |
| 05**072402**001 | *115751* | | **851/1 Z PH** 10x PH 3x25 | 1 |

## 851/1 Z DIY 100 プラスビット DIY



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**072441**001 | *138477* | PH | **851/1 Z PH** 100x PH 2x25 | 1 |

## ビットボックス 20 プラスビット 20点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057750**001 | *188014* | PH | **851/1 Z PH** 20x PH 2x25 | 20 |

## 851/1 J プラスビット 細軸

ヴェラ細軸のプラスビット、日本のプラスネジ向けに設計されています。カメラのメンテナンス作業などに。一般用途向けの仕様。 1/4"六角差し込み、

DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。


## 851/1 J プラスビット 細軸



| Code | EAN 4013288 | | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**135040**001 [1] | *112569* | PH 00 | 25 | 1" | 2,0 | | | 10 |
| 05**135041**001 [2] | *112576* | PH 0 | 25 | 1" | 2,5 | | | 10 |

[1] JCIS 00（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ00を調整
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




高品質のインパクタープラスビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

通常のインパクトドライバーに使用できます。 1/4"六角、- DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 856.35 mm IMP DC PH DIY インパクター PH ビット





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057656**001 | *157652* | PH | **851/4 IMP DC** 5x PH 2x50 | 1 |
| 05**057657**001 | *157669* | PH | **851/4 IMP DC** 5x PH 3x50 | 1 |

## **851/4 IMP DC SB** インパクタープラスビットダイヤコーティングインパクト用




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073956**001 | *158482* | PH | **851/4 IMP DC** 1x PH 2x50 | 5 |
| 05**073957**001 | *158499* | PH | **851/4 IMP DC** 1x PH 3x50 | 5 |

## クラフトフォームステンレス





ヴェラステンレスプラスビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

## **3851/4** ステンレスプラスビット



| Code | EAN 4013288 | PH | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**071081**001 | *115485* | PH 1 | 89 | 3 1/2" | | | | 10 |
| 05**071082**001 | *115492* | PH 2 | 89 | 3 1/2" | | | | 10 |
| 05**071083**001 | *115508* | PH 3 | 89 | 3 1/2" | | | | 10 |

## バイトーション・システム



小さいな衝撃はホルダーによって対応されます

より高い衝撃が吸収されるビットのトーションゾーン

衝撃による摩耗を可能な限り防ぐ

### 851/4 BDC バイトーション プラスビット ダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

## **851/4 BDC** バイトーション プラスビット ダイヤコーティング



| Code | EAN 4013288 | PH | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**059530**001 | *034090* | PH 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059532**001 | *034106* | PH 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059534**001 | *034113* | PH 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

## 851/4 BTH バイトーション プラスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

### 851/4 BTH バイトーション プラスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**059540**001 | *034304* | PH 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059542**001 | *034311* | PH 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059544**001 | *034328* | PH 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

## 851/4 BTZ バイトーション プラスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

### 851/4 BTZ バイトーション プラスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**059550**001 | *034571* | PH 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059552**001 | *034588* | PH 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059554**001 | *034595* | PH 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

## 851/4 RH 小ねじ用プラスビット

ヴェラ高品質の細軸プラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

一般用途向けの仕様、1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 851/4 RH 小ねじ用プラスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**380161**001 | *157065* | PH 2 | 50 | 2" | 4,2 | | | 10 |

## 851/4 A プラスビット

高品質のヴェラプラスビット。鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。エキストラハード仕様。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 851/4 A プラスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**134929**001 | *105165* | PH 0 | 50 | 2" | 3 | | | 10 |
| 05**134906**001 | *105141* | PH 0 | 70 | 2 3/4" | 3 | | | 10 |
| 05**134907**001 | *105172* | PH 0 | 89 | 3 1/2" | 3 | | | 10 |
| 05**134930**001 | *100009* | PH 1 | 50 | 2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134370**001 | *037831* | PH 1 | 70 | 2 3/4" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134372**001 | *037855* | PH 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134931**001 | *100016* | PH 2 | 50 | 2" | 6 | | | 10 |
| 05**134371**001 | *037848* | PH 2 | 70 | 2 3/4" | 6 | | | 10 |
| 05**134373**001 | *037862* | PH 2 | 89 | 3 1/2" | 6 | | | 10 |
| 05**134910**001 [1] | *105202* | PH 2 | 152 | 6" | 6 | | | 10 |
| 05**134911**001 [2] | *105219* | PH 2 | 152 | 6" | 6 | | | 10 |
| 05**134932**001 | *100023* | PH 3 | 50 | 2" | - | | | 10 |
| 05**134913**001 | *105233* | PH 3 | 70 | 2 3/4" | 8 | | | 10 |
| 05**134914**001 | *105240* | PH 3 | 89 | 3 1/2" | 8 | | | 10 |
| 05**134915**001 | *105257* | PH 3 | 152 | 6" | 8 | | | 10 |
| 05**160983**001 | *106575* | PH 4 | 50 | 2" | 10 | | | 10 |

[1] 長さ100mm
[2] 長さ20mm

## 851/4 R 小ねじ用プラスビット

ヴェラ高品質の細軸プラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

エクストラハード、¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/4 R** 小ねじ用プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**160899**001 | *105547* | PH 2 | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**160896**001 | *105554* | PH 2 | 152 | 6" | 3,0 | | | 10 |

## 851/4 TH トーション プラスビット

ヴェラプラスビット、力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。先端はハード仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/4 TH** トーション プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**059855**001 | *013897* | PH 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059860**001 | *013903* | PH 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059865**001 | *013910* | PH 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

## 851/4 TZ トーション プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/4 TZ** トーション プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**059805**001 | *013927* | PH 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059810**001 | *013934* | PH 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059815**001 | *013941* | PH 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

### **851/4 TZ SB** トーション プラスビット ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134380**001 | *037947* | | **851/4 TZ PH** 2x PH 1x50 | 3 |
| 05**134381**001 | *037954* | | **851/4 TZ PH** 2x PH 2x50 | 3 |
| 05**134382**001 | *037961* | | **851/4 TZ PH** 2x PH 3x50 | 3 |

## 851/4 Z プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **851/4 Z** プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**059755**001 | *013781* | PH 1 | 70 | 2 ¾" | 4,5 | | | 10 |
| 05**059760**001 | *013798* | PH 1 | 89 | 3 ½" | 4,5 | | | 10 |
| 05**059765**001 | *031044* | PH 1 | 127 | 5" | 4,5 | | | 10 |
| 05**059766**001 | *031051* | PH 1 | 152 | 6" | 4,5 | | | 10 |
| 05**059770**001 | *013804* | PH 2 | 70 | 2 ¾" | 6,0 | | | 10 |
| 05**059775**001 | *013811* | PH 2 | 89 | 3 ½" | 6,0 | | | 10 |
| 05**059780**001 | *013828* | PH 2 | 110 | 4 ⅜" | 6,0 | | | 10 |
| 05**059785**001 | *030474* | PH 2 | 127 | 5" | 6,0 | | | 10 |
| 05**059786**001 | *031068* | PH 2 | 152 | 6" | 6,0 | | | 10 |
| 05**059790**001 | *013835* | PH 3 | 70 | 2 ¾" | - | | | 10 |
| 05**059795**001 | *013842* | PH 3 | 89 | 3 ½" | - | | | 10 |
| 05**059800**001 | *013859* | PH 3 | 110 | 4 ⅜" | - | | | 10 |
| 05**059802**001 | *031075* | PH 3 | 152 | 6" | - | | | 10 |

## 851/4 J プラスビット 細軸

ヴェラ細軸のプラスビット、日本のプラスネジ向けに設計されています。カメラのメンテナンス作業などに。

一般用途向けの仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 851/4 J プラスビット 細軸



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05135530001 [1] | *113252* | PH 00 | 50 | 2" | 2,0 | | | 10 |
| 05380200001 [1] | *156204* | PH 00 | 89 | 3 1/2" | 2,0 | | | 10 |
| 05135531001 [2] | *113269* | PH 0 | 50 | 2" | 2,5 | | | 10 |
| 05380201001 [2] | *156211* | PH 0 | 89 | 3 1/2" | 2,5 | | | 10 |
| 05135532001 | *113276* | PH 1 | 50 | 2" | 4,5 | | | 10 |
| 05380202001 | *156228* | PH 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | | 10 |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

### 851/4 Z SB プラスビット ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05073520001 | *105875* | | **851/4 Z PH** 1x PH 1x89 | 5 |
| 05136305001 | *213839* | | **851/4 Z PH** 1x PH 1x152 | 3 |
| 05073521001 | *105882* | | **851/4 Z PH** 1x PH 2x89 | 5 |
| 05136306001 | *213846* | | **851/4 Z PH** 1x PH 2x152 | 3 |
| 05073522001 | *105899* | | **851/4 Z PH** 1x PH 3x89 | 5 |
| 05136307001 | *213853* | | **851/4 Z PH** 1x PH 3x152 | 3 |

## 853/4 ACR® SL プラスビット

ACR (Anti-Camout-Ribs) が施されています。磁石付きでネジをしっかり固定します。一般用途向けの丈夫な仕様。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 853/4 ACR® SL プラスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05323780001 | *165190* | PH 2 | 50 | 2" | 5,2 | | | 40 |
| 05323781001 | *165206* | PH 2 | 90 | 3 1/2" | 5,2 | | | 40 |
| 05203913001 | *163189* | PH 2 | 150 | 6" | 5,2 | | | 40 |
| 05203914001 | *163196* | PH 2 | 200 | 8" | 5,2 | | | 60 |

## 853/4 ACR® プラスビット

トーションゾーン付き高品質のビット: 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収し、これにより製品の耐久年数が延ばされます。

ACR (Anti-Camout-Ribs) が施されています。一般用途向けの丈夫な仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています

### 853/4 ACR® プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05346286001 | *105578* | PH 2 | 50 | 2" | 5,2 | | | 10 |

## 853/4 ACR® ハープーンプラスビット

ヴェラ高品質の細軸プラスビット、ACR (Anti-Camout-Ribs) が施されています。一般用途向けの丈夫な仕様。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3標準のホルダーに適用です。*Harpoon=銛

### 853/4 ACR® ハープーンプラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**160901**001 | *105592* | PH 2 | 50 | 2" | 3,3 | | | 10 |
| 05**160895**001 | *105608* | PH 2 | 70 | 2 3/4" | 3,3 | | | 10 |
| 05**160908**001 | *105615* | PH 2 | 152 | 6" | 3,3 | | | 10 |

## 851/2 Z プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 5/16" 六角、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。

### 851/2 Z プラスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**057705**001 | *013668* | PH 1 | 32 | 1 1/4" | 4,5 | | | 10 |
| 05**057710**001 | *013675* | PH 2 | 32 | 1 1/4" | 6,0 | | | 10 |
| 05**057715**001 | *013682* | PH 3 | 32 | 1 1/4" | 7,6 | | | 10 |
| 05**057720**001 | *013699* | PH 4 | 32 | 1 1/4" | - | | | 10 |

## 851/11 プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッド差し込みM4対応。

### 851/11 プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**065081**001 | *014245* | PH 2 | 33 | 1 1/4" | 6,0 | | | 5 |

## 851/12 プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッド差し込みM5対応。

### 851/12 プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**065110**001 | *014252* | PH 2 | 33 | 1 1/4" | 7,0 | | | 5 |
| 05**065112**001 | *014269* | PH 2 | 35 | 1 3/8" | 7,0 | | | 5 |
| 05**065114**001 | *014276* | PH 2 | 44,5 | 1 3/4" | 6,0 | | | 5 |

## 851/16 プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッドコネクタ#10-32 UNF対応。

### 851/16 プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**065197**001 | *014351* | PH 2 | 44,5 | 1 3/4" | 6,0 | | | 5 |

## 851/9 C J プラスビット ハーフムーン差し込み

ヴェラ高品質のビット、 4 mmハーフムーン差し込み。日本のプラスネジに適しています。ハード仕様。

### 851/9 C J プラスビット ハーフムーン差し込み



| | EAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | mm | | | |
| 05**134605**001 [1] | *190444* | PH 000 | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" | | 10 |
| 05**135270**001 [1] | *112729* | PH 00 | 44 | 1 47/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | | 10 |
| 05**135271**001 [1] | *112736* | PH 00 | 64 | 2 33/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | | 10 |
| 05**135272**001 [2] | *112743* | PH 0 | 44 | 1 47/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | | 10 |
| 05**135273**001 [2] | *112750* | PH 0 | 64 | 2 33/64" | 1,8 | 20 | 25/32" | | 10 |
| 05**135276**001 [1] | *112781* | PH 1 | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | | 10 |
| 05**135277**001 [1] | *112798* | PH 1 | 64 | 2 33/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | | 10 |

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

## 851/21 J プラスビット

ヴェラ高品質のビット、ハイオス 4mm差し込み。日本のプラスネジに適しています。ハード仕様。


### 851/21 J プラスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**135280**001 [1] | *112804* | PH 00 | 40 | 1 9/16" | 1,8 | | | 10 |
| 05**135281**001 [1] | *112811* | PH 00 | 60 | 2 3/8" | 1,8 | | | 10 |
| 05**135284**001 [2] | *112828* | PH 0 | 40 | 1 9/16" | 1,8 | | | 10 |
| 05**135285**001 [2] | *112835* | PH 0 | 60 | 2 3/8" | 1,8 | | | 10 |

[1] JCIS 00（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ00を調整
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整


## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




高品質のインパクターポジビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。通常のインパクトドライバーに使用できます。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### 855/1 IMP DC PZ DIY インパクター ビット






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057620**001 | *178718* | | **855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25 | 1 |
| 05**057621**001 | *157676* | | **855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25 | 1 |
| 05**057622**001 | *157683* | | **855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25 | 1 |

### 855/1 IMP DC インパクター SB ポジビット インパクト用 ブリスターパック





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073921**001 | *158383* | | **855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25 | 5 |
| 05**073922**001 | *158390* | | **855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25 | 5 |

### ビットボックス 15 インパクター ポジビット 15点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057763**001 | *187901* | | **855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25 | 10 |

## クラフトフォームステンレス




ヴェラステンレスポジビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### **3855/1 TS** ステンレスポジビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**071020**001 | *111012* | PZ 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071021**001 | *111029* | PZ 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071022**001 | *111036* | PZ 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

### **3855/1 TS SB** ステンレスポジビット ブリスターパック



| | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | | | | |
| 05**073613**001 | *112101* | | **3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25 | 5 |
| 05**073614**001 | *112118* | | **3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25 | 5 |
| 05**073615**001 | *112125* | | **3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25 | 5 |

## バイトーション・システム



小さいな衝撃はホルダーによって対応されます

より高い衝撃が吸収されるビットのトーションゾーン

衝撃による摩耗を可能な限り防ぐ

### 855/1 BDC バイトトーションポジビットダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

### **855/1 BDC** バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**056700**001 | *034007* | PZ 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056702**001 | *034014* | PZ 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056704**001 | *034021* | PZ 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 855/1 BDC SB バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073336**001 | *029362* | ✪ | **855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25 | 5 |
| 05**073337**001 | *029379* | ✪ | **855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25 | 5 |
| 05**073338**001 | *029386* | ✪ | **855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25 | 5 |
| 05**073339**001 | *029393* | ✪ | **855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25 | 5 |

## 855/1 BTH バイトーション ポジビット

優れたヴェラのポジビット、トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。

これにより耐久年数が延びます。丈夫な造りで、一般用途向け。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 855/1 BTH バイトーション ポジビット



| Code | EAN 4013288 | ✪ | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**056710**001 | *034274* | PZ 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056712**001 | *034281* | PZ 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056714**001 | *034298* | PZ 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

## ビットボックス 20 BTH ポジビット 20点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057762**001 | *187963* | ✪ | **855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25 | 10 |

## 855/1 BTZ バイトーション ポジビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを発散させる柔軟なトーションゾーンを持つ、Pozidriv*ネジ用バイトーションビットです。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えています。

これで製品寿命が大きく伸びます。超硬質の設す。6.35mm六角、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。

## 855/1 BTZ バイトーション ポジビット



| Code | EAN 4013288 | ✪ | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**056720**001 | *034489* | PZ 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056722**001 | *034496* | PZ 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056724**001 | *034502* | PZ 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

## ビットボックス 20 BTZ ポジビット 20点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057761**001 | *187970* | ✪ | **855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25 | 10 |

## 855/1 RZ ポジビット 小ねじ用

ヴェラ細軸のポジビット、低い位置でのネジ作業に適しています。 一般用途向けの仕様。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 855/1 RZ ポジビット 小ねじ用




| | EAN | | | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**135017**001 | *175311* | PZ 1 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |
| 05**135003**001 | *096739* | PZ 2 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |

## 855/1 TH ポジビット トーション

トーションゾーン付き高品質のビット: 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収し、これにより製品の耐久年数が延ばされます。 先端はハード仕様になっています。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標 。

### 855/1 TH ポジビット トーション




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**056910**001 | *014740* | PZ 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056915**001 | *014757* | PZ 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056925**001 | *014764* | PZ 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

### 855/1 TH SB ポジビット トーション ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**073370**001 | *029638* | | **855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25 | 5 |
| 05**073371**001 | *029645* | | **855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25 | 5 |
| 05**073372**001 | *029652* | | **855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25 | 5 |
| 05**073373**001 | *029669* | | **855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | 5 |

## 855/1 TiN ポジビット チタンコーティング

ヴェラ高品質のポジビット。 窒素チタン (TiN) コーティング、工業用途向けです。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### 855/1 TiN ポジビット チタンコーティング




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**480222**001 | *041029* | PZ 2 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 855/1 TZ ポジビット トーション

ヴェラポジビット、力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### 855/1 TZ ポジビット トーション




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**056810**001 | *014801* | PZ 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056815**001 | *014818* | PZ 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056825**001 | *014825* | PZ 3 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 855/1 Z ポジネジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### 855/1 Z ポジネジビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**056805**001 | *014535* | PZ 0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**072080**001 | *014658* | PZ 1 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056812**001 | *014542* | PZ 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**072082**001 | *014665* | PZ 2 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056820**001 | *014559* | PZ 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**072084**001 | *014672* | PZ 3 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056835**001 | *014573* | PZ 4 | 32 | 1 ¼" | | | | 10 |

## **855/1 Z SB** ポジビット ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073308**001 | *029096* | | **855/1 Z PZ**<br>2x PZ 1x25 | 5 |
| 05**073309**001 | *029102* | | **855/1 Z PZ**<br>2x PZ 2x25 | 5 |
| 05**073310**001 | *029119* | | **855/1 Z PZ**<br>2x PZ 3x25 | 5 |
| 05**073380**001 | *029621* | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 4x32 | 5 |
| 05**073311**001 | *029126* | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | 5 |

## **855/1 Z DIY** ポジビット、**DIY-Box**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**072403**001 | *115768* | | **855/1 Z PZ**<br>10x PZ 1x25 | 1 |
| 05**072404**001 | *115775* | | **855/1 Z PZ**<br>10x PZ 2x25 | 1 |
| 05**072405**001 | *115782* | | **855/1 Z PZ**<br>10x PZ 3x25 | 1 |

## **855/1 Z DIY 100** ポジビット **100**個入セット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**072443**001 | *138484* | | **855/1 Z PZ**<br>100x PZ 1x25 | 1 |
| 05**072444**001 | *138491* | | **855/1 Z PZ**<br>100x PZ 2x25 | 1 |

## ビットボックス **20** ポジビット **20**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057760**001 | *188052* | | **855/1 Z PZ**<br>20x PZ 2x25 | 20 |

## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




高品質のインパクターポジビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。通常のインパクトドライバーに使用できます。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

## **855/4 IMP DC PZ DIY** インパクター ビット





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057661**001 | *157690* | | **855/4 IMP DC**<br>5x PZ 2x50 | 1 |
| 05**057662**001 | *157706* | | **855/4 IMP DC**<br>5x PZ 3x50 | 1 |

## 855/4 IMP DC SB ポジビット インパクト用



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073961**001 | *158505* | | **855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50 | 5 |
| 05**073962**001 | *158512* | | **855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50 | 5 |

## クラフトフォームステンレス





ヴェラステンレスポジビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

## 3855/4 ステンレスポジビット



| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**071084**001 | *115515* | PZ 1 | 89 | 3 ½" | | | | 10 |
| 05**071085**001 | *115522* | PZ 2 | 89 | 3 ½" | | | | 10 |
| 05**071086**001 | *115539* | PZ 3 | 89 | 3 ½" | | | | 10 |

## バイトーション・システム



小さいな衝撃はホルダーによって対応されます

より高い衝撃が吸収されるビットのトーションゾーン

衝撃による摩耗を可能な限り防ぐ

### 855/4 BDC PZ ポジビット バイトーションダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたポジドリブ*ネジ用ビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクを低減します。

トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。¼"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

## 855/4 BDC PZ ポジビット バイトーションダイヤコーティング



| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**059900**001 | *034120* | PZ 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059902**001 | *034137* | PZ 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059904**001 | *034144* | PZ 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

### 855/4 BTH PZ ポジビット バイトーション

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたPozidrivネジ用トーションビット。

これにより、製品の寿命が大幅に延長されます。対応のホルダーを使用することで、最高の耐久性を実現します。

超硬質の堅牢な設計、¼"インチ六角、

## 855/4 BTH PZ ポジビット バイトーション



| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**059910**001 | *034335* | PZ 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059912**001 | *034342* | PZ 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059914**001 | *034359* | PZ 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

## 855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション

優れたヴェラのポジビット、トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。

これにより耐久年数が延びます。 丈夫な造りで、一般用途向け。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**059920**001 | *034601* | PZ 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059922**001 | *034618* | PZ 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**059924**001 | *034625* | PZ 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

## 855/4 TH PZ ポジビット トーション

トーションゾーン付き高品質のビット: 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収し、これにより製品の耐久年数が延ばされます。 先端はハード仕様になっています。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 855/4 TH PZ ポジビット トーション




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**060055**001 | *015068* | PZ 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**060060**001 | *015075* | PZ 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**060065**001 | *015082* | PZ 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

## 855/4 TZ ポジビット トーション

ヴェラポジビット、力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### 855/4 TZ ポジビット トーション




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**060005**001 | *015099* | PZ 1 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**060010**001 | *015105* | PZ 2 | 50 | 2" | | | | 10 |
| 05**060015**001 | *015112* | PZ 3 | 50 | 2" | | | | 10 |

### 855/4 TZ SB ポジビット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134384**001 | *037985* | | **855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50 | 3 |
| 05**134385**001 | *037992* | | **855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50 | 3 |
| 05**134386**001 | *038005* | | **855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50 | 3 |

## 855/4 Z PZ ポジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### 855/4 Z PZ ポジビット



| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | | mm | | | |
| 05**060027**001 | *014955* | PZ 1 | 70 | 2 3/4" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060029**001 | *014962* | PZ 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060031**001 | *031426* | PZ 1 | 127 | 5" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060030**001 | *031259* | PZ 1 | 152 | 6" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060033**001 | *014979* | PZ 2 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060035**001 | *014986* | PZ 2 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060037**001 | *014993* | PZ 2 | 110 | 4 3/8" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060036**001 | *031440* | PZ 2 | 127 | 5" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060038**001 | *031297* | PZ 2 | 152 | 6" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060041**001 | *015006* | PZ 3 | 70 | 2 3/4" | - | | | 10 |
| 05**060043**001 | *015013* | PZ 3 | 89 | 3 1/2" | - | | | 10 |
| 05**060045**001 | *015020* | PZ 3 | 110 | 4 3/8" | - | | | 10 |
| 05**060047**001 | *031433* | PZ 3 | 152 | 6" | - | | | 10 |

### 855/4 Z SB ポジビット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073523**001 | *105905* | | **855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89 | 5 |
| 05**073524**001 | *106452* | | **855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89 | 5 |
| 05**073525**001 | *105912* | | **855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89 | 5 |
| 05**136308**001 | *213860* | | **855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152 | 3 |
| 05**136309**001 | *213877* | | **855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152 | 3 |
| 05**136310**001 | *213884* | | **855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152 | 3 |

## 855/2 Z PZ ポジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 5/16"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### 855/2 Z PZ ポジビット



| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | | mm | | | |
| 05**058005**001 | *014863* | PZ 1 | 32 | 1 1/4" | 4,5 | | | 10 |
| 05**058010**001 | *014870* | PZ 2 | 32 | 1 1/4" | 6,0 | | | 10 |
| 05**058015**001 | *014887* | PZ 3 | 32 | 1 1/4" | 7,6 | | | 10 |
| 05**058020**001 | *014894* | PZ 4 | 32 | 1 1/4" | - | | | 10 |

## 855/11 PZ ポジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッド差し込みM4対応* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### 855/11 PZ ポジビット



| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | | mm | | | |
| 05**065096**001 | *015426* | PZ 2 | 33 | 1 1/4" | 6,0 | | | 5 |

## 855/12 PZ ポジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッド差し込みM5対応* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### 855/12 PZ ポジビット



| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | | mm | | | |
| 05**065129**001 | *015457* | PZ 2 | 44,5 | 1 3/4" | 6,0 | | | 5 |

## 851/4 PH/SプラスMinus プラスマイナスビット

プラス/マイナスネジ用高品質のビット。 電気工事の用途によく使われる形状です(プラスマイナス)。

丈夫な設計。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 851/4 PH/SプラスMinus プラスマイナスビット



| Code | EAN 4013288 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | | mm | | | |
| 05**059720**001 | *102577* | # 1 | 70 | 2 3/4" | 4,5 | | | 10 |
| 05**059721**001 | *102584* | # 2 | 70 | 2 3/4" | 6 | | | 10 |

## 855/4 PZ/S ポジビット ポジ/ マイナス

ポジ/マイナスネジ用高品質のビット。 電気工事の用途によく使われる形状です(プラスマイナス)。


丈夫な設計。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### **855/4 PZ/S** ポジビット ポジ/ マイナス



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**059896**001 | *102591* | # 1 | 70 | 2 ¾" | 4,5 | | | 10 |
| 05**059897**001 | *102607* | # 2 | 70 | 2 ¾" | 6 | | | 10 |


## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




高品質のインパクター トルクストルクスビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

通常のインパクトドライバーに使用できます。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## **867/1 IMP DC** トルクス® **DIY** インパクタービット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057628**001 | *178688* | | **867/1 IMP DC** 10x TX 10x25 | 1 |
| 05**057623**001 | *169242* | | **867/1 IMP DC** 10x TX 15x25 | 1 |
| 05**057624**001 | *163165* | | **867/1 IMP DC** 10x TX 20x25 | 1 |
| 05**057625**001 | *157447* | | **867/1 IMP DC** 10x TX 25x25 | 1 |
| 05**057626**001 | *157454* | | **867/1 IMP DC** 10x TX 30x25 | 1 |
| 05**057627**001 | *157461* | | **867/1 IMP DC** 10x TX 40x25 | 1 |

## **867/1 IMP DC SB** トルクスビットインパクト用ダイヤコーティングブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073924**001 | *163240* | | **867/1 IMP DC** 1x TX 20x25 | 5 |
| 05**073925**001 | *158406* | | **867/1 IMP DC** 1x TX 25x25 | 5 |
| 05**073926**001 | *158413* | | **867/1 IMP DC** 1x TX 30x25 | 5 |
| 05**073927**001 | *158420* | | **867/1 IMP DC** 1x TX 40x25 | 5 |

## ビットボックス **15** インパクター トルクスビット **15**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057772**001 | *187871* | | **867/1 IMP DC** 15x TX 20x25 | 10 |
| 05**057775**001 | *187888* | | **867/1 IMP DC** 15x TX 25x25 | 10 |
| 05**057776**001 | *187895* | | **867/1 IMP DC** 15x TX 30x25 | 10 |

## クラフトフォームステンレス




ヴェラ高品質の ステンレストルクスビット。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **3867/1 TS** トルクス ステンレストルクスビット




| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**071030**001 | *111043* | TX 8 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071032**001 | *111067* | TX 10 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071033**001 | *111074* | TX 15 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071034**001 | *111081* | TX 20 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071035**001 | *111098* | TX 25 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071037**001 | *111111* | TX 30 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**071038**001 | *111128* | TX 40 | 25 | 1" | | | | 10 |

### **3867/1 TS SB** トルクスステンレストルクスビットブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073620**001 | *117670* | | **3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25 | 5 |
| 05**073621**001 | *117687* | | **3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25 | 5 |
| 05**073622**001 | *117694* | | **3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25 | 5 |
| 05**073623**001 | *117700* | | **3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25 | 5 |
| 05**073625**001 | *117724* | | **3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25 | 5 |

## バイトーション・システム




### 867/1 トルクス BDC トルクスビット バイトーションダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングした凹型TORX®ネジ用ビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクが低減されます。

トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4" インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

## 867/1 トルクス BDC トルクスビット バイトーションダイヤコーティング







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**066100**001 | *034038* | TX 10 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066102**001 | *034045* | TX 15 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066104**001 | *034052* | TX 20 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066106**001 | *034069* | TX 25 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066108**001 | *034076* | TX 30 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066110**001 | *034083* | TX 40 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 867/1 BDC SB トルクスビット バイトーションダイヤコーティング







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134374**001 | *099778* | | **867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25 | 5 |
| 05**134375**001 | *099785* | | **867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25 | 5 |
| 05**134376**001 | *099792* | | **867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25 | 5 |
| 05**134377**001 | *099808* | | **867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25 | 5 |
| 05**134378**001 | *099822* | | **867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25 | 5 |
| 05**134379**001 | *099815* | | **867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25 | 5 |

## 867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたTORX®ソケットネジ用BiTorsionビット。これにより、製品寿命が大幅に延長されます。

対応のホルダーを使用することで、最高の製品寿命を実現します。タフで汎用性の高い製品です。

1/4" インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに対応しています。

## 867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**066120**001 | *034519* | TX 10 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066122**001 | *034526* | TX 15 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066124**001 | *034533* | TX 20 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066126**001 | *034540* | TX 25 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066128**001 | *034557* | TX 30 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066130**001 | *034564* | TX 40 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 867/1 TORX® HFビット、保持機能付き

- TORX®ソケットネジ用
- トルクス保持機能
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

## 867/1 TORX® HFビット、保持機能付き







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**066140**001 | *226334* | TX 10 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066141**001 | *226341* | TX 15 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066142**001 | *226365* | TX 20 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066143**001 | *226358* | TX 25 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066144**001 | *226389* | TX 30 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066145**001 [1] | *226655* | TX 40 | 25 | 1" | | | | 10 |

[1] バウンドスルー六角、Take it easyなし。

## ビットボックス**20 TX HF**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057777**001 | *226013* | ✪ | **867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25 | 20 |
| 05**057778**001 | *226020* | ✪ | **867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25 | 20 |

## 867/1 TZ トルクスビット トーション

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。 丈夫な造りで、一般用途向け。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## **867/1 TZ** トルクスビット トーション

TORSION



| Code | EAN 4013288 | ✪ | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**066300**001 | *015709* | TX 5 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |
| 05**066301**001 | *015716* | TX 6 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |
| 05**066302**001 | *015723* | TX 7 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |
| 05**066303**001 | *015730* | TX 8 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |
| 05**066304**001 | *015747* | TX 9 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |
| 05**066305**001 | *015754* | TX 10 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |
| 05**066308**001 | *015761* | TX 15 | 25 | 1" | 4,2 | | | 10 |
| 05**066310**001 | *015778* | TX 20 | 25 | 1" | 4,8 | | | 10 |
| 05**066312**001 | *015785* | TX 25 | 25 | 1" | 5,5 | | | 10 |
| 05**066313**001 | *015792* | TX 27 | 25 | 1" | 5,5 | | | 10 |
| 05**066315**001 | *015808* | TX 30 | 25 | 1" | 6,0 | | | 10 |
| 05**066320**001 | *015815* | TX 40 | 25 | 1" | - | | | 10 |

## **867/1** トルクスビット



| Code | EAN 4013288 | ✪ | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**135140**001 | *107114* | TX 1 | 25 | 1" | 1,5 | | | 10 |
| 05**135141**001 | *107121* | TX 2 | 25 | 1" | 1,5 | | | 10 |
| 05**135142**001 | *111456* | TX 3 | 25 | 1" | 2,0 | | | 10 |
| 05**135143**001 | *111463* | TX 4 | 25 | 1" | 2,0 | | | 10 |
| 05**066492**001 | *030405* | TX 5 | 25 | 1" | 3,0 | | | 10 |
| 05**066493**001 | *030412* | TX 6 | 25 | 1" | 3,0 | | | 10 |
| 05**066494**001 | *030429* | TX 7 | 25 | 1" | 3,0 | | | 10 |
| 05**066495**001 | *030436* | TX 8 | 25 | 1" | 3,0 | | | 10 |
| 05**066496**001 | *030443* | TX 9 | 25 | 1" | 3,0 | | | 10 |
| 05**066485**001 | *030320* | TX 10 | 25 | 1" | 4,0 | | | 10 |
| 05**066486**001 | *030337* | TX 15 | 25 | 1" | 4,0 | | | 10 |
| 05**066487**001 | *030344* | TX 20 | 25 | 1" | 5,0 | | | 10 |
| 05**066488**001 | *030351* | TX 25 | 25 | 1" | 5,0 | | | 10 |
| 05**066489**001 | *030368* | TX 27 | 25 | 1" | 6,0 | | | 10 |
| 05**066490**001 | *030375* | TX 30 | 25 | 1" | 6,0 | | | 10 |
| 05**066491**001 | *030382* | TX 40 | 25 | 1" | - | | | 10 |
| 05**066325**001 | *031174* | TX 45 | 35 | 1 3/8" | 8,0 | | | 10 |
| 05**066330**001 | *031181* | TX 50 | 35 | 1 3/8" | 9,0 | | | 10 |
| 05**066335**001 | *031167* | TX 55 | 35 | 1 3/8" | 12,0 | | | 10 |

## **867/1 SB** トルクスビット ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | ✪ | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073313**001 | *029140* | ✪ | **867/1 TORX®** 2x TX 10x25 | 5 |
| 05**073340**001 | *029591* | ✪ | **867/1 TORX®** 2x TX 15x25 | 5 |
| 05**073314**001 | *029157* | ✪ | **867/1 TORX®** 2x TX 20x25 | 5 |
| 05**073315**001 | *029164* | ✪ | **867/1 TORX®** 2x TX 25x25 | 5 |
| 05**073316**001 | *029171* | ✪ | **867/1 TORX®** 2x TX 30x25 | 5 |
| 05**073317**001 | *029188* | ✪ | **867/1 TORX®** 2x TX 40x25 | 5 |
| 05**073346**001 | *125859* | ✪ | **867/1 TORX®** 1x TX 50x35 | 5 |
| 05**073375**001 | *037503* | ✪ | **867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25 | 5 |
| 05**073376**001 | *037510* | ✪ | **867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | 5 |

## **867/1 DIY** トルクスビット **DIY**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**072406**001 | *115799* | ✪ | **867/1 TORX®** 10x TX 10x25 | 1 |
| 05**072407**001 | *115805* | ✪ | **867/1 TORX®** 10x TX 15x25 | 1 |
| 05**072408**001 | *115812* | ✪ | **867/1 TORX®** 10x TX 20x25 | 1 |
| 05**072409**001 | *115829* | ✪ | **867/1 TORX®** 10x TX 25x25 | 1 |
| 05**072411**001 | *115843* | ✪ | **867/1 TORX®** 10x TX 30x25 | 1 |
| 05**072412**001 | *115850* | ✪ | **867/1 TORX®** 10x TX 40x25 | 1 |

## **867/1** トルクス **DIY 100** トルクスビット **100**個入




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**072446**001 | *138507* | ✪ | **867/1 TORX®** 100x TX 10x25 | 1 |
| 05**072447**001 | *138514* | ✪ | **867/1 TORX®** 100x TX 15x25 | 1 |
| 05**072448**001 | *138521* | ✪ | **867/1 TORX®** 100x TX 20x25 | 1 |
| 05**072449**001 | *138538* | ✪ | **867/1 TORX®** 100x TX 25x25 | 1 |
| 05**072451**001 | *138552* | ✪ | **867/1 TORX®** 100x TX 30x25 | 1 |
| 05**072452**001 | *138569* | ✪ | **867/1 TORX®** 100x TX 40x25 | 1 |

## ビットボックス **20** トルクスビット **20**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057770**001 | *187994* | ✪ | **867/1 TORX®** 20x TX 20x25 | 20 |
| 05**057773**001 | *188007* | ✪ | **867/1 TORX®** 20x TX 25x25 | 20 |

### 867/1 Z トルクス W トルクスビット 先細り

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。先端を先細りさせたウェッジ加工でネジをがっちり固定します。

一般用途向けの仕様。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## **867/1 Z** トルクス **W** トルクスビット 先細り




| Code | EAN 4013288 | ✪ | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**066455**001 | *016034* | TX 15 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066460**001 | *016041* | TX 20 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066465**001 | *016058* | TX 25 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 867/1 ZA トルクスビット

ヴェラ高品質のSPAX T-STARネジ用ビット。


¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **867/1 ZA** トルクスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**066081**001 | *107190* | TX 15 | 25 | 1" | 4,0 | | | 10 |
| 05**066082**001 | *107206* | TX 20 | 25 | 1" | 5,0 | | | 10 |
| 05**066083**001 | *107213* | TX 25 | 25 | 1" | 5,0 | | | 10 |

## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




高品質のインパクター トルクストルクスビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

通常のインパクトドライバーに使用できます。
¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **867/4 IMP DC** トルクス® **DIY** インパクター ビット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057664**001 | *163172* | | **867/4 IMP DC** 5x TX 20x50 | 1 |
| 05**057665**001 | *157515* | | **867/4 IMP DC** 5x TX 25x50 | 1 |
| 05**057666**001 | *157522* | | **867/4 IMP DC** 5x TX 30x50 | 1 |
| 05**057667**001 | *157539* | | **867/4 IMP DC** 5x TX 40x50 | 1 |

### **867/4 IMP DC SB** トルクスビット インパクト用 ダイヤコーティング ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073964**001 | *163257* | | **867/4 IMP DC** 1x TX 20x50 | 5 |
| 05**073965**001 | *158529* | | **867/4 IMP DC** 1x TX 25x50 | 5 |
| 05**073966**001 | *158536* | | **867/4 IMP DC** 1x TX 30x50 | 5 |
| 05**073967**001 | *158543* | | **867/4 IMP DC** 1x TX 40x50 | 5 |

## 保持機能付トルクス工具




ヴェラ高品質の トルクスビット。保持機能。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 867/4 TORX® HFビット、保持機能付き

- TORX®ソケットネジ用
- トルクス保持機能
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 4 対応)
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

### 867/4 TORX® HFビット、保持機能付き




| | EAN | | | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**060505**001 | *226747* | TX 8 | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060506**001 | *226754* | TX 10 | 50 | 2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060507**001 | *226761* | TX 15 | 50 | 2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060508**001 | *226778* | TX 20 | 50 | 2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060509**001 | *226785* | TX 25 | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060510**001 | *226792* | TX 30 | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060511**001 [1] | *226808* | TX 40 | 50 | 2" | - | | | 10 |

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

### 867/4 KK トルクスビットボールエンド

角度をつけて動作できるため、入り組んだ箇所での作業に適しています。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

- 1/4" 六角差し込み (ヴェラシリーズ 4 対応)

### 867/4 KK トルクスビットボールエンド




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**059700**001 | *155979* | TX 10 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |
| 05**059701**001 | *155986* | TX 15 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |
| 05**059702**001 | *155993* | TX 20 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |
| 05**059703**001 | *156006* | TX 25 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |
| 05**059704**001 | *156013* | TX 30 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |
| 05**059705**001 | *156020* | TX 40 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |

## 867/4 Z トルクスビット

TORX®ソケットネジ用の高級ビットです。堅牢で、汎用できます。6.35mm六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。

### **867/4 Z** トルクスビット



| Code | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**135200**001 | *107138* | TX 1 | 50 | 2" | 2,0 | | | 10 |
| 05**135201**001 | *107145* | TX 2 | 50 | 2" | 2,0 | | | 10 |
| 05**135202**001 | *112620* | TX 3 | 50 | 2" | 2,0 | | | 10 |
| 05**135204**001 | *041333* | TX 4 | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**135205**001 | *031808* | TX 5 | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**308428**001 | *041340* | TX 6 | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134740**001 | *035905* | TX 6 | 70 | 2 3/4" | 3,0 | | | 10 |
| 05**332600**001 | *033895* | TX 6 | 89 | 3 1/2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**328448**001 | *038432* | TX 6 | 152 | 6" | 3,0 | | | 10 |
| 05**160830**001 | *113283* | TX 7 | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**345047**001 | *128423* | TX 7 | 70 | 2 3/4" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060131**001 | *030498* | TX 8 | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060098**001 | *030504* | TX 8 | 70 | 2 3/4" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060185**001 | *030511* | TX 8 | 89 | 3 1/2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060195**001 | *030528* | TX 8 | 152 | 6" | 3,0 | | | 10 |
| 05**319835**001 | *128430* | TX 9 | 70 | 2 3/4" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060193**001 | *155566* | TX 9 | 89 | 3 1/2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060194**001 | *156945* | TX 9 | 152 | 6" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060132**001 | *030535* | TX 10 | 50 | 2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060100**001 | *016171* | TX 10 | 70 | 2 3/4" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060186**001 | *030481* | TX 10 | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060196**001 | *030542* | TX 10 | 152 | 6" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060133**001 | *030559* | TX 15 | 50 | 2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060105**001 | *016188* | TX 15 | 70 | 2 3/4" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060187**001 | *030566* | TX 15 | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060197**001 | *030573* | TX 15 | 152 | 6" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060134**001 | *030580* | TX 20 | 50 | 2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060110**001 | *016195* | TX 20 | 70 | 2 3/4" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060188**001 | *030597* | TX 20 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060198**001 | *030603* | TX 20 | 152 | 6" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060135**001 | *030610* | TX 25 | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060115**001 | *016201* | TX 25 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060189**001 | *030627* | TX 25 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060199**001 | *030634* | TX 25 | 152 | 6" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060136**001 | *030641* | TX 27 | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060120**001 | *016218* | TX 27 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060190**001 | *030658* | TX 27 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060200**001 | *030665* | TX 27 | 152 | 6" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060137**001 | *030672* | TX 30 | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060125**001 | *016225* | TX 30 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060191**001 | *030689* | TX 30 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060201**001 | *030696* | TX 30 | 152 | 6" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060138**001 | *030702* | TX 40 | 50 | 2" | - | | | 10 |
| 05**060130**001 | *016232* | TX 40 | 70 | 2 3/4" | - | | | 10 |
| 05**060192**001 | *030719* | TX 40 | 89 | 3 1/2" | - | | | 10 |
| 05**060202**001 | *030726* | TX 40 | 152 | 6" | - | | | 10 |

### **867/4 Z** ブリスター トルクスビット



| Code | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4013288 | | | |
| 05**073720**001 | *132789* | | **867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50 | 3 |
| 05**073526**001 | *105929* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89 | 5 |
| 05**073470**001 | *226273* | | **867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89 | 1 |
| 05**136311**001 | *213891* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152 | 3 |
| 05**073721**001 | *132796* | | **867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50 | 3 |
| 05**073527**001 | *105936* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89 | 5 |
| 05**073471**001 | *226228* | | **867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89 | 1 |
| 05**136312**001 | *213907* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152 | 3 |
| 05**073722**001 | *132802* | | **867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50 | 3 |
| 05**073528**001 | *105943* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89 | 5 |
| 05**073472**001 | *226235* | | **867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89 | 1 |
| 05**136313**001 | *213914* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152 | 3 |
| 05**073723**001 | *132826* | | **867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50 | 3 |
| 05**073529**001 | *105950* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89 | 5 |
| 05**073473**001 | *226242* | | **867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89 | 1 |
| 05**136314**001 | *213921* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152 | 3 |
| 05**073724**001 | *132833* | | **867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50 | 3 |
| 05**073530**001 | *105967* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89 | 5 |
| 05**073474**001 | *226259* | | **867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89 | 1 |
| 05**136315**001 | *213938* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152 | 3 |
| 05**073531**001 | *105974* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89 | 5 |
| 05**136316**001 | *213945* | | **867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152 | 3 |

## 867/2 Z トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。一般用途向けの仕様。5/16"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。

### **867/2 Z** トルクスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**066901**001 | *016096* | TX 20 | 35 | 1 3/8" | 4,5 | | | 10 |
| 05**066900**001 | *016102* | TX 25 | 35 | 1 3/8" | 5,8 | | | 10 |
| 05**066902**001 | *016119* | TX 27 | 35 | 1 3/8" | 5,8 | | | 10 |
| 05**066905**001 | *016126* | TX 30 | 35 | 1 3/8" | 6,0 | | | 10 |
| 05**066910**001 | *016133* | TX 40 | 35 | 1 3/8" | 7,0 | | | 10 |
| 05**066915**001 | *016140* | TX 45 | 35 | 1 3/8" | - | | | 10 |
| 05**066920**001 | *016157* | TX 50 | 35 | 1 3/8" | - | | | 10 |
| 05**066941**001 | *104007* | TX 50 | 50 | 2" | - | | | 10 |
| 05**066950**001 | *104526* | TX 50 | 70 | 2 3/4" | - | | | 10 |
| 05**066925**001 | *016164* | TX 55 | 35 | 1 3/8" | 12,0 | | | 10 |

## 867/12 トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM 5。

### **867/12** トルクスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**064155**001 | *026484* | TX 20 | 45 | 1 3/4" | 6,0 | | | 10 |

## 867/15 トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM 6。

### **867/15** トルクスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**064170**001 | *032607* | TX 20 | 45 | 1 3/4" | 8,0 | | | 10 |
| 05**064175**001 | *032980* | TX 25 | 45 | 1 3/4" | 8,0 | | | 10 |

## 867/9 C トルクスビット

トルクストルクスネジ用ハードビット。 差し込み: 4mmハーフムーン、電動工具用。

### **867/9 C** トルクスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**135220**001 | *112637* | TX 1 | 44 | 1 47/64" | 1,5 | | | 10 |
| 05**135221**001 | *112644* | TX 2 | 44 | 1 47/64" | 1,5 | | | 10 |
| 05**135222**001 | *112651* | TX 3 | 44 | 1 47/64" | 1,7 | | | 10 |
| 05**345352**001 | *113597* | TX 4 | 44 | 1 47/64" | 1,8 | | | 10 |
| 05**345018**001 | *113504* | TX 4 | 64 | 2 33/64" | 2,0 | | | 10 |
| 05**200496**001 | *214881* | TX 5 | 44 | 1 47/64" | 1,6 | | | 10 |
| 05**345351**001 | *113580* | TX 5 | 44 | 1 47/64" | 3,0 | | | 10 |
| 05**345032**001 | *113542* | TX 5 | 64 | 2 33/64" | 2,0 | | | 10 |
| 05**345350**001 | *113573* | TX 6 | 44 | 1 47/64" | 3,0 | | | 10 |
| 05**345056**001 | *113566* | TX 6 | 64 | 2 33/64" | 2,0 | | | 10 |
| 05**332610**001 | *035868* | TX 6 | 70 | 2 3/4" | 3,0 | | | 10 |
| 05**345035**001 | *113559* | TX 7 | 64 | 2 33/64" | 2,3 | | | 10 |
| 05**345026**001 | *113528* | TX 8 | 44 | 1 47/64" | 3,0 | | | 10 |
| 05**345028**001 | *113535* | TX 8 | 64 | 2 33/64" | 3,0 | | | 10 |
| 05**332609**001 | *035714* | TX 8 | 70 | 2 3/4" | 3,0 | | | 10 |
| 05**332607**001 | *037107* | TX 10 | 70 | 2 3/4" | 3,0 | | | 10 |

## 867/1 Z いじり止めトルクスいじり止め付トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **867/1 Z** いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**066497**001 | *015822* | TX 7 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066498**001 | *015839* | TX 8 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066499**001 | *015846* | TX 9 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066500**001 | *015853* | TX 10 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066505**001 | *015860* | TX 15 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066510**001 | *015877* | TX 20 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066515**001 | *015884* | TX 25 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066520**001 | *015891* | TX 27 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066525**001 | *015907* | TX 30 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066530**001 | *015914* | TX 40 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 867/1 Z TORX® SB いじり止め ビット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073064**001 | *202666* | ✪ | **867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25 | 5 |
| 05**073065**001 | *202673* | ✪ | **867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25 | 5 |
| 05**073066**001 | *202680* | ✪ | **867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25 | 5 |

## 3867/4 いじり止めトルクス ステンレストルクス ビット いじり止め付きネジ用

ヴェラ高品質の ステンレストルクスビット。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。トーションゾーン–力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **3867/4** いじり止めトルクス ステンレストルクスビット いじり止め付きネジ用




| Code | EAN 4013288 | ✪ | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**071089**001 | *115546* | TX 10 | 89 | 3 ½" | 4,0 | | | 10 |
| 05**071090**001 | *115553* | TX 15 | 89 | 3 ½" | 4,0 | | | 10 |
| 05**071091**001 | *115560* | TX 20 | 89 | 3 ½" | 4,5 | | | 10 |
| 05**071092**001 | *115577* | TX 25 | 89 | 3 ½" | 5,5 | | | 10 |
| 05**071094**001 | *115584* | TX 30 | 89 | 3 ½" | 6,0 | | | 10 |

## 867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **867/4 Z** トルクス **BO** いじり止め付トルクスビット




| Code | EAN 4013288 | ✪ | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**060139**001 | *030733* | TX 8 | 70 | 2 ¾" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060048**001 | *094513* | TX 8 | 89 | 3 ½" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060049**001 | *094520* | TX 9 | 89 | 3 ½" | 3,0 | | | 10 |
| 05**060140**001 | *026897* | TX 10 | 70 | 2 ¾" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060050**001 | *094537* | TX 10 | 89 | 3 ½" | 4,0 | | | 5 |
| 05**060141**001 | *030740* | TX 15 | 70 | 2 ¾" | 4,0 | | | 10 |
| 05**060051**001 | *094544* | TX 15 | 89 | 3 ½" | 4,0 | | | 5 |
| 05**060142**001 | *026903* | TX 20 | 70 | 2 ¾" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060052**001 | *094551* | TX 20 | 89 | 3 ½" | 4,5 | | | 5 |
| 05**060143**001 | *026910* | TX 25 | 70 | 2 ¾" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060053**001 | *094568* | TX 25 | 89 | 3 ½" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060144**001 | *026927* | TX 27 | 70 | 2 ¾" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060057**001 | *094643* | TX 27 | 89 | 3 ½" | 6,0 | | | 5 |
| 05**060145**001 | *026934* | TX 30 | 70 | 2 ¾" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060054**001 | *094575* | TX 30 | 89 | 3 ½" | 6,0 | | | 5 |
| 05**060146**001 | *026941* | TX 40 | 70 | 2 ¾" | - | | | 10 |
| 05**060056**001 | *094582* | TX 40 | 89 | 3 ½" | - | | | 5 |

## 867/4 Z TORX® BO SB ビット、ボアホール付き




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073070**001 | *202604* | | **867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70 | 5 |
| 05**073071**001 | *202611* | | **867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70 | 5 |
| 05**073072**001 | *202628* | | **867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70 | 5 |
| 05**073073**001 | *202574* | | **867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70 | 5 |

### 867/1 IP トルクスプラスビット

ヴェラ高品質の トルクスプラスネジ用。エクストラハード。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 867/1 IP トルクスプラスビット




| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**135120**001 | *112606* | 1 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**135121**001 | *112613* | 2 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**160956**001 | *113313* | 3 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134695**001 | *103109* | 4 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066272**001 | *035684* | 5 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066274**001 | *031556* | 6 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066276**001 | *031563* | 7 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066278**001 | *031570* | 8 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066279**001 | *033635* | 9 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066280**001 | *031549* | 10 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066282**001 | *031587* | 15 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066284**001 | *031594* | 20 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066286**001 | *031600* | 25 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066287**001 | *031617* | 27 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066288**001 | *031624* | 30 IP | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**066290**001 | *031631* | 40 IP | 25 | 1" | | | | 10 |

## 867/4 IP トルクスプラスビット




| Code | EAN 4013288 | | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**134664**001 | *112514* | 1 IP | 50 | 2" | 2,0 | | | 10 |
| 05**134665**001 | *112521* | 2 IP | 50 | 2" | 2,0 | | | 10 |
| 05**134668**001 | *106568* | 3 IP | 50 | 2" | 2,0 | | | 10 |
| 05**134691**001 | *103093* | 4 IP | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134678**001 | *098030* | 5 IP | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134680**001 | *037220* | 6 IP | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134667**001 | *095596* | 6 IP | 89 | 3 ½" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134690**001 | *095602* | 6 IP | 152 | 6" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134681**001 | *037237* | 7 IP | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134679**001 | *037190* | 8 IP | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134670**001 | *032812* | 8 IP | 89 | 3 ½" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134682**001 | *037244* | 8 IP | 152 | 6" | 3,0 | | | 10 |
| 05**160917**001 | *038951* | 9 IP | 50 | 2" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134669**001 | *033871* | 9 IP | 89 | 3 ½" | 3,0 | | | 10 |
| 05**134683**001 | *037251* | 10 IP | 50 | 2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**134684**001 | *037268* | 10 IP | 70 | 2 ¾" | 4,0 | | | 10 |
| 05**134671**001 | *032829* | 10 IP | 89 | 3 ½" | 4,0 | | | 10 |
| 05**134685**001 | *037275* | 15 IP | 50 | 2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**134686**001 | *037282* | 15 IP | 70 | 2 ¾" | 4,0 | | | 10 |
| 05**134672**001 | *032836* | 15 IP | 89 | 3 ½" | 4,0 | | | 10 |
| 05**134687**001 | *037299* | 20 IP | 50 | 2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134688**001 | *037305* | 20 IP | 70 | 2 ¾" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134673**001 | *032843* | 20 IP | 89 | 3 ½" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134609**001 | *224767* | 25 IP | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134674**001 | *032850* | 25 IP | 89 | 3 ½" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134675**001 | *032867* | 27 IP | 89 | 3 ½" | 6,0 | | | 10 |
| 05**320430**001 | *113382* | 30 IP | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134676**001 | *032874* | 30 IP | 89 | 3 ½" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134677**001 | *032881* | 40 IP | 89 | 3 ½" | - | | | 10 |

### 867/9 C トルクスプラスビット

高品質のビット、トルクスプラスビット。 差し込み: 4mmハーフムーン、電動工具用。

## 867/9 C トルクスプラスビット




| Code | EAN 4013288 | | mm | | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**135230**001 | *112668* | 1 IP | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05**135231**001 | *112675* | 2 IP | 44 | 1 47/64" | 1,5 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05**135232**001 | *112682* | 3 IP | 44 | 1 47/64" | 1,7 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05**326310**001 | *113399* | 4 IP | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05**345019**001 | *113511* | 4 IP | 64 | 2 33/64" | 2,0 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05**135233**001 | *112699* | 5 IP | 44 | 1 47/64" | 2,0 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05**344900**001 | *113498* | 6 IP | 44 | 1 47/64" | 2,25 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05**135234**001 | *112705* | 8 IP | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05**332606**001 | *037091* | 8 IP | 70 | 2 ¾" | 3,0 | 20 | 25/32" | 10 |
| 05**135235**001 | *112712* | 10 IP | 44 | 1 47/64" | 3,0 | 20 | 25/32" | 10 |

## 867/1 IPR トルクスプラスいじり止めビット

高品質のビット、トルクスプラスビット。 五角のトルクスプラス形状。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3標準のホルダーに適用です。

### **867/1 IPR** トルクスプラスいじり止めビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**134699**001 | *034878* | 8 IPR | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134698**001 | *037817* | 9 IPR | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134700**001 | *034823* | 10 IPR | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134701**001 | *034724* | 15 IPR | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134702**001 | *034731* | 20 IPR | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134703**001 | *034748* | 25 IPR | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134704**001 | *034847* | 27 IPR | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134705**001 | *034830* | 30 IPR | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**134706**001 | *034854* | 40 IPR | 35 | 1 3/8" | | | | 10 |
| 05**134707**001 | *034861* | 45 IPR | 35 | 1 3/8" | | | | 10 |

## 867/4 IPR トルクスプラスいじり止めビット

高品質のビット、トルクスプラスビット。五角のトルクスプラス形状。


1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3標準のホルダーに適用です。

### **867/4 IPR** トルクスプラスいじり止めビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**160821**001 | *160867* | 10 IPR | 50 | 2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**134657**001 | *155665* | 10 IPR | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**134654**001 | *155641* | 15 IPR | 50 | 2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**134720**001 | *037206* | 15 IPR | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | | 10 |
| 05**204126**001 | *160874* | 20 IPR | 50 | 2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**259135**001 | *160881* | 20 IPR | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134655**001 | *155658* | 25 IPR | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134722**001 | *160904* | 25 IPR | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134656**001 | *156952* | 27 IPR | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134658**001 | *155672* | 27 IPR | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134732**001 | *160911* | 30 IPR | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134723**001 | *160935* | 30 IPR | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |

## バイトーション・システム




## 800/1 BDC ダイヤモンドマイナスビット

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたスロットスクリュー用ビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットして、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。ピーク負荷時にはトーションゾーンが運動エネルギーを分散してくれます。

1/4"インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

### **800/1 BDC** ダイヤモンドマイナスビット







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**056172**001 | *033949* | 0,8 | 5,5 | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056174**001 | *033956* | 1,0 | 5,5 | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056176**001 | *033963* | 1,2 | 6,5 | 25 | 1" | | | 10 |

## 800/1 BTZ バイトーションマイナスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備え、製品の寿命が大幅に延長されます。

強靭な粘性で汎用性があり、¼"インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

### **800/1 BTZ** バイトーションマイナスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**056064**001 | *034427* | 0,8 | 5,5 | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056066**001 | *034434* | 1,0 | 5,5 | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056068**001 | *034441* | 1,2 | 6,5 | 25 | 1" | | | 10 |

## 800/1 TZ トーションマイナスビット

トーションゾーンされた優れたマイナスビット、早期損傷を防ぎます。

一般用途向け。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **800/1 TZ** トーションマイナスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | mm | | |
| 05**056203**001 | *011145* | 0,5 | 4,0 | 25 | 1" | 4,0 | | 10 |
| 05**056210**001 | *011152* | 0,6 | 4,5 | 25 | 1" | 4,5 | | 10 |
| 05**056220**001 | *011169* | 0,8 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 | | 10 |
| 05**056225**001 | *011176* | 1,0 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 | | 10 |
| 05**056233**001 | *011183* | 1,2 | 6,5 | 25 | 1" | 6,2 | | 10 |
| 05**056240**001 | *011190* | 1,6 | 8,0 | 25 | 1" | 8,0 | | 10 |

## 800/1 Z マイナスビット


優れたヴェラマイナスビット、一般用途向け。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **800/1 Z** マイナスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | mm | | |
| 05**056200**001 | *040831* | 0,5 | 3,0 | 25 | 1" | 3,0 | | 10 |
| 05**072050**001 | *030467* | 0,5 | 4,0 | 25 | 1" | 4,0 | | 10 |
| 05**072055**001 | *010933* | 0,6 | 4,5 | 25 | 1" | 4,5 | | 10 |
| 05**072057**001 | *010940* | 0,8 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 | | 10 |
| 05**072059**001 | *010957* | 1,0 | 5,5 | 25 | 1" | 5,5 | | 10 |
| 05**072061**001 | *010964* | 1,2 | 6,5 | 25 | 1" | 6,2 | | 10 |
| 05**072063**001 | *030450* | 1,2 | 8,0 | 25 | 1" | 8,0 | | 10 |
| 05**072065**001 | *010971* | 1,6 | 8,0 | 25 | 1" | 8,0 | | 10 |

## クラフトフォームステンレス




ヴェラステンレスマイナスビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。

力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **3800/4** ステンレスマイナスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**071080**001 | *115669* | 1,0 | 5,5 | 89 | 3 ½" | | | 10 |

## 800/4 Z マイナスビット

優れたヴェラマイナスビット、一般用途向け。
1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

**800/4 Z** マイナスビット



| | EAN | | | | | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | mm | | |
| 05**059305**001 | *011480* | 0,5 | 3,0 | 50 | 2" | 3,0 | | 10 |
| 05**059466**001 | *011497* | 0,5 | 3,0 | 70 | 2 3/4" | 3,0 | | 10 |
| 05**059307**001 | *011503* | 0,5 | 4,0 | 50 | 2" | 4,0 | | 10 |
| 05**059310**001 | *011510* | 0,6 | 3,5 | 50 | 2" | 3,5 | | 10 |
| 05**059472**001 | *011527* | 0,6 | 3,5 | 70 | 2 3/4" | 3,5 | | 10 |
| 05**059450**001 | *031471* | 0,6 | 3,5 | 152 | 6" | 3,5 | | 10 |
| 05**059315**001 | *011534* | 0,6 | 4,5 | 50 | 2" | 4,5 | | 10 |
| 05**059489**001 | *094230* | 0,6 | 4,5 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | 10 |
| 05**059320**001 | *011541* | 0,8 | 4,0 | 50 | 2" | 4,0 | | 10 |
| 05**059478**001 | *011558* | 0,8 | 4,0 | 70 | 2 3/4" | 4,0 | | 10 |
| 05**059480**001 | *011565* | 0,8 | 4,0 | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | 10 |
| 05**059451**001 | *031389* | 0,8 | 4,0 | 152 | 6" | 4,0 | | 10 |
| 05**059325**001 | *011572* | 0,8 | 5,5 | 50 | 2" | 5,5 | | 10 |
| 05**059330**001 | *011589* | 1,0 | 5,5 | 50 | 2" | 5,5 | | 10 |
| 05**059486**001 | *011596* | 1,0 | 5,5 | 70 | 2 3/4" | 5,5 | | 10 |
| 05**059488**001 | *011602* | 1,0 | 5,5 | 89 | 3 1/2" | 5,5 | | 10 |
| 05**059452**001 | *031235* | 1,0 | 5,5 | 152 | 6" | 5,5 | | 10 |
| 05**059335**001 | *035004* | 1,0 | 6,0 | 50 | 2" | 6,0 | | 10 |
| 05**059337**001 | *011619* | 1,2 | 6,5 | 50 | 2" | 6,2 | | 10 |
| 05**059492**001 | *011626* | 1,2 | 6,5 | 70 | 2 3/4" | 6,2 | | 10 |
| 05**059490**001 | *094247* | 1,2 | 6,5 | 89 | 3 1/2" | 6,2 | | 10 |
| 05**059453**001 | *031488* | 1,2 | 6,5 | 152 | 6" | 6,2 | | 10 |
| 05**059340**001 | *011633* | 1,2 | 8,0 | 50 | 2" | 8,0 | | 10 |
| 05**059496**001 | *011640* | 1,2 | 8,0 | 89 | 3 1/2" | 8,0 | | 10 |
| 05**059345**001 | *011657* | 1,6 | 8,0 | 50 | 2" | 8,0 | | 10 |
| 05**059500**001 | *011664* | 1,6 | 8,0 | 89 | 3 1/2" | 8,0 | | 10 |

## 800/2 Z マイナスビット

優れたヴェラマイナスビット、一般用途向け。5/16"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。

**800/2 Z** マイナスビット



| | EAN | | | | | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | mm | | |
| 05**057225**001 | *011275* | 1,2 | 8,0 | 41 | 1 19/32" | 7,8 | | 10 |
| 05**057235**001 | *011299* | 1,6 | 10,0 | 41 | 1 19/32" | 7,8 | | 10 |
| 05**057240**001 | *011305* | 2,0 | 12,0 | 41 | 1 19/32" | 12,0 | | 10 |

## 800/9 C マイナスビット


ヴェラ高品質のマイナスビット、 4 mmハーフムーン差し込み。

**800/9 C** マイナスビット



| | EAN | | | | | ∅ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | mm | | |
| 05**135265**001 | *168276* | 0,23 | 1,5 | 44 | 1 47/64" | 1,5 | | 10 |
| 05**135264**001 | *194770* | 0,35 | 2,5 | 44 | 1 47/64" | 2,5 | | 10 |
| 05**135266**001 | *168283* | 0,40 | 2,0 | 44 | 1 47/64" | 2,0 | | 10 |
| 05**135267**001 | *168290* | 0,50 | 3,0 | 44 | 1 47/64" | 3,0 | | 10 |

## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




高品質のインパクター六角ビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 840/1 IMP DC ヘックスプラスDIYインパクタービット





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057603**001 | *178701* | ○ | **840/1 IMP DC** 10x 3.0x25 | 1 |
| 05**057604**001 | *157560* | ○ | **840/1 IMP DC** 10x 4.0x25 | 1 |
| 05**057605**001 | *157423* | ○ | **840/1 IMP DC** 10x 5.0x25 | 1 |
| 05**057606**001 | *157430* | ○ | **840/4 IMP DC** 10x 6.0x25 | 1 |

## 840/1 IMP DC SB インパクター ダイヤモンドインパクター 六角ビット ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073904**001 | *158338* | ○ | **840/1 IMP DC** 1x 4.0x25 | 5 |
| 05**073905**001 | *158345* | ○ | **840/1 IMP DC** 1x 5.0x25 | 5 |
| 05**073906**001 | *158352* | ○ | **840/1 IMP DC** 1x 6.0x25 | 5 |

## クラフトフォームステンレス




優れたヴェラステンレス六角ビット、一般用途向け。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。


¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 3840/1 TS ステンレス六角ビット




| Code | EAN 4013288 | ○ mm | ○ | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**071070**001 | *111197* | 1,5 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**071071**001 | *111203* | 2,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**071072**001 | *111210* | 2,5 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**071073**001 | *111227* | 3,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**071074**001 | *111234* | 4,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**071075**001 | *111241* | 5,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**071077**001 | *115478* | 5,5 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**071076**001 | *111258* | 6,0 | | 25 | 1" | | | 10 |

## バイトーション・システム





ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えた六角ネジ用プラスネジ用BiTorsionビットBiTorsionビット。

これにより、製品寿命が大幅に延長されます。


超硬質設計。¼"インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

### 840/1 BTZ バイトーション六角ビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**056680**001 | *182418* | 1,5 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056681**001 | *182425* | 2,0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056682**001 | *182432* | 2,5 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056683**001 | *182449* | 3,0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056684**001 | *182456* | 4,0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056685**001 | *182463* | 5,0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056686**001 | *182470* | 5,5 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056687**001 | *182487* | 6,0 | 25 | 1" | | | | 10 |


## ヘックス・プラス




優れたヴェラ六角ビット、一般用途向け。ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 840/1 Z 六角ビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | | | | |
| 05**056303**001 | *012623* | 1,5 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056305**001 | *012630* | 2,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056310**001 | *012647* | 2,5 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056315**001 | *012654* | 3,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056320**001 | *012661* | 4,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056325**001 | *012678* | 5,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056330**001 | *012685* | 6,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056332**001 | *038173* | 7,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056335**001 | *012692* | 8,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056340**001 | *012708* | 10,0 | | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135060**001 | *106636* | | 0,05" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135070**001 | *040862* | | 1/16" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135071**001 | *040879* | | 5/64" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135072**001 | *037725* | | 3/32" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135078**001 | *036599* | | 7/64" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135073**001 | *038067* | | 1/8" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135069**001 | *040855* | | 9/64" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135074**001 | *036506* | | 5/32" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135075**001 | *037930* | | 3/16" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135079**001 | *040893* | | 7/32" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135076**001 | *040886* | | 1/4" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135077**001 | *036360* | | 5/16" | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**135068**001 | *040848* | | 3/8" | 25 | 1" | | | 10 |

## 840/1 Z ビット SB




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073050**001 | *202567* | ○ | **840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25 | 5 |
| 05**073051**001 | *202550* | ○ | **840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25 | 5 |
| 05**073052**001 | *202512* | ○ | **840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25 | 5 |
| 05**073053**001 | *202529* | ○ | **840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25 | 5 |
| 05**073054**001 | *202536* | ○ | **840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25 | 5 |
| 05**073055**001 | *202543* | ○ | **840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25 | 5 |
| 05**073342**001 | *029607* | ○ | **840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25 | 5 |
| 05**073344**001 | *029614* | ○ | **840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25 | 5 |

## 842/1 Z ボールエンド六角ビット


優れたヴェラ六角ボールエンドビット、一般用途向け。 角度をつけて動作できるため、入り組んだ箇所での作業に最適です。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 842/1 Z ボールエンド六角ビット




| Code | EAN 4013288 | ○ mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**056350**001 | *013156* | 2,5 | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056352**001 | *013163* | 3,0 | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056354**001 | *013170* | 4,0 | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056356**001 | *013187* | 5,0 | 25 | 1" | | | 10 |
| 05**056358**001 | *013194* | 6,0 | 25 | 1" | | | 10 |

## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




高品質のインパクター六角ビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 840/4 IMP DC ヘックスプラスDIYインパクタービット





| Code | EAN 4013288 | ○ | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057644**001 | *157577* | ○ | **840/4 IMP DC** 5x 4.0x50 | 1 |
| 05**057645**001 | *157492* | ○ | **840/4 IMP DC** 5x 5.0x50 | 1 |
| 05**057646**001 | *157508* | ○ | **840/4 IMP DC** 5x 6.0x50 | 1 |

## **840/4 IMP DC** インパクター ダイヤモンドインパクター六角ビット ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073944**001 | *158451* | ○ | **840/4 IMP DC** 1x 4.0x50 | 5 |
| 05**073945**001 | *158468* | ○ | **840/4 IMP DC** 1x 5.0x50 | 5 |
| 05**073946**001 | *158475* | ○ | **840/4 IMP DC** 1x 6.0x50 | 5 |

## クラフトフォームステンレス




優れたヴェラステンレス六角ビット、一般用途向け。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

## **3840/4** ステンレス六角ビット








| Code | EAN 4013288 | ○ mm | ○ | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**071101**001 | *115621* | 3,0 | | 89 | 3 1/2" | | | 10 |
| 05**071102**001 | *115638* | 4,0 | | 89 | 3 1/2" | | | 10 |
| 05**071103**001 | *115645* | 5,0 | | 89 | 3 1/2" | | | 10 |
| 05**071104**001 | *115652* | 6,0 | | 89 | 3 1/2" | | | 10 |
| 05**071105**001 | *115676* | | 3/32" | 89 | 3 1/2" | | | 10 |
| 05**071106**001 | *115683* | | 1/8" | 89 | 3 1/2" | | | 10 |
| 05**071107**001 | *115690* | | 5/32" | 89 | 3 1/2" | | | 10 |
| 05**071108**001 | *115706* | | 3/16" | 89 | 3 1/2" | | | 10 |

## ヘックス・プラス




### 840/4 Z Take it easy ビット

- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています

## 840/4 Z 六角ビット



| Code | EAN 4013288 | | | mm | | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**160885**001 | *200976* | 0,9 | | 50 | 2" | 2,6 | | 10 |
| 05**059602**001 | *112408* | 1,5 | | 50 | 2" | 2,0 | | 10 |
| 05**059603**001 | *034694* | 2,0 | | 50 | 2" | 4,0 | | 10 |
| 05**059628**001 | *155450* | 2,0 | | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | 5 |
| 05**059604**001 | *034700* | 2,5 | | 50 | 2" | 4,0 | | 10 |
| 05**059629**001 | *155467* | 2,5 | | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | 5 |
| 05**059605**001 | *012906* | 3,0 | | 50 | 2" | 4,0 | | 10 |
| 05**059630**001 | *094254* | 3,0 | | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | 5 |
| 05**380033**001 | *156433* | 3,0 | | 152 | 6" | 4,0 | | 5 |
| 05**059610**001 | *012913* | 4,0 | | 50 | 2" | 5,0 | | 10 |
| 05**059631**001 | *094261* | 4,0 | | 89 | 3 1/2" | 5,0 | | 5 |
| 05**059634**001 | *122964* | 4,0 | | 152 | 6" | 5,0 | | 5 |
| 05**059615**001 | *012920* | 5,0 | | 50 | 2" | 6,0 | | 10 |
| 05**059632**001 | *094278* | 5,0 | | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | 5 |
| 05**059635**001 | *122971* | 5,0 | | 152 | 6" | 6,0 | | 5 |
| 05**059620**001 | *012937* | 6,0 | | 50 | 2" | 5,0 | | 10 |
| 05**059633**001 | *094285* | 6,0 | | 89 | 3 1/2" | - | | 5 |
| 05**059636**001 | *122988* | 6,0 | | 152 | 6" | - | | 5 |
| 05**059625**001 | *012944* | 8,0 | | 50 | 2" | - | | 10 |
| 05**059637**001 | *215031* | 8,0 | | 89 | 3 1/2" | - | | 5 |
| 05**350430**001 | *161406* | | 0,05" | 50 | 2" | 2,5 | | 10 |
| 05**135090**001 | *107053* | | 1/16" | 50 | 2" | 2,5 | | 10 |
| 05**380045**001 | *156730* | | 1/8" | 152 | 6" | 4,0 | | 5 |
| 05**135091**001 | *036414* | | 5/64" | 50 | 2" | 3,0 | | 10 |
| 05**059660**001 | *155474* | | 5/64" | 89 | 3 1/2" | 3,0 | | 5 |
| 05**135092**001 | *036421* | | 3/32" | 50 | 2" | 3,0 | | 10 |
| 05**059661**001 | *155481* | | 3/32" | 89 | 3 1/2" | 3,5 | | 5 |
| 05**135093**001 | *036438* | | 7/64" | 50 | 2" | 3,5 | | 10 |
| 05**059662**001 | *155498* | | 7/64" | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | 5 |
| 05**135094**001 | *036445* | | 1/8" | 50 | 2" | 4,0 | | 10 |
| 05**059663**001 | *155504* | | 1/8" | 89 | 3 1/2" | 4,0 | | 5 |
| 05**135095**001 | *036377* | | 9/64" | 50 | 2" | 4,5 | | 10 |
| 05**059664**001 | *155511* | | 9/64" | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | 5 |
| 05**380046**001 | *156822* | | 9/64" | 152 | 6" | 4,5 | | 5 |
| 05**135096**001 | *036384* | | 5/32" | 50 | 2" | 5,0 | | 10 |
| 05**059665**001 | *155528* | | 5/32" | 89 | 3 1/2" | 5,0 | | 5 |
| 05**380047**001 | *156839* | | 5/32" | 152 | 6" | 5,0 | | 5 |
| 05**135097**001 | *036391* | | 3/16" | 50 | 2" | 6,0 | | 10 |
| 05**059666**001 | *155535* | | 3/16" | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | 5 |
| 05**380048**001 | *156846* | | 3/16" | 152 | 6" | 6,0 | | 5 |
| 05**135098**001 | *036407* | | 7/32" | 50 | 2" | - | | 10 |
| 05**059667**001 | *155542* | | 7/32" | 89 | 3 1/2" | - | | 5 |
| 05**380049**001 | *156853* | | 7/32" | 152 | 6" | - | | 5 |
| 05**135099**001 | *095589* | | 1/4" | 50 | 2" | - | | 10 |
| 05**059668**001 | *155559* | | 1/4" | 89 | 3 1/2" | - | | 5 |
| 05**380050**001 | *156860* | | 1/4" | 152 | 6" | - | | 5 |
| 05**346288**001 | *103895* | | 5/16" | 50 | 2" | - | | 10 |

## 840/4 Z ブリスター 六角ビット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073056**001 | *202468* | | **840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50 | 3 |
| 05**073057**001 | *202475* | | **840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50 | 3 |
| 05**073058**001 | *202482* | | **840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50 | 3 |
| 05**136301**001 | *213792* | | **840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152 | 3 |
| 05**073059**001 | *202499* | | **840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50 | 3 |
| 05**136302**001 | *213808* | | **840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152 | 3 |
| 05**073060**001 | *202505* | | **840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50 | 3 |
| 05**136303**001 | *213815* | | **840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152 | 3 |
| 05**073061**001 | *202444* | | **840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50 | 3 |
| 05**136304**001 | *213822* | | **840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152 | 3 |

## 842/4 ボールエンド六角ビット

優れたヴェラ六角ボールエンドビット、一般用途向け。角度をつけて動作できるため、入り組んだ箇所での作業に最適です。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 842/4 ボールエンド六角ビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | | | | |
| 05**059680**001 | *155931* | 3,0 | | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**059681**001 | *155948* | 4,0 | | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**059682**001 | *155955* | 5,0 | | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**059683**001 | *155962* | 6,0 | | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**380124**001 | *156587* | | 3/32" | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**380125**001 | *156594* | | 7/64" | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**380126**001 | *156600* | | 1/8" | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**380127**001 | *156617* | | 9/64" | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**380128**001 | *156624* | | 5/32" | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**380129**001 | *156631* | | 3/16" | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**380130**001 | *156648* | | 7/32" | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**380131**001 | *156655* | | 1/4" | 89 | 3 1/2" | | | 5 |

## 840/2 Z 六角ビット

ヴェラ六角ビット、一般用途向けの仕様。 ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。
5/16" 六角差し込み、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。

### 840/2 Z 六角ビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | | | | |
| 05**057505**001 | *012753* | 3 | | 30 | 1 3/16" | | | 10 |
| 05**057510**001 | *012760* | 4 | | 30 | 1 3/16" | | | 10 |
| 05**057515**001 | *012777* | 5 | | 30 | 1 3/16" | | | 10 |
| 05**057520**001 | *012784* | 6 | | 30 | 1 3/16" | | | 10 |
| 05**057525**001 | *012791* | 8 | | 30 | 1 3/16" | | | 10 |
| 05**057530**001 | *012807* | 10 | | 30 | 1 3/16" | | | 10 |

## 840/9 C 六角ビット ハーフムーン差し込み

ヴェラ高品質の六角ビット、 4 mmハーフムーン差し込み。ハード仕様.

### 840/9 C 六角ビット ハーフムーン差し込み




| | EAN | | | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | mm | | | |
| 05**135268**001 | *168306* | 1,5 | 44 | 1 47/64" | 2,6 | | | 10 |
| 05**135269**001 | *168313* | 2,0 | 44 | 1 47/64" | 2,6 | | | 10 |

## 840/1 Z B0 六角ビット いじり止め付きネジ用

優れたヴェラ六角ビット、ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 840/1 Z B0 六角ビット いじり止め付きネジ用





| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | | | | |
| 05**056341**001 | *038548* | 2,0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056342**001 | *038555* | 2,5 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056343**001 | *038562* | 3,0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056344**001 | *038593* | 4,0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056345**001 | *038579* | 5,0 | 25 | 1" | | | | 10 |
| 05**056346**001 | *038586* | 6,0 | 25 | 1" | | | | 10 |

## 840/4 Z BO 六角ビット いじり止め付きネジ用

- ¼" 六角差し込み (ヴェラシリーズ 4 対応

### 840/4 Z BO 六角ビット いじり止め付きネジ用



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | mm | | | |
| 05**059640**001 | *094292* | 2,0 | 89 | 3 ½" | 4,0 | | | 5 |
| 05**059641**001 | *094308* | 2,5 | 89 | 3 ½" | 4,0 | | | 5 |
| 05**059642**001 | *094315* | 3,0 | 89 | 3 ½" | 4,0 | | | 5 |
| 05**059643**001 | *094322* | 4,0 | 89 | 3 ½" | 5,0 | | | 5 |
| 05**059644**001 | *094339* | 5,0 | 89 | 3 ½" | 6,0 | | | 5 |
| 05**059645**001 | *094346* | 6,0 | 89 | 3 ½" | - | | | 5 |

## 9506 SB 4-in-1 ビット1

4種類の異なるネジサイズ (3.0/4.0/5.0/6.0サイズの六角ソケットネジ) を1本のビットで取り扱えます。

50%以上と大きく重量を軽減できます。


小型チップのばね圧縮を使用して、大きなサイズも扱えます。

ビットは6.35mm六角形ドライブ (Wera接続シリーズ1) を持つため、例えばビットラチェットやRapidaptor付きビットホルダーなども扱えます。

- 画期的で非常に小型のクアッドビット - 4つのネジサイズを1つのビットで対応
- 六角ソケットネジ、サイズ3.0/4.0/5.0/6.0に適しています
- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- ¼" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)

### 9506 SB 4-in-1 ビット1





| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**073201**001 | *225269* | | 1 |
| | | **9506**<br>1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37 | |

## 9507 SB 4-in-1 ビット2

4種類の異なるネジサイズ (2.5/5.0/6.0サイズの六角ソケットネジ、TX 25サイズのTORX®ネジ) を1本のビットで取り扱えます。

非常にスペースを節約できるため、携帯での利用に完璧なビットです。


50%以上と大きく重量を軽減できます。小型チップのばね圧縮を使用して、大きなサイズも扱えます。

ビットは6.35mm六角形ドライブ (Wera接続シリーズ1) を持つため、例えばビットラチェットやRapidaptor付きビットホルダーなども扱えます。

- 画期的で非常に小型のクアッドビット - 4つのネジサイズを1つのビットで対応
- 六角ソケットネジ、サイズ2.5/5.0/6.0、TORX®ネジTX25に適しています
- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- ¼" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)


### 9507 SB 4-in-1 ビット2





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073202**001 | *225276* | | | 1 |
| | | | **9507**<br>1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37 | |

## インパクト・シリーズ - 極まで対応します





高品質のインパクター 四角ビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。

先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス（ネジの窪み）に食いつき、カムアウトを防ぎます。通常のインパクトドライバーに使用できます。

¼"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **868/1 IMP DC DIY**インパクタースクエアヘッドソケットビット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057631**001 | *157478* | ▢ | **868/1 IMP DC** 10x # 2x25 | 1 |
| 05**057632**001 | *157485* | ▢ | **868/1 IMP DC** 10x # 3x25 | 1 |

### **868/1 IMP DC SB** 四角スクエアプラスビット インパクト用 ダイヤコーティング ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073931**001 | *158437* | ▢ | **868/1 IMP DC** 1x # 2x25 | 5 |
| 05**073932**001 | *158444* | ▢ | **868/1 IMP DC** 1x # 3x25 | 5 |

### 868/1 V 四角スクエアプラスビット保持機能

高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。

¼"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **868/1 V** 四角スクエアプラスビット保持機能



| Code | EAN 4013288 | ▢ | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**340245**001 | *118202* | # 1 | 25 | 1" | 6,1 | | | 10 |
| 05**066394**001 | *113603* | # 2 | 25 | 1" | 6,1 | | | 10 |
| 05**066396**001 | *169228* | # 3 | 25 | 1" | 6,1 | | | 10 |

### ビットボックス **20 V** 四角ビット **20**点入り



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**057790**001 | *188083* | ▢ | **868/1 V** 20x # 2x25 | 20 |

## 868/1 Z 四角スクエアプラスビット

高品質の四角ビット、丈夫な造りで、一般用途向け。
¼"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 868/1 Z 四角スクエアプラスビット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**066395**001 | *030214* | # 00 | 25 | 1" | 3,5 | | | 10 |
| 05**066400**001 | *030221* | # 0 | 25 | 1" | 3,5 | | | 10 |
| 05**066405**001 | *030207* | # 1 | 25 | 1" | 4,5 | | | 10 |
| 05**066410**001 | *030238* | # 2 | 25 | 1" | 6,0 | | | 10 |
| 05**066415**001 | *030245* | # 3 | 25 | 1" | 6,0 | | | 10 |
| 05**066420**001 | *030252* | # 4 | 25 | 1" | 8,0 | | | 10 |

### 868/1 Z SB スクエアプラスビット



| | EAN | | | |
|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | |
| 05**073074**001 | *202727* | | **868/1 Z**<br>2x # 1x25 | 5 |
| 05**073075**001 | *202710* | | **868/1 Z**<br>2x # 2x25 | 5 |

## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




高品質のインパクター 四角ビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。通常のインパクトドライバーに使用できます。

¼"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 868/4 IMP DC DIYインパクタースクエアヘッドソケットビット





| | EAN | | |
|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | |
| 05**057671**001 | *157546* | **868/4 IMP DC**<br>5x # 2x50 | 1 |
| 05**057672**001 | *157553* | **868/4 IMP DC**<br>5x # 3x50 | 1 |

## 868/4 IMP DC SB 四角スクエアプラスビット インパクト用 ダイヤコーティング ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073971**001 | *158550* | | **868/4 IMP DC** 1x # 2x50 | 5 |
| 05**073972**001 | *158567* | | **868/4 IMP DC** 1x # 3x50 | 5 |

## クラフトフォームステンレス




ヴェラ高品質の ステンレス四角ビット。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 3868/4 四角ビット



| Code | EAN 4013288 | | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**071097**001 | *115591* | # 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**071098**001 | *115607* | # 2 | 89 | 3 1/2" | 5,0 | | | 10 |
| 05**071099**001 | *115614* | # 3 | 89 | 3 1/2" | 5,5 | | | 10 |

## 868/4 BTZ 四角スクエアプラスビット バイトーション



| Code | EAN 4013288 | | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**060147**001 | *041272* | #1 | 50 | 2" | 4,2 | | | 10 |
| 05**060148**001 | *041289* | #2 | 50 | 2" | 4,2 | | | 10 |
| 05**060149**001 | *041296* | #3 | 50 | 2" | 5,5 | | | 10 |

## 868/4 四角スクエアプラスビット



| Code | EAN 4013288 | | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**060150**001 | *030269* | # 00 | 50 | 2" | 3,5 | | | 10 |
| 05**060155**001 | *030276* | # 0 | 50 | 2" | 3,5 | | | 10 |
| 05**060160**001 | *030283* | # 1 | 50 | 2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060180**001 | *041043* | # 1 | 70 | 2 3/4" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134800**001 | *040930* | # 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**134805**001 | *040923* | # 1 | 152 | 6" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060165**001 | *030290* | # 2 | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060182**001 | *041050* | # 2 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134801**001 | *040947* | # 2 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134806**001 | *040954* | # 2 | 152 | 6" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060170**001 | *030306* | # 3 | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060184**001 | *032805* | # 3 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134802**001 | *040961* | # 3 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**134807**001 | *040978* | # 3 | 152 | 6" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060175**001 | *030313* | # 4 | 50 | 2" | 8,0 | | | 10 |

## 868/4 Z SB スクエアプラスビット




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**073076**001 | *202703* | | **868/4 Square-Plus** 2x # 1x50 | 5 |
| 05**073077**001 | *202697* | | **868/4 Square-Plus** 2x # 2x50 | 5 |

## 868/4 V 四角スクエアプラスビット保持機能


- 保持機能

### 868/4 V 四角スクエアプラスビット保持機能



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**060300**001 | *169211* | # 1 | 50 | 2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060297**001 | *169198* | # 1 | 89 | 3 1/2" | 4,5 | | | 10 |
| 05**060301**001 | *113610* | # 2 | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060302**001 | *113627* | # 2 | 70 | 2 3/4" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060303**001 | *113634* | # 2 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060304**001 | *113641* | # 2 | 152 | 6" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060296**001 | *169181* | # 3 | 50 | 2" | 6,0 | | | 10 |
| 05**060298**001 | *169204* | # 3 | 89 | 3 1/2" | 6,0 | | | 10 |

## ダイヤモンドコーティングビット




高品質のトルクセットネジ用ビット。エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 ビット先端に小さなダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 871/1 DC トルクセット® エムプラス トルクセットビット ダイヤコーティング



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | | mm | | |
| 05**066638**001 | *099525* | 4 | | 25 | 1" | 4,7 | | 10 |
| 05**066640**001 | *033161* | 6 | | 25 | 1" | 4,7 | | 10 |
| 05**066642**001 | *033178* | 8 | | 25 | 1" | 6,0 | | 10 |
| 05**066644**001 | *033185* | 10 | | 25 | 1" | 6,0 | | 10 |
| 05**066646**001 | *033192* | -- | 1/4" | 32 | 1 1/4" | 11,0 | | 10 |

## 871/1 トルクセット®エムプラス25 mm トルクセットビット

高品質のトルクセットネジ用ビット。エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 丈夫な造りで、一般用途向け。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 871/1 トルクセット® エムプラス 25 mm トルクセットビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | | mm | | |
| 05**066618**001 | *093073* | 0 | | 25 | 1" | 4,7 | | 10 |
| 05**066619**001 | *041562* | 1 | | 25 | 1" | 4,7 | | 10 |
| 05**066620**001 | *033086* | 2 | | 25 | 1" | 4,7 | | 10 |
| 05**066622**001 | *033093* | 3 | | 25 | 1" | 4,7 | | 10 |
| 05**066624**001 | *033109* | 4 | | 25 | 1" | 4,7 | | 10 |
| 05**066626**001 | *033116* | 5 | | 25 | 1" | 4,7 | | 10 |
| 05**066628**001 | *033123* | 6 | | 25 | 1" | 4,7 | | 10 |
| 05**066630**001 | *033130* | 8 | | 25 | 1" | 6,0 | | 10 |
| 05**066632**001 | *033147* | 10 | | 25 | 1" | 6,0 | | 10 |
| 05**066633**001 | *037558* | -- | 1/4" | 25 | 1" | 6,0 | | 10 |

### 871/1 トルクセット® エムプラス 32 mm トルクセットビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**066634**001 | *033154* | 1/4" | 32 | 1 1/4" | 11,0 | | | 10 |
| 05**066635**001 | *093011* | 5/16" | 32 | 1 1/4" | 11,0 | | | 10 |

## 871/4 DC トルクセット® エムプラス トルクセットビット ダイヤコーティング

高品質のトルクセットネジ用ビット。エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 ビット先端に小さなダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 871/4 DC トルクセット® エムプラス トルクセットビット ダイヤコーティング



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | | | | |
| 05**324901**001 | *162984* | 2 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066688**001 | *099532* | 4 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066690**001 | *033345* | 6 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066692**001 | *033352* | 8 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066694**001 | *033369* | 10 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066696**001 | *033376* | -- | 1/4" | 50 | 2" | | | 10 |

## **871/4** トルクセット® エムプラス トルクセットビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | | mm | | | | |
| 05**066660**001 | *033239* | 2 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066683**001 | *094469* | 2 | | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**066662**001 | *033246* | 3 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066684**001 | *094476* | 3 | | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**066664**001 | *033253* | 4 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066685**001 | *094483* | 4 | | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**066666**001 | *033260* | 5 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066668**001 | *033277* | 6 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066676**001 | *033307* | 6 | | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**066686**001 | *094490* | 6 | | 89 | 3 1/2" | | | 10 |
| 05**066670**001 | *033055* | 8 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066678**001 | *033314* | 8 | | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**066687**001 | *094506* | 8 | | 89 | 3 1/2" | | | 10 |
| 05**066672**001 | *033284* | 10 | | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**066680**001 | *033321* | 10 | | 70 | 2 3/4" | | | 5 |
| 05**066682**001 | *033338* | 10 | | 89 | 3 1/2" | | | 5 |
| 05**066674**001 | *033291* | -- | 1/4" | 50 | 2" | | | 10 |
| 05**221110**001 | *035851* | -- | 5/16" | 50 | 2" | | | 10 |

## 871/2 トルクセット® エムプラス トルクセットビット

- 5/16" 六角差し込み (ヴェラシリーズ 2 対応)

## **871/2** トルクセット® エムプラス トルクセットビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**066654**001 | *033208* | 1/4" | 32 | 1 1/4" | | | | 5 |
| 05**066656**001 | *033215* | 5/16" | 32 | 1 1/4" | | | | 5 |

## 875/1 トライウィング25 mm トライウィングビット

高品質のトライウィングネジ用ビット。
丈夫な設計。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## **875/1** トライウィング **25 mm** トライウィングビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**066758**001 | *093059* | 0 | 25 | 1" | 4,7 | | | 10 |
| 05**066760**001 | *033482* | 1 | 25 | 1" | 4,7 | | | 10 |
| 05**066762**001 | *033499* | 2 | 25 | 1" | 4,7 | | | 10 |
| 05**066764**001 | *033505* | 3 | 25 | 1" | 4,7 | | | 10 |
| 05**066766**001 | *033512* | 4 | 25 | 1" | 6,2 | | | 10 |
| 05**066768**001 | *033529* | 5 | 25 | 1" | 6,2 | | | 10 |

## 875/4 トライウィング トライウィングビット

高品質のトライウィングネジ用ビット。 丈夫な設計。
1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

## **875/4** トライウィング トライウィングビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**066785**001 | *094605* | 1 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |
| 05**066786**001 | *094612* | 2 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |
| 05**066787**001 | *094629* | 3 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |
| 05**066788**001 | *094636* | 4 | 89 | 3 1/2" | | | | 5 |

## 860/1 XZN スプラインビット

高品質なマルチポイントネジ用ビット。 丈夫な造りで、一般用途向け。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## **860/1 XZN** スプラインビット



| | EAN | | | | ∅ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05**066150**001 | *034953* | M 4 | 25 | 1" | 4,17 | | | 10 |
| 05**066155**001 | *034960* | M 5 | 25 | 1" | 5,14 | | | 10 |
| 05**066160**001 | *034977* | M 6 | 25 | 1" | - | | | 10 |
| 05**066165**001 | *034984* | M 8 | 25 | 1" | 8,0 | | | 5 |
| 05**066170**001 | *034991* | M 10 | 25 | 1" | 10,0 | | | 5 |

## 872/9 マイクロスティックス用ビット

高品質なマイクロスティクス用ビット、差し込み:4 mmハーフムーンドライブ。電動工具に接続可能。

## **872/9** マイクロスティックス用ビット



| | EAN | | | ∅ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | mm | | | | |
| 05**066850**001 | *179272* | m | 44 | 2,0 | 1 47/64" | | | 10 |
| 05**066851**001 | *179296* | 00 | 44 | 2,0 | 1 47/64" | | | 10 |
| 05**066852**001 | *179302* | F | 44 | 2,0 | 1 47/64" | | | 10 |
| 05**066853**001 | *179319* | 0 | 44 | 2,0 | 1 47/64" | | | 10 |
| 05**066854**001 | *179326* | 1 | 44 | 2,0 | 1 47/64" | | | 10 |

## 857/1 Z スパナビット

高品質のビット、スパナネジ用。 一般用途向けの丈夫な仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 857/1 Z スパナビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05057150001 | *038609* | 4 | 25 | 1" | 3,18 | | | 10 |
| 05057151001 | *038616* | 6 | 25 | 1" | 4,32 | | | 10 |
| 05057152001 | *038623* | 8 | 25 | 1" | 5,21 | | | 10 |
| 05057153001 | *038630* | 10 | 25 | 1" | 6,10 | | | 10 |

## 857/4 Z スパナビット


高品質のビット、スパナネジ用。 一般用途向けの丈夫な仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 857/4 Z スパナビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | | | |
| 05057160001 | *094810* | 4 | 89 | 3 1/2" | 3,18 | | | 5 |
| 05057161001 | *094827* | 6 | 89 | 3 1/2" | 4,32 | | | 5 |
| 05057162001 | *094834* | 8 | 89 | 3 1/2" | 5,21 | | | 5 |
| 05057163001 | *094841* | 10 | 89 | 3 1/2" | 6,10 | | | 5 |

## クラフトフォームステンレス




高品質なステンレス六角ナットドライバービット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。
1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 3869/4 ステンレスソケットドライバービット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05071222001 | *118127* | 7,0 | | 50,0 | 12,5 | | | 5 |
| 05071223001 | *118257* | 8,0 | | 50,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05071224001 | *118141* | 10,0 | | 50,0 | 16,0 | | | 5 |
| 05071225001 | *118158* | 13,0 | | 50,0 | 19,5 | | | 5 |
| 05071228001 | *118189* | | 3/8" | 50,0 | 16,0 | | | 5 |

## 869/4 ソケットドライバービット

磁力無し。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### 869/4 ソケットドライバービット




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05060400001 | *100948* | 5,5 | | 50,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05060272001 | *016546* | 5,5 | | 65,0 | 9,0 | | | 5 |
| 05060401001 | *100955* | 6,0 | | 50,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05060274001 | *016553* | 6,0 | | 65,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05060402001 | *100962* | 7,0 | | 50,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05060276001 | *016560* | 7,0 | | 65,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05060403001 | *100979* | 8,0 | | 50,0 | 12,5 | | | 5 |
| 05060278001 | *016577* | 8,0 | | 65,0 | 12,5 | | | 5 |
| 05060404001 | *100986* | 9,0 | | 50,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05060280001 | *016584* | 9,0 | | 65,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05060405001 | *100993* | 10,0 | | 50,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05060282001 | *016591* | 10,0 | | 65,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05060406001 | *101006* | 11,0 | | 50,0 | 16,0 | | | 5 |
| 05060281001 | *031327* | 11,0 | | 65,0 | 16,0 | | | 5 |
| 05060407001 | *101013* | 12,0 | | 50,0 | 18,0 | | | 5 |
| 05060283001 | *031334* | 12,0 | | 65,0 | 18,0 | | | 5 |
| 05060408001 | *101020* | 13,0 | | 50,0 | 18,0 | | | 5 |
| 05060284001 | *016607* | 13,0 | | 65,0 | 19,0 | | | 5 |
| 05060409001 | *101037* | | 1/4" | 50,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05060286001 | *016614* | | 1/4" | 65,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05060410001 | *101044* | | 5/16" | 50,0 | 12,5 | | | 5 |
| 05060290001 | *016638* | | 5/16" | 65,0 | 12,5 | | | 5 |
| 05060411001 | *101051* | | 3/8" | 50,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05060288001 | *016621* | | 3/8" | 65,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05060412001 | *101068* | | 7/16" | 50,0 | 16,0 | | | 5 |

## **869/4 M** ソケットドライバービット 磁石付




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | | | |
| 05**060420**001 | *101075* | 5,5 | | 50,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05**060210**001 | *016652* | 5,5 | | 65,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05**060421**001 | *101082* | 6,0 | | 50,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05**060215**001 | *016669* | 6,0 | | 65,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05**060422**001 | *101099* | 7,0 | | 50,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05**060220**001 | *016676* | 7,0 | | 65,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05**060423**001 | *101105* | 8,0 | | 50,0 | 12,5 | | | 5 |
| 05**060225**001 | *016683* | 8,0 | | 65,0 | 12,5 | | | 5 |
| 05**060424**001 | *101112* | 9,0 | | 50,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05**060230**001 | *016690* | 9,0 | | 65,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05**060425**001 | *101129* | 10,0 | | 50,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05**060235**001 | *016706* | 10,0 | | 65,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05**060426**001 | *101136* | 11,0 | | 50,0 | 16,0 | | | 5 |
| 05**060237**001 | *031501* | 11,0 | | 65,0 | 16,0 | | | 5 |
| 05**060427**001 | *101143* | 12,0 | | 50,0 | 18,0 | | | 5 |
| 05**060238**001 | *031495* | 12,0 | | 65,0 | 17,0 | | | 5 |
| 05**060428**001 | *101150* | 13,0 | | 50,0 | 18,0 | | | 5 |
| 05**060240**001 | *016713* | 13,0 | | 65,0 | 19,0 | | | 5 |
| 05**060429**001 | *101167* | | 1/4" | 50,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05**060255**001 | *016720* | | 1/4" | 65,0 | 11,0 | | | 5 |
| 05**060430**001 | *101174* | | 5/16" | 50,0 | 12,5 | | | 5 |
| 05**060260**001 | *016737* | | 5/16" | 65,0 | 12,5 | | | 5 |
| 05**060431**001 | *101181* | | 3/8" | 50,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05**060265**001 | *016744* | | 3/8" | 65,0 | 14,0 | | | 5 |
| 05**060432**001 | *101198* | | 7/16" | 50,0 | 16,0 | | | 5 |

## **869/4 M SB** ソケットドライバービット 磁石付




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073500**001 | *105691* | ◉ | **869/4 M** 1x 5.5x50.0 | 3 |
| 05**073501**001 | *105707* | ◉ | **869/4 M** 1x 6.0x50.0 | 3 |
| 05**073502**001 | *106506* | ◉ | **869/4 M** 1x 7.0x50.0 | 3 |
| 05**073503**001 | *105714* | ◉ | **869/4 M** 1x 8.0x50.0 | 3 |
| 05**073504**001 | *105721* | ◉ | **869/4 M** 1x 9.0x50.0 | 3 |
| 05**073505**001 | *105738* | ◉ | **869/4 M** 1x 10.0x50.0 | 3 |
| 05**073506**001 | *105745* | ◉ | **869/4 M** 1x 11.0x50.0 | 3 |
| 05**073507**001 | *105752* | ◉ | **869/4 M** 1x 12.0x50.0 | 3 |
| 05**073508**001 | *105769* | ◉ | **869/4 M** 1x 13.0x50.0 | 3 |
| 05**073509**001 | *105776* | ◉ | **869/4 M** 1x 1/4"x50.0 | 3 |
| 05**073510**001 | *105783* | ◉ | **869/4 M** 1x 3/8"x50.0 | 3 |

## **869/4 M** セット **A SB** ソケットドライバービット磁石付セット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073495**001 | *144584* | ⬢ | **869/4 M**<br>1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0 | 1 |

## 869/9 ソケットドライバービット

- ナットドライバー、六角
- 4 mmハーフムーン
- 非磁石設計

### **869/9** ソケットドライバービット



| Code | EAN | ⬢ | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**135224**001 | *190505* | 2,5 | 44,0 | 5,0 | | | | 10 |
| 05**135225**001 | *190499* | 3,0 | 44,0 | 5,0 | | | | 10 |

## 879/4

ナットドライバービット、ハンガーボルトとボルト軸用。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。.

### **879/4**




| Code | EAN | ⌖ | mm | | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**135903**001 | *035059* | M8 | 50,0 | 2" | 12,0 | | | 5 |
| 05**135904**001 | *035066* | M10 | 50,0 | 2" | 12,0 | | | 5 |


Wera
Wera
Wera
Wera

# ホルダー、アダプター、コネクター



## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




ヴェラ インパクターホルダー、組み込まれたダブルトーションスプリングが力を加えたときの衝撃を吸収し、作業対象と製品自体の耐久性が向上します。

止め輪と磁石により、ネジをしっかり固定します。 主に、工業用組み立てなどに使用されます。

DIN ISO 1173-C 6.3基準の¼"六角差し込みのビットに対応しています。¼"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動工具のチャックに接続できます。

### 897/4 インパクター ビットホルダー インパクト用



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**057675**001 | *157805* | ¼" | 75 | 3" | ¼" | | | 5 |

### 897/4 インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付

ヴェラ インパクターホルダー、組み込まれたダブルトーションスプリングが力を加えたときの衝撃を吸収し、作業対象と製品自体の耐久性が向上します。

リング磁石により、長くて重いネジもしっかり固定します。 主に、手作業電動工具両用です。DIN ISO 1173-C 6.3基準の¼"六角差し込みのビットに対応しています。

¼"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動工具のチャックに接続できます。

### 897/4 インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**057676**001 | *157812* | ¼" | 75 | 3" | ¼" | | | 5 |

### 897/4 Imp R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 ブリスターパック



| | Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 05**073990**001 | *157836* | | **897/4 Impaktor R** 1x ¼"x75 | 3 |


## ラピダプター – 驚くほどコンパクトで多機能なツール




DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173) 基準の1/4 "六角差し込みのビットを接続できるステンレスユニバーサルホルダー。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。ラピダプターテクノロジーにより、スムーズにビットの交換を行えます。

¼"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに対応しています。

## バイトーション・システム




ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3 (ISO 1173)基準の¼"六角差し込みのビットに対応しています。 ヴェラのバイトーション機構には、作業中の衝撃を吸収するトーションバネがあります。

バイトーションビットと組み合わせることによって、ツールの寿命が大幅に延ばされます。従来のビットにも使用できます。 ラピダプターにより、 スリーブを前方に押すだけで、ビットを簡単に取り外せます。

¼" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

### **3888/4/1 K** ステンレスビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**071100**001 | *111487* | ¼" | 50 | 2" | ¼" | 15,0 | | 5 |

### **3888/4/1 K SB** ステンレスビットアダプター ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073616**001 | *112170* | | **3888/4/1 K** 1x ¼"x50 | 3 |

### **897/4 R** ラピダプターバイトーションビットホルダーバイトーション



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**053923**001 | *095633* | ¼" | 75 | 3" | ¼" | 15,0 | | 5 |

### **897/4 R SB** ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073420**001 | *099464* | | **897/4 R** 1x ¼"x75 | 3 |

## 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石

ラピダプターユニバーサルビットホルダーDIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3 (ISO 1173) 基準の六角差し込みビット用、磁石付きでビットをしっかり固定します。

ラピダプターにより、スリーブを前方に押すだけで、ビットを簡単に取り外せます。 1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

### **889/4/1 K** ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**052502**001 | *095626* | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | 15,0 | | 5 |

### **889/4/1 K SB** ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073421**001 | *099440* | | **889/4/1 K** 1x 1/4"x50 | 3 |

### **889/4/1** ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**052503**001 | *098016* | 1/4" | 75 | 3" | 1/4" | 15,0 | | 5 |

### **889/4 R** ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**052504**001 | *101242* | 1/4" | 100 | 4" | 1/4" | 15,0 | | 2 |

## 888/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー
- 非磁石設計

### **888/4/1 K** ラピダプター 汎用 ビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**052500**001 | *095619* | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | 15,0 | | 5 |

## 887/4 RR ラピダプター 汎用 ビットホルダー リング磁石付

ラピダプターユニバーサルビットホルダーDIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3 (ISO 1173) 基準の六角差し込みビット用、

磁石リングにより、大きくて重いネジでもしっかり保持できます。 ラピダプターにより、スリーブを前方に押すだけで、ビットを簡単に取り外せます。

1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

### **887/4 RR** ラピダプター 汎用 ビットホルダー リング磁石付



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**052490**001 | *104045* | 1/4" | 57 | 2 1/4" | 1/4" | 16 | | 5 |

### **887/4 RR SB** ラピダプター 汎用 ビットホルダー リング磁石付 ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073511**001 | *105790* | | **887/4 RR** 1x 1/4"x57 | 3 |

## 889/4/1 F ラチェット機能付のラピダプタービットホルダー、ピストル型トルクドライバーに最適

ラチェット機能より、余計な位置取りと取戻しする頻度を低減。力の伝達できてるピストル型トルクドライバーに最適です。

ラピダプター技術により、片手でビットをすばやく交換することが出来ます。

- ピストルハンドル付きのWeraトルクドライバーで、右手でのねじ回し作業中の煩わしい位置変更から解放されます
- 精密なフリーランニング機構により、高速でも疲労の少ない作業が可能です
- トップフリーランニングメーカーによる、特にスリムで丈夫なベアリングを備えた、メンテナンスフリーの構造
- 最大伝達可能な締付力モーメント10.0 Nm
- ラピュダプターテクノロジーにより素早くビットを交換できるビットマウント。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3に従い、ヴェラコネクションシリーズ1および4、1/4"-外部六角ドライブのビットに適合します

### 889/4/1 F ラチェット機能付のラピダプタービットホルダー、ピストル型トルクドライバーに最適




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**052501**001 | *217585* | 1/4" | 64 | 2 33/64" | 1/4" | 16,5 | | 5 |

## 894/4/1 K 汎用 ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットを交換できます。

1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

### 894/4/1 K 汎用 ビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**053522**001 | *017512* | 1/4" | 51 | 2" | 1/4" | 14,3 | | 5 |

### 894/4/1 汎用 ビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**053520**001 | *017505* | 1/4" | 75 | 3" | 1/4" | 14,3 | | 5 |

## 895/4/1 K 汎用 ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットを交換できます。磁石により、ビットをしっかりホールドできます。

1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

### 895/4/1 K 汎用 ビットホルダー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**053872**001 | *035158* | 1/4" | 52 | 2" | 1/4" | 14,3 | | 5 |

### 895/4/1 K SB 汎用 ビットホルダー ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073318**001 | *029195* | | **895/4/1 K** 1x 1/4"x52 | 3 |

### 895/4/1 汎用 ビットホルダー




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**053870**001 | *017574* | 1/4" | 77 | 3" | 1/4" | 14,3 | | 5 |

## 898/4 コンビネーションビットホルダー

4 mmハーフムーン差し込み (ヴェラ series 9) と4 mm ハイオス差し込み (ヴェラ series 21) のビット用ホルダー: クイックリリースチャック付き、DIN ISO 1173-F 6.3基準の1/4六角差し込みに接続できます。

### **898/4** コンビネーションビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | | mm | | | |
| 05**051500**001 | *184177* | 50 | 2" | 1/4" | 10,0 | | | 5 |

## 898/9 コンビネーションビットホルダー

4 mmハーフムーン差し込み (ヴェラ series 9) と4 mm ハイオス差し込み (ヴェラ series 21) のビット用ホルダー: クイックリリースチャック付き、4mmハーフムーン差し込みに接続できます。

### **898/9** コンビネーションビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | | | | |
| 05**051501**001 | *184184* | 50 | 2" | 10,0 | | | | 5 |

## 898/21 コンビネーションビットホルダー

4 mmハーフムーン差し込み (ヴェラ series 9) と4 mm ハイオス差し込み (ヴェラ series 21) のビット用ホルダー: クイックリリースチャック付き、4 mm ハイオス差し込みに接続できます。.

### **898/21** コンビネーションビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | | | | |
| 05**051502**001 | *184191* | 50 | 2" | 10,0 | | | | 5 |

## 890/4/1 汎用 ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。止め輪により、ビットをしっかり固定できます。

1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

### **890/4/1** 汎用 ビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**052575**001 | *017239* | 1/4" | 57 | 2 1/4" | 1/4" | 11,1 | | 5 |

## 893/4/1 K 汎用 ビットホルダー ステンレス製

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

### **893/4/1 K** 汎用 ビットホルダー ステンレス製



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**134480**001 | *017468* | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | 10,5 | | 5 |

### **893/4/1 K SB** 汎用ビットホルダーステンレス製ブリスターパック



| | Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05**073401**001 | *029133* | | **893/4/1 K** 1x 1/4"x50 | | 3 |

## 899/3/1 汎用ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。

止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。5.5mm、DIN ISO 1173-B 5.5基準の電動ドライバーに接続できます。

### **899/3/1** 汎用ビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | mm | mm | | |
| 05**053425**001 | *017659* | 1/4" | 72 | 2 3/4" | 5,5 | 10,5 | | 5 |

## 899/4/1 汎用ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。

止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

### **899/4/1** 汎用ビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | mm | |
| 05**053457**001 | *017673* | 899/4/1 K | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | 10,5 | 5 |
| 05**053455**001 | *017666* | 899/4/1 75 | 1/4" | 75 | 3" | 1/4" | 10,5 | 5 |
| 05**053459**001 | *036711* | 899/4/1 100 | 1/4" | 100 | 4" | 1/4" | 10,5 | 5 |
| 05**053458**001 | *036728* | 899/4/1 152 | 1/4" | 152 | 6" | 1/4" | 10,5 | 5 |

### **899/4/1 SB** 汎用ビットホルダー ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**347100**001 | *095268* | | **899/4/1** 1x 1/4"x50 | 3 |
| 05**073357**001 | *029720* | | **899/4/1** 1x 1/4"x75 | 3 |
| 05**134398**001 | *099907* | | **899/4/1** 1x 1/4"x152 | 3 |

## 899/4/1 S 汎用ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。

止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

### **899/4/1 S** 汎用ビットホルダー



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | mm | | |
| 05**160976**001 | *105271* | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | 10,5 | | 5 |
| 05**160924**001 | *105264* | 1/4" | 75 | 3" | 1/4" | 10,5 | | 5 |
| 05**160977**001 | *105288* | 1/4" | 100 | 4" | 1/4" | 10,5 | | 5 |
| 05**160979**001 | *105301* | 1/4" | 200 | 8" | 1/4" | 10,5 | | 1 |
| 05**160981**001 | *105325* | 1/4" | 300 | 12" | 1/4" | 10,5 | | 1 |

## 899/14/1 汎用ビットホルダー

差込口: SDS plus

### **899/14/1 SB** 汎用ビットホルダー ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**134397**001 | *099891* | | **899/14/1** 1x 1/4"x79 | 3 |

## 881/4/1 SB ビットホルダー、ネジ深度を調整できるアダプター付きき

パティオを建設する際には、ネジを皿穴にしてデッキと均等になるように同じ高さにする必要があります。可変ネジ深度制限とフェルトリングを備えた881/4/1ビットホルダーにより、深度が均一となり、表面にブラシ跡がつきません。予備のフェルトリングが2個付属しています。

- パティオ建設で皿ネジを均等に水平にするためのビットホルダー
- 調整可能なネジ深度制限付き
- フェルトリング (交換可能) がデッキにブラシ跡がつくのを防ぎます
- 同梱: 予備のフェルトリング 2個

### **881/4/1 SB** ビットホルダー、ネジ深度を調整できるアダプター付きき




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**130002**001 | *219282* | | | 1 |
| | | | **881/4/1**<br>1x 1/4"x90 [1] | |
| | | | **9201**<br>2x 27,0 | |

[1] 5個のフェルトリングが付いたスペアパーツキットも、コード番号05130003001でご注文いただけます。

## 9200スペアパーツキット 881/4/1 ビットホルダー用フェルトリング

- ネジ深度を調整できるアダプター付きき881/4/1 SB ビットホルダー用の予備のフェルトリング 5個
- フェルトリングがデッキにブラシ跡がつくのを防ぎます

### **9200**スペアパーツキット **881/4/1** ビットホルダー用フェルトリング



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**130003**001 | *219299* | | | 1 |
| | | | **9201**<br>5x 27,0 | |

## 896/4/1 SB ビットホルダー 深さ制御機能付

アルミニウム製の高品質スペーサー: 作業深度を調整でき、リセス (ネジの窪み) に合わせることができます。陳列用。

### **896/4/1 SB** ビットホルダー 深さ制御機能付



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073210**001 | *178725* | | **896/4/1**<br>1x 1/4"x50 | 1 |

## 870/1 アダプター

1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 1/4"六角。

### **870/1** アダプター



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**136000**001 [1] | *016997* | 1/4" | 25 | 1" | 1/4" | | | 5 |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## 870/4 アダプター

1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 1/4"六角。

### **870/4** アダプター



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**311517**001 [1] | *098214* | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | | | 10 |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## 870/4 SB アダプター ブリスターパック





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134399**001 | *099914* | | **870/4 A**<br>1x 1/4"x50 [1] | 3 |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

870/2 アダプタ
3/8"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 5/16"六角。

## 870/2 アダプタ




| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**136001**001 [1] | *184245* | 3/8" | 30 | 1 3/16" | 5/16" | | | 5 |
| 05**136002**001 [1] | *184269* | 1/2" | 35 | 1 3/8" | 5/16" | | | 5 |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

870/4 アダプター
1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 1/4"六角。

## 870/4 アダプター



| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**050205**001 [1] | *017055* | 1/4" | 50 | 2" | 1/4" | | | 5 |
| 05**050210**001 [1] | *017062* | 1/4" | 100 | 4" | 1/4" | | | 5 |
| 05**050215**001 [1] | *017079* | 3/8" | 50 | 2" | 1/4" | | | 5 |
| 05**050220**001 [1] | *017086* | 3/8" | 100 | 4" | 1/4" | | | 5 |

[1] ロッキングピン;電動ナットスピンナーソケット用

## 870/4/7 セット A SB アダプター セット




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**073200**001 | *139115* | **870/4**<br>1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1] | 1 |
| | | **870/7**<br>1x 1/2"x75 [1] | |

[1] ロッキングピン;電動ナットスピンナーソケット用

870/14 アダプター
1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。SDS プラス。

## 870/14 アダプター




| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**050650**001 [1] | *017208* | 1/4" | 70 | 2 3/4" | | | | 5 |

[1] ロッキングピン;電動ナットスピンナーソケット用

870/7 アダプター
1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。

## 870/7 アダプター




| Code | EAN 4013288 | | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**050510**001 [1] | *017178* | 1/2" | 75 | 3" | 7/16" | | | 5 |

[1] ロッキングピン;電動ナットスピンナーソケット用

## 781 A 6.35mmインサートツール

インサートツール1/4"四角差込ドライブのソケット - 1/4" (1/2")四角差込ドライブ。

手動および機械 (非衝撃) 用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ

- 1/4"四角差込ドライブのソケット差込の
- ネジソケット固定付き
- 負荷容量を高めるため、特殊工具鋼製です

**781 A 6.35mm**インサートツール




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | | |
| 05**042670**001 | *221193* | 781 A/B | 3/8" | 25,2 | 1" | 1/4" | | 1 |
| 05**042671**001 | *221209* | 781 A/C | 1/2" | 36,0 | 1 27/64" | 1/4" | | 1 |

## 781 B 9.5mmインサートツール

インサートツール3/8"四角差込ドライブのソケット - 1/4" (1/2")-四角差込ドライブ。

手動および機械 (非衝撃) 用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ

- 3/8"四角差込ドライブのソケット差込の
- ネジソケット固定付き
- 負荷容量を高めるため、特殊工具鋼製です

**781 B 9.5mm**インサートツール




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | | |
| 05**042672**001 | *221247* | 781 B/A | 1/4" | 27,0 | 1 1/16" | 3/8" | | 1 |
| 05**042673**001 | *221056* | 781 B/C | 1/2" | 36,0 | 1 27/64" | 3/8" | | 1 |

## 781 C 12.7mmインサートツール

インサートツール1/2"四角差込ドライブのソケット - 3/8"四角差込ドライブ。

手動および機械 (非衝撃) 用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ

- 1/2"四角差込ドライブのソケット差込の
- ネジソケット固定付き
- 負荷容量を高めるため、特殊工具鋼製です

**781 C 12.7mm**インサートツール




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | | |
| 05**042674**001 | *221216* | 781 C/B | 3/8" | 35,5 | 1 25/64" | 1/2" | | 1 |

## 781/5 セット1

5つの接続箇所を備えるテキスタイルベルト: 781 A: 1/4"四角差込ドライブのソケット差込、3/8"および1/2"四角差込ドライブのソケットレンチを対応。781 B:3/8"四角差込ドライブのソケット差込、1/4"および1/2"四角差込ドライブのソケットレンチを対応。

781 C: 1/2"四角差込ドライブのソケット差込、3/8"四角差込ドライブのソケットレンチインサート、ボールロック付きの。

- 5つのインサートツール (アダプター) を四角差込ドライブのソケットレンチを対応に設定します
- ネジソケット固定付き
- "四角差込ドライブのソケット差込の
- 四角差込ドライブ差込の
- 負荷容量を高めるため、特殊工具鋼製です

**781/5** セット**1**




| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**042680**001 | *221223* | | 1 |
| | | **781 A**<br>1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4";<br>1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4" | |
| | | **781 B**<br>1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8";<br>1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8" | |
| | | **781 C**<br>1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2" | |
| | | **Belt 781 0/5**<br>1x 45,0x210,0 | |

## 784 A アダプター クイックリリースチャック付き

四角差し込みから六角ビットチャックに変換用アダプター。クイックリリースチャック付きでビットをスムーズに交換できます。

DIN ISO 1173-C 6.3.基準の1/4"六角差し込みのビット対応。差し込み: 1/4"四角

### 784 A 1/4" アダプター クイックリリースチャック付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | | |
| 05**042750**001 | *008022* | 784 A/1 | 1/4" | 30 | 1 3/16" | 1/4" | | 5 |

### 784 B 3/8" アダプター クイックリリースチャック付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | | |
| 05**042755**001 | *008039* | 784 B/1 | 1/4" | 43 | 1 5/8" | 3/8" | | 5 |
| 05**042765**001 | *008046* | 784 B/2 | 5/16" | 50 | 2" | 3/8" | | 5 |

### 784 C 1/2" アダプター クイックリリースチャック付き



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | | |
| 05**042760**001 | *008053* | 784 C/1 | 1/4" | 50 | 2" | 1/2" | | 5 |
| 05**042768**001 | *008060* | 784 C/2 | 5/16" | 50 | 2" | 1/2" | | 5 |

## 780 A アダプター

四角差し込みから六角ビットチャックに変換用アダプター。DIN ISO 1173-C 6.3.基準の1/4"六角差し込みのビット対応。差し込み: 1/4"四角

### 780 A 1/4" アダプター



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | | |
| 05**042605**001 | *007940* | 780 A/1 | 1/4" | 25 | 1" | 1/4" | | 5 |

### 780 B 3/8" アダプター



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | | |
| 05**042655**001 | *007971* | 780 B/1 | 1/4" | 30 | 1 3/16" | 3/8" | | 5 |
| 05**344511**001 [1] | *113450* | 780 B/1-S | 1/4" | 30 | 1 3/16" | 3/8" | | 5 |
| 05**042665**001 | *007988* | 780 B/2 | 5/16" | 30 | 1 3/16" | 3/8" | | 5 |
| 05**344512**001 [1] | *113467* | 780 B/2-S | 5/16" | 30 | 1 3/16" | 3/8" | | 5 |

[1] S = 頑丈

### 780 C 1/2" アダプター



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | mm | | | | |
| 05**042705**001 | *007995* | 780 C/1 | 1/4" | 35 | 1 3/8" | 1/2" | | 5 |
| 05**344513**001 | *113474* | 780 C/1-S | 1/4" | 35 | 1 3/8" | 1/2" | | 5 |
| 05**042715**001 | *008008* | 780 C/2 | 5/16" | 35 | 1 3/8" | 1/2" | | 5 |
| 05**344514**001 [1] | *113481* | 780 C/2-S | 5/16" | 35 | 1 3/8" | 1/2" | | 5 |


[1] S = 頑丈


Tool-Check PLUS
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13
Wera

# ビットセット



## インパクト・シリーズ - 極まで対応します




止め輪とリング磁石付きのインパクターホルダー1本、インパクタービット29点が含まれる。インパクターテクノロジーが力を加えたときの衝撃を吸収し、作業対象と製品自体の耐久性が向上します。 インパクトドライバーにご利用いただけます。

リング磁石付きのホルダーにより、長く重いネジをホールドでき、空間での作業に最適です。

ダイヤモンドコーティングされたビットは、リセス (ネジの窪み) に食いつきカムアウトするリスクを軽減します。

### ビットチェック **30** インパクター **1** ビットセット、**30**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057690**001 | *156778* | | | 1 |
| | | | **897/4 Impaktor R**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **851/1 IMP DC**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 IMP DC**<br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 IMP DC**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 IMP DC**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

### ビットチェック **30** インパクター **2** ビットセット、**30**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057697**001 | *203946* | | | 1 |
| | | | **897/4 Impaktor**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **851/1 IMP DC**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 IMP DC**<br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 IMP DC**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25 | |
| | | | **840/1 IMP DC**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

### ビットチェック **10** インパクター **1** ビットセット、**10**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057680**001 | *156785* | | | 10 |
| | | | **897/4 Impaktor R**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **851/1 IMP DC**<br>1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 IMP DC**<br>1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 IMP DC**<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 IMP DC**<br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25 | |

## ビットチェック10 インパクター1 ビットセット、10点入りブリスターパック






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073980**001 | *158574* | | **897/4 Impaktor R**<br>1x 1/4"x75 | 1 |
| | | | **851/1 IMP DC**<br>1x PH 2x251x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 IMP DC**<br>1x PZ 2x251x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 IMP DC**<br>1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 IMP DC**<br>1x 4.0x251x 5.0x25 | |

## ビットチェック 10 インパクター 2 ビットセット、10点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057682**001 | *156792* | | | 10 |
| | | | **897/4 Impaktor R**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **851/1 IMP DC**<br>3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **867/1 IMP DC**<br>3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## ビットチェック 10 インパクター 3 ビットセット、10点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057683**001 | *156761* | | | 10 |
| | | | **897/4 Impaktor R**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **855/1 IMP DC**<br>3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 IMP DC**<br>3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## ビットチェック 10 インパクター 4 ビットセット、10点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057417**001 | *180148* | | | 10 |
| | | | **897/4 Impaktor**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **855/1 IMP DC**<br>3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 IMP DC**<br>2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |

## ビットチェック10 PZ インパクター1 ポジビットセット、10点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057684**001 | *157829* | | | 10 |
| | | | **897/4 Impaktor R**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **855/1 IMP DC**<br>7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |

## ビットチェック10 TX インパクター1 トルクスビットセット、10点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057688**001 | *163394* | | | 10 |
| | | | **897/4 Impaktor R**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **867/1 IMP DC**<br>3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |



## ビットチェック **6** インパクター **1** ビットセット、**6**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057695**001 | *157751* | | | 10 |
| | | ✚ | **851/4 IMP DC**<br>1x PH 2x50; 1x PH 3x50 | |
| | | ✱ | **855/4 IMP DC**<br>1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50 | |
| | | ✪ | **867/4 IMP DC**<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50 | |

## ビットチェック **6** インパクター **1** ビットセット、**6**点入り ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073890**001 | *158635* | ✚ | **851/4 IMP DC**<br>1x PH 2x501x PH 3x50 | 1 |
| | | ✱ | **855/4 IMP DC**<br>1x PZ 2x501x PZ 3x50 | |
| | | ✪ | **867/4 IMP DC**<br>1x TX 25x501x TX 30x50 | |

## ビットチェック **6 PH** インパクター **1** プラスビットセット、**6**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057691**001 | *157713* | | | 20 |
| | | ✚ | **851/4 IMP DC**<br>4x PH 2x50; 2x PH 3x50 | |

## ビットチェック **6 PZ** インパクター **1** ポジビットセット、**6**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057692**001 | *157737* | | | 20 |
| | | ✱ | **855/4 IMP DC**<br>4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50 | |

## ビットチェック **6 TX** インパクター **1** トルクスビットセット、**6**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057693**001 | *157744* | | | 20 |
| | | ✪ | **867/4 IMP DC**<br>2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 | |

## クラフトフォームステンレス




ステンレスビットチェックセット、直てた状態で保管できます。 ヴェラステンレスツールはステンレス鋼で製造されており、外部からのもらい錆を防ぎます。ヴェラステンレスビット29点、ステンレスラピダプタークイックリリースホルダー1本。 マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。

“Take it easy” 色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。

## ビットチェック **30** ステンレスビットセット**1** 、**30**点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**071109**001 | *115126* | | | 1 |
| | | | **3888/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **3851/1 TS PH**<br>1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **3855/1 TS PZ**<br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **3867/1 TS TORX®**<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **3840/1 TS**<br>1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1] | |

[1] 衝撃吸収部

## ビットチェック **10** ステンレスビットセット**1**、**10**点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**071110**001 | *111494* | | | 10 |
| | | | **3888/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **3851/1 TS PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **3855/1 TS PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25 | |
| | | | **3867/1 TS TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |

## ビットチェック **10** ステンレスビットセット**1**、**10**点入り ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073630**001 | *112163* | | **3888/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **3851/1 TS PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **3855/1 TS PZ**<br>1x PZ 1x252x PZ 2x25 | |
| | | | **3867/1 TS TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |


## ビットチェック **6** ステンレスビットセット**1**、**6**点入り ブリスターパック





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073634**001 | *164636* | | **3855/4**<br>2x PZ 2x50 | 1 |
| | | | **3867/4 TORX®**<br>1x TX 20x50; 2x TX 25x50 | |
| | | | **3840/4 Hex-Plus**<br>1x 5.5x50 | |

## バイトーション・システム



小さいな衝撃はホルダーによって対応されます

より高い衝撃が吸収されるビットのトーションゾーン

衝撃による摩耗を可能な限り防ぐ

### ビットセーフ 61 バイトーション 2 ビットセット、61点入り

丈夫な布ボックスに収納されたビットとホルダー含む、61点ツールセット。ダイヤモンドコーティング(BDC)、丈夫な仕様の (BTZ)、一般用途向けのハードな造りの (BTH) などのバイトーションビット49点。

通常使用(Z)ビット11点。889/4/1Kユニバーサルホルダー1本、クイックドライバーチャック付きで、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。

“Take it easy”色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、必要なツールを見分けられます。

専用の機能的で軽量な布製ボックスにより、最低限のスペースでツールを管理、保管、持ち運びできます。ボックス自身に表面保護が施されており、非常に丈夫です。落ちても傷つきにくいです。

### ビットセーフ 61 バイトーション 2 ビットセット、61点入り







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057441**001 | *179937* | | | 1 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 BDC PH**<br>1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 BDC PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **855/1 BTH PZ**<br>2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **800/1 BDC**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **840/1 BTZ Hex-Plus**<br>3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## ビットチェック 30 バイトーション 1 ビットセット、30点入り

汎用性のある強靭な吸収力を備えたビット。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットは、ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれます。これにより、製品の寿命が大幅に延長され、対応のホルダーで最高の寿命をお届けします。スリーブを作動させることなくビットを装着可能なRapidaptorテクノロジーを搭載しています。ビットの取り外しは、スリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3準拠の¼"六角穴付きビットの取り付け時に、電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックに挿入して使用してください。マルチコンポーネントBit-Checkは、その軽量性と最大限のコンパクト性が大きな特徴です。

Bit-Check下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持しながら、取り外しも簡単です。ビットの形状やサイズは、色分けされ刻印がはっきりと見えるWeraの“Take it easy”ツールファインダーで簡単に確認できます。

### ビットチェック **30** バイトーション **1** ビットセット、**30**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057430**001 | *179821* | | | 1 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x ¼"x50 | |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 BTZ PZ**<br>2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

### ビットチェック **12** バイトーション**1** ビットセット、**12**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057420**001 | *179869* | | | 10 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x ¼"x50 | |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 1x25; 2x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |

### **Bit-Check**ビットセット **12** バイトーション **1** ブリスター



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136385**001 | *213969* | | **889/4/1 K**<br>1x ¼"x50 | 1 |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 1x252x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ PZ**<br>1x PZ 1x252x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |

## ビットチェック**10** バイトーション **1** ビットセット、**10**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056374**001 | *095688* | | | 10 |
| | | | **897/4 R**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 BTZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **800/1 BTZ**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

## ビットチェック **10** バイトーション **3** ビットセット、**10**点入り ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073418**001 | *128157* | | **897/4 R**<br>1x 1/4"x75 | 1 |
| | | | **851/1 BTZ PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BTZ PZ**<br>1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |

## ビットチェック **10 PZ** バイトーション **2** ポジビットセット、**10**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**347153**001 | *107152* | | | 10 |
| | | | **897/4 R**<br>1x 1/4"x75 | |
| | | | **855/1 BTH PZ**<br>1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |

## ダイヤモンドコーティングビット




ダイヤモンド粒子がコーティングされたビットが組み込まれています。リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。付属のホルダーはラピダプターテクノロジー付きで、スリーブを前に押し込むだけでビットの取り外しが簡単に行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。

マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。 “Take it easy” 色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。

## ビットチェック **30** 1 ダイヤモンドビットセット、**30**点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057431**001 | *179814* | | | 1 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 BDC PH**<br>2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 BDC PZ**<br>2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BDC**<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25;<br>3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **800/1 BDC**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

## ビットチェック **12** 1 ダイヤモンドビットセット、**12**点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057421**001 | *180025* | | | 10 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 BDC PH**<br>1x PH 1x25; 2x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BDC PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BDC**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |

## **Bit-Check**ビットセット **12** ダイヤ **1** ブリスター





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136392**001 | *213976* | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **851/1 BDC PH**<br>1x PH 1x252x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BDC PZ**<br>1x PZ 1x252x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® BDC**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |

## ビットチェック **7** 1 ダイヤモンドビットセット、**7**点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057416**001 | *179999* | | | 10 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 BDC PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BDC PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **800/1 BDC**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |



## ビットチェック 7 1 ダイヤモンドビットセット、7点入り、ブリスターパック





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073419**001 | *183682* | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **851/1 BDC PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 BDC PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **800/1 BDC**<br>1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25 | |

## ビットチェック 7 PH 1 ダイヤモンドプラスビットセット、7点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057412**001 | *180001* | | | 10 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **855/1 BDC PZ**<br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |

## ビットチェック7 PZ 1 ダイヤモンドポジビットセット、7点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057415**001 | *180018* | | | 10 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **867/1 TORX® BDC**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## 不織布ボックス



### ビットセーフ 61 汎用 1 ビットセット、61点入り

ヴェラのビット61点セット。 必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。

ラピダプターテクノロジー付きユニバーサルホルダー: スリーブを前に押し込むだけで、ビットを簡単に取り外せます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。

電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。

## ビットセーフ **61** 汎用 **1** ビットセット、**61**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057122**001 | *100689* | | | 1 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 TZ**<br>3x PH 1x25; 10x PH 2x25;<br>2x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TZ**<br>3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25;<br>2x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>2x TX 10x25; 3x TX 15x25;<br>3x TX 20x25; 3x TX 25x25;<br>3x TX 30x25; 2x TX 40x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25;<br>1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25;<br>2x 5,0x25 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## ビットセーフ 43 汎用 1 ビットセット、43点入り

丈夫な布ボックスに収納された、一般用途向け仕様のビット含む43点ツールセット。

磁石付きユニバーサルホルダー899/4/1、ステンレススリーブ、止め輪も兼ね備えています。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。

## ビットセーフ **43** 汎用 **1** ビットセット、**43**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057450**001 | *179951* | | | 1 |
| | | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 Z**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **851/4 TZ**<br>1x PH 1x50; 2x PH 2x50 | |
| | | | **855/1 Z**<br>2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **855/4 TZ**<br>1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25;<br>4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 | |
| | | | マジックテープ **120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## ビットチェック30 汎用 1 ビットセット 、30点入り

ビットチェックのコンパクトな専用ケースに収納されているビット29点セット。ツールの視認が容易で管理を簡単に行えます。 ラピダプターホルダーによりスムーズなビット交換ができます。多種なビットであるゆる作業に対応します。

### ビットチェック **30** 汎用 **1** ビットセット、**30**点入り










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056440**001 | *115096* | | | 1 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TH PZ**<br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 1,0x5,5x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 | |

## ビットチェック30 TX 汎用 1 トルクスビットセット 、30点入り

ヴェラ ビットチェック トルクスビット29点セット、ビットチェック、専用のケースに収納されています。 優れたビットで、1/4"(6.35mm)六角差し込み、一般用途向けです。ビットホルダー899/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。

### ビットチェック **30 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**30**点入り







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057908**001 | *163820* | | | 10 |
| | | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25 | |

### ビットチェック **30 TX** 汎用 **1 SB**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057900**001 | *229618* | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **867/1 TORX®**<br>3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25 | |

## ビットチェック 10 汎用 1 ビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換できる

### ビットチェック **10** 汎用 **1** ビットセット、**10**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056161**001 | *033772* | | | 10 |
| | | | **895/4/1 K**<br>1x 1/4"x52 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

## ビットチェック 10 汎用 2 ビットセット、10点入り

- エクストラハードビット
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ
- ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャックと磁石付き、。

### ビットチェック **10** 汎用 **2** ビットセット、**10**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134200**001 | *038821* | | | 10 |
| | | | **895/4/1 K**<br>1x 1/4"x52 | |
| | | | **855/1 TH PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## ビットチェック 10 汎用 3 ビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます

### ビットチェック **10** 汎用 **3** ビットセット、**10**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056375**001 | *095695* | | | 10 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

### ビットチェック **10** 汎用 **3** ビットセット、**10**点入り ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073410**001 | *099495* | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |

## ビットチェック 10 汎用 4 ビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ、止め輪と磁石付き、

### ビットチェック **10** 汎用 **4** ビットセット、**10**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056159**001 | *033758* | | | 10 |
| | | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TZ PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **800/1 TZ**<br>1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

## ビットチェック 10 汎用 5 ビットセット、10点入り ブリスターパック

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダーを含む、1/4 "六角差し込みのビット用

### ビットチェック **10** 汎用 **5** ビットセット、**10**点入り ブリスターパック



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073416**001 | *128164* | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |

## ビットチェック 10 TX 汎用 1 トルクスビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ
- ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換できる

### ビットチェック **10 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**10**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056164**001 | *033802* | | | 10 |
| | | | **894/4/1 K**<br>1x 1/4"x51 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25;<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25;<br>1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## ビットチェック 10 TX 汎用 1 トルクスビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます

### ビットチェック **10 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**10**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057115**001 | *127747* | | | 10 |
| | | | **888/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25;<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## ビットチェック 7 汎用 1 ビットセット、7点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブと磁石付き、

### ビットチェック **7** 汎用 **1** ビットセット、**7**点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056295**001 | *038166* | | | 20 |
| | | | **893/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |

### ビットチェック **7** 汎用 **1** ビットセット、**7** 点入り、ブリスターパック





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073406**001 | *036186* | | **893/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25 | |

### ビットチェック **7** 汎用 **4** ビットセット、**7**点入り







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**135810**001 | *179265* | | | 20 |
| | | | **893/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |

### ビットチェック **7 PZ** 汎用 **1** ポジビットセット、**7**点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056296**001 | *038135* | | | 20 |
| | | | **893/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |



## ビットチェック 7 TX 汎用 1 トルクスビットセット、7点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブと磁石付き、

### ビットチェック **7 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**7**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056294**001 | *041500* | | | 20 |
| | | | **893/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

### ビットチェック **7 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**7**点入り、ブリスターパック




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073404**001 | *038111* | | **893/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## ビットチェック 7 TX BO 汎用 1 トルクスビットセット いじり止め付きネジ用、7点入り


- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換できる

### ビットチェック **7 TX BO** 汎用 **1** トルクスビットセット いじり止め付きネジ用、**7**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056158**001 | *033741* | | | 20 |
| | | | **894/4/1 K**<br>1x 1/4"x51 | |
| | | | **867/1 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## ヘックス・プラス




### ビットチェック **7** ヘックスプラス **1** 六角ビットセット、**7**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056168**001 | *033840* | | | 20 |
| | | | **895/4/1 K**<br>1x 1/4"x52 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25;<br>1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

## ビットチェック 6 汎用 1 ビットセット、6点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 捻じれ対応する構造により、衝撃を吸収できます
- ドライバー先端の早期破損を防ぐ

### ビットチェック **6** 汎用 **1** ビットセット、**6**点入り










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056474**001 | *156143* | | | 20 |
| | | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50 | |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50 | |

### ビットチェック **6** 汎用 **1** ビットセット、**6**点入り、ブリスターパック










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073635**001 | *155276* | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 1x50; 1x PH 2x50 | 1 |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50 | |
| | | | **800/4 Z**<br>1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50 | |

### ビットチェック **6** 汎用 **2** ビットセット、**6**点入り










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056473**001 | *156136* | | | 20 |
| | | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 2x50 | |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50 | |

### ビットチェック **6** 汎用 **2** ビットセット、**6**点入り、ブリスターパック










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073638**001 | *155245* | | **851/4 TZ PH**<br>1x PH 2x50 | 1 |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50 | |

## ビットチェック 6 TX 汎用 1 トルクスビットセット、6点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用

### ビットチェック **6 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**6**点入り







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056472**001 | *156112* | | | 20 |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 | |

### ビットチェック **6 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**6**点入り、ブリスターパック







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073637**001 | *155252* | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 | 1 |

## ビットチェック6 PZ 汎用 1 ポジビットセット、6点入り

長さ50mmのヴェラポジビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 一般用途向けの丈夫なビットです。トーションゾーンにより早期摩耗を防ぎます。
* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

### ビットチェック **6 PZ** 汎用 **1** ポジビットセット、**6**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056471**001 | *156105* | | | 20 |
| | | | **855/4 TZ PZ**<br>2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50 | |

## ビットチェック 6 V 汎用 1 ビットセット、6点入り

長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。

四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

### ビットチェック **6 V** 汎用 **1** ビットセット、**6**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056478**001 | *190802* | | | 10 |
| | | | **868/4 V**<br>1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50 | |

## ビットチェック30ウッドTX HF 1

ビットとホルダーのセットは、木工作業に特に適しています。Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく特殊形状を持つため、867/1 TORX® HFビットはTORX®ネジをツールへしっかりと固定します。

これは、もう一方の手でネジを固定できない、届きにくい場所で作業する際に特に便利です。また、Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています。

Take it easy工具識別付き: サイズ別の色分け。素早くビットを交換できるRapidaptorホルダーです。ビットチェックを使用して、利用可能なツールを素早く確認できます。

使用されないビットは、ホルダーに戻されるため、紛失することもありません。

シャツポケットなどに入れて、簡単に持ち運べます。ビットチェックを作業場でセットアップでき、ツールを素早く取り扱えます。

- トルクス保持機能
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています

### ビットチェック30ウッドTX HF 1



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057436**001 | *226204* | | | 10 |
| | | | **887/4 RR**<br>1x 1/4"x57 | |
| | | | **851/1 TZ**<br>2x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TH**<br>3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX® HF**<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1] | |

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

### ビットチェック30 ウッド TX HF 1 SB



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057437**001 | *227522* | | | 1 |
| | | | **1x ビットチェック30 ウッド TX HF 1** | |
| | | | **887/4 RR**<br>1x 1/4"x57 | |
| | | | **851/1 TZ**<br>2x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TH**<br>3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX® HF**<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1] | |

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

## ビットチェック30 木工向けビットセット1、30点入り

- 環状磁石付き、長くて重いネジを保持できます

### ビットチェック 30 木工向けビットセット1、30点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057433**001 | *179807* | | | 1 |
| | | | **887/4 RR**<br>1x 1/4"x57 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>2x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 TH PZ**<br>3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## ビットチェック 30 木工向けビットセット2、30点入り

- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブ

### ビットチェック **30** 木工向けビットセット**2**、**30**点入り





| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057432**001 | *179845* | | | 10 |
| | | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

### ビットチェック **30** 木工用 **2 SB**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057438**001 | *229625* | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **851/1 Z**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z**<br>2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## ビットチェック12ウッドTX HF 1

ビットとホルダーのセットは、木工作業に特に適しています。Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく特殊形状を持つため、867/1 TORX® HFビットはTORX®ネジをツールへしっかりと固定します。

これは、もう一方の手でネジを固定できない、届きにくい場所で作業する際に特に便利です。

また、Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています。

Take it easy工具識別付き: サイズ別の色分け。長く重いネジを固定するための、リング磁石式Rapidaptor固定ツールです。ビットチェックを使用して、利用可能なツールを素早く確認できます。使用されないビットは、ホルダーに戻されるため、紛失することもありません。

シャツポケットなどに入れて、簡単に持ち運べます。ビットチェックを作業場でセットアップでき、ツールを素早く取り扱えます。

- Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく867/1 TORX® HF ビット、保持機能付き
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています

### ビットチェック**12**ウッド**TX HF 1**






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057435**001 | *226198* | | | 10 |
| | | | **887/4 RR**<br>1x 1/4"x57 | |
| | | | **855/1 Z**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® HF**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1] | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |

[1] バウンドスルー六角、Take it easyなし。

## ビットチェック12 ウッド **TX HF 1 SB**









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073641**001 | *227515* | | | 1 |
| | | | **1x** ビットチェック12 ウッド **TX HF 1** | |
| | | | **887/4 RR**<br>1x 1/4"x57 | |
| | | | **855/1 Z**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX® HF**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1] | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

### ビットチェック 12 木工向けビットセット1、12点入り
- 磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します

## ビットチェック **12** 木工向けビットセット**1**、**12**点入り










| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057423**001 | *179876* | | | 10 |
| | | | **887/4 RR**<br>1x 1/4"x57 | |
| | | | **855/1 TH PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **851/1 TH PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## **Bit-Check**ビットセット **12** 大工 **1** ブリスター











| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136390**001 | *214010* | | **887/4 RR**<br>1x 1/4"x57 | 1 |
| | | | **851/1 TH PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 TH PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>**1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25;**<br>**1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25** | |

### ビットチェック 12 木工向けビットセット2、12点入り
- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブ

## ビットチェック **12** 木工向けビットセット**2**、**12**点入り







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057422**001 | *179890* | | | 10 |
| | | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |



## ビットセット **12** 大工 **2** ブリスター



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136391**001 | *214027* | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

### ビットチェック6ウッドTX HF 1

ビットセットは、木工作業に特に適しています。Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく特殊形状を持つため、867/4 TORX® HFビットはTORX®ネジをツールへしっかりと固定します。

これは、もう一方の手でネジを固定できない、届きにくい場所で作業する際に特に便利です。また、Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています。

Take it easy工具識別付き: サイズ別の色分け。

ビットチェックを使用して、利用可能なツールを素早く確認できます。使用されないビットは、ホルダーに戻されるため、紛失することもありません。

シャツポケットなどに入れて、簡単に持ち運べます。ビットチェックを作業場でセットアップでき、ツールを素早く取り扱えます。

- 木製加工品に最適
- TORX®ソケットネジ用
- トルクス保持機能
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています
- 長さ50 mmビット

## ビットチェック**6**ウッド**TX HF 1**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**056470**001 | *226181* | | | 20 |
| | | | **867/4 TORX® HF**<br>2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1] | |

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

## ビットチェック**6** ウッド **TX HF 1 SB**



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073639**001 | *227508* | | | 1 |
| **1x** ビットチェック**6** ウッド **TX HF 1** | | | | |
| | | | **867/4 TORX® HF**<br>2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1] | |

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

## ビットチェック 30 メタル 1 ビットセット、30点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブ

### ビットチェック **30** メタル **1** ビットセット、**30**点入り




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057434**001 | *179838* | | | 10 |
| | | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

### ビットチェック **30** 金属用**1 SB**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057440**001 | *229632* | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **851/1 Z**<br>3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25 | |
| | | | **855/1 Z**<br>3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **800/1 Z**<br>1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25 | |

## ビットチェック **12** メタル **1** ビットセット、**12**点入り



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**057424**001 | *179883* | | | 10 |
| | | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 | |

## ビットセット **12** 金属加工 **1** ブリスター



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136393**001 | *214003* | | **899/4/1**<br>1x 1/4"x50 | 1 |
| | | | **851/1 Z PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25 | |
| | | | **855/1 Z PZ**<br>1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 | |

## 843 ステップツイストドリルビット 4-20mm

ヴェラの高品質の段付きドリルビット、2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。エッジブレーカー付き、1 mmの板金用。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **843** ステップツイストドリルビット **4-20mm**



| Code | EAN 4013288 | mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**104672**001 | *117632* | 75,0 | | | | | | 1 |

## 844 シングルタップドリルビット

ヴェラの高品質のシングルタップビット。ネジの切断用。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

### **844** シングルタップドリルビット



| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**104666**001 | *117571* | 3,0 | 10,00 | 33,0 | M 3 | | | 1 |
| 05**104667**001 | *117588* | 4,0 | 11,00 | 35,0 | M 4 | | | 1 |
| 05**104668**001 | *117595* | 5,0 | 12,50 | 36,0 | M 5 | | | 1 |
| 05**104669**001 | *117601* | 6,0 | 18,00 | 40,0 | M 6 | | | 1 |
| 05**104670**001 | *117618* | 8,0 | 20,00 | 40,0 | M 8 | | | 1 |
| 05**104671**001 | *117625* | 10,0 | 20,00 | 40,0 | M 10 | | | 1 |

### 888/4/1 K

ラピダプターユニバーサルホルダー、1/4" 六角差し込み. 非磁石設計.

## 844/7 タップドリルビット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**104654**001 | *119278* | | | 1 |
| | | | **888/4/1 K** 1x 1/4"x50 | |
| | | | **844** 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0 | |

### 845 カウンターシンクドリルビット

ヴェラの高品質の単刃カウンターシンクビット。 皿穴取りとバリ取り用。

六角軸は、非常に優れた動力伝達を実現します。完璧に切りくずを除去でき、耐用年数が長いです。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

## 845 カウンターシンクドリルビット



| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**104660**001 | *117519* | 6,30 | 21,00 | 32,0 | M 3 | | | 1 |
| 05**104661**001 | *117526* | 8,30 | 21,00 | 32,0 | M 4 | | | 1 |
| 05**104662**001 | *117533* | 10,40 | 21,00 | 34,0 | M 5 | | | 1 |
| 05**104663**001 | *117540* | 12,40 | 21,00 | 36,0 | M 6 | | | 1 |
| 05**104664**001 | *117557* | 16,50 | 22,00 | 40,0 | M 8 | | | 1 |
| 05**104665**001 | *117564* | 20,50 | 22,00 | 43,0 | M 10 | | | 1 |

### 816 R

ラピダプタークイックリリースチャック付きビットホルダー、1/4" 六角差し込みビットに対応.

### 888/4/1 K

ラピダプターユニバーサルホルダー、1/4" 六角差し込み. 非磁石設計.

## 845/8 カウンターシンクドリルビットセット



| Code | EAN 4013288 | | |
|---|---|---|---|
| 05**104655**001 | *119285* | | 1 |
| | | **816 R** 1x 1/4"x119 | |
| | | **888/4/1 K** 1x 1/4"x50 | |
| | | **845** 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0 | |

### 846 3 カウンターシンクドリルビット

高品質の3枚刃カウンターシンクビット、バリ取り、面取り、皿穴加工用。 素材の弾力性による耐久性が高いです。完全に切りくずを除去できます。

DIN 335-Cによる切断セクション、90°で3枚の刃がついています。 1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準の取り上げ付きホルダーに対応しています。

## 846 3 カウンターシンクドリルビット



| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**104630**001 | *101440* | 6,30 | 20,00 | 31,0 | M 3 | | | 1 |
| 05**104631**001 | *101457* | 8,30 | 20,00 | 31,0 | M 4 | | | 1 |
| 05**104632**001 | *101464* | 10,40 | 20,00 | 34,0 | M 5 | | | 1 |
| 05**104633**001 | *101471* | 12,40 | 20,00 | 35,0 | M 6 | | | 1 |
| 05**104634**001 | *101488* | 16,50 | 20,00 | 40,0 | M 8 | | | 1 |
| 05**104635**001 | *101495* | 20,50 | 20,00 | 41,0 | M 10 | | | 1 |

### 816 R
ラピダプタークイックリリースチャック付きビットホルダー、¼" 六角差し込みビットに対応.

### 888/4/1 K
ラピダプターユニバーサルホルダー、¼" 六角差し込み. 非磁石設計.

## **846/8** カウンターシンクドリルビットセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**104650**001 | *111678* | | | 1 |
| | | | **816 R**<br>1x ¼"x119 | |
| | | | **888/4/1 K**<br>1x ¼"x50 | |
| | | | **846 HSS**<br>1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0 | |

### 847 HSS コンビネーションタップドリルビット
高品質のコンビネーションタップドリルビット、掘削、叩き、バリ取り用。六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久性が高いです。

優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。差し込み: ¼" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。*HSS = 高速鋼。

## **847 HSS** コンビネーションタップドリルビット



| Code | EAN 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**104640**001 | *101501* | 2,5 | 12,00 | 36,0 | M 3 | | | 1 |
| 05**104641**001 | *101518* | 3,3 | 12,00 | 39,0 | M 4 | | | 1 |
| 05**104642**001 | *101525* | 4,2 | 12,00 | 41,0 | M 5 | | | 1 |
| 05**104643**001 | *101532* | 5,0 | 12,00 | 44,0 | M 6 | | | 1 |
| 05**104644**001 | *101549* | 6,8 | 12,00 | 51,0 | M 8 | | | 1 |
| 05**104645**001 | *101556* | 8,5 | 12,00 | 59,0 | M 10 | | | 1 |

### 888/4/1 K ラピダプターユニバーサルステンレスホルダー
- 非磁石設計

## **847/7** コンビネーションドリルビットセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**104651**001 | *111685* | | | 1 |
| | | | **888/4/1 K**<br>1x ¼"x50 | |
| | | | **847 HSS**<br>1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0 | |

## 848 HSS メタルツイストドリルビット

高品質の金属用ツイストドリルビット。金属に対して精密な穴あけ用。

六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 ¼"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。*HSS = 高速鋼。

### **848 HSS** メタルツイストドリルビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**104610**001 | *101310* | 3,0 | 16,00 | 38,0 | | | | 1 |
| 05**104611**001 | *101327* | 3,1 | 18,00 | 40,0 | | | | 1 |
| 05**104612**001 | *101334* | 3,3 | 18,00 | 40,0 | | | | 1 |
| 05**104613**001 | *101341* | 4,0 | 20,00 | 44,0 | | | | 1 |
| 05**104614**001 | *101358* | 4,1 | 20,00 | 44,0 | | | | 1 |
| 05**104615**001 | *101365* | 4,2 | 20,00 | 45,0 | | | | 1 |
| 05**104616**001 | *101372* | 5,0 | 26,00 | 50,0 | | | | 1 |
| 05**104617**001 | *101389* | 5,1 | 26,00 | 50,0 | | | | 1 |
| 05**104618**001 | *101396* | 6,0 | 26,00 | 50,0 | | | | 1 |
| 05**104619**001 | *101402* | 6,8 | 30,00 | 50,0 | | | | 1 |
| 05**104620**001 | *101419* | 8,0 | 32,00 | 51,0 | | | | 1 |
| 05**104621**001 | *101426* | 8,5 | 33,00 | 53,0 | | | | 1 |
| 05**104622**001 | *101433* | 10,0 | 38,00 | 54,0 | | | | 1 |

## 849 HSS ツイストウッドドリルビット

高品質の木材用ツイストドリルビット。軟材、硬材、およびラミネートパネル材穴あけ用。

六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 ¼"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。*HSS = 高速鋼。

### **849 HSS** ツイストウッドドリルビット



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**104600**001 | *101259* | 3,0 | 32,00 | 70,0 | | | | 1 |
| 05**104601**001 | *101266* | 4,0 | 32,00 | 74,0 | | | | 1 |
| 05**104602**001 | *101273* | 5,0 | 43,00 | 85,0 | | | | 1 |
| 05**104603**001 | *101280* | 6,0 | 45,00 | 95,0 | | | | 1 |
| 05**104604**001 | *101297* | 8,0 | 60,00 | 110,0 | | | | 1 |
| 05**104605**001 | *101303* | 10,0 | 70,00 | 120,0 | | | | 1 |

## 848/851/867/19 メタルツイストドリルビットセット

高品質の金属用ツイストドリルビット19点セット。金属に対して精密な穴あけ用。

六角軸でHSS製。

素材の弾力性により耐久年数が長い、 ¼"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。

ビットホルダー、プラスビット、トルクスビット含む。専用の布製ケース付き。*HSS = 高速鋼。

### **848/851/867/19** メタルツイストドリルビットセット



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**104652**001 | *111654* | | | 1 |
| | | | **888/4/1 K**<br>1x ¼"x50 | |
| | | | **851/1 TZ PH**<br>2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **848 HSS**<br>1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## 849/855/867/18 ツイストウッドドリルビットセット

高品質の木材用ツイストドリルビット18点セット。軟材、硬材、およびラミネートパネル材穴あけ用。

六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 1/4"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。

ビットホルダー、ポジビット、トルクスビット含む。

専用の布製ケース付き。*HSS = 高速鋼。

### **849/855/867/18** ツイストウッドドリルビットセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**104653**001 | *111661* | | | 1 |
| | | | **889/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **849 HSS**<br>1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0;<br>1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0 | |
| | | | **855/1 TH PZ**<br>2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **867/1 TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |

## パティオ建設セット T1

造園用に最も一般的なスクリュードライブツールが17種類揃ったコンパクトなヴェラツールセット。ステンレス製のステンレスビットが外部からの錆を防ぎます。

極めてスマートなビットホルダー付き、ネジ深度を調整できるアダプター付ききで、均一の深度が得られ、付設のフェルトリングがデッキを損傷から防ぎます。

- パティオ建設でのデッキ向け、均等に水平な皿ネジ頭用の高品質な17点ツールセット
- 調整可能なネジの深度制限と表面を保護する保護フェルトリングを備えたビットホルダー
- 余分な錆を防ぐステンレス鋼製の15ビット (TORX®、PH、PZ) と3888/4/1 K ラピダプターステンレス鋼ビットホルダー
- “Take it easy” 色分けシステム:形状によって色分けされています
- ヴェラ 2go に対応したコンパクトな折りたたみバッグ。予備のフェルトリング 4個付き。

### パティオ建設セット **T1**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**134021**001 | *219510* | | | 1 |
| | | | **881/4/1**<br>1x 1/4"x90 [1] | |
| | | | **3888/4/1 K**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **3851/1 TS PH**<br>1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | | | **3855/1 TS PZ**<br>1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |
| | | | **3867/1 TS TORX®**<br>1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;<br>1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |
| | | | **3867/1 TS P TORX®**<br>2x TX 25x25 | |
| | | | **9201**<br>4x 27,0 | |

[1] 5個のフェルトリングが付いたスペアパーツキットも、コード番号05**130003**001でご注文いただけます。

## BC 10 乾燥壁 1ビットチェック 10本組 乾式壁向け

乾式壁構造用ビットチェックセット。 アルミニウム製の高品質スペーサー。ネジ差し込みの深さを調整でき、同じ高さに取り付けることができます。乾式壁ビット9個、長さ25 mm。

### BC 10 乾燥壁 1ビットチェック 10本組 乾式壁向け




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136011**001 | *178657* | | | 1 |
| | | | **896/4/1**<br>1x 1/4"x50 | |
| | | | **851/1 RZ PH**<br>9x PH 2x25 | |

## ビットチェック 6 SHK 1 SB

Wera(ヴェラ)ビット6本(長さ50ミリ)を実用的なBit-Checkのわずかなスペースに綺麗に配置。特に配管,暖房,空調に適しています。Bit-Checkは使用可能なツールの概要を素早く把握できます。未使用ビットはホルダーに戻すだけで紛失することはありません。シャツのポケットに入れるなど持ち運びも簡単です。タフビットは全般的に使用できます。

- 特に空調制御システムに適した付属ビット
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ビットのタフな設計は先端が早期に破損するのを防ぎます
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- 長さ50 mmビット
- 直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット
- ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い

### ビットチェック 6 SHK 1 SB




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**073631**001 | *227997* | | | 1 |
| | | | **851/4 TZ**<br>1x PH 1x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 5.0x50; 1x 6.0x50 [1] | |

[1] 六角ブレード


40-200 Nm
Wera

# トルク工具



## Series 7400 プリセット型トルクドライバー (0.1-3.0 Nm)ラピダプタークイックリリース チャック付き

ヴェラプリセット型トルクドライバー。 読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。

締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173) 基準の1/4 " 六角差し込みのビットに対応しています。

### Series 7400 プリセット型トルクドライバー(0.1-3.0 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き



| Code | EAN | Art.No. | | Nm | Nm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**074770**001 [1] | *179012* | 7430 | 1/4" | 0,10-0,34 | 0,015 | 89 | 142 | 1 |
| 05**074772**001 [1] | *179128* | 7431 | 1/4" | 0,30-1,00 | 0,05 | 89 | 142 | 1 |
| 05**074774**001 [1] | *179135* | 7432 | 1/4" | 0,90-1,50 | 0,05 | 89 | 142 | 1 |
| 05**074700**001 | *100641* | 7440 | 1/4" | 0,3-1,2 | 0,05 | 105 | 155 | 1 |
| 05**074701**001 | *100658* | 7441 | 1/4" | 1,2-3,0 | 0,10 | 105 | 155 | 1 |

[1] 目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります

### Series 7400 プリセット型トルクドライバー (2.5-29.0 in. lbs.)ラピダプタークイックリリース チャック付き



| Code | EAN | Art.No. | | in. lbs. | in. lbs. | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**074710**001 | *102881* | 7445 | 1/4" | 2,5-11,5 | 0,5 | 105 | 155 | 1 |
| 05**074711**001 | *102898* | 7446 | 1/4" | 11,0-29,0 | 1,0 | 105 | 155 | 1 |

### Series 7400 プリセット型トルクドライバーピストルハンドル(3.0-8.8 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き



| Code | EAN | Art.No. | | Nm | Nm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**074702**001 | *101730* | 7442 | 1/4" | 3,0-6,0 | 0,25 | 150 | 100 | 1 |
| 05**074705**001 | *119308* | 7443 | 1/4" | 4,0-8,8 | 0,40 | 150 | 100 | 1 |

### Series 7400 プリセット型トルクドライバーピストルハンドル(25.0-55.0 in. lbs.)ラピダプタークイックリリースチャック付き



| Code | EAN | Art.No. | | in. lbs. | in. lbs. | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**074712**001 | *102904* | 7447 | 1/4" | 25,0-55,0 | 2,5 | 150 | 100 | 1 |

## 9524 太陽光発電システム取り付けツールセット1

太陽光発電システム設置用ツールセット7点。測定範囲3.0～6.0 Nmのトルクレンチ7442(ピストルハンドル)1本。デジタルトルク表示。信頼性の高いスリップオーバー機構と設定トルク到達時の音声信号。早回し機能付きビットホルダー889/4/1 F 1本(時計回りのトルク操作中にツールを取り外すことなく素早く戻せます。6003Jokerリングスパナ1本。特殊な開口部形状によりツールセットの可能性が広がり,特に狭いスペースに適しています。

MC4ソーラーコネクター(マルチコンタクト)取付ツールセット2個。パネルコネクター取り付け用差し込みソケットレンチ12.7ミリ(スロット付き)サイズ17,手動式ソケットレンチ差し込み用ツールシャフト(アダプター6.35ミリ～12.7ミリ)1本。

- 太陽光発電システム設置用ドライバーセット
- MC4ソーラーコネクター(マルチコンタクト)用9108取付ツールセット2個付き
- ピストルハンドル付きトルクレンチ7442(3.0～6.0Nm)付属
- 早回し機能付き Rapidaptorビットホルダー 889/4/1 F が付属しており,時計回りのトルク操作の際ツールを取り外すことなく素早く戻せます。
- Joker6003リングスパナ。特に狭いスペースに最適で,特殊な開開口部形状がツールの配置の可能性を広げます。
- 12.7ミリ差し込みソケットレンチ(溝付き)サイズ17 パネルコネクター取り付け用。
- 手動式12.7ミリ差し込みソケットレンチ用ツールシャフト870/4(アダプター6.35ミリ六角～12.7ミリスクエアヘッド)付属

## 9524 太陽光発電システム取り付けツールセット1







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136043**001 | *228017* | | | 1 |
| | | | **7400 Pistole**<br>1x 7442, 3,0-6,0 Nm | |
| | | | **8790 HMC 深型切り込み付き**<br>1x 17,0x76,0 | |
| | | | **870/4 A**<br>1x 1/4"x1/2"x72 | |
| | | | **889/4/1 F**<br>1x 1/4"x64 | |
| | | | **6003 Jokerレンチ**<br>1x 17x190 | |
| | | | **9108**<br>2x 115 | |
| | | | **マジックテープ 120**<br>1x 50,0x120,0 | |

## 7443/12 タイヤ空気圧制御システム用組み立てセット

タイヤ空気圧制御システムの適切な組み立てと分解のためのツール12点セット。 トルク技術により、ねじ締めを制御します。 人間工学に基づいたデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで、手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。

単能型ツール5点、単能型値インサートツール2点、0.25と0.45 Nm付き。調整可能なクラフトフォームピストルハンドル、4.0～8.8 Nmのトルク値用。 タイヤ空気圧制御システムに適しています。

単能型トルク値によって色付けされたマークのおかげで、用途にあった作業がしやすくなります。(Beru /Huf®: TX 10 黄色1.25 Nm、Schrader®: TX 10緑1.4 Nm、Cup®/RTS®: TX 20 グレー2.0 Nm) 。

保持機能トルクスビット2個、ソケットアダプター。ソケット2個、バルブドリー (4.5 Nmまでの用途向けです) 。Schrader®、Alligator®、VDO®向け。

### **7443/12** タイヤ空気圧制御システム用組み立てセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**074746**001 | *178404* | | | 1 |
| | | ◉ | **7400 Pistole**<br>1x 7443, 4,0-8,8 Nm | |
| | | ◉ | **シリーズ7400 Kraftform トルクドライバー単能型、トルク値は出荷前設定済み**<br>1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm | |
| | | ✪ | **300 TX**<br>1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4 | |
| | | ◉ | **790 A/50**<br>1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0 | |
| | | ✪ | **867/4 TORX® HF**<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50 | |
| | | ▢○ | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [1] | |
| | | ⚫ | **300 V**<br>1x 0,25; 1x 0,45 | |
| | | ○ | **327**<br>1x 32x70 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## 7440/41 プリセット型トルクドライバーセット 0.3-3.0Nm

ヴェラトルクドライバー含む26点ツールセット。 専用の高品質なプラスチックケースにプリセット型トルクドライバー2本収納されています。

読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。

ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。

ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。そのほか、ビット24点が含まれています。

### **7440/41** プリセット型トルクドライバーセット **0.3-3.0Nm**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**074738**001 | *112354* | | | 1 |
| | | ◉ | **7400**<br>1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm;<br>1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm | |
| | | ✪ | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | ✪ | **867/1 IP TORX PLUS®**<br>1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25 | |
| | | ○ | **840/1 Z Hex-Plus**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

## 7440/41/42 プリセット型トルクドライバーセット 0.3-6.0 Nm




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**074739**001 | *113924* | | | 1 |
| | | | **7400**<br>1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm | |
| | | | **7400 Pistole**<br>1x 7442, 3,0-6,0 Nm | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **867/1 IP TORX PLUS®**<br>1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

## 7445/46/47 プリセット型トルクドライバーセット 2.5-55.0 in/lbs




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**350451**001 | *161383* | | | 1 |
| | | | **7400 Imperial**<br>1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in, lbs, | |
| | | | **7400 Pistole**<br>1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs. | |
| | | | **867/1 TZ TORX®**<br>1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 | |
| | | | **867/1 IP TORX PLUS®**<br>1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25 | |
| | | | **840/1 Z**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |

## 7443/61/9 タイヤ空気圧制御システム用組み立てセット

タイヤ空気圧制御システムの適切な組み立てと分解のためのツール9点セット。 トルク技術により、ねじ締めを制御します。 人間工学に基づいてデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。

単能型タイプ2点、調整可能なクラフトフォームピストルハンドルタイプ、4.0～8.8 Nmのトルク値用。 保持機能トルクスビット2個、ソケットアダプター1個。

ソケット2個、バルブドリー (4.5 Nmまでの用途向けです) 。 タイヤ制御に適しています。 Schrader®、Alligator®、VDO®向け。

## 7443/61/9 タイヤ空気圧制御システム用組み立てセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**074745**001 | *168818* | | | 1 |
| | | | **シリーズ7400 Kraftformトルクドライバ単能型、トルク値は出荷前設定済み**<br>1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1] | |
| | | | **7400 Pistole**<br>1x 7443, 4,0-8,8 Nm | |
| | | | **300 TX**<br>1x TX 10x1,4 | |
| | | | **870/1**<br>1x 1/4"x25 [2] | |
| | | | **790 A/50**<br>1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0 | |
| | | | **867/4 TORX® HF**<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50 | |
| | | | **327**<br>1x 32x70 | |

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

[2] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## 1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクドライバー(0.02-0.11 Nm) クリックリリースチャック付き

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

### 1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクドライバー (0.02-0.11 Nm) クリックリリースチャック付き






| | EAN | | Nm | Nm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | | | | | |
| 05**074802**001 [1] | *179043* | 1430 ESD | 0,02-0,06 | 0,0025 | 141 | 5 7/16" | | 1 |
| 05**074804**001 [1] | *179104* | 1431 ESD | 0,05-0,11 | 0,005 | 141 | 5 7/16" | | 1 |

[1] 目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります

## Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー(0.1-3.0 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm

### Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (0.1-3.0 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き






| | EAN | | | Nm | Nm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | | | | | |
| 05**074780**001 [1] | *179159* | 7430 ESD | 1/4" | 0,10-0,34 | 0,015 | 89 | 142 | 1 |
| 05**074782**001 [1] | *179166* | 7431 ESD | 1/4" | 0,30-1,00 | 0,05 | 89 | 142 | 1 |
| 05**074784**001 [1] | *179173* | 7432 ESD | 1/4" | 0,90-1,50 | 0,05 | 89 | 142 | 1 |
| 05**074730**001 | *106964* | 7440 ESD | 1/4" | 0,3-1,2 | 0,05 | 105 | 155 | 1 |
| 05**074731**001 | *106971* | 7441 ESD | 1/4" | 1,2-3,0 | 0,10 | 105 | 155 | 1 |

[1] 目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

## Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (2.5-29.0 in. lbs.)ラピダプタークイックリリースチャック付き

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm

### Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (2.5-29.0 in. lbs.)ラピダプタークイックリリースチャック付き






| | EAN | | | in. lbs. | in. lbs. | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | | | | | |
| 05**074733**001 | *106988* | 7445 ESD | 1/4" | 2,5-11,5 | 0,5 | 105 | 155 | 1 |
| 05**074734**001 | *106995* | 7446 ESD | 1/4" | 11,0-29,0 | 1,0 | 105 | 155 | 1 |

## Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (0.1-1.0)

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応

### Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (0.1-1.0)






| | EAN | | Nm | Nm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | | | | | |
| 05**074786**001 [1] | *179036* | 7435 ESD | 0,10-0,34 | 0,015 | 89 | 142 | 5 7/16" | 1 |
| 05**074788**001 [1] | *179029* | 7436 ESD | 0,30-1,00 | 0,05 | 89 | 142 | 5 7/16" | 1 |

[1] 目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

## クラフトフォーム7400 トルクドライバーシリーズ、トルク値は出荷前設定済み

ウェラトルクドライバー。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。 トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137003001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

## 7400シリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値 ( 0.3 ~ 3.0 Nm ) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 105mm

ウェラトルクドライバー。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。 トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137001001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

## **7400**シリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値 ( **0.1** ~ **1.5 Nm** ) 付き、**Rapidaptor**クイックリリースチャック、ハンドルサイズ **89mm**






| Code | EAN | Art.No. | | Nm | Nm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**074790**001 [1] | *179395* | 7450 | 1/4" | 0,1 | 0,1-0,34 | 89 | 133 | 1 |
| 05**074792**001 [1] | *179203* | 7451 | 1/4" | 0,3 | 0,3-1,0 | 89 | 133 | 1 |
| 05**074794**001 [1] | *179197* | 7452 | 1/4" | 0,9 | 0,9-1,5 | 89 | 133 | 1 |

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

## **7400**シリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値 ( **0.3** ~ **3.0 Nm** ) 付き、**Rapidaptor**クイックリリースチャック、ハンドルサイズ **105mm**






| Code | EAN | Art.No. | | Nm | Nm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**074715**001 [1] | *102911* | 7460 | 1/4" | 0,3 | 0,3-1,2 | 105 | 155 | 1 |
| 05**074716**001 [1] | *102928* | 7461 | 1/4" | 1,2 | 1,2-3,0 | 105 | 155 | 1 |

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

## 7400シリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（3.0 ~ 8.8 Nm）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ピストル型ハンドル

ウェラトルクドライバー。人体工学に基づいた多重材質のクラフトフォームピストルドルハンドルは握りやすくて回しやすい。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。 トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137002001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

## 7400 Imperialシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（2.5 ~ 29.0 in. lbs）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 105 mm

ウェラトルクドライバー。トルクは目盛りの最小値に設定済み。ト

ルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。 トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137001001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

## **7400**シリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（**3.0 ~ 8.8 Nm**）付き、**Rapidaptor**クイックリリースチャック、ピストル型ハンドル




| | EAN | | | Nm | Nm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | Art.No. | | | | | | |
| 05**074717**001 [1] | *102935* | 7462 | 1/4" | 3,0 | 3,0-6,0 | 150 | 100 | 1 |
| 05**074728**001 [1] | *156167* | 7463 | 1/4" | 4,0 | 4,0-8,8 | 150 | 100 | 1 |

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

## **7400 Imperial**シリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（**2.5~29.0 in. lbs**）付き、**Rapidaptor**クイックリリースチャック、ハンドルサイズ **105 mm**




| | EAN | | | in. lbs. | in. lbs. | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | Art.No. | | | | | | |
| 05**074720**001 [1] | *102942* | 7465 | 1/4" | 2,5 | 2,5-11,5 | 105 | 155 | 1 |
| 05**074722**001 [1] | *103116* | 7466 | 1/4" | 11,0 | 11,0-29,0 | 105 | 155 | 1 |

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

## 7400 Imperialシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（25.0～55.0 in. lbs）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ピストル型ハンドル

ウェラトルクドライバー。人体工学に基づいた多重材質のクラフトフォームピストルドルハンドルは握りやすくて回しやすい。

トルクは目盛りの最小値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137002001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

## 7400 ESDシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.5 Nm）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 105mm

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137003001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm

## 7400 Imperialシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（25.0～55.0 in. lbs）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ピストル型ハンドル




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | in. lbs. | in. lbs. | mm | mm | |
| 05**074721**001 [1] | *102959* | 7467 | 1/4" | 25,0 | 25,0-55,0 | 150 | 100 | 1 |

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

## 7400 ESDシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.5 Nm）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 105mm




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | Nm | Nm | mm | mm | |
| 05**074840**001 [1] | *179487* | 7460 ESD | 1/4" | 0,3 | 0,3-1,2 | 105 | 155 | 1 |
| 05**074842**001 [1] | *179098* | 7461 ESD | 1/4" | 1,2 | 1,2-3,0 | 105 | 155 | 1 |

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

## 7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.5 Nm）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 89mm

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137003001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm

**7400 ESD**シリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（**0.1～1.5 Nm**）付き、**Rapidaptor**クイックリリースチャック、ハンドルサイズ **89mm**






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | Nm | Nm | mm | mm | |
| 05**074820**001 ¹⁾ | *179210* | 7450 ESD | 1/4" | 0,1 | 0,1-0,34 | 89 | 133 | 1 |
| 05**074822**001 ¹⁾ | *179470* | 7451 ESD | 1/4" | 0,3 | 0,3-1,0 | 89 | 133 | 1 |
| 05**074824**001 ¹⁾ | *179227* | 7452 ESD | 1/4" | 0,9 | 0,9-1,5 | 89 | 133 | 1 |

¹⁾ 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

## 7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.0 Nm）付き、クイックリリースチャック

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137003001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。プタークイックリリースチャック付き。


ネジを緩める方向にトルク制限なし。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

4mmハーフムーン（ヴェラ9シーリズ）と4mmハイオス（ヴェラ21シーリス）に適用。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応

**7400 ESD**シリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（**0.1～1.0 Nm**）付き、クイックリリースチャック






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | Nm | Nm | mm | mm | | |
| 05**074826**001 ¹⁾ | *179067* | 7455 ESD | 0,1 | 0,1-0,34 | 89 | 138 | 5 1/4" | 1 |
| 05**074828**001 ¹⁾ | *179050* | 7456 ESD | 0,3 | 0,3-1,0 | 89 | 138 | 5 1/4" | 1 |

¹⁾ 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

## 1460 ESDシリーズKraftform Microトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.02～0.11 Nm）付き、クイックリリースチャック

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137004001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。コンパクトな差替式ハンドルはトルク制御作業に増し。クラフトフォームESD精密トルクドライバー静電気が発生しやすい条件下最適。

4mmハーフムーン（ヴェラ9シーリズ）と4mmハイオス（ヴェラ21シーリス）に適用。ポカヨケ。設定したトルクに達すると、カチンと聞こえ、手に感触が届く。ネジを緩める方向にトルク制限なし。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。静電対策のため、表面仕上げ電気抵抗≤ $10^9$ Ohm オーム。DIN EN 61340-5-1に準拠。

差し替えに有利な仕掛け。クラフトフォーム精密ハンドルには、早回しするための空転キャップとハンドル上部の空転ゾーン付、早回しするに握り方の再調整は不要。

軟質なパワーゾーンは、締め付けまたは緩めるに必要な高いトルクの伝達を確保。

転がり防止を備えたハンドル下部の精密ゾーンは回す角度の確認に便利。ビットを交換する場合、アダプターに付くスリーブを前方に押し込んでビットを外します。

ねじ回し作業に位置取りとくっ付けることをシンプルにするための空転スリーブ。


すべてのビットは電動ドライバー（ハイオス、デンセイデルボ、セハンを含む）、手作業、機械およびロボットと接続可。

用途はスマートフォン、携帯、カメラ、電子部品、ゲーム機、歯科のラボ及びクリニックなど。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

## 1460 ESDシリーズKraftform Microトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.02～0.11 Nm）付き、クイックリリースチャック







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | Nm | Nm | mm | | | |
| 05**074800**001 [1] | *168351* | 1460 ESD | 0,035 | 0,02-0,06 | 131 | 5 1/4" | | 1 |
| 05**074810**001 [1] | *179463* | 1461 ESD | 0,050 | 0,05-0,11 | 131 | 5 1/4" | | 1 |

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

## 7400 クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは89 mm

ウェラトルクドライバー。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137003**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

## 7400 クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは89 mm




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | Nm | mm | mm | | |
| 05**074790**010 | *188106* | 7450 | 1/4" | 0,1-0,34 | 89 | 133 | 5 1/4" | 1 |
| 05**074792**010 | *188113* | 7451 | 1/4" | 0,3-1,0 | 89 | 133 | 5 1/4" | 1 |
| 05**074794**010 | *188137* | 7452 | 1/4" | 0,9-1,5 | 89 | 133 | 5 1/4" | 1 |

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

## 7400 クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm

ウェラトルクドライバー。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。
トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137001**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- 測定範囲内トルク値の調整可の単能型トルクドライバー、ラピダプターアダプター付
- 校正用工具でトルク値の再設定可
- 1/4" 六角差し込みビット用
- 設定値に達すると明確なリリース音が鳴ります
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、迅速な作業を実現

## 7400 クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | Nm | mm | mm | | |
| 05**074715**010 | *188144* | 7460 | 1/4" | 0,3-1,2 | 105 | 155 | 6" | 1 |
| 05**074716**010 | *188151* | 7461 | 1/4" | 1,2-3,0 | 105 | 155 | 6" | 1 |

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

## 7400 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、ピストルハンドル

ウェラトルクドライバー。人体工学に基づいた多重材質のクラフトフォームピストルドルハンドルは握りやすくて回しやすい。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137002001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。
ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

### 7400 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、ピストルハンドル







| | EAN | | | Nm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | | | | | |
| 05**074717**010 | *188168* | 7462 | ¼" | 3,0-6,0 | 150 | 100 | 6" | 1 |
| 05**074728**010 | *188199* | 7463 | ¼" | 4,0-8,8 | 150 | 100 | 6" | 1 |

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

## 7400 Imperial クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは 105 mm

ウェラトルクドライバー。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137001001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

### 7400 Imperial クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm







| | EAN | | | in. lbs. | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | | | | | |
| 05**074720**010 | *188250* | 7465 | ¼" | 2,5-11,5 | 105 | 155 | 6" | 1 |
| 05**074722**010 | *188267* | 7466 | ¼" | 11,0-29,0 | 105 | 155 | 6" | 1 |

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

### 7400 Imperial トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、ピストルハンドル

ウェラトルクドライバー。

人体工学に基づいた多重材質のクラフトフォームピストルドルハンドルは握りやすくて回しやすい。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137002**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

### 1460 ESD 静電対策 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、クイックリリースチャック付き

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137004**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。コンパクトな差替式ハンドルはトルク制御作業に増し。クラフトフォームESD精密トルクドライバー静電気が発生しやすい条件下最適。

4mmハーフムーン (ヴェラ9シーリズ) と4mmハイオス (ヴェラ21シーリス) に適用。

ポカヨケ。設定したトルクに達すると、カチンと聞こえ、手に感触が届く。ネジを緩める方向にトルク制限なし。ネジを緩める方向にトルク制限なし。

静電対策のため、表面仕上げ電気抵抗≤ $10^9$ オーム。

DIN EN 61340-5-1に準拠。差し替えに有利な仕掛け。クラフトフォーム精密ハンドルには、早回しするための空転キャップとハンドル上部の空転ゾーン付、早回しするに握り方の再調整は不要。軟質なパワーゾーンは、締め付けまたは緩めるに必要な高いトルクの伝達を確保。

転がり防止を備えたハンドル下部の精密ゾーンは回す角度の確認に便利。ビットを交換する場合、アダプターに付くスリーブを前方に押し込んでビットを外します。

ねじ回し作業に位置取りとくっ付けることをシンプルにするための空転スリーブ。すべてのビットは電動ドライバー (ハイオス、デンセイデルボ、セハンを含む) 、手作業、機械およびロボットと接続可。

用途はスマートフォン、携帯、カメラ、電子部品、ゲーム機、歯科のラボ及びクリニックなど。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

### **7400 Imperial** トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、ピストルハンドル








| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | | in. lbs. | mm | mm | | |
| 05**074721**010 | *188274* | 7467 | 1/4" | 25,0-55,0 | 150 | 100 | 6" | 1 |

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

## **1460 ESD** 静電対策 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、クイックリリースチャック付き







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | Art.No. | Nm | mm | | | | |
| 05**074800**010 | *188304* | 1460 ESD | 0,02-0,06 | 131 | 5 1/4" | | | 1 |
| 05**074810**010 | *188311* | 1461 ESD | 0,05-0,11 | 131 | 5 1/4" | | | 1 |

**) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

## 7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm

ウェラトルクドライバー。

静電気による損害を防止。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137001**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm

## **7400 ESD** クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは**105 mm**







| | | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Code | 4013288 | Art.No. | | Nm | mm | mm | | |
| 05**074840**010 | | *188236* | 7460 ESD | 1/4" | 0,3-1,2 | 105 | 133 | 6" | 1 |
| 05**074842**010 | | *188243* | 7461 ESD | 1/4" | 1,2-3,0 | 105 | 155 | 6" | 1 |

**) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

## 7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルク ドライバー、ハンドルの長さは89 mm

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137003001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm

## 7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルク ドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き

ウェラトルクドライバー。

静電気による損害を防止。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137003001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。


馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

4mmハーフムーン (ヴェラ9シーリズ) と4mmハイオス (ヴェラ21シーリス) に適用。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ $10^9$ Ohm
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応

## 7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルク ドライバー、ハンドルの長さは89 mm







| Code | EAN | Art.No. | | Nm | mm | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**074820**010 | *188205* | 7450 ESD | 1/4" | 0,1-0,34 | 89 | 133 | 5 1/4" | 1 |
| 05**074822**010 | *188212* | 7451 ESD | 1/4" | 0,3-1,0 | 89 | 133 | 5 1/4" | 1 |
| 05**074824**010 | *188229* | 7452 ESD | 1/4" | 0,9-1,5 | 89 | 133 | 5 1/4" | 1 |

**) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

## 7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルク ドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き






| Code | EAN | Art.No. | Nm | mm | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**074826**010 | *188281* | 7455 ESD | 0,1-0,34 | 89 | 138 | 5 1/4" | | 1 |
| 05**074828**010 | *188298* | 7456 ESD | 0,3-1,0 | 89 | 138 | 5 1/4" | | 1 |

**) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

## 7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ, 1-3 Nm

- 素早くトルクを調整できるトルクドライバー
- 簡単で素早いトルク設定
- 固定位置で制限なくネジ回し作業が出来る
- 時計回り/反時計回りのトルク制御のための安全なスリップオーバートルク機能
- トルク調整可能(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0Nm)
- 6.35ミリ外付け六角ドライブのビット用,アダプターを介して差し込みソケットレンチにも適しています

### 7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ, 1-3 Nm







| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm | |
| 05**075810**001 | *230669* | 1/4" | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1 |

## 7510/14 Safe Torqueスピード超硬チップ用ツールセット

ツール14点セット。プロ用ドライバー/プロ用調整,およびトルク制御ドライバー用。時計回り/反時計回りに素早く設定でき,5つの調整可能な締付トルク(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 Nm)と1つの固定位置を備えた安全なスリップオーバートルク機構により,ネジ回し作業に制限はありません。

頑丈なクイックリリースビットホルダー,6.35ミリ六角ドライブ付きビットに最適。トルクスプラス®,トルクス®,六角ソケットネジ用タフビット14本(長さ25ミリ)。

このツールセットは,特に超硬チップのボルト締め作業に適しています。Safe Torque スピード7510トルクレンチは,主要な超硬ツールメーカーが推奨する5つのトルク値を選択可能で,交換可能な超硬チップによるトルク制御されたネジ締めが可能です。

- 特に超硬チップのボルト締め作業に最適
- トルク調整可能(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0Nm)
- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

### 7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット







| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**075840**001 | *230683* | | | 1 |
| | | | **7510**<br>1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5 | |
| | | ○ | **867/1 IP TORX PLUS®**<br>1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25 | |
| | | ○ | **867/1 TORX®**<br>1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25 | |
| | | ○ | **840/1 Z**<br>1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25 | |

## 7515 Kraftform Safe Torqueレンチ, 2-6Nm

- 素早くトルクを調整できるトルクドライバー
- 簡単で素早いトルク設定
- 固定位置で制限なくネジ回し作業が出来る
- 時計回り/反時計回りのトルク制御のための安全なスリップオーバートルク機能
- トルク調整可能(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0Nm)を素早く簡単に設定できます
- 6.35ミリ外付け六角ドライブのビット用,アダプターを介して差し込みソケットレンチにも適しています
- 6.35ミリ外付け六角ドライブのビット用,アダプターを介して差し込みソケットレンチにも適しています

### 7515 Kraftform Safe Torqueレンチ, 2-6Nm






| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm | |
| 05**075815**001 | *228314* | 1/4" | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 1 |

## 7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット1

ツール16点セット。プロ用ドライバー/プロ用調整,およびトルク制御ドライバー用。時計回り/反時計回りに素早く設定でき,5つの調整可能な締め付けトルク(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 Nm)と1つの固定位置を備えた安全なスリップオーバートルク機構により,無制限に緩めたり締めたり出来る。

頑丈なクイックリリースホルダー。6.35ミリ六角ドライブ付きビットに最適。タフビット15本(長さ89ミリ)。

- 素早くトルクを調整できるトルクドライバー
- トルク調整可能(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0Nm)を素早く簡単に設定できます
- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

### 7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット1






| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**075851**001 | *228338* | | | 1 |
| | | | **7515**<br>1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/<br>5,0 Nm/6,0 Nm x147,5 | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 2x89 | |
| | | | **867/4 Z TORX® BO**<br>1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;<br>1x TX 25x89; 1x TX 30x89 | |
| | | | **867/4 IP TORX PLUS®**<br>1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89;<br>1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1] | |

[1] 六角ブレード

## 7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット1

7点ツールセット。プロ用ドライバー/プロ用調整,およびトルク制御ドライバー用。時計回り/反時計回りに素早く設定でき,5つの調整可能な締め付けトルク(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 Nm)と1つの固定位置を備えた安全なスリップオーバートルク機構により,ネジ回し作業に制限無し。頑丈なクイックリリースホルダー。

自転車作業に最適。6.35ミリ六角ドライブのビットに適合。6種類のタフビット(長さ50ミリ),ビットの刃先とサイズは,Wera(ヴェラ) “Take it easy “ 色分けシステムのカラーコードとラベルで簡単に識別できます。

- 自転車工具セット
- 素早くトルクを調整できるトルクドライバー
- トルク調整可能(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0Nm)を素早く簡単に設定できます
- “Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています
- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

### 7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット1



| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**075850**001 | *228321* | | | 1 |
| | | | **7515**<br>1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/<br>5,0 Nm/6,0 Nm x147,5 | |
| | | | **867/4 TORX® BTZ**<br>1x TX 10x50; 1x TX 25x50 | |
| | | | **840/4 BTZ**<br>1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50 | |

## 300 六角 単能型トルクドライバー

ヴェラ トルクインジケーター、トルク値設定付き、六角ネジ用。人間工学に基づいてデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。無制限のトルクによる、ネジのゆるめ作業ができます。ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。


ヘックスプラスにより、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジとフィットできます。

### 300 六角 単能型トルクドライバー



| Code | EAN 4013288 | | Nm | ft. lb. | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**027910**001 | *096425* | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 4 | 3,5 | 65 | 1 |
| 05**027911**001 | *096432* | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 4 | 3,8 | 65 | 1 |
| 05**027912**001 | *096449* | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 4 | 3,8 | 65 | 1 |

### 300 六角 単能型トルクドライバー ピストルハンドル



| Code | EAN 4013288 | | Nm | ft.lb. | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**027913**001 | *099150* | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 160 | 100 | 65 | 1 |

## 300 TX トルクス単能型トルクドライバー

- トルクスネジ用

### 300 TX トルクス単能型トルクドライバー



| Code | EAN 4013288 | | Nm | ft. lb. | mm | mm | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**027930**001 | *093325* | TX 6 | 0,6 | 0,4 | 4 | 3,5 | 65 | 1 |
| 05**027931**001 | *093332* | TX 7 | 0,9 | 0,7 | 4 | 3,5 | 65 | 1 |
| 05**027932**001 | *093349* | TX 8 | 1,2 | 0,9 | 4 | 3,5 | 65 | 1 |
| 05**027933**001 | *093356* | TX 9 | 1,4 | 1,0 | 4 | 3,5 | 65 | 1 |
| 05**027934**001 | *093370* | TX 10 | 2,0 | 1,5 | 4 | 3,8 | 65 | 1 |
| 05**027935**001 | *093363* | TX 15 | 3,0 | 2,2 | 4 | 3,8 | 65 | 1 |

## **300 TX** トルクス 単能型トルクドライバー ピストルハンドル



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | ft.lb. | mm | mm | mm | |
| 05**027936**001 | *099143* | TX 20 | 5,0 | 3,7 | 160 | 100 | 65 | 1 |

## 300 IP トルクスプラスインジケーター

- トルクスプラスネジ用

## **300 IP** トルクスプラスインジケーター



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | ft. lb. | mm | mm | mm | |
| 05**028040**001 | *093387* | 6 IP | 0,6 | 0,4 | 4 | 3,5 | 65 | 1 |
| 05**028041**001 | *093394* | 7 IP | 0,9 | 0,7 | 4 | 3,5 | 65 | 1 |
| 05**028042**001 | *093431* | 8 IP | 1,2 | 0,9 | 4 | 3,5 | 65 | 1 |
| 05**028043**001 | *093400* | 9 IP | 1,4 | 1,0 | 4 | 3,5 | 65 | 1 |
| 05**028044**001 | *093417* | 10 IP | 2,0 | 1,5 | 4 | 3,8 | 65 | 1 |
| 05**028045**001 | *093424* | 15 IP | 3,0 | 2,2 | 4 | 3,8 | 65 | 1 |

## **300 IP** トルクスプラスインジケーター ピストルハンドル



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | ft.lb. | mm | mm | mm | |
| 05**028046**001 | *099136* | 20 IP | 5,0 | 3,7 | 160 | 100 | 65 | 1 |

## 400 六角 単能型トルクドライバー T型ハンドル

ヴェラ トルクインジケーター、固定トルク付き、六角用。丈夫なスリップクラッチは、設定されたトルクに達するとはっきりとクリック音と感触によるシグナルが発生し、それ以上トルクが加わらないように設計されています。

ゆるめるときのトルク値は、締め付けるときのトルク値よりも大幅に高く設定されており、楽に行えます。

人間工学に基づいたT型ハンドルは手にぴったりフィットするようにデザインされており、手にかかる負担を軽減し、力を伝達しやすくなっています。

## **400** 六角 単能型トルクドライバー **T**型ハンドル



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | mm | mm | mm | | |
| 05**005080**001 | *208835* | 4,0 | 4,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8" | 1 |
| 05**005081**001 | *208842* | 5,0 | 5,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8" | 1 |

## 400 TX トルクス単能型トルクドライバー T型ハンドル

- トルクスネジ用

## **400 TX** トルクス単能型トルクドライバー **T**型ハンドル



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | mm | mm | mm | | |
| 05**005090**001 | *208811* | TX 20 | 4,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8" | 1 |
| 05**005091**001 | *208828* | TX 25 | 5,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8" | 1 |

## Safe-Torque A 1 トルクレンチ、6.35mm 四角差し込み、2-12Nm

空回り機能付トルクレンチ。 設定トルクに達すると、工具を締めすぎないため、過大なトルクがかかることはない。
時計回りと反時計回りのトルク操作を制御するための2~12Nmの設定範囲。

デフォルト値の簡単な設定と保存: 設定トルクに到達する際の可聴で触覚的なクリックにより、目的のトルク値の安全な設定が容易になる。

トルク機能なしの標準ラチェットとして使用するためのトルクロック機能付。

DIN 3122に準拠した6.35mm四角の最大トルク制限。わずか5°の振り幅により、限られたスペースでもラチェットを使用できるため、回転角のある用途にも使用できる。

- 空回り機能-設定トルクを締めすぎない
- トルクロック機能: トルク機能を無効にすると、ツールを緩める標準ラチェットとして使用したり、回転角を固定した用途に使用したりできる
- 時計回りおよび反時計回りのトルク操作の制御–トルクの有無にかかわらず締め付けおよび緩め作業
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- わずか30°の小さな戻り角度のおかげで快適な作業
- ソケットロック付6.35mm四角差込

### **Safe-Torque A 1** トルクレンチ、**6.35mm** 四角差し込み、**2-12Nm**









| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | |
| 05**075800**001 | *223012* | 1/4" | 2-12 | 0,10 | 2-9 | 244 | 94 | 38,5 | 31,6 | 23,7 | 9 39/64" | 3 45/64" | 1 33/64" | 1 15/64" | 15/16" | 1 |

## Safe-Torque A 2 トルクレンチ、6.35mm 六角差し込み, 2-12 Nm

- 6.35mmビット用6.35mm六角差込

### **Safe-Torque A 2** トルクレンチ、**6.35mm** 六角差し込み, **2-12 Nm**









| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | |
| 05**075801**001 | *223036* | 1/4" | 2-12 | 0,10 | 2-9 | 244 | 94 | 38,5 | 31,6 | 23,7 | 9 39/64" | 3 45/64" | 1 33/64" | 1 15/64" | 15/16" | 1 |

### Safe-Torque A 1 セット 1、¼" 四角、2-12 Nm

頑丈なテキスタイルポーチにセットされた10点の6.35 mm トルクレンチ。

空回り機能付のトルクレンチ。設定されたトルクに達すると、ツールを締めすぎないため、過度のトルクをかけることができない。設定範囲2~12Nmで 時計回りと反時計回りのトルク操作を制御する。

デフォルト値の簡単な設定と保存: 目盛り値に到達する際の可聴および触覚のクリックにより、目的のトルク値の安全な設定が簡単にできる。標準ラチェットとして使用するトルクロック機能付。

そのため回転角度のある用途にも使用できる。DIN3122に準拠した¼ "四角ヘッドの最大トルク制限。わずか5°の振り幅により、限られたスペースでもラチェットを使用できる。 含まれるもの: Safe-Torque A 1トルクレンチ、6.35 mm 四角ヘッド、2-12 Nm、6.35 mm 差込付ソケット8点、短いエクステンション1点。

- ソケットロック付6.35 mm 四角差込

### Safe-Torque A1 インチサイズ セット 1、¼" 四角、2-12 Nm

頑丈なテキスタイルポーチにセットされた10点の6.35 mm トルクレンチ。

空回り機能付のトルクレンチ。設定されたトルクに達すると、ツールを締めすぎないため、過度のトルクをかけることができない。設定範囲2~12Nmで 時計回りと反時計回りのトルク操作を制御する。

デフォルト値の簡単な設定と保存: 目盛り値に到達する際の可聴および触覚のクリックにより、目的のトルク値の安全な設定が簡単にできる。標準ラチェットとして使用するトルクロック機能付。

そのため回転角度のある用途にも使用できる。DIN3122に準拠した¼ "四角ヘッドの最大トルク制限。わずか5°の振り幅により、限られたスペースでもラチェットを使用できる。 含まれるもの: Safe-Torque A 1トルクレンチ、6.35 mm 四角ヘッド、2-12 Nm、6.35 mm 差込付ソケット8点、短いエクステンション1点。

- ソケットロック付6.35 mm 四角差込

### Safe-Torque A 1 セット 1、¼" 四角、2-12 Nm




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**075830**001 | *223005* | | | 1 |
| | | | **Safe-Torque A 1**<br>1x ¼", 2-12 Nm | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **8794 SA**<br>1x ¼"x75,0 | |
| | | | **マジックテープ 240**<br>1x 50,0x240,0 | |

### Safe-Torque A1 インチサイズ セット 1、¼" 四角、2-12 Nm




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**075831**001 | *223074* | | | 1 |
| | | | **Safe-Torque A 1**<br>1x ¼", 2-12 Nm | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x ¼"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x ⅜"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x ½"x23,0 | |
| | | | **8794 SA**<br>1x ¼"x75,0 | |
| | | | **マジックテープ 240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## Safe-Torque A 1 SHKセット1 6.35ミリ角ヘッド, 2-12 Nm

空調制御システム用頑丈なテキスタイルボックス入り20点セット。Safe Torque A 1トルクレンチ,6.35ミリスクエアヘッドドライブ,2-12 Nm,スライドオーバー機構付き。設定トルクに達するとツールは締め付け過ぎないため,過度のトルクがかかることはありません。設定範囲は2~12Nmで,時計回り,反時計回りのトルク制御が可能。簡単な設定とデフォルト値の保存:　目盛値到達時のクリック音と触覚により希望のトルク値を安全に設定できます。

トルク切り替えスイッチ付き: トルク切り替えスイッチなしの標準ラチェットとして使用でき,戻り角のある用途にも使用できます。DIN 3122に準拠した6.35ミリスクエアヘッドの破断トルク。

わずか5°の戻り角により狭い場所でも使用可能。付属品 Safe Torque A 1トルクレンチ,6.35ミリスクエアヘッド,2-12 Nm,6.35ミリドライブ付きソケット8個,6.35ミリドライブ付きビットソケット(六角ソケットレンチ,トルクス®)9個,ショートエクステンション1個。

- 配管,暖房,空調,特にシャワールームの設置,ガスボイラーやコンデンシングボイラーの組み立てやメンテナンスに

## Safe-Torque A 2 セット 1、¼" 六角、2-12 Nm

23点セット; 触り心地がよく、コンパクトで頑丈なテキスタイルポーチに収納。小型で軽量のため持ち運びに便利。

6.35 mm 六角差込Safe-Torque A 2 トルクレンチ1点、、測定範囲2~12 Nm、時計回りと反時計回りのトルク制御、トルク機能有無をセットできる締め付けと緩める作業、オーバートルク防止機能;72歯; わずか5°の振り幅; 希望トルク値の簡単な設定と保存、設定値に達したときの可聴のクリックおよび触覚のバイブレーション; 人間工学に基づいたハンドル; Zyklopソケット9点、ビット (6.35 mm 、長さ50 mm ) 12点、ソケット (6.35 mm 六角から6.35 mm 四角ヘッド) 用のアダプター1点。

- 6.35 mm ビット用6.35 mm 六角差込
- ヴェラ870/1 アダプターを使うと、¼" ソケットに使えます

### Safe-Torque A 1 SHKセット1 6.35ミリ角ヘッド, 2-12 Nm




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136073**001 | *228376* | | | 1 |
| | | | **Safe-Torque A 1**<br>1x ¼", 2-12 Nm | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **8767 A HF**<br>1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0 | |
| | | | **8740 A HF**<br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0 | |
| | | | **Belt A 0/9**<br>1x 39,0x238,0 | |
| | | | **8794 SA**<br>1x ¼"x75,0 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

### Safe-Torque A 2 セット 1、¼" 六角、2-12 Nm




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**075832**001 | *223043* | | | 1 |
| | | | **Safe-Torque A 2**<br>1x ¼", 2-12 Nm | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **870/1**<br>1x ¼"x25 [1] | |
| | | | **851/4 Z**<br>1x PH 2x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2] | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
[2] 六角ブレード

## クリークトルク A 5 レバー式ラチェット トルクレンチ

クリークトルクレンチ、丈夫なヴェラデザイン、DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。

デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。

右利き用 (時計回りのトルク制御) で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。

- ¼" 四角差し込みと45ギアの正逆レバー付きのラチェット
- 測定範囲: 2,5-25 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準

### クリークトルク **A 5** レバー式ラチェット トルクレンチ **(2,5-25 Nm)**






| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075604**001 | *193179* | ¼" | 2,5-25 | 0,10 | 1-18 | 290 | 121 | 42 | 25 | 11,5 | 11 27/64" | 4 49/64" | 1 21/32" | 1" | 7/16" | | 1 |

## クリークトルク A 6 レバー式ラチェット トルクレンチ、2,5-25 Nm

- ¼" 六角差し込みと45ギアの正逆レバー付きのラチェット
- 測定範囲: 2.5-25 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準

### クリークトルク **A 6** レバー式ラチェット トルクレンチ、**2,5-25 Nm**






| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075605**001 | *193186* | ¼" | 2,5-25 | 0,10 | 1-18 | 290 | 121 | 42 | 25 | 11,5 | 11 27/64" | 4 49/64" | 1 21/32" | 1" | 7/16" | | 1 |

## クリークトルク A 6 セット 1、2,5-25 Nm

クリークトルクレンチ含む19点セット、
DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に
設計されています。

デフォルト値を簡単に設定と保存できます。

設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認
できます。

右利き用 (時計回りのトルク制御) で、45本の歯が組み込
まれている正逆切替えレバーが付いています。

セット内容: クリークトルクレンチA6、¼”差し込みのソケッ
ト6個、ヘックスプラス六角ソケット11個、プラスビット、ト
ルクスビット、およびエクステンションバーとソケットアダ
プター。

クリークトルク **A 6** セット **1**、**2,5-25 Nm**











| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**130110**001 | *205643* | | | 1 |
| | | | **Click-Torque A 6**<br>1x ¼", 2,5-25 Nm | |
| | | | **851/4 TZ**<br>1x PH 2x50 | |
| | | | **867/4 Z TORX®**<br>1x TX 15x50; 1x TX 20x50;<br>1x TX 25x50; 1x TX 27x50;<br>1x TX 30x50; 1x TX 40x50 | |
| | | | **840/4 Z**<br>1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50;<br>1x 6,0x50 [1] | |
| | | | **870/1**<br>1x ¼"x25 [2] | |
| | | | **8794 SA**<br>1x ¼"x75,0 | |
| | | | **8790 HMA**<br>1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;<br>1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;<br>1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0 | |
| | | | **マジックテープ 240**<br>1x 50,0x240,0 | |

[1] 六角ブレード
[2] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

## 自転車 セット トルク 1 · 2,5-25 Nm

スペシャリストに送る自転車向け作業ツール16点セット、自転車に関連する最も重要な工具を詰め込み、メンテナンスを安全に実施でき、自転車自身を保護できます。

ヴェラデザインのclickトルクレンチ付き。

DIN EN ISO 6789-1: 2017-07基準の高精度デザイン、デフォルト値の設定と保存も簡単にできます。設定された値に達すると、はっきりクリック音と、感触が伝わります。

希望のトルク値を手作業で設定できます。時計回りのトルク制御とリバーシブル45本の歯のラチェットが付いています。

このトルクレンチは非常に小さく設計されており、適正なトルク範囲内で稼働します。

自転車向けのネジ作業用アクセサリー付きです。このセットには下記製品が含まれています: Click Torqe A 5、
¼"、2.5 - 25 Nm。

¼"差し込みのソケット4個、 Hex プラス六角ビットソケット7個とトルクスビットソケット4個。

ソケットとビットソケットは “Take it easy” 色分けシステム - 簡単に必要なツールを見分けます。

保持機能が付いているビットソケットにより、ツールからネジを落とすリスクを防ぎます。

ビットソケットは精度、耐摩耗耐性、ヴェラビットテクノロジーのすべての利点を備えています。

これらの工具は丈夫で表面保護付きの布製ボックスに収納されており、軽くて持ち運びやすいです。

## 自転車 セット トルク 1 · 2,5-25 Nm









| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**004180**001 | *207685* | | | 1 |
| | | | **Click-Torque A 5**<br>1x ¼", 2,5-25 Nm | |
| | | ◉ | **8790 HMA**<br>1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0 | |
| | | ✪ | **8767 A**<br>1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0 | |
| | | ○ | **8740 A HF**<br>1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0 | |
| | | | マジックテープ **240**<br>1x 50,0x240,0 | |

## クリークトルク B 1 レバー式ラチェット トルクレンチ、10-50 Nm

- 3/8" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 10-50 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリークトルク **B 1** レバー式ラチェット トルクレンチ、**10-50 Nm**









| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075610**001 | *193193* | 3/8" | 10-50 | 0,25 | 8-36 | 360 | 140 | 47 | 35 | 16,5 | 14 11/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 3/8" | 5/8" | | 1 |

## クリークトルク B 2 レバー式ラチェット トルクレンチ、20-100 Nm

- 3/8" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 20-100 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリークトルク **B 2** レバー式ラチェット トルクレンチ、**20-100 Nm**









| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075611**001 | *193209* | 3/8" | 20-100 | 0,5 | 15-73 | 405 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 15 15/16" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | | 1 |

## クリークトルク C 1 レバー式ラチェット トルクレンチ、10-50 Nm

- ½" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 10-50 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリークトルク **C 1** レバー式ラチェット トルクレンチ、**10-50 Nm**









| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075620**001 | *193216* | ½" | 10-50 | 0,25 | 8-36 | 360 | 140 | 47 | 35 | 16,5 | 14 11/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 3/8" | 5/8" | | 1 |

## クリークトルク C 2 レバー式ラチェット トルクレンチ、20-100 Nm

- ½" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 20-100 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリークトルク **C 2** レバー式ラチェット トルクレンチ、**20-100 Nm**









| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075621**001 | *193223* | ½" | 20-100 | 0,5 | 15-73 | 405 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 15 15/16" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | | 1 |

## クリックトルク C 3 レバー式ラチェット トルクレンチ、40-200 Nm

- ½" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 40-200 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリックトルク **C 3** レバー式ラチェット トルクレンチ、**40-200 Nm**










| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075622**001 | *193230* | ½" | 40-200 | 1,0 | 30-146 | 510 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 20 5/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | | 1 |

## クリークトルク C 3 セット 1、40-200 Nm

クリークトルクレンチ含む13点セット、DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。

デフォルト値を簡単に設定と保存できます。

設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。

右利き用 (時計回りのトルク制御) で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。

セット内容: クリークトルクレンチC3、½"差し込みのソケット4個、ヘックスプラス六角ソケット7個、トルクストルクスビットソケット+エクステンションバー。

## クリックトルク C 3 セット2 コンクリート作業、40-200 Nm

11本組。ねじメーカーの指示に従って設定されたトルクモーメントで、セキュリティ関連のセメントねじ取付用です。

刃先形状によってカラーコードが施されており、サイズも刻印されているため必要な工具を視認し易くなっています。

- ねじメーカーの指示に従って設定されたトルクモーメントで、セキュリティ関連のセメントねじ取付用です
- 8790 C エアコンプレッサーまたは電動式インパクトレンチ差込12.5 mm = ½"ドライブ (13 mm~21 mm) 用インパクターソケットレンチ
- リバーシブルラチェット付クリックトルクC 3トルクレンチ、(測定範囲。40-200 Nm、精度±3 %
  (DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準じる)
- プレミアムな布製工具箱に入った11点セット

### クリークトルク **C 3** セット **1**、**40-200 Nm**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**075680**001 | *207609* | | | 1 |
| | | | **Click-Torque C 3**<br>1x ½", 40-200 Nm | |
| | | ◉ | **8790 HMC**<br>1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0 | |
| | | ✪ | **8767 C HF**<br>1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0 | |
| | | ○ | **8740 C HF**<br>1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0 | |
| | | ▣▢ | **8794 SC**<br>1x ½"x125,0 | |

### クリックトルク **C 3** セット**2** コンクリート作業、**40-200 Nm**




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**075681**001 | *217561* | | | 1 |
| | | | **Click-Torque C 3**<br>1x ½", 40-200 Nm | |
| | | ◉ | **8790 C Impaktor**<br>1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0 | |
| | | ▣▢ | **8894 SC**<br>1x ½"x125,0 | |

## クリックトルク C 4 レバー式ラチェット トルクレンチ、60-300 Nm

- 1/2" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 60-300 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリックトルク **C 4** レバー式ラチェット トルクレンチ、**60-300 Nm**




| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075623**001 | *193247* | 1/2" | 60-300 | 1,0 | 45-220 | 595 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 23 27/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | | 1 |

## クリックトルク C 5 レバー式ラチェット トルクレンチ、80-400 Nm

- 1/2" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲:80-400 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリックトルク **C 5** レバー式ラチェット トルクレンチ、**80-400 Nm**




| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075624**001 | *193254* | 1/2" | 80-400 | 1,0 | 60-295 | 680 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 26 49/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | | 1 |

## クリックトルク E 1 レバー式ラチェット トルクレンチ、200-1000 Nm

- 3/4" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 200-1000 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリックトルク **E 1** レバー式ラチェット トルクレンチ、**200-1000 Nm**




| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075630**001 | *193261* | 3/4" | 200-1000 | 1,00 | 148-737 | 1250 | 140 | 47 | 63 | 30 | 49 7/32" | 5 33/64" | 1 27/32" | 2 31/64" | 1 3/16" | | 1 |

## クリック-トルク 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用 R/L 調整可能トルクレンチ

間違いのないヴェラ デザインのトルクレンチをクリックしてください。時計回りおよび反時計回りのトルク制御用。DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に適合した、高精度の非常に丈夫な設計。簡単に設定と保存ができるデフォルト値。スケール値に達したときに音と感触でわかるクリックが、必要なトルク値の安全な設定を促進します。丈夫なリリース機構により、スケール値に達したときに音と感触ではっきりとわかるリリース信号を確実に得られます。方向を変更するキャプティブ ¾" 角頭インサート付き。

ソケットロック付きの ½" 角頭ドライブ。

- キャプティブ角頭インサートがスムーズに反転するため、時計回りおよび反時計回りのトルク制御が可能
- 測定範囲: 20-100 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- 45本の歯と½"の角頭ドライブ、ソケットロック付き
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリック - トルク **C 2** クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、**20-100 Nm**







| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075625**001 | *218926* | ½" | 20-100 | 0,5 | 15-73 | 405 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 15 15/16" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | | 1 |

## クリック - トルク C 3 クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、40-200 Nm

- 測定範囲: 40-200 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- キャプティブ角頭インサートがスムーズに反転するため、時計回りおよび反時計回りのトルク制御が可能
- 45本の歯と½"の角頭ドライブ、ソケットロック付き
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリック - トルク **C 3** クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、**40-200 Nm**







| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | |
| 05**075626**001 | *218933* | ½" | 40-200 | 1,0 | 30-146 | 510 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 20 5/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 11/16" | 45/64" | | 1 |

## クリック - トルク E 1 クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、200-1000 Nm

- キャプティブ角頭インサートがスムーズに反転するため、時計回りおよび反時計回りのトルク制御が可能
- 測定範囲: 200-1000 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- 45本の歯と¾"の角頭ドライブ
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

### クリック - トルク **E 1** クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、**200-1000 Nm**




| | EAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | |
| 05**075631**001 | *219053* | ¾" | 200-1000 | 1,0 | 148-737 | 1250 | 140 | 47 | 63 | 30 | 49 7/32" | 5 33/64" | 1 27/32" | 2 31/64" | 1 3/16" | 1 |

## クリークトルク X 1 差替式トルクレンチ・2,5-25 Nm

クリークトルクレンチハンドル、丈夫なヴェラデザイン、DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。

設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。 右手用と左手用で、9x12mmの四角ヘッドインサート。

- 9x12 mm差し込み
- 測定範囲: 2.5-25 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準

### クリークトルク **X 1** 差替式トルクレンチ・**2,5-25 Nm**




| | EAN | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
| 05**075651**001 | *193773* | 9x12 | 2,5-25 | 0,10 | 1-18 | 292 | 17,5 | 240,0 | 121 | 42 | 24 | 20 | 11 9/64" | 4 49/64" | 1 21/32" | 15/16" | 1 |

*) $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## クリークトルク X 2 差替式トルクレンチ、10-50 Nm

- 9x12 mm差し込み
- 測定範囲: 10-50 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

### クリークトルク **X 2** 差替式トルクレンチ、**10-50 Nm**




| | EAN | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
| 05**075652**001 | *193797* | 9x12 | 10-50 | 0,25 | 8-36 | 338 | 17,5 | 285,0 | 140 | 47 | 29 | 20 | 13 5/16" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 9/64" | 1 |

*) $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## クリークトルク X 3 差替式トルクレンチ、20-100 Nm

- 9x12 mm差し込み
- 測定範囲: 20-100 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

### クリークトルク **X 3** 差替式トルクレンチ、**20-100 Nm**







| | EAN | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
| 075653 | *193780* | 9x12 | 20-100 | 0,5 | 15-73 | 390 | 17,5 | 329,0 | 140 | 47 | 29 | 20 | 14 41/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 9/64" | 1 |

*) $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## クリークトルク X 4 差替式トルクレンチ、40-200 Nm

- 14x18 mm差し込み
- 測定範囲: 40-200 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

### クリークトルク **X 4** 差替式トルクレンチ、**40-200 Nm**







| | EAN | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
| 05075654001 | *193803* | 14x18 | 40-200 | 1,0 | 30-146 | 487 | 25,5 | 435,0 | 140 | 47 | 32 | 26 | 18 57/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 17/64" | 1 |

*) $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## クリークトルク X 5 差替式トルクレンチ、60-300 Nm

- 14x18 mm差し込み
- 測定範囲: 60-300 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

### クリークトルク **X 5** 差替式トルクレンチ、**60-300 Nm**







| | EAN | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
| 05075655001 | *193810* | 14x18 | 60-300 | 1,0 | 45-220 | 578 | 25,5 | 525,0 | 140 | 47 | 32 | 26 | 22 7/16" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 17/64" | 1 |

*) $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## クリークトルク X 6 差替式トルクレンチ、80-400 Nm

- 14x18 mm差し込み
- 測定範囲:80-400 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリークトルク **X 6** 差替式トルクレンチ、**80-400 Nm**







| | EAN | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
| 05**075656**001 | *193827* | 14x18 | 80-400 | 1,0 | 60-295 | 665 | 25,5 | 615,0 | 140 | 47 | 32 | 26 | 25 25/32" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 17/64" | 1 |

*) $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## クリックトルク X 7 インサートツール用トルクレンチ, 10-100 Nm

- 14x18 mm差し込み
- 測定範囲 10-100 Nm,DIN EN ISO 6789-1:2017-07により精度± 4 %
- Weraクリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ、滑りのリスクを防ぎます
- レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます

### クリックトルク **X 7** インサートツール用トルクレンチ, **10-100 Nm**









| | EAN | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
| 05**075657**001 | *229335* | 14x18 | 10-100 | 0,5 | 8-73 | 395 | 25,5 | 343,0 | 140 | 47 | 29 | 20 | 14 41/64" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 9/64" | 1 |

*) Sk = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; lk = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## 9530 ヒートポンプ/エアコン用トルクレンチセット

調整機能付きJokerスパナ3本付きクリックトルクトルクレンチ4点セット。冷凍空調システムやヒートポンプの取り付けや修理の際,ネジの接続部を適切に締め付けます。Wera(ヴェラ)の特徴的なデザインのクリックトルクレンチ。DIN EN ISO 6789-1:2017-07により高精度で非常に頑丈な設計。

簡単な設定とデフォルト値の保存。目盛値に到達したときのクリック音と触覚により,希望のトルク値を安全に設定できます。

頑丈なリリース機構により,設定トルク値に達すると明確な音と触覚によるリリース信号が保証されます。時計回り,反時計回りのトルク制御用で,対応するトルクツールセットを取り付けるための14x18ミリスクエアヘッドインサート付きです。

Joker7880インサートスパナ3種は連続した平行ジョーを持ち,単一サイズのスパナ数種に代わる機能調整付きスパナです。

ツールを六角ボルトやネジに使用する際,必要なサイズが自動的にセットされます。ラチェット機能によりツールを取り外すことなく素早く安定したネジ締めが可能です。開口部のくぼみを使用することでわずか30°の戻り角を実現。

- 冷凍空調システムおよびヒートポンプの設置修理時に,ネジ止め部を適切に締め付けるためのセットです
- クリックトルクX 7 トルクレンチ,交換可能なインサートツール14x18 ミリ用取付具付き
- 測定範囲 10-100 Nm,DIN EN ISO 6789-1:2017-07により,精度 ±4 %
- 調整可能な7880Jokerはそれぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします
- 六角ネジやボルトの自動連続保持
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます

## 9530 ヒートポンプ/エアコン用トルクレンチセット








| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**136076**001 | *228987* | | | 1 |
| | | | **Click-Torque X 7**<br>1x 14x18, 10-100 Nm | |
| | | | **7880 Joker XXL**<br>1x 14x18x24-32x($^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$")x113,5 | |
| | | | **7880 Joker XL**<br>1x 14x18x19-24x($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x95,0 | |
| | | | **7880 Joker L**<br>1x 14x18x16-19x($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x85,5 | |

## クリークトルク XP 1 単能型差替式トルクレンチ、2,5-25 Nm、2,5 Nm

単能型トルクレンチ、同じトルクで繰り返し作業する必要があるときに適しています。トルク値は、計測範囲内であらかじめ変更、設定できます。

リリースメカニズムにより、設定されたトルク値に達すると、明確に聞こえるクリック音が確認できます。
交換可能なプラグインツール用四角ソケット、時計回りおよび反時計回りのトルク制御用です。

- 四角ソケット (9x12) 、差替式工具、正逆のトルク制御にも適用
- クリークトルク単能型トルクレンチ、ヴェラ独自の設計
- 測定範囲: 2.5-25 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- ヴェラが設定している範囲内でトルクを変更できる

### クリークトルク **XP 1** 単能型差替式トルクレンチ、**2,5-25 Nm**、**2,5 Nm**





| | EAN | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
| 05**075670**001 | *206169* | 9x12 | 2,5 | 2,5-25 | 2-18 | 217 | 17,5 | 180,0 | 137 | 35 | 24 | 20 | 8 35/64" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |
| 05**075670**010 [1] | *206206* | 9x12 | 2,5 | 2,5-25 | 2-18 | 217 | 17,5 | 180,0 | 137 | 35 | 24 | 20 | 8 35/64" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |

[1] 測定範囲内、ご希望のトルクの設定は調整できます。以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.。

[*] $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## クリークトルク XP 2 単能型差替式トルクレンチ、10-50 Nm、10 Nm

- 四角ソケット (9x12) 、差替式工具、正逆のトルク制御にも適用
- 測定範囲: 10-50 Nm、精度: +/- 2%、 DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- ヴェラが設定している範囲内でトルクを変更できる

### クリークトルク **XP 2** 単能型差替式トルクレンチ、**10-50 Nm**、**10 Nm**





| | EAN | | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
| 05**075671**001 | *206176* | 9x12 | 10,0 | 10-50 | 8-36 | 262 | 17,5 | 225,0 | 137 | 35 | 24 | 20 | 10 5/16" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |
| 05**075671**010 [1] | *206213* | 9x12 | 10,0 | 10-50 | 8-36 | 262 | 17,5 | 225,0 | 137 | 35 | 24 | 20 | 10 5/16" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |

[1] 測定範囲内、ご希望のトルクの設定は調整できます。以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.。

[*] $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## クリークトルク XP 3 単能型差替式トルクレンチ、15-100 Nm、15 Nm

- 四角ソケット (9x12) 、差替式工具、正逆のトルク制御にも適用
- 測定範囲: 15-100 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- ヴェラが設定している範囲内でトルクを変更できる

### クリークトルク **XP 3** 単能型差替式トルクレンチ、**15-100 Nm**、**15 Nm**






| Code | EAN | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**075672**001 | *206183* | 9x12 | 15,0 | 15-100 | 11-74 | 332 | 17,5 | 296,0 | 137 | 35 | 24 | 20 | 13 5/64" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |
| 05**075672**010 [1] | *207999* | 9x12 | 15,0 | 15-100 | 11-74 | 332 | 17,5 | 296,0 | 137 | 35 | 24 | 20 | 13 5/64" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 1 |

[1] 測定範囲内、ご希望のトルクの設定は調整できます。以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.。

*) $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## クリークトルク XP 4 単能型差替式トルクレンチ、20-250 Nm、20 Nm

- 四角ソケット (14 x18) 、差替式工具、正逆のトルク制御にも適用
- 測定範囲: 20-250 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- ヴェラが設定している範囲内でトルクを変更できる
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

### クリークトルク **XP 4** 単能型差替式トルクレンチ、**20-250 Nm**、**20 Nm**







| Code | EAN | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05**075673**001 | *206190* | 14x18 | 20,0 | 20-250 | 15-184 | 457 | 25,5 | 430,0 | 145 | 41 | 32 | 26 | 17 63/64" | 5 45/64" | 1 39/64" | 1 17/64" | 1 |
| 05**075673**010 [1] | *206220* | 14x18 | 20,0 | 20-250 | 15-184 | 457 | 25,5 | 430,0 | 145 | 41 | 32 | 26 | 17 63/64" | 5 45/64" | 1 39/64" | 1 17/64" | 1 |

[1] 測定範囲内、ご希望のトルクの設定は調整できます。以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.。

*) $S_k$ = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; $l_k$ = 保持位置からトルク測定点までの範囲

## 新品

### 簡単で間違いのないトルク値の決定

レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチやトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。スマートフォンやタブレットでスキャンするだけです(利用可能な場合は,両方のQRコード: トルクレンチとインサートツール)。スキャンしたツールを認識するウェブサイトが自動的に開きます(アプリは不要! )。その後必要なトルク値を入力すると,補正値が自動的に決定されます。計算式や計算の必要はありません。



**www.wera.de/torque-advisor**

### 7880 Joker XXL 自動調整スパナ レンチサイズ 24-32ミリ, 14x18ミリ

- クリークトルクレンチ X シリーズ、14x18 mm 差し込み
- 調整可能な7880Jokerはそれぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします
- 六角ネジやボルトの自動連続保持
- 保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です
- レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます

### 7880 Joker XXL 自動調整スパナ レンチサイズ **24-32**ミリ, **14x18**ミリ

RATCHETING ACTION　SELF ADJUSTING　SECURE SELF GRIPPING





| | EAN | □ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | mm | mm | | mm | mm | |
| 05**020173**001 | *229380* | 14x18 | 24-32 | $^{15}/_{16}$"-1$^{1}/_{4}$" | 24,0<br>27,0<br>30,0<br>32,0 | 62,2<br>68,0<br>70,2<br>70,4 | $^{15}/_{16}$"<br>$^{31}/_{32}$"<br>1"<br>1 $^{1}/_{16}$"<br>1 $^{1}/_{8}$"<br>1 $^{3}/_{16}$"<br>1 $^{1}/_{4}$" | 62,2<br>63,9<br>65,4<br>66,4<br>69,5<br>70,1<br>70,2 | 113,5 | 1 |

### 7880 Joker XL 自動調整スパナ レンチサイズ **19-24**ミリ, **14x18**ミリ用

RATCHETING ACTION　SELF ADJUSTING　SECURE SELF GRIPPING





| | EAN | □ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | | mm | | mm | |
| 05**020172**001 | *229366* | 14x18 | 19-24 | 19,0<br>20,0<br>21,0<br>22,0<br>24,0 | 51,6<br>53,6<br>55,4<br>56,7<br>56,7 | $^{3}/_{4}$"<br>$^{25}/_{32}$"<br>$^{13}/_{16}$"<br>$^{7}/_{8}$"<br>$^{15}/_{16}$" | 51,6<br>53,3<br>54,7<br>56,7<br>56,7 | $^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$" | 95 | 1 |

## **7880 Joker L** 自動調整スパナ レンチサイズ **16-19**ミリ**, 14x18**ミリ用



| | EAN | □ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | | mm | | | mm | mm | |
| 05**020171**001 | *229359* | 14x18 | 16-19 | 5/8"-3/4" | 16,0<br>17,0<br>18,0<br>19,0 | 44,6<br>46,7<br>48,2<br>49,1 | 5/8"<br>11/16"<br>3/4" | 44,4<br>47,3<br>49,1 | 85,5 | 1 |

## 7770 トルクレンチ差替式用六角ヘッド, 9x12 mm

- 四角インサート工具 9x12 mm
- クリークトルクレンチ X シリーズ、9x12 mm 差し込み
- 用途: 六角ネジまたはナット
- セーフティピン付き
- クロムバナジウム鋼製インサート工具は高負荷作業に対応できます

## **7770** トルクレンチ差替式用六角ヘッド**, 9x12 mm**

より A
05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001



より B
05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001





| | EAN | □ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078600**001 | *196101* | 9x12 | 7 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1 |
| 05**078601**001 | *196095* | 9x12 | 8 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1 |
| 05**078602**001 | *196088* | 9x12 | 9 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1 |
| 05**078603**001 | *196071* | 9x12 | 10 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1 |
| 05**078604**001 | *196064* | 9x12 | 11 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1 |
| 05**078605**001 | *196057* | 9x12 | 12 | 17,5 | 39,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 1 |
| 05**078606**001 | *196040* | 9x12 | 13 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1 |
| 05**078607**001 | *196033* | 9x12 | 14 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1 |
| 05**078608**001 | *196026* | 9x12 | 15 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1 |
| 05**078609**001 | *196019* | 9x12 | 16 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1 |
| 05**078610**001 | *196002* | 9x12 | 17 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1 |
| 05**078611**001 | *196118* | 9x12 | 18 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1 |
| 05**078612**001 | *196125* | 9x12 | 19 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 1 |

## 7780 トルクレンチ差替式用六角ヘッド, 14x18 mm

オープンエンドインサート、六角ネジまたはナット用。 差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7780** トルクレンチ差替式用六角ヘッド, **14x18 mm**

より A

05**078670**001



より B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001





より C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001



より D

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001



| | EAN | □ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078670**001 | *196729* | 14x18 | 13 | 25,5 | 56,0 | 32,0 | 30,0 | 7,0 | 1 |
| 05**078671**001 | *196736* | 14x18 | 14 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078672**001 | *196743* | 14x18 | 15 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078673**001 | *196750* | 14x18 | 16 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 9,0 | 1 |
| 05**078674**001 | *196767* | 14x18 | 17 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 9,0 | 1 |
| 05**078675**001 | *196774* | 14x18 | 18 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 9,7 | 1 |
| 05**078676**001 | *196781* | 14x18 | 19 | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 32,0 | 9,7 | 1 |
| 05**078677**001 | *196798* | 14x18 | 21 | 25,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078678**001 | *196804* | 14x18 | 22 | 25,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078679**001 | *196811* | 14x18 | 24 | 27,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 12,0 | 1 |
| 05**078680**001 | *196828* | 14x18 | 26 | 30,0 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 13,0 | 1 |
| 05**078681**001 | *196835* | 14x18 | 27 | 30,0 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 13,0 | 1 |
| 05**078682**001 | *196842* | 14x18 | 29 | 30,0 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 14,0 | 1 |
| 05**078683**001 | *196859* | 14x18 | 30 | 30,0 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 14,0 | 1 |
| 05**078684**001 | *196866* | 14x18 | 32 | 32,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 14,0 | 1 |
| 05**078685**001 | *196873* | 14x18 | 36 | 32,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 15,0 | 1 |
| 05**078686**001 | *196880* | 14x18 | 38 | 32,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 15,0 | 1 |
| 05**078687**001 | *196897* | 14x18 | 41 | 32,5 | 61,0 | 36,0 | 52,0 | 15,0 | 1 |

## 7771 トルクレンチ差替式用メガネヘッド, 9x12 mm

リングスパナインサート、六角ネジまたはナット用。 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7771** トルクレンチ差替式用メガネヘッド, **9x12 mm**

より A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001




より B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001






より C

05**078633**001




| | EAN | □ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078620**001 | *196163* | 9x12 | 7 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078621**001 | *196156* | 9x12 | 8 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078622**001 | *196170* | 9x12 | 9 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078623**001 | *196187* | 9x12 | 10 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078624**001 | *196194* | 9x12 | 11 | 17,5 | 41,0 | 24,0 | 22,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078625**001 | *196200* | 9x12 | 12 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078626**001 | *196217* | 9x12 | 13 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078627**001 | *196224* | 9x12 | 14 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078628**001 | *196231* | 9x12 | 15 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078629**001 | *196248* | 9x12 | 16 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078630**001 | *196255* | 9x12 | 17 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078631**001 | *196262* | 9x12 | 18 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078632**001 | *196279* | 9x12 | 19 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078633**001 | *196286* | 9x12 | 21 | 17,5 | 51,0 | 34,0 | 33,0 | 15,0 | 1 |

## 7781 トルクレンチ差替式用メガネヘッド, 14x18 mm

リングスパナインサート、六角ネジまたはナット用。 差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7781** トルクレンチ差替式用メガネヘッド, **14x18 mm**

より A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001



より B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001





より C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001



| | EAN | □ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078690**001 | *196132* | 14x18 | 13 | 25,5 | 62,0 | 37,0 | 30,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078691**001 | *196576* | 14x18 | 14 | 25,5 | 62,0 | 37,0 | 30,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078692**001 | *196583* | 14x18 | 15 | 25,5 | 62,0 | 37,0 | 30,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078693**001 | *196590* | 14x18 | 16 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05**078694**001 | *196606* | 14x18 | 17 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05**078695**001 | *196620* | 14x18 | 18 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05**078696**001 | *196637* | 14x18 | 19 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05**078697**001 | *196644* | 14x18 | 21 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05**078698**001 | *196613* | 14x18 | 22 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05**078699**001 | *196651* | 14x18 | 24 | 25,5 | 64,0 | 39,0 | 28,0 | 12,0 | 1 |
| 05**078700**001 | *196668* | 14x18 | 27 | 25,5 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05**078701**001 | *196675* | 14x18 | 30 | 25,5 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05**078702**001 | *196682* | 14x18 | 32 | 25,5 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05**078703**001 | *196699* | 14x18 | 34 | 28,0 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05**078704**001 | *196705* | 14x18 | 36 | 28,0 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |
| 05**078705**001 | *196712* | 14x18 | 41 | 30,0 | 81,0 | 56,0 | 53,0 | 21,0 | 1 |

## 7772 A トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, 9x12 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、¼"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの¼"接続パーツ。
差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

**7772 A** トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式**, 9x12 mm**






| | EAN | □ | ○ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078635**001 | *196347* | 9x12 | ¼" | 17,5 | 49,0 | 32,0 | 28,0 | 15,0 | 1 |

## 7772 B トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, 9x12 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、⅜"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの⅜"接続パーツ。 差込口9x12 mm
クリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

**7772 B** トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式**, 9x12 mm**






| | EAN | □ | ○ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078636**001 | *196446* | 9x12 | ⅜" | 17,5 | 52,0 | 35,0 | 35,0 | 21,0 | 1 |

## 7772 C トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, 9x12 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、½"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの½"接続パーツ。 差込口9x12 mmク
リークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

**7772 C** トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式**, 9x12 mm**






| | EAN | □ | ○ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078637**001 | *196453* | 9x12 | ½" | 20,0 | 58,0 | 41,0 | 42,0 | 23,0 | 1 |

## 7782 C トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, 14x18 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、1/2"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの1/2"接続パーツ。 差込口14x18 mm クリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7782 C** トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, **14x18 mm**





| | EAN | □ | ○ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078707**001 | *196552* | 14x18 | 1/2" | 20,0 | 66,0 | 41,0 | 42,0 | 23,0 | 1 |

## 7782 E トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, 14x18 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、3/4"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの3/4"接続パーツ。 差込口14x18 mm クリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7782 E** トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, **14x18 mm**





| | EAN | □ | ○ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078708**001 | *196569* | 14x18 | 3/4" | 30,0 | 90,0 | 65,0 | 65,0 | 36,0 | 1 |

## 7773 A トルクレンチ差替式用四角ヘッド, 9x12 mm

四角ドライブインサート、1/4"四角インサートと四角差し込み付きの1/4"接続パーツ、 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7773 A** トルクレンチ差替式用四角ヘッド, **9x12 mm**





| | EAN | □ | ○ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | | | |
| 05**078200**001 | *023742* | 9x12 | 1/4" | 17,5 | 44,0 | 28,0 | 21,0 | 14,0 | 1 |

## 7773 B トルクレンチ差替式用四角ヘッド, 9x12 mm

四角ドライブインサート、3/8"四角インサートと四角差し込み付きの3/8"接続パーツ、 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

**7773 B** トルクレンチ差替式用四角ヘッド**, 9x12 mm**






| | EAN | □ | ○ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | | | |
| 05**078205**001 | *023759* | 9x12 | 3/8" | 17,5 | 44,0 | 28,0 | 21,0 | 14,0 | 1 |

## 7773 C トルクレンチ差替式用四角ヘッド, 9x12 mm

四角ドライブインサート、1/2"四角インサートと四角差し込み付きの1/2"接続パーツ、 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

**7773 C** トルクレンチ差替式用四角ヘッド**, 9x12 mm**






| | EAN | □ | ○ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078210**001 | *023766* | 9x12 | 1/2" | 17,5 | 44,0 | 28,0 | 21,0 | 14,0 | 1 |

## 7783 C トルクレンチ差替式用四角ヘッド, 14x18 mm

四角ドライブインサート、1/2"四角インサートと四角差し込み付きの1/2"接続パーツ、 差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

**7783 C** トルクレンチ差替式用四角ヘッド**, 14x18 mm**






| | EAN | □ | ○ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078345**001 | *024183* | 14x18 | 1/2" | 25,5 | 65,0 | 40,0 | 30,0 | 18,0 | 1 |

## 7783 E トルクレンチ差替式用四角ヘッド、押込み型スイッチ式, 14x18 mm

ラチェットインサート、プッシュリバーシブル、3/4"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの3/4"接続パーツ。
差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7783 E** トルクレンチ差替式用四角ヘッド、押込み型スイッチ式**, 14x18 mm**





| | EAN | □ | ⬢ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078710**001 | *196460* | 14x18 | 3/4" | 25,5 | 70,0 | 45,0 | 40,0 | 25,0 | 1 |

## 7774/1 トルクレンチ差替式用ビットヘッド, 9x12 mm

ビットアダプターインサート、1/4"。差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7774/1** トルクレンチ差替式用ビットヘッド**, 9x12 mm**





| | EAN | □ | ⬢ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078640**001 | *196316* | 9x12 | 1/4" | 17,5 | 42,0 | 25,0 | 22,0 | 12,5 | 1 |

## 7774/2 トルクレンチ差替式用ビットヘッド, 5/16", 9x12 mm

ビットアダプターインサート、5/16"。差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7774/2** トルクレンチ差替式用ビットヘッド**, 5/16", 9x12 mm**





| | EAN | □ | ⬢ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078641**001 | *196309* | 9x12 | 5/16" | 17,5 | 42,0 | 25,0 | 22,0 | 12,5 | 1 |

## 7774/3 トルクレンチ差替式用ビットヘッド, 5/16", 14x18 mm

ビットアダプターインサート、5/16"。差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7774/3** トルクレンチ差替式用ビットヘッド, **5/16", 14x18 mm**





| | EAN | □ | ⬢ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078642**001 | *196293* | 14x18 | 5/16" | 25,5 | 58,0 | 33,0 | 30,0 | 13,0 | 1 |

## 7775 トルクレンチ差替式用オープンメガネヘッド, 9x12 mm

オープンリングスパナインサート、六角ネジまたはナット用。 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7775** トルクレンチ差替式用オープンメガネヘッド, **9x12 mm**

より A
05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001



より B
05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001





| | EAN | □ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078650**001 | *196330* | 9x12 | 10 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078651**001 | *196361* | 9x12 | 11 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078652**001 | *196378* | 9x12 | 12 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078653**001 | *196385* | 9x12 | 13 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078654**001 | *196392* | 9x12 | 14 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078655**001 | *196408* | 9x12 | 17 | 17,5 | 44,0 | 27,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078656**001 | *196415* | 9x12 | 18 | 17,5 | 49,0 | 32,0 | 33,0 | 15,0 | 1 |
| 05**078657**001 | *196422* | 9x12 | 19 | 17,5 | 49,0 | 32,0 | 33,0 | 15,0 | 1 |
| 05**078658**001 | *196439* | 9x12 | 22 | 17,5 | 49,0 | 32,0 | 33,0 | 15,0 | 1 |

## 7776 トルクスソケット トルクレンチ差替式用ヘッド, 9x12 mm

トルクスインサート、差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7776** トルクスソケット トルクレンチ差替式用ヘッド, **9x12 mm**

より A
05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001



より B
05**078664**001





| | EAN | □ | ✱ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078660**001 | *195968* | 9x12 | TX 6 | 17,5 | 40,0 | 23,0 | 22,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078661**001 | *195975* | 9x12 | TX 8 | 17,5 | 40,0 | 23,0 | 22,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078662**001 | *195982* | 9x12 | TX 10 | 17,5 | 40,0 | 23,0 | 22,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078663**001 | *195999* | 9x12 | TX 12 | 17,5 | 40,0 | 23,0 | 22,0 | 8,0 | 1 |
| 05**078664**001 | *196149* | 9x12 | TX 14 | 17,5 | 45,0 | 28,0 | 22,0 | 11,0 | 1 |

## 7786 トルクスソケット トルクレンチ差替式用ヘッド, 14x18 mm

トルクスインサート、差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7786** トルクスソケット トルクレンチ差替式用ヘッド, **14x18 mm**

より A
05**078714**001
05**078715**001



より B
05**078716**001
05**078717**001





| | EAN | □ | ✱ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078714**001 | *196507* | 14x18 | TX 14 | 25,5 | 37,0 | 62,0 | 30,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078715**001 | *196514* | 14x18 | TX 18 | 25,5 | 37,0 | 62,0 | 30,0 | 11,0 | 1 |
| 05**078716**001 | *196521* | 14x18 | TX 20 | 25,5 | 40,0 | 65,0 | 32,0 | 12,0 | 1 |
| 05**078717**001 | *196538* | 14x18 | TX 24 | 25,5 | 40,0 | 65,0 | 32,0 | 12,0 | 1 |

## 7779/1 トルクレンチ差替式用アダプター, 9x12 mm

アダプターインサート、9x12 mm-14x18 mm四角プラグインに変換。 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7779/1** トルクレンチ差替式用アダプター, **9x12 mm**



| | EAN | □ | ■ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078666**001 | *196323* | 9x12 | 14x18 | 49,0 | 33,0 | 32,0 | 26,0 | 1 |

## 7779/2 トルクレンチ差替式用アダプター , 14x18 mm

アダプターインサート、14x18 mm-9x12 mm四角プラグインに変換。 差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

### **7779/2** トルクレンチ差替式用アダプター , **14x18 mm**



| | EAN | □ | ■ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078667**001 | *196545* | 14x18 | 9x12 | 52,0 | 27,0 | 28,0 | 21,0 | 1 |

## 7790/1 溶接用トルクレンチ差替式用ヘッド, 9x12 mm

プッシュフィット溶接アダプター、9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

- 特殊な接続に適用
- 溶接は溶接を専門とする会社に依頼するのが理想的です

### **7790/1** 溶接用トルクレンチ差替式用ヘッド, **9x12 mm**




| | EAN | □ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078720**001 | *196354* | 9x12 | 24,0 | 8,0 | 22,0 | 14,0 | 1 |

## 7790/2 溶接用 トルクレンチ差替式用ヘッド, 14x18 mm

プッシュフィット溶接アダプター、差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

- 特殊な接続に適用
- 溶接は溶接を専門とする会社に依頼するのが理想的です

### **7790/2** 溶接用 トルクレンチ差替式用ヘッド, **14x18 mm**





| | EAN | □ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 05**078721**001 | *196477* | 14x18 | 38,0 | 13,0 | 31,0 | 22,0 | 1 |

## クリックトルク カバー

トルクレンチカバーは、作業中に本体を置くときに直接地面に触れるのを防ぎます。

また、不要な転がりを防止し、専用の収納に取り付けて保管、管理することも可能です。

本体への取り付け取り外しは容易です。



### 7762 クリックトルク カバーM3

クリックトルク カバーはクリックトルク・トルクレンチ B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque R/L C 2 と Click-Torque R/L C 3 の付属品 。

**7762** クリックトルク カバー**M3**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**078709**001 | *211767* | 55,0 | 55,0 | 21,5 | | | | 1 |

### 7761 クリックトルク カバーM4

クリックトルク カバーはクリックトルク・トルクレンチC 5、X 6の付属品 。

**7761** クリックトルク カバー**M4**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**078706**001 | *211750* | 55,0 | 55,0 | 21,5 | | | | 1 |

### 7763 クリックトルク カバーM5

クリックトルク カバーはクリックトルク・トルクレンチE 1 とClick-Torque Push R/L E 1の付属品 。

**7763** クリックトルク カバー**M5**



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | 4013288 | mm | mm | mm | | | | |
| 05**078711**001 | *211774* | 73,0 | 73,0 | 27,0 | | | | 1 |

## 2090 インパクトドライバー 90 Nm

高品質なインパクトドライバー、叩いた衝撃力を回転力に変える設計によって、固くしまったネジを電動工具を使用せずに緩める際などに使います。

ヴェラインパクトドライバーは、堅牢な二重曲線設計のおかげで特に効率が高くなっています。

M 4～M 8ネジ用。差し込み: 5/16"六角。

- 電動工具を使用せずにネジを緩める/締めることができる
- 衝撃を回転力に転換します
- ダブル曲線デザインは特に効率的
- 5/16" 六角差し込み

### **2090** インパクトドライバー **90 Nm**




| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | | mm | | | | | |
| 05**072014**001 | *180926* | 5/16" | 142,0 | 5 19/32" | | | | 1 |

## 2090/17 インパクトドライバーセット

- 2090 インパクトドライバー、90 Nm、アクセサリー付き
- 電動工具を使用せずにネジを緩める/締めることができる
- 衝撃を回転力に転換します
- ダブル曲線デザインは特に効率的
- 5/16" 六角差し込み

### **2090/17** インパクトドライバーセット




| Code | EAN 4013288 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05**072017**001 | *179777* | | | 1 |
| | | | **2090 90 Nm**<br>1x 5/16"x142,0 | |
| | | | **851/2 Z PH**<br>1x PH 2x32; 1x PH 3x32 | |
| | | | **851/2 PH**<br>1x PH 4x32 | |
| | | | **800/2**<br>1x 2,0x12,0x41 | |
| | | | **840/2 Z**<br>1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30 | |
| | | | **840/2**<br>1x 7,0x30 | |
| | | | **867/2 Z TORX®**<br>1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35;<br>1x TX 50x35; 1x TX 55x35 | |
| | | | **870/2**<br>1x 3/8"x5/16" [1]; 1x 1/2"x5/16" [1] | |

[1] With friction ball; for manual nut spinner sockets

## 100 ソフトフェイスハンマー 樹脂ヘッド

ヴェラソフトフェイスハンマー、両端は円錐型にしており、ハンマー頭部とハンドルがしっかり固定されています。

Cellidor製ハンマー頭部、高品質のアッシュウッド製木柄、ソフトフェイスは交換が可能で、厳しい作業環境にも対応します。

### 100 ソフトフェイスハンマー 樹脂ヘッド



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | # | mm | mm | mm | | | |
| 05000005001 | *001139* | 1 | 23,0 | 76,0 | 250,0 | | | 2 |
| 05000010001 | *001146* | 2 | 28,0 | 87,0 | 265,0 | | | 2 |
| 05000015001 | *001153* | 3 | 33,0 | 96,0 | 280,0 | | | 2 |
| 05000020001 | *001160* | 4 | 36,0 | 102,0 | 290,0 | | | 2 |
| 05000025001 | *001177* | 5 | 41,0 | 108,0 | 320,0 | | | 2 |
| 05000030001 | *001184* | 6 | 51,0 | 117,0 | 340,0 | | | 2 |
| 05000035001 | *001191* | 7 | 61,0 | 131,0 | 380,0 | | | 2 |

*) この商品は2025年2月28日をもちまして販売を終了させていただきます。

## 101 ソフトフェイスハンマー ナイロンヘッド

Cellidor製ハンマー頭部、高品質のアッシュウッド製木柄、ソフトフェイスは交換が可能で、厳しい作業環境にも対応します。

### 101 ソフトフェイスハンマー ナイロンヘッド



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | # | mm | mm | mm | | | |
| 05000305001 | *001351* | 1 | 23,0 | 76,0 | 250,0 | | | 2 |
| 05000310001 | *001368* | 2 | 28,0 | 87,0 | 265,0 | | | 2 |
| 05000315001 | *001375* | 3 | 33,0 | 96,0 | 280,0 | | | 2 |
| 05000320001 | *001382* | 4 | 36,0 | 102,0 | 290,0 | | | 2 |
| 05000325001 | *001399* | 5 | 41,0 | 108,0 | 320,0 | | | 2 |
| 05000330001 | *001405* | 6 | 51,0 | 117,0 | 340,0 | | | 2 |
| 05000335001 | *001412* | 7 | 61,0 | 131,0 | 380,0 | | | 2 |

*) この商品は2025年2月28日をもちまして販売を終了させていただきます。

## 102 ソフトフェイスハンマー ウレタンヘッド

ウレタン製ハンマー頭部、高品質のアッシュウッド製木柄、ソフトフェイスは交換可能で、車体、エンジニアリング、自動車用途など厳しい作業環境にも対応します。

### 102 ソフトフェイスハンマー ウレタンヘッド



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | # | mm | mm | mm | | | |
| 05000505001 | *001498* | 1 | 23,0 | 76,0 | 250,0 | | | 2 |
| 05000510001 | *001504* | 2 | 28,0 | 87,0 | 265,0 | | | 2 |
| 05000515001 | *001511* | 3 | 33,0 | 96,0 | 280,0 | | | 2 |
| 05000520001 | *001528* | 4 | 36,0 | 102,0 | 290,0 | | | 2 |
| 05000525001 | *001535* | 5 | 41,0 | 108,0 | 320,0 | | | 2 |
| 05000530001 | *001542* | 6 | 51,0 | 117,0 | 340,0 | | | 2 |
| 05000535001 | *001559* | 7 | 61,0 | 131,0 | 380,0 | | | 2 |

*) この商品は2025年2月28日をもちまして販売を終了させていただきます。

## 100 S 100,101,102用 取替用ウッドハンドル

取替用アッシュウッドハンドル 対応の品番、サイズにご注意ください。

### 100 S 100,101,102用 取替用ウッドハンドル



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | # | mm | | | | | |
| 05000205001 | *001283* | 1 | 250,0 | | | | | 1 |
| 05000210001 | *001290* | 2 | 265,0 | | | | | 1 |
| 05000215001 | *001306* | 3 | 280,0 | | | | | 1 |
| 05000220001 | *001313* | 4 | 290,0 | | | | | 1 |
| 05000225001 | *001320* | 5 | 320,0 | | | | | 1 |
| 05000230001 | *001337* | 6 | 340,0 | | | | | 1 |
| 05000235001 | *001344* | 7 | 380,0 | | | | | 1 |

*) この商品は2025年2月28日をもちまして販売を終了させていただきます。

## 100 L 100用 取替用樹脂ヘッド

取替用Cellidor製ソフトフェイス 対応の品番、サイズにご注意ください 。

### 100 L 100用 取替用樹脂ヘッド



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | # | mm | | | | | |
| 05**000105**001 | *001214* | 1 | 23,0 | | | | | 10 |
| 05**000110**001 | *001221* | 2 | 28,0 | | | | | 10 |
| 05**000115**001 | *001238* | 3 | 33,0 | | | | | 10 |
| 05**000120**001 | *001245* | 4 | 36,0 | | | | | 10 |
| 05**000125**001 | *001252* | 5 | 41,0 | | | | | 10 |
| 05**000130**001 | *001269* | 6 | 51,0 | | | | | 10 |
| 05**000135**001 | *001276* | 7 | 61,0 | | | | | 10 |

*) この商品は2025年2月28日をもちまして販売を終了させていただきます。

## 101 L 101用 取替用ナイロンヘッド

取替用ナイロン製ソフトフェイス 対応の品番、サイズにご注意ください。

### 101 L 101用 取替用ナイロンヘッド



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | # | mm | | | | | |
| 05**000405**001 | *001429* | 1 | 23,0 | | | | | 10 |
| 05**000410**001 | *001436* | 2 | 28,0 | | | | | 10 |
| 05**000415**001 | *001443* | 3 | 33,0 | | | | | 10 |
| 05**000420**001 | *001450* | 4 | 36,0 | | | | | 10 |
| 05**000425**001 | *001467* | 5 | 41,0 | | | | | 10 |
| 05**000430**001 | *001474* | 6 | 51,0 | | | | | 10 |
| 05**000435**001 | *001481* | 7 | 61,0 | | | | | 10 |

*) この商品は2025年2月28日をもちまして販売を終了させていただきます。

## 102 L 102用 取替用ウレタンヘッド

取替用ウレタン製ソフトフェイス 対応の品番、サイズにご注意ください。

### 102 L 102用 取替用ウレタンヘッド



| | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 4013288 | # | mm | | | | | |
| 05**000605**001 | *001566* | 1 | 23,0 | | | | | 10 |
| 05**000610**001 | *001573* | 2 | 28,0 | | | | | 10 |
| 05**000615**001 | *001580* | 3 | 33,0 | | | | | 10 |
| 05**000620**001 | *001597* | 4 | 36,0 | | | | | 10 |
| 05**000625**001 | *001603* | 5 | 41,0 | | | | | 10 |
| 05**000630**001 | *001610* | 6 | 51,0 | | | | | 10 |
| 05**000635**001 | *001627* | 7 | 61,0 | | | | | 10 |

*) この商品は2025年2月28日をもちまして販売を終了させていただきます。

# トルクテスト値

**マイナス工具**
ドライブ：DIN ISO 2380、VSM 35601、トルク試験機でDIN ISO 2380に準じて検品されています

**六角工具**
ドライブ：DIN ISO 2936、トルク値はトルク試験機でDIN ISO 2936に準じて検品されています

**プラスPHとポージPZ工具**
ドライブ: DIN 5260、ISO 8764およびSMS-SS1687トルク値はトルク試験機でDIN5261、ISO 8764に準じて検品されています。

**トルクセット工具**
トルク値は、トルク試験機で、トルクセットの特許を所有してるPhillips Screw Companyの基準で検品されています。

| a x b mm | トルク Nm(分) マニュアル | 電動工具 |
|---|---|---|
| 0,3 x 2,0 | 0,18 | 0,20 |
| 0,4 x 2,0 | 0,30 | 0,35 |
| 0,4 x 2,5 | 0,40 | 0,45 |
| 0,5 x 3,0 | 0,70 | 0,80 |
| 0,5 x 3,5 | 0,90 | 0,98 |
| 0,6 x 3,5 | 1,30 | 1,40 |
| 0,6 x 4,0 | 1,40 | 1,61 |
| 0,6 x 4,5 | - | 1,80 |
| 0,8 x 4,0 | 2,60 | 2,90 |
| 0,8 x 4,5 | 2,88 | |
| 0,8 x 5,0 | 3,20 | 3,58 |
| 0,8 x 5,5 | 3,50 | 3,90 |
| 1,0 x 5,5 | 5,50 | 6,20 |
| 1,0 x 6,5 | 6,50 | 7,28 |
| 1,0 x 7,0 | 7,0 | 7,80 |
| 1,2 x 6,5 | 9,40 | 10,50 |
| 1,2 x 7,0 | 10,0 | 11,28 |
| 1,2 x 8,0 | 11,5 | 12,90 |
| 1,4 x 9,0 | 17,6 | 19,70 |
| 1,5 x 13 | 29 | 32 |
| 1,6 x 8,0 | 20,5 | 22,9 |
| 1,6 x 9,0 | 23 | 25 |
| 1,6 x 10 | 25,6 | 28,7 |
| 2,0 x 12 | 48,0 | 53 |
| 2,0 x 13 | 52 | 58 |
| 2,5 x 14 | 87 | 98 |
| 2,5 x 16 | 100 | 112 |
| 3,0 x 18 | 162 | 181 |

**重要なデバイス：**
最小値のトルク検査後、ドライバーの先端に変形や損傷は見られません。

| 六角 (mm) | トルク Nm(分) |
|---|---|
| 0,7 | 0,08 |
| 0,9 | 0,18 |
| 1,3 | 0,53 |
| 1,5 | 0,82 |
| 2,0 | 1,9 |
| 2,5 | 3,8 |
| 3 | 6,6 |
| 3,5 | 11 |
| 4 | 16 |
| 4,5 | 24 |
| 5 | 30 |
| 6 | 52 |
| 7 | 78 |
| 8 | 120 |
| 9 | 180 |
| 10 | 220 |
| 11 | 295 |
| 12 | 370 |
| 13 | 480 |
| 14 | 590 |
| 17 | 1000 |
| 19 | 1000 |
| 22 | 1000 |
| 24 | 1000 |
| 27 | 1000 |

| | トルク Nm(分) handuse | poweruse |
|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 1,0 |
| 1 | 3,5 | 3,9 |
| 2 | 8,2 | 10,3 |
| 3 | 19,5 | 32,0 |
| 4 | 38,0 | 88,7 |


**トルクスとトルクスプラス工具**
トルク値は、トルクスとトルクスプラスの特許を所有してるAcument Global Technologies Inc.の基準に検品されています。

| | トルク Nm(分) ビット | ドライバー |
|---|---|---|
| 2 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | 1,7 | 1,7 |
| 4 | 2,8 | 2,8 |
| 5 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 5,1 | 5,1 |
| 8 | 8,5 | 8,5 |
| 10 | 11,3 | 11,3 |
| | | |
| 1/4" | 28 | 17 |
| 5/16" | 56 | 28 |
| 3/8" | 102 | 62 |
| 7/16" | 147 | |
| 1/2" | 249 | |
| 9/16" | 271 | |
| 5/8" | 339 | |

| | トルクNm(分) TORX® トルクスネジ ビット | Resisビット | ドライバー | TORX PLUS® トルクスプラスネジ ビット | Resisビット | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,10 | - | 0,08 | 0,11 | | |
| 2 | 0,14 | - | 0,12 | 0,16 | | |
| 3 | 0,25 | - | 0,21 | 0,28 | | |
| 4 | 0,37 | - | 0,31 | 0,44 | | |
| 5 | 0,51 | - | 0,43 | 0,61 | | |
| 6 | 0,91 | - | 0,75 | 1,11 | | 0,92 |
| 7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 2,10 | | 1,68 |
| 8 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 3,21 | 2,5 | 2,79 |
| 9 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 4,19 | 3,3 | 3,49 |
| 10 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 5,42 | 4,3 | 4,47 |
| 15 | 7,7 | 6,5 | 6,4 | 9,62 | 7,3 | 8,06 |
| 20 | 12,7 | 10,8 | 10,5 | 16,15 | 11,9 | 13,41 |
| 25 | 19,0 | 16,1 | 15,9 | 23,50 | 17,4 | 19,58 |
| 27 | 26,9 | 22,9 | 22,5 | 34,62 | 25,1 | 28,95 |
| 30 | 37,4 | 31,8 | 31,1 | 47,18 | 33,5 | 39,34 |
| 40 | 65,1 | 55,3 | 54,1 | 82,08 | 59,4 | 68,40 |
| 45 | 104 | 88 | 86 | 137,38 | 97,3 | 114,44 |
| 50 | 159 | 135 | 132 | 194,54 | 152,4 | 162,14 |
| 55 | 257 | 218 | 218 | 352,10 | 291,5 | 299,25 |
| 60 | 445 | 379 | 379 | 566,11 | 483,0 | 481,24 |
| 70 | 701 | 596 | 600 | 910,40 | 713,3 | 773,91 |


# プロファイルの寸法

**TORX®トルクスネジ**




| | Aは下表の数値(mm) |
|---|---|
| TX 1 | 0,84 |
| TX 2 | 0,94 |
| TX 3 | 1,12 |
| TX 4 | 1,30 |
| TX 5 | 1,37 |
| TX 6 | 1,65 |
| TX 7 | 1,97 |
| TX 8 | 2,30 |
| TX 9 | 2,48 |
| TX 10 | 2,72 |
| TX 15 | 3,26 |
| TX 20 | 3,84 |
| TX 25 | 4,40 |
| TX 27 | 4,96 |
| TX 30 | 5,49 |
| TX 40 | 6,60 |
| TX 45 | 7,77 |
| TX 50 | 8,79 |
| TX 55 | 11,17 |
| TX 60 | 13,20 |
| TX 70 | 15,49 |

**TORX PLUS® トルクスプラスネジ**




| | Aは下表の数値(mm) |
|---|---|
| 1 IP | 0,84 |
| 2 IP | 0,95 |
| 3 IP | 1,13 |
| 4 IP | 1,29 |
| 5 IP | 1,41 |
| 6 IP | 1,69 |
| 7 IP | 1,97 |
| 8 IP | 2,29 |
| 9 IP | 2,48 |
| 10 IP | 2,72 |
| 15 IP | 3,25 |
| 20 IP | 3,84 |
| 25 IP | 4,39 |
| 27 IP | 4,95 |
| 30 IP | 5,49 |
| 40 IP | 6,60 |
| 45 IP | 7,77 |
| 50 IP | 8,79 |
| 55 IP | 11,16 |
| 60 IP | 13,20 |
| 70 IP | 15,48 |

**TORQ-SET® トルクセットネジ**




| | Aは下表の数値(mm) |
|---|---|
| 0 | 0,43 |
| 1 | 0,43 |
| 2 | 0,43 |
| 3 | 0,48 |
| 4 | 0,56 |
| 5 | 0,63 |
| 6 | 0,71 |
| 8 | 0,84 |
| 10 | 0,96 |
| 1/4" | 1,27 |
| 5/16" | 1,60 |
| 3/8" | 1,90 |
| 7/16" | 2,23 |
| 1/2" | 2,54 |

**TRI-WING® トライウィングネジ**




| | Aは下表の数値(mm) |
|---|---|
| 0 | 0,45 |
| 1 | 0,57 |
| 2 | 0,75 |
| 3 | 0,95 |
| 4 | 1,08 |
| 5 | 1,23 |
| 6 | 1,54 |
| 7 | 1,87 |
| 8 | 2,17 |
| 9 | 2,48 |
| 10 | 2,78 |

**XZNネジ**




| | Aは下表の数値(mm) |
|---|---|
| M 4 | 3,83 |
| M 5 | 4,80 |
| M 6 | 6,00 |
| M 8 | 7,20 |
| M 10 | 9,60 |
| M 12 | 11,41 |
| M 14 | 13,22 |
| M 16 | 15,63 |
| M 18 | 16,85 |
| M 20 | 19,25 |

**Square スクエアネジ**



| | Aは下表の数値(mm) | Aは下表の数値(mm) |
|---|---|---|
| 00 | 1,27 | 1,4 |
| 0 | 1,78 | 2 |
| 1 | 2,31 | 2,5 |
| 2 | 2,85 | 3,1 |
| 3 | 3,37 | 3,7 |
| 4 | 4,84 | 5,1 |

**Spanner スパナネジ**



| | Aは下表の数値(mm) |
|---|---|
| 4 | 1,52 |
| 6 | 2,41 |
| 8 | 2,79 |
| 10 | 3,30 |

# トルク変換表

| 換算 単位 | SI 単位 | | | メートル法の目盛り | | アメリカ・イギリス単位 メートル法の目盛り | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **cNm** | **dNm** | **Nm** | **cmkg** | **mkg** | **ft.lb** | **in.lb** | **in.oz** |
| **1 cNm =** | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,1020 | 0,0010 | 0,0074 | 0,0885 | 1,4161 |
| **1 dNm =** | 10 | 1 | 0,1 | 1,0197 | 0,0102 | 0,0738 | 0,8851 | 14,1612 |
| **1 Nm =** | 100 | 10 | 1 | 10,1972 | 0,1020 | 0,7376 | 8,8508 | 141,6123 |
| **1 cmkg =** | 9,8067 | 0,9807 | 0,0981 | 1 | 0,0100 | 0,0723 | 0,8680 | 13,8874 |
| **1 mkg =** | 980,6650 | 98,0665 | 9,8067 | 100 | 1 | 7,2330 | 86,7964 | 1388,7422 |
| **1 ft.lb =** | 135,5818 | 13,5581 | 1,3558 | 13,8255 | 0,1383 | 1 | 12 | 192 |
| **1 in.lb =** | 11,2985 | 1,1298 | 0,1130 | 1,1521 | 0,0115 | 0,0833 | 1 | 16 |
| **1 in. oz =** | 0,7062 | 0,0706 | 0,0071 | 0,0720 | 0,0007 | 0,0052 | 0,0625 | 1 |

**例1**
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

**例2**
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

**単位換算: Nmからmkgへ** — **1 Nm = 0,10197 mkg**

| Nm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,82 | 0,92 |
| **10** | 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,43 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | 1,84 | 1,94 |
| **20** | 2,04 | 2,14 | 2,24 | 2,35 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | 2,86 | 2,96 |
| **30** | 3,06 | 3,16 | 3,26 | 3,37 | 3,47 | 3,57 | 3,67 | 3,77 | 3,87 | 3,98 |
| **40** | 4,08 | 4,18 | 4,28 | 4,38 | 4,49 | 4,59 | 4,69 | 4,79 | 4,89 | 5,00 |
| **50** | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,51 | 5,61 | 5,71 | 5,81 | 5,91 | 6,02 |
| **60** | 6,12 | 6,22 | 6,32 | 6,42 | 6,53 | 6,63 | 6,73 | 6,83 | 6,93 | 7,04 |
| **70** | 7,14 | 7,24 | 7,34 | 7,44 | 7,55 | 7,65 | 7,75 | 7,85 | 7,95 | 8,06 |
| **80** | 8,16 | 8,26 | 8,36 | 8,46 | 8,57 | 8,67 | 8,77 | 8,87 | 8,97 | 9,08 |
| **90** | 9,18 | 9,28 | 9,38 | 9,48 | 9,59 | 9,69 | 9,79 | 9,89 | 9,99 | 10,10 |
| **100** | 10,20 | 10,30 | 10,40 | 10,50 | 10,60 | 10,71 | 10,81 | 10,91 | 11,01 | 11,11 |

**単位換算: mkgからNmへ** — **1 mkg = 9,80665 Nm**

| mkg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,00 | 9,81 | 19,61 | 29,42 | 39,23 | 49,03 | 58,84 | 68,65 | 78,45 | 88,26 |
| **10** | 98,07 | 107,87 | 117,68 | 127,49 | 137,29 | 147,10 | 156,91 | 166,71 | 176,52 | 186,33 |
| **20** | 196,13 | 205,94 | 215,75 | 225,55 | 235,36 | 245,17 | 254,97 | 264,78 | 274,59 | 284,39 |
| **30** | 294,20 | 304,01 | 313,81 | 323,62 | 333,43 | 343,23 | 353,04 | 362,85 | 372,65 | 382,46 |
| **40** | 392,27 | 402,07 | 411,88 | 421,69 | 431,49 | 441,30 | 451,11 | 460,91 | 470,72 | 480,53 |
| **50** | 490,33 | 500,14 | 509,95 | 519,75 | 529,56 | 539,37 | 549,17 | 558,98 | 568,79 | 578,59 |
| **60** | 588,40 | 598,21 | 608,01 | 617,82 | 627,63 | 637,43 | 647,24 | 657,05 | 666,85 | 676,66 |
| **70** | 686,47 | 696,27 | 706,08 | 715,89 | 725,69 | 735,50 | 745,31 | 755,11 | 764,92 | 774,73 |
| **80** | 784,53 | 794,34 | 804,15 | 813,95 | 823,76 | 833,57 | 843,37 | 853,18 | 862,99 | 872,79 |
| **90** | 882,60 | 892,41 | 902,21 | 912,02 | 921,83 | 931,63 | 941,44 | 951,25 | 961,05 | 970,86 |
| **100** | 980,67 | 990,47 | 1000,28 | 1010,08 | 1019,89 | 1029,70 | 1039,50 | 1049,31 | 1059,12 | 1068,92 |

**単位換算: Nmからft.lbへ** — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

| Nm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,00 | 0,74 | 1,48 | 2,21 | 2,95 | 3,69 | 4,43 | 5,16 | 5,90 | 6,64 |
| **10** | 7,38 | 8,11 | 8,85 | 9,59 | 10,33 | 11,06 | 11,80 | 12,54 | 13,28 | 14,01 |
| **20** | 14,75 | 15,49 | 16,23 | 16,96 | 17,70 | 18,44 | 19,18 | 19,91 | 20,65 | 21,39 |
| **30** | 22,13 | 22,86 | 23,60 | 24,34 | 25,08 | 25,81 | 26,55 | 27,29 | 28,03 | 28,76 |
| **40** | 29,50 | 30,24 | 30,98 | 31,72 | 32,45 | 33,19 | 33,93 | 34,67 | 35,40 | 36,14 |
| **50** | 36,88 | 37,62 | 38,35 | 39,09 | 39,83 | 40,57 | 41,30 | 42,04 | 42,78 | 43,52 |
| **60** | 44,25 | 44,99 | 45,73 | 46,47 | 47,20 | 47,94 | 48,68 | 49,42 | 50,15 | 50,89 |
| **70** | 51,63 | 52,37 | 53,10 | 53,84 | 54,58 | 55,32 | 56,05 | 56,79 | 57,53 | 58,27 |
| **80** | 59,00 | 59,74 | 60,48 | 61,22 | 61,96 | 62,69 | 63,43 | 64,17 | 64,91 | 65,64 |
| **90** | 66,38 | 67,12 | 67,86 | 68,59 | 69,33 | 70,07 | 70,81 | 71,54 | 72,28 | 73,02 |
| **100** | 73,76 | 74,49 | 75,23 | 75,97 | 76,71 | 77,44 | 78,18 | 78,92 | 79,66 | 80,39 |

**単位換算: ft.lbからNmへ** — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

| ft.lb | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,00 | 1,36 | 2,71 | 4,07 | 5,42 | 6,78 | 8,13 | 9,49 | 10,85 | 12,20 |
| **10** | 13,56 | 14,91 | 16,27 | 17,63 | 18,98 | 20,34 | 21,69 | 23,05 | 24,40 | 25,76 |
| **20** | 27,12 | 28,47 | 29,83 | 31,18 | 32,54 | 33,90 | 35,25 | 36,61 | 37,96 | 39,32 |
| **30** | 40,67 | 42,03 | 43,39 | 44,74 | 46,10 | 47,45 | 48,81 | 50,16 | 51,52 | 52,88 |
| **40** | 54,23 | 55,59 | 56,94 | 58,30 | 59,66 | 61,01 | 62,37 | 63,72 | 65,08 | 66,43 |
| **50** | 67,79 | 69,15 | 70,50 | 71,86 | 73,21 | 74,57 | 75,93 | 77,28 | 78,64 | 79,99 |
| **60** | 81,35 | 82,70 | 84,06 | 85,42 | 86,77 | 88,13 | 89,48 | 90,84 | 92,20 | 93,55 |
| **70** | 94,91 | 96,26 | 97,62 | 98,97 | 100,33 | 101,69 | 103,04 | 104,40 | 105,75 | 107,11 |
| **80** | 108,46 | 109,82 | 111,18 | 112,53 | 113,89 | 115,24 | 116,60 | 117,96 | 119,31 | 120,67 |
| **90** | 122,02 | 123,38 | 124,73 | 126,09 | 127,45 | 128,80 | 130,16 | 131,51 | 132,87 | 134,23 |
| **100** | 135,58 | 136,94 | 138,29 | 139,65 | 141,00 | 142,36 | 143,72 | 145,07 | 146,43 | 147,78 |

**単位換算: Nmから.lbへ** — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

| Nm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,00 | 8,85 | 17,70 | 26,55 | 35,40 | 44,25 | 53,10 | 61,96 | 70,81 | 79,66 |
| **10** | 88,51 | 97,36 | 106,21 | 115,06 | 123,91 | 132,76 | 141,61 | 150,46 | 159,31 | 168,16 |
| **20** | 177,02 | 185,87 | 194,72 | 203,57 | 212,42 | 221,27 | 230,12 | 238,97 | 247,82 | 256,67 |
| **30** | 265,52 | 274,37 | 283,22 | 292,08 | 300,93 | 309,78 | 318,63 | 327,48 | 336,33 | 345,18 |
| **40** | 354,03 | 362,88 | 371,73 | 380,58 | 389,43 | 398,28 | 407,14 | 415,99 | 424,84 | 433,69 |
| **50** | 442,54 | 451,39 | 460,24 | 469,09 | 477,94 | 486,79 | 495,64 | 504,49 | 513,34 | 522,20 |
| **60** | 531,05 | 539,90 | 548,75 | 557,60 | 566,45 | 575,30 | 584,15 | 593,00 | 601,85 | 610,70 |
| **70** | 619,55 | 628,40 | 637,26 | 646,11 | 654,96 | 663,81 | 672,66 | 681,51 | 690,36 | 699,21 |
| **80** | 708,06 | 716,91 | 725,76 | 734,61 | 743,46 | 752,32 | 761,17 | 770,02 | 778,87 | 787,72 |
| **90** | 796,57 | 805,42 | 814,27 | 823,12 | 831,97 | 840,82 | 849,67 | 858,52 | 867,38 | 876,23 |
| **100** | 885,08 | 893,93 | 902,78 | 911,63 | 920,48 | 929,33 | 938,18 | 947,03 | 955,88 | 964,73 |

**単位換算: .lbから.lbへ** — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

| in.lb | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0,00 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,45 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 0,90 | 1,02 |
| **10** | 1,13 | 1,24 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | 1,69 | 1,81 | 1,92 | 2,03 | 2,15 |
| **20** | 2,26 | 2,37 | 2,49 | 2,60 | 2,71 | 2,82 | 2,94 | 3,05 | 3,16 | 3,28 |
| **30** | 3,39 | 3,50 | 3,62 | 3,73 | 3,84 | 3,95 | 4,07 | 4,18 | 4,29 | 4,41 |
| **40** | 4,52 | 4,63 | 4,75 | 4,86 | 4,97 | 5,08 | 5,20 | 5,31 | 5,42 | 5,54 |
| **50** | 5,65 | 5,76 | 5,87 | 5,99 | 6,10 | 6,21 | 6,33 | 6,44 | 6,55 | 6,67 |
| **60** | 6,78 | 6,89 | 7,00 | 7,12 | 7,23 | 7,34 | 7,46 | 7,57 | 7,68 | 7,80 |
| **70** | 7,91 | 8,02 | 8,13 | 8,25 | 8,36 | 8,47 | 8,59 | 8,70 | 8,81 | 8,93 |
| **80** | 9,04 | 9,15 | 9,26 | 9,38 | 9,49 | 9,60 | 9,72 | 9,83 | 9,94 | 10,06 |
| **90** | 10,17 | 10,28 | 10,39 | 10,51 | 10,62 | 10,73 | 10,85 | 10,96 | 11,07 | 11,19 |
| **100** | 11,30 | 11,41 | 11,52 | 11,64 | 11,75 | 11,86 | 11,98 | 12,09 | 12,20 | 12,31 |

# インチ・ミリ換算表

| インチ | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25.400 | 50.800 | 76.200 | 101.600 | 127.000 | 152.400 | 177.800 | 203.200 | 228.600 |
| 1/64 | 0.015625 | 0.397 | 25.797 | 51.197 | 76.597 | 101.997 | 127.397 | 152.797 | 178.197 | 203.597 | 228.997 |
| 1/32 | 0.03125 | 0.794 | 26.194 | 51.594 | 76.994 | 102.394 | 127.794 | 153.194 | 178.594 | 203.994 | 229.394 |
| 3/64 | 0.046875 | 1.191 | 26.591 | 51.991 | 77.391 | 102.791 | 128.191 | 153.591 | 178.991 | 204.391 | 229.791 |
| 1/16 | 0.0625 | 1.588 | 26.988 | 52.388 | 77.788 | 103.188 | 128.588 | 153.988 | 179.388 | 204.788 | 230.188 |
| 5/64 | 0.078125 | 1.984 | 27.384 | 52.784 | 78.184 | 103.584 | 128.984 | 154.384 | 179.784 | 205.184 | 230.584 |
| 3/32 | 0.09375 | 2.381 | 27.781 | 53.181 | 78.581 | 103.981 | 129.381 | 154.781 | 180.181 | 205.581 | 230.981 |
| 7/64 | 0.109375 | 2.778 | 28.178 | 53.578 | 78.978 | 104.378 | 129.778 | 155.178 | 180.578 | 205.978 | 231.378 |
| 1/8 | 0.125 | 3.175 | 28.575 | 53.975 | 79.375 | 104.775 | 130.175 | 155.575 | 180.975 | 206.375 | 231.775 |
| 9/64 | 0.140625 | 3.572 | 28.972 | 54.372 | 79.772 | 105.172 | 130.572 | 155.972 | 181.372 | 206.772 | 232.172 |
| 5/32 | 0.15625 | 3.969 | 29.369 | 54.769 | 80.169 | 105.569 | 130.969 | 156.369 | 181.769 | 207.169 | 232.569 |
| 11/64 | 0.171875 | 4.366 | 29.766 | 55.166 | 80.566 | 105.966 | 131.366 | 156.766 | 182.166 | 207.566 | 232.966 |
| 3/16 | 0.1875 | 4.762 | 30.162 | 55.562 | 80.962 | 106.362 | 131.762 | 157.162 | 182.562 | 207.962 | 233.362 |
| 13/64 | 0.203125 | 5.159 | 30.559 | 55.959 | 81.359 | 106.759 | 132.159 | 157.559 | 182.959 | 208.359 | 233.759 |
| 7/32 | 0.21875 | 5.556 | 30.956 | 56.356 | 81.756 | 107.156 | 132.556 | 157.956 | 183.356 | 208.756 | 234.156 |
| 15/64 | 0.234375 | 5.953 | 31.353 | 56.753 | 82.153 | 107.553 | 132.953 | 158.353 | 183.753 | 209.153 | 234.553 |
| 1/4 | 0.25 | 6.350 | 31.750 | 57.150 | 82.550 | 107.950 | 133.350 | 158.750 | 184.150 | 209.550 | 234.950 |
| 17/64 | 0.265625 | 6.747 | 32.147 | 57.547 | 82.947 | 108.347 | 133.747 | 159.147 | 184.547 | 209.947 | 235.347 |
| 9/32 | 0.28125 | 7.144 | 32.544 | 57.944 | 83.344 | 108.744 | 134.144 | 159.544 | 184.944 | 210.344 | 235.744 |
| 19/64 | 0.296875 | 7.541 | 32.941 | 58.341 | 83.741 | 109.141 | 134.541 | 159.941 | 185.341 | 210.741 | 236.141 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.938 | 33.338 | 58.738 | 84.138 | 109.538 | 134.938 | 160.338 | 185.738 | 211.138 | 236.538 |
| 21/64 | 0.328125 | 8.334 | 33.734 | 59.134 | 84.534 | 109.934 | 135.334 | 160.734 | 186.134 | 211.534 | 236.934 |
| 11/32 | 0.34375 | 8.731 | 34.131 | 59.531 | 84.931 | 110.331 | 135.731 | 161.131 | 186.531 | 211.931 | 237.331 |
| 23/64 | 0.359375 | 9.128 | 34.528 | 59.928 | 85.328 | 110.728 | 136.128 | 161.528 | 186.928 | 212.328 | 237.728 |
| 3/8 | 0.375 | 9.525 | 34.925 | 60.325 | 85.725 | 111.125 | 136.525 | 161.925 | 187.325 | 212.725 | 238.125 |
| 25/64 | 0.390625 | 9.922 | 35.322 | 60.722 | 86.122 | 111.522 | 136.922 | 162.322 | 187.722 | 213.122 | 238.522 |
| 13/32 | 0.40625 | 10.319 | 35.719 | 61.119 | 86.519 | 111.919 | 137.319 | 162.719 | 188.119 | 213.519 | 238.919 |
| 27/64 | 0.421875 | 10.716 | 36.116 | 61.516 | 86.916 | 112.316 | 137.716 | 163.116 | 188.516 | 213.916 | 239.316 |
| 7/16 | 0.4375 | 11.112 | 36.512 | 61.912 | 87.312 | 112.712 | 138.112 | 163.512 | 188.912 | 214.312 | 239.712 |
| 29/64 | 0.453125 | 11.509 | 36.909 | 62.309 | 87.709 | 113.109 | 138.509 | 163.909 | 189.309 | 214.709 | 240.109 |
| 15/32 | 0.46875 | 11.906 | 37.306 | 62.706 | 88.106 | 113.506 | 138.906 | 164.306 | 189.706 | 215.106 | 240.506 |
| 31/64 | 0.484375 | 12.303 | 37.703 | 63.103 | 88.503 | 113.903 | 139.303 | 164.703 | 190.103 | 215.503 | 240.903 |
| 1/2 | 0.5 | 12.700 | 38.100 | 63.500 | 88.900 | 114.300 | 139.700 | 165.100 | 190.500 | 215.900 | 241.300 |
| 33/64 | 0.515625 | 13.097 | 38.497 | 63.897 | 89.297 | 114.697 | 140.097 | 165.497 | 190.897 | 216.297 | 241.697 |
| 17/32 | 0.53125 | 13.494 | 38.894 | 64.294 | 89.694 | 115.094 | 140.494 | 165.894 | 191.294 | 216.694 | 242.094 |
| 35/64 | 0.546875 | 13.891 | 39.291 | 64.691 | 90.091 | 115.491 | 140.891 | 166.291 | 191.691 | 217.091 | 242.491 |
| 9/16 | 0.5625 | 14.288 | 39.688 | 65.088 | 90.488 | 115.888 | 141.288 | 166.688 | 192.088 | 217.488 | 242.888 |
| 37/64 | 0.578125 | 14.684 | 40.084 | 65.484 | 90.884 | 116.284 | 141.684 | 167.084 | 192.484 | 217.884 | 243.284 |
| 19/32 | 0.59375 | 15.081 | 40.481 | 65.881 | 91.281 | 116.681 | 142.081 | 167.481 | 192.881 | 218.281 | 243.681 |
| 39/64 | 0.609375 | 15.478 | 40.878 | 66.278 | 91.678 | 117.078 | 142.478 | 167.878 | 193.278 | 218.678 | 244.078 |
| 5/8 | 0.625 | 15.875 | 41.275 | 66.675 | 92.075 | 117.475 | 142.875 | 168.275 | 193.675 | 219.075 | 244.475 |
| 41/64 | 0.640625 | 16.272 | 41.672 | 67.072 | 92.472 | 117.872 | 143.272 | 168.672 | 194.072 | 219.472 | 244.872 |
| 21/32 | 0.65625 | 16.669 | 42.069 | 67.469 | 92.869 | 118.269 | 143.669 | 169.069 | 194.469 | 219.869 | 245.269 |
| 43/64 | 0.671875 | 17.066 | 42.466 | 67.866 | 93.266 | 118.666 | 144.066 | 169.466 | 194.866 | 220.266 | 245.666 |
| 11/16 | 0.6875 | 17.462 | 42.862 | 68.262 | 93.662 | 119.062 | 144.462 | 169.862 | 195.262 | 220.662 | 246.062 |
| 45/64 | 0.703125 | 17.859 | 43.259 | 68.659 | 94.059 | 119.459 | 144.859 | 170.259 | 195.659 | 221.059 | 246.459 |
| 23/32 | 0.71875 | 18.256 | 43.656 | 69.056 | 94.456 | 119.856 | 145.256 | 170.656 | 196.056 | 221.456 | 246.856 |
| 47/64 | 0.734375 | 18.653 | 44.053 | 69.453 | 94.853 | 120.253 | 145.653 | 171.053 | 196.453 | 221.853 | 247.253 |
| 3/4 | 0.75 | 19.050 | 44.450 | 69.850 | 95.250 | 120.650 | 146.050 | 171.450 | 196.850 | 222.250 | 247.650 |
| 49/64 | 0.765625 | 19.447 | 44.847 | 70.247 | 95.647 | 121.047 | 146.447 | 171.847 | 197.247 | 222.647 | 248.047 |
| 25/32 | 0.78125 | 19.844 | 45.244 | 70.644 | 96.044 | 121.444 | 146.844 | 172.244 | 197.644 | 223.044 | 248.444 |
| 51/64 | 0.796875 | 20.241 | 45.641 | 71.041 | 96.441 | 121.841 | 147.241 | 172.641 | 198.041 | 223.441 | 248.841 |
| 13/16 | 0.8125 | 20.638 | 46.038 | 71.438 | 96.838 | 122.238 | 147.638 | 173.038 | 198.438 | 223.838 | 249.238 |
| 53/64 | 0.828125 | 21.034 | 46.434 | 71.834 | 97.234 | 122.634 | 148.034 | 173.434 | 198.834 | 224.234 | 249.634 |
| 27/32 | 0.84375 | 21.431 | 46.831 | 72.231 | 97.631 | 123.031 | 148.431 | 173.831 | 199.231 | 224.631 | 250.031 |
| 55/64 | 0.859375 | 21.828 | 47.228 | 72.628 | 98.028 | 123.428 | 148.828 | 174.228 | 199.628 | 225.028 | 250.428 |
| 7/8 | 0.875 | 22.225 | 47.625 | 73.025 | 98.425 | 123.825 | 149.225 | 174.625 | 200.025 | 225.425 | 250.825 |
| 57/64 | 0.890625 | 22.622 | 48.022 | 73.422 | 98.822 | 124.222 | 149.622 | 175.022 | 200.422 | 225.822 | 251.222 |
| 29/32 | 0.90625 | 23.019 | 48.419 | 73.819 | 99.219 | 124.619 | 150.019 | 175.419 | 200.819 | 226.219 | 251.619 |
| 59/64 | 0.921875 | 23.416 | 48.816 | 74.216 | 99.616 | 125.016 | 150.416 | 175.816 | 201.216 | 226.616 | 252.016 |
| 15/16 | 0.9375 | 23.812 | 49.212 | 74.612 | 100.012 | 125.412 | 150.812 | 176.212 | 201.612 | 227.012 | 252.412 |
| 61/64 | 0.953125 | 24.209 | 49.609 | 75.009 | 100.409 | 125.809 | 151.209 | 176.609 | 202.009 | 227.409 | 252.809 |
| 31/32 | 0.96875 | 24.606 | 50.006 | 75.406 | 100.806 | 126.206 | 151.606 | 177.006 | 202.406 | 227.806 | 253.206 |
| 63/64 | 0.984375 | 25.003 | 50.403 | 75.803 | 101.203 | 126.603 | 152.003 | 177.403 | 202.803 | 228.203 | 253.603 |

単位はmm

# コード番号索引


| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **000005** 001 | 427 | 05 **002946** 001 | 255 | 05 **003093** 001 | 130 | 05 **003500** 001 | 98 |
| 05 **000010** 001 | 427 | 05 **002948** 001 | 255 | 05 **003094** 001 | 130 | 05 **003501** 001 | 102 |
| 05 **000015** 001 | 427 | 05 **002950** 001 | 255 | 05 **003180** 001 | 131 | 05 **003502** 001 | 102 |
| 05 **000020** 001 | 427 | 05 **002960** 001 | 255 | 05 **003181** 001 | 132 | 05 **003503** 001 | 102 |
| 05 **000025** 001 | 427 | 05 **002966** 001 | 255 | 05 **003185** 001 | 129 | 05 **003504** 001 | 102 |
| 05 **000030** 001 | 427 | 05 **002968** 001 | 255 | 05 **003210** 001 | 254 | 05 **003505** 001 | 102 |
| 05 **000035** 001 | 427 | 05 **002970** 001 | 255 | 05 **003320** 001 | 109 | 05 **003506** 001 | 102 |
| 05 **000105** 001 | 428 | 05 **002973** 001 | 255 | 05 **003321** 001 | 109 | 05 **003507** 001 | 102 |
| 05 **000110** 001 | 428 | 05 **002976** 001 | 255 | 05 **003322** 001 | 109 | 05 **003508** 001 | 102 |
| 05 **000115** 001 | 428 | 05 **002980** 001 | 255 | 05 **003330** 001 | 108 | 05 **003509** 001 | 102 |
| 05 **000120** 001 | 428 | 05 **002990** 001 | 253 | 05 **003331** 001 | 108 | 05 **003510** 001 | 102 |
| 05 **000125** 001 | 428 | 05 **003010** 001 | 102 | 05 **003332** 001 | 108 | 05 **003511** 001 | 102 |
| 05 **000130** 001 | 428 | 05 **003030** 001 | 130 | 05 **003333** 001 | 108 | 05 **003512** 001 | 102 |
| 05 **000135** 001 | 428 | 05 **003031** 001 | 130 | 05 **003334** 001 | 108 | 05 **003513** 001 | 102 |
| 05 **000205** 001 | 427 | 05 **003032** 001 | 130 | 05 **003335** 001 | 108 | 05 **003514** 001 | 102 |
| 05 **000210** 001 | 427 | 05 **003033** 001 | 130 | 05 **003336** 001 | 108 | 05 **003515** 001 | 102 |
| 05 **000215** 001 | 427 | 05 **003034** 001 | 130 | 05 **003337** 001 | 108 | 05 **003516** 001 | 102 |
| 05 **000220** 001 | 427 | 05 **003035** 001 | 130 | 05 **003338** 001 | 108 | 05 **003517** 001 | 102 |
| 05 **000225** 001 | 427 | 05 **003036** 001 | 130 | 05 **003339** 001 | 108 | 05 **003518** 001 | 102 |
| 05 **000230** 001 | 427 | 05 **003037** 001 | 130 | 05 **003340** 001 | 108 | 05 **003519** 001 | 102 |
| 05 **000235** 001 | 427 | 05 **003038** 001 | 130 | 05 **003341** 001 | 108 | 05 **003520** 001 | 102 |
| 05 **000305** 001 | 427 | 05 **003039** 001 | 130 | 05 **003342** 001 | 108 | 05 **003521** 001 | 102 |
| 05 **000310** 001 | 427 | 05 **003040** 001 | 130 | 05 **003345** 001 | 109 | 05 **003522** 001 | 102 |
| 05 **000315** 001 | 427 | 05 **003041** 001 | 130 | 05 **003350** 001 | 109 | 05 **003523** 001 | 102 |
| 05 **000320** 001 | 427 | 05 **003042** 001 | 130 | 05 **003351** 001 | 109 | 05 **003524** 001 | 110 |
| 05 **000325** 001 | 427 | 05 **003043** 001 | 130 | 05 **003352** 001 | 109 | 05 **003525** 001 | 110 |
| 05 **000330** 001 | 427 | 05 **003044** 001 | 130 | 05 **003353** 001 | 109 | 05 **003526** 001 | 110 |
| 05 **000335** 001 | 427 | 05 **003050** 001 | 130 | 05 **003354** 001 | 109 | 05 **003527** 001 | 111 |
| 05 **000405** 001 | 428 | 05 **003051** 001 | 130 | 05 **003355** 001 | 109 | 05 **003528** 001 | 110 |
| 05 **000410** 001 | 428 | 05 **003052** 001 | 130 | 05 **003360** 001 | 106 | 05 **003529** 001 | 111 |
| 05 **000415** 001 | 428 | 05 **003054** 001 | 130 | 05 **003361** 001 | 106 | 05 **003530** 001 | 110 |
| 05 **000420** 001 | 428 | 05 **003056** 001 | 130 | 05 **003362** 001 | 106 | 05 **003531** 001 | 109 |
| 05 **000425** 001 | 428 | 05 **003059** 001 | 128 | 05 **003363** 001 | 106 | 05 **003533** 001 | 96 |
| 05 **000430** 001 | 428 | 05 **003060** 001 | 128 | 05 **003364** 001 | 106 | 05 **003535** 001 | 97 |
| 05 **000435** 001 | 428 | 05 **003061** 001 | 128 | 05 **003365** 001 | 106 | 05 **003536** 001 | 112 |
| 05 **000505** 001 | 427 | 05 **003062** 001 | 128 | 05 **003366** 001 | 106 | 05 **003550** 001 | 115 |
| 05 **000510** 001 | 427 | 05 **003063** 001 | 128 | 05 **003367** 001 | 106 | 05 **003551** 001 | 122 |
| 05 **000515** 001 | 427 | 05 **003064** 001 | 128 | 05 **003368** 001 | 106 | 05 **003552** 001 | 122 |
| 05 **000520** 001 | 427 | 05 **003065** 001 | 128 | 05 **003369** 001 | 106 | 05 **003553** 001 | 122 |
| 05 **000525** 001 | 427 | 05 **003066** 001 | 128 | 05 **003370** 001 | 106 | 05 **003554** 001 | 122 |
| 05 **000530** 001 | 427 | 05 **003067** 001 | 128 | 05 **003371** 001 | 106 | 05 **003555** 001 | 122 |
| 05 **000535** 001 | 427 | 05 **003068** 001 | 128 | 05 **003372** 001 | 106 | 05 **003556** 001 | 122 |
| 05 **000605** 001 | 428 | 05 **003069** 001 | 128 | 05 **003375** 001 | 107 | 05 **003557** 001 | 122 |
| 05 **000610** 001 | 428 | 05 **003070** 001 | 128 | 05 **003380** 001 | 108 | 05 **003558** 001 | 122 |
| 05 **000615** 001 | 428 | 05 **003071** 001 | 128 | 05 **003381** 001 | 108 | 05 **003559** 001 | 122 |
| 05 **000620** 001 | 428 | 05 **003072** 001 | 128 | 05 **003382** 001 | 108 | 05 **003560** 001 | 122 |
| 05 **000625** 001 | 428 | 05 **003073** 001 | 128 | 05 **003383** 001 | 108 | 05 **003561** 001 | 122 |
| 05 **000630** 001 | 428 | 05 **003074** 001 | 128 | 05 **003384** 001 | 108 | 05 **003562** 001 | 122 |
| 05 **000635** 001 | 428 | 05 **003075** 001 | 128 | 05 **003385** 001 | 108 | 05 **003563** 001 | 122 |
| 05 **002900** 001 | 254 | 05 **003080** 001 | 130 | 05 **003386** 001 | 108 | 05 **003564** 001 | 122 |
| 05 **002901** 001 | 251 | 05 **003081** 001 | 130 | 05 **003387** 001 | 108 | 05 **003565** 001 | 122 |
| 05 **002910** 001 | 255 | 05 **003082** 001 | 130 | 05 **003388** 001 | 108 | 05 **003566** 001 | 122 |
| 05 **002913** 001 | 255 | 05 **003083** 001 | 130 | 05 **003389** 001 | 108 | 05 **003567** 001 | 122 |
| 05 **002920** 001 | 255 | 05 **003084** 001 | 130 | 05 **003390** 001 | 106 | 05 **003568** 001 | 122 |
| 05 **002923** 001 | 255 | 05 **003085** 001 | 130 | 05 **003391** 001 | 106 | 05 **003569** 001 | 122 |
| 05 **002926** 001 | 255 | 05 **003086** 001 | 130 | 05 **003392** 001 | 106 | 05 **003570** 001 | 122 |
| 05 **002930** 001 | 255 | 05 **003087** 001 | 130 | 05 **003393** 001 | 106 | 05 **003571** 001 | 122 |
| 05 **002933** 001 | 255 | 05 **003088** 001 | 130 | 05 **003460** 001 | 84 | 05 **003572** 001 | 122 |
| 05 **002936** 001 | 255 | 05 **003089** 001 | 130 | 05 **003461** 001 | 84 | 05 **003573** 001 | 122 |
| 05 **002938** 001 | 255 | 05 **003090** 001 | 130 | 05 **003462** 001 | 84 | 05 **003574** 001 | 122 |
| 05 **002940** 001 | 255 | 05 **003091** 001 | 130 | 05 **003463** 001 | 84 | 05 **003575** 001 | 122 |
| 05 **002943** 001 | 255 | 05 **003092** 001 | 130 | 05 **003499** 001 | 102 | 05 **003576** 001 | 122 |

# コード番号索引


| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **003577** 001 | 122 | 05 **003666** 001 | 173 | 05 **003824** 001 | 152 | 05 **004046** 001 | 113 |
| 05 **003578** 001 | 122 | 05 **003667** 001 | 173 | 05 **003825** 001 | 152 | 05 **004047** 001 | 118 |
| 05 **003579** 001 | 122 | 05 **003668** 001 | 173 | 05 **003826** 001 | 152 | 05 **004048** 001 | 120 |
| 05 **003580** 001 | 122 | 05 **003669** 001 | 173 | 05 **003827** 001 | 152 | 05 **004049** 001 | 113 |
| 05 **003581** 001 | 134 | 05 **003670** 001 | 173 | 05 **003828** 001 | 152 | 05 **004050** 001 | 119 |
| 05 **003582** 001 | 134 | 05 **003675** 001 | 173 | 05 **003829** 001 | 152 | 05 **004051** 001 | 121 |
| 05 **003583** 001 | 134 | 05 **003684** 001 | 173 | 05 **003830** 001 | 150 | 05 **004063** 001 | 141 |
| 05 **003584** 001 | 134 | 05 **003685** 001 | 173 | 05 **003831** 001 | 150 | 05 **004064** 001 | 142 |
| 05 **003585** 001 | 134 | 05 **003690** 001 | 173 | 05 **003832** 001 | 150 | 05 **004076** 001 | 136 |
| 05 **003590** 001 | 134 | 05 **003692** 001 | 160 | 05 **003833** 001 | 150 | 05 **004077** 001 | 140 |
| 05 **003591** 001 | 133 | 05 **003695** 001 | 161 | 05 **003834** 001 | 150 | 05 **004078** 001 | 141 |
| 05 **003592** 001 | 133 | 05 **003696** 001 | 161 | 05 **003835** 001 | 150 | 05 **004079** 001 | 137 |
| 05 **003594** 001 | 114 | 05 **003697** 001 | 161 | 05 **003836** 001 | 150 | 05 **004080** 001 | 141 |
| 05 **003596** 001 | 114 | 05 **003717** 001 | 102 | 05 **003837** 001 | 150 | 05 **004081** 001 | 142 |
| 05 **003600** 001 | 138 | 05 **003718** 001 | 102 | 05 **003838** 001 | 150 | 05 **004090** 001 | 139 |
| 05 **003601** 001 | 145 | 05 **003719** 001 | 102 | 05 **003840** 001 | 152 | 05 **004095** 001 | 139 |
| 05 **003602** 001 | 145 | 05 **003720** 001 | 102 | 05 **003841** 001 | 152 | 05 **004170** 001 | 168 |
| 05 **003603** 001 | 145 | 05 **003721** 001 | 102 | 05 **003842** 001 | 152 | 05 **004171** 001 | 225 |
| 05 **003604** 001 | 145 | 05 **003722** 001 | 102 | 05 **003843** 001 | 152 | 05 **004172** 001 | 169 |
| 05 **003605** 001 | 145 | 05 **003723** 001 | 102 | 05 **003844** 001 | 152 | 05 **004173** 001 | 200 |
| 05 **003606** 001 | 145 | 05 **003724** 001 | 102 | 05 **003845** 001 | 152 | 05 **004174** 001 | 46 |
| 05 **003607** 001 | 145 | 05 **003725** 001 | 102 | 05 **003850** 001 | 150 | 05 **004175** 001 | 115 |
| 05 **003608** 001 | 145 | 05 **003726** 001 | 102 | 05 **003851** 001 | 150 | 05 **004176** 001 | 133 |
| 05 **003609** 001 | 145 | 05 **003727** 001 | 102 | 05 **003852** 001 | 150 | 05 **004177** 001 | 171 |
| 05 **003610** 001 | 145 | 05 **003728** 001 | 102 | 05 **003853** 001 | 150 | 05 **004178** 001 | 184 |
| 05 **003611** 001 | 145 | 05 **003729** 001 | 102 | 05 **003854** 001 | 150 | 05 **004179** 001 | 239 |
| 05 **003612** 001 | 145 | 05 **003730** 001 | 145 | 05 **003855** 001 | 150 | 05 **004180** 001 | 400 |
| 05 **003613** 001 | 145 | 05 **003731** 001 | 145 | 05 **003856** 001 | 150 | 05 **004181** 001 | 184 |
| 05 **003614** 001 | 145 | 05 **003732** 001 | 145 | 05 **003857** 001 | 150 | 05 **004182** 001 | 31 |
| 05 **003615** 001 | 145 | 05 **003733** 001 | 145 | 05 **003858** 001 | 150 | 05 **004183** 001 | 170 |
| 05 **003616** 001 | 145 | 05 **003734** 001 | 145 | 05 **003880** 001 | 103 | 05 **004184** 001 | 31 |
| 05 **003617** 001 | 145 | 05 **003735** 001 | 145 | 05 **003881** 001 | 108 | 05 **004185** 001 | 239 |
| 05 **003618** 001 | 145 | 05 **003736** 001 | 145 | 05 **003882** 001 | 107 | 05 **004190** 001 | 28 |
| 05 **003619** 001 | 145 | 05 **003737** 001 | 145 | 05 **003883** 001 | 103 | 05 **004201** 001 | 153 |
| 05 **003620** 001 | 145 | 05 **003738** 001 | 145 | 05 **003884** 001 | 104 | 05 **004202** 001 | 151 |
| 05 **003621** 001 | 145 | 05 **003739** 001 | 145 | 05 **003890** 001 | 111 | 05 **004203** 001 | 147 |
| 05 **003622** 001 | 145 | 05 **003740** 001 | 123 | 05 **003891** 001 | 111 | 05 **004210** 001 | 153 |
| 05 **003623** 001 | 145 | 05 **003741** 001 | 123 | 05 **003892** 001 | 161 | 05 **004211** 001 | 151 |
| 05 **003624** 001 | 145 | 05 **003742** 001 | 123 | 05 **003893** 001 | 162 | 05 **004212** 001 | 152 |
| 05 **003625** 001 | 145 | 05 **003743** 001 | 123 | 05 **003970** 001 | 124 | 05 **004280** 001 | 156 |
| 05 **003626** 001 | 145 | 05 **003744** 001 | 123 | 05 **003971** 001 | 131 | 05 **004281** 001 | 157 |
| 05 **003627** 001 | 145 | 05 **003745** 001 | 123 | 05 **003972** 001 | 129 | 05 **004282** 001 | 156 |
| 05 **003628** 001 | 145 | 05 **003746** 001 | 123 | 05 **003973** 001 | 125 | 05 **004283** 001 | 158 |
| 05 **003629** 001 | 145 | 05 **003747** 001 | 123 | 05 **003974** 001 | 132 | 05 **004284** 001 | 159 |
| 05 **003630** 001 | 145 | 05 **003748** 001 | 123 | 05 **003980** 001 | 135 | 05 **004285** 001 | 159 |
| 05 **003631** 001 | 145 | 05 **003749** 001 | 123 | 05 **003981** 001 | 135 | 05 **004310** 001 | 63 |
| 05 **003632** 001 | 145 | 05 **003750** 001 | 123 | 05 **003982** 001 | 89 | 05 **004313** 001 | 22 |
| 05 **003633** 001 | 145 | 05 **003751** 001 | 123 | 05 **003990** 001 | 78 | 05 **004350** 001 | 276 |
| 05 **003634** 001 | 145 | 05 **003752** 001 | 123 | 05 **003991** 001 | 66 | 05 **004351** 001 | 276 |
| 05 **003635** 001 | 145 | 05 **003753** 001 | 123 | 05 **003995** 001 | 146 | 05 **004351** 001 | 280 |
| 05 **003636** 001 | 155 | 05 **003755** 001 | 94 | 05 **003996** 001 | 153 | 05 **004352** 001 | 277 |
| 05 **003637** 001 | 155 | 05 **003756** 001 | 101 | 05 **003997** 001 | 150 | 05 **004353** 001 | 277 |
| 05 **003638** 001 | 154 | 05 **003760** 001 | 181 | 05 **004003** 001 | 100 | 05 **004354** 001 | 277 |
| 05 **003639** 001 | 155 | 05 **003765** 001 | 181 | 05 **004004** 001 | 101 | 05 **004355** 001 | 278 |
| 05 **003640** 001 | 155 | 05 **003780** 001 | 139 | 05 **004016** 001 | 95 | 05 **004356** 001 | 278 |
| 05 **003641** 001 | 155 | 05 **003781** 001 | 140 | 05 **004017** 001 | 99 | 05 **004357** 001 | 277 |
| 05 **003642** 001 | 154 | 05 **003785** 001 | 121 | 05 **004018** 001 | 100 | 05 **004500** 001 | 105 |
| 05 **003643** 001 | 154 | 05 **003793** 001 | 173 | 05 **004019** 001 | 95 | 05 **004501** 001 | 105 |
| 05 **003645** 001 | 137 | 05 **003820** 001 | 152 | 05 **004020** 001 | 99 | 05 **004502** 001 | 105 |
| 05 **003647** 001 | 138 | 05 **003821** 001 | 152 | 05 **004021** 001 | 101 | 05 **004503** 001 | 105 |
| 05 **003660** 001 | 172 | 05 **003822** 001 | 152 | 05 **004033** 001 | 119 | 05 **004504** 001 | 105 |
| 05 **003665** 001 | 173 | 05 **003823** 001 | 152 | 05 **004034** 001 | 121 | 05 **004505** 001 | 105 |

| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **004506** 001 | 105 | 05 **004834** 001 | 144 | 05 **005451** 001 | 123 | 05 **006164** 001 | 59 |
| 05 **004507** 001 | 105 | 05 **004835** 001 | 144 | 05 **005452** 001 | 124 | 05 **006165** 001 | 59 |
| 05 **004508** 001 | 105 | 05 **004836** 001 | 144 | 05 **005460** 001 | 151 | 05 **006166** 001 | 59 |
| 05 **004509** 001 | 105 | 05 **004837** 001 | 144 | 05 **005470** 001 | 149 | 05 **006168** 001 | 59 |
| 05 **004510** 001 | 105 | 05 **004838** 001 | 144 | 05 **005480** 001 | 146 | 05 **006169** 001 | 61 |
| 05 **004511** 001 | 105 | 05 **004839** 001 | 144 | 05 **005490** 001 | 143 | 05 **006170** 001 | 61 |
| 05 **004512** 001 | 105 | 05 **004840** 001 | 144 | 05 **005500** 001 | 122 | 05 **006172** 001 | 61 |
| 05 **004525** 001 | 105 | 05 **004841** 001 | 144 | 05 **005501** 001 | 122 | 05 **006174** 001 | 61 |
| 05 **004530** 001 | 126 | 05 **004900** 001 | 88 | 05 **005502** 001 | 122 | 05 **006176** 001 | 61 |
| 05 **004531** 001 | 126 | 05 **004901** 001 | 88 | 05 **005503** 001 | 122 | 05 **006177** 001 | 61 |
| 05 **004532** 001 | 126 | 05 **004902** 001 | 88 | 05 **005504** 001 | 122 | 05 **006178** 001 | 61 |
| 05 **004533** 001 | 126 | 05 **004903** 001 | 88 | 05 **005505** 001 | 122 | 05 **006179** 001 | 61 |
| 05 **004534** 001 | 126 | 05 **004920** 001 | 88 | 05 **005506** 001 | 122 | 05 **006181** 001 | 61 |
| 05 **004535** 001 | 126 | 05 **004921** 001 | 88 | 05 **005507** 001 | 122 | 05 **006182** 001 | 61 |
| 05 **004536** 001 | 126 | 05 **004922** 001 | 88 | 05 **005508** 001 | 122 | 05 **006183** 001 | 61 |
| 05 **004537** 001 | 126 | 05 **004923** 001 | 88 | 05 **005509** 001 | 122 | 05 **006184** 001 | 61 |
| 05 **004538** 001 | 126 | 05 **004924** 001 | 88 | 05 **005510** 001 | 122 | 05 **006190** 001 | 60 |
| 05 **004539** 001 | 126 | 05 **004925** 001 | 88 | 05 **005511** 001 | 122 | 05 **006191** 001 | 60 |
| 05 **004540** 001 | 126 | 05 **004930** 001 | 87 | 05 **005512** 001 | 122 | 05 **006380** 001 | 60 |
| 05 **004541** 001 | 126 | 05 **004940** 001 | 88 | 05 **005513** 001 | 122 | 05 **006381** 001 | 60 |
| 05 **004542** 001 | 126 | 05 **004941** 001 | 88 | 05 **005514** 001 | 122 | 05 **006440** 001 | 58 |
| 05 **004543** 001 | 126 | 05 **004942** 001 | 88 | 05 **005515** 001 | 122 | 05 **006441** 001 | 58 |
| 05 **004544** 001 | 126 | 05 **004950** 001 | 88 | 05 **005516** 001 | 122 | 05 **006442** 001 | 58 |
| 05 **004545** 001 | 127 | 05 **004951** 001 | 88 | 05 **005517** 001 | 122 | 05 **006450** 001 | 59 |
| 05 **004550** 001 | 148 | 05 **004952** 001 | 88 | 05 **005518** 001 | 122 | 05 **006451** 001 | 59 |
| 05 **004551** 001 | 148 | 05 **004953** 001 | 88 | 05 **005519** 001 | 122 | 05 **006455** 001 | 60 |
| 05 **004552** 001 | 148 | 05 **004954** 001 | 88 | 05 **005520** 001 | 122 | 05 **006456** 001 | 60 |
| 05 **004553** 001 | 148 | 05 **004955** 001 | 88 | 05 **005521** 001 | 122 | 05 **006460** 001 | 60 |
| 05 **004554** 001 | 148 | 05 **004956** 001 | 88 | 05 **005522** 001 | 122 | 05 **006461** 001 | 60 |
| 05 **004555** 001 | 148 | 05 **004957** 001 | 88 | 05 **005523** 001 | 122 | 05 **006465** 001 | 61 |
| 05 **004556** 001 | 148 | 05 **004958** 001 | 88 | 05 **005524** 001 | 122 | 05 **006466** 001 | 61 |
| 05 **004557** 001 | 148 | 05 **004959** 001 | 88 | 05 **005525** 001 | 122 | 05 **006470** 001 | 65 |
| 05 **004558** 001 | 148 | 05 **004960** 001 | 88 | 05 **005526** 001 | 122 | 05 **006480** 001 | 64 |
| 05 **004559** 001 | 148 | 05 **004961** 001 | 88 | 05 **005530** 001 | 116 | 05 **006500** 001 | 79 |
| 05 **004560** 001 | 148 | 05 **004962** 001 | 88 | 05 **005531** 001 | 117 | 05 **006501** 001 | 79 |
| 05 **004561** 001 | 148 | 05 **004963** 001 | 88 | 05 **005540** 001 | 117 | 05 **006502** 001 | 79 |
| 05 **004562** 001 | 148 | 05 **004964** 001 | 89 | 05 **005655** 001 | 62 | 05 **006503** 001 | 79 |
| 05 **004563** 001 | 148 | 05 **004965** 001 | 89 | 05 **006100** 001 | 58 | 05 **006504** 001 | 79 |
| 05 **004565** 001 | 149 | 05 **004966** 001 | 87 | 05 **006105** 001 | 58 | 05 **006505** 001 | 79 |
| 05 **004570** 001 | 142 | 05 **004970** 001 | 86 | 05 **006110** 001 | 58 | 05 **006506** 001 | 80 |
| 05 **004571** 001 | 142 | 05 **004980** 001 | 91 | 05 **006115** 001 | 58 | 05 **006507** 001 | 80 |
| 05 **004572** 001 | 142 | 05 **004981** 001 | 91 | 05 **006116** 001 | 58 | 05 **006508** 001 | 80 |
| 05 **004573** 001 | 142 | 05 **005080** 001 | 394 | 05 **006120** 001 | 58 | 05 **006509** 001 | 80 |
| 05 **004574** 001 | 142 | 05 **005081** 001 | 394 | 05 **006121** 001 | 58 | 05 **006510** 001 | 80 |
| 05 **004575** 001 | 142 | 05 **005090** 001 | 394 | 05 **006125** 001 | 58 | 05 **006511** 001 | 80 |
| 05 **004576** 001 | 142 | 05 **005091** 001 | 394 | 05 **006126** 001 | 58 | 05 **006512** 001 | 80 |
| 05 **004577** 001 | 142 | 05 **005120** 001 | 86 | 05 **006130** 001 | 58 | 05 **006513** 001 | 80 |
| 05 **004578** 001 | 142 | 05 **005300** 001 | 62 | 05 **006135** 001 | 58 | 05 **006514** 001 | 81 |
| 05 **004580** 001 | 143 | 05 **005305** 001 | 62 | 05 **006140** 001 | 58 | 05 **006515** 001 | 81 |
| 05 **004590** 001 | 147 | 05 **005310** 001 | 62 | 05 **006145** 001 | 63 | 05 **006516** 001 | 81 |
| 05 **004591** 001 | 147 | 05 **005315** 001 | 62 | 05 **006147** 001 | 63 | 05 **006517** 001 | 81 |
| 05 **004592** 001 | 147 | 05 **005320** 001 | 62 | 05 **006148** 001 | 63 | 05 **006518** 001 | 83 |
| 05 **004595** 001 | 148 | 05 **005325** 001 | 62 | 05 **006150** 001 | 59 | 05 **006519** 001 | 83 |
| 05 **004780** 001 | 61 | 05 **005330** 001 | 62 | 05 **006152** 001 | 59 | 05 **006520** 001 | 83 |
| 05 **004781** 001 | 61 | 05 **005335** 001 | 62 | 05 **006153** 001 | 59 | 05 **006521** 001 | 83 |
| 05 **004782** 001 | 61 | 05 **005340** 001 | 62 | 05 **006154** 001 | 59 | 05 **006522** 001 | 83 |
| 05 **004783** 001 | 61 | 05 **005400** 001 | 104 | 05 **006156** 001 | 59 | 05 **006523** 001 | 80 |
| 05 **004784** 001 | 61 | 05 **005410** 001 | 106 | 05 **006158** 001 | 59 | 05 **006524** 001 | 80 |
| 05 **004830** 001 | 144 | 05 **005420** 001 | 104 | 05 **006159** 001 | 59 | 05 **006525** 001 | 80 |
| 05 **004831** 001 | 144 | 05 **005430** 001 | 125 | 05 **006160** 001 | 59 | 05 **006526** 001 | 81 |
| 05 **004832** 001 | 144 | 05 **005440** 001 | 127 | 05 **006162** 001 | 59 | 05 **006527** 001 | 81 |
| 05 **004833** 001 | 144 | 05 **005450** 001 | 126 | 05 **006163** 001 | 59 | 05 **006528** 001 | 81 |

# コード番号索引


| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **006529** 001 | 81 | 05 **006601** 001 | 77 | 05 **008841** 001 | 19 | 05 **018141** 001 | 233 |
| 05 **006530** 001 | 82 | 05 **006603** 001 | 76 | 05 **008842** 001 | 19 | 05 **018142** 001 | 233 |
| 05 **006531** 001 | 82 | 05 **006604** 001 | 77 | 05 **008843** 001 | 19 | 05 **018150** 001 | 233 |
| 05 **006532** 001 | 82 | 05 **006605** 001 | 71 | 05 **008844** 001 | 19 | 05 **018151** 001 | 233 |
| 05 **006533** 001 | 82 | 05 **006607** 001 | 76 | 05 **008850** 001 | 20 | 05 **018152** 001 | 233 |
| 05 **006534** 001 | 82 | 05 **006608** 001 | 75 | 05 **008851** 001 | 20 | 05 **018153** 001 | 233 |
| 05 **006535** 001 | 82 | 05 **006609** 001 | 71 | 05 **008852** 001 | 20 | 05 **018154** 001 | 233 |
| 05 **006536** 001 | 82 | 05 **006611** 001 | 75 | 05 **008853** 001 | 20 | 05 **018155** 001 | 233 |
| 05 **006537** 001 | 82 | 05 **006612** 001 | 74 | 05 **008854** 001 | 20 | 05 **018156** 001 | 233 |
| 05 **006538** 001 | 82 | 05 **006613** 001 | 73 | 05 **008855** 001 | 20 | 05 **018157** 001 | 233 |
| 05 **006539** 001 | 82 | 05 **006614** 001 | 74 | 05 **008856** 001 | 20 | 05 **018160** 001 | 232 |
| 05 **006540** 001 | 83 | 05 **006616** 001 | 73 | 05 **008857** 001 | 20 | 05 **018161** 001 | 232 |
| 05 **006541** 001 | 83 | 05 **006617** 001 | 72 | 05 **008858** 001 | 20 | 05 **018162** 001 | 232 |
| 05 **006542** 001 | 83 | 05 **006618** 001 | 70 | 05 **008859** 001 | 20 | 05 **018163** 001 | 232 |
| 05 **006543** 001 | 83 | 05 **006619** 001 | 70 | 05 **008860** 001 | 20 | 05 **018164** 001 | 232 |
| 05 **006544** 001 | 83 | 05 **006630** 001 | 66 | 05 **008861** 001 | 20 | 05 **018165** 001 | 232 |
| 05 **006545** 001 | 83 | 05 **006631** 001 | 65 | 05 **008862** 001 | 20 | 05 **018166** 001 | 232 |
| 05 **006546** 001 | 83 | 05 **006640** 001 | 78 | 05 **008863** 001 | 20 | 05 **018167** 001 | 232 |
| 05 **006550** 001 | 79 | 05 **006641** 001 | 79 | 05 **008864** 001 | 20 | 05 **018168** 001 | 232 |
| 05 **006551** 001 | 79 | 05 **007610** 001 | 12 | 05 **008870** 001 | 27 | 05 **018169** 001 | 232 |
| 05 **006552** 001 | 79 | 05 **007620** 001 | 12 | 05 **008871** 001 | 27 | 05 **018170** 001 | 232 |
| 05 **006553** 001 | 79 | 05 **007621** 001 | 12 | 05 **008872** 001 | 27 | 05 **018171** 001 | 233 |
| 05 **006554** 001 | 79 | 05 **007635** 001 | 12 | 05 **008873** 001 | 237 | 05 **018172** 001 | 233 |
| 05 **006555** 001 | 79 | 05 **007640** 001 | 12 | 05 **008874** 001 | 237 | 05 **018173** 001 | 233 |
| 05 **006556** 001 | 80 | 05 **007670** 001 | 12 | 05 **008875** 001 | 237 | 05 **018260** 001 | 8 |
| 05 **006557** 001 | 80 | 05 **007671** 001 | 12 | 05 **008876** 001 | 27 | 05 **018262** 001 | 8 |
| 05 **006558** 001 | 80 | 05 **007672** 001 | 12 | 05 **008877** 001 | 237 | 05 **018264** 001 | 8 |
| 05 **006559** 001 | 80 | 05 **007673** 001 | 12 | 05 **008878** 001 | 237 | 05 **018266** 001 | 8 |
| 05 **006560** 001 | 80 | 05 **007674** 001 | 12 | 05 **008880** 001 | 250 | 05 **018268** 001 | 8 |
| 05 **006561** 001 | 83 | 05 **007675** 001 | 12 | 05 **008881** 001 | 55 | 05 **018270** 001 | 8 |
| 05 **006562** 001 | 83 | 05 **007676** 001 | 12 | 05 **008882** 001 | 55 | 05 **018272** 001 | 8 |
| 05 **006563** 001 | 83 | 05 **007677** 001 | 12 | 05 **008883** 001 | 236 | 05 **018274** 001 | 8 |
| 05 **006564** 001 | 83 | 05 **007680** 001 | 22 | 05 **008884** 001 | 236 | 05 **018282** 001 | 10 |
| 05 **006565** 001 | 83 | 05 **007681** 001 | 23 | 05 **008885** 001 | 236 | 05 **018283** 001 | 10 |
| 05 **006566** 001 | 81 | 05 **008006** 001 | 11 | 05 **008886** 001 | 236 | 05 **018287** 001 | 10 |
| 05 **006567** 001 | 81 | 05 **008007** 001 | 11 | 05 **009305** 001 | 14 | 05 **018300** 001 | 8 |
| 05 **006568** 001 | 82 | 05 **008008** 001 | 11 | 05 **009310** 001 | 14 | 05 **018301** 001 | 8 |
| 05 **006569** 001 | 82 | 05 **008009** 001 | 11 | 05 **009312** 001 | 14 | 05 **018302** 001 | 8 |
| 05 **006570** 001 | 82 | 05 **008015** 001 | 11 | 05 **009313** 001 | 14 | 05 **020012** 001 | 178 |
| 05 **006571** 001 | 82 | 05 **008027** 001 | 11 | 05 **009315** 001 | 14 | 05 **020013** 001 | 178 |
| 05 **006572** 001 | 82 | 05 **008055** 001 | 11 | 05 **009317** 001 | 14 | 05 **020014** 001 | 177 |
| 05 **006573** 001 | 82 | 05 **008060** 001 | 11 | 05 **009319** 001 | 14 | 05 **020015** 001 | 177 |
| 05 **006574** 001 | 82 | 05 **008061** 001 | 11 | 05 **009320** 001 | 14 | 05 **020016** 001 | 177 |
| 05 **006575** 001 | 67 | 05 **008100** 001 | 26 | 05 **009325** 001 | 14 | 05 **020022** 001 | 178 |
| 05 **006576** 001 | 67 | 05 **008101** 001 | 18 | 05 **009340** 001 | 13 | 05 **020064** 001 | 179 |
| 05 **006577** 001 | 67 | 05 **008102** 001 | 18 | 05 **009341** 001 | 13 | 05 **020065** 001 | 179 |
| 05 **006578** 001 | 67 | 05 **008705** 001 | 13 | 05 **009342** 001 | 13 | 05 **020066** 001 | 179 |
| 05 **006579** 001 | 67 | 05 **008706** 001 | 13 | 05 **009343** 001 | 13 | 05 **020067** 001 | 179 |
| 05 **006580** 001 | 67 | 05 **008710** 001 | 13 | 05 **017005** 001 | 9 | 05 **020068** 001 | 179 |
| 05 **006581** 001 | 67 | 05 **008712** 001 | 13 | 05 **017010** 001 | 9 | 05 **020069** 001 | 179 |
| 05 **006582** 001 | 68 | 05 **008715** 001 | 13 | 05 **017015** 001 | 9 | 05 **020070** 001 | 179 |
| 05 **006583** 001 | 68 | 05 **008720** 001 | 13 | 05 **017020** 001 | 9 | 05 **020071** 001 | 179 |
| 05 **006584** 001 | 68 | 05 **008723** 001 | 13 | 05 **017040** 001 | 9 | 05 **020072** 001 | 179 |
| 05 **006585** 001 | 68 | 05 **008725** 001 | 13 | 05 **017041** 001 | 9 | 05 **020073** 001 | 179 |
| 05 **006586** 001 | 69 | 05 **008730** 001 | 13 | 05 **017050** 001 | 9 | 05 **020074** 001 | 179 |
| 05 **006587** 001 | 69 | 05 **008735** 001 | 13 | 05 **017052** 001 | 9 | 05 **020075** 001 | 179 |
| 05 **006588** 001 | 69 | 05 **008740** 001 | 13 | 05 **017054** 001 | 9 | 05 **020076** 001 | 179 |
| 05 **006589** 001 | 69 | 05 **008750** 001 | 13 | 05 **017056** 001 | 9 | 05 **020077** 001 | 179 |
| 05 **006590** 001 | 68 | 05 **008751** 001 | 13 | 05 **018100** 001 | 232 | 05 **020078** 001 | 179 |
| 05 **006591** 001 | 68 | 05 **008752** 001 | 13 | 05 **018110** 001 | 231 | 05 **020079** 001 | 179 |
| 05 **006592** 001 | 68 | 05 **008753** 001 | 13 | 05 **018111** 001 | 231 | 05 **020080** 001 | 179 |
| 05 **006600** 001 | 77 | 05 **008840** 001 | 19 | 05 **018140** 001 | 233 | 05 **020081** 001 | 179 |

| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **020082** 001 | 179 | 05 **020261** 001 | 181 | 05 **022048** 001 | 204 | 05 **022635** 001 | 203 |
| 05 **020090** 001 | 180 | 05 **020262** 001 | 181 | 05 **022050** 001 | 204 | 05 **022636** 001 | 203 |
| 05 **020091** 001 | 180 | 05 **020263** 001 | 181 | 05 **022052** 001 | 204 | 05 **022637** 001 | 203 |
| 05 **020092** 001 | 180 | 05 **020264** 001 | 181 | 05 **022054** 001 | 204 | 05 **022638** 001 | 203 |
| 05 **020093** 001 | 180 | 05 **020302** 001 | 183 | 05 **022056** 001 | 204 | 05 **022639** 001 | 195 |
| 05 **020099** 001 | 187 | 05 **020310** 001 | 189 | 05 **022058** 001 | 204 | 05 **022640** 001 | 195 |
| 05 **020100** 001 | 187 | 05 **020311** 001 | 189 | 05 **022060** 001 | 204 | 05 **022641** 001 | 195 |
| 05 **020101** 001 | 188 | 05 **020312** 001 | 189 | 05 **022062** 001 | 204 | 05 **022651** 001 | 203 |
| 05 **020102** 001 | 188 | 05 **020313** 001 | 189 | 05 **022063** 001 | 204 | 05 **022652** 001 | 203 |
| 05 **020103** 001 | 187 | 05 **020314** 001 | 189 | 05 **022064** 001 | 204 | 05 **022653** 001 | 203 |
| 05 **020104** 001 | 188 | 05 **020500** 001 | 181 | 05 **022066** 001 | 204 | 05 **022654** 001 | 203 |
| 05 **020110** 001 | 188 | 05 **020501** 001 | 181 | 05 **022067** 001 | 204 | 05 **022655** 001 | 203 |
| 05 **020129** 001 | 58 | 05 **020502** 001 | 181 | 05 **022068** 001 | 204 | 05 **022656** 001 | 203 |
| 05 **020131** 001 | 59 | 05 **020503** 001 | 181 | 05 **022070** 001 | 204 | 05 **022657** 001 | 203 |
| 05 **020132** 001 | 61 | 05 **020504** 001 | 181 | 05 **022071** 001 | 204 | 05 **022658** 001 | 203 |
| 05 **020133** 001 | 59 | 05 **020505** 001 | 181 | 05 **022072** 001 | 204 | 05 **022659** 001 | 203 |
| 05 **020134** 001 | 61 | 05 **020506** 001 | 181 | 05 **022073** 001 | 204 | 05 **022660** 001 | 201 |
| 05 **020150** 001 | 90 | 05 **020507** 001 | 181 | 05 **022074** 001 | 204 | 05 **022661** 001 | 201 |
| 05 **020151** 001 | 91 | 05 **021005** 001 | 205 | 05 **022076** 001 | 204 | 05 **022662** 001 | 201 |
| 05 **020152** 001 | 91 | 05 **021010** 001 | 205 | 05 **022078** 001 | 204 | 05 **022663** 001 | 201 |
| 05 **020153** 001 | 91 | 05 **021015** 001 | 205 | 05 **022079** 001 | 204 | 05 **022664** 001 | 201 |
| 05 **020170** 001 | 90 | 05 **021020** 001 | 205 | 05 **022080** 001 | 204 | 05 **022665** 001 | 201 |
| 05 **020171** 001 | 414 | 05 **021025** 001 | 205 | 05 **022081** 001 | 204 | 05 **022666** 001 | 201 |
| 05 **020172** 001 | 413 | 05 **021030** 001 | 205 | 05 **022082** 001 | 204 | 05 **022667** 001 | 201 |
| 05 **020173** 001 | 413 | 05 **021035** 001 | 205 | 05 **022086** 001 | 197 | 05 **022668** 001 | 201 |
| 05 **020190** 001 | 181 | 05 **021040** 001 | 205 | 05 **022087** 001 | 196 | 05 **022669** 001 | 192 |
| 05 **020198** 001 | 181 | 05 **021045** 001 | 205 | 05 **022089** 001 | 193 | 05 **022670** 001 | 203 |
| 05 **020199** 001 | 181 | 05 **021050** 001 | 205 | 05 **022095** 001 | 204 | 05 **022671** 001 | 203 |
| 05 **020200** 001 | 181 | 05 **021055** 001 | 205 | 05 **022096** 001 | 204 | 05 **022672** 001 | 203 |
| 05 **020201** 001 | 181 | 05 **021060** 001 | 205 | 05 **022101** 001 | 198 | 05 **022673** 001 | 203 |
| 05 **020202** 001 | 181 | 05 **021065** 001 | 205 | 05 **022102** 001 | 198 | 05 **022674** 001 | 203 |
| 05 **020203** 001 | 181 | 05 **021070** 001 | 205 | 05 **022120** 001 | 205 | 05 **022675** 001 | 203 |
| 05 **020204** 001 | 181 | 05 **021075** 001 | 205 | 05 **022121** 001 | 205 | 05 **022676** 001 | 203 |
| 05 **020205** 001 | 181 | 05 **021080** 001 | 205 | 05 **022122** 001 | 205 | 05 **022677** 001 | 203 |
| 05 **020206** 001 | 181 | 05 **021085** 001 | 205 | 05 **022123** 001 | 205 | 05 **022678** 001 | 203 |
| 05 **020207** 001 | 181 | 05 **021090** 001 | 205 | 05 **022124** 001 | 205 | 05 **022680** 001 | 209 |
| 05 **020208** 001 | 181 | 05 **021095** 001 | 205 | 05 **022125** 001 | 205 | 05 **022681** 001 | 209 |
| 05 **020209** 001 | 181 | 05 **021406** 001 | 197 | 05 **022130** 001 | 196 | 05 **022682** 001 | 209 |
| 05 **020210** 001 | 181 | 05 **021600** 001 | 205 | 05 **022171** 001 | 200 | 05 **022683** 001 | 209 |
| 05 **020211** 001 | 181 | 05 **021605** 001 | 205 | 05 **022181** 001 | 198 | 05 **022684** 001 | 209 |
| 05 **020212** 001 | 181 | 05 **021610** 001 | 205 | 05 **022200** 001 | 202 | 05 **022685** 001 | 209 |
| 05 **020213** 001 | 181 | 05 **021615** 001 | 205 | 05 **022201** 001 | 202 | 05 **022686** 001 | 209 |
| 05 **020214** 001 | 181 | 05 **021620** 001 | 205 | 05 **022202** 001 | 202 | 05 **022687** 001 | 209 |
| 05 **020215** 001 | 181 | 05 **021625** 001 | 205 | 05 **022203** 001 | 202 | 05 **022688** 001 | 209 |
| 05 **020216** 001 | 181 | 05 **021630** 001 | 205 | 05 **022204** 001 | 202 | 05 **022689** 001 | 207 |
| 05 **020217** 001 | 181 | 05 **021632** 001 | 205 | 05 **022205** 001 | 202 | 05 **022693** 001 | 201 |
| 05 **020218** 001 | 181 | 05 **021635** 001 | 205 | 05 **022210** 001 | 193 | 05 **022694** 001 | 201 |
| 05 **020219** 001 | 181 | 05 **021640** 001 | 205 | 05 **022534** 001 | 196 | 05 **022695** 001 | 201 |
| 05 **020220** 001 | 181 | 05 **021645** 001 | 205 | 05 **022600** 001 | 203 | 05 **022696** 001 | 201 |
| 05 **020221** 001 | 182 | 05 **021721** 001 | 199 | 05 **022602** 001 | 203 | 05 **022697** 001 | 201 |
| 05 **020228** 001 | 185 | 05 **021728** 001 | 199 | 05 **022604** 001 | 203 | 05 **022698** 001 | 201 |
| 05 **020229** 001 | 186 | 05 **021737** 001 | 197 | 05 **022606** 001 | 203 | 05 **022699** 001 | 192 |
| 05 **020230** 001 | 183 | 05 **021909** 001 | 196 | 05 **022608** 001 | 203 | 05 **022700** 001 | 202 |
| 05 **020231** 001 | 183 | 05 **021909** 001 | 280 | 05 **022610** 001 | 203 | 05 **022701** 001 | 202 |
| 05 **020232** 001 | 182 | 05 **022040** 001 | 204 | 05 **022612** 001 | 203 | 05 **022702** 001 | 202 |
| 05 **020233** 001 | 186 | 05 **022041** 001 | 204 | 05 **022614** 001 | 203 | 05 **022703** 001 | 202 |
| 05 **020234** 001 | 186 | 05 **022042** 001 | 204 | 05 **022616** 001 | 203 | 05 **022704** 001 | 202 |
| 05 **020235** 001 | 186 | 05 **022043** 001 | 204 | 05 **022630** 001 | 203 | 05 **022705** 001 | 202 |
| 05 **020240** 001 | 185 | 05 **022044** 001 | 204 | 05 **022631** 001 | 203 | 05 **022706** 001 | 202 |
| 05 **020241** 001 | 183 | 05 **022045** 001 | 204 | 05 **022632** 001 | 203 | 05 **022708** 001 | 202 |
| 05 **020259** 001 | 181 | 05 **022046** 001 | 204 | 05 **022633** 001 | 203 | 05 **022709** 001 | 202 |
| 05 **020260** 001 | 181 | 05 **022047** 001 | 204 | 05 **022634** 001 | 203 | 05 **022710** 001 | 202 |

# コード番号索引


| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **022711** 001 | 202 | 05 **023340** 001 | 40 | 05 **024003** 001 | 211 | 05 **024456** 001 | 210 |
| 05 **022712** 001 | 202 | 05 **023342** 001 | 40 | 05 **024004** 001 | 211 | 05 **024457** 001 | 210 |
| 05 **022713** 001 | 202 | 05 **023343** 001 | 40 | 05 **024005** 001 | 211 | 05 **024458** 001 | 210 |
| 05 **022714** 001 | 202 | 05 **023344** 001 | 40 | 05 **024008** 001 | 211 | 05 **024459** 001 | 210 |
| 05 **022715** 001 | 202 | 05 **023346** 001 | 40 | 05 **024010** 001 | 211 | 05 **024460** 001 | 208 |
| 05 **022716** 001 | 202 | 05 **023347** 001 | 40 | 05 **024012** 001 | 211 | 05 **024461** 001 | 211 |
| 05 **022717** 001 | 202 | 05 **023348** 001 | 40 | 05 **024013** 001 | 211 | 05 **024462** 001 | 211 |
| 05 **022718** 001 | 202 | 05 **023350** 001 | 40 | 05 **024015** 001 | 211 | 05 **024463** 001 | 211 |
| 05 **022720** 001 | 192 | 05 **023351** 001 | 40 | 05 **024020** 001 | 211 | 05 **024464** 001 | 210 |
| 05 **022721** 001 | 193 | 05 **023352** 001 | 40 | 05 **024100** 001 | 211 | 05 **024465** 001 | 210 |
| 05 **022728** 001 | 57 | 05 **023353** 001 | 40 | 05 **024105** 001 | 211 | 05 **024466** 001 | 210 |
| 05 **022729** 001 | 56 | 05 **023354** 001 | 40 | 05 **024160** 001 | 211 | 05 **024467** 001 | 210 |
| 05 **022730** 001 | 56 | 05 **023355** 001 | 40 | 05 **024161** 001 | 211 | 05 **024468** 001 | 210 |
| 05 **022731** 001 | 56 | 05 **023356** 001 | 40 | 05 **024162** 001 | 211 | 05 **024469** 001 | 210 |
| 05 **022732** 001 | 56 | 05 **023357** 001 | 40 | 05 **024163** 001 | 211 | 05 **024470** 001 | 207 |
| 05 **022733** 001 | 56 | 05 **023358** 001 | 40 | 05 **024164** 001 | 211 | 05 **024471** 001 | 209 |
| 05 **022734** 001 | 56 | 05 **023359** 001 | 40 | 05 **024165** 001 | 211 | 05 **024472** 001 | 209 |
| 05 **022740** 001 | 56 | 05 **023360** 001 | 40 | 05 **024166** 001 | 211 | 05 **024473** 001 | 209 |
| 05 **022741** 001 | 56 | 05 **023361** 001 | 40 | 05 **024167** 001 | 211 | 05 **024474** 001 | 209 |
| 05 **022745** 001 | 57 | 05 **023362** 001 | 40 | 05 **024168** 001 | 211 | 05 **024475** 001 | 209 |
| 05 **022760** 001 | 57 | 05 **023363** 001 | 40 | 05 **024170** 001 | 209 | 05 **024476** 001 | 209 |
| 05 **022761** 001 | 57 | 05 **023364** 001 | 40 | 05 **024171** 001 | 209 | 05 **024477** 001 | 209 |
| 05 **022762** 001 | 57 | 05 **023365** 001 | 40 | 05 **024172** 001 | 209 | 05 **024478** 001 | 209 |
| 05 **022763** 001 | 57 | 05 **023366** 001 | 40 | 05 **024173** 001 | 209 | 05 **024479** 001 | 209 |
| 05 **022764** 001 | 57 | 05 **023367** 001 | 40 | 05 **024174** 001 | 209 | 05 **024480** 001 | 207 |
| 05 **022765** 001 | 57 | 05 **023368** 001 | 40 | 05 **024175** 001 | 209 | 05 **024481** 001 | 210 |
| 05 **022766** 001 | 57 | 05 **023369** 001 | 40 | 05 **024176** 001 | 209 | 05 **024482** 001 | 210 |
| 05 **022767** 001 | 57 | 05 **023370** 001 | 40 | 05 **024177** 001 | 209 | 05 **024483** 001 | 210 |
| 05 **022795** 001 | 15 | 05 **023371** 001 | 40 | 05 **024178** 001 | 209 | 05 **024484** 001 | 209 |
| 05 **022800** 001 | 15 | 05 **023372** 001 | 40 | 05 **024179** 001 | 207 | 05 **024485** 001 | 209 |
| 05 **022805** 001 | 15 | 05 **023373** 001 | 40 | 05 **024199** 001 | 211 | 05 **024486** 001 | 209 |
| 05 **022810** 001 | 15 | 05 **023374** 001 | 40 | 05 **024200** 001 | 211 | 05 **024487** 001 | 209 |
| 05 **022815** 001 | 15 | 05 **023375** 001 | 40 | 05 **024202** 001 | 211 | 05 **024488** 001 | 209 |
| 05 **022820** 001 | 15 | 05 **023376** 001 | 40 | 05 **024204** 001 | 211 | 05 **024489** 001 | 209 |
| 05 **022825** 001 | 15 | 05 **023377** 001 | 40 | 05 **024206** 001 | 211 | 05 **026350** 001 | 28 |
| 05 **022830** 001 | 15 | 05 **023378** 001 | 40 | 05 **024208** 001 | 211 | 05 **026351** 001 | 28 |
| 05 **022835** 001 | 15 | 05 **023379** 001 | 40 | 05 **024210** 001 | 211 | 05 **026352** 001 | 28 |
| 05 **022850** 001 | 202 | 05 **023380** 001 | 40 | 05 **024242** 001 | 208 | 05 **026353** 001 | 28 |
| 05 **022851** 001 | 202 | 05 **023381** 001 | 41 | 05 **024244** 001 | 207 | 05 **026354** 001 | 28 |
| 05 **022852** 001 | 202 | 05 **023382** 001 | 41 | 05 **024335** 001 | 208 | 05 **026360** 001 | 28 |
| 05 **022853** 001 | 202 | 05 **023383** 001 | 41 | 05 **024350** 001 | 210 | 05 **026361** 001 | 28 |
| 05 **022854** 001 | 202 | 05 **023384** 001 | 41 | 05 **024351** 001 | 210 | 05 **026363** 001 | 28 |
| 05 **022855** 001 | 202 | 05 **023385** 001 | 41 | 05 **024352** 001 | 210 | 05 **026372** 001 | 28 |
| 05 **022856** 001 | 202 | 05 **023386** 001 | 41 | 05 **024353** 001 | 210 | 05 **026373** 001 | 28 |
| 05 **022857** 001 | 202 | 05 **023387** 001 | 41 | 05 **024354** 001 | 210 | 05 **026374** 001 | 28 |
| 05 **022858** 001 | 202 | 05 **023389** 001 | 41 | 05 **024355** 001 | 210 | 05 **026382** 001 | 28 |
| 05 **022860** 001 | 195 | 05 **023391** 001 | 41 | 05 **024356** 001 | 210 | 05 **027101** 001 | 204 |
| 05 **022905** 001 | 15 | 05 **023393** 001 | 41 | 05 **024357** 001 | 210 | 05 **027102** 001 | 204 |
| 05 **022910** 001 | 15 | 05 **023400** 001 | 254 | 05 **024358** 001 | 210 | 05 **027103** 001 | 204 |
| 05 **022920** 001 | 15 | 05 **023404** 001 | 41 | 05 **024400** 001 | 9 | 05 **027104** 001 | 204 |
| 05 **023105** 001 | 14 | 05 **023450** 001 | 43 | 05 **024401** 001 | 9 | 05 **027105** 001 | 204 |
| 05 **023107** 001 | 14 | 05 **023451** 001 | 44 | 05 **024402** 001 | 9 | 05 **027106** 001 | 204 |
| 05 **023110** 001 | 14 | 05 **023452** 001 | 45 | 05 **024403** 001 | 9 | 05 **027107** 001 | 204 |
| 05 **023115** 001 | 14 | 05 **023453** 001 | 43 | 05 **024404** 001 | 9 | 05 **027108** 001 | 204 |
| 05 **023120** 001 | 14 | 05 **023454** 001 | 44 | 05 **024405** 001 | 9 | 05 **027109** 001 | 204 |
| 05 **023125** 001 | 14 | 05 **023456** 001 | 45 | 05 **024410** 001 | 11 | 05 **027110** 001 | 204 |
| 05 **023130** 001 | 14 | 05 **023460** 001 | 42 | 05 **024450** 001 | 207 | 05 **027111** 001 | 204 |
| 05 **023330** 001 | 39 | 05 **023461** 001 | 42 | 05 **024451** 001 | 210 | 05 **027201** 001 | 206 |
| 05 **023332** 001 | 39 | 05 **023470** 001 | 229 | 05 **024452** 001 | 210 | 05 **027202** 001 | 206 |
| 05 **023334** 001 | 40 | 05 **023471** 001 | 228 | 05 **024453** 001 | 210 | 05 **027203** 001 | 206 |
| 05 **023338** 001 | 40 | 05 **024001** 001 | 211 | 05 **024454** 001 | 210 | 05 **027204** 001 | 206 |
| 05 **023339** 001 | 40 | 05 **024002** 001 | 211 | 05 **024455** 001 | 210 | 05 **027205** 001 | 206 |

| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **027206** 001 | 206 | 05 **028056** 001 | 15 | 05 **030112** 001 | 47 | 05 **032060** 001 | 7 |
| 05 **027207** 001 | 206 | 05 **028059** 001 | 25 | 05 **030113** 001 | 48 | 05 **032061** 001 | 7 |
| 05 **027208** 001 | 206 | 05 **028062** 001 | 25 | 05 **030114** 001 | 48 | 05 **032063** 001 | 8 |
| 05 **027209** 001 | 206 | 05 **028070** 001 | 15 | 05 **030115** 001 | 48 | 05 **032070** 002 | 7 |
| 05 **027210** 001 | 206 | 05 **028071** 001 | 15 | 05 **030116** 001 | 48 | 05 **032071** 002 | 7 |
| 05 **027211** 001 | 206 | 05 **028072** 001 | 15 | 05 **030117** 001 | 47 | 05 **033404** 001 | 29 |
| 05 **027212** 001 | 206 | 05 **028073** 001 | 15 | 05 **030118** 001 | 47 | 05 **040001** 001 | 254 |
| 05 **027213** 001 | 206 | 05 **028074** 001 | 25 | 05 **030119** 001 | 47 | 05 **042605** 001 | 343 |
| 05 **027214** 001 | 206 | 05 **028148** 001 | 18 | 05 **030120** 001 | 48 | 05 **042655** 001 | 343 |
| 05 **027215** 001 | 206 | 05 **028150** 001 | 18 | 05 **030121** 001 | 48 | 05 **042665** 001 | 343 |
| 05 **027405** 001 | 29 | 05 **028152** 001 | 18 | 05 **030122** 001 | 48 | 05 **042670** 001 | 342 |
| 05 **027450** 001 | 49 | 05 **028160** 001 | 249 | 05 **030135** 001 | 48 | 05 **042671** 001 | 342 |
| 05 **027455** 001 | 29 | 05 **028161** 001 | 249 | 05 **030150** 001 | 49 | 05 **042672** 001 | 342 |
| 05 **027456** 001 | 35 | 05 **028205** 001 | 18 | 05 **030151** 001 | 49 | 05 **042673** 001 | 342 |
| 05 **027910** 001 | 393 | 05 **028210** 001 | 18 | 05 **030158** 001 | 48 | 05 **042674** 001 | 342 |
| 05 **027911** 001 | 393 | 05 **028215** 001 | 18 | 05 **030159** 001 | 48 | 05 **042680** 001 | 342 |
| 05 **027912** 001 | 393 | 05 **028220** 001 | 18 | 05 **030160** 001 | 33 | 05 **042705** 001 | 343 |
| 05 **027913** 001 | 393 | 05 **028225** 001 | 18 | 05 **030170** 001 | 51 | 05 **042715** 001 | 343 |
| 05 **027930** 001 | 393 | 05 **028230** 001 | 18 | 05 **030180** 001 | 51 | 05 **042750** 001 | 343 |
| 05 **027931** 001 | 393 | 05 **029405** 001 | 18 | 05 **030181** 001 | 38 | 05 **042755** 001 | 343 |
| 05 **027932** 001 | 393 | 05 **029410** 001 | 18 | 05 **030330** 001 | 49 | 05 **042760** 001 | 343 |
| 05 **027933** 001 | 393 | 05 **029415** 001 | 18 | 05 **030331** 001 | 49 | 05 **042765** 001 | 343 |
| 05 **027934** 001 | 393 | 05 **029420** 001 | 18 | 05 **030400** 001 | 48 | 05 **042768** 001 | 343 |
| 05 **027935** 001 | 393 | 05 **029425** 001 | 18 | 05 **030401** 001 | 48 | 05 **050005** 001 | 103 |
| 05 **027936** 001 | 394 | 05 **029430** 001 | 18 | 05 **030402** 001 | 48 | 05 **050205** 001 | 341 |
| 05 **028000** 001 | 16 | 05 **029435** 001 | 18 | 05 **030403** 001 | 48 | 05 **050210** 001 | 341 |
| 05 **028001** 001 | 16 | 05 **029440** 001 | 18 | 05 **030404** 001 | 48 | 05 **050215** 001 | 341 |
| 05 **028002** 001 | 16 | 05 **029445** 001 | 18 | 05 **030405** 001 | 48 | 05 **050220** 001 | 341 |
| 05 **028003** 001 | 16 | 05 **029450** 001 | 18 | 05 **030406** 001 | 48 | 05 **050510** 001 | 341 |
| 05 **028004** 001 | 16 | 05 **029460** 001 | 19 | 05 **030410** 001 | 49 | 05 **050650** 001 | 341 |
| 05 **028005** 001 | 16 | 05 **029461** 001 | 19 | 05 **030411** 001 | 49 | 05 **051005** 001 | 250 |
| 05 **028008** 001 | 16 | 05 **029462** 001 | 19 | 05 **030412** 001 | 49 | 05 **051010** 001 | 21 |
| 05 **028010** 001 | 16 | 05 **029463** 001 | 19 | 05 **030413** 001 | 49 | 05 **051011** 001 | 22 |
| 05 **028012** 001 | 16 | 05 **029464** 001 | 19 | 05 **030414** 001 | 49 | 05 **051012** 001 | 20 |
| 05 **028013** 001 | 16 | 05 **029465** 001 | 19 | 05 **030415** 001 | 49 | 05 **051016** 001 | 216 |
| 05 **028015** 001 | 16 | 05 **029466** 001 | 19 | 05 **030416** 001 | 49 | 05 **051017** 001 | 217 |
| 05 **028020** 001 | 16 | 05 **029501** 001 | 19 | 05 **030417** 001 | 49 | 05 **051019** 001 | 217 |
| 05 **028029** 001 | 17 | 05 **029502** 001 | 19 | 05 **030418** 001 | 49 | 05 **051021** 001 | 217 |
| 05 **028030** 001 | 17 | 05 **029503** 001 | 19 | 05 **032001** 001 | 6 | 05 **051023** 001 | 217 |
| 05 **028031** 001 | 17 | 05 **029504** 001 | 19 | 05 **032002** 001 | 6 | 05 **051024** 001 | 218 |
| 05 **028032** 001 | 17 | 05 **029505** 001 | 19 | 05 **032003** 001 | 6 | 05 **051025** 001 | 218 |
| 05 **028033** 001 | 17 | 05 **029506** 001 | 19 | 05 **032004** 001 | 6 | 05 **051028** 001 | 218 |
| 05 **028034** 001 | 17 | 05 **029507** 001 | 19 | 05 **032005** 001 | 6 | 05 **051030** 001 | 252 |
| 05 **028035** 001 | 17 | 05 **029510** 001 | 26 | 05 **032006** 001 | 6 | 05 **051031** 001 | 252 |
| 05 **028036** 001 | 17 | 05 **030080** 001 | 49 | 05 **032007** 001 | 6 | 05 **051032** 001 | 219 |
| 05 **028037** 001 | 17 | 05 **030081** 001 | 49 | 05 **032020** 001 | 6 | 05 **051040** 001 | 251 |
| 05 **028038** 001 | 17 | 05 **030082** 001 | 49 | 05 **032021** 001 | 6 | 05 **051041** 001 | 251 |
| 05 **028040** 001 | 394 | 05 **030083** 001 | 49 | 05 **032022** 001 | 6 | 05 **051042** 001 | 224 |
| 05 **028041** 001 | 394 | 05 **030084** 001 | 49 | 05 **032023** 001 | 6 | 05 **051043** 001 | 52 |
| 05 **028042** 001 | 394 | 05 **030099** 001 | 47 | 05 **032030** 001 | 7 | 05 **051045** 001 | 98 |
| 05 **028043** 001 | 394 | 05 **030100** 001 | 47 | 05 **032031** 001 | 7 | 05 **051060** 001 | 234 |
| 05 **028044** 001 | 394 | 05 **030101** 001 | 47 | 05 **032032** 001 | 7 | 05 **051061** 001 | 235 |
| 05 **028045** 001 | 394 | 05 **030102** 001 | 47 | 05 **032033** 001 | 7 | 05 **051065** 001 | 234 |
| 05 **028046** 001 | 394 | 05 **030103** 001 | 47 | 05 **032050** 001 | 7 | 05 **051066** 001 | 235 |
| 05 **028048** 001 | 15 | 05 **030104** 001 | 47 | 05 **032051** 001 | 7 | 05 **051205** 001 | 250 |
| 05 **028049** 001 | 15 | 05 **030105** 001 | 47 | 05 **032052** 001 | 7 | 05 **051272** 001 | 249 |
| 05 **028050** 001 | 15 | 05 **030106** 001 | 47 | 05 **032053** 001 | 7 | 05 **051273** 001 | 52 |
| 05 **028051** 001 | 15 | 05 **030107** 001 | 47 | 05 **032054** 001 | 7 | 05 **051274** 001 | 250 |
| 05 **028052** 001 | 15 | 05 **030108** 001 | 47 | 05 **032055** 001 | 7 | 05 **051276** 001 | 35 |
| 05 **028053** 001 | 15 | 05 **030109** 001 | 48 | 05 **032056** 001 | 7 | 05 **051461** 001 | 251 |
| 05 **028054** 001 | 15 | 05 **030110** 001 | 47 | 05 **032057** 001 | 7 | 05 **051462** 001 | 249 |
| 05 **028055** 001 | 15 | 05 **030111** 001 | 47 | 05 **032058** 001 | 7 | 05 **051464** 001 | 52 |

# コード番号索引


| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **051465** 001 | 248 | 05 **056315** 001 | 318 | 05 **056710** 001 | 297 | 05 **057483** 001 | 214 |
| 05 **051482** 001 | 248 | 05 **056320** 001 | 318 | 05 **056712** 001 | 297 | 05 **057490** 001 | 69 |
| 05 **051492** 001 | 247 | 05 **056325** 001 | 318 | 05 **056714** 001 | 297 | 05 **057505** 001 | 322 |
| 05 **051493** 001 | 247 | 05 **056330** 001 | 318 | 05 **056720** 001 | 297 | 05 **057510** 001 | 322 |
| 05 **051500** 001 | 338 | 05 **056332** 001 | 318 | 05 **056722** 001 | 297 | 05 **057515** 001 | 322 |
| 05 **051501** 001 | 338 | 05 **056335** 001 | 318 | 05 **056724** 001 | 297 | 05 **057520** 001 | 322 |
| 05 **051502** 001 | 338 | 05 **056340** 001 | 318 | 05 **056805** 001 | 298 | 05 **057525** 001 | 322 |
| 05 **051510** 001 | 219 | 05 **056341** 001 | 322 | 05 **056810** 001 | 298 | 05 **057530** 001 | 322 |
| 05 **051511** 001 | 220 | 05 **056342** 001 | 322 | 05 **056812** 001 | 298 | 05 **057603** 001 | 317 |
| 05 **051512** 001 | 220 | 05 **056343** 001 | 322 | 05 **056815** 001 | 298 | 05 **057604** 001 | 317 |
| 05 **051575** 001 | 85 | 05 **056344** 001 | 322 | 05 **056820** 001 | 298 | 05 **057605** 001 | 317 |
| 05 **051576** 001 | 85 | 05 **056345** 001 | 322 | 05 **056825** 001 | 298 | 05 **057606** 001 | 317 |
| 05 **051580** 001 | 84 | 05 **056346** 001 | 322 | 05 **056835** 001 | 298 | 05 **057615** 001 | 284 |
| 05 **051582** 001 | 84 | 05 **056350** 001 | 319 | 05 **056910** 001 | 298 | 05 **057616** 001 | 284 |
| 05 **051583** 001 | 84 | 05 **056352** 001 | 319 | 05 **056915** 001 | 298 | 05 **057617** 001 | 284 |
| 05 **051587** 001 | 84 | 05 **056354** 001 | 319 | 05 **056925** 001 | 298 | 05 **057620** 001 | 295 |
| 05 **051601** 001 | 85 | 05 **056356** 001 | 319 | 05 **057113** 001 | 226 | 05 **057621** 001 | 295 |
| 05 **051603** 001 | 85 | 05 **056358** 001 | 319 | 05 **057114** 001 | 226 | 05 **057622** 001 | 295 |
| 05 **051611** 001 | 85 | 05 **056374** 001 | 352 | 05 **057115** 001 | 358 | 05 **057623** 001 | 303 |
| 05 **051613** 001 | 85 | 05 **056375** 001 | 357 | 05 **057122** 001 | 355 | 05 **057624** 001 | 303 |
| 05 **051835** 001 | 254 | 05 **056400** 001 | 285 | 05 **057150** 001 | 329 | 05 **057625** 001 | 303 |
| 05 **052490** 001 | 336 | 05 **056402** 001 | 285 | 05 **057151** 001 | 329 | 05 **057626** 001 | 303 |
| 05 **052500** 001 | 336 | 05 **056404** 001 | 285 | 05 **057152** 001 | 329 | 05 **057627** 001 | 303 |
| 05 **052501** 001 | 337 | 05 **056410** 001 | 285 | 05 **057153** 001 | 329 | 05 **057628** 001 | 303 |
| 05 **052502** 001 | 336 | 05 **056412** 001 | 285 | 05 **057160** 001 | 329 | 05 **057631** 001 | 324 |
| 05 **052503** 001 | 336 | 05 **056414** 001 | 285 | 05 **057161** 001 | 329 | 05 **057632** 001 | 324 |
| 05 **052504** 001 | 336 | 05 **056420** 001 | 286 | 05 **057162** 001 | 329 | 05 **057644** 001 | 319 |
| 05 **052575** 001 | 338 | 05 **056422** 001 | 286 | 05 **057163** 001 | 329 | 05 **057645** 001 | 319 |
| 05 **053425** 001 | 339 | 05 **056424** 001 | 286 | 05 **057225** 001 | 316 | 05 **057646** 001 | 319 |
| 05 **053455** 001 | 339 | 05 **056440** 001 | 356 | 05 **057235** 001 | 316 | 05 **057656** 001 | 289 |
| 05 **053457** 001 | 339 | 05 **056470** 001 | 366 | 05 **057240** 001 | 316 | 05 **057657** 001 | 289 |
| 05 **053458** 001 | 339 | 05 **056471** 001 | 362 | 05 **057412** 001 | 354 | 05 **057661** 001 | 299 |
| 05 **053459** 001 | 339 | 05 **056472** 001 | 362 | 05 **057415** 001 | 354 | 05 **057662** 001 | 299 |
| 05 **053520** 001 | 337 | 05 **056473** 001 | 361 | 05 **057416** 001 | 353 | 05 **057664** 001 | 308 |
| 05 **053522** 001 | 337 | 05 **056474** 001 | 361 | 05 **057417** 001 | 347 | 05 **057665** 001 | 308 |
| 05 **053870** 001 | 337 | 05 **056478** 001 | 362 | 05 **057418** 001 | 167 | 05 **057666** 001 | 308 |
| 05 **053872** 001 | 337 | 05 **056490** 001 | 165 | 05 **057420** 001 | 351 | 05 **057667** 001 | 308 |
| 05 **053923** 001 | 335 | 05 **056491** 001 | 165 | 05 **057421** 001 | 353 | 05 **057671** 001 | 325 |
| 05 **056064** 001 | 315 | 05 **056500** 001 | 288 | 05 **057422** 001 | 365 | 05 **057672** 001 | 325 |
| 05 **056066** 001 | 315 | 05 **056505** 001 | 288 | 05 **057423** 001 | 365 | 05 **057675** 001 | 334 |
| 05 **056068** 001 | 315 | 05 **056507** 001 | 288 | 05 **057424** 001 | 368 | 05 **057676** 001 | 334 |
| 05 **056158** 001 | 360 | 05 **056510** 001 | 288 | 05 **057430** 001 | 351 | 05 **057680** 001 | 346 |
| 05 **056159** 001 | 358 | 05 **056515** 001 | 288 | 05 **057431** 001 | 353 | 05 **057682** 001 | 347 |
| 05 **056161** 001 | 357 | 05 **056520** 001 | 288 | 05 **057432** 001 | 364 | 05 **057683** 001 | 347 |
| 05 **056164** 001 | 358 | 05 **056525** 001 | 288 | 05 **057433** 001 | 363 | 05 **057684** 001 | 347 |
| 05 **056168** 001 | 360 | 05 **056535** 001 | 288 | 05 **057434** 001 | 367 | 05 **057688** 001 | 347 |
| 05 **056172** 001 | 314 | 05 **056605** 001 | 287 | 05 **057435** 001 | 364 | 05 **057690** 001 | 346 |
| 05 **056174** 001 | 314 | 05 **056610** 001 | 287 | 05 **057436** 001 | 363 | 05 **057691** 001 | 348 |
| 05 **056176** 001 | 314 | 05 **056625** 001 | 287 | 05 **057437** 001 | 363 | 05 **057692** 001 | 348 |
| 05 **056200** 001 | 315 | 05 **056653** 001 | 215 | 05 **057438** 001 | 364 | 05 **057693** 001 | 348 |
| 05 **056203** 001 | 315 | 05 **056662** 001 | 288 | 05 **057440** 001 | 367 | 05 **057695** 001 | 348 |
| 05 **056210** 001 | 315 | 05 **056680** 001 | 318 | 05 **057441** 001 | 350 | 05 **057697** 001 | 346 |
| 05 **056220** 001 | 315 | 05 **056681** 001 | 318 | 05 **057450** 001 | 355 | 05 **057705** 001 | 294 |
| 05 **056225** 001 | 315 | 05 **056682** 001 | 318 | 05 **057460** 001 | 227 | 05 **057710** 001 | 294 |
| 05 **056233** 001 | 315 | 05 **056683** 001 | 318 | 05 **057470** 001 | 228 | 05 **057715** 001 | 294 |
| 05 **056240** 001 | 315 | 05 **056684** 001 | 318 | 05 **057471** 001 | 238 | 05 **057720** 001 | 294 |
| 05 **056294** 001 | 360 | 05 **056685** 001 | 318 | 05 **057472** 001 | 54 | 05 **057750** 001 | 289 |
| 05 **056295** 001 | 359 | 05 **056686** 001 | 318 | 05 **057473** 001 | 229 | 05 **057751** 001 | 286 |
| 05 **056296** 001 | 359 | 05 **056687** 001 | 318 | 05 **057474** 001 | 230 | 05 **057752** 001 | 284 |
| 05 **056303** 001 | 318 | 05 **056700** 001 | 296 | 05 **057480** 001 | 215 | 05 **057760** 001 | 299 |
| 05 **056305** 001 | 318 | 05 **056702** 001 | 296 | 05 **057481** 001 | 79 | 05 **057761** 001 | 297 |
| 05 **056310** 001 | 318 | 05 **056704** 001 | 296 | 05 **057482** 001 | 214 | 05 **057762** 001 | 297 |

| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **057763** 001 | 295 | 05 **059620** 001 | 321 | 05 **059904** 001 | 300 | 05 **060150** 001 | 326 |
| 05 **057770** 001 | 307 | 05 **059625** 001 | 321 | 05 **059910** 001 | 300 | 05 **060155** 001 | 326 |
| 05 **057772** 001 | 303 | 05 **059628** 001 | 321 | 05 **059912** 001 | 300 | 05 **060160** 001 | 326 |
| 05 **057773** 001 | 307 | 05 **059629** 001 | 321 | 05 **059914** 001 | 300 | 05 **060165** 001 | 326 |
| 05 **057775** 001 | 303 | 05 **059630** 001 | 321 | 05 **059920** 001 | 301 | 05 **060170** 001 | 326 |
| 05 **057776** 001 | 303 | 05 **059631** 001 | 321 | 05 **059922** 001 | 301 | 05 **060175** 001 | 326 |
| 05 **057777** 001 | 306 | 05 **059632** 001 | 321 | 05 **059924** 001 | 301 | 05 **060180** 001 | 326 |
| 05 **057778** 001 | 306 | 05 **059633** 001 | 321 | 05 **060005** 001 | 301 | 05 **060182** 001 | 326 |
| 05 **057790** 001 | 324 | 05 **059634** 001 | 321 | 05 **060010** 001 | 301 | 05 **060184** 001 | 326 |
| 05 **057900** 001 | 356 | 05 **059635** 001 | 321 | 05 **060015** 001 | 301 | 05 **060185** 001 | 310 |
| 05 **057908** 001 | 356 | 05 **059636** 001 | 321 | 05 **060027** 001 | 302 | 05 **060186** 001 | 310 |
| 05 **058005** 001 | 302 | 05 **059637** 001 | 321 | 05 **060029** 001 | 302 | 05 **060187** 001 | 310 |
| 05 **058010** 001 | 302 | 05 **059640** 001 | 323 | 05 **060030** 001 | 302 | 05 **060188** 001 | 310 |
| 05 **058015** 001 | 302 | 05 **059641** 001 | 323 | 05 **060031** 001 | 302 | 05 **060189** 001 | 310 |
| 05 **058020** 001 | 302 | 05 **059642** 001 | 323 | 05 **060033** 001 | 302 | 05 **060190** 001 | 310 |
| 05 **059293** 001 | 222 | 05 **059643** 001 | 323 | 05 **060035** 001 | 302 | 05 **060191** 001 | 310 |
| 05 **059294** 001 | 224 | 05 **059644** 001 | 323 | 05 **060036** 001 | 302 | 05 **060192** 001 | 310 |
| 05 **059295** 001 | 223 | 05 **059645** 001 | 323 | 05 **060037** 001 | 302 | 05 **060193** 001 | 310 |
| 05 **059297** 001 | 225 | 05 **059660** 001 | 321 | 05 **060038** 001 | 302 | 05 **060194** 001 | 310 |
| 05 **059298** 001 | 221 | 05 **059661** 001 | 321 | 05 **060041** 001 | 302 | 05 **060195** 001 | 310 |
| 05 **059299** 001 | 221 | 05 **059662** 001 | 321 | 05 **060043** 001 | 302 | 05 **060196** 001 | 310 |
| 05 **059305** 001 | 316 | 05 **059663** 001 | 321 | 05 **060045** 001 | 302 | 05 **060197** 001 | 310 |
| 05 **059307** 001 | 316 | 05 **059664** 001 | 321 | 05 **060047** 001 | 302 | 05 **060198** 001 | 310 |
| 05 **059310** 001 | 316 | 05 **059665** 001 | 321 | 05 **060048** 001 | 312 | 05 **060199** 001 | 310 |
| 05 **059315** 001 | 316 | 05 **059666** 001 | 321 | 05 **060049** 001 | 312 | 05 **060200** 001 | 310 |
| 05 **059320** 001 | 316 | 05 **059667** 001 | 321 | 05 **060050** 001 | 312 | 05 **060201** 001 | 310 |
| 05 **059325** 001 | 316 | 05 **059668** 001 | 321 | 05 **060051** 001 | 312 | 05 **060202** 001 | 310 |
| 05 **059330** 001 | 316 | 05 **059680** 001 | 322 | 05 **060052** 001 | 312 | 05 **060210** 001 | 330 |
| 05 **059335** 001 | 316 | 05 **059681** 001 | 322 | 05 **060053** 001 | 312 | 05 **060215** 001 | 330 |
| 05 **059337** 001 | 316 | 05 **059682** 001 | 322 | 05 **060054** 001 | 312 | 05 **060220** 001 | 330 |
| 05 **059340** 001 | 316 | 05 **059683** 001 | 322 | 05 **060055** 001 | 301 | 05 **060225** 001 | 330 |
| 05 **059345** 001 | 316 | 05 **059700** 001 | 309 | 05 **060056** 001 | 312 | 05 **060230** 001 | 330 |
| 05 **059450** 001 | 316 | 05 **059701** 001 | 309 | 05 **060057** 001 | 312 | 05 **060235** 001 | 330 |
| 05 **059451** 001 | 316 | 05 **059702** 001 | 309 | 05 **060060** 001 | 301 | 05 **060237** 001 | 330 |
| 05 **059452** 001 | 316 | 05 **059703** 001 | 309 | 05 **060065** 001 | 301 | 05 **060238** 001 | 330 |
| 05 **059453** 001 | 316 | 05 **059704** 001 | 309 | 05 **060098** 001 | 310 | 05 **060240** 001 | 330 |
| 05 **059466** 001 | 316 | 05 **059705** 001 | 309 | 05 **060100** 001 | 310 | 05 **060255** 001 | 330 |
| 05 **059472** 001 | 316 | 05 **059720** 001 | 302 | 05 **060105** 001 | 310 | 05 **060260** 001 | 330 |
| 05 **059478** 001 | 316 | 05 **059721** 001 | 302 | 05 **060110** 001 | 310 | 05 **060265** 001 | 330 |
| 05 **059480** 001 | 316 | 05 **059755** 001 | 292 | 05 **060115** 001 | 310 | 05 **060272** 001 | 329 |
| 05 **059486** 001 | 316 | 05 **059760** 001 | 292 | 05 **060120** 001 | 310 | 05 **060274** 001 | 329 |
| 05 **059488** 001 | 316 | 05 **059765** 001 | 292 | 05 **060125** 001 | 310 | 05 **060276** 001 | 329 |
| 05 **059489** 001 | 316 | 05 **059766** 001 | 292 | 05 **060130** 001 | 310 | 05 **060278** 001 | 329 |
| 05 **059490** 001 | 316 | 05 **059770** 001 | 292 | 05 **060131** 001 | 310 | 05 **060280** 001 | 329 |
| 05 **059492** 001 | 316 | 05 **059775** 001 | 292 | 05 **060132** 001 | 310 | 05 **060281** 001 | 329 |
| 05 **059496** 001 | 316 | 05 **059780** 001 | 292 | 05 **060133** 001 | 310 | 05 **060282** 001 | 329 |
| 05 **059500** 001 | 316 | 05 **059785** 001 | 292 | 05 **060134** 001 | 310 | 05 **060283** 001 | 329 |
| 05 **059530** 001 | 290 | 05 **059786** 001 | 292 | 05 **060135** 001 | 310 | 05 **060284** 001 | 329 |
| 05 **059532** 001 | 290 | 05 **059790** 001 | 292 | 05 **060136** 001 | 310 | 05 **060286** 001 | 329 |
| 05 **059534** 001 | 290 | 05 **059795** 001 | 292 | 05 **060137** 001 | 310 | 05 **060288** 001 | 329 |
| 05 **059540** 001 | 291 | 05 **059800** 001 | 292 | 05 **060138** 001 | 310 | 05 **060290** 001 | 329 |
| 05 **059542** 001 | 291 | 05 **059802** 001 | 292 | 05 **060139** 001 | 312 | 05 **060296** 001 | 327 |
| 05 **059544** 001 | 291 | 05 **059805** 001 | 292 | 05 **060140** 001 | 312 | 05 **060297** 001 | 327 |
| 05 **059550** 001 | 291 | 05 **059810** 001 | 292 | 05 **060141** 001 | 312 | 05 **060298** 001 | 327 |
| 05 **059552** 001 | 291 | 05 **059815** 001 | 292 | 05 **060142** 001 | 312 | 05 **060300** 001 | 327 |
| 05 **059554** 001 | 291 | 05 **059855** 001 | 292 | 05 **060143** 001 | 312 | 05 **060301** 001 | 327 |
| 05 **059602** 001 | 321 | 05 **059860** 001 | 292 | 05 **060144** 001 | 312 | 05 **060302** 001 | 327 |
| 05 **059603** 001 | 321 | 05 **059865** 001 | 292 | 05 **060145** 001 | 312 | 05 **060303** 001 | 327 |
| 05 **059604** 001 | 321 | 05 **059896** 001 | 303 | 05 **060146** 001 | 312 | 05 **060304** 001 | 327 |
| 05 **059605** 001 | 321 | 05 **059897** 001 | 303 | 05 **060147** 001 | 326 | 05 **060400** 001 | 329 |
| 05 **059610** 001 | 321 | 05 **059900** 001 | 300 | 05 **060148** 001 | 326 | 05 **060401** 001 | 329 |
| 05 **059615** 001 | 321 | 05 **059902** 001 | 300 | 05 **060149** 001 | 326 | 05 **060402** 001 | 329 |

# コード番号索引


| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **060403** 001 | 329 | 05 **066155** 001 | 328 | 05 **066525** 001 | 311 | 05 **066910** 001 | 311 |
| 05 **060404** 001 | 329 | 05 **066160** 001 | 328 | 05 **066530** 001 | 311 | 05 **066915** 001 | 311 |
| 05 **060405** 001 | 329 | 05 **066165** 001 | 328 | 05 **066618** 001 | 327 | 05 **066920** 001 | 311 |
| 05 **060406** 001 | 329 | 05 **066170** 001 | 328 | 05 **066619** 001 | 327 | 05 **066925** 001 | 311 |
| 05 **060407** 001 | 329 | 05 **066272** 001 | 313 | 05 **066620** 001 | 327 | 05 **066941** 001 | 311 |
| 05 **060408** 001 | 329 | 05 **066274** 001 | 313 | 05 **066622** 001 | 327 | 05 **066950** 001 | 311 |
| 05 **060409** 001 | 329 | 05 **066276** 001 | 313 | 05 **066624** 001 | 327 | 05 **071010** 001 | 284 |
| 05 **060410** 001 | 329 | 05 **066278** 001 | 313 | 05 **066626** 001 | 327 | 05 **071011** 001 | 284 |
| 05 **060411** 001 | 329 | 05 **066279** 001 | 313 | 05 **066628** 001 | 327 | 05 **071012** 001 | 284 |
| 05 **060412** 001 | 329 | 05 **066280** 001 | 313 | 05 **066630** 001 | 327 | 05 **071020** 001 | 296 |
| 05 **060420** 001 | 330 | 05 **066282** 001 | 313 | 05 **066632** 001 | 327 | 05 **071021** 001 | 296 |
| 05 **060421** 001 | 330 | 05 **066284** 001 | 313 | 05 **066633** 001 | 327 | 05 **071022** 001 | 296 |
| 05 **060422** 001 | 330 | 05 **066286** 001 | 313 | 05 **066634** 001 | 327 | 05 **071030** 001 | 304 |
| 05 **060423** 001 | 330 | 05 **066287** 001 | 313 | 05 **066635** 001 | 327 | 05 **071032** 001 | 304 |
| 05 **060424** 001 | 330 | 05 **066288** 001 | 313 | 05 **066638** 001 | 327 | 05 **071033** 001 | 304 |
| 05 **060425** 001 | 330 | 05 **066290** 001 | 313 | 05 **066640** 001 | 327 | 05 **071034** 001 | 304 |
| 05 **060426** 001 | 330 | 05 **066300** 001 | 306 | 05 **066642** 001 | 327 | 05 **071035** 001 | 304 |
| 05 **060427** 001 | 330 | 05 **066301** 001 | 306 | 05 **066644** 001 | 327 | 05 **071037** 001 | 304 |
| 05 **060428** 001 | 330 | 05 **066302** 001 | 306 | 05 **066646** 001 | 327 | 05 **071038** 001 | 304 |
| 05 **060429** 001 | 330 | 05 **066303** 001 | 306 | 05 **066654** 001 | 328 | 05 **071070** 001 | 317 |
| 05 **060430** 001 | 330 | 05 **066304** 001 | 306 | 05 **066656** 001 | 328 | 05 **071071** 001 | 317 |
| 05 **060431** 001 | 330 | 05 **066305** 001 | 306 | 05 **066660** 001 | 328 | 05 **071072** 001 | 317 |
| 05 **060432** 001 | 330 | 05 **066308** 001 | 306 | 05 **066662** 001 | 328 | 05 **071073** 001 | 317 |
| 05 **060505** 001 | 309 | 05 **066310** 001 | 306 | 05 **066664** 001 | 328 | 05 **071074** 001 | 317 |
| 05 **060506** 001 | 309 | 05 **066312** 001 | 306 | 05 **066666** 001 | 328 | 05 **071075** 001 | 317 |
| 05 **060507** 001 | 309 | 05 **066313** 001 | 306 | 05 **066668** 001 | 328 | 05 **071076** 001 | 317 |
| 05 **060508** 001 | 309 | 05 **066315** 001 | 306 | 05 **066670** 001 | 328 | 05 **071077** 001 | 317 |
| 05 **060509** 001 | 309 | 05 **066320** 001 | 306 | 05 **066672** 001 | 328 | 05 **071080** 001 | 315 |
| 05 **060510** 001 | 309 | 05 **066325** 001 | 306 | 05 **066674** 001 | 328 | 05 **071081** 001 | 290 |
| 05 **060511** 001 | 309 | 05 **066330** 001 | 306 | 05 **066676** 001 | 328 | 05 **071082** 001 | 290 |
| 05 **064155** 001 | 311 | 05 **066335** 001 | 306 | 05 **066678** 001 | 328 | 05 **071083** 001 | 290 |
| 05 **064170** 001 | 311 | 05 **066394** 001 | 324 | 05 **066680** 001 | 328 | 05 **071084** 001 | 300 |
| 05 **064175** 001 | 311 | 05 **066395** 001 | 325 | 05 **066682** 001 | 328 | 05 **071085** 001 | 300 |
| 05 **065081** 001 | 294 | 05 **066396** 001 | 324 | 05 **066683** 001 | 328 | 05 **071086** 001 | 300 |
| 05 **065096** 001 | 302 | 05 **066400** 001 | 325 | 05 **066684** 001 | 328 | 05 **071089** 001 | 312 |
| 05 **065110** 001 | 294 | 05 **066405** 001 | 325 | 05 **066685** 001 | 328 | 05 **071090** 001 | 312 |
| 05 **065112** 001 | 294 | 05 **066410** 001 | 325 | 05 **066686** 001 | 328 | 05 **071091** 001 | 312 |
| 05 **065114** 001 | 294 | 05 **066415** 001 | 325 | 05 **066687** 001 | 328 | 05 **071092** 001 | 312 |
| 05 **065129** 001 | 302 | 05 **066420** 001 | 325 | 05 **066688** 001 | 327 | 05 **071094** 001 | 312 |
| 05 **065197** 001 | 294 | 05 **066455** 001 | 307 | 05 **066690** 001 | 327 | 05 **071097** 001 | 326 |
| 05 **066081** 001 | 308 | 05 **066460** 001 | 307 | 05 **066692** 001 | 327 | 05 **071098** 001 | 326 |
| 05 **066082** 001 | 308 | 05 **066465** 001 | 307 | 05 **066694** 001 | 327 | 05 **071099** 001 | 326 |
| 05 **066083** 001 | 308 | 05 **066485** 001 | 306 | 05 **066696** 001 | 327 | 05 **071100** 001 | 335 |
| 05 **066100** 001 | 305 | 05 **066486** 001 | 306 | 05 **066758** 001 | 328 | 05 **071101** 001 | 320 |
| 05 **066102** 001 | 305 | 05 **066487** 001 | 306 | 05 **066760** 001 | 328 | 05 **071102** 001 | 320 |
| 05 **066104** 001 | 305 | 05 **066488** 001 | 306 | 05 **066762** 001 | 328 | 05 **071103** 001 | 320 |
| 05 **066106** 001 | 305 | 05 **066489** 001 | 306 | 05 **066764** 001 | 328 | 05 **071104** 001 | 320 |
| 05 **066108** 001 | 305 | 05 **066490** 001 | 306 | 05 **066766** 001 | 328 | 05 **071105** 001 | 320 |
| 05 **066110** 001 | 305 | 05 **066491** 001 | 306 | 05 **066768** 001 | 328 | 05 **071106** 001 | 320 |
| 05 **066120** 001 | 305 | 05 **066492** 001 | 306 | 05 **066785** 001 | 328 | 05 **071107** 001 | 320 |
| 05 **066122** 001 | 305 | 05 **066493** 001 | 306 | 05 **066786** 001 | 328 | 05 **071108** 001 | 320 |
| 05 **066124** 001 | 305 | 05 **066494** 001 | 306 | 05 **066787** 001 | 328 | 05 **071109** 001 | 349 |
| 05 **066126** 001 | 305 | 05 **066495** 001 | 306 | 05 **066788** 001 | 328 | 05 **071110** 001 | 349 |
| 05 **066128** 001 | 305 | 05 **066496** 001 | 306 | 05 **066850** 001 | 328 | 05 **071116** 001 | 222 |
| 05 **066130** 001 | 305 | 05 **066497** 001 | 311 | 05 **066851** 001 | 328 | 05 **071117** 001 | 223 |
| 05 **066140** 001 | 305 | 05 **066498** 001 | 311 | 05 **066852** 001 | 328 | 05 **071222** 001 | 329 |
| 05 **066141** 001 | 305 | 05 **066499** 001 | 311 | 05 **066853** 001 | 328 | 05 **071223** 001 | 329 |
| 05 **066142** 001 | 305 | 05 **066500** 001 | 311 | 05 **066854** 001 | 328 | 05 **071224** 001 | 329 |
| 05 **066143** 001 | 305 | 05 **066505** 001 | 311 | 05 **066900** 001 | 311 | 05 **071225** 001 | 329 |
| 05 **066144** 001 | 305 | 05 **066510** 001 | 311 | 05 **066901** 001 | 311 | 05 **071228** 001 | 329 |
| 05 **066145** 001 | 305 | 05 **066515** 001 | 311 | 05 **066902** 001 | 311 | 05 **072014** 001 | 426 |
| 05 **066150** 001 | 328 | 05 **066520** 001 | 311 | 05 **066905** 001 | 311 | 05 **072017** 001 | 426 |

| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **072050** 001 | 315 | 05 **073230** 001 | 172 | 05 **073375** 001 | 306 | 05 **073630** 001 | 349 |
| 05 **072055** 001 | 315 | 05 **073240** 001 | 220 | 05 **073376** 001 | 306 | 05 **073631** 001 | 373 |
| 05 **072057** 001 | 315 | 05 **073241** 001 | 220 | 05 **073380** 001 | 299 | 05 **073634** 001 | 349 |
| 05 **072059** 001 | 315 | 05 **073260** 001 | 98 | 05 **073391** 001 | 196 | 05 **073635** 001 | 361 |
| 05 **072061** 001 | 315 | 05 **073261** 001 | 116 | 05 **073401** 001 | 338 | 05 **073637** 001 | 362 |
| 05 **072063** 001 | 315 | 05 **073262** 001 | 138 | 05 **073404** 001 | 360 | 05 **073638** 001 | 361 |
| 05 **072065** 001 | 315 | 05 **073268** 001 | 176 | 05 **073406** 001 | 359 | 05 **073639** 001 | 366 |
| 05 **072070** 001 | 288 | 05 **073270** 001 | 176 | 05 **073410** 001 | 357 | 05 **073640** 001 | 163 |
| 05 **072072** 001 | 288 | 05 **073271** 001 | 176 | 05 **073416** 001 | 358 | 05 **073641** 001 | 365 |
| 05 **072074** 001 | 288 | 05 **073272** 001 | 176 | 05 **073418** 001 | 352 | 05 **073645** 001 | 167 |
| 05 **072080** 001 | 298 | 05 **073273** 001 | 176 | 05 **073419** 001 | 354 | 05 **073660** 001 | 253 |
| 05 **072082** 001 | 298 | 05 **073274** 001 | 176 | 05 **073420** 001 | 335 | 05 **073661** 002 | 253 |
| 05 **072084** 001 | 298 | 05 **073275** 001 | 176 | 05 **073421** 001 | 336 | 05 **073665** 001 | 252 |
| 05 **072400** 001 | 288 | 05 **073276** 001 | 176 | 05 **073470** 001 | 310 | 05 **073670** 001 | 54 |
| 05 **072401** 001 | 288 | 05 **073277** 001 | 176 | 05 **073471** 001 | 310 | 05 **073671** 001 | 53 |
| 05 **072402** 001 | 288 | 05 **073278** 001 | 176 | 05 **073472** 001 | 310 | 05 **073675** 001 | 36 |
| 05 **072403** 001 | 299 | 05 **073279** 001 | 176 | 05 **073473** 001 | 310 | 05 **073676** 001 | 37 |
| 05 **072404** 001 | 299 | 05 **073280** 001 | 176 | 05 **073474** 001 | 310 | 05 **073677** 001 | 37 |
| 05 **072405** 001 | 299 | 05 **073281** 001 | 176 | 05 **073495** 001 | 331 | 05 **073680** 001 | 30 |
| 05 **072406** 001 | 307 | 05 **073282** 001 | 176 | 05 **073500** 001 | 330 | 05 **073681** 001 | 30 |
| 05 **072407** 001 | 307 | 05 **073283** 001 | 176 | 05 **073501** 001 | 330 | 05 **073720** 001 | 310 |
| 05 **072408** 001 | 307 | 05 **073284** 001 | 176 | 05 **073502** 001 | 330 | 05 **073721** 001 | 310 |
| 05 **072409** 001 | 307 | 05 **073285** 001 | 176 | 05 **073503** 001 | 330 | 05 **073722** 001 | 310 |
| 05 **072411** 001 | 307 | 05 **073286** 001 | 176 | 05 **073504** 001 | 330 | 05 **073723** 001 | 310 |
| 05 **072412** 001 | 307 | 05 **073287** 001 | 176 | 05 **073505** 001 | 330 | 05 **073724** 001 | 310 |
| 05 **072441** 001 | 289 | 05 **073290** 001 | 178 | 05 **073506** 001 | 330 | 05 **073890** 001 | 348 |
| 05 **072443** 001 | 299 | 05 **073295** 001 | 179 | 05 **073507** 001 | 330 | 05 **073904** 001 | 317 |
| 05 **072444** 001 | 299 | 05 **073304** 001 | 288 | 05 **073508** 001 | 330 | 05 **073905** 001 | 317 |
| 05 **072446** 001 | 307 | 05 **073305** 001 | 288 | 05 **073509** 001 | 330 | 05 **073906** 001 | 317 |
| 05 **072447** 001 | 307 | 05 **073306** 001 | 288 | 05 **073510** 001 | 330 | 05 **073916** 001 | 284 |
| 05 **072448** 001 | 307 | 05 **073307** 001 | 288 | 05 **073511** 001 | 336 | 05 **073917** 001 | 284 |
| 05 **072449** 001 | 307 | 05 **073308** 001 | 299 | 05 **073520** 001 | 293 | 05 **073921** 001 | 295 |
| 05 **072451** 001 | 307 | 05 **073309** 001 | 299 | 05 **073521** 001 | 293 | 05 **073922** 001 | 295 |
| 05 **072452** 001 | 307 | 05 **073310** 001 | 299 | 05 **073522** 001 | 293 | 05 **073924** 001 | 303 |
| 05 **073050** 001 | 319 | 05 **073311** 001 | 299 | 05 **073523** 001 | 302 | 05 **073925** 001 | 303 |
| 05 **073051** 001 | 319 | 05 **073313** 001 | 306 | 05 **073524** 001 | 302 | 05 **073926** 001 | 303 |
| 05 **073052** 001 | 319 | 05 **073314** 001 | 306 | 05 **073525** 001 | 302 | 05 **073927** 001 | 303 |
| 05 **073053** 001 | 319 | 05 **073315** 001 | 306 | 05 **073526** 001 | 310 | 05 **073931** 001 | 324 |
| 05 **073054** 001 | 319 | 05 **073316** 001 | 306 | 05 **073527** 001 | 310 | 05 **073932** 001 | 324 |
| 05 **073055** 001 | 319 | 05 **073317** 001 | 306 | 05 **073528** 001 | 310 | 05 **073944** 001 | 320 |
| 05 **073056** 001 | 321 | 05 **073318** 001 | 337 | 05 **073529** 001 | 310 | 05 **073945** 001 | 320 |
| 05 **073057** 001 | 321 | 05 **073323** 001 | 288 | 05 **073530** 001 | 310 | 05 **073946** 001 | 320 |
| 05 **073058** 001 | 321 | 05 **073324** 001 | 288 | 05 **073531** 001 | 310 | 05 **073956** 001 | 290 |
| 05 **073059** 001 | 321 | 05 **073325** 001 | 288 | 05 **073540** 001 | 249 | 05 **073957** 001 | 290 |
| 05 **073060** 001 | 321 | 05 **073326** 001 | 288 | 05 **073541** 001 | 248 | 05 **073961** 001 | 300 |
| 05 **073061** 001 | 321 | 05 **073332** 001 | 285 | 05 **073544** 001 | 193 | 05 **073962** 001 | 300 |
| 05 **073064** 001 | 312 | 05 **073333** 001 | 285 | 05 **073593** 001 | 194 | 05 **073964** 001 | 308 |
| 05 **073065** 001 | 312 | 05 **073334** 001 | 285 | 05 **073594** 001 | 197 | 05 **073965** 001 | 308 |
| 05 **073066** 001 | 312 | 05 **073335** 001 | 285 | 05 **073596** 001 | 197 | 05 **073966** 001 | 308 |
| 05 **073070** 001 | 313 | 05 **073336** 001 | 297 | 05 **073598** 001 | 208 | 05 **073967** 001 | 308 |
| 05 **073071** 001 | 313 | 05 **073337** 001 | 297 | 05 **073599** 001 | 208 | 05 **073971** 001 | 326 |
| 05 **073072** 001 | 313 | 05 **073338** 001 | 297 | 05 **073610** 001 | 285 | 05 **073972** 001 | 326 |
| 05 **073073** 001 | 313 | 05 **073339** 001 | 297 | 05 **073611** 001 | 285 | 05 **073980** 001 | 347 |
| 05 **073074** 001 | 325 | 05 **073340** 001 | 306 | 05 **073613** 001 | 296 | 05 **073984** 001 | 55 |
| 05 **073075** 001 | 325 | 05 **073342** 001 | 319 | 05 **073614** 001 | 296 | 05 **073990** 001 | 334 |
| 05 **073076** 001 | 326 | 05 **073344** 001 | 319 | 05 **073615** 001 | 296 | 05 **074700** 001 | 376 |
| 05 **073077** 001 | 326 | 05 **073346** 001 | 306 | 05 **073616** 001 | 335 | 05 **074701** 001 | 376 |
| 05 **073200** 001 | 341 | 05 **073357** 001 | 339 | 05 **073620** 001 | 304 | 05 **074702** 001 | 376 |
| 05 **073201** 001 | 323 | 05 **073370** 001 | 298 | 05 **073621** 001 | 304 | 05 **074705** 001 | 376 |
| 05 **073202** 001 | 323 | 05 **073371** 001 | 298 | 05 **073622** 001 | 304 | 05 **074710** 001 | 376 |
| 05 **073210** 001 | 340 | 05 **073372** 001 | 298 | 05 **073623** 001 | 304 | 05 **074711** 001 | 376 |
| 05 **073220** 001 | 166 | 05 **073373** 001 | 298 | 05 **073625** 001 | 304 | 05 **074712** 001 | 376 |

# コード番号索引


| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **074715** 001 | 381 | 05 **075611** 001 | 401 | 05 **078628** 001 | 416 | 05 **078706** 001 | 425 |
| 05 **074715** 010 | 386 | 05 **075620** 001 | 402 | 05 **078629** 001 | 416 | 05 **078707** 001 | 419 |
| 05 **074716** 001 | 381 | 05 **075621** 001 | 402 | 05 **078630** 001 | 416 | 05 **078708** 001 | 419 |
| 05 **074716** 010 | 386 | 05 **075622** 001 | 403 | 05 **078631** 001 | 416 | 05 **078709** 001 | 425 |
| 05 **074717** 001 | 382 | 05 **075623** 001 | 405 | 05 **078632** 001 | 416 | 05 **078710** 001 | 421 |
| 05 **074717** 010 | 387 | 05 **075624** 001 | 405 | 05 **078633** 001 | 416 | 05 **078711** 001 | 425 |
| 05 **074720** 001 | 382 | 05 **075625** 001 | 406 | 05 **078635** 001 | 418 | 05 **078714** 001 | 423 |
| 05 **074720** 010 | 387 | 05 **075626** 001 | 406 | 05 **078636** 001 | 418 | 05 **078715** 001 | 423 |
| 05 **074721** 001 | 383 | 05 **075630** 001 | 405 | 05 **078637** 001 | 418 | 05 **078716** 001 | 423 |
| 05 **074721** 010 | 388 | 05 **075631** 001 | 407 | 05 **078640** 001 | 421 | 05 **078717** 001 | 423 |
| 05 **074722** 001 | 382 | 05 **075651** 001 | 407 | 05 **078641** 001 | 421 | 05 **078720** 001 | 424 |
| 05 **074722** 010 | 387 | 05 **075652** 001 | 407 | 05 **078642** 001 | 422 | 05 **078721** 001 | 424 |
| 05 **074728** 001 | 382 | 05 **075653** 001 | 408 | 05 **078650** 001 | 422 | 05 **100000** 001 | 58 |
| 05 **074728** 010 | 387 | 05 **075654** 001 | 408 | 05 **078651** 001 | 422 | 05 **100001** 001 | 58 |
| 05 **074730** 001 | 380 | 05 **075655** 001 | 408 | 05 **078652** 001 | 422 | 05 **100002** 001 | 58 |
| 05 **074731** 001 | 380 | 05 **075656** 001 | 409 | 05 **078653** 001 | 422 | 05 **100003** 001 | 58 |
| 05 **074733** 001 | 380 | 05 **075657** 001 | 409 | 05 **078654** 001 | 422 | 05 **100004** 001 | 58 |
| 05 **074734** 001 | 380 | 05 **075670** 001 | 411 | 05 **078655** 001 | 422 | 05 **100011** 001 | 59 |
| 05 **074738** 001 | 378 | 05 **075670** 010 | 411 | 05 **078656** 001 | 422 | 05 **100012** 001 | 59 |
| 05 **074739** 001 | 379 | 05 **075671** 001 | 411 | 05 **078657** 001 | 422 | 05 **100015** 001 | 59 |
| 05 **074745** 001 | 379 | 05 **075671** 010 | 411 | 05 **078658** 001 | 422 | 05 **100016** 001 | 59 |
| 05 **074746** 001 | 378 | 05 **075672** 001 | 412 | 05 **078660** 001 | 422 | 05 **100019** 001 | 60 |
| 05 **074750** 001 | 77 | 05 **075672** 010 | 412 | 05 **078661** 001 | 422 | 05 **100020** 001 | 60 |
| 05 **074752** 001 | 77 | 05 **075673** 001 | 412 | 05 **078662** 001 | 422 | 05 **100021** 001 | 60 |
| 05 **074757** 001 | 77 | 05 **075673** 010 | 412 | 05 **078663** 001 | 422 | 05 **100022** 001 | 60 |
| 05 **074770** 001 | 376 | 05 **075680** 001 | 404 | 05 **078664** 001 | 422 | 05 **100024** 001 | 61 |
| 05 **074772** 001 | 376 | 05 **075681** 001 | 404 | 05 **078666** 001 | 423 | 05 **100025** 001 | 61 |
| 05 **074774** 001 | 376 | 05 **075800** 001 | 395 | 05 **078667** 001 | 423 | 05 **100026** 001 | 61 |
| 05 **074780** 001 | 380 | 05 **075801** 001 | 395 | 05 **078670** 001 | 415 | 05 **100030** 001 | 12 |
| 05 **074782** 001 | 380 | 05 **075810** 001 | 391 | 05 **078671** 001 | 415 | 05 **100031** 001 | 12 |
| 05 **074784** 001 | 380 | 05 **075815** 001 | 392 | 05 **078672** 001 | 415 | 05 **100042** 001 | 12 |
| 05 **074786** 001 | 380 | 05 **075830** 001 | 396 | 05 **078673** 001 | 415 | 05 **100043** 001 | 12 |
| 05 **074788** 001 | 380 | 05 **075831** 001 | 396 | 05 **078674** 001 | 415 | 05 **100044** 001 | 12 |
| 05 **074790** 001 | 381 | 05 **075832** 001 | 397 | 05 **078675** 001 | 415 | 05 **100050** 001 | 13 |
| 05 **074790** 010 | 386 | 05 **075840** 001 | 391 | 05 **078676** 001 | 415 | 05 **100051** 001 | 13 |
| 05 **074792** 001 | 381 | 05 **075850** 001 | 393 | 05 **078677** 001 | 415 | 05 **100052** 001 | 13 |
| 05 **074792** 010 | 386 | 05 **075851** 001 | 392 | 05 **078678** 001 | 415 | 05 **100055** 001 | 14 |
| 05 **074794** 001 | 381 | 05 **078200** 001 | 419 | 05 **078679** 001 | 415 | 05 **100056** 001 | 14 |
| 05 **074794** 010 | 386 | 05 **078205** 001 | 420 | 05 **078680** 001 | 415 | 05 **100057** 001 | 14 |
| 05 **074800** 001 | 385 | 05 **078210** 001 | 420 | 05 **078681** 001 | 415 | 05 **100060** 001 | 16 |
| 05 **074800** 010 | 389 | 05 **078345** 001 | 420 | 05 **078682** 001 | 415 | 05 **100061** 001 | 16 |
| 05 **074802** 001 | 380 | 05 **078600** 001 | 414 | 05 **078683** 001 | 415 | 05 **100062** 001 | 16 |
| 05 **074804** 001 | 380 | 05 **078601** 001 | 414 | 05 **078684** 001 | 415 | 05 **100063** 001 | 16 |
| 05 **074810** 001 | 385 | 05 **078602** 001 | 414 | 05 **078685** 001 | 415 | 05 **100064** 001 | 16 |
| 05 **074810** 010 | 389 | 05 **078603** 001 | 414 | 05 **078686** 001 | 415 | 05 **100070** 001 | 17 |
| 05 **074820** 001 | 384 | 05 **078604** 001 | 414 | 05 **078687** 001 | 415 | 05 **100071** 001 | 17 |
| 05 **074820** 010 | 390 | 05 **078605** 001 | 414 | 05 **078690** 001 | 417 | 05 **100072** 001 | 17 |
| 05 **074822** 001 | 384 | 05 **078606** 001 | 414 | 05 **078691** 001 | 417 | 05 **100075** 001 | 9 |
| 05 **074822** 010 | 390 | 05 **078607** 001 | 414 | 05 **078692** 001 | 417 | 05 **100076** 001 | 9 |
| 05 **074824** 001 | 384 | 05 **078608** 001 | 414 | 05 **078693** 001 | 417 | 05 **100077** 001 | 9 |
| 05 **074824** 010 | 390 | 05 **078609** 001 | 414 | 05 **078694** 001 | 417 | 05 **100080** 001 | 9 |
| 05 **074826** 001 | 384 | 05 **078610** 001 | 414 | 05 **078695** 001 | 417 | 05 **100081** 001 | 9 |
| 05 **074826** 010 | 390 | 05 **078611** 001 | 414 | 05 **078696** 001 | 417 | 05 **100082** 001 | 9 |
| 05 **074828** 001 | 384 | 05 **078612** 001 | 414 | 05 **078697** 001 | 417 | 05 **100085** 001 | 8 |
| 05 **074828** 010 | 390 | 05 **078620** 001 | 416 | 05 **078698** 001 | 417 | 05 **100086** 001 | 8 |
| 05 **074840** 001 | 383 | 05 **078621** 001 | 416 | 05 **078699** 001 | 417 | 05 **100087** 001 | 8 |
| 05 **074840** 010 | 389 | 05 **078622** 001 | 416 | 05 **078700** 001 | 417 | 05 **100100** 001 | 62 |
| 05 **074842** 001 | 383 | 05 **078623** 001 | 416 | 05 **078701** 001 | 417 | 05 **104600** 001 | 371 |
| 05 **074842** 010 | 389 | 05 **078624** 001 | 416 | 05 **078702** 001 | 417 | 05 **104601** 001 | 371 |
| 05 **075604** 001 | 398 | 05 **078625** 001 | 416 | 05 **078703** 001 | 417 | 05 **104602** 001 | 371 |
| 05 **075605** 001 | 398 | 05 **078626** 001 | 416 | 05 **078704** 001 | 417 | 05 **104603** 001 | 371 |
| 05 **075610** 001 | 401 | 05 **078627** 001 | 416 | 05 **078705** 001 | 417 | 05 **104604** 001 | 371 |

| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **104605** 001 | 371 | 05 **110105** 001 | 12 | 05 **118089** 001 | 34 | 05 **134001** 001 | 29 |
| 05 **104610** 001 | 371 | 05 **117680** 001 | 17 | 05 **118090** 001 | 34 | 05 **134002** 001 | 29 |
| 05 **104611** 001 | 371 | 05 **117681** 001 | 17 | 05 **118092** 001 | 34 | 05 **134011** 001 | 278 |
| 05 **104612** 001 | 371 | 05 **117682** 001 | 17 | 05 **118094** 001 | 34 | 05 **134013** 001 | 245 |
| 05 **104613** 001 | 371 | 05 **117683** 001 | 17 | 05 **118096** 001 | 34 | 05 **134015** 001 | 246 |
| 05 **104614** 001 | 371 | 05 **117684** 001 | 17 | 05 **118098** 001 | 34 | 05 **134019** 001 | 50 |
| 05 **104615** 001 | 371 | 05 **117685** 001 | 17 | 05 **118100** 001 | 34 | 05 **134021** 001 | 372 |
| 05 **104616** 001 | 371 | 05 **117686** 001 | 17 | 05 **118102** 001 | 34 | 05 **134025** 001 | 279 |
| 05 **104617** 001 | 371 | 05 **117687** 001 | 17 | 05 **118103** 001 | 34 | 05 **134200** 001 | 357 |
| 05 **104618** 001 | 371 | 05 **117691** 001 | 17 | 05 **118106** 001 | 34 | 05 **134275** 001 | 26 |
| 05 **104619** 001 | 371 | 05 **117990** 001 | 32 | 05 **118108** 001 | 35 | 05 **134370** 001 | 291 |
| 05 **104620** 001 | 371 | 05 **117991** 001 | 32 | 05 **118109** 001 | 35 | 05 **134371** 001 | 291 |
| 05 **104621** 001 | 371 | 05 **117992** 001 | 32 | 05 **118110** 001 | 35 | 05 **134372** 001 | 291 |
| 05 **104622** 001 | 371 | 05 **117993** 001 | 32 | 05 **118112** 001 | 35 | 05 **134373** 001 | 291 |
| 05 **104630** 001 | 369 | 05 **117994** 001 | 32 | 05 **118114** 001 | 35 | 05 **134374** 001 | 305 |
| 05 **104631** 001 | 369 | 05 **117995** 001 | 32 | 05 **118116** 001 | 35 | 05 **134375** 001 | 305 |
| 05 **104632** 001 | 369 | 05 **117997** 001 | 32 | 05 **118118** 001 | 35 | 05 **134376** 001 | 305 |
| 05 **104633** 001 | 369 | 05 **118000** 001 | 32 | 05 **118120** 001 | 35 | 05 **134377** 001 | 305 |
| 05 **104634** 001 | 369 | 05 **118002** 001 | 32 | 05 **118122** 001 | 35 | 05 **134378** 001 | 305 |
| 05 **104635** 001 | 369 | 05 **118003** 001 | 32 | 05 **118124** 001 | 35 | 05 **134379** 001 | 305 |
| 05 **104640** 001 | 370 | 05 **118004** 001 | 32 | 05 **118126** 001 | 35 | 05 **134380** 001 | 292 |
| 05 **104641** 001 | 370 | 05 **118005** 001 | 32 | 05 **118128** 001 | 35 | 05 **134381** 001 | 292 |
| 05 **104642** 001 | 370 | 05 **118006** 001 | 32 | 05 **118130** 001 | 35 | 05 **134382** 001 | 292 |
| 05 **104643** 001 | 370 | 05 **118007** 001 | 32 | 05 **118132** 001 | 35 | 05 **134384** 001 | 301 |
| 05 **104644** 001 | 370 | 05 **118008** 001 | 32 | 05 **118134** 001 | 35 | 05 **134385** 001 | 301 |
| 05 **104645** 001 | 370 | 05 **118010** 001 | 32 | 05 **118135** 001 | 35 | 05 **134386** 001 | 301 |
| 05 **104650** 001 | 370 | 05 **118012** 001 | 32 | 05 **118136** 001 | 35 | 05 **134397** 001 | 339 |
| 05 **104651** 001 | 370 | 05 **118014** 001 | 32 | 05 **118137** 001 | 35 | 05 **134398** 001 | 339 |
| 05 **104652** 001 | 371 | 05 **118017** 001 | 32 | 05 **118145** 001 | 34 | 05 **134399** 001 | 341 |
| 05 **104653** 001 | 372 | 05 **118019** 001 | 33 | 05 **118150** 001 | 38 | 05 **134480** 001 | 338 |
| 05 **104654** 001 | 369 | 05 **118020** 001 | 33 | 05 **118152** 001 | 38 | 05 **134491** 001 | 221 |
| 05 **104655** 001 | 369 | 05 **118022** 001 | 33 | 05 **118154** 001 | 39 | 05 **134605** 001 | 294 |
| 05 **104660** 001 | 369 | 05 **118023** 001 | 33 | 05 **118156** 001 | 39 | 05 **134609** 001 | 313 |
| 05 **104661** 001 | 369 | 05 **118024** 001 | 33 | 05 **118158** 001 | 39 | 05 **134654** 001 | 314 |
| 05 **104662** 001 | 369 | 05 **118026** 001 | 33 | 05 **118180** 001 | 33 | 05 **134655** 001 | 314 |
| 05 **104663** 001 | 369 | 05 **118030** 001 | 32 | 05 **118181** 001 | 33 | 05 **134656** 001 | 314 |
| 05 **104664** 001 | 369 | 05 **118032** 001 | 32 | 05 **118182** 001 | 33 | 05 **134657** 001 | 314 |
| 05 **104665** 001 | 369 | 05 **118035** 001 | 33 | 05 **118183** 001 | 33 | 05 **134658** 001 | 314 |
| 05 **104666** 001 | 368 | 05 **118036** 001 | 33 | 05 **118184** 001 | 33 | 05 **134664** 001 | 313 |
| 05 **104667** 001 | 368 | 05 **118037** 001 | 33 | 05 **118185** 001 | 33 | 05 **134665** 001 | 313 |
| 05 **104668** 001 | 368 | 05 **118039** 001 | 33 | 05 **118186** 001 | 33 | 05 **134667** 001 | 313 |
| 05 **104669** 001 | 368 | 05 **118040** 001 | 33 | 05 **130002** 001 | 340 | 05 **134668** 001 | 313 |
| 05 **104670** 001 | 368 | 05 **118042** 001 | 33 | 05 **130003** 001 | 340 | 05 **134669** 001 | 313 |
| 05 **104671** 001 | 368 | 05 **118044** 001 | 33 | 05 **130110** 001 | 399 | 05 **134670** 001 | 313 |
| 05 **104672** 001 | 368 | 05 **118046** 001 | 33 | 05 **133150** 001 | 205 | 05 **134671** 001 | 313 |
| 05 **105622** 001 | 23 | 05 **118048** 001 | 33 | 05 **133151** 001 | 205 | 05 **134672** 001 | 313 |
| 05 **105630** 001 | 21 | 05 **118050** 001 | 33 | 05 **133152** 001 | 205 | 05 **134673** 001 | 313 |
| 05 **105631** 001 | 62 | 05 **118052** 001 | 33 | 05 **133153** 001 | 205 | 05 **134674** 001 | 313 |
| 05 **105650** 001 | 23 | 05 **118054** 001 | 33 | 05 **133154** 001 | 205 | 05 **134675** 001 | 313 |
| 05 **105656** 001 | 23 | 05 **118060** 001 | 34 | 05 **133155** 001 | 205 | 05 **134676** 001 | 313 |
| 05 **110000** 001 | 11 | 05 **118062** 001 | 34 | 05 **133156** 001 | 205 | 05 **134677** 001 | 313 |
| 05 **110001** 001 | 11 | 05 **118064** 001 | 34 | 05 **133157** 001 | 205 | 05 **134678** 001 | 313 |
| 05 **110002** 001 | 11 | 05 **118066** 001 | 34 | 05 **133158** 001 | 205 | 05 **134679** 001 | 313 |
| 05 **110003** 001 | 11 | 05 **118068** 001 | 34 | 05 **133163** 001 | 197 | 05 **134680** 001 | 313 |
| 05 **110004** 001 | 11 | 05 **118070** 001 | 34 | 05 **133164** 001 | 194 | 05 **134681** 001 | 313 |
| 05 **110005** 001 | 11 | 05 **118072** 001 | 34 | 05 **133165** 001 | 194 | 05 **134682** 001 | 313 |
| 05 **110006** 001 | 11 | 05 **118074** 001 | 34 | 05 **133180** 001 | 200 | 05 **134683** 001 | 313 |
| 05 **110007** 001 | 11 | 05 **118075** 001 | 34 | 05 **133285** 001 | 10 | 05 **134684** 001 | 313 |
| 05 **110008** 001 | 11 | 05 **118076** 001 | 34 | 05 **133355** 001 | 65 | 05 **134685** 001 | 313 |
| 05 **110010** 001 | 12 | 05 **118078** 001 | 34 | 05 **133356** 001 | 64 | 05 **134686** 001 | 313 |
| 05 **110011** 001 | 12 | 05 **118080** 001 | 34 | 05 **133862** 001 | 160 | 05 **134687** 001 | 313 |
| 05 **110104** 001 | 12 | 05 **118082** 001 | 34 | 05 **134000** 001 | 36 | 05 **134688** 001 | 313 |

# コード番号索引


| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **134690** 001 | 313 | 05 **135093** 001 | 321 | 05 **135961** 001 | 64 | 05 **138270** 001 | 16 |
| 05 **134691** 001 | 313 | 05 **135094** 001 | 321 | 05 **135973** 001 | 53 | 05 **140310** 001 | 255 |
| 05 **134695** 001 | 313 | 05 **135095** 001 | 321 | 05 **136000** 001 | 340 | 05 **150101** 001 | 259 |
| 05 **134698** 001 | 314 | 05 **135096** 001 | 321 | 05 **136001** 001 | 341 | 05 **150102** 001 | 260 |
| 05 **134699** 001 | 314 | 05 **135097** 001 | 321 | 05 **136002** 001 | 341 | 05 **150103** 001 | 260 |
| 05 **134700** 001 | 314 | 05 **135098** 001 | 321 | 05 **136011** 001 | 373 | 05 **150104** 001 | 261 |
| 05 **134701** 001 | 314 | 05 **135099** 001 | 321 | 05 **136026** 001 | 245 | 05 **150105** 001 | 261 |
| 05 **134702** 001 | 314 | 05 **135120** 001 | 313 | 05 **136039** 001 | 30 | 05 **150106** 001 | 262 |
| 05 **134703** 001 | 314 | 05 **135121** 001 | 313 | 05 **136042** 001 | 246 | 05 **150110** 001 | 262 |
| 05 **134704** 001 | 314 | 05 **135140** 001 | 306 | 05 **136043** 001 | 377 | 05 **150111** 001 | 263 |
| 05 **134705** 001 | 314 | 05 **135141** 001 | 306 | 05 **136070** 001 | 45 | 05 **150112** 001 | 263 |
| 05 **134706** 001 | 314 | 05 **135142** 001 | 306 | 05 **136071** 001 | 280 | 05 **150113** 001 | 264 |
| 05 **134707** 001 | 314 | 05 **135143** 001 | 306 | 05 **136072** 001 | 230 | 05 **150114** 001 | 264 |
| 05 **134720** 001 | 314 | 05 **135200** 001 | 310 | 05 **136073** 001 | 397 | 05 **150115** 001 | 265 |
| 05 **134722** 001 | 314 | 05 **135201** 001 | 310 | 05 **136074** 001 | 154 | 05 **150116** 001 | 265 |
| 05 **134723** 001 | 314 | 05 **135202** 001 | 310 | 05 **136075** 001 | 219 | 05 **150120** 001 | 266 |
| 05 **134732** 001 | 314 | 05 **135204** 001 | 310 | 05 **136076** 001 | 410 | 05 **150121** 001 | 266 |
| 05 **134740** 001 | 310 | 05 **135205** 001 | 310 | 05 **136301** 001 | 321 | 05 **150122** 001 | 267 |
| 05 **134800** 001 | 326 | 05 **135220** 001 | 311 | 05 **136302** 001 | 321 | 05 **150123** 001 | 267 |
| 05 **134801** 001 | 326 | 05 **135221** 001 | 311 | 05 **136303** 001 | 321 | 05 **150124** 001 | 268 |
| 05 **134802** 001 | 326 | 05 **135222** 001 | 311 | 05 **136304** 001 | 321 | 05 **150130** 001 | 258 |
| 05 **134805** 001 | 326 | 05 **135224** 001 | 331 | 05 **136305** 001 | 293 | 05 **150140** 001 | 268 |
| 05 **134806** 001 | 326 | 05 **135225** 001 | 331 | 05 **136306** 001 | 293 | 05 **150150** 001 | 269 |
| 05 **134807** 001 | 326 | 05 **135230** 001 | 313 | 05 **136307** 001 | 293 | 05 **150151** 001 | 270 |
| 05 **134905** 001 | 288 | 05 **135231** 001 | 313 | 05 **136308** 001 | 302 | 05 **150152** 001 | 271 |
| 05 **134906** 001 | 291 | 05 **135232** 001 | 313 | 05 **136309** 001 | 302 | 05 **150180** 001 | 272 |
| 05 **134907** 001 | 291 | 05 **135233** 001 | 313 | 05 **136310** 001 | 302 | 05 **150181** 001 | 272 |
| 05 **134910** 001 | 291 | 05 **135234** 001 | 313 | 05 **136311** 001 | 310 | 05 **150182** 001 | 272 |
| 05 **134911** 001 | 291 | 05 **135235** 001 | 313 | 05 **136312** 001 | 310 | 05 **150183** 001 | 273 |
| 05 **134913** 001 | 291 | 05 **135264** 001 | 316 | 05 **136313** 001 | 310 | 05 **150184** 001 | 273 |
| 05 **134914** 001 | 291 | 05 **135265** 001 | 316 | 05 **136314** 001 | 310 | 05 **160785** 001 | 97 |
| 05 **134915** 001 | 291 | 05 **135266** 001 | 316 | 05 **136315** 001 | 310 | 05 **160821** 001 | 314 |
| 05 **134919** 001 | 286 | 05 **135267** 001 | 316 | 05 **136316** 001 | 310 | 05 **160830** 001 | 310 |
| 05 **134920** 001 | 286 | 05 **135268** 001 | 322 | 05 **136385** 001 | 351 | 05 **160885** 001 | 321 |
| 05 **134921** 001 | 286 | 05 **135269** 001 | 322 | 05 **136390** 001 | 365 | 05 **160895** 001 | 294 |
| 05 **134929** 001 | 291 | 05 **135270** 001 | 294 | 05 **136391** 001 | 366 | 05 **160896** 001 | 292 |
| 05 **134930** 001 | 291 | 05 **135271** 001 | 294 | 05 **136392** 001 | 353 | 05 **160899** 001 | 292 |
| 05 **134931** 001 | 291 | 05 **135272** 001 | 294 | 05 **136393** 001 | 368 | 05 **160901** 001 | 294 |
| 05 **134932** 001 | 291 | 05 **135273** 001 | 294 | 05 **136400** 001 | 161 | 05 **160908** 001 | 294 |
| 05 **135003** 001 | 298 | 05 **135276** 001 | 294 | 05 **136413** 001 | 189 | 05 **160917** 001 | 313 |
| 05 **135005** 001 | 287 | 05 **135277** 001 | 294 | 05 **136414** 001 | 29 | 05 **160924** 001 | 339 |
| 05 **135008** 001 | 286 | 05 **135280** 001 | 295 | 05 **136420** 001 | 111 | 05 **160956** 001 | 313 |
| 05 **135009** 001 | 287 | 05 **135281** 001 | 295 | 05 **136421** 001 | 135 | 05 **160976** 001 | 339 |
| 05 **135017** 001 | 298 | 05 **135284** 001 | 295 | 05 **136422** 001 | 162 | 05 **160977** 001 | 339 |
| 05 **135040** 001 | 289 | 05 **135285** 001 | 295 | 05 **136424** 001 | 46 | 05 **160979** 001 | 339 |
| 05 **135041** 001 | 289 | 05 **135311** 001 | 27 | 05 **136425** 001 | 46 | 05 **160981** 001 | 339 |
| 05 **135060** 001 | 318 | 05 **135530** 001 | 293 | 05 **136426** 001 | 47 | 05 **160983** 001 | 291 |
| 05 **135068** 001 | 318 | 05 **135531** 001 | 293 | 05 **136700** 001 | 30 | 05 **200496** 001 | 311 |
| 05 **135069** 001 | 318 | 05 **135532** 001 | 293 | 05 **138070** 001 | 15 | 05 **200995** 001 | 166 |
| 05 **135070** 001 | 318 | 05 **135810** 001 | 359 | 05 **138250** 001 | 26 | 05 **203913** 001 | 293 |
| 05 **135071** 001 | 318 | 05 **135870** 001 | 241 | 05 **138257** 001 | 16 | 05 **203914** 001 | 293 |
| 05 **135072** 001 | 318 | 05 **135871** 001 | 241 | 05 **138258** 001 | 16 | 05 **204126** 001 | 314 |
| 05 **135073** 001 | 318 | 05 **135903** 001 | 331 | 05 **138259** 001 | 16 | 05 **221110** 001 | 328 |
| 05 **135074** 001 | 318 | 05 **135904** 001 | 331 | 05 **138260** 001 | 16 | 05 **223161** 001 | 24 |
| 05 **135075** 001 | 318 | 05 **135918** 001 | 164 | 05 **138261** 001 | 16 | 05 **259135** 001 | 314 |
| 05 **135076** 001 | 318 | 05 **135926** 001 | 240 | 05 **138262** 001 | 16 | 05 **300004** 001 | 51 |
| 05 **135077** 001 | 318 | 05 **135927** 001 | 244 | 05 **138263** 001 | 16 | 05 **308428** 001 | 310 |
| 05 **135078** 001 | 318 | 05 **135928** 001 | 243 | 05 **138264** 001 | 16 | 05 **311517** 001 | 340 |
| 05 **135079** 001 | 318 | 05 **135938** 001 | 38 | 05 **138265** 001 | 16 | 05 **319835** 001 | 310 |
| 05 **135090** 001 | 321 | 05 **135939** 001 | 242 | 05 **138266** 001 | 16 | 05 **320430** 001 | 313 |
| 05 **135091** 001 | 321 | 05 **135942** 001 | 215 | 05 **138268** 001 | 16 | 05 **320540** 001 | 24 |
| 05 **135092** 001 | 321 | 05 **135949** 001 | 96 | 05 **138269** 001 | 16 | 05 **323780** 001 | 293 |

| コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ | コード番号 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 **323781** 001 | 293 | 05 **345028** 001 | 311 | 05 **347153** 001 | 352 | 05 **380128** 001 | 322 |
| 05 **324901** 001 | 327 | 05 **345032** 001 | 311 | 05 **347735** 002 | 24 | 05 **380129** 001 | 322 |
| 05 **326310** 001 | 313 | 05 **345035** 001 | 311 | 05 **347736** 002 | 24 | 05 **380130** 001 | 322 |
| 05 **328448** 001 | 310 | 05 **345047** 001 | 310 | 05 **347743** 001 | 14 | 05 **380131** 001 | 322 |
| 05 **332600** 001 | 310 | 05 **345056** 001 | 311 | 05 **347777** 001 | 64 | 05 **380161** 001 | 291 |
| 05 **332606** 001 | 313 | 05 **345281** 001 | 35 | 05 **347778** 001 | 25 | 05 **380200** 001 | 293 |
| 05 **332607** 001 | 311 | 05 **345282** 001 | 35 | 05 **350430** 001 | 321 | 05 **380201** 001 | 293 |
| 05 **332609** 001 | 311 | 05 **345284** 001 | 34 | 05 **350451** 001 | 379 | 05 **380202** 001 | 293 |
| 05 **332610** 001 | 311 | 05 **345285** 001 | 34 | 05 **380033** 001 | 321 | 05 **480172** 001 | 287 |
| 05 **340245** 001 | 324 | 05 **345290** 001 | 33 | 05 **380045** 001 | 321 | 05 **480222** 001 | 298 |
| 05 **340330** 001 | 12 | 05 **345350** 001 | 311 | 05 **380046** 001 | 321 | 05 **670446** 001 | 281 |
| 05 **344511** 001 | 343 | 05 **345351** 001 | 311 | 05 **380047** 001 | 321 | 05 **670447** 001 | 281 |
| 05 **344512** 001 | 343 | 05 **345352** 001 | 311 | 05 **380048** 001 | 321 | 05 **670448** 001 | 281 |
| 05 **344513** 001 | 343 | 05 **346281** 001 | 287 | 05 **380049** 001 | 321 | | |
| 05 **344514** 001 | 343 | 05 **346286** 001 | 293 | 05 **380050** 001 | 321 | | |
| 05 **344900** 001 | 313 | 05 **346288** 001 | 321 | 05 **380124** 001 | 322 | | |
| 05 **345018** 001 | 311 | 05 **346293** 001 | 163 | 05 **380125** 001 | 322 | | |
| 05 **345019** 001 | 313 | 05 **347100** 001 | 339 | 05 **380126** 001 | 322 | | |
| 05 **345026** 001 | 311 | 05 **347106** 001 | 22 | 05 **380127** 001 | 322 | | |

# カテゴリーコード索引


| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 68 | 255 |
| 80 | 254 |
| 80 RA | 251 |
| 81 | 255 |
| 82 | 255 |
| 83 | 255 |
| 84 | 255 |
| 85 | 255 |
| 86 | 255 |
| 87 | 255 |
| 88/1 | 253 |
| 91 | 254 |
| 95 Vario | 254 |
| 100 | 427 |
| 100 L | 428 |
| 100 S | 427 |
| 101 | 427 |
| 101 L | 428 |
| 102 | 427 |
| 102 L | 428 |
| 160 i VDE | 58 |
| 160 i VDE SB | 58 |
| 160 i/162 i/167 i/9 | 65 |
| 160 i/165 i/7 Rack | 63 |
| 160 i/168 i/6 Rack | 64 |
| 160 i/6 Rack | 63 |
| 160 i/7 Rack | 63 |
| 160 iS VDE | 58 |
| 160 iS/7 | 64 |
| 160 iSS | 58 |
| 160 iSS/7 | 64 |
| 162 i VDE PH | 59 |
| 162 i VDE PH SB | 59 |
| 162 iS PH VDE | 59 |
| 162 iS PH/S VDE | 60 |
| 162 iSS PH VDE | 59 |
| 162 i PH/S VDE | 60 |
| 162 i PH/S VDE SB | 60 |
| 165 i PZ VDE | 59 |
| 165 i PZ VDE SB | 59 |
| 165 iS PZ VDE | 60 |
| 165 i PZ/S VDE | 60 |
| 165 i PZ/S VDE SB | 60 |
| 165 iS PZ/S VDE | 61 |
| 165 iS PZ/S VDE # 1 + 2 | 65 |
| 165 iSS PZ/S VDE | 61 |
| 167 i TORX® VDE | 61 |
| 167 i/6 TORX® VDE | 64 |
| 168 i VDE | 61 |
| 168 i VDE SB | 61 |
| 190 i VDE | 62 |
| 247 | 62 |
| 247 SB | 62 |
| 300 Hex | 393 |
| 300 IP | 394 |
| 300 TX | 393 |
| 334 | 12 |
| 334 SB | 12 |
| 334/6 | 23 |
| 334/355/6 Rack | 23 |
| 334/368/6 | 25 |
| 334 SK | 12 |
| 334 SK/6 | 22 |
| 334/355 SK/6 | 23 |
| 335 | 11 |
| 335 SB | 12 |
| 335/350/355/3 | 24 |
| 335/350/355/4 | 24 |
| 335/350/355/6 | 23 |
| 335/350/367/7 | 24 |
| 335 Stubby | 19 |
| 338 | 18 |
| 338/2 | 26 |
| 350 PH | 13 |
| 350 SB | 13 |
| 350 SK | 13 |
| 350 PH Stubby | 20 |
| 352 | 15 |
| 354 | 14 |
| 355 PZ | 14 |
| 355 SB | 14 |
| 355 SK | 13 |
| 355 Stubby | 20 |
| 367 TORX® | 16 |
| 367 TORX® SB | 16 |
| 367/6 TORX® | 25 |
| 367 TORX® BO | 16 |
| 367/6 TORX® BO | 26 |
| 367 TORX® HF | 15 |
| 367/4 TORX® HF | 25 |
| 367/6 TORX® HF | 25 |
| 367/7 TORX® HF | 24 |
| 367 TORX® Stubby | 20 |
| 367 TORX PLUS® | 17 |
| 368 | 17 |
| 368 SB | 17 |
| 368 Stubby | 20 |
| 391 | 18 |
| 391/3 | 27 |
| 392 | 249 |
| 393 S | 249 |
| 395 | 18 |
| 395 HO | 19 |
| 395 HO/3 | 26 |
| 395 HO/7 SM | 26 |
| 400 Hex | 394 |
| 400 i Hex | 91 |
| 400 TX | 394 |
| 410 i VDE B | 86 |
| 411 A RA | 42 |
| 416 R | 41 |
| 416 RA | 42 |
| 454 | 39 |
| 454 Imperial | 40 |
| 454 HF | 40 |
| 454 Imperial HF | 40 |
| 454/5 HF SHK Set 1 | 45 |
| 454/7 HF Set 1 | 43 |
| 454/7 HF Set 2 | 43 |
| 454/10 HF Set Imperial 1 | 44 |
| 454/10 HF Set Imperial 2 | 44 |
| 467 TORX® HF | 40 |
| 467/7 TORX® HF Set 1 | 45 |
| 467/7 TORX® HF Set 2 | 45 |
| 495 | 41 |
| 712 | 254 |
| 780 A | 343 |
| 780 B | 343 |
| 780 C | 343 |
| 781 A | 342 |
| 781 B | 342 |
| 781 C | 342 |
| 781/5 Set 1 | 342 |
| 784 A/1 | 343 |
| 784 B | 343 |
| 784 C | 343 |
| 800 S | 233 |
| 800/1 BDC | 314 |
| 800/1 BTZ | 315 |
| 800/1 TZ | 315 |
| 800/1 Z | 315 |
| 800/2 Z | 316 |
| 800/4 Z | 316 |
| 800/9 C | 316 |
| 809/1 ESD Stubby | 55 |
| 810/1 Vario | 250 |
| 811/1 ESD Stubby | 55 |
| 811/1 Stubby | 250 |
| 812/1 Vario | 250 |
| 813 | 250 |
| 813 R | 249 |
| 813 R ESD | 52 |
| 816 R | 249 |
| 816 R SB | 249 |
| 816 R ESD | 52 |
| 816 RA | 251 |
| 817 R | 248 |
| 817 R SB | 248 |
| 817 VDE | 78 |
| 826 T Kraftform Turbo | 215 |
| 827 T Kraftform Turbo | 79 |
| 830 | 254 |
| 837 i RA | 69 |
| 838 RA S | 247 |
| 838 RA-R M | 247 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 840 S | 233 |
| 840/1 BTZ | 318 |
| 840/1 IMP DC DIY | 317 |
| 840/1 IMP DC SB | 317 |
| 840/1 Z | 318 |
| 840/1 Z SB | 319 |
| 840/2 Z | 322 |
| 840/4 IMP DC DIY | 319 |
| 840/4 IMP DC SB | 320 |
| 840/4 Z | 321 |
| 840/4 Z SB | 321 |
| 840/9 C | 322 |
| 840/1 Z BO | 322 |
| 840/4 Z BO | 323 |
| 842/1 Z | 319 |
| 842/4 | 322 |
| 843 | 368 |
| 844 | 368 |
| 844/7 | 369 |
| 845 | 369 |
| 845/8 | 369 |
| 846 HSS | 369 |
| 846/8 | 370 |
| 847 HSS | 370 |
| 847/7 HSS | 370 |
| 848 HSS | 371 |
| 848/851/867/19 | 371 |
| 849 HSS | 371 |
| 849/855/867/18 | 372 |
| 851 S | 232 |
| 851/1 A | 286 |
| 851/1 BDC | 285 |
| 851/1 BDC SB | 285 |
| 851/1 BTH | 285 |
| 851/1 BTZ | 286 |
| 851/1 IMP DC DIY | 284 |
| 851/1 IMP DC SB | 284 |
| 851/1 J | 289 |
| 851/1 RDC | 286 |
| 851/1 RH | 287 |
| 851/1 RZ | 287 |
| 851/1 RZ SB | 287 |
| 851/1 TH | 287 |
| 851/1 TiN | 287 |
| 851/1 TZ | 288 |
| 851/1 TZ SB | 288 |
| 851/1 Z | 288 |
| 851/1 Z DIY | 288 |
| 851/1 Z DIY 100 | 289 |
| 851/1 Z SB | 288 |
| 851/2 Z | 294 |
| 851/4 A | 291 |
| 851/4 BDC | 290 |
| 851/4 BTH | 291 |
| 851/4 BTZ | 291 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 851/4 IMP DC DIY | 289 |
| 851/4 IMP DC SB | 290 |
| 851/4 J | 293 |
| 851/4 R | 292 |
| 851/4 RH | 291 |
| 851/4 TH | 292 |
| 851/4 TZ | 292 |
| 851/4 TZ SB | 292 |
| 851/4 Z | 292 |
| 851/4 Z SB | 293 |
| 851/9 C | 294 |
| 851/11 | 294 |
| 851/12 | 294 |
| 851/16 | 294 |
| 851/21 J | 295 |
| 851/4 PH/S | 302 |
| 853/1 TZ ACR® | 288 |
| 853/4 ACR® | 293 |
| 853/4 ACR® Harpoon | 294 |
| 853/4 ACR® SL | 293 |
| 855 S | 232 |
| 855/1 BDC | 296 |
| 855/1 BDC SB | 297 |
| 855/1 BTH | 297 |
| 855/1 BTZ | 297 |
| 855/1 IMP DC DIY | 295 |
| 855/1 IMP DC SB | 295 |
| 855/1 RZ | 298 |
| 855/1 TH | 298 |
| 855/1 TH SB | 298 |
| 855/1 TiN | 298 |
| 855/1 TZ | 298 |
| 855/1 Z | 298 |
| 855/1 Z DIY | 299 |
| 855/1 Z DIY 100 | 299 |
| 855/1 Z SB | 299 |
| 855/2 Z | 302 |
| 855/4 BDC | 300 |
| 855/4 BTH | 300 |
| 855/4 BTZ | 301 |
| 855/4 IMP DC DIY | 299 |
| 855/4 IMP DC SB | 300 |
| 855/4 TH | 301 |
| 855/4 TZ | 301 |
| 855/4 TZ SB | 301 |
| 855/4 Z | 302 |
| 855/4 Z SB | 302 |
| 855/11 | 302 |
| 855/12 | 302 |
| 855/4 PZ/S | 303 |
| 857/1 Z | 329 |
| 857/4 Z | 329 |
| 860/1 XZN | 328 |
| 867 S TORX® | 232 |
| 867/1 IMP DC TORX® DIY | 303 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 867/1 IMP DC TORX® SB | 303 |
| 867/1 IP TORX PLUS® | 313 |
| 867/1 IPR TORX PLUS® | 314 |
| 867/1 TORX® | 306 |
| 867/1 TORX® BDC | 305 |
| 867/1 TORX® BDC SB | 305 |
| 867/1 TORX® BTZ | 305 |
| 867/1 TORX® DIY | 307 |
| 867/1 TORX® DIY 100 | 307 |
| 867/1 TORX® HF | 305 |
| 867/1 TORX® SB | 306 |
| 867/1 TZ TORX® | 306 |
| 867/1 Z TORX® W | 307 |
| 867/1 ZA TORX® | 308 |
| 867/2 Z TORX® | 311 |
| 867/4 IMP DC TORX® DIY | 308 |
| 867/4 IMP DC TORX® SB | 308 |
| 867/4 Z TORX® | 310 |
| 867/4 Z TORX® SB | 310 |
| 867/4 TORX® HF | 309 |
| 867/4 TORX® KK | 309 |
| 867/9 C TORX® | 311 |
| 867/12 TORX® | 311 |
| 867/15 TORX® | 311 |
| 867/1 Z TORX® BO | 311 |
| 867/1 Z TORX® BO SB | 312 |
| 867/4 Z TORX® BO | 312 |
| 867/4 Z TORX® BO SB | 313 |
| 867/4 IP TORX PLUS® | 313 |
| 867/4 IPR TORX PLUS® | 314 |
| 867/9 C IP TORX PLUS® | 313 |
| 868 S | 233 |
| 868/1 IMP DC DIY | 324 |
| 868/1 IMP DC SB | 324 |
| 868/1 V | 324 |
| 868/1 Z | 325 |
| 868/1 Z SB | 325 |
| 868/4 | 326 |
| 868/4 SB | 326 |
| 868/4 BTZ | 326 |
| 868/4 IMP DC DIY | 325 |
| 868/4 IMP DC SB | 326 |
| 868/4 V | 327 |
| 869/4 | 329 |
| 869/4 M | 330 |
| 869/4 M SB | 330 |
| 869/4 M SB Set A | 331 |
| 869/9 | 331 |
| 870/1 | 340 |
| 870/2 | 341 |
| 870/4 | 341 |
| 870/4 A | 340 |
| 870/4 SB | 341 |
| 870/4/7 Set A SB | 341 |
| 870/7 | 341 |

# カテゴリーコード索引


| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 870/14 | 341 |
| 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm | 327 |
| 871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm | 327 |
| 871/2 TORQ-SET® Mplus | 328 |
| 871/4 TORQ-SET® Mplus | 328 |
| 871/1 DC TORQ-SET® Mplus | 327 |
| 871/4 DC TORQ-SET® Mplus | 327 |
| 872/9 | 328 |
| 875/1 TRI-WING® 25 mm | 328 |
| 875/4 TRI-WING® | 328 |
| 879/4 | 331 |
| 881/4/1 SB | 340 |
| 887/4 RR | 336 |
| 887/4 RR SB | 336 |
| 888/4/1 K | 336 |
| 889/4 R | 336 |
| 889/4/1 | 336 |
| 889/4/1 F | 337 |
| 889/4/1 K | 336 |
| 889/4/1 K SB | 336 |
| 890/4/1 | 338 |
| 893/4/1 K | 338 |
| 893/4/1 K SB | 338 |
| 894/4/1 | 337 |
| 894/4/1 K | 337 |
| 895/4/1 | 337 |
| 895/4/1 K | 337 |
| 895/4/1 K SB | 337 |
| 896/4/1 SB | 340 |
| 897/4 IMP R | 334 |
| 897/4 Impaktor | 334 |
| 897/4 Impaktor R | 334 |
| 897/4 R | 335 |
| 897/4 R SB | 335 |
| 898/4 | 338 |
| 898/9 | 338 |
| 898/21 | 338 |
| 899/3/1 | 339 |
| 899/4/1 | 339 |
| 899/4/1 SB | 339 |
| 899/4/1 S | 339 |
| 899/14/1 SB | 339 |
| 917 SPH | 9 |
| 917 SPH SB | 9 |
| 917 SPHS | 9 |
| 918 SPZ | 9 |
| 918 SPZ SB | 9 |
| 921 | 232 |
| 932 A | 8 |
| 932 A SB | 8 |
| 932 AS | 8 |
| 932/6 | 10 |
| 932 S/6 | 10 |
| 932/918/6 | 10 |
| 950 | 205 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 950 BM | 206 |
| 950 L | 205 |
| 950 L HF | 205 |
| 950 PKL | 204 |
| 950 PKL BM | 204 |
| 950 PKL Imperial | 204 |
| 950 PKLS | 204 |
| 950 PKS | 205 |
| 950 SPKL HF Multicolour | 202 |
| 950 SPKL Multicolour | 203 |
| 950 SPKL Multicolour Imperial | 203 |
| 950 SPKS Multicolour | 203 |
| 950 SPKS Multicolour Imperial | 203 |
| 950/7 Hex-Plus 1 | 198 |
| 950/7 Hex-Plus Magnet 1 | 198 |
| 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 | 196 |
| 950/9 Hex-Plus 1 | 196 |
| 950/9 Hex-Plus 1 SB | 196 |
| 950/9 Hex-Plus 2 | 196 |
| 950/9 Hex-Plus 3 | 197 |
| 950/9 Hex-Plus 4 | 197 |
| 950/9 Hex-Plus 5 | 197 |
| 950/9 Hex-Plus 6 | 197 |
| 950/9 Hex-Plus 6 SB | 197 |
| 950/9 Hex-Plus 7 | 197 |
| 950/9 Hex-Plus 8 | 198 |
| 950/9 Hex-Plus Imperial 1 | 200 |
| 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB | 200 |
| 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 | 193 |
| 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB | 194 |
| 950/9 Hex-Plus Multicolour 2 | 194 |
| 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 | 194 |
| 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 | 193 |
| 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 | 195 |
| 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 | 195 |
| 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 | 195 |
| 950/9 L Hex-Plus HF 1 | 196 |
| 950/13 Hex-Plus Imperial 1 | 199 |
| 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB | 199 |
| 967 TORX® | 211 |
| 967 L TORX® HF | 211 |
| 967 PKL TORX® | 211 |
| 967 PKXL TORX® | 210 |
| 967 SL TORX® HF | 209 |
| 967 SPKXL TORX® Multicolour | 209 |
| 967 SXL HF TORX® Multicolour | 209 |
| 967 SXL TORX® Multicolour | 210 |
| 967 XL HF TORX® | 210 |
| 967 XL TORX® | 211 |
| 967/9 TX 1 | 208 |
| 967/9 TX 1 SB | 208 |
| 967/9 TX HF 1 | 207 |
| 967/9 TX Multicolour HF 1 | 207 |
| 967/9 TX XL 1 | 208 |
| 967/9 TX XL HF 1 | 207 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 967/9 TX XL Multicolour 1 | 207 |
| 967/9 TX XL Multicolour HF 1 | 207 |
| 967 SPKL TORX® BO Multicolour | 210 |
| 967/9 TORX® BO Multicolour 1 | 208 |
| 967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB | 208 |
| 977 TORX® | 9 |
| 977/6 TORX® | 11 |
| 1013 Kraftform Micro | 35 |
| 1013 Kraftform Micro ESD | 51 |
| 1060 i VDE | 84 |
| 1060 i/1062 i/6 VDE | 85 |
| 1060 i/1065 i/6 VDE | 85 |
| 1062 i PH VDE | 85 |
| 1065 i PZ VDE | 85 |
| 1267 A TORX® | 28 |
| 1267 B TORX® | 28 |
| 1267 A TORX PLUS® | 28 |
| 1267 B TORX PLUS® | 28 |
| 1427 | 29 |
| 1428 | 29 |
| 1429 | 35 |
| 1430 ESD | 380 |
| 1440/1442 | 30 |
| 1441 | 30 |
| 1460 ESD | 385, 389 |
| 1529 ESD | 49 |
| 1550 PH ESD Micro | 47 |
| 1550/6 ESD Micro | 51 |
| 1550 PH S ESD Micro | 48 |
| 1555 ESD PZ Micro | 48 |
| 1567 ESD TORX® Micro | 48 |
| 1567 ESD TORX® HF Micro | 48 |
| 1567 ESD TORX® BO Micro | 48 |
| 1567 ESD TORX PLUS® IPR Micro | 48 |
| 1569 ESD Micro | 49 |
| 1572 ESD Micro | 49 |
| 1573 ESD Micro | 49 |
| 1578 A ESD Micro | 47 |
| 1578 A/6 ESD Micro | 51 |
| 2035 Micro | 32 |
| 2035/6 A Micro | 38 |
| 2035/6 B Micro | 38 |
| 2050 Micro | 33 |
| 2050/6 Micro | 38 |
| 2052 Micro | 34 |
| 2052/6 Micro | 39 |
| 2054 Micro | 34 |
| 2055 Micro | 32 |
| 2067 TORX® Micro | 33 |
| 2067 TORX® Micro HF | 33 |
| 2067 TORX® BO Micro | 33 |
| 2067/6 TORX® BO Micro | 39 |
| 2067 TORX PLUS® IPR Micro | 33 |
| 2069 Micro | 35 |
| 2069/6 Micro | 39 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 2072 Micro | 34 |
| 2090 | 426 |
| 2090/17 | 426 |
| 3160 i VDE | 56 |
| 3160 i/7 Rack | 57 |
| 3162 i VDE | 56 |
| 3165 i VDE | 56 |
| 3165 i/6 Rack | 57 |
| 3167 i VDE TORX® | 57 |
| 3167 i/7 Rack | 57 |
| 3334 | 6 |
| 3334/6 | 7 |
| 3334/3350/3355/6 | 8 |
| 3334/3355/6 | 7 |
| 3335 | 6 |
| 3350 PH | 6 |
| 3355 PZ | 7 |
| 3367 | 7 |
| 3368 | 7 |
| 3800/4 | 315 |
| 3816 R | 248 |
| 3817 VDE Stainless | 66 |
| 3840/1 TS | 317 |
| 3840/4 | 320 |
| 3851/1 TS PH | 284 |
| 3851/1 TS PH SB | 285 |
| 3851/4 PH | 290 |
| 3855/1 TS PZ | 296 |
| 3855/1 TS PZ SB | 296 |
| 3855/4 PZ | 300 |
| 3867/1 TS TORX® | 304 |
| 3867/1 TS TORX® SB | 304 |
| 3867/4 TORX® BO | 312 |
| 3868/4 | 326 |
| 3869/4 | 329 |
| 3888/4/1 K | 335 |
| 3888/4/1 K SB | 335 |
| 3950 PKL | 202 |
| 3950 PKL Imperial | 202 |
| 3950 SPKL Multicolour | 201 |
| 3950 SPKL Multicolour HF | 201 |
| 3950 SPKL Multicolour Imperial | 202 |
| 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 | 193 |
| 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 | 192 |
| 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 | 195 |
| 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 | 192 |
| 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 | 192 |
| 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB | 193 |
| 3967 SXL HF TORX® Multicolour | 209 |
| 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 | 207 |
| 6000 Joker | 176 |
| 6000 Joker 4 Imperial Set 1 | 179 |
| 6000 Joker 4 Set 1 | 178 |
| 6000 Joker 8 Imperial Set 1 | 178 |
| 6000 Joker 11 Set 1 | 178 |
| 6000/6002 Joker 6 Set 1 | 178 |
| 6001 Joker Switch | 179 |
| 6001 Joker Switch 4 Set 1 | 180 |
| 6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 | 180 |
| 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 | 180 |
| 6001 Joker Switch 11 Set 1 | 180 |
| 6002 Joker Double | 181 |
| 6003 Joker | 181, 182 |
| 6003 Joker 4 Set 1 | 185 |
| 6003 Joker 4 Imperial Set 1 | 186 |
| 6003 Joker 5 Set 1 | 183 |
| 6003 Joker 5 Imperial Set 1 | 185 |
| 6003 Joker 8 Imperial Set 1 | 183 |
| 6003 Joker Pedal | 182 |
| 6003 Joker 11 Set 1 | 183 |
| 6003 Joker 15 Set 1 | 183 |
| 6003 Joker 22 Set 1 | 182 |
| 6004 Joker L | 188 |
| 6004 Joker M | 187 |
| 6004 Joker S | 187 |
| 6004 Joker XL | 188 |
| 6004 Joker XS | 187 |
| 6004 Joker XXL | 188 |
| 6004 Joker 4 Set 1 | 188 |
| 6004 Joker VDE L | 91 |
| 6004 Joker VDE M | 91 |
| 6004 Joker VDE S | 91 |
| 6004 Joker VDE XS | 90 |
| 6004 Joker VDE 4 Set 1 | 90 |
| 6005 Joker 4 Set 1 | 189 |
| 6005 Joker Double | 189 |
| 7400 | 376, 381, 382, 383, 386, 387, 388 |
| 7400 ESD | 380, 383, 384, 389,390 |
| 7400 VDE | 77 |
| 7440/41 | 378 |
| 7440/41/42 | 379 |
| 7443/12 | 378 |
| 7443/61/9 | 379 |
| 7445/46/47 | 379 |
| 7510 | 391 |
| 7510/14 | 391 |
| 7515 | 392 |
| 7515/7 | 393 |
| 7515/16 | 392 |
| 7761 | 425 |
| 7762 | 425 |
| 7763 | 425 |
| 7770 | 414 |
| 7771 | 416 |
| 7772 A | 418 |
| 7772 B | 418 |
| 7772 C | 418 |
| 7773 A | 419 |
| 7773 B | 420 |
| 7773 C | 420 |
| 7774/1 | 421 |
| 7774/2 | 421 |
| 7774/3 | 422 |
| 7775 | 422 |
| 7776 | 422 |
| 7779/1 | 423 |
| 7779/2 | 423 |
| 7780 | 415 |
| 7781 | 417 |
| 7782 C | 419 |
| 7782 E | 419 |
| 7783 C | 420 |
| 7783 E | 421 |
| 7786 | 423 |
| 7790/1 | 424 |
| 7790/2 | 424 |
| 7880 Joker L | 414 |
| 7880 Joker XL | 413 |
| 7880 Joker XXL | 413 |
| 8000 A | 98 |
| 8000 A SB | 98 |
| 8000 B | 115 |
| 8000 B SB | 116 |
| 8000 C | 138 |
| 8000 C SB | 138 |
| 8000 E | 161 |
| 8001 A SB | 172 |
| 8002 C KOLOSS All Inclusive Set | 160 |
| 8002 C KOLOSS Set | 160 |
| 8003 A | 100 |
| 8003 B | 119 |
| 8003 C | 141 |
| 8004 A | 101 |
| 8004 B | 121 |
| 8004 C | 142 |
| 8005 | 172 |
| 8006 C | 139 |
| 8006 SC 1 | 139 |
| 8007 B VDE | 87 |
| 8008 A | 173 |
| 8009 Zyklop Pocket Set 1 | 156 |
| 8009 Zyklop Pocket Set 2 | 157 |
| 8009 Zyklop Pocket Set 3 | 159 |
| 8009 Zyklop Pocket Set 4 | 159 |
| 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1 | 156 |
| 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2 | 158 |
| 8010 B | 117 |
| 8100 SA All-In | 94 |
| 8100 SA 2 | 96 |
| 8100 SA 4 | 97 |

# カテゴリーコード索引


| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 8100 SA 6 | 95 |
| 8100 SA 7 | 99 |
| 8100 SA 8 | 100 |
| 8100 SA 9 | 95 |
| 8100 SA 10 | 99 |
| 8100 SA 11 | 101 |
| 8100 SA 12 HF | 101 |
| 8100 SA/SC 2 | 97 |
| 8100 SB All-in | 112 |
| 8100 SB HF 1 | 121 |
| 8100 SB VDE 1 | 86 |
| 8100 SB 2 | 114 |
| 8100 SB 4 | 114 |
| 8100 SB 6 | 113 |
| 8100 SB 7 | 118 |
| 8100 SB 8 | 120 |
| 8100 SB 9 | 113 |
| 8100 SB 10 | 119 |
| 8100 SB 11 | 121 |
| 8100 SB 12 | 116 |
| 8100 SB 13 | 117 |
| 8100 SC 2 | 137 |
| 8100 SC 4 | 138 |
| 8100 SC 6 | 136 |
| 8100 SC 7 | 140 |
| 8100 SC 8 | 141 |
| 8100 SC 9 | 137 |
| 8100 SC 10 | 141 |
| 8100 SC 11 | 142 |
| 8700 A FL | 109 |
| 8740 A | 108 |
| 8740 A HF | 108 |
| 8740 A HF 1 | 109 |
| 8740 B | 130 |
| 8740 B HF | 130 |
| 8740 B HF 1 | 131 |
| 8740 B HF Imperial 1 | 132 |
| 8740 B VDE HF | 88 |
| 8740 C HF | 152 |
| 8740 C HF 1 | 153 |
| 8740 C HF 2 | 153 |
| 8751 A | 109 |
| 8755 A | 109 |
| 8760 B VDE XZN | 88 |
| 8767 A | 106 |
| 8767 A HF | 106 |
| 8767 A HF 1 | 107 |
| 8767 B | 128 |
| 8767 B HF | 128 |
| 8767 B HF 1 | 129 |
| 8767 B VDE HF | 88 |
| 8767 C HF | 150 |
| 8767 C HF 1 | 151 |
| 8767 C HF 2 | 151 |
| 8767 C HF 3 | 152 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 8780 C | 161 |
| 8781 C | 161 |
| 8782 C | 161 |
| 8784 A1 | 111 |
| 8784 B1 | 134 |
| 8784 C2 | 155 |
| 8789 A | 110 |
| 8789 B | 134 |
| 8789 C | 155 |
| 8790 B Impaktor | 122 |
| 8790 B VDE | 88 |
| 8790 C HF 1 | 147 |
| 8790 C Impaktor | 142 |
| 8790 C Impaktor Deep | 144 |
| 8790 C Impaktor Deep Set 1 | 144 |
| 8790 C Wheel Impaktor | 147 |
| 8790 FA | 173 |
| 8790 HMA | 102 |
| 8790 HMA Deep | 105 |
| 8790 HMA HF | 102 |
| 8790 HMB | 122 |
| 8790 HMB Deep | 126 |
| 8790 HMB HF | 123 |
| 8790 HMC | 145 |
| 8790 HMC Deep | 148 |
| 8790 HMC HF | 145 |
| 8794 A | 111 |
| 8794 B | 134 |
| 8794 C | 155 |
| 8794 LA | 110 |
| 8794 LB | 134 |
| 8794 LB VDE | 89 |
| 8794 LC | 154 |
| 8794 SA | 110 |
| 8794 SB | 134 |
| 8794 SB VDE | 89 |
| 8794 SC | 155 |
| 8795 A | 110 |
| 8795 B | 134 |
| 8795 C | 155 |
| 8796 LA | 109 |
| 8796 LB | 133 |
| 8796 LC | 154 |
| 8796 SA | 110 |
| 8796 SB | 133 |
| 8796 SC | 154 |
| 8797 C | 140 |
| 9100 | 246 |
| 9108/2 | 30 |
| 9200 | 340 |
| 9500 | 29 |
| 9506 SB | 323 |
| 9507 SB | 323 |
| 9514 ESD | 55 |
| 9523 | 30 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| 9524 | 377 |
| 9529 C SB | 154 |
| 9530 | 410 |
| 9532 | 246 |
| 9600 | 111 |
| 9601 | 135 |
| 9602 | 162 |
| 9604 | 46 |
| 9605 | 46 |
| 9606 | 47 |
| 9607 | 123 |
| 9608 | 124 |
| 9610 | 189 |
| 9611 | 29 |
| 9630 | 177 |
| 9631 | 177 |
| 9632 | 177 |
| 9640 | 186 |
| 9641 | 186 |
| 9642 | 186 |
| 9650 | 20 |
| 9700 | 258 |
| 9710 | 259 |
| 9711 | 260 |
| 9712 | 260 |
| 9713 | 261 |
| 9714 | 261 |
| 9715 | 262 |
| 9720 | 262 |
| 9721 | 263 |
| 9722 | 263 |
| 9723 | 264 |
| 9724 | 264 |
| 9725 | 265 |
| 9726 | 265 |
| 9730 | 266 |
| 9731 | 266 |
| 9732 | 267 |
| 9733 | 267 |
| 9734 | 268 |
| 9740 | 268 |
| 9750 | 269 |
| 9751 | 270 |
| 9752 | 271 |
| 9780 | 272 |
| 9781 | 272 |
| 9782 | 272 |
| 9783 | 273 |
| 9784 | 273 |
| Belt A 0/8 | 111 |
| Belt A 0/9 | 111 |
| Belt A 1 | 103 |
| Belt A 2 | 108 |
| Belt A 3 | 107 |
| Belt A 4 | 103 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| Belt A Deep 1 | 105 |
| Belt A Imperial 1 | 104 |
| Belt B 0/8 | 135 |
| Belt B 0/9 | 135 |
| Belt B 1 | 124 |
| Belt B 2 | 131 |
| Belt B 3 | 129 |
| Belt B 4 | 125 |
| Belt B Deep 1 | 127 |
| Belt B Imperial 1 | 132 |
| Belt B VDE 0/10 | 89 |
| Belt B VDE 1 | 87 |
| Belt C 0/ 6 | 161 |
| Belt C 1 | 146 |
| Belt C 2 | 153 |
| Belt C 3 | 150 |
| Belt C Deep 1 | 149 |
| Belt C Impaktor 0/9 | 162 |
| Belt C Impaktor 1 | 143 |
| Bicycle Big Pack 1 | 28 |
| Bicycle Set 1 | 168 |
| Bicycle Set 2 | 225 |
| Bicycle Set 3 | 169 |
| Bicycle Set 3 A | 170 |
| Bicycle Set 4 | 200 |
| Bicycle Set 5 | 239 |
| Bicycle Set 6 | 46 |
| Bicycle Set 7 | 115 |
| Bicycle Set 8 | 133 |
| Bicycle Set 9 | 171 |
| Bicycle Set 10 | 184 |
| Bicycle Set 11 | 239 |
| Bicycle Set 12 | 184 |
| Bicycle Set 13 | 31 |
| Bicycle Set 15 | 31 |
| Bicycle Set Torque 1 | 400 |
| Bit-Box 15 Impaktor PH | 284 |
| Bit-Box 15 Impaktor PZ | 295 |
| Bit-Box 15 Impaktor TX | 303 |
| Bit-Box 20 BTH PZ | 297 |
| Bit-Box 20 BTZ PH | 286 |
| Bit-Box 20 BTZ PZ | 297 |
| Bit-Box 20 PH | 289 |
| Bit-Box 20 PZ | 299 |
| Bit-Box 20 TX | 307 |
| Bit-Box 20 TX HF | 306 |
| Bit-Box 20 V Robertson | 324 |
| Bit-Check 6 Impaktor 1 | 348 |
| Bit-Check 6 Impaktor 1 SB | 348 |
| Bit-Check 6 PH Impaktor 1 | 348 |
| Bit-Check 6 PZ Impaktor 1 | 348 |
| Bit-Check 6 PZ Universal 1 | 362 |
| Bit-Check 6 SHK 1 SB | 373 |
| Bit-Check 6 Stainless 1 | 349 |
| Bit-Check 6 TX Impaktor 1 | 348 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| Bit-Check 6 TX Universal 1 | 362 |
| Bit-Check 6 TX Universal 1 SB | 362 |
| Bit-Check 6 Universal 1 | 361 |
| Bit-Check 6 Universal 1 SB | 361 |
| Bit-Check 6 Universal 2 | 361 |
| Bit-Check 6 Universal 2 SB | 361 |
| Bit-Check 6 V Universal 1 | 362 |
| Bit-Check 6 Wood TX HF 1 | 366 |
| Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB | 366 |
| Bit-Check 7 Diamond 1 | 353 |
| Bit-Check 7 Diamond 1 SB | 354 |
| Bit-Check 7 Hex-Plus 1 | 360 |
| Bit-Check 7 PZ Diamond 1 | 354 |
| Bit-Check 7 PZ Universal 1 | 359 |
| Bit-Check 7 TX BO Universal 1 | 360 |
| Bit-Check 7 TX Diamond 1 | 354 |
| Bit-Check 7 TX Universal 1 | 360 |
| Bit-Check 7 TX Universal 1 SB | 360 |
| Bit-Check 7 Universal 1 | 359 |
| Bit-Check 7 Universal 1 SB | 359 |
| Bit-Check 7 Universal 4 | 359 |
| Bit-Check 10 BiTorsion 1 | 352 |
| Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB | 352 |
| Bit-Check 10 Drywall 1 | 373 |
| Bit-Check 10 Impaktor 1 | 346 |
| Bit-Check 10 Impaktor 1 SB | 347 |
| Bit-Check 10 Impaktor 2 | 347 |
| Bit-Check 10 Impaktor 3 | 347 |
| Bit-Check 10 Impaktor 4 | 347 |
| Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2 | 352 |
| Bit-Check 10 PZ Impaktor 1 | 347 |
| Bit-Check 10 Stainless 1 | 349 |
| Bit-Check 10 Stainless 1 SB | 349 |
| Bit-Check 10 TX Impaktor 1 | 347 |
| Bit-Check 10 TX Universal 1 | 358 |
| Bit-Check 10 TX Universal 2 | 358 |
| Bit-Check 10 Universal 1 | 357 |
| Bit-Check 10 Universal 2 | 357 |
| Bit-Check 10 Universal 3 | 357 |
| Bit-Check 10 Universal 3 SB | 357 |
| Bit-Check 10 Universal 4 | 358 |
| Bit-Check 10 Universal 5 SB | 358 |
| Bit-Check 10 Zyklop Mini 1 | 167 |
| Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1 | 167 |
| Bit-Check 12 BiTorsion 1 | 351 |
| Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB | 351 |
| Bit-Check 12 Diamond 1 | 353 |
| Bit-Check 12 Diamond 1 SB | 353 |
| Bit-Check 12 Metal 1 | 368 |
| Bit-Check 12 Metal 1 SB | 368 |
| Bit-Check 12 Wood 1 | 365 |
| Bit-Check 12 Wood 1 SB | 365 |
| Bit-Check 12 Wood 2 | 365 |
| Bit-Check 12 Wood 2 SB | 366 |
| Bit-Check 12 Wood TX HF 1 | 364 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB | 365 |
| Bit-Check 30 BiTorsion 1 | 351 |
| Bit-Check 30 Diamond 1 | 353 |
| Bit-Check 30 Impaktor 1 | 346 |
| Bit-Check 30 Impaktor 2 | 346 |
| Bit-Check 30 Metal 1 | 367 |
| Bit-Check 30 Metal 1 SB | 367 |
| Bit-Check 30 Stainless 1 | 349 |
| Bit-Check 30 TX Universal 1 | 356 |
| Bit-Check 30 TX Universal 1 SB | 356 |
| Bit-Check 30 Universal 1 | 356 |
| Bit-Check 30 Wood 1 | 363 |
| Bit-Check 30 Wood 2 | 364 |
| Bit-Check 30 Wood 2 SB | 364 |
| Bit-Check 30 Wood TX HF 1 | 363 |
| Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB | 363 |
| Bit-Check 30 Zyklop Mini 1 | 163 |
| Bit-Check 30 Zyklop Mini 2 | 163 |
| Bit-Safe 43 Universal 1 | 355 |
| Bit-Safe 61 BiTorsion 1 | 350 |
| Bit-Safe 61 Universal 1 | 355 |
| Click-Torque A 5 | 398 |
| Click-Torque A 6 | 398 |
| Click-Torque A 6 Set 1 | 399 |
| Click-Torque B 1 | 401 |
| Click-Torque B 2 | 401 |
| Click-Torque C 1 | 402 |
| Click-Torque C 2 | 402 |
| Click-Torque C 2 Push R/L | 406 |
| Click-Torque C 3 | 403 |
| Click-Torque C 3 Push R/L | 406 |
| Click-Torque C 3 Set 1 | 404 |
| Click-Torque C 3 Set 2 | 404 |
| Click-Torque C 4 | 405 |
| Click-Torque C 5 | 405 |
| Click-Torque E 1 | 405 |
| Click-Torque E 1 Push R/L | 407 |
| Click-Torque X 1 | 407 |
| Click-Torque X 2 | 407 |
| Click-Torque X 3 | 408 |
| Click-Torque X 4 | 408 |
| Click-Torque X 5 | 408 |
| Click-Torque X 6 | 409 |
| Click-Torque X 7 | 409 |
| Click-Torque XP 1 | 411 |
| Click-Torque XP 2 | 411 |
| Click-Torque XP 3 | 412 |
| Click-Torque XP 4 | 412 |
| K 50 | 281 |
| K 70 | 281 |
| K 120 | 281 |
| Kraftform 2go 100 | 63 |
| Kraftform 2go 300 | 22 |
| Kraftform Big Pack 100 VDE | 62 |
| Kraftform Big Pack 300 | 21 |

# カテゴリーコード索引


| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| Kraftform Big Pack 900 | 10 |
| Kraftform Kompakt 10 | 215 |
| Kraftform Kompakt 12 | 215 |
| Kraftform Kompakt 20 | 217 |
| Kraftform Kompakt 20 A | 217 |
| Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 | 216 |
| Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 | 217 |
| Kraftform Kompakt 22 | 217 |
| Kraftform Kompakt 25 | 218 |
| Kraftform Kompakt 26 | 218 |
| Kraftform Kompakt 27 Set 1 | 219 |
| Kraftform Kompakt 27 Set 2 | 220 |
| Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1 | 220 |
| Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1 | 219 |
| Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1 | 218 |
| Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1 | 219 |
| Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB | 253 |
| Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB | 253 |
| Kraftform Kompakt 28 | 221 |
| Kraftform Kompakt 28 SB | 220 |
| Kraftform Kompakt 28 Imperial 1 | 220 |
| Kraftform Kompakt 40 | 221 |
| Kraftform Kompakt 41 | 221 |
| Kraftform Kompakt 60 | 223 |
| Kraftform Kompakt 60 ESD | 52 |
| Kraftform Kompakt 60 Imperial | 224 |
| Kraftform Kompakt 60 KK | 224 |
| Kraftform Kompakt 60 RA | 251 |
| Kraftform Kompakt 60 RA Imperial | 251 |
| Kraftform Kompakt 60 Stainless | 222 |
| Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial | 223 |
| Kraftform Kompakt 60 Torque | 222 |
| Kraftform Kompakt 62 | 225 |
| Kraftform Kompakt 70 Universal | 226 |
| Kraftform Kompakt 71 Security | 226 |
| Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 | 84 |
| Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 | 84 |
| Kraftform Kompakt 98 DK | 84 |
| Kraftform Kompakt 99 FL | 84 |
| Kraftform Kompakt 100 | 227 |
| Kraftform Kompakt 400 | 228 |
| Kraftform Kompakt 400 RA Set 1 | 228 |
| Kraftform Kompakt 400 RA Set 2 | 229 |
| Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1 | 229 |
| Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2 | 230 |
| Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1 | 230 |
| Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1 | 234 |
| Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1 | 234 |
| Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1 | 235 |
| Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1 | 235 |
| Kraftform Kompakt 900 | 231 |
| Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1 | 231 |
| Kraftform Kompakt F 1 | 245 |
| Kraftform Kompakt H 1 | 242 |
| Kraftform Kompakt M 1 | 243 |
| Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 | 37 |
| Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1 | 54 |
| Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1 | 38 |
| Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 | 53 |
| Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1 | 53 |
| Kraftform Kompakt Pistol RA | 252 |
| Kraftform Kompakt Pistol RA 4 | 252 |
| Kraftform Kompakt SH 1 | 244 |
| Kraftform Kompakt SH 2 | 245 |
| Kraftform Kompakt Stubby 1 | 238 |
| Kraftform Kompakt Stubby ESD 1 | 54 |
| Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1 | 237 |
| Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2 | 237 |
| Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3 | 237 |
| Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4 | 237 |
| Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5 | 237 |
| Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1 | 236 |
| Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 | 236 |
| Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3 | 236 |
| Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4 | 236 |
| Kraftform Kompakt Turbo 1 | 214 |
| Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1 | 214 |
| Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder | 78 |
| Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder | 79 |
| Kraftform Kompakt Vario RA | 252 |
| Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder | 76 |
| Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder | 77 |
| Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder | 77 |
| Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder | 77 |
| Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder | 71 |
| Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder | 75 |
| Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder | 71 |
| Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder | 76 |
| Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder | 74 |
| Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1 | 70 |
| Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1 | 70 |
| Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder | 75 |
| Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder | 73 |
| Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder | 73 |
| Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder | 74 |
| Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy | 79 |
| Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB | 79 |
| Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy | 80 |
| Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB | 80 |
| Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy | 80 |
| Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy | 80 |
| Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB | 80 |
| Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy | 81 |
| Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy | 81 |
| Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy | 83 |
| Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB | 83 |
| Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy | 80 |
| Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy | 81 |
| Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB | 81 |
| Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy | 81 |
| Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy | 82 |
| Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB | 82 |
| Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy | 82 |
| Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB | 82 |
| Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy | 83 |
| Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy | 83 |
| Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy | 83 |
| Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB | 67 |
| Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB | 67 |
| Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB | 67 |
| Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB | 68 |
| Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB | 68 |
| Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB | 69 |
| Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB | 68 |
| Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1 | 72 |
| Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder | 66 |
| Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder | 65 |
| Kraftform Kompakt W 1 | 240 |
| Kraftform Kompakt W 2 | 241 |
| Kraftform Kompakt W Imperial 1 | 241 |
| Kraftform Kompakt Zyklop | 98 |
| Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 | 164 |
| Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4" | 96 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|
| Kraftform Micro Big Pack 1 | 36 |
| Kraftform Micro ESD Big Pack 1 | 50 |
| Kraftform Micro 12 Electronics 1 | 37 |
| Kraftform Micro 12 Universal 1 | 36 |
| Kraftform XXL | 21 |
| Kraftform XXL 2 | 22 |
| Kraftform XXL 3 | 22 |
| M 1 | 103 |
| Rack Kraftform | 29 |
| Rack Kraftform Micro | 29 |
| Safe-Torque A 1 | 395 |
| Safe-Torque A 1 Set 1 | 396 |
| Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 | 396 |
| Safe-Torque A 1 SHK Set 1 | 397 |
| Safe-Torque A 2 | 395 |
| Safe-Torque A 2 Set 1 | 397 |
| Stubby Set 1 | 27 |
| Stubby Set 2 | 27 |
| Stubby Set 3 | 27 |
| Stubby Set TX 1 | 27 |
| T 1 | 372 |
| Tool-Check 1 SB | 166 |
| Tool-Check Automotive 1 | 166 |
| Tool-Check PLUS | 165 |
| Tool-Check PLUS Imperial | 165 |
| Wera 2go 1 | 276 |
| Wera 2go 2 | 276 |
| Wera 2go 2 XL | 277 |
| Wera 2go 3 | 277 |
| Wera 2go 4 | 277 |
| Wera 2go 5 | 277 |
| Wera 2go 6 | 278 |
| Wera 2go 7 | 278 |
| Wera 2go E 1 | 279 |
| Wera 2go H 1 | 278 |
| Wera 2go SHK 1 | 280 |
| Wheel Impaktor C Set 1 | 148 |
| Zyklop Hybrid Set | 139 |
| ソケットレール A 4 | 104 |
| ソケットレール A Deep 1 | 106 |
| ソケットレール A Imperial 1 | 104 |
| ソケットレール B 4 | 125 |
| ソケットレール B Deep 1 | 127 |
| ソケットレール B Imperial 1 | 126 |
| ソケットレール C 4 | 151 |
| ソケットレール C Deep 1 | 149 |
| ソケットレール C Impaktor 1 | 143 |
| ソケットレール C Imperial 1 | 146 |

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|

| 商品番号 | ページ番号 |
|---|---|




**Wera Werkzeuge GmbH**
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

**Wera Tools Ibérica, S.L.**
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E - Mail: ventas@weraspain.com

**Wera Tools Finland Oy**
Vanha Kaarelantie 33 A
01610 Vantaa
+358 45 206 9556
E-Mail: ahokas@wera.de

**Wera Outillages S.A.S.**
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

**Wera Tools (UK) Ltd.**
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

**Wera Tools Inc.**
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

**Wera Tools Inc.**
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

**NL - Noord**
Frederik Koning
+31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

**NL - Zuid**
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

**NL - Midden**
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

**Demovan**
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

**Wera Tools Inc.**
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

**Wera Tools Japan G.K**
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

**Wera Tools Australia Pty Ltd**
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de




他の地域の代理店のについては、弊社のHPをご参照してください。
www.wera.de

# 奥付

奥付
技術的な更新によります。
出版には，抜粋のみでも）Wera Werkzeuge GmbH社の同意が必要となります。

**バージョン：** JP 3/2024

使用商標：

| | |
|---|---|
| ACR | Phillips Screw Company |
| ASSY | Adolf Würth GmbH & Co. KG |
| AW | Adolf Würth GmbH & Co. KG |
| HIOS | Totsu, Katsuyuki |
| Microstix | OSG System Products Co. Ltd. |
| Phillips Recess | Phillips Screw Company |
| Pozidriv | registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK |
| PZ | registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA |
| PZ1, PZ2, PZ3 | registered trademark in the USA for Phillips Screw Company |
| PUK | Josef Haunstetter Sägenfabrik KG |
| Robertson | British Robertson S.L.U. |
| SDS plus | Robert Bosch GmbH |
| SIT | Adolf Würth GmbH & Co. KG |
| SPAX | Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG |
| T-STAR plus | Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG |
| TORQ-SET | Phillips Screw Company |
| TORX | Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US |
| TORX PLUS | Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US |
| TRI-WING | Phillips Screw Company |

| | |
|---|---|
| BESSEY® | BESSEY Tool GmbH & Co. KG |
| “KIRSCHEN“® | Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG |
| KNIPEX® | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG |
| COBRA® | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG |
| Lyra® | Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG |
| PFERD | August Rüggeberg GmbH & Co. KG |
| PICARD® | Picard GmbH |
| RENNSTEIG | Rennsteig Werkzeuge GmbH |
| Stabila® | STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH |

当社は，事前に記載された詳細な通知を受けずに変更する権利を留保する。製品の機能、バージョン、および設計に関することはカタログをご参照下さい。 誤記や印刷ミスや誤りに対する責任は一切負いません。

Wera
BE A TOOL REBEL

# 地域別の連絡先

**Wera Tools Japan G.K.**
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階

Phone: +81-3-3915-2555
E-Mail: frank.yang@wera.de

JP-3/2024