KUKKO // Pull forward
KUKKO
KUKKO

KUKKO
KUKKO.COM

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-1	15-90	100	4.5	80	16,000
20-10	20-120	100	4.5	80	17,700
20-2	25-160	150	6.0	150	31,000
20-20	25-200	150	6.0	150	33,000
20-3	50-250	200	8.5	300	56,700
20-30	50-350	200	8.5	300	61,000
20-4	100-520	200	12	400	120,000
20-5	150-750	400-700	15	650	460,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●アームは先を薄くした爪で面が広い
●外抜き、内抜き両用

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	センターボルトサイズ(mm)	税抜価格(¥)
20-1-2	90	200	4.5	17	23,000
20-1-25	90	250	4.5	17	23,700
20-1-4	90	400	4.5	17	32,600
20-10-2	120	200	4.5	17	21,800
20-10-25	120	250	4.5	17	25,000
20-10-4	120	400	4.5	17	33,900
20-2-3	160	300	6	22	42,500
20-20-3	200	300	6	22	46,000
20-3-25	250	250	8.5	27	61,000
20-3-3	250	300	8.5	27	65,000
20-3-4	250	400	8.5	27	73,000
20-3-5	250	500	8.5	27	75,000
20-30-3	350	300	8.5	27	70,000
20-30-4	350	400	8.5	27	78,000
20-30-5	350	500	8.5	27	80,000
20-4-3	520	300	12	36	125,000
20-4-4	520	400	12	36	128,000
20-4-5	520	500	12	36	132,000
20-40-4	650	400	12	36	200,000
20-40-5	650	500	12	36	210,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに●ショルダー部はリブを備え高剛性●アームは先を薄くした爪で面が広い●外抜き、内抜き両用

2本アームプーラー 油圧スピンドル付

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	六角サイズ(mm)	税抜価格(¥)
20-2-B	160	150	7	12・22	78,000
20-20-B	200	150	7	12・22	80,000
20-3-B	250	200	10	12・27	110,000
20-30-B	350	200	10	12・27	120,000
20-4-B	520	200	15	36	215,000
20-40-B	650	300	15	36	300,000

●ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー
●スライド式平行ジョー付

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-40	100-650	300	12	400	210,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●アームは先を薄くした爪で面が広い
●外抜き、内抜き両用

2本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
アームプーラー
(20-1・20-10・20-2・20-20・20-3)、
ディスプレイスタンド

品番	外抜き能力(mm)	アーム長	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-ST	90-250	100-200	4.5-8.5	80-300	155,000

●店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます
●スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます

■表示価格は全て税抜価格です

2本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)

品番	セット内容	税抜価格(¥)
20-10-P3	センターボルト(614160)/ショルダー(20-10-T)/アーム(1-90-P・1-190-P・1-250-P)	55,000
20-20-P2	センターボルト(621220)/ショルダー(20-20-T)/アーム(2-150-P・2-300-P)	58,000
20-30-P3	センターボルト(626300)/ショルダー(20-30-T)/アーム(3-200-P・3-300-P・3-400-P)	167,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●外抜き、内抜き両用

プーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
センターボルト(614160・614250)、アームプーラーセット(20-10-P3)、アーム(1-90-P・1-190-P・1-250-P・1-90-S・1-190-S・1-250-S・1-90-E・1-190-E・1-250-E)、ショルダー(20-10-T・30-10-T)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-2030-10	120-130	100-350	4.5-6	100,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に傷めることなく引き抜くことができます
●3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属
●ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用

2本・3本アーム兼用アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[付属品]
2本掛け・3本掛け用ショルダー、延長用アーム

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-2030-20	200	150-600	7	150,000

●ショルダー部はリブを備え高剛性です
●外抜き、内抜き両用に使えます
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
30-1	15-90	100	1.53	24,000
30-2	25-160	150	3.82	46,000
30-3	50-250	200	9.62	85,000
30-10	20-130	100	1.59	26,000
30-20	25-200	150	4.14	50,000
30-1-2	15-90	200	2.45	34,000
30-10-2	20-130	200	2.63	35,000

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
30-40	520	200	22.64	220,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、傷めることなく強力に引き抜くことができます●ショルダー部はリブを備え高剛性●アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります●外抜き、内抜き両用に使えます

3本アーム油圧プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-20-B	200	150	7	93,000
30-2-B	160	150	7	88,000
30-3-B	250	200	10	146,000
30-30-B	350	200	10	180,000

●センターボルトヘッドサイズ(mm):12
●クイック調整機能付

3本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)

［セット品］
センターボルト(614135)、
ショルダー(30-10-T)、
アーム(1-90-S・1-190-S・1-250-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
30-10-P3	130	100-350	5.34	77,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に傷めることなく引き抜くことができます
●ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用に使えます
●3サイズのアームが付属

3本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)

［セット品］
センターボルト(621220)、
ショルダー(30-20-T3)、
アーム(2-150-S・2-300-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
30-20-P2	200	150・300	7.64	88,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に傷めることなく引き抜くことができます
●ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用に使えます
●2サイズのアームが付属

3本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)

［セット品］
センターボルト(626300)、
ショルダー(30-3-T)、
アーム(3-200-S・3-300-S・3-400-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
30-3-P3	250	200・300・400	23.86	220,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に傷めることなく引き抜くことができます
●ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用に使えます
●3サイズのアームが付属

2本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-1-S	15-90	100	2.5	35	20,700
20-10-S	20-120	100	2.5	35	21,900

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●薄爪タイプ
●外抜き、内抜き両用

2本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-2-S	25-160	150	5	120	38,000
20-20-S	25-200	150	5	120	41,000
20-3-S	50-250	200	7	220	69,700
20-30-S	50-350	200	7	220	74,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに●ショルダー部はリブを備え高剛性●薄爪タイプ●外抜き、内抜き両用

2本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)

［セット内容］
2本アームプーラー
(20-1-S・20-10-S・20-2-S・
20-20-S・20-3-S)、
ディスプレイスタンド

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-ST-S	90-250	100-200	2.5-7.0	35-250	192,000

●店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます
●スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます

薄爪ギアプーラーセット

KUKKO(クッコ)

［セット内容］
センターボルト(614160)、
ショルダー(20-10-T)、
薄爪タイプアーム
(1-91-P・1-191-P・1-251-P)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-10-SP	120	100/200/250/350	2.5	58,000
20-20-SP	200	150/300	5	82,000
20-30-SP	350	200/300/400	7	190,000

●薄爪タイプ
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●外抜き、内抜き両用

超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

［セット内容］
センターボルト(614160・614250)、
ショルダー(20-10-T・30-10-T)、
薄爪タイプアーム
(1-91-P・1-191-P・1-251-P・
1-91-S・1-191-S・1-251-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-2030-10-S	120-130	100-350	3	110,000

●薄爪タイプ
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強力に傷めることなく引き抜くことができます
●外抜き、内抜き両用●センターボルトヘッドサイズ(mm):17

■表示価格は全て税抜価格です

3本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
30-1-S	90	100	3	40	30,000
30-10-S	130	100	3	40	32,000
30-2-S	160	150	5	120	56,000
30-20-S	200	150	5	120	60,000
30-3-S	250	200	7	220	102,000

●薄爪タイプ●ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用に使えます

3本アーム薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
センターボルト(626300)、
ショルダー(30-3-T)、
薄爪タイプアーム
(3-201-S・3-301-S・3-401-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
30-3-SP	250	200/300/400	7	220	260,000

●薄爪タイプ
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に傷めることなく引き抜くことができます
●外抜き、内抜き両用

薄爪ギアプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
センターボルト(614160)、
ショルダー(20-10-T)、
超薄爪タイプアーム
(1-94-P・1-194-P・1-254-P)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-10-SP-T	120	100-350	2.5	58,000

●超薄爪タイプ
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●3サイズのアームが付属
●外抜き、内抜き両用

3本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
30-1-S-T	90	100	3	40	30,000
30-10-S-T	130	100	3	40	32,000

●薄爪タイプ
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強力に傷めることなく引き抜くことができます
●ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用

3本アーム薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

品番	セット内容	税抜価格(¥)
30-10-SP	センターボルト(614135)/ショルダー(30-10-T)/薄爪タイプアーム(1-91-S・1-191-S・1-251-S)	85,000
30-20-SP	センターボルト(621220)/ショルダー(30-20-T3)/薄爪タイプアーム(2-151-S・2-301-S)	120,000

●薄爪タイプ
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に傷めることなく引き抜くことができます
●外抜き、内抜き両用

2本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-1-S-T	90	100	2.5	35	20,700
20-10-S-T	120	100	2.5	35	21,900

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●超薄爪タイプ
●外抜き、内抜き両用

超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
センターボルト(614160・614250)、
ショルダー(20-10-T・30-10-T)、
超薄爪タイプアーム
(1-94-P・1-194-P・1-254-P・
1-99-S・1-194-S・1-254-S)、
ギヤプーラーセット(20-10-SP-T)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-2030-10-S-T	120-130	100-350	3	110,000

●超薄爪タイプ
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強力に傷めることなく引き抜くことができます
●外抜き、内抜き両用

3本アーム超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
センターボルト(614160)、
ショルダー(30-10-T)、
超薄爪タイプアーム
(1-94-S・1-194-S・1-254-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
30-10-SP-T	130	100-350	3	40	82,500

●超薄爪タイプ
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強力に傷めることなく引き抜くことができます
●ショルダー部はリブを備え高剛性●外抜き、内抜き両用

2本アームプーラークイックアジャスタブル

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-1+	90	100	4.5	80	18,700
20-10+	120	100	4.5	80	20,000
20-2+	160	150	6	150	35,200
20-20+	200	150	6	150	38,000
20-3+	250	200	8.5	300	63,900
20-30+	350	200	8.5	300	69,100

●レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整が可能
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●アームは先を薄くした爪で面が広い
●外抜き、内抜き両用

2本アーム油圧プーラークイックアジャスト

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-2+B	160	150	7	150	79,000
20-20+B	200	150	7	150	83,000
20-3+B	250	200	10	300	115,000
20-30+B	350	200	10	300	120,000

●クイック調整機能付

2本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
2本アームプーラー
(20-1+・20-10+・
20-2+・20-20+・20-3+)・
ディスプレイスタンド

品番	外抜き能力(mm)	アーム長	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-ST+	90-250	100-200	4.5-8.5	80-300	176,000

●店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます
●スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます

ユニバーサルプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
2本アームプーラー
(20-1・20-2)、
ロングアーム
(1-190-P・2-300-P)、
セパレーター(15-2)、
油圧ラム(9-2)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
K-20-15	90-160	100-300	4.5-6.0	80-150	240,000

●ケース付ユニバーサルプーラーセット

ユニバーサルプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
ボールジョイントプーラー(129-1)、
自動求心プーラー(43-1)、
2本アーム超薄爪プーラー(20-1+S-T)、
ワイパーアームプーラー(128-F-SW)、
セパレーター(135-2)、
コンビネーションレンチ(1007-13・1007-17)、
プレッシャーパッド(600-17)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-20200	4.43	83,000

●自動車用のベストセラーセット

ユニバーサルプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[付属品]
インナーレース用プーラー(204-V)、
セパレータープーラー(210-1)、
コンビネーションレンチ
(1007-17・1007-22)、
T型レンチ(225-150)

品番	引抜き能力(mm) インナーレース	引抜き能力(mm) セパレーター	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-204-V-210-1	15-90	15-95	100・170	5.31	69,000

●ホイールベアリング、ボールベアリング、ピニオンギアなどの引き抜きに最適

3本アームプーラークイックアジャスタブル

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	内抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-1+	15-90	70-140	100	6	24,000
30-2+	25-160	100-220	150	7	51,000
30-3+	50-250	180-340	200	10	93,000
30-10+	20-130	70-180	100	6	28,000
30-20+	25-200	100-260	150	7	55,000

●レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置を調整
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります
●外抜き、内抜き両用に使えます

■表示価格は全て税抜価格です

3本アームプーラークイックアジャスタブル

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	税抜価格(¥)
30-30+	350	200	120,000

●レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置を調整
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります
●外抜き、内抜き両用に使えます

3本アーム油圧プーラークイックアジャスト

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
30-2+B	160	150	7	94,000
30-20+B	200	150	7	98,000
30-3+B	250	200	10	148,000

●センターボルトヘッドサイズ(mm):12

2本アーム薄爪プーラークイック

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-1+S	90	100	2.5	35	22,600
20-10+S	120	100	2.5	35	23,700
20-2+S	160	150	5	120	42,000
20-20+S	200	150	5	120	44,000
20-3+S	250	200	9	250	75,000
20-30+S	350	200	9	250	80,000

●レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整が可能
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●ショルダー部はリブを備え高剛性●薄爪タイプ●外抜き、内抜き両用

クイック超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
標準アーム・薄爪アーム・
延長アーム各3本、
2本用ショルダー、
3本用ショルダー、
プレッシャーパッド、
コンビネションレンチ

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	税抜価格(¥)
K-2030-1+S	90	100-200	59,800

●プーリーやギアホイール・ボールベアリング等を傷めることなく引き抜くことができます

超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
センターボルト(614160・614250)、
ショルダー(20-10-T・30-10-T)、
超薄爪タイプアーム
(1-93-P・1-193-P・1-253-P・
1-93-S・1-193-S・1-253-S)、
延着アーム(1-V-100-S)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	税抜価格(¥)
K-2030-10+S	120-130	100-350	128,600

●薄爪タイプ●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を強力に傷めることなく引き抜くことができます●3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属●外抜き、内抜き両用●調整ノブでショルダー上のアームをレンチなしでも緩めたりずらしたりできます

クイック超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	税抜価格(¥)
K-2030-10+S+T	120-130	100-350	102,000

●ショルダーや爪・エキステンションを組み替えることで1つのセットで24通りのプーラーに様変わりします●3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダー付属●エキステンションを使うことで、アームの長さを最大350mmまで伸ばすことが可能●クイックアジャスト付

超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
K-2030-20+S	200	150-600	6	150	118,400

●標準爪と、超薄爪が付属
●300mmまで対応の延長アームが付属
●355mmと220mmのセンターボルトが付属
●ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能

■表示価格は全て税抜価格です

2本アーム幅狭超薄爪プーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
プーラー
(20-1-T・1-92-P・
1-95-P・1-V-100-P)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-20-1+S-T	90	100-200	4.5	30,500

●標準爪と、幅狭超薄爪が付属
●延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応
●ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能
●内抜き、外抜きの両方に対応しています

3本アーム超薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
30-1+S-T	90	100	3	40	34,000
30-10+S-T	130	100	3	40	37,000

●超薄爪タイプ
●レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●外抜き、内抜き両用

3本アーム薄爪スライドプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
30-1+S	15-90	100	3	40	34,000
30-10+S	20-130	100	3	40	37,000
30-2+S	25-160	150	5	120	60,000
30-20+S	25-200	150	5	120	66,000
30-3+S	50-250	200	7	220	110,000

●薄爪タイプ
●レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます
●ショルダー部はリブを備え高剛性
●外抜き、内抜き両用

2本アーム薄爪プーラークイック

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-1+S-T	90	100	2.5	35	22,600
20-10+S-T	120	100	2.5	35	23,700

●レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整可能
●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●超薄爪タイプ
●外抜き、内抜き両用

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
11-0-A	375	200	17.99	149,000
11-1-A	520	200	22.72	200,000
11-2-A	650	200	25	242,000

●安定感抜群の3本アームプーラー

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
11-0-A3	375	300	19.5	163,000

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
11-0-A4	375	400	18.6	175,000
11-0-A5	375	500	22.78	187,000
11-1-A3	520	300	24.34	216,000
11-1-A4	520	400	28	228,000
11-1-A5	520	500	27.57	233,000
11-2-A3	650	300	26.25	226,000
11-2-A4	650	400	26	237,000
11-2-A5	650	500	27.6	253,000

●安定感抜群の3本アームプーラー

■表示価格は全て税抜価格です

3本アーム油圧プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
11-0-B	375	200	15	30	249,000
11-1-B	520	200	20	45	310,000
11-2-B	650	200	20	30	330,000
11-3-B	650	300	20	30	348,000

●安定感抜群の3本アームプーラー
●調整可能なリーチとロング油圧スピンドル

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
20-4-AV	100-520	300-500	12	400	180,000
20-40-AV	100-650	300-500	12	400	245,000

●プーリーやギアホイール、ボールベアリング等の引き抜きに
●ショルダー部はリブを備え高剛性●アームは先を薄くした爪で面が広い
●外抜き、内抜き両用●アームの長さが調節可能

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
11-0-AV	375	300-500	23.1	219,000
11-1-AV	520	300-500	30.39	274,000
11-2-AV	650	300-500	34	284,000

●安定感抜群の3本アームプーラー
●アームの長さが調節可能

クロスビーム

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
11-520	520	12.57	11-1	165,000
11-650	650	14.75	11-2	165,000

標準アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-90-P	100	0.56	20-1・20-10	9,400
1-90-S	100	0.84	30-1・30-10	16,300

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-190-P	200	1.12	20-1・20-10	15,900
1-190-S	200	1.69	30-1・30-10	25,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-250-P	250	1.36	20-1・20-10	19,500
1-250-S	250	2.04	30-1・30-10	29,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

標準アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-150-P	150	1.24	20-2・20-20	17,600
2-150-S	150	1.84	30-2・30-20	26,300

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-300-P	300	2.4	20-2・20-20	31,000
2-300-S	300	3.78	30-2・30-20	46,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

標準アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-200-P	200	3.27	20-3・20-30・20-4・20-40	36,000

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-300-P	300	4.26	20-3・20-30・20-4・20-40	44,000

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-400-P	400	5.33	20-3・20-30・20-4・20-40	45,000

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-500-P	500	6.7	20-3・20-30・20-4・20-40	50,000

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-400-S	400	1.8	30-1・30-10	38,000

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-91-P	100	0.52	20-1-S・20-10-S	14,000
1-91-S	100	0.76	30-1-S・30-10-S	21,200

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-191-P	200	1.08	20-1-S・20-10-S	20,000
1-191-S	200	1.61	30-1-S・30-10-S	30,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

■表示価格は全て税抜価格です

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-251-P	250	1.31	20-1-S・20-10-S	20,000
1-251-S	250	2.08	30-1-S・30-10-S	33,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-401-P	400	2.08	20-1-S・20-10-S	27,000
1-401-S	400	1.86	30-1-S・30-10-S	43,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-151-P	150	1.21	20-2-S・20-20-S	24,500
2-151-S	150	1.78	30-2-S・30-20-S	42,500

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-301-P	300	2.54	20-2-S・20-20-S	37,500
2-301-S	300	3.65	30-2-S・30-20-S	63,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-201-P	200	3.18	20-3-S・20-30-S	39,900
3-201-S	200	5.49	30-3-S	62,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-301-P	300	4.28	20-3-S・20-30-S	47,800
3-301-S	300	6.39	30-3-S	71,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-401-P	400	5.89	20-3-S・20-30-S	56,000
3-401-S	400	7.86	30-3-S	84,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-501-P	500	6.56	20-3-S・20-30-S	83,000
3-501-S	500	10.1	30-3-S	130,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

超薄爪アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-94-P	100	0.49	20-1-T・20-10-T	14,000
1-94-S	100	0.72	30-1-S-T・30-10-S-T	19,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

超薄爪ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-194-P	200	1.06	20-1-T・20-10-T	17,700
1-194-S	200	1.35	30-1-S-T・30-10-S-T	30,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

超薄爪ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-254-P	250	1.26	20-1-T・20-10-T	20,000
1-254-S	250	1.89	30-1-S-T・30-10-S-T	34,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-92-P	100	0.58	20-1+・20-10+	13,700
1-92-S	100	0.92	30-1+・30-10+	14,900

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-192-P	200	1.17	20-1+・20-10+	17,700
1-192-S	200	1.86	30-1+・30-10+	27,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-252-P	250	1.41	20-1+・20-10+	22,900
1-252-S	250	2.31	30-1+・30-10+	30,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-152-P	150	1.26	20-2+・20-20+	18,300
2-152-S	150	2.08	30-2+・30-20+	26,700

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-302-P	300	2.59	20-2+・20-20+	32,000
2-302-S	300	3.78	30-2+・30-20+	49,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

■表示価格は全て税抜価格です

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-202-P	200	3.33	20-3+・20-30+	43,000
3-202-S	200	4.94	30-3+	56,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-302-P	300	4.51	20-3+・20-30+	48,900
3-302-S	300	6.64	30-3+	72,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-402-P	400	5.51	20-3+・20-30+	59,000
3-402-S	400	8.14	30-3+	69,400

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-502-P	500	6.35	20-3+・20-30+	66,000
3-502-S	500	9.89	30-3+	77,400

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-93-P	100	0.53	20-1+S・20-10+S	15,600
1-93-S	100	0.85	30-1+S・30-10+S	20,800

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-193-P	200	1.11	20-1+S・20-10+S	18,900
1-193-S	200	1.62	30-1+S・30-10+S	25,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-253-P	250	1.34	20-1+S・20-10+S	23,500
1-253-S	250	2.18	30-1+S・30-10+S	31,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-153-P	150	1.37	20-2+S・20-20+S	25,500
2-153-S	150	2.03	30-2+S・30-20+S	37,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-303-P	300	2.58	20-2+S・20-20+S	31,900
2-303-S	300	3.75	30-2+S・30-20+S	46,500

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-203-P	200	3.16	20-3+S・20-30+S	41,600
3-203-S	200	5.44	30-3+S	60,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-303-P	300	4.27	20-3+S・20-30+S	49,900
3-303-S	300	4.27	30-3+S	83,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-403-P	400	6.16	20-3+S・20-30+S	58,600
3-403-S	400	7.85	30-3+S	93,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
3-503-P	500	6.9	20-3+S・20-30+S	77,700
3-503-S	500	10.35	30-3+S	130,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

超薄爪アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-95-P	100	0.51	20-1+S-T・20-10+S-T	15,600
1-95-S	100	0.81	30-1+S-T・30-10+S-T	20,800

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

超薄爪ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-195-P	200	1.08	20-1+S-T・20-10+S-T	18,800
1-195-S	200	1.35	30-1+S-T・30-10+S-T	25,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

超薄爪ロングアーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-255-P	250	1.32	20-1+S-T・20-10+S-T	23,500
1-255-S	250	2.1	30-1+S-T・30-10+S-T	31,000

●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

■表示価格は全て税抜価格です

No.20用自在アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
4-SP-P	300-500	8.97	20-3・20-30・20-4・20-40	90,000
5-SP-P	400-700	22.21	20-5	160,000

●アームの長さが調節可能です

油圧ラム

KUKKO(クッコ)

品番	最大荷重(t)	適合プーラー	税抜価格(¥)
8-1-B	15	11-0・18-4・20-4・20-40	110,000
8-1-F	15	46-1・46-2・47-1・47-2	114,000

●この油圧ラムを用いることで、固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます

油圧ラム

KUKKO(クッコ)

品番	最大荷重(t)	適合プーラー	税抜価格(¥)
8-2-K	20	12-4・12-5・18-2・20-2・20-20・30-2・30-20・41-5・42-5・205-02・206-02・207-00	136,000
8-2-M	20	12-4・12-5・18-2・20-2・20-20・30-2・30-20・41-5・42-5・205-02・206-02・207-01	157,000

●この油圧ラムを用いることで、固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます

油圧式センターボルト

KUKKO(クッコ)

品番	ナットサイズ(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
800	13	10	1.46	31,000

●油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます

油圧スクリュー

KUKKO(クッコ)

品番	ナットサイズ(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
801	19	15	1.47	51,000

●油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます

油圧スクリュー

KUKKO(クッコ)

品番	ナットサイズ(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
802	19	20	1.55	67,600

●油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます

油圧スピンドル

KUKKO(クッコ)

品番	最大荷重(t)	適合プーラー	税抜価格(¥)
8-01	10	12-4・12-5・18-2・20-2・20-20・30-2・30-20・41-5・42-5・205-02・206-02・207-02	43,000
8-02	12	12-6・12-7・18-3・20-3・20-30・30-3・205-1・205-2・205-3・206-1・206-2・206-3・207-1・207-2・207-3	50,000

●油圧スピンドルを使用することにより固いベアリング、ギアなどを簡単に引き抜く事が出来ます

油圧ラム

KUKKO(クッコ)

品番	ストローク(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	径(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
9-1	10	10	35	37	60	35,000
9-2	15	15	50	50	87	40,000
9-3	7	30	35	80	113	106,000

●KUKKOのプーラー各種に適合
●最小限のスペースで引き抜く力をアップ
※使用後はスピンドルを元の位置に戻しますそれにより、内蔵されている戻りバネがスラストボルトを最初のスタート位置に再セットします

ネジ修正ヤスリ

KUKKO(クッコ)



品番	重量(kg)	規格	税抜価格(¥)
97-1	0.13	DIN-ISO	14,600
97-2	0.14	Whitworth+BSF	14,800
97-3	0.13	SAE/UNF	15,200
97-4	0.13	Whitworth G Rohrgewinde	15,500

延長アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
1-V-100-P	100	0.57	20-1・20-10	8,000
1-V-100-S	100	0.84	30-1・30-10	11,500
1-V-150-P	150	0.81	20-1・20-10	10,000
1-V-150-S	150	1.21	30-1・30-10	15,000

●アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アーム
●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

延長アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
2-V-150-P	150	1.2	20-2・20-20	15,000
2-V-150-S	150	1.78	30-2・30-20	21,400

●アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アーム
●-Pは2本セット
●-Sは3本セット

2本アームプーラー用クランプ

KUKKO(クッコ)



品番	クランプ能力(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
219-1	40～190	0.77	11,900

●No.20シリーズ等の2本アームプーラーに横から取り付けて使用します
●外引用アクセサリー

バッテリーターミナルプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
41-0	30-60	40	1	25	6,300

●2本アームタイプ
●バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
41-1	30-65	65	1	6,300
41-2	40-80	80	1.5	7,400

●ハンドル型
●バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
41-3	50-90	120	3	40	13,900
41-4	70-130	160	5	85	21,000
41-5	100-180	200	7	150	29,000

●バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

■表示価格は全て税抜価格です

2本アーム油圧プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
41-5-B	180	200	7	150	85,000

●センターボルトヘッドサイズ(mm):22

バッテリーターミナルプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
42-0	30-60	40	1.5	0.27	8,300

●3本アームタイプ
●バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
42-1	30-65	65	1.5	0.3	8,400
42-2	40-80	80	1.5	0.33	10,000

●ハンドル型
●バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
42-3	50-90	120	3	0.87	18,900
42-4	70-130	160	5	2.08	27,900
42-5	100-180	200	7	4.3	41,600

●バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

3本アーム油圧プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
42-5-B	180	200	7	150	91,500

●センターボルトヘッドサイズ(mm):22

強力2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
46-1-A	300	300	12	450	64,000
46-2-A	500	450	12	450	80,000

●ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応
●別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能

油圧2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
46-1-B	300	300	15	175,000
46-2-B	500	450	15	190,000

●ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応
●ロング油圧スピンドルと旋回式ジョーを備えたユニバーサル2本アームプーラー

強力3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
47-1-A	300	300	12	450	78,000
47-2-A	500	450	12	450	98,000

●ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応
●別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能
●センターボルトヘッドサイズ(mm):36

強力3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
47-1-B	300	300	15	45	187,000
47-2-B	500	450	15	45	200,000

●ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応
●センターボルトヘッドサイズ(mm):36
●適合油圧ラム品番:8-1-F

アーム

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長(mm)	重量(kg)	適合プーラー	税抜価格(¥)
46-300	300	2.08	46-1・47-1	23,500
46-450	450	2.7	46-2・47-2	23,000

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
205-00	40-100	100	3.5	50	9,000
205-01	60-150	150	5	120	12,600
205-02	100-250	220	7	150	21,000

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
●操作中にアームが自動的に締まります
●2本アームプーラーは狭い場所での使用に最適
●ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
205-1	140-300	280	10	280	40,000
205-2	180-400	400	10	300	55,000
205-3	240-500	540	12	320	68,000

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
●操作中にアームが自動的に締まります
●2本アームプーラーは狭い場所での使用に最適
●ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
206-00	100	100	3.5	50	12,000
206-01	150	150	5	120	16,000
206-02	250	220	7	150	27,000
206-1	300	280	10	280	44,000
206-2	400	400	10	300	66,000
206-3	500	540	12	320	85,000

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
●操作中にアームが自動的に締まります

2本アームプーラー 油圧スピンドル付

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
205-02-B	250	220	7	150	65,000
205-1-B	300	280	12	320	92,000
205-2-B	400	400	12	320	110,000
205-3-B	500	540	12	320	150,000

●深さの調整可能なユニバーサル2本アームプーラー

3本アーム油圧プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
206-1-B	300	280	10	300	104,000
206-2-B	450	400	10	300	115,000
206-3-B	500	540	12	320	150,000
206-02-B	100	100	7	150	78,000

●調整可能なユニバーサル3本アームプーラー
●ロング油圧スピンドル及び旋回ジョー付

■表示価格は全て税抜価格です

2本・3本アーム兼用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
207-01	80-200	150	5	120	17,000
207-02	100-300	220	7	150	28,000
207-00	50-120	100	3.5	50	12,800

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー●操作中にアームが自動的に締まります●アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます●ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます

2本・3本アーム兼用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
207-1	180-400	280	10	280	53,000
207-2	180-450	400	10	300	66,000
207-3	300-550	540	12	320	95,000

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー●操作中にアームが自動的に締まります●アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます●ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます

2本・3本アーム兼用油圧プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
207-02-B	300	170	7	150	64,500
207-1-B	400	230	10	300	110,000
207-2-B	450	350	10	300	120,000
207-3-B	550	490	12	320	130,000

●リーチ可能な3爪コンビネーションプーラー
●ロング油圧スピンドル
●アームの組替えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用可能

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
205-65	650	650	12	150,000
205-80	800	800	12	160,000
205-95	1000	1000	12	155,000

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
●操作中にアームが自動的に締まります
●2本アームプーラーは狭い場所での使用に最適

2本・3本アーム兼用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
207-65	650	650	15	400	200,000
207-80	800	800	15	400	185,000
207-95	1000	1000	15	400	204,000

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
●操作中にアームが自動的に締まります
●アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます

シザーアクションプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
14-01	6-100	85	1	30	28,000
14-03	5-140	160	2	40	42,000

●ハサミ型のアームで素早く開き幅を調整

シザーアクションプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
14-1	6-100	85	2.5	50	24,000
14-2	10-140	125	3.5	80	31,600
14-3	15-140	160	4.5	100	34,300

●ハサミ型のアームで素早く開き幅を調整

クイックアクションプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
28-1	50-125	100-135	1.96	28,000
28-2	50-150	125-150	2.05	29,000
28-3	50-200	175-200	2.2	33,000
28-4	50-250	225-250	2.76	34,000

●大型のハンドル付きでレンチを使わず作業ができます

ロッキングプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
486-1	22-160	130	4	47,600

●ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます
●セルフロッキングストッピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単
●内抜き、外抜きの両方に対応
●オートセンタリングとオートテンションがかけられます

ロッキングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
K-486-1-22	22-160	130	4	88,700

●ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます
●セルフロッキングストッピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単
●内抜き、外抜きの両方に対応
●オートセンタリングとオートテンションがかけられます

2本アーム薄爪プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	爪厚(mm)	税抜価格(¥)
43-001	15-60	50	1.5	14,000

●薄爪タイプ
●2本アームタイプ
●バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します
●センターボルト先端(φx長さ;mm):4.5x10

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
43-011	15-60	50	0.29	18,000

●3本アームタイプ
●薄爪タイプ
●バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
43-1	15-60	50	1	8,500
43-2	20-70	70	1	8,600
43-3	30-80	80	1	9,200

●クッコオリジナルの自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能
●バッテリーターミナル、小型ベアリング等用に効果的な構造で、滑らず確実な作業ができます
●場所を取らない設計なので、バッテリーやモーター等に便利

■表示価格は全て税抜価格です

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
44-1	40-100	100	3	50	10,000
44-2	55-120	120	5	85	15,900
44-4	70-160	160	6	140	32,700
44-3	100-250	200	7	190	24,500
44-5	300	250	9.5	200	42,000
44-6	375	275	9.5	200	71,000

●ボールベアリング、ギヤーホイル、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適します
●アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます
●固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
45-1	40-100	100	4	50	14,500
45-2	55-120	120	6	120	21,600
45-3	70-160	160	8	180	32,000
45-4	100-250	200	9.5	200	45,000
45-5	300	250	9.5	200	56,000
45-6	375	275	9.5	200	98,800
45-7	600	350	9.5	200	136,000

●ボールベアリング、ギヤーホイル、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適しています
●アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます
●固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
43-11	15-60	50	1.5	0.28	10,800
43-12	20-70	70	1.5	0.31	11,000
43-13	30-80	80	1.5	0.34	11,600

●自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能
●バッテリーターミナル、小型ベアリング等用に効果的な構造で、滑らず確実な作業ができます
●場所を取らない設計なので、バッテリーやモーター等に便利

2本アームベアリングプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
112-1	55	45	1.5	25	17,000
112-10	65	70	1.5	25	19,000
112-2	90	70	3	55	21,000
112-20	100	100	3	55	24,500
112-3	185	165	4	65	40,000

●シンプルな構造の2本アームベアリングプーラー

3本アームベアリングプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
113-20	125	100	3	45	36,000
113-3	185	165	4	60	68,000

●シンプルな構造の3本アームベアリングプーラー

2本アーム自動求心プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
482-1	15-60	40	1.5	-	8,300
482-2	20-85	90	1.5	-	12,000
482-3	25-150	150	2.5	35	23,800
482-4	80-200	200	3	40	28,000
482-5	100-250	250	3	40	28,800

●アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます

3本アーム自動求心プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
483-2	20-85	90	1.5	-	17,000
483-3	25-150	150	2.5	35	28,000
483-4	80-200	200	3	40	32,900
483-5	100-250	250	3	40	44,000

- 内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます
- アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます

ユニバーサルプーラースライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)

品番	能力(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
220-K	0-200	10.86	95,000

- 各種ギア、ボールベアリング、ベアリングレース、シールリング等の引き抜き作業に

スライドハンマープーラー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
220	0-200	165	7.19	92,000

- 各種ギア、ボールベアリング、ベアリングレース、シールリング等の引き抜き作業に

2本アームファンプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
201-S	200	200	1.5	30	20,000

- 長いアームがファンのハブをつかみます
- 操作中にアームは自動的に締まります
- 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアーム
- センターボルトサイズ(mm):17

3本アームファンプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
202-S	200	200	2	35	27,000

- 長いアームがファンのハブをつかみます
- 操作中にアームは自動的に締まります
- 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアーム
- センターボルトサイズ(mm):17

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
201-1	85-150	85	5	75	13,200
201-2	130-220	130	7	150	22,500
201-3	260-300	260	10	250	43,000
201-4	300-380	300	10	250	48,900
201-0	75-100	75	1.5	25	10,000

- 2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム
- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
- 操作中にアームは自動的に締まります

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
202-0	100	75	1.5	25	13,500
202-1	150	85	5	75	17,000
202-2	220	130	7	150	29,500
202-3	300	260	10	250	58,000
202-4	380	300	10	250	67,000

- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
- 操作中にアームは自動的に締まります
- 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアーム
- 3本アームタイプなので安定した作業が可能

2本・3本アーム兼用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
203-0	120	75	1.5	25	14,200
203-1	180	85	5	75	18,200
203-2	280	130	7	150	31,000
203-3	350	260	10	250	67,000
203-4	400	300	10	250	75,000

- 状況により2本アーム、3本アームの選択が可能
- ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
- 操作中にアームは自動的に締まります
- 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアーム

■表示価格は全て税抜価格です

ステアリングアームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
204-0	50	70	1	-	22,000
204-02	90	100	4	75	34,000

●ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に
※サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください

ステアリングアームプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
204-1	15-80	90	5	100	24,500
204-2	15-100	100	6	120	28,000
204-3	30-150	140	7.5	175	45,000

●ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に
※サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください

セパレータープーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
210-1	15-95	170	5	100	41,000
210-2	25-135	270	8	140	51,000
210-3	30-150	325	10	200	58,700

●多種の用途に使用できるプーラー●アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます●アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利※引き抜く前にサイドクランプでしっかりとアームを締めつけて下さい

3本アーム固定プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
12-1	100	100	8	26,000
12-2	150	125	9	38,500
12-3	200	165	10	56,000
12-4	20-250	225-325	10	193,000
12-5	30-350	300-425	10	337,000
12-6	50-450	350-550	15	378,000
12-7	75-650	550-725	15	463,000

●予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます

マイクロプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	開口部(mm)	税抜価格(¥)
140-1	10	10	2.25	5,000
140-2	15	15	3.5	5,000
140-3	18	18	5.25	5,200

●メーター針の引き抜きなどに

マイクロプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
マイクロプーラー
(140-1・140-2・140-3)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
140-S	10-18	10-18	0.63	16,500

●メーター針の引き抜きなどに便利なプーラーセット

マイクロプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	アーム長深さ(mm)	開口部(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
Micro	20	5	0.09	14,000

●スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます
●メーター針の引き抜きなどに

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	税抜価格(¥)
120-1	100	100	12,800
120-10	125	100	14,400
120-2	150	150	23,000
120-20	200	150	26,000
120-3	250	200	35,000
120-30	350	200	45,000

●シンプルなタイプのプーラー
●ギア、ボールベアリング、Vベルトプーリー等の引き抜き作業に

2本アームプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
2本アームプーラー
(120-1・10・2・20・3)、
ディスプレイスタンド

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
120-ST	100-250	100-200	3-4	40-60	110,000

●店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます
●スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	税抜価格(¥)
130-10	110	100	18,000
130-2	150	150	28,400
130-20	200	150	35,000
130-3	250	200	55,000

●シンプルなタイプのプーラー
●ギア、ボールベアリング、Vベルトプーリー等の引き抜き作業に

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	センターボルトサイズ(mm)	税抜価格(¥)
110-01	50	50	10	12,500

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	センターボルトサイズ(mm)	税抜価格(¥)
110-02	80	50	10	12,500
110-1	100	100	17	12,700
110-10	120	100	17	14,400
110-2	160	150	19	22,000
110-20	200	150	19	25,400
110-3	250	200	22	44,000
110-4	350	250	22	50,000

●シンプルな構造の2本アームプーラー

プーラーキット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
センターボルト(621220)、
ショルダー(200-U-T)、アーム
(200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	センターボルトサイズ(mm)	税抜価格(¥)
200-UM	30-250	80-180	22	75,000
200-U	250	80-180	22	63,000

●2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキット●4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能【200-UM】●メタルケース入り

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
208-0	100	50-100	1	20	7,500
208-01	20-170	95-125	2	20	14,000
208-02	20-230	150-190	2.5	50	19,000

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
●操作中にアームは自動的に締まります
●2本アームタイプは狭い場所での使用に最適

■表示価格は全て税抜価格です

3本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
209-0	100	50-100	1	20	10,000
209-01	20-170	95-125	2	20	17,000
209-02	20-230	150-190	2.5	50	25,900

●ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラー
●操作中にアームは自動的に締まります
●3本アームタイプなので安定した作業が可能

2本アームプーラー 油圧スピンドル付

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
208-2-B	400	225-400	12	320	88,400

●調整可能なリーチ・ロング油圧スピンドル
●旋回式ジョーを備えたユニバーサル2本アームプーラー

内抜きエキストラクター

KUKKO(クッコ)

21-0

21-1

品番	ベアリング内径(φmm)	有効長	全長(mm)	適合アーム	適合スライドハンマー	税抜価格(¥)
21-0	5-8	14	73	22-1	22-0	11,000
21-00	6-10	14	73	22-1	22-0	11,000
21-01	8-12	14	73	22-1	22-0	11,000
21-02	10-14	14	73	22-1	22-0	11,000
21-1	12-16	25	72	22-1	22-0	11,000
21-2	14-19	27	72	22-1	22-0	11,000
21-3	18-23	35	89	22-1・2	22-0・0-1	11,000
21-4	20-30	40	92	22-1・2	22-0・0-1	13,000
21-5	28-40	23	101	22-1・2	22-0・0-1	14,500
21-6	35-46	50	113	22-2・3	22-0-1	16,000
21-7	45-58	85	135	22-2・3	22-0-1	22,000
21-8	56-70	85	133	22-2・3	22-0-1	27,500
21-9	70-100	95	166	22-3	22-0-1	43,800

●ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
●確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます
●奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます
●No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します

ニードルベアリングエキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	ベアリング内径(φmm)	有効長	全長(mm)	適合アーム	適合スライドハンマー	税抜価格(¥)
21-40	9.6-18	18	92	22-1・2	22-0・0-1	21,000
21-41	11.5-19	18	92	22-1・2	22-0・0-1	21,000
21-42	12.5-21	19	92	22-1・2	22-0・0-1	21,000
21-43	14.5-22	19	92	22-1・2	22-0・0-1	21,000
21-44	16.5-23	23	92	22-1・2	22-0・0-1	21,000
21-45	18.5-24	23	92	22-1・2	22-0・0-1	21,000
21-46	20-25	23.5	92	22-1・2	22-0・0-1	21,000

●確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます
●奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます
●No.22シリーズのの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します
●クランクシャフト等からのニードルベアリングの引き抜き作業に

内抜きエキストラクター

KUKKO(クッコ)

21-0-E

21-1-E

品番	ベアリング内径(φmm)	有効長	全長(mm)	適合アーム	適合スライドハンマー	税抜価格(¥)
21-0-E	4.8-6.5	30	54	22-1・2	22-0・0-1	11,000
21-00-E	6.8-9.5	30	54	22-1・2	22-0・0-1	11,000
21-01-E	9.5-12.5	30	54	22-1・2	22-0・0-1	11,000
21-1-E	12-16	35	80	22-1・2	22-0・0-1	11,000
21-2-E	14-19	40	83	22-1・2	22-0・0-1	11,000
21-3-E	18-23	50	90	22-1・2	22-0・0-1	11,000
21-4-E	24-34	58	98	22-1・2	22-0・0-1	13,000
21-5-E	34-48	65	110	22-2	22-0-1	15,000
21-6-E	48-63	80	120	22-2	22-0-1	16,000
21-7-E	63-78	80	120	22-2	22-0-1	22,000

●ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
●確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます
●奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます
●No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します

内抜きエキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	ベアリング内径(φmm)	有効長	全長(mm)	適合アーム	適合スライドハンマー	税抜価格(¥)
21-89	56-110	120	187	22-4	22-0-2	63,000
21-90	100-200	175	220	22-5	22-0-2	83,600

●ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
●確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます
●奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます
●No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します

エキストラクター用エクステンション

KUKKO(クッコ)

●適合エキストラクター:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2【21-V-310】
●適合エキストラクター:21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
21-V-040	40	0.08	5,700
21-V-060	60	0.11	6,800
21-V-080	80	0.14	7,700
21-V-310	100	0.3	9,400

●内抜きエキストラクター用延長バー

エキストラクター用エクステンションセット

KUKKO(クッコ)

●適合エキストラクター:
21-0・00・01・02・2・3・4・5・40・41・42・43・44・45・46
[セット内容]
内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
21-V-0	40・60・80・100	1.04	26,000

●内抜きエキストラクター用延長バーのセット

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)

[付属品]M7アダプター
●適合エキストラクター:
21-0・00・01～02・1～5・0-E～4-E・40～46

品番	スライド幅(mm)	全長(mm)	ハンマー重量(kg)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
22-0	150	290	0.5	M12x1.75	12,000

●内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用
●スペースが限られ、支えアームが使えない作業にはスライドハンマーが有効です

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)

[付属品]M10アダプター、アダプター(15-16G)
●適合エキストラクター:【22-0-1】21-3～9・0-E・00-E～01-E・1-E～7-E・40～46【22-0-2】21-89・90・22-0-2-100

品番	スライド幅(mm)	全長(mm)	ハンマー重量(kg)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
22-0-1	230	320	1.7	M16x1.5	25,000
22-0-2	340	700	5	G1/2"	50,000

品番	名称	税抜価格(¥)
22-0-2-100	22-0-2用3KGウェイト	23,072

●内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用

スライドハンマーハンドル

KUKKO(クッコ)

品番	サイズ(mm)	適合スライドハンマー	税抜価格(¥)
G-22	M12	22-0・22-0-1・22-02	6,300

●ハンドルが水やオイルで濡れていても滑りにくくなっています

■表示価格は全て税抜価格です

支えアーム

[付属品]アダプター(M7)

KUKKO(クッコ)

品番	適合エキストラクター	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
22-1	21-0・00～02・1～5・0-E・00-E～01-E・1-E～4-E・40～46	3	11,900
22-2	21-3～8・0-E・00-E～01-E・1-E～7-E・40～46	4	16,000
22-3	21-6～9	5	33,000
22-4	21-89	7	42,500
22-5	21-90	9	49,000

●内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します
●内部のスプリング機構により調整が簡単です

内抜きエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]スライドハンマー(KS-22-01GH)、内抜きエキストラクター(21-00・01・02・1・2)、ダウエルピンエキストラクター(GE3-10・GE4-10・GE5-10・GE6-10・GE8-10・GE10-10・GE12-10・GE14-10・GE16-10・G18-10)、アダプター(VM12-7・V12-10)

品番	ベアリング内径(φmm)	ダウエルピン	重量(kg)	税抜価格(¥)
28-A	6-19	M3-M18	3.4	93,000

●内抜きエキストラクター、スライドハンマーのセット
●確実な掴み効果でベアリング等を安全、容易に引き抜きます
●ケース入
●小径サイズの引き抜きにオススメ

内抜きエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]スライドハンマー(22-0-1)、内抜きエキストラクター(21-1・2・3・4・5)、ダウエルピンエキストラクター(GE8-1815・GE10-1815・GE12-1815・GE14-1815・GE16-1815・GE18-1815・GE20-1815・GE22-1815・GE24-1815)、アダプター(GA7-10・GA12-1815)

品番	ベアリング内径(φmm)	ダウエルピン	重量(kg)	税抜価格(¥)
28-B	12-40	M8-M24	6.15	105,000

●内抜きエキストラクター、スライドハンマーのセット
●確実な掴み効果でベアリング等を安全、容易に引き抜きます
●ケース入
●中～大径サイズの引き抜きにオススメ

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
内抜きエキストラクター(21-1～6)、支えアーム(22-1・2)

品番	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
25-A	12-46	6.5	114,000

●内抜きエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
内抜きエキストラクター(21-1～8)、支えアーム(22-1・2)

品番	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
25-B	12-70	9.94	165,000

●内抜きエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
内抜きエキストラクター(21-1～7・89)、支えアーム(22-1・2・4)

品番	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
25-C	12-110	17.5	246,000

●内抜きエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
内抜きエキストラクター(21-00・02・2)、支えアーム(22-1)

品番	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
25-K	6-19	2.17	56,000

●内抜きエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
内抜きエキストラクター
(21-41～46)、支えアーム(22-1)

品番	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
25-N	11.5-25	2.69	137,000

●内抜きエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]内抜きエキストラクター(21-0-E・21-00-E・21-01-E・21-1-E・21-2-E・21-3-E・21-4-E)、スライドハンマー(22-0)、カウンターステイ(22-1)、グリス

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-22-A-E	2.8	75,700

●ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具
●内抜きエキストラクターの先端部のエッジは非常に薄く、スペースがない場所でも使用ができます

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]内抜きエキストラクター(21-1-E・21-2-E・21-3-E・21-4-E)、スライドハンマー(22-0)、カウンターステイ(22-1)、グリス

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-22-B-E	3.26	76,900

●ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具
●内抜きエキストラクターの先端部のエッジは非常に薄く、スペースがない場所でも使用ができます

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]内抜きエキストラクター(21-0-E・21-00-E・21-01-E・21-1-E・21-2-E・21-3-E・21-4-E)、スライドハンマー(22-0)、カウンターステイ(22-1)、グリス

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-22-C-E	3.31	113,700

●ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具
●内抜きエキストラクターの先端部のエッジは非常に薄く、スペースがない場所でも使用ができます

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]内抜きエキストラクター(21-5・6・7・8)、スライドハンマー(KS-22-01-GH)、支えアーム(22-2)、ハンドル(G-22)

品番	ベアリング内径(φmm)	スライドハンマー(mm)	スライドハンマー重量(kg)	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-22-B	28-70	290	0.9	10.1	109,800

●自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]内抜きエキストラクター(21-00・02・2・4)、スライドハンマー(22-0)、ハンドル(G-22)、スピンドル用グリス(699915)、アダプター(GA7-10)

品番	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-26-A	6-30	2.83	61,500

●内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセット
●ケース入

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]内抜きエキストラクター(21-5・6・7・8)、スライドハンマー(KS-22-01-GH)、ハンドル(G-22)

品番	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-26-B	28-70	8.44	93,600

●内抜きエキストラクターとスライドハンマーのセット
●ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]プーリングチャック(23)、2本アームプーラー(43-1・20-1)、内抜きエキストラクター(21-1～6)、支えアーム(22-1・2)

品番	外抜き能力(mm)	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
24-A	60-90	12-46	17.5	180,000

●内抜きエキストラクター、支えアーム、プーリングチャック、プーラーのセット
●ケース入

■表示価格は全て税抜価格です

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]プーリングチャック(23)、2本アームプーラー(43-1・20-1・2)、内抜きエキストラクター(21-1～8)、支えアーム(22-1・2)

品番	外抜き能力(mm)	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
24-B	60-160	12-70	18.0	267,000

●内抜きエキストラクター、支えアーム、プーリングチャック、プーラーのセット
●ケース入

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]プーリングチャック(23)、2本アームプーラー(43-1・20-1・2)、内抜きエキストラクター(21-1～7・89)、支えアーム(22-1・2・4)

品番	外抜き能力(mm)	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
24-C	60-160	12-58	23.98	348,000

●内抜きエキストラクター、支えアーム、プーリングチャック、プーラーのセット
●ケース入

内抜きエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]スライドハンマー(KS-22-01)、内抜きエキストラクター(21-1・2・3・4・5・6)、支えアーム(22-1・22-2)、ダウエルピンエキストラクター(GE3-10・GE4-10・GE5-10・GE6-10・GE8-10・GE10-10・GE12-10・GE14-10・GE16-10・GE18-10)、アダプター(VM12-7・VM12-10・VM12-1516)

品番	ベアリング内径(φmm)	ダウエルピン	重量(kg)	税抜価格(¥)
28-C	12-46	M3-M18	12	180,000

●内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセット
●ケース入
●ベアリングプーラーセット(25-A)とスライドハンマーケースセット(223-K)

内抜きエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]スライドハンマー(KS-22-01)、内抜きエキストラクター(21-1・2・3・4・5・6・7・8)、支えアーム(22-1・2)、ダウエルピンエキストラクター(GE3-10・GE4-10・GE5-10・GE6-10・GE8-10・GE10-10・GE12-10・GE14-10・GE16-10・GE18-10)、アダプター(VM12-7・VM12-10・VM12-1516)

品番	ベアリング内径(φmm)	ダウエルピン	重量(kg)	税抜価格(¥)
28-D	12-70	M3-M18	14.57	237,000

●内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセット
●ケース入
●ベアリングプーラーセット(25-B)+スライドハンマーケースセット(223-K)

キーリフター

KUKKO(クッコ)

品番	開き幅(mm)	ストローク(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
139-1	0-35	4	2.5	128,000

●シャフトに付いたキーを取り外すのに使用します

シリンダーライナープーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
シリンダーライナープーラー(16-21)、センターステイ(16-22)、ケース

品番	内抜き能力(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-16	60-155	11	129,000

●シリンダーライナーの引き抜きに使用するプーラーセット

シリンダーライナープーラー

KUKKO(クッコ)

品番	内抜き能力(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
16-21	60-155	3.47	76,000

●シリンダーライナーの引き抜きに使用するプーラー

センターステイ

KUKKO(クッコ)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
16-22	4.33	55,000

●16-21シリンダープーラー用

スクリューアダプターセット

KUKKO(クッコ)



[セット内容]アダプター(M4・M5・M6・M8・M10・M12)

品番	適合機種	税抜価格(¥)
22-1-AS	22-0・0-1・1・2・3	10,900

●雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプター

スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)

[付属品]黒アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10)、メッキアダプター(M7・M10・15-16G)

品番	スライド幅(mm)	全長(mm)	ハンマー重量(kg)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
KS-22-01	220	290	1.16	M12x1.75	27,000

●アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセット
●キャリングケース付

スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)

[付属品]黒アダプター(M6・M8x1・M10・M10x1・M12x1・M15x1.5)、メッキアダプター(M7・M10・15-16G)

品番	スライド幅(mm)	ハンマー重量(kg)	重量(kg)	税抜価格(¥)
KS-22-02	320	0.9	2	27,000

●アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセット
●キャリングケース付

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	スライド幅(mm)	ハンマー重量(kg)	税抜価格(¥)
KS-22-01-GH	220	1.16	14,500

スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)



[付属品]
アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)

品番	スライド幅(mm)	ハンマー重量(kg)	重量(kg)	税抜価格(¥)
223	290	0.9	1.64	26,500

●サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット

スライドハンマーセット

KUKKO(クッコ)

[付属品]アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)

品番	スライド幅(mm)	全長(mm)	ハンマー重量(kg)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
223-K	220	290	1.16	M12x1.75	42,000

●サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット
●キャリングケース入り
※スライドハンマーのネジはM12ですアダプター(M10)を使用する際は、メスアダプターVM12-10をとりつけてからアダプターを取り付けてください

内抜きスライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(内径:mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
221-G	30-180	320	4.4	66,000

●支えアームや通常のプーラー等が使用できない狭い場所で使用
●広範囲のサイズで使用
●特にスペースの狭い場所での作業に最適

内抜きスライドハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	スライド幅(mm)	能力(内径:mm)	爪長さ(深さ:mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
224-1	305	12-35	25	320	36,000

品番	名称	税抜価格(¥)
224-121	224-1用内抜きエキストラクター	24,000

●ジャーナルベアリング、パイロットベアリング、ベアリングレース等の引き抜き作業に

■表示価格は全て税抜価格です

内抜きスライドハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	スライド幅(mm)	能力(内径:mm)	爪長さ(深さ:mm)	税抜価格(¥)
224-2	290	15-50	50	34,000

品番	名称	税抜価格(¥)
224-221	224-2用内抜きエキストラクター	23,400

●ジャーナルベアリング、パイロットベアリング、ベアリングレース等の引き抜き作業に

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
223-GH	0.65	6,400
224-GH	1.5	14,500

【223-GH】●スライドハンマーの本体のみです
【224-GH】●224シリーズ用スライドハンマーの本体のみです

ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]内抜きエキストラクター(21-0-E～5-E)、ベアリングエキストラクター(69-1・A2-A3)、スライドハンマー・アダプターセット(22-01-G27-A)、2本アームプーラー(43-001)、ステアリングアームプーラー(204-0)、アダプター

品番	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
27-A	9.5-48	7.26	190,000

●ケース入り

ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]セパレーター(15-2)、プーラー装置(18-2)、エキステンション(19-2-P)、ボールベアリングプーラー(69-1)、ボールベアリングエキストラクター(70-1)、エキストラクター用アーム(70-711・70-712・70-713)、ステアリングアームプーラー(204-02)、2本アーム自動求心プーラー(482-3)、3本アーム自動求心プーラー(483-3)

品番	ベアリング内径(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
29-B	8-150	15.42	368,000

セパレーター

KUKKO(クッコ)

品番	開き幅(φmm)	ボルト間長さ(mm)	取付け用ネジサイズ(G)	税抜価格(¥)
15-0	8-60	60	M10	14,000
15-00	6-40	40	M6	13,500
15-1	12-75	75	M10	18,400
15-2	22-115	115	M14x1.5	28,000
15-3	25-155	155	M18x1.5	45,000
15-4	30-200	200	R5/8"	115,000
15-5	30-250	250	R3/4"	163,000

●セパレーターと適したサイズのプーラー装置を組み合わせて使用します
●ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に

セパレータープーラーセット

KUKKO(クッコ)

品番	セット内容	税抜価格(¥)
15-A	セパレーター(15-1)/プーラー(18-1)/エキステンション(19-1-P)	64,000
15-B	セパレーター(15-2)/プーラー(18-2)/エキステンション(19-2-P)	77,000
15-C	セパレーター(15-3)/プーラー(18-3)/エキステンション(19-3-P)	115,000
15-D	セパレーター(15-4)/プーラー(18-4)/エキステンション(19-4-P)	277,000
15-K	セパレーター(15-0)/プーラー(18-0)/エキステンション(19-1-P)	45,000
15-E	セパレーター(15-5)/プーラー(18-5)/エキステンション(19-5-P)	354,000

●スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セット
●ケース入り

セパレーター

KUKKO(クッコ)

品番	開き幅(φmm)	ボルト間長さ(mm)	取付け用ネジサイズ(G)	税抜価格(¥)
17-0	8-60	60	M10	21,000
17-1	12-75	75	M10	27,000
17-2	22-115	115	M14x1.5	39,000
17-3	25-155	155	M18x1.5	61,000

●セパレーターと適したサイズのプーラー装置を組み合わせて使用します
●ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に

セパレータープーラーセット

KUKKO(クッコ)

品番	セット内容	税抜価格(¥)
17-K	セパレーター(17-0)/プーラー装置(18-0)/エキステンション(19-1-P)	50,000
17-A	セパレーター(17-1)/プーラー装置(18-1)/エキステンション(19-1-P)	60,000
17-B	セパレーター(17-2)/プーラー装置(18-2)/エキステンション(19-2-P)	90,000
17-C	セパレーター(17-3)/プーラー装置(18-3)/エキステンション(19-3-P)	133,000

●クイックアクションセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対のケース付きセット

セパレーター&ベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・A2・A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
29-A-69	6004-6013・6201-6206・6300-6305	75,000

●セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセット
●通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセット
●ケース入
●内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに

プーラー装置

KUKKO(クッコ)

品番	能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
18-0	50-110	71-150	3	40	13,900
18-00	25-110	60	-	-	12,200
18-1	60-150	122-200	5	70	21,000
18-2	60-200	125-250	7	120	31,000
18-3	80-300	144-300	10	280	49,000
18-4	120-380	134-350	15	450	120,000
18-5	150-440	225-400	20	500	185,000

●セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います
●プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます

プーラー装置 油圧スピンドル付

KUKKO(クッコ)

品番	能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
18-2-B	60-200	250	7	71,000
18-3-B	80-300	300	10	96,000
18-4-B	120-380	350	15	208,000
18-5-B	150-440	400	20	288,000

●セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います
●プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます

プーラー用エキステンション

KUKKO(クッコ)



品番	全長(mm)	適合プーラー	重量(kg)	税抜価格(¥)
19-1-P	100	18-0・18-1	0.23	4,200
19-2-P	100	18-2	0.56	6,600
19-3-P	100	18-3・18-3-B	0.66	8,000
19-4-P	200	18-4・18-4-B	0.23	10,500
19-5-P	200	18-5・18-5-B	2.94	14,700

●プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に

■表示価格は全て税抜価格です

アダプター

[付属品]
アダプターx2個、
コネクティングナットx2個

KUKKO(クッコ)

品番	ネジサイズ	重量(kg)	税抜価格(¥)
18-003A	M3	0.09	5,100
18-004A	M4	0.09	5,100
18-005A	M5	0.04	5,100
18-006A	M6	0.09	7,000
18-008A	M8	0.1	5,400
18-010A	M10	0.11	5,400
18-012A	M12	0.13	5,500
18-016A	M16	0.18	6,800

●18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します
●適合プーラー:18-0・18-1

アダプター

KUKKO(クッコ)

[付属品]
アダプターx2個、コネクティングナットx2個

品番	ネジサイズ	重量(kg)	税抜価格(¥)
18-208A	M8	0.26	10,300
18-210A	M10	0.27	10,400
18-212A	M12	0.29	10,600
18-214A	M14	0.3	10,800
18-216A	M16	0.33	10,900
18-218A	M18	0.36	11,000

●18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します
●適合プーラー:18-2

アダプター

KUKKO(クッコ)

[付属品]
アダプターx2個、コネクティングナットx2個

品番	ネジサイズ	重量(kg)	税抜価格(¥)
18-314A	M14	0.55	14,900
18-316A	M16	0.58	15,000
18-318A	M18	0.6	15,000
18-320A	M20	0.64	15,000
18-322A	M22	0.64	15,000
18-324A	M24	0.71	15,700

●18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します
●適合プーラー:18-3

アダプターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナットx2個(1セット)

品番	ネジサイズ	税抜価格(¥)
18-0-AS	M4・M5・M6・M8・M10・M12	23,600
18-2-AS	M8・M10・M12・M14・M16・M18	36,500
18-3-AS	M14・M16・M18・M20・M22・M24	51,300

●18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します
【18-0-AS】●適合プーラー:18-0・18-1【18-2-AS】●適合プーラー:18-2
【18-3-AS】●適合プーラー:18-3

ボールベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]ショルダー(70-01-T)、フックセット(70-011・70-012)、センターボルト(610120)、リングセット(70-01-R)、プレッシャーピース(700117)、スライドハンマー(22-0-1)、スライドハンマーハンドル(G-22)

品番	ベアリング(φmm)内径	ベアリング(φmm)外径	リング径(φmm)	アーム長(mm)	税抜価格(¥)
K-70-A	10-30	26-52	19-38	70	112,000

●溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜きます
●適合ベアリング:6000-6006・6200-6205・6300-6304

ボールベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]ショルダー(70-02-T)、フックセット(70-021・70-022・70-021-S)、センターボルト(614242)、リングセット(70-02-R)、プレッシャーピース(700217)、スライドハンマー(22-0-1)、スライドハンマーハンドル(G-22)、ネジアダプター(GA1415-12)

品番	ベアリング(φmm)内径	ベアリング(φmm)外径	リング径(φmm)	アーム長(mm)	税抜価格(¥)
K-70-B	37-100	62-150	38-77.5	156	165,000

●溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜きます
●適合ベアリング:6007-6020・6206-6212・6305-6311・6304-6408

ボールベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]ショルダー(70-01-T・70-02-T)、フックセット(70-011・70-012・70-021・70-022・70-021-S)、センターボルト(610120・614242)、リングセット(70-01-R・70-02-R)、プレッシャーピース(700117・700217)、スライドハンマー(22-0-1)、スライドハンマーハンドル(G-22)、ネジアダプター(GA1415-12)

品番	ベアリング(φmm)内径	ベアリング(φmm)外径	リング径(φmm)	アーム長(mm)	税抜価格(¥)
K-70-C	10-100	26-150	19-77.5	70・156	260,000

●溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜きます
●適合ベアリング:6000-6020・6200-6212・6300-6311・6403-6408

ボールベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
ボールベアリングプーラー(70-4・70-4730・4731・4733・4734)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
70-B	6014-6021・6213-6222・6312-6317・6409-6415	458,700

●ケース入
●大型のベアリングの引き抜き作業に

ボールベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
ショルダー(69-A-T)、センターボルト(610145)、ベアリングアダプター(69-A2・A3・A1)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
69-A	6004-6013・6201-6206・6300-6305	55,000

●ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入

ボールベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
ショルダー(69-B-T)、ナット・ワッシャー付タイボルト(616202)、センターボルト(616202)、ベアリングアダプター(69-B4・B5・B6)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
69-B	6011-6020・6206-6212・6305-6309・6403-6407	72,000

●ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入

ボールベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
センターボルト(621300)、テンションボルト延長部(818-250)、ショルダー(69-C-T)、ナット・ワッシャー付タイボルト(818-279)、ベアリングアダプター(69-C7・C8・C9・C10・C11・C12)

品番	適合ボールベアリングサイズ	税抜価格(¥)
69-C	6021-6032・6213-6230・6310-6321・6406-6417	150,000

●ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセット
●ケース入

ボールベアリングエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

品番	適合ボールベアリング	重量(kg)	税抜価格(¥)
KS-70-A-K	6000-6012・6200-6212・6300-6311・6403-6408	9.88	239,000

●シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます
●キャリングケース付

ベアリング挿入工具セット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]無反動ソフトハンマー(343-050)、リング(71-L-SR-1～6・7～33)、スチールスリーブ(71-SH-A～E)

品番	ベアリング内径(φmm)	ベアリング外径(φmm)	スリーブ内径(φmm)	スリーブ長さ(mm)	税抜価格(¥)
71	10-50	26-110	15・20・30・40・55	225	300,000

●強力な負荷にも対応できるスチール製のツールセット●33個の強化インパクトリング、インパクトスリーブが5本、ベアリングへのダメージを抑える無反動ハンマー付●ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に

ベアリング挿入工具セット

KUKKO(クッコ)

品番	ベアリング内径(φmm)	ベアリング外径(φmm)	スリーブ内径(φmm)	スリーブ長さ(mm)	税抜価格(¥)
71-K	10-25	26-47	15・20・30	77	75,000

●野外での作業等持ち運びに便利なライトモデル●Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、ベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります●ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に

ベアリング挿入工具セット

KUKKO(クッコ)

[セット内容] 無反動ソフトハンマー(343-050)、リング(71-L-SR-1～6・7～33)、アルミスリーブ(71-L-SH-A・B・C)

品番	ベアリング内径(φmm)	ベアリング外径(φmm)	スリーブ内径(φmm)	スリーブ長さ(mm)	税抜価格(¥)
71-L	10-50	26-110	19・32・50	220	123,000

●野外での作業等持ち運びに便利なライトモデル●Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、ベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります●ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に

■表示価格は全て税抜価格です

ベアリング挿入工具セット

KUKKO(クッコ)

品番	ベアリング内径(φmm)	ベアリング外径(φmm)	スリーブ内径(φmm)	スリーブ長さ(mm)	税抜価格(¥)
K-71-L-B	20-50	52-110	32・50	220	98,000

●野外での作業等持ち運びに便利なライトモデル●Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、ベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります●ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に

プーリングチャック

KUKKO(クッコ)

品番	能力(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
23	5-32	1.42	30,000

●ミニチュアベアリング抜き
●適合センターボルト:614159

シールピッカー

KUKKO(クッコ)

品番	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
222-U	300	0.57	11,400

●オイルシールなどの取り外しに使用します

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	スライド幅(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
222-1	230	0.82	11,900

●アダプターM5

シールプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
K-222-1/7	2.90	52,700

●ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用
●オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに

軸用サークリッププライヤー

KUKKO(クッコ)

●ストレートヘッド

品番	シャフト径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
728T-A0	3-10	135	80	4,900
728T-A1	10-25	135	95	4,900
728T-A2	19-60	180	180	4,900
728T-A3	40-100	225	250	6,900
728T-A4	85-140	320	435	10,100

●軸用スナップリングを簡単に取り付け、取り外しができます
●オープンスプリング付き

軸用サークリッププライヤー

KUKKO(クッコ)

●アングルヘッド

品番	シャフト径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
728T-A01	3-10	135	90	5,200
728T-A11	10-25	135	100	5,000
728T-A21	19-60	180	180	5,700
728T-A31	40-100	225	240	6,900
728T-A41	85-140	320	435	10,100

●軸用スナップリングを簡単に取り付け、取り外しができます
●オープンスプリング付き

穴用サークリッププライヤー

KUKKO(クッコ)

●ストレートヘッド

品番	シャフト径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
729T-J0	3-10	135	90	4,300
729T-J1	10-25	135	90	4,300
729T-J2	19-60	180	155	4,300
729T-J3	40-100	225	235	5,800
729T-J4	85-140	320	430	9,600

●穴用スナップリングを簡単に取り付け、取り外しができます
●オープンスプリング付き

穴用サークリッププライヤー

KUKKO(クッコ)

●アングルヘッド

品番	シャフト径(φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
729T-J01	3-10	135	90	4,900
729T-J11	10-25	135	90	4,900
729T-J21	19-60	180	155	4,900
729T-J31	40-100	225	235	5,800
729T-J41	85-140	320	445	9,600

●穴用スナップリングを簡単に取り付け、取り外しができます
●オープンスプリング付き

サークリッププライヤーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]軸用サークリッププライヤーストレート(728T-A1・A2)軸用サークリッププライヤーアングル(728T-A11・A21)穴用サークリッププライヤーストレート(729T-J・J2)穴用サークリッププライヤーアングル(729T-J11・J21)

品番	シャフト径(φmm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
728T729	10-60	2.25	57,200

●ストレートヘッドとアングルヘッドのセット
●穴用、軸用スナップリングを簡単に取り付け、取り外しができますです
●オープンスプリング付き

油圧式オートグリッププーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外掛け能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
844-1-B	50-100	100	10	40	56,000
844-2-B	75-150	150	10	40	58,000
844-3-B	75-150	250	10	40	64,000
844-4-B	100-200	200	10	40	63,000
844-5-B	130-250	250	10	40	70,000

●オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます

油圧式オートグリッププーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外掛け能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
845-1-B	50-100	100	10	40	68,000
845-2-B	75-150	150	10	40	73,000
845-3-B	75-150	250	10	40	75,000
845-4-B	100-200	200	10	40	74,000
845-5-B	130-250	250	10	40	80,000

●オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます

油圧式プーラーセット

KUKKO(クッコ)

品番	外掛け能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
845-150	50-150	150	10	126,000
845-250	75-250	250	10	180,000

●2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセット

油圧式プーラー

KUKKO(クッコ)

[付属品]
油圧ラム用
エキステンション(800150)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長深さ(mm)	最大荷重(t)	最大トルク(Nm)	税抜価格(¥)
818-0	240	280	10	40	89,000

●各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラー

油圧式ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容] ラムエキステンション(800-050・100・150)、油圧式センターボルト(800)、油圧式プーリング装置用セパレーター(Y-215-2)、エキステンション(818-250)、ショルダー(818-820)、ナット・ワッシャー付サイドボルト(818-279)、油圧スピンドル(8-HP-100)

品番	ベアリング径(φmm)	アーム長(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
818-100	22-115	530	500	14.99	150,000

油圧式ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容] ラムエキステンション(800-050・100・150)、油圧式センターボルト(800)、油圧式プーリング装置用セパレーター(Y-215-3)、エキステンション(818-250)、サイドボルトセット(015270)、ショルダー(818-820)、ナット・ワッシャー付サイドボルト(818-279)、油圧スピンドル(8-HP-100)

品番	ベアリング径(φmm)	アーム長(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
818-150	25-155	780	500	19.39	183,000

■表示価格は全て税抜価格です

油圧式ベアリングプーラーセット

KUKKO(クッコ)

品番	ベアリング内径(φmm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
818-215	30-180	10	27.12	343,100

●油圧スピンドルタイプ
●センターボルトは特殊コーティングで処理されています
●ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します

2本アームプーラー 油圧スクリュー付

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-3-H	250	200	10	130,000
20-30-H	350	200	10	135,000

●スライド式平行ジョー付

ラムエクステンション

KUKKO(クッコ)

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
800-050	50	0.13	2,100
800-100	100	0.34	2,400
800-150	150	0.54	3,900

●スピンドル延長用

ナットブレイカー

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
ナットブレイカー
(54-2・54-3)、
替刃(54-2-M・54-3-M)、
スパナ(17・19mm)

品番	対応ナットサイズ(mm)	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
K-54-B	10-36	14・16	109・134	57,200

●ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます
●2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力
●強度区分5、6、8の外せなくなったナットに●スチールナット専用

ナットブレイカー(両刃タイプ)

KUKKO(クッコ)

品番	対応ナットサイズ(mm)	刃幅(mm)	使用メガネサイズ(mm)	税抜価格(¥)
54-2	10-27	14	17	17,600
54-3	17-36	16	19	22,000
品番	名称			税抜価格(¥)
54-2-M	54-2用替刃			9,500
54-3-M	54-3用替刃			10,500

●ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます
●2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力
●強度区分5、6、8の外せなくなったナットに●スチールナット専用

ナットブレイカー

KUKKO(クッコ)

品番	対応ナットサイズ(mm)	許容トルク(N.m)	刃幅(mm)	厚み(mm)	替刃品番	税抜価格(¥)
55-0	4-10	15	8	11	55-0-M	11,900
55-1	10-18	25	12	14	55-1-M	14,800
55-2	19-27	75	14	19	55-2-M	15,200
55-3	27-36	200	16	20	55-3-M	20,000

KUKKO(クッコ)

品番	対応ナットサイズ(mm)	許容トルク(N.m)	刃幅(mm)	厚み(mm)	替刃品番	税抜価格(¥)
55-4	32-50	900	26	30	55-4-M	68,000
品番	名称					税抜価格(¥)
55-0-M	55-0用替刃					7,000
55-1-M	55-1用替刃					7,000
55-2-M	55-2用替刃					9,300
55-3-M	55-3用替刃					9,300
55-4-M	55-4用替刃					14,500

●片刃タイプのナットブレイカー
●ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます
●スチール(炭素鋼)ナット専用●強度区分6までの外せなくなったナットに

油圧ナットブレイカー

KUKKO(クッコ)

品番	対応ナットサイズ(mm)	許容トルク(N.m)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
56-1	7-24	60	18	38,500
56-2	22-36	70	30	71,000
56-3	27-46(強度区分8)・27～36(強度区分10)	50	37	105,000

品番	名称	税抜価格(¥)
56-1-M	56-1用替刃	6,600
56-2-M	56-2用替刃	9,200
56-3-M	56-3用替刃	20,000

●油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます
●外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに

油圧ナットスプリッター

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド長さ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
Y-57-24	24-32	64	51	260	250,000
Y-57-32	32-41	75	65	286	260,000
Y-57-41	41-50	94	74	325	320,000
Y-57-50	50-60	106	90	366	420,000
Y-57-60	60-75	156	110	392	790,000

●自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカー
●硬度がHRC44までのナットに使用できます
●コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能

ボールジョイント用エキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	開き幅(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
127-3	34	63	0.97	15,600

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	幅(mm)	開き(mm)	センターボルトサイズ(mm)	税抜価格(¥)
128-1	38	36	18	17	8,600
128-2	48	45	23	17	12,000
128-3	60	60	29	19	15,200
128-4	106	76	40	24	20,000
128-5	106	76	46	24	30,000

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-0	50	20	1.23	25,900
129-0-25	50	25	1.26	25,900
129-0-29	50	29.5	1.25	25,900

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-25	24-30・40-45	19	1.62	23,200
129-36	60	36	5.4	118,000

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

■表示価格は全て税抜価格です

ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-0-DC-1	50	20	1.23	30,000
129-0-DC-2	50	20	1.23	26,500

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

セパレーター

KUKKO(クッコ)

品番	口幅(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
135-1	18	0.74	11,000
135-2	23	0.8	12,000
135-3	29	0.82	12,400
135-4	39	1.47	13,800
135-5	45	1.28	15,700

●ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに

ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-1	50	18-22	0.72	17,600
129-2	70	22	1.13	21,900
129-3	70	31	2.82	29,000
129-4	85	40	3.02	30,000

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-1-B-1	50	30	0.73	21,800
129-3-A	65	30	1.96	26,800
129-3-A-32	65	32	1.93	26,800
129-3-A-34	65	34	1.96	26,800

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

油圧式ボールジョイントエキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	開き幅(mm)	高さ(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
129-4-H	36-40	85	15	106,000
129-3-H	30-34	70	10	62,400

●油圧で硬くなったボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます
●大型トラック、バス、建設車両用

ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-5	70	36	4.24	57,000

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

油圧ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-5-H	70	36	5.34	96,000

●トラック用
●油圧式で強力な性能で簡単に取り外すことができます
●スピンドルヘッドバンドがレンチの脱落を防ぎます

ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-5-45	120	35-45	7.96	71,000

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

油圧ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	高さ(mm)	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-5-45-H10	35-45	120	8.28	220,000
129-5-45-H20	35-45	120	9.57	258,000

●トラックや低床バス用のタイロッドの接続及びステアリングのボールジョイントのボールピン引き抜用

ボールジョイント用エキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	開き幅(mm)	爪厚(mm)	六角部サイズ(mm)	税抜価格(¥)
128-G-3	30	6.5	19	111,000
128-G-4	39	8.0	24	178,000

●ボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができる

油圧式ボールジョイントエキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	開き幅(mm)	爪厚(mm)	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
128-G-6-H15	58	10	15	204,000

●油圧で硬くなったボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます

ボールジョイント用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	開き(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
129-6	25・32・47	9.24	189,000

●ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます
●トラック用

ホイールベアリングスプレッダー

KUKKO(クッコ)

品番	能力(mm)	差込厚み(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
145-2	0-59.5	5	0.25	10,000

●自動車のロアアームボールジョイントの交換に
●17mmのレンチもしくは差込角3/8"SQのラチェットハンドルを使用

ピンポンチ

KUKKO(クッコ)

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
720-005	5	11	48	150	1,800
720-006	6	11	48	150	1,800
720-008	8	11	49	150	1,800

●表面はクロームメッキ処理されています
●長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼
●湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します

ピンポンチセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
ピンポンチ(720-002・003・004・005・006・008)

品番	サイズ(mm)	胴サイズ(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
720-028	2・3・4・5・6・8	11	42・44・45・48・48・49	150	10,300

●表面はクロームメッキ処理されています
●長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼
●湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します

チェーンプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
58-1	0.17	19,400

■表示価格は全て税抜価格です

カムプーリー固定治具

KUKKO(クッコ)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
143	0.26	41,900

●タイミングベルト交換時、カムプーリーの回り止めに

チェーン脱着ツール

KUKKO(クッコ)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
59-1	0.92	42,600

アクセルプーラー

KUKKO(クッコ)

230

230-S

●スライドハース鏡:
265mm

品番	適応ボルト径(mm)	2本のボルト間距離(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
230	4-14	100-150	3.81	38,700
230-S	4-14	100-150	1.71	21,000

●スタッドボルトが4本もしくは5本の車種に
【230-S】●スライドハンマー無し

ディスクブレーキパッドリムーバー

KUKKO(クッコ)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
123	0.6	5,500

●固着したブレーキパッドを外す際に

プライバー

KUKKO(クッコ)

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	ハンドル型	税抜価格(¥)
123-2	400x14	0.51	四角形	6,400
123-3	400x17	0.64	六角形	8,100

●こじったりする作業に最適です

ディスクブレーキピストン押込機

KUKKO(クッコ)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
126-00	1.85	28,000

●ディスクブレーキのピストンを押し込む時に使用します
●乗用車、オートバイ、トラック等のディスクブレーキのピストンを安全に傷つけることなくまっすぐ押し込みます

ブレーキライニング抜き

KUKKO(クッコ)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
126-01	0.11	2,900

●ブレーキライニングの取り外しに使用します

ブレーキピストンクランプ

KUKKO(クッコ)



品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
126-02	0.06	3,500

ブレーキピストンプライヤー

KUKKO(クッコ)

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
126-03	0.28	24,800

●ブレーキピストンの引き抜きに使用します

ブレーキキャリパーブラシ

KUKKO(クッコ)

品番	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
126-04	230	3.91	2,900

●キャリパー交換時の洗浄作業に使用します
●行数:2行

ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー

KUKKO(クッコ)



品番	最大荷重(t)	能力(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
65-0	2	100-200	3.02	34,000
65-1	2	100-300	3.3	35,000
65-2	2	100-400	3.62	43,000

●スペースの限られた所でも、扱い易い
●調整可能なコネクトプレートで直径110～180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます
※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい

コイルスプリングコンプレッサー

KUKKO(クッコ)



品番	最大荷重(t)	能力(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
66-1	2.5	100-250	2.99	43,000
66-2	2.5	200-400	3.54	45,600
66-3	2.5	100-400	4.29	54,000

●マクファーソンストラット用●スペースの限られた所でも、扱い易い
●調整可能なコネクトプレートで直径110～180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます
※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい

クランプスプリングスプレッダー

KUKKO(クッコ)



品番	適合車種	税抜価格(¥)
119-0	1979～1988のVW全車種	17,500

●フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します
●17mmのレンチもしくは差込角3/8"SQのラチェットハンドルを使用

クランプスプリングテンションウェッジセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]テンションウェッジロング、
テンションウェッジショートx2個

品番	重量(kg)	税抜価格(¥)
119-1	0.63	10,900

●フォルクスワーゲンのエキゾースト部のクランプスプリングの取り付け、取り外しを容易にします●このツールの利点は、クランプスプリングを外してもテンションウェッジがそこに残るため、再びスプリングを取り付ける前に行う広げる作業を必要としません

ピストンリングコンプレッサー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(φmm)	高さ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
100-0	40-75	50	0.14	4,300
100-1	57-125	80	0.29	6,800
100-2	90-175	80	0.32	7,900
100-3	90-175	165	0.6	13,500

●ピストンリングの取り付けに使用します●ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスティックハンマー等で軽く打ち込んで下さい

ピストンリングスプレッダー

KUKKO(クッコ)

品番	能力(φmm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
101-1	50-100	200	0.25	7,700
101-2	90-150	240	0.4	10,000

●ピストンリングの取り外しに使用します

■表示価格は全て税抜価格です

ピストンピンドライバー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
102-0	38	0.17	8,900
102-1	100	1.34	29,000

●ピストンにダメージを与えることなく、簡単にピストンピンの取り付け取り外しが行えます

ステアリングホイールプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	能力(φmm)	重量(kg)	適合センターボルト	税抜価格(¥)
31-1	30-60	5.09	621220	65,000
31-2	80-90	4.86	621220	65,000

●メルセデストラック用

ステアリングホイールプーラー

KUKKO(クッコ)

[付属品]リング部
(内径70・外径100mm/
内径120mm・外径150mm)

品番	アーム長(mm)	センターボルトサイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
32-1	100	17	1.56	49,000
32-2	120	19	2.33	65,000

●3本及び4本スポークのステアリングホイール用
※引き抜く際は、ステアリングを傷つけないようにラバースリーブをスライドさせて使用してください

ステアリングホイールプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
33	50-150	90・130	0.75	29,000

●プロテクティブキャップ付●オペル等の車輌に
●短い方のアームはスポーツタイプのステアリングホイールに、長いほうのアームは一般的なステアリングホイールに
●センターボルトサイズ(mm):17

ステアリングホイールプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	開き(mm)	アーム長(mm)	センターボルトサイズ(mm)	税抜価格(¥)
34-0	35-90	87	17	22,000
34-1	35-90	87-135	17	30,000

【34-0】●GM3・オペル等に
【34-1】●汎用

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
204-44	90	70	1.73	26,000

●適合センターボルト品番:623110

ベルトレンチ

KUKKO(クッコ)



品番	対応サイズ(φmm)	ベルト幅(mm)	ハンドル全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
104	60～180	22	230	0.26	6,900

●特殊な形状の部品の取り外しに最適です
●ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています

チェーン式オイルフィルターレンチ

KUKKO(クッコ)

品番	対応サイズ(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
104-32	0-110	0.36	10,600

●チェーン式のオイルフィルターレンチ
●差込角(SQ):3/8

オイルフィルターレンチ

KUKKO(クッコ)

品番	対応サイズ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
105-0	70-110	240	0.33	9,000
105-1	70-110	240	0.22	7,900

●オイルフィルタや円形のパーツ用レンチ
●スチールベルトは調整可能です

オイルフィルターレンチ

KUKKO(クッコ)

品番	対応サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
108-1	60-100	0.38	11,900
108-2	65-120	0.6	11,900
108-3	90-140	1	40,000

●頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ
●差込角(SQ):1/2

万能ハブプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	アーム(本)	重量(kg)	税抜価格(¥)
38	250	5	5.82	49,000

●ボルトサークル直径110～250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラー
●カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます

万能ハブプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	能力(mm)	アームの穴サイズ(mm)	アーム(本)	重量(kg)	税抜価格(¥)
40-3	225	約18	3	4.51	52,000
40-5	225	約18	5	5.44	64,000

●ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラー
●センターボルトは軸方向に円盤の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護

油圧ハブプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	最大ボルトサークルサイズ(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
10-A	250	150	17.34	222,000
10-G	350	150	24.88	280,000

●強力な油圧式のハブプーラーセット

油圧ハブプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	最大ボルトサークルサイズ(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
10-M	350	150	16	160,000

●強力な油圧式のハブプーラーセット

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	フック幅(mm)	フック深さ(mm)	スライド幅(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
229-1	80	105	340	12.1	93,000

●汎用のスライドハンマーユニット
●クロー部分は回転します

油圧ホイールプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	能力(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
229-2	97～145	10	4.61	61,400
229-3	97～145	15	4.61	82,000

●油圧式ハブプーラー
●油圧スピッドルの代わりに22-0-2ハンマーで駆動できます

■表示価格は全て税抜価格です

ワイヤーアームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
128-F-SW	60	50	0.25	15,900

●汎用のワイパーアームプーラー

ワイパーアームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	開口サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
142-1	15x64.5x2.5x47.5	0.25	18,000
142-2	23.5x65x3x48	0.26	18,000
142-3	15x46x2.5x29	0.23	18,000
142-4	26.5x30x5x16	0.22	18,000

●ワイパーアームの引き抜きに
●VW、アウディの全車種及びその他のモデルに適合

2本アームプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長	最大荷重(t)	税抜価格(¥)
20-10-V	120	100	4.5	50,800

●サイドクランプ付
●VW/AUDI(2007～)用

バッテリーターミナルプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	外掛け能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
48	60	40	0.23	10,000

●バッテリーターミナル用の小型プーラー
●自動求心式

インナーレース用プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	センターボルトサイズ(mm)	税抜価格(¥)
204-V	90	100	22	31,000

●他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています
●フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)

カムプーリー用プーラー

KUKKO(クッコ)



品番	適合	税抜価格(¥)
118-0	TDI(直4・直6・直8・V6・V8)	45,000
118-1	FSI(2L)	35,000

●カムプーリーの引き抜きに最適
●VW、AUDI用

バルブリフター

KUKKO(クッコ)

品番	能力(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
103-1	60-230	1.21	10,400
103-2	40-230	1.33	17,000
103-3	115-290	1.33	38,000

●ピストンリングの取り外しに使用します

ホースクランプ

KUKKO(クッコ)

品番	能力(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
116-20	5-20	0.04	2,100

●燃料ホースの閉塞に

ダンパー用プーラー

KUKKO(クッコ)

品番	能力(φmm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
124-20-A	200	3.24	32,000
124-20-U	45-200	2.55	28,000

品番	名称	税抜価格(¥)
124-20-01-P	124-20-A用アーム	14,500
124-20-11-P	124-20-U用アーム	18,300

●汎用性があり様々な車種に対応します
●クイックアジャストジョー付

クランクプーリープーラーセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]ハンガー(ショルダー)大(132～195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115～132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
124K	115-195	68	2.52	50,000

●タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利●爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能
●17mmのレンチもしくは差込角3/8"SQのラチェットハンドルを使用します

クリップクランプツール

KUKKO(クッコ)

品番	軸長(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
134	175	285	0.13	4,200

●内張り外しに

スライドハンマー

KUKKO(クッコ)



品番	スライド幅(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
230-I	280	2.71	43,500

●メルセデスCDIのインジェクター取り外しに

ダストカバー用エキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	アーム長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
225-1	30-50	25	1.12	27,500
225-2	50-70	25	1.24	28,000
225-3	70-90	30	1.22	28,500
225-SK	65	15	1.09	87,000

●自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます
●22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能

ダストキャップインストーラー&リムーバー

KUKKO(クッコ)

品番	外抜き能力(mm)	スライド幅(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
225-DC	65	225	2.51	88,000

チェーンブラストセット

KUKKO(クッコ)

品番	ピン用パーツ1(mm)	ピン用パーツ2(mm)	マウンティングテンショナー開き(mm)	税抜価格(¥)
K-59-1/14	3.28-4.45	5.08-5.72	9-46	84,200

●バイクや自転車のチェーンのカットやカシメができます
●DIN8187に対応したローラーチェーンや、ピンが3.28mm-5.72mmのチェーンに対応

パルスホイールプーラー

KUKKO(クッコ)



品番	ねじサイズ	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
98-1	M27x1.0	55	0.17	6,300
98-2	M26x1.5+M22x1.5	55	0.16	6,300

●フライホイールの脱着の際に使用

■表示価格は全て税抜価格です

スクリューパンチ

KUKKO(クッコ)

品番	直径(mm)	六角レンチサイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
121-182	18.2	17	0.1	17,700

●ネジ外径:M10x1

スクリューエキストラクター ドリルガイド付

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ	下穴サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-U-11	M5-M7	3.2	0.03	4,200
49-U-12	M8-M9	4.8	0.06	5,700
49-U-13	M10	6.4	0.09	6,800
49-U-14	M12	8.0	0.13	8,300
49-U-15	M14-M16	8.7	0.16	10,600

●頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター●折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます●エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています

スクリューエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
スクリューエキストラクター
(49-U-11・49-U-12・
49-U-13・49-U-14・49-U-15)

品番	対応ボルトサイズ	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-U-B	M5-M16	0.85	29,300

●頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター●折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます●エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています

スクリューエキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	下穴サイズ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-T-1	4-5	2.0	50	0.01	1,200
49-T-2	5-7	3.2	55	0.01	1,200
49-T-3	8-12	4.5	61	0.02	1,500
49-T-4	12-14	6.5	65	0.02	1,800
49-T-5	16-20	8.5	70	0.03	2,200

●強力タイプ
●クロームバナジウム製
●折れたボルトの中心に穴をあけ、エキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能

スクリューエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
スクリューエキストラクター
(49-T-1・2・3・4・5)

品番	対応ボルトサイズ	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-T-A	4-20	0.11	8,200

●頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター●折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます●エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています

スクリューエキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-01	3-6	0.05	2,000
49-02	6-8	0.01	2,400
49-03	8-11	0.01	2,400
49-04	11-14	0.02	2,800
49-05	14-18	0.04	2,900
49-06	18-24	0.12	3,500

●アメリカンタイプ
●クロームバナジウム製
●折れたボルトの中心に穴をあけ、エキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能

スクリューエキストラクター

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	下穴サイズ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-1	3-6	1.8	55	0.0005	750
49-2	6-8	3.2	57.8	0.01	800
49-3	8-11	4.5	65	0.02	800
49-4	11-14	6.5	71	0.03	950
49-5	14-18	8.5	78	0.05	1,150
49-6	18-24	12.0	85	0.1	2,000
49-7	24-33	15.3	92	0.17	2,400
49-8	33-45	20.0	100	0.29	3,400
49-9	45-52	25.0	-	0.56	7,200

●クロームバナジウム製
●折れたボルトの中心に穴をあけ、エキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能

スクリューエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
スクリューエキストラクター
(49-01・02・03・04・05・06)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-0-S	3-24	0.2	15,500

●アメリカンタイプ●クロームバナジウム製
●折れたボルトの中心に穴をあけ、エキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能
●軟質材料用で溝が広くなっています 真鍮、アルミニウムなどに最適です

スクリューエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
スクリューエキストラクター
(49-1・2・3・4・5)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-A	3-18	0.12	5,000

●クロームバナジウム製
●折れたボルトの中心に穴をあけ、エキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能
●溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします

スクリューエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
スクリューエキストラクター
(49-1・2・3・4・5・6)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-B	3-24	0.22	6,000

●クロームバナジウム製
●折れたボルトの中心に穴をあけ、エキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能
●溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします

スクリューエキストラクターセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
スクリューエキストラクター
(49-1・2・3・4・5・6・7・8)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
49-C	3-45	0.71	11,900

●クロームバナジウム製
●折れたボルトの中心に穴をあけ、エキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることが可能
●溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします

スタッドボルトプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	六角部サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
50-1	5-10	17	0.12	11,400
50-2	8-19	27	0.43	14,500
50-3	18-25	36	0.59	17,500

●底にはギザ付ホイールがついており、短いスタッドボルトもしっかりつかみます

スタッドボルトプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	六角部サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
51-1	5-10	19	0.36	9,800
51-2	8-19	19	0.37	16,000
51-3	18-25	19	0.52	17,000

●底にはギザ付ホイールがついており、短いスタッドボルトもしっかりつかみます

スタッドボルトプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	差込角("SQ)	六角部サイズ(mm)	税抜価格(¥)
53-5	5	1/2	21	9,300
53-6	6	1/2	21	9,300
53-7	7	1/2	21	9,300
53-8	8	1/2	21	9,300

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	差込角("SQ)	六角部サイズ(mm)	税抜価格(¥)
53-10	10	1/2	21	9,300
53-12	12	1/2	21	10,000
53-14	14	1/2	27	12,200
53-16	16	-	27	12,400
53-18	18	3/4	36	72,000
53-22	22	-	36	85,000
53-24	24	-	36	87,000
53-30	30	-	46	94,000

●21mmのレンチ等を用いて回します
●スペースの限られた場所での使用が可能

■表示価格は全て税抜価格です

スタッドボルトプーラー

KUKKO(クッコ)

品番	対応ボルトサイズ(mm)	六角部サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
52	5-19	19	0.53	23,000

●汎用性の高いタイプで、底にはギザ付ホイールがついており、短いスタッドボルトもしっかりつかみます
●19mmのレンチ等を用いて使用

フランジスプレッダー

KUKKO(クッコ)



品番	能力(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
160-1	80-250	5.34	100,000
160-2	250-1200	12	189,000

●ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます
●2個1組です

ユニバーサルスプレッダー

KUKKO(クッコ)

品番	能力(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)	税抜価格(¥)
165-E	10-75	2	6.5	262,000

●簡単に安全に素早くフランジを分けることができます
●ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です

無反動ゴムハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-030111-GU-GU-1	30	92	300	400	4,700
3-040111-GU-GU-1	40	116	330	760	5,900
3-050111-GU-GU-1	50	138	380	1330	8,000
3-060111-GU-GU-1	60	149	410	1750	10,400
3-080111-GU-GU-1	80	175	500	3770	18,500

●内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

無反動コンビネーションハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-040111-GU-KU-1	40	116	330	760	6,300

※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

無反動プラスチックハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-030111-KU-KU-1	30	92	300	400	4,700
3-040111-KU-KU-1	40	116	330	760	6,800
3-050111-KU-KU-1	50	138	380	1330	9,900
3-060111-KU-KU-1	60	149	410	1750	12,800

●内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

無反動ナイロンハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-030111-NY-NY-1	30	92	300	400	5,500
3-040111-NY-NY-1	40	116	330	760	7,700
3-050111-NY-NY-1	50	138	380	1320	11,400
3-060111-NY-NY-1	60	149	410	1750	14,700
3-080111-NY-NY-1	80	175	500	3770	27,100

●内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます
●金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

ナイロンハンマー

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	ヘッド長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3-100111-NY-NY-0	100	204	1020	6190	49,800
3-125111-NY-NY-0	125	204	1250	6190	66,400

●焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー柄は耐久性に優れたヒッコリー材
●杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください

スペアハンドル

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
300003026	30	70	1,200
300004026	40	100	1,300
300005026	50	145	1,300
300006026	60	175	1,400
300008026	80	250	1,500
300010026	100	330	10,800

●耐久性に優れたヒッコリー材
●無反動ハンマー用替えハンドル

スペアヘッド

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
30103021	30	25	600
30104021	40	60	900
30105021	50	100	1,100
30106021	60	180	1,600
30108021	80	318	2,800

●無反動ハンマー用替えヘッド

スペアヘッド

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
30203021	30	30	1,000
30204021	40	60	1,600
30205021	50	105	2,500
30206021	60	180	3,300
30208021	80	320	6,200
30210021	100	665	14,200
30212521	125	665	20,200

●無反動ハンマー用替えヘッド

スペアヘッド

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
30403021	30	20	600
30404021	40	65	1,200
30405021	50	115	1,900
30406021	60	280	2,600

●無反動ハンマー用替えヘッド

ハンマーヘッドホルダー

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	税抜価格(¥)
30003004	30	1,200
30004004	40	1,800
30005004	50	2,700
30006004	60	3,400
30008004	80	7,000
30010004	100	55,200
30012504	125	70,000

●無反動ハンマー用スペアヘッドホルダー
●焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー

ショックレスインサート

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
3003028	30	20	1,700
3004028	40	60	2,000
3005028	50	140	2,100
3006028	60	210	2,900
3008028	80	600	3,200

●無反動ハンマー用ショックレスインサート

ハンマー用ボルトナット

KUKKO(クッコ)

品番	ヘッド径(φmm)	ネジサイズ	税抜価格(¥)
30064033	30	M6×20	400
30084033	40	M8×25	400
30104033	50	M10×30	500
30114033	60	M10×35	500
30124033	80	M12×40	500
30164033	100・125	M16	800

●無反動ハンマー用ボルトナット

■表示価格は全て税抜価格です

打撃メガネ

KUKKO(クッコ)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部厚み(mm)	メガネ部外径(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
406-24	24	180	16	47	0.23	3,600
406-27	27	180	16	47	0.33	4,200
406-30	30	185	16	51	0.4	5,000
406-32	32	190	17	56	0.45	5,400
406-34	34	195	19	58	0.79	5,800
406-36	36	195	19	58	0.59	6,400
406-38	38	205	19.5	60	0.72	7,000
406-41	41	230	21.5	72	0.8	8,400
406-46	46	235	22	74	1.08	9,000
406-50	50	240	22.5	76	1.21	10,600
406-55	55	270	26	94	1.58	11,800
406-60	60	270	26.5	94	1.9	12,600
406-65	65	280	28	100	1.83	16,400
406-70	70	330	35	115	3	17,600
406-75	75	330	35	115	3.83	19,100
406-80	80	345	35	125	3.75	27,000
406-85	85	380	38	140	3	32,900
406-90	90	380	40	150	4.78	39,500
406-95	95	380	42	150	5.12	44,700
406-100	100	430	45	152	6.58	46,800
406-105	105	430	47	175	6.6	65,500
406-110	110	430	47	175	8.99	70,000
406-115	115	430	47	175	7.66	77,000
406-120	120	482	54	180	9.8	164,000

●頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです

ヨーロピアンモンキーレンチ

KUKKO(クッコ)

品番	開き幅(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
1900-30-M	30	150	0.455	19,500
1900-50-M	50	175	0.48	23,800
1900-75-M	75	250	1.74	36,000

●ハンドルで開き幅を調整
●ロックもできる
●六角ナットや、丸いものもつかめる

油圧ハンドポンプ

KUKKO(クッコ)

[付属品] ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)

品番	ストローク(mm)	最大荷重(t)	オイル容量(cc)	重量(kg)	税抜価格(¥)
YHP-320	23	50	900	7.28	105,000

油圧ハンドポンプ・ダイヤルゲージセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
ハンドポンプ(YHP-320)、
ホース(YF-200)、
プレッシャーゲージ(YM-235)

品番	最大圧力(Bar/psi)	重量(kg)	税抜価格(¥)
YHP-325	700/10000	10.05	120,000

油圧ハンドポンプセット

KUKKO(クッコ)

[セット内容]
油圧ハンドポンプ(YHP-320)、
ダイヤルゲージ(YM-235)

品番	ストローク(mm)	最大荷重(t)	オイル容量(cc)	重量(kg)	税抜価格(¥)
YHP-326	23	50	900	16.13	253,000

防護シート

KUKKO(クッコ)

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
UFP-2	W670×L1500	1.75	60,000
UFP-3	W1300×L4000	7.71	250,000

●弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易●収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心●ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます