IREGA
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD



軽量薄口モンキーレンチ

IREGA(イレガ)

品番	全長 (mm)	最大開口 (mm)	口先厚 (mm)	ヘッド厚み (mm)	ヘッド部高さ (mm)	税抜価格(¥)
92LW24-6/SBE	162	24	4	10	50	3,200
92LW30-8/SBE	208	30	5	13	60	3,500
92LW36-10/SBE	260	36	6	16	72	4,200
92LW46-12/SBE	312	46	8	18	83	6,600

- ●細かなナットもピンポイントで掴むことができ、作業性向上
- ●下あごの遊びがコンパクトで、作業の邪魔になりません
- ●薄いナットやダブルナットなどの作業に最適
- ●目盛付です

軽量薄口モンキーレンチ

IREGA(イレガ)

品番	全長 (mm)	最大開口 (mm)	口先厚 (mm)	ヘッド厚み (mm)	ヘッド部高さ (mm)	税抜価格(¥)
92LWD24-6/SBE	164	24	4	10	50	3,600
92LWD30-8/SBE	210	30	5	13	60	4,100
92LWD36-10/SBE	262	36	6	16	72	4,800
92LWD46-12/SBE	314	46	8	18	83	7,600

- ●細かなナットもピンポイントで掴むことができ、作業性向上
- ●下あごの遊びがコンパクトで、作業の邪魔になりません
- ●コーティンググリップで滑りにくい
- ●目盛付です

パイプレンチ兼用 モンキーレンチ

IREGA(イレガ)

品番	全長(mm)	開き幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
92WR-6	161	27	160	3,600
92WR-8	207	34	320	4,000
92WR-10	259	40	495	5,000
92WR-12	311	45	820	6,800

- ●ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能
- ●目盛付です

薄口大口 モンキーレンチ

IREGA(イレガ)



品番	全長(mm)	開き幅(mm)	先端厚(mm)	重量(g)	税抜価格(¥)
92XS-4	114	13	2.5	50	2,800
92WXS-6	161	24	2.5	145	3,200

- ●細かなナットもピンポイントで掴むことができ、作業性向上
- ●薄口タイプ(ジョー厚さ2.5mm)
- ●目盛付です

軽量薄口モンキーレンチ

IREGA(イレガ)

［セット内容］
92WR-6×2本、
92WR-8×4本、
92WR-10×4本、
92WR-12×2本

品番	ボックスサイズ(mm)	税抜価格(¥)
571101009005414	W160×D200×H115	56,800

●ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能なモンキーレンチ12本セット
●開き幅27～45mmのセット●組み立ての必要がありません
●店舗のレジ横に

エルゴトップ モンキーレンチ

IREGA(イレガ)

品番	全長(mm)	最大開口(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
ERG92-6	162	19.2	155	3,000
ERG92-8	209	24.05	290	3,500
ERG92-10	260	29	470	4,400
ERG92-12	312	34	770	6,000

●2種類の高品質素材を組み合わせた世界初のアジャスタブルレンチ
●レンチに密着するサーモプラスチックハンドル
●ヘッド部の厚みが薄いので、奥まった場所でも楽に作業に最適
●目盛付です

エルゴトップ スーパーワイドモンキー(メッキ)

IREGA(イレガ)

品番	全長(mm)	最大口開(mm)	口先厚(mm)	ヘッド厚み(mm)	ヘッド部高さ(mm)	税抜価格(¥)
SW092-6	176	34	6.69	14	65	4,200
SW092-8	216	39	6.23	14	73	4,500

●コンパクトサイズながらもワイドに開きますので、1本あると便利です
●クロムメッキ仕上げ
●右ネジタイプ
●正確な目盛り付きでナット・パイプ等のサイズもひと目で分かります

モンキーレンチ

IREGA(イレガ)

品番	全長(mm)	最大開口(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
77-4	114	13	50	2,000
77-6	160	19.2	110	2,200
77-8	205	24.05	220	2,400
77-10	257	29	370	3,100
77-12	308	34	650	4,300
77-15	384	43.12	1230	7,000
77-18	461	53	2120	11,000
77-24	612	62	3560	25,000

●完全に平行なアゴの表面はナットを的確につかみダメージを最小限におさえます
●クロムメッキ仕上げ
●右ネジタイプ

■表示価格は全て税抜価格です

旧アメリカンツールとして知られるアーウィンツールズは、1885年に木工ビットを考案・開発したチャールズ・アーウィンと1924年にバイスグリップを発明したウィリアム・ピーターセンを起点とし、100年を超える長い歴史を持つグローバルブランドです。

ロッキングプライヤー ラージジョー

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
12EL4	12LC	275	71	0～79	2,900

●大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適

ロッキングプライヤーストレートジョー

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T0302EL4	7R	185	58	0～38	1,900
T0102EL4	10R	225	66	0～48	2,200

●平らな面を掴む為に適したあご形状です
●特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています

ロッキングプライヤー カーブジョー

IRWIN(アーウィン)

※画像は10CRです

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
10508019	5CR	140	46	0～31	1,700

●下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、通常の3倍以上のグリップ力を引き出します●特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプ●オイル等で滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも最適

ロッキングプライヤー カーブジョー

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
10508018	7CR	185	56	0～41	1,800
10508017	10CR	225	63	0～47	2,200

●下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、通常の3倍以上のグリップ力を引き出します●特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプ●オイル等で滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも最適

ワイヤーカッター付ロッキングプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T1002EL4	4WR	114	42	0～25	1,600
T0902EL4	5WR	140	46	0～29	1,700
T0702EL4	7WR	185	56	0～38	1,900
T0502EL4	10WR	225	63	0～48	2,200

●汎用性の高いロッキングプライヤー

ロングノーズロッキングプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T1602EL4	4LN	135	42	0～41	1,800
T1402EL4	6LN	165	46	0～51	1,700
T1502EL4	9LN	220	56	0～70	2,200

●長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適
●ロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状
●ワイヤーカッター付

ロッキングレンチ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T4LW	4LW	120	42	6～14	2,300
T7LW	7LW	192	60	11～19	2,400
T10LW	10LW	273	64	16～28	2,800

- 特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします
- なめたナットを回す際にも威力を発揮します
- ワイヤーカッター付き

ロッキングCクランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T17EL4	6R	165	86	0～54	1,600
T19EL4	11R	273	140	0～102	2,400
T18R	18R	457	177	0～203	3,900
T24R	24R	610	200	0～254	5,500

- 角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、溶着作業に最適
- 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事が可能

スイベルパッドロッキングCクランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T165EL4	4SP	140	72	0～38	1,900
T18EL4	6SP	175	82	0～50	1,800
T9SP	9SP	255	120	0～66	2,900
T20EL4	11SP	282	140	0～95	2,700
T18SP	18SP	462	177	0～205	4,000
T24SP	24SP	615	200	0～315	4,500

- 先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適

ワイドロッキングCクランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T18DR	18DR	455	260	0～190	5,000

- 通常のロッキングCクランプより懐が深い為、奥行きのあるものや障害物を避けてクランプしたい時に便利
- あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止
- 自動車のボディー修理に最適

溶接クランプ

IRWIN(アーウィン)

T23EL4

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	先端幅(mm)	税抜価格(¥)
T23EL4	8R	195	61	80	2,400
T25EL4	9R	225	71	69	2,700

- U字型のあごは溶接箇所を見ながら作業ができます
- T23EL4:成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツール
- T25EL4:丸材や角材を正確に合わせ、固定できます

ピンチオフプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	呼びサイズ(mm)	全長(mm)	全幅(mm)	税抜価格(¥)
T29EL4	RR	200	185	60	2,200

- 配管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツール
- 3/8"以下の銅管用

チェーンクランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	税抜価格(¥)
T27EL4	20R	222	63	3,300

品番	名称	税抜価格(¥)
40EXT	T27EL4用エキステンションチェーン	1,600
40REP	T27EL4用交換用チェーン	1,400

- サイズ、形状を気にせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが可能

■表示価格は全て税抜価格です

パネルクランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	全長(mm)	全幅(mm)	先端幅(mm)	税抜価格(¥)
T9AC	9AC	222	63	69	3,100

●自動車ボディーパネルの合わせ作業時のクランプ作業に理想的な形状
●ドアを締めた状態での隙間合わせ作業に便利

セルフアジャストマルチストリッパー

IRWIN(アーウィン)

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2078300	210	102	26	315	3,800

●24～10AWG(0.2～6.0mm²)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます

ワイヤーストリッパー

IRWIN(アーウィン)

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2078316	167	110	13	109	2,300
2078317	190	123	13	133	2,500

●ケーブル線20～10AWG(0.5～6mm²)のストリップができます
●スプリング付きで素早い作業をサポートします
●クイックリリースロック付きで保管時にブレードを保護

グルーブロックプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	全長(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
T4935351	152	25	2,400

●特殊設計された平行四辺形のアゴで一度掴むと滑らない形状
●ギアが細かいので微調整が可能
●六角ナット等、パイプやナットの掴みに

グルーブロックプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	開口値(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
T9097850	250	57	326	3,100
T9097849	200	44	250	2,700
T9097851	300	70	534	4,000

●特殊設計された平行四辺形のアゴで一度掴むと滑らない形状
●六角ナット等に
●パイプやナットの掴みに
●アゴ形状:歯有/V字型

グルーブロックプライヤーストレートジョー

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	平行開口値(mm)	税抜価格(¥)
4935095	200	30	2,700
4935096	250	40	3,100
4935098	300	50	4,000

●平行形状のアゴで多用途に対応
●四角ナット等に
●回す･潰す･曲げる･外す等様々な作業に
●アゴ形状:歯有/平行型

グルーブロックプライヤースムースジョー

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	平行開口値(mm)	税抜価格(¥)
4935097	250	40	3,500
4935099	300	50	4,900

●アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい
●化粧ナットの締め付け作業･モンキーレンチの代用等
●アゴ形状:歯無/平行型

グルーブロックプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	開口値(mm)	税抜価格(¥)
2078116	400	105	13,000
2078120	500	135	18,400

●特殊設計された平行四辺形のアゴで一度掴むと滑らない形状
●アゴ形状:歯有/V字型

ニッパー バネ付き

IRWIN(アーウィン)

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	開口(mm)	先端の幅(mm)	税抜価格(¥)
2078935	112	97	19	12	7.8	1,900

●クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
●プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

電工ペンチ バネ付き

IRWIN(アーウィン)

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	開口(mm)	先端の幅(mm)	税抜価格(¥)
2078915	110	104	19	10	8.5	1,900

●素材はクロムバナジウムより強度の高い、ニッケルクロム鋼を使用

フラッシュカットニッパー バネ付き

IRWIN(アーウィン)

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	開口(mm)	先端の幅(mm)	税抜価格(¥)
2078925	108	101	19	10	8.5	2,300

●結束バンドの際切り等に対応
●素材は、ニッケルクロム鋼を使用
●プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

ペンチ

IRWIN(アーウィン)

品番	切断能力(中硬線;φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10505875	2.0	150	240	2,200
10505877	2.0	175	310	2,400
10505876	2.3	200	320	2,500

●切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします
●精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります

強力ニッパー

IRWIN(アーウィン)

品番	切断能力(中硬線;φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10505493	2.0	150	170	1,700
10505494	2.0	175	230	1,900
10505495	2.3	200	360	2,200

●素材は、ニッケルクロム鋼を使用(クロムバナジウムより強度が高い)
●強力タイプ

エンドカッター

IRWIN(アーウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078904	7	115	99	18	7	1,900

●クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
●プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します

ロングノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078905	18	137	109	18	32	1,900

●クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
●プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

フラットノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078945	18	140	101	18	34	1,900

●クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
●プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減

■表示価格は全て税抜価格です

ニードルノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078955	25	146	105	18	38	1,900

●精密作業に適したスリムニードルノーズ
●滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます

先曲りロングノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	開口(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	歯長(mm)	税抜価格(¥)
2078965	15	136	96	18	19	1,900

●45度に屈曲したベントノーズ
●クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用

ロングノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	切断能力(中硬線;φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10505503	2.0	150	164	1,700
10505504	2.0	200	252	1,900

●素材は、ニッケルクロム鋼を使用(クロムバナジウムより強度が高い)
●カッター付き

先曲ロングノーズプライヤー

IRWIN(アーウィン)

品番	切断能力(中硬線;φmm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10505505	2.0	150	160	1,800
10505506	2.0	200	240	2,200

●素材は、ニッケルクロム鋼を使用(クロムバナジウムより強度が高い)
●カッター付き

アジャスタブルレンチ

IRWIN(アーウィン)

品番	開口値(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10505486	0～25	150	160	1,800
10505488	0～28	200	320	1,900
10505490	0～31	250	460	2,200
10505492	0～38	300	710	2,700

●切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします
●精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります

プライヤーセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]ロングノーズプライヤー200mm(10505504)、強力ニッパー150mm(10505493)、ペンチ175mm(10505877)

品番	税抜価格(¥)
10505483	5,600

●切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします
●精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります

ミニプライヤーセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
ミニプライヤー(2078965・2078904・2078945・2078935・2078915・2078905・2078955・2078925)、専用ケース

品番	全長(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2078714	260	170	65	1034	14,000

●ケース付8本セット
●クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用
●プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します

クイックアジャストパイプレンチ

IRWIN(アーウィン)

品番	開口値(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10503642	3～58	350	70	3,800

●軽量アルミボディーと強化スチールあごを組み合わせた製品
●耐久性に優れながら一般的な鋳鉄製パイプレンチと比べ約40%、軽量化
●下アゴはワンタッチでスライドし素早く作業ができます

アルミパイプレンチ

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	適応径	開口値(mm)	税抜価格(¥)
2074110	250	40A	49	2,300
2074112	300	50A	61	3,000
2074114	350	50A	61	3,200
2074118	450	65A	77	5,100
2074124	600	80A	90	8,000
2074136	900	125A	140	17,300

- アルミフレームで軽くて丈夫
- 強化した刃先はしっかり食い付き、高耐久
- 便利なパイプ呼び径目盛表示付
- 各種配管の締め・緩め作業に

スニップ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504309N	101(左カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ステンレス・0.84	247	410	1,600

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

スニップ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504310N	102(右カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ステンレス・0.84	247	420	1,600

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

スニップ

IRWIN(アーウィン)

10504311N

10504313N

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504311N	103(ユニバーサル)	鉄板・1.2/ステンレス・0.84	254	410	1,600
10504313N	105(ユニバーサル)	鉄板・1.52/ステンレス・1.2	234	390	1,700

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

スニップ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504315N	20SL(左カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ステンレス・0.84	245	430	2,100

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

スニップ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504316N	20SR(右カーブ&直線切り)	鉄板・1.2/ステンレス・0.84	245	420	2,100

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

大型スニップ

IRWIN(アーウィン)

品番	タイプ	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504314N	304(ユニバーサル)	鉄板・0.9/ステンレス・0.5	290	470	2,100

- 長寿命で世界的に評価の高い製品
- 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます
- 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材

ドリルターボマックス

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
ターボマックスHSSドリルビット:
1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・
4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・
8.0・9.0・10.0mm、
プラスチックケース

品番	税抜価格(¥)
10503992	6,400

- 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています

※ステンレスへの穴あけは必ず潤滑液をご使用ください

■表示価格は全て税抜価格です

ドリルターボマックス

IRWIN(アーウィン)

品番	全長(mm)	刃径(mm)	税抜価格(¥)
10502203	40	1.5	500
10502204	49	2	500
10502205	57	2.5	500
10502206	61	3	400
10502208	65	3.2	400
10502210	70	3.5	400
10502211	75	4	400
10502213	75	4.2	500
10502215	80	4.5	500
10502218	86	5	600
10502220	93	5.5	600
10502221	93	6	800
10502222	101	6.5	800
10502223	109	7	800
10502225	117	8	900
10502226	117	8.5	1,000
10502227	125	9	1,100
10502228	125	9.5	1,200
10502229	133	10	1,300
10502230	142	11	1,400
10502231	151	12	1,600
10502232	151	13	1,700

●鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています
●自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません

ステンレス用六角軸コバルトハイスドリル

IRWIN(アーウィン)

品番	先端角(°)	穴あけサイズ(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	税抜価格(¥)
IR91018	130	1.8	53	15	700
IR91020	130	2	53	15	700
IR91022	130	2.2	57	19	700
IR91024	130	2.4	57	19	700
IR91025	130	2.5	57	19	700
IR91028	130	2.8	61	23	800
IR91030	130	3	61	23	800
IR91032	130	3.2	65	27	800
IR91033	130	3.3	75	35	800
IR91034	130	3.4	75	35	800
IR91035	130	3.53	75	35	800
IR91040	130	4	75	35	800
IR91042	130	4.2	75	35	800
IR91045	130	4.5	80	40	800
IR91048	130	4.8	86	45	900
IR91050	130	5	86	45	900
IR91055	130	5.5	93	50	900
IR91060	130	6	93	50	900
IR91065	130	6.5	101	58	900

●一体成型でブレにくく耐久性が向上●六角軸シャンクで幅広い用途に使用●適応素材:薄鉄板/アルミサッシ/ステンレス板/アングル/構造工/プラスチック/塩ビ/ポリカーボネート/コンパネ他

ユニビット

IRWIN(アーウィン)

品番	シャンク径(mm)	穴あけ深さ(mm)	電動ドリルチャックサイズ(mm)	穴サイズ(mm)	税抜価格(¥)
11101ZR	6.5	5	7.0	4·5·6·7·8·9·10·11·12	3,100
11102	6.5	11	7.0	4·6·8·10·12	3,200
11103	10	5	10.0	6·8·10·12·14·16·18	5,600
11104	10	5	10.0	4·6·8·10·12·14·16·18·20·22	6,600
11105ZR	13	3.5	13.0	5·7.5·10·13·16·19·21·23·26·29·31·33·35	12,200

●穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています
●独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5·M4-0.7·M5-0.8·M6-1.0·M7-1.0·M8-1.25·M9-1.25·M10-1.5·M12-1.5·M12-1.75(BSP)1/8"-28
ダイスハンドル、タップハンドル、プラスチックケース

品番	税抜価格(¥)
26313	14,000

●長寿命で素早いネジ切り作業を実現
●24個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75(BSP)1/8"-28

品番	税抜価格(¥)
26317	22,000

●長寿命で素早いネジ切り作業を実現
●41個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
サイズ-ピッチ:(メトリック)M4-0.75・M5-0.8・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M12-1.75、(NC)6-32・8-32・10-24mm・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13、(NPT)1/8"-27、ダイスハンドル2本、タップハンドル3本、プラスチックケース、ピッチゲージ16枚組(メトリック/インチ)

品番	税抜価格(¥)
26319	25,300

●長寿命で素早いネジ切り作業を実現

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75(NC)4-40・6-32・8-32・10-24・12-24mm・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13(NF)10-32mm・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20(BSP)1/8"-28、(NPT)1/8"-27

品番	税抜価格(¥)
26376	36,300

●長寿命で素早いネジ切り作業を実現
●76個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75・M14-1.25・M14-2.0・M16-1.5・M16-2.0・M18-1.5・M18-2.5(BSP)1/8"-28・1.4"-19

品番	税抜価格(¥)
26394	43,000

●長寿命で素早いネジ切り作業を実現
●54個入り

■表示価格は全て税抜価格です

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5・
M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・
M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・
M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75・
M14-1.25・M14-1.5・M14-2.0・M16-1.5・M16-2.0・
M18-1.5・M18-2.5・M20-2.5・M22-1.5・M24-2.0・
M24-3.0(BSP)1/8"-28

品番	税抜価格(¥)
97312	66,400

●長寿命で素早いネジ切り作業を実現
●66個入り

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
サイズ-ピッチ:(NC)4-40・6-32・8-32・10-24・
12-24mm・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・
7/16"-14・1/2"-13、(NF)10-32mm・1/4"-28・
5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、
(NPT)1/8"-27、ダイスハンドル2本、
タップハンドル3本、プラスチックケース、
ピッチゲージ18枚組(インチ)

品番	税抜価格(¥)
24606	24,000

●長寿命で素早いネジ切り作業を実現

タップ&ダイスセット

IRWIN(アーウィン)

[セット内容]
サイズ-ピッチ:(NC)6-32・8-32・10-24・12-24mm・
1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"-13・9/16"-12・
5/8"-11・3/4"-10、(NF)10-32mm・
1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20・9/16"-18・
5/8"-18・3/4"-16(NPT)1/8"-27・1/4"-18

品番	税抜価格(¥)
24640	44,000

●長寿命で素早いネジ切り作業を実現
●54個入り

六角ダイス

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ	税抜価格(¥)
9712	M3-0.5	1,300
9717	M4-0.7	1,300
9718	M4-0.75	1,300
9722ZR	M5-0.8	1,300
9723ZR	M5-0.9	1,300
9727ZR	M6-1.0	1,400
9731	M7-1.0	1,400
9733	M8-1.0	1,400
9734	M8-1.25	1,400
9736	M9-1.0	1,400

品番	サイズ	税抜価格(¥)
9737	M9-1.25	1,400
9739	M10-1.25	1,400
9740	M10-1.5	1,400
9741	M11-1.5	1,600
9742	M12-1.25	1,600
9743	M12-1.5	1,600
9744	M12-1.75	1,600

●プロ向けに開発された高品質製品
●メトリック

■表示価格は全て税抜価格です

ハンドタップ

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
8312	M3-0.5	800
8317	M4-0.7	800
8318	M4-0.75	800
8322ZR	M5-0.8	800
8323ZR	M5-0.9	800
8327	M6-1.0	800
8331	M7-1.0	800
8333	M8-1.0	800
8334	M8-1.25	800
8336	M9-1.0	800
8337	M9-1.25	800
8339	M10-1.25	800
8340	M10-1.5	800
8341	M11-1.5	800
8342ZR	M12-1.25	1,400
8343	M12-1.5	1,400
8344ZR	M12-1.75	1,400

●メトリック

タップレンチ

IRWIN(アーウィン)

品番	適合サイズ	質量(g)	税抜価格(¥)
21201	M3～M6	200	2,700
21202	M6～M12	380	3,300

●滑らかな操作性

リトラクタブルナイフプロタッチ

IRWIN(アーウィン)

[付属品]バイメタルブレード×1枚

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504236	170	160	1,900

●素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフ
●軽量で耐久性に優れたアルミボディーを採用

リトラクタブルナイフスタンダード

IRWIN(アーウィン)

[付属品]4ポイントカーボンブレード×1枚(新タイプ)

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
10504238	170	130	1,200

●軽量で耐久性の高いナイフ●替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能
●本体はプラスドライバーで開閉できます
●左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用
●刃の長さを3段階に調整できます

フォールディングナイフ

IRWIN(アーウィン)

[付属品]バイメタルブレード×1枚

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
1858318	159	2,500

●ベルトフック、ワイヤーストリッパー付

ブレードホルダ付フォールディングナイフ

IRWIN(アーウィン)

[付属品]バイメタルブレード×3枚

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
1858319	161	2,800

●ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ付

ドライバビット付フォールディングナイフ

IRWIN(アーウィン)

[付属品]バイメタルブレード×1枚

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
T9097739	161	3,500

●ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ、ドライバービット付

■表示価格は全て税抜価格です

バイメタルブレード

IRWIN(アーウィン)

品番	入数(枚)	税抜価格(¥)
10504240	5	500

●リトラクタブルナイフ用ブレード
●独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました

カーボンブレードフック刃

IRWIN(アーウィン)

品番	入数(枚)	税抜価格(¥)
10504249	5	500
10504250	10	1,000

●リトラクタブルナイフ用ブレード
●フックブレード(カーボン)
●床面や対象物下部を傷つけること無く切断できます
●カーペット切断等に最適

スナップオフカッターナイフ

IRWIN(アーウィン)

[付属品]バイメタルブレード×1枚

品番	サイズ(mm)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
10507580N	170	18	1,000

●スタンダードスクリューロックナイフ●ボディーは強化ABS樹脂製、ブレードガイドはステンレス製●エンドキャップが本体から外れない構造になっており紛失しにくくなっています

スナップオフバイメタルブレード

IRWIN(アーウィン)

品番	入数(枚)	全長(mm)	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
10507102	5	100	18	600
10507104	50	100	18	5,300

●特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です

ハンディークランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	開口サイズ(mm)	外径サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
T59100ECD	38	125×66×19	50	500
T59200ECD	50	185×103×30	194	900
T59400ECD	100	242×129×30	246	1,000

●対象物を傷つけにくいスイベルパッド
●クイックリリースレバー
●耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー

クイックグリップバークランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	クランプの幅(mm)	税抜価格(¥)
1964746	115	1,500
1964742	150	1,300
1964744	300	1,500

クイックグリップHDワンハンドバークランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	締付け力(kg)	アゴの深さ(mm)	クランプの幅(mm)	税抜価格(¥)
1964711	272	92	150	3,500
1964712	272	92	300	3,800
1964713	272	92	450	3,900
1964714	272	92	600	4,100
1964715	272	92	910	4,600
1964716	272	92	1270	5,200

●激しい使用にも耐えるヘビーデューティータイプ
●作業台などでバークランプを立てることが出来ます
●ボタンを押すことでヘッド部分を簡単に取り外せ、アタッチメントの取付けや突っ張り作業が行えます

クイックグリップMDワンハンドバークランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	締付け力(kg)	アゴの深さ(mm)	クランプの幅(mm)	税抜価格(¥)
1964717	136	92	150	1,900
1964718	136	92	300	2,200
1964719	136	92	450	2,300
1964720	136	92	600	2,400
1964741	136	92	900	2,700

●ミディアムデューティータイプ
●作業台などでバークランプを立てることが出来ます
●ボタンを押すことでヘッド部分を簡単に取り外せ、アタッチメントの取付けや突っ張り作業が行えます

クイックブリップ用連結器

IRWIN(アーウィン)

品番	適応クランプ	税抜価格(¥)
1964750	MD用	900
1964751	HD用	900

●クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント

クイックブリップコーナークランプパッド

IRWIN(アーウィン)

品番	税抜価格(¥)
1964752	900

●クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント

クイックグリップワイドパッド

IRWIN(アーウィン)

品番	税抜価格(¥)
1964753	900

●クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント

クイックグリップ固定用治具

IRWIN(アーウィン)



品番	税抜価格(¥)
1964754	1,000

●クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント

■表示価格は全て税抜価格です

クイックグリップエッジ用クランプ

IRWIN(アーウィン)

品番	税抜価格(¥)
1964755	1,100

●クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント

クイックグリップスタンド

IRWIN(アーウィン)

品番	税抜価格(¥)
1964756	1,100

●クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント

クイックグリップデッキ固定用ツール

IRWIN(アーウィン)

品番	税抜価格(¥)
1964757	1,100

●クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント

ツールバッグ

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1870405	W300xH216xD190	0.87	2,500

●耐久性に優れたポリエステル素材を採用
●フルオープン可能なジッパー
●前面にマジックテープ付き大型ポケット、内部に3個のポケット付き
●取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ

ツールバッグ

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1868232	W500xH254xD305	1.95	6,400

●2つの大きなジッパー式コンパートメント
●ジッパー付きの取り外し可能なインナーバッグ
●内ポケット1個、外部には3個のカバー付きポケットと7個のオープンポケットがあります

ツールバッグ

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1868231	W400xH305xD190	1.81	4,600

●外部に6個のポケット、内部に10個のポケット付き
●ラバーボトムで防水性に優れています
●体にフィットするカーブデザイン

ツールバッグ

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1868233	W635xH268xD254	1.86	6,000

●内部には11個のオープンポケットと6個の内側フラップ(ゴムバンド)
●12個の外部ポケットと3個のベルクロ付きフラップポケット

ツールセンター

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
IW14080	W457xH350xD210	2.8	9,000

●38個のポケット付き
●丈夫なキャリングハンドル
●取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ
●滑り止め付ラバーボトムで防水性と耐久性に優れます

ツールオーガナイザー

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
10505369	W600xH400xD260	2.5	6,500

●のこぎりやレベル等の長尺物を収納できるバッグ
●工具用ポケット付き
※工具類は含まれておりません

ツールバッグ

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
IW14081	W457xH306xD280	2.0	5,800

●スライドで収納できるキャリングハンドル
●底面はEVAを使用し工具を衝撃から守ります
●内ポケット7個、外ポケット10個

ツールバッグ

IRWIN(アーウィン)

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
1870406	W400xH292xD254	1.25	3,000

●耐久性に優れたポリエステル素材を採用
●フルオープン可能なジッパー
●前面にマジックテープ付き大型ポケットが2個、内部に3個のポケット付き

LEDヘッドライト

IRWIN(アーウィン)

[付属品]
ヘッドバンド、
スタンドホルダー、
テスト用単4型
マンガン電池3本

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
2011888	Max400	幅85x高さ35x奥行28	90	4,800

●簡単ツマミ操作で明るさの微調整が可能●伸縮性に優れたナイロン素材のヘッドバンドでヘルメット等に装着できます●COBタイプの日亜製LEDを使用しているため発光効果に優れ、対象物を広く均一に明るく照らします※LEDの特性上、長時間使用時に明るさは減少します

スーパーブライトペンライト

IRWIN(アーウィン)

品番	明るさ(lm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
M5121452	Max400	幅30x長さ165x奥行25	62	3,800

●コンパクト設計のペン型LEDライト
●マグネット付360度回転クリップで狭い作業スペースにも非常に便利
●夜間も強烈な光が広く行き渡ります

■表示価格は全て税抜価格です

ORBIS® made in germany

Orbis Will(オルビスウィル)はドイツのアーハウスという街にあるプライヤーメーカー。その歴史は1844年まで遡ります。幾度かの社名変更や合併を経て2003年にKNIPEXのグループ会社となりました。ドイツ製の確かな品質と機能性を持ち合わせたプライヤーを製造しています。

ベント型ラジオペンチ

ORBIS WILL(オルビスウィル)

品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
21-150	3.0/2.0/1.4	220	4,900

- スリムな先端形状と4つの溝で様々なものをしっかり掴める
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ベント型マルチニッパー

ORBIS WILL(オルビスウィル)

品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
21-185	3.5/2.5/2.0	180	5,650

- 皮むき、圧着などにも使えるマルチツール
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ベント型ニッパー

ORBIS WILL(オルビスウィル)

品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
21-180	3.8/2.7/2.3	180	4,750

- 角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ベント型ペンチ

ORBIS WILL(オルビスウィル)

品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
21-410	3.5/2.5/2.0	190	4,400

- 丸みを帯びたアゴとピアノ線も切断できる刃で様々な作業に使える
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ケーブルカッター

ORBIS WILL(オルビスウィル)

品番	切断能力(φmm/mm²)	全長(mm)	税抜価格(¥)
47-180	18/50	180	5,750
47-220	25/70	210	7,150

- ばね付きなので連続しての作業もスムーズ
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

ベント型パワーカッター

ORBIS WILL(オルビスウィル)

品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
24-210	5.2/4.0/3.6	210	8,150

- より少ない力で切断でき、ばね付きなので連続しての作業もスムーズ
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

スマートコンビネーションプライヤー

ORBIS WILL(オルビスウィル)

品番	切断能力(φmm)中硬線/硬線/ピアノ線	全長(mm)	税抜価格(¥)
141-1600	3.0/2.2/1.6	160	2,990
141-2001	3.8/2.7/2.3	200	3,490

- 従来の当社商品比で約30%ほど手にかかる力を抑えます
- 掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持
- スリムな先端形状で、アクセス性に優れます
- 同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています

ベント型ワイヤーロープカッター

ORBIS WILL(オルビスウィル)

品番	切断能力(φmm)ケーブル/ロープ	全長(mm)	税抜価格(¥)
97-519	7/6	190	6,400

- スムーズで、断面もきれいに切断できる
- 25°の角度によりグリップがしっかり握れる
- 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません

■表示価格は全て税抜価格です

DUMONT SWISSMADE

DUMONTのピンセットは時計製造ツールという枠を超え、エレクトロニクス、生物学、医療分野等精密さを問われる分野において幅広く愛用されています。これは、使用されている素材の品質と、全工程において職人の手によって念入りに行われる品質管理によるものです。

ハート型ピンセット

DUMONT(デュモント)

0704-HT/R-SET

品番	全長(mm)	幅(mm)	色	税抜価格(¥)
0704-HT/R-SET	50	39	レッド	4,000
0704-HT/BT-SET	50	39	ターコイズ	4,000
0704-HT/P-SET	50	39	ピンク	4,000
0704-HT/BK-SET	50	39	ブラック	4,000

●ハート型の耐磁性のある毛抜き
●5倍鏡の付いた、エレガントでコンパクトなケースがセットになっています
●お肌を傷つけることなく、しっかり毛をつかみます

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0302-00-CO	115	0.45	0.25	INOX (ステンレス)	4,200

●細い先端
●エポキシカバー付き
●エレクトロニクス用

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-2-PO	120	0.30	0.12	カーボンスチール	5,150
0302-2-CO	120	0.34	0.14	INOX(ステンレス)	4,700
0302-2A-CO	120	1.50	0.20	INOX(ステンレス)	4,900

【0302-2-CO・2A-CO】●カラー:ブルー

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-1-PO	120	0.17	0.10	カーボンスチール	5,800
0103-1-PO	120	0.20	0.12	DUMOXEL (ノン・マグ)	4,750
0302-1-CO	120	0.20	0.12	INOX(ステンレス)	4,000
0304-1-CO	120	0.20	0.12	ANTIMAGN (非磁性合金)	3,800

【0302-1-CO】●カラー:ブルー
【0304-1-CO】●カラー:グリーン

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-3-PO	120	0.13	0.08	カーボンスチール	5,600
0107-3CTI-PO	110	0.17	0.1	TITANIUM (チタン)	8,000
0302-3-PO	120	0.17	0.1	INOX(ステンレス)	5,300
0303-3-PO	120	0.17	0.1	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,000
0304-3C-PO	110	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	5,500
0304-3-PO	120	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,800

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0302-4-CO	110	0.13	0.08	INOX (ステンレス)	4,700

素材

DUMONT SWISSMADE



01:カーボン
とても丈夫ですが、錆びやすい性質。磁性。

02:イノックス02
カーボンスチールより柔らかく、医療品質のスチール。

09:デュモスター
DUMONTによって開発、特許取得された合金。柔軟で100%非磁性。

03:デュモクセル
DUMONT1番人気の合金で、特許取得済み。耐腐食に強い。

08:イノックス08
カーボンスチールより柔らかく、耐腐食、耐塩に優れている。

04:非磁気性合金
耐腐食に優れており、80%非磁正
(デュモクセルに劣る)

07:チタン
イノックス08よりもしなやかで、100%非磁気性。

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0103-5-PO	110	0.1	0.06	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,300
0108-5-PO	110	0.1	0.06	INOX08 (ステンレス)	6,800

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0109-5-PO	110	0.1	0.06	DUMOSTAR (デュモスター)	9,700
0302-5-CO	110	0.1	0.06	INOX(ステンレス)	4,700
0302-5-PO	110	0.1	0.06	INOX(ステンレス)	5,150
0303-5-PO	110	0.1	0.06	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,000
0304-5-PO	110	0.1	0.06	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,800

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0101-5A-PO	115	0.1	0.06	カーボンスチール	5,600

●先端はボディより約20°傾斜

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0103-N5-PO	108	0.10	0.06	DUMOXEL (ノン・マグ)	6,500

●デュモクセルはC, Cr, Ni, Mo, Cuによって構成されており、DUMONTで一番人気の合金です●耐腐食に非常に優れています(硫酸、塩酸、すべての無機酸および有機酸に使用可能)●95%非磁性です●耐熱温度約400℃(DIN 50 914)●270℃までの殺菌消毒が可能です

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0102-7-PO	115	0.17	0.1	INOX(ステンレス)	5,700
0103-7-PO	115	0.17	0.1	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,700
0302-7-CO	115	0.17	0.1	INOX(ステンレス)	5,300
0304-7-CO	115	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,650
0304-7-PO	115	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,800

■表示価格は全て税抜価格です

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0102-AA-PO	125	0.40	0.20	INOX(ステンレス)	4,700

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0102-SS140-PO	140	0.20	0.12	INOX(ステンレス)	5,400
0103-SS140-PO	140	0.20	0.12	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,150
0302-SS140-CO	140	0.20	0.12	INOX(ステンレス)	4,700
0304-SS140-CO	140	0.20	0.12	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,000

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0203-0-PO	115	0.08	0.04	DUMOXEL (ノン・マグ)	5,900

●先端細め
●ジュネーブ型

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0304-H-CO	90	0.17	0.10	ANTIMAGN(非磁性合金)	3,400

●シンプルなショートタイプ
●エポキシカバー付き
●エレクトロニクス用

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	材質	税抜価格(¥)
0304-0C90-PO	90	0.17	0.1	ANTIMAGN (非磁性合金)	4,000

●ジュネーブ型、短い先端
●エレクトロニクス&インダストリー用

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-B7-SM	130	12	0.5	13,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-7-BUI	先端チップ			6,200

●曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
●非磁性合金・チップ交換式
●柘植仕様

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-B159-SM	130	0.5	0.5	12,000
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-159-BUI	先端チップ			6,200

●曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
●非磁性合金・チップ交換式
●柘植仕様

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-E4-SM	130	0.3	0.6	6,600
品番	名称			税抜価格(¥)
TIP-4-ESD	先端チップ			700

●曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
●静電気対策品
●非磁性合金・チップ交換式
●ESD仕様

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-E15-SM	130	0.3	0.3	6,600

品番	名称	税抜価格(¥)
TIP-15-ESD	先端チップ	700

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 静電気対策品
- 非磁性合金・チップ交換式
- ESD仕様

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-D4-SM	130	0.3	0.6	6,600

品番	名称	税抜価格(¥)
TIP-4-DEL	先端チップ	700

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- デルリン仕様

先端交換式ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
10004-D15-SM	130	0.3	0.3	6,600

品番	名称	税抜価格(¥)
TIP-15-DEL	先端チップ	700

- 曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました
- 非磁性合金・チップ交換式
- デルリン仕様

ピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	刃幅(mm)	ヘッド厚(mm)	材質	税抜価格(¥)
0301-15AESD-CO	115	10.5	8.50	カーボンスチール	9,300

- 切断能力:φ0.04～0.06mm(硬線)・0.04～0.15mm(銅線)
- 切断用

ESDピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-00SAESD-ET1	115	0.45	0.25	5,900

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- ジュネーブ型の先端形状
- ESD仕様

ESDピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-3CSAESD-ET1	110	0.17	0.1	6,300

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- 細い先端形状
- ESD仕様

ESDピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-5SAESD-ET1	110	0.1	0.06	5,600

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- 非常に鋭い先端形状
- ESD仕様

ESDピンセット

DUMONT(デュモント)

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚さ(mm)	税抜価格(¥)
0304-7SAESD-ET1	115	0.17	0.1	6,200

- 非磁性合金・先端光沢のあるピンセット
- 静電気対策品
- 細い先端形状でカーブ型
- ESD仕様

■表示価格は全て税抜価格です

ハンドバイス

TURNUS(ターナス)

品番	□幅(mm)	□開き(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
101-100	40	18	100	0.37	6,500
101-120	45	22	120	0.5	5,400
101-130	48	25	130	0.55	6,400
101-145	52	28	145	0.81	7,500
101-160	58	35	160	1.04	8,300
101-180	60	40	180	1.56	11,100
101-200	65	45	200	2	14,700
102-120	13	20	120	0.36	4,800
103-160	58	35	160	1.08	9,400
103-180	60	40	180	1.64	14,000
103-200	65	45	200	2.37	18,000
106-180	68	40	180	2.34	16,600
106-200	70	45	200	2.94	21,400
107-200	85	50	200	3	27,900
109-160	65	40	160	2.27	17,900
109-180	70	40	180	3.03	21,700
109-200	80	50	200	3.52	27,200
109-250	90	60	250	5.47	45,000

バイス

TURNUS(ターナス)

品番	□幅(mm)	□開き(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
112-125	30	30	125	0.6	8,320
112-150	40	35	150	1	10,800

●ベンチバイスと組み合わせて使います

バイス

TURNUS(ターナス)

品番	□幅(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
113-115	16	115	0.06	6,260
113-116	7	115	0.01	6,260
113-130	20	130	0.09	7,240
113-131	10	130	0.08	7,240

●ピンバイス
●精密作業などに

特殊六角棒レンチ

TURNUS(ターナス)

品番	サイズ(mm)	ハンドル長さ(mm)	キー長さ(mm)	税抜価格(¥)
205-003	3	66	23	120
205-004	4	74	29	200
205-005	5	85	33	200
205-006	6	96	38	250
205-007	7	102	41	400
205-008	8	108	44	400
205-010	10	122	50	600
205-012	12	137	57	1,050

●両端に円形の突起がある特殊六角棒レンチ

ジェットリーマーセット

TURNUS(ターナス)

[セット内容]
0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.9・
1.0・1.1・1.3・1.5・1.7・1.9mm

品番	質量(kg)	税抜価格(¥)
245-004	0.03	7,800

ツールホルダー

TURNUS(ターナス)

品番	使用範囲(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
310-105	0-1.2	105	0.01	2,300
310-110	1.2-2.0	110	0.02	3,100
310-115	2.0-3.0	115	0.02	3,100
310-135	2.0-3.5	135	0.05	7,500
310-160	3.0-4.5	160	0.1	9,500
310-170	4.0-6.0	170	0.11	12,300

ツールホルダー

TURNUS(ターナス)

品番	使用範囲(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
300-090	0-2.5	90	0.04	5,900
300-100	0-3.2	100	0.04	6,300
300-110	0-4	110	0.06	6,500

ワッシャーカッター



TURNUS(ターナス)

品番	切断加工径φ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
321-200	40-200	0.5	10,500
321-400	40-400	0.61	12,200
321-600	40-600	0.75	14,300
321-800	40-800	0.88	16,400
322-200	40-200	0.56	16,000
322-400	40-400	0.68	18,000
322-600	40-600	0.83	20,800
322-800	40-800	0.95	23,200

●調節可能シングルカッタータイプ

■表示価格は全て税抜価格です

革ポンチ

TURNUS(ターナス)

品番	直径(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
325-001	1	20	720
325-002	2	20	720
325-003	3	30	720
325-005	5	40	720
325-006	6	50	720
325-007	7	60	800
325-009	9	90	1,000
325-011	11	110	1,480
325-012	12	140	1,660
325-013	13	160	1,840
325-014	14	180	2,240
325-015	15	200	2,440
325-016	16	230	2,800
325-018	18	320	3,400
325-020	20	360	4,240

●丈夫なストーブエナメル仕上げ

ステンシルプレート

［セット内容］
英字ステンシルプレート:A-Z

TURNUS(ターナス)

品番	文字高さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
327-220	20	0.04	4,180
327-260	60	0.23	7,460
327-280	80	0.48	11,100
327-300	100	0.42	15,700
327-320	120	0.75	21,500
327-350	150	1.12	25,500
327-380	180	0.38	54,400
327-400	200	1.42	59,900

数字刻印セット

TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
328-101	1.0	6	65	0.17	3,400
328-1015	1.5	6	65	0.17	2,200
328-102	2.0	6	65	0.17	2,200
328-1025	2.5	6	65	0.17	2,300
328-103	3.0	6	65	0.17	2,300
328-104	4.0	7	65	0.25	2,500
328-105	5.0	8	65	0.3	2,800
328-106	6.0	9	70	0.41	3,000
328-107	7.0	10	75	0.54	3,700
328-108	8.0	11	75	0.64	4,100
328-110	10.0	12	80	0.84	5,400
328-112	12.0	14	80	1.14	6,400
328-115	15.0	16	90	1.6	10,600
328-120	20.0	20	100	2.76	16,300

英字刻印セット

TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	重量(kg)	税抜価格(¥)
329-201	1.0	6	65	0.72	10,100
329-2015	1.5	6	65	0.51	6,600
329-202	2.0	6	65	0.51	6,600
329-2025	2.5	6	65	0.51	6,900
329-203	3.0	6	65	0.5	6,900
329-204	4.0	7	65	0.72	7,600
329-205	5.0	8	65	0.87	8,300
329-206	6.0	9	70	1.21	9,000
329-207	7.0	10	70	1.58	10,800
329-208	8.0	11	75	1.91	12,200
329-210	10.0	12	80	2.45	16,100
329-212	12.0	14	80	3.36	19,300
329-215	15.0	16	90	4.96	31,700
329-220	20.0	20	100	8.21	48,700

高硬度用数字刻印セット

TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
330-001	1.0	6	65	0.25	4,600
330-0015	1.5	6	65	0.25	3,000
330-002	2.0	7	70	0.24	3,000
330-0025	2.5	7	70	0.25	3,100
330-003	3.0	7	70	0.26	3,100
330-004	4.0	8	70	0.3	3,400
330-005	5.0	9	70	0.42	3,700
330-006	6.0	10	75	0.54	4,000
330-007	7.0	10	75	0.54	4,900
330-008	8.0	12	80	0.84	5,500
330-010	10.0	14	80	1.11	7,200
330-012	12.0	16	90	1.67	8,700
330-015	15.0	16	90	1.65	14,300
330-020	20.0	20	100	2.75	21,900

高硬度用英字刻印セット

TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	シャンク太さ(mm)	シャンク長さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
331-001	1	6	65	0.72	13,600
331-002	2	7	70	0.72	9,000
331-003	3	7	70	0.72	9,400
331-004	4	8	70	0.88	10,300
331-005	5	9	70	1.2	11,200
331-006	6	10	75	1.58	12,100
331-007	7	10	75	1.6	14,300
331-008	8	12	80	2.48	16,100
331-010	10	14	80	3.38	21,200
331-012	12	16	90	4.92	26,000
331-015	15	16	90	4.95	42,900
331-020	20	20	100	8.2	65,700

精密組み合せ刻印セット

TURNUS(ターナス)

品番	文字サイズ(mm)	桁数	入数	質量(kg)	税抜価格(¥)
333-015	1.5	15	120	0.97	114,000
333-020	2	15	120	0.99	114,000
333-025	2.5	10	115	1.12	114,000
333-030	3	10	115	1.13	114,000
333-040	4	10	115	1.89	122,000
333-050	5	8	113	1.93	129,000

バール

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	六角直径(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
350-040	400	18	0.84	4,000
350-060	600	18	1.23	5,000
350-080	800	18	1.69	6,000

●片側はクギ抜きタイプ

■表示価格は全て税抜価格です

ソフトグリップL型クランプ

TURNUS(ターナス)

品番	口開き (mm)	ふところ深さ (mm)	口金大きさ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
469+0100-050	100	50	11.5X5.7	0.24	4,000
469+0120-060	120	60	13.5X6.5	0.34	4,400

品番	口開き (mm)	ふところ深さ (mm)	口金大きさ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
469+0160-080	160	80	16x7.5	0.54	5,200
469+0200-050	200	50	11.5X5.7	0.3	4,300
469+0200-060	200	60	13.5X6.5	0.3	4,900
469+0200-080	200	80	16x7.5	0.56	5,600
469+0200-100	200	100	19.5x9.5	0.96	7,100
469+0250-100	250	100	19.5x9.5	1.08	7,200
469+0250-120	250	120	22x10.5	1.28	8,500
469+0300-050	300	50	11.5X5.7	0.33	4,900
469+0300-060	300	60	13.5X6.5	0.3	5,300
469+0300-080	300	80	16x7.5	0.65	6,500
469+0300-100	300	100	19.5x9.5	1.0	7,700
469+0300-120	300	120	22x10.5	1.37	9,300
469+0300-140	300	140	25x12	1.83	10,800
469+0400-080	400	80	16x7.5	0.74	7,100
469+0400-100	400	100	19.5x9.5	0.9	8,300
469+0400-120	400	120	25x12	1.97	12,300
469+0500-120	500	120	25x12	2.17	13,100
469+0600-120	600	120	25x12	2.38	13,900
469+0800-120	800	120	27x13	3.19	16,700
469+1000-120	1000	120	27x13	3.66	18,700
469+1250-120	1250	120	27x13	4.3	25,200
469+1500-120	1500	120	27x13	4.87	28,700

ソフトグリップL型クランプ

TURNUS(ターナス)

品番	口開き (mm)	ふところ深さ (mm)	口金大きさ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
490+0100-050	100	50	15x5	0.31	4,400
490+0120-065	120	65	22x6	0.65	4,300
490+0150-050	150	50	15x5	0.9	4,400
490+0160-080	160	80	22x6	0.72	5,100
490+0200-050	200	50	15x5	0.37	4,400
490+0200-065	200	65	22x6	0.9	4,700
490+0200-080	200	80	22x6	0.9	5,200
490+0200-100	200	100	30x8	1.36	7,100
490+0250-080	250	80	22x6	0.9	5,300
490+0250-100	250	100	30x8	1.49	7,800
490+0250-120	250	120	30x8	1.63	8,600

品番	口開き (mm)	ふところ深さ (mm)	口金大きさ (mm)	質量 (kg)	税抜価格(¥)
490+0300-065	300	65	22x6	0.72	5,000
490+0300-080	300	80	22x6	0.9	5,600
490+0300-100	300	100	30x8	0.9	8,200
490+0300-120	300	120	30x8	1.73	9,300
490+0300-140	300	140	35x9	2.24	10,800
490+0400-080	400	80	22x6	0.9	6,100
490+0400-100	400	100	30x8	0.9	9,000
490+0400-120	400	120	30x8	1.87	10,000
490+0400-140	400	140	35x9	2.44	12,100
490+0400-175	400	175	35x9	2.73	13,000
490+0500-100	500	100	30x8	0.9	9,300
490+0500-120	500	120	30x8	2.05	10,800
490+0500-140	500	140	35x9	0.9	13,100
490+0500-175	500	175	35x9	2.95	14,300
490+0600-120	600	120	30x8	2.19	11,400
490+0600-140	600	140	35x9	0.9	14,000
490+0600-175	600	175	35x9	3.16	15,200
490+0800-120	800	120	30x8	2.53	12,800
490+0800-140	800	140	35x9	0.9	15,900
490+0800-175	800	175	35x9	3.38	17,200
490+1000-120	1000	120	30x8	0.9	14,300
490+1000-140	1000	140	35x9	0.9	18,200

レバークランプ

TURNUS(ターナス)

品番	□開き(mm)	ふところ深さ(mm)	□金大きさ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
472H0120-060	120	60	13.5X6.5	0.4	8,700
472H0160-080	160	80	16X7.5	0.56	9,600

品番	□開き(mm)	ふところ深さ(mm)	□金大きさ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
472H0200-100	200	100	19.5X9.5	0.99	11,100
472H0250-120	250	120	22X10.5	1.32	12,700
472H0300-140	300	140	25X12	2.01	15,100
472H0400-120	400	120	25X12	2.14	15,800
472H0500-120	500	120	25X12	2.36	17,000
472H0600-120	600	120	25X12	2.57	17,600
472H0800-120	800	120	27X13	3.37	21,300
472H1000-120	1000	120	27X13	3.83	23,700

ウッドクランプ

TURNUS(ターナス)

品番	□開き(mm)	ふところ深さ(mm)	□金大きさ(mmXmm)	高さ(mm)	幅(mm)	税抜価格(¥)
511-200	200	110	20X5	-	-	3,300
511-300	300	110	20X5	-	-	3,600
511-400	400	110	20X5	495	150	3,320
511-600	600	110	20X5	690	150	3,760
511-800	800	110	20X5	890	150	4,800

●木製

金切ハサミ(右)

TURNUS(ターナス)

品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
971-240	右曲り	240	0.4	6,760

●□先は細め

金切ハサミ(右)

TURNUS(ターナス)

品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
971-241	左曲り	240	0.38	6,760

●□先は細め

金切ハサミ

TURNUS(ターナス)

品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
971-242	全方向	240	0.4	6,760

●□先は細め

金切ハサミ

TURNUS(ターナス)

品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
972-260	右曲り	260	0.47	9,500
972-261	左曲り	260	0.48	9,500

■表示価格は全て税抜価格です

金切ハサミ(右)

TURNUS(ターナス)

品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
973-240	右曲り	240	0.43	7,120

金切ハサミ(左)

TURNUS(ターナス)

品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
973-241	左曲り	240	0.42	7,120

金切ハサミ

TURNUS(ターナス)

品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
974-260	右曲り	260	0.54	11,000
974-261	左曲り	260	0.53	11,000

金切ハサミHSS

TURNUS(ターナス)

品番	切断方向	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
974-HSR	右曲り	260	0.55	40,000
974-HSL	左曲り	260	0.55	40,000

はさみ

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
985-250	250	0.53	5,700

はさみ

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
995-200	200	0.22	3,500
995-250	250	0.4	5,340

●工業用

はさみ

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
996-180	180	0.08	2,380
996-210	210	0.12	3,600

●万能タイプ

はさみ

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
988-180	180	0.11	2,900

●刃先:ストレート

はさみ

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
987-181	180	0.11	3,340

●刃先:カーブ

はさみ

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
988-181	180	0.09	3,340

●刃先:カーブ

はさみ

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
986-181	180	0.12	3,340

●刃先:カーブ

はさみ

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
986-180	180	0.11	2,900

●刃先:ストレート

はさみ

TURNUS(ターナス)

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
987-180	180	0.11	2,900

●刃先:ストレート

■表示価格は全て税抜価格です