SIGNET

GENERAL CATALOG Vol.9

Established for more than a decade. The SIGNET program is competitively priced and quality focused, designed and built for industry professionals. In addiction to the traditional assortment of hand tools, SIGNET offers a variety of unique and innovative products that have been enthusiastically received by the customer base. The program's mandate is continue to evolve. The value equation not only provides a competitive position in the market place, it also ensures that SIGNET program will provide continuing growth in the future. Today, SIGNET enjoys successful global partnership with established distributors in major world markets. They are supported by a central inventory to provide a continuous supply of needed products to the customer on a timely and cost effective basic.

SIGNETとは

1990年、「SIGNAL NETWORK」をコンセプトにブランドネームが付けられたシグネットは、世界をマーケットとする工具ブランドとして誕生しました。それから約四半世紀、少しずつラインナップを拡充させながら成長を遂げ、現在その数は720アイテムに迫ります。今日までの発展の要因は、それらの製品が世界の規格以上の品質を保持していること、またソケット、コンビネーションレンチ、ギアレンチ等には美しいミラー仕上げを施しデザイン性も重視していること、そしてコストパフォーマンスが高く機能性に優れていることが挙げられます。これらのことを可能にしているのもシグネットが工場を持たないメーカーとして製品レンジごとに高品質な製品を生産できる優良な工場との連携により、共通のブランドで展開することで価格を抑え、またクオリティーの更なる向上を第一と考え常に改良を加えながら前進しているからです。今後も世界各国のユーザーのニーズを敏感にとらえ、魅力のある商品開発に取り組み続けます。

あなたのベストツールが、きっと見つかる!

目次 Contents

Tool Storage＆Tool Sets

ツールストレージ＆ツールセット

大容量キャビネットからツール
アクセサリーまで豊富なラインナップ!
工具管理をサポートします。

ベーシックなものから
大型ストレージ、カスタムツールクッション、
マグネット収納ツールなど様々なアイテムで
ツールストレージをお楽しみいただけます。

ツールストレージ

4ページへGO!

ツールストレージアクセサリー

7ページへGO!

ツールセット

10ページへGO!

工具の収納＆持ち運びはコレ!

用途に応じて使い分けるツールストレージ＆ツールセット!

NEW! 大容量キャビネット&チェスト!

5ページへGO!

大きなツールが楽に入る深底引出し3段と、長物収納の引出しも含めた計9段引出しの大容量収納キャビネット!8段引出しを持ったトップチェストとも組み合わせてさらに大容量収納が可能に!引出しはすべてボールベアリングレールを採用し、オートクローズ仕様になっています。

ヘビーローラーキャビネット

4ページへGO!

カスタムツールクッション

7ページへGO!

シグネットのヘビーローラーキャビネットは、引出しはすべてボールベアリングレールを採用しスムーズな開閉を実現しました。下二段の引き出しは大きめに作られているのでエアツールなども簡単に収納できます。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で、前倒れを防止します。(ODOOシステム)
また、両側面にはパンチング加工を施しているので、フック等を使って自由なカスタマイズが可能!カスタムツールクッション(別売)を使用することでさらに自分好みのキャビネットが完成!収納が楽しくなること間違いなしです!

キャリーキャビネット

6ページへGO!

大容量の持ち運びにはこれ!キャリーキャビネットは3つの工具箱で作られているので、取り外せば工具箱としても使えます!もちろん一つに連結させた状態でも大きめのキャスターと伸縮式のハンドルで、スムーズに移動が可能です。

両開きツールセット

10・12ページへGO!

シグネットの代表的なツールセットのひとつ、両開きツールセット。使い勝手のいい両開きツールボックスを使用し、現在4種類のラインナップを展開しています。ダイヤルロックキー付属で、防犯対策もバッチリです。両開きツールセットデラックスでは専用トレイを装備し、さらに収納しやすく、取り出しやすくなりました。

ヘビーローラーキャビネット7段

54066

54067

品番	サイズ(mm)	カラー	質量(kg)	引き出し耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
54066	W830×D482×H976	レッド	67	各70	112,700
54067	W830×D482×H976	マットブラック	67	各70	112,700

●ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース付
●キャスターは5"で、2個自在(ブレーキ付)・2個固定
●スチール製コーナープロテクター(4箇所)で、本体を傷から守ります
●引き出しサイズ(mm):W580×D406×H75(上5段)、W580×D406×H150(下2段)

ヘビーローラーキャビネット7段

54071

54081

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	カラー	質量(kg)	税抜価格(¥)
54071	W722×D459×H1000	500	オレンジ	66	112,700
54081	W722×D459×H1000	500	ブルー	66	112,700

●側面にはパンチング加工で収納カスタマイズの幅が広がります
●一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止
●引き出しサイズ(mm):W569×D397×H75(上5段)、W569×D397×H154(下2段)

トップツールチェスト

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	耐荷重(kg)	引出し耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
54179	W722×D459×H489	46	250	30	75,000

●一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止
●側面にはパンチング加工で収納カスタマイズの幅が広がります
●最上段3列と5段の計8つの引き出し+上部収納で大容量
●フタは油圧式なので少し開くだけで自動的に開きます
●引き出しサイズ(mm):W168×D397×H50(最上段)、W569×D397×H50(2〜5段)、W569×D397×H75(最下段)

ヘビーローラーキャビネット&チェストセット

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
5408179	W722×D459×H1489	112	150,000

●54179チェストと54081キャビネットを組み合わせて大容量収納に
●一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します
●側面にはパンチング加工で収納カスタマイズの幅が広がります

ツールストレージ&ツールセット

ローラーキャビネット7段

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
54065	W677×D459×H1000	700	67	80,000

●引き出し全段にはクラッチ機構のロックを備え、移動中に不意な引き出しの飛び出しを防止
●塗装面をザラつき加工する事で、傷が目立ちにくくなっています
●パイプハンドル付きで、移動も楽に行えます
●引き出しサイズ(mm):W569×D397×H75(上5段)、W569×D397×H154(下2段)

ヘビーワイドローラーキャビネット9段

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
54455	W1355×D458×H1200	1000	140	189,000

●高級感のある木製天板、取り外し可能
●最上段はワイドタイプにより長尺物を収納可能。最下段には大型ツールやパーツを収納することができ大変便利です
●引き出し全段にはボールベアリングレール採用、更に最上段・最下段左・最下段右はダブルボールベアリングレールで、重い物を収納しても軽い力で開閉可能
●塗装面にザラつき加工する事で、傷が目立ちにくくなっています
●引き出しサイズ(mm):W1198×D396×H100(1段目)、W560×D396×H60(中5段)、W560×D396×H140(左3段目)、W560×D396×H220(左最下段)、W560×D396×H300(右最下段)
※受注生産商品です。

ワイドトップチェスト8段

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
54454	W1350×D458×H530	420	86	118,000

●持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用、作業性と安全性を追求
●ゆっくりと上蓋が閉まるアルミダンパー仕様
●塗装面にザラつき加工する事で、傷が目立ちにくくなっています
●引き出しサイズ(mm):W566×D396×H61
※受注生産品です。

ローラキャビネット3段

品番	サイズ(mm)	カラー	質量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
SG783	W670×D460×H770	レッド	44	天板100/引き出し各25~30	69,000

●SG525を載せることができ、チェストの上段も見える手ごろな高さになります
●引き出し(上3段)はボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ
●キャスターは5"で、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定
●マグネットツールホルダー付き
●引き出しサイズ(mm):W572×D380×H56(上2段)、W572×D380×H123(中1段)、W630×D404×H234(下開き)

ローラキャビネット5段

品番	サイズ(mm)	カラー	質量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
SG785	W670×D460×H770	レッド	51	260	83,000

●SG525を載せることができ、チェストの上段も見える手ごろな高さになります
●引き出し(上3段)はボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ
●キャスターは5"で、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定
●マグネットツールホルダー付き
●引き出しサイズ(mm):W572×D380×H56(上3段)、W572×D380×H123(下2段)

ジェネレーターカート

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
54531	W600×D350×H1000	49	148,000

●発電機を楽々運べるカートでパイクレース場での使用などに最適
●上段には工具類を入れられます
●下段の両側面は排気口付き
●後部には持ち手ハンドル付き
●内寸(mm):W590×D340×H270(上段)、590×D320×H450(下段)

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

キャリーキャビネット

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
54083	W520×D320×H720	75	14.5	24,700

●3つの工具箱から構成され、取り外して単品での使用も可能です
●滑りの良い頑丈なキャスター

ツールトロリー

品番	サイズ(mm)	各段耐荷重(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
54146	W684×D469×H870	50	15.2	28,000

●最上段トレイはリバーシブルで、高さがほしいときは反対側で取り付けることもできます
●EVAマット2枚・トップマット1枚・ロゴプレート1枚付き
※お客様組立品です。

ツールトロリー

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	質量(kg)	税抜価格(¥)
T28-1XUT	W720×D410×H853	100	27	36,800

●サイドトレイ付きでスプレー缶等を収納する事が可能
●引き出しはボールベアリング採用で、出し入れスムーズ
●キャスターは4"で、2個自在(ブレーキ付)、2個固定
※お客様組立品です。

ツールボックス2段

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
SG500	W530×D230×H312	8.8	11,500

●持ち運びに便利なツールボックス
●引き出しサイズ(mm):W500×D193×H70
※在庫限りの商品になります。

ツールボックス3段

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
SG306BRW	W435×D240×H270	9.4	20,800

●引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ
●出張時にも便利なコンパクトサイズで携帯性バツグン
●上ブタ内側には補強リブを設け、ハンドルの取り付け剛性アップ
●引き出しサイズ(mm):W380×D215×H50

ツールボックス3段

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
54330	W521×D256×H300	11.1	20,000

●引き出しは全てボールベアリングレールで開閉がスムーズ
●鍵付きで管理も安心
●キズや汚れに強いコーティングを採用
●引き出しサイズ(mm):W449×D221×H50(1-2段目)、W449×D221×D68(3段目)

ツールボックス3段

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
SG511	W555×D250×H300	12.2	24,200

●引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ
●2本のロッキングバーを採用し防犯に大変効果的
●引き出しは100%引き出すことができ、奥のものも取り出しやすい
●上ブタとサイド部分は補強されており、耐久性が大きくアップしています
●引き出しサイズ(mm) :W500×D210×H50(上2段)、W500×D210×H70(最下段)

ツールボックス5段

品番	サイズ(mm)	カラー	質量(kg)	税抜価格(¥)
SG525	W660×D305×H430	レッド	24	43,800

●最上段部にはレイアウト自由な仕切板を装着でき、用途に合わせた収納が可能
●引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ
●引き出しサイズ(mm):W572×D270×H41(上4段)、W572×D270×H65(下1段)
●耐荷重(kg):上段・25/引き出し(1～4段目)・各15/引き出し(5段目)・各20

カスタムツールクッション



品番	上部クッション(mm)	底部クッション(mm)	材質	税抜価格(¥)
68535	480×830×20	480×830×10	ポリウレタン	1,200

●上部クッションには15×15mmの切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能

マグネットパーツトレイセット

品番	サイズ(W×D×Hmm)	耐荷重(kg)	カラー	税抜価格(¥)
54151	152×114×32・210×114×32	0.6・0.77	レッド	4,500
54152	267×114×32・308×114×32	1.0・1.17	ブラック	4,500

●背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ
●小物類や、よく使う物の収納に

角度調整マグネットトレイ

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
54590	W70×D150×H30	1.0	2,500

●マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます
●ツールトロリーや車体につけて作業できます

角度調整マグネットトレイ

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
54591	W280×D200×H30	2.5	4,400

●マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます
●ツールトロリーや車体につけて作業できます

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

マグネットトレイ丸

品番	サイズ(φmm)	トレイ材質	税抜価格(¥)
95051	150	ステンレス(SUS430)	1,400

●底面の強力マグネットはラバーコーティングされています
●パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に

マグネットトレイ角

品番	サイズ(mm)	トレイ材質	税抜価格(¥)
95052	W240×D140×H40	ステンレス(SUS430)	2,300

●底面の強力マグネットはラバーコーティングされています
●パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に

マグネットトレイ大角

品番	サイズ(mm)	トレイ材質	税抜価格(¥)
95053	W295×D270×H42	ステンレス(SUS430)	4,200

●底面の強力マグネットはラバーコーティングされています
●パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に

マグネットトレイ深底

品番	サイズ(mm)	トレイ材質	税抜価格(¥)
95059	W320×D150×H65	ステンレス(SUS430)	2,800

●底面の強力マグネットはラバーコーティングされています
●深底タイプ
●パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に

プラスチックマグネットトレイ丸

品番	サイズ(φmm)	税抜価格(¥)
95057	150	900

●ステンレス製に比べて軽量でリーズナブルなプラスチックマグネットトレイ
●パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に

プラスチックマグネットトレイ角

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
95058	W240×D140×H42	1,400

●ステンレス製に比べて軽量でリーズナブルなプラスチックマグネットトレイ
●パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に

ツールストレージ&ツールセット

マグネットトレイ

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
95054	φ133×D75(最深)	800

●底部にマグネットが付いており、鉄製小物を保持できます
●非鉄の場合でも深みを出して使用すれば小物入れとして使用できます
●持ち手に穴が開いているのでフックをつけて持ち運べます
※在庫限りの商品になります。

小物入れ(3個入)

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
95090	φ60×H75	1,700

●蓋にマグネットが付いており、キャビネットなどに付けられるので収納に便利
※在庫限りの商品になります。

マグネットフック(2個入)

品番	入数(個)	税抜価格(¥)
47290	2	300

●現場や倉庫でのキーやロープ等のつりさげに便利
※在庫限りの商品になります。

マグネットフック

品番	入数(個)	税抜価格(¥)
95070	1	1,000

●現場や倉庫でのキーやロープ等のつりさげに便利
※在庫限りの商品になります。

マグネットソケットホルダー

品番	直径(mm)	税抜価格(¥)
68313	115	1,000

●14個までソケットを収納可能
●手のひらサイズで持ち運びにも便利
※在庫限りの商品になります。

マグネットツールホルダー

品番	幅(mm)	税抜価格(¥)
95061	364	2,900

●強力マグネットでキャビネットに取付け可
●壁面へのネジ止め可
●強力マグネットでツールを保持
※工具は付属しません。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ツールロール

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
99605	W675×H375	1,000

●工具を整理するためのポケットが15個付いています

両開きメカニックツールセット

9.5SQ
60ギア
(ラチェットハンドル)

品番	ボックスサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-346DO	W410×D240×H210	33,800

●産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット
●保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット
●使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用

<セット内容>

3/8"SQラチェットハンドル(60ギア)、ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット:8・10・12・14・17mm、エキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、スイベルシグネットレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサルジョイント、スライディングTハンドル、スピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、強力ラジオペンチ:165mm、強力ニッパー:165mm、スリップジョイントプライヤー、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ソフトグリップ(+)ドライバー#1・2・3、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5・6.0、スタビーラチェットドライバー、ミニスタビードライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー

両開きメカニックツールセット　トレイ付

9.5SQ
60ギア
(ラチェットハンドル)

品番	ボックスサイズ(mm)	質量	税抜価格(¥)
54006	W410×D200×H230	11.8kg	39,800

●保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット
●使い勝手がいい両開きツールケースを採用
●4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易

<セット内容>

3/8"SQラチェットハンドル(60ギア)、ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット:8・10・12・14・17mm、エキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、スイベルシグネットレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサルジョイント、スライディングTハンドル、スピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、強力ラジオペンチ:160mm、強力ニッパー:160mm、スリップジョイントプライヤー、モンキーレンチ250mm、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ソフトグリップ(+)ドライバー#1・2・3、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5・6.0、スタビーラチェットドライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー

ツールストレージ&ツールセット

メカニックツールセット

9.5SQ
60ギア
(ラチェットハンドル)

品番	ボックスサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-59RE	W555×D240×H300	69,800

●自動車整備に便利な3/8DRのツールセット
●ツールは使用頻度の高いもののみを厳選
●ツールを管理しやすいトレイ付

<セット内容>

3/8"SQソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"SQヘクスローブビットソケット:T20・25・30・40、3/8"SQ六角ビットソケット:4・5・6・8・10mm、3/8"SQ60ギアラチェットハンドル、3/8"SQエキステンションバー:75・150mm、3/8"SQユニバーサルジョイント、3/8"SQスピンナーハンドル:380mm、メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm、シグネットレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm、ロングボール六角レンチ9本セット、ボールピンハンマー:12オンス、モンキーレンチ:250mm、強力ラジオペンチ:165mm、強力ニッパー165mm、スリップジョイントプライヤー、スタビードライバー:(-)6.0×0.8mm(+)#2、ドライバー:(-)5.5×0.75・6.0×0.95・8.0×1.10mm(+)#1・#2・#3、トレイ、ツールボックス 、ダイヤルロックキー

ツールセット

9.5SQ
45ギア
(ラチェットハンドル)

品番	ボックスサイズ(mm)	税抜価格(¥)
81241J	W400×D225×H203	36,800

●軽量な樹脂製ボックス採用により移動の負担を軽減

<セット内容>

3/8"SQソケット(ホルダー付き):8・10・11・12・13・14・17・19・22mm、3/8"SQディープソケット(ホルダー付き):10・12・13・14・17mm、3/8"SQプラグソケット:5/8・13/16"、コンビネーションレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・22mm、3/8"SQエキステンションバー:75・150mm、3/8"SQラチェットハンドル、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm、マイナスドライバー:6.0×100・8.0×150mm、スタビープラスドライバー:#2×36mm、スタビーマイナスドライバー:6.5×36mm、モンキーレンチ:250mm、ラジオペンチ:160mm、スリップジョイントプライヤー:200mm、ニッパー:160mm、ボールピンハンマー:12オンス、グリッププライヤー:235mm、ソケットホルダー:245mm×2個、樹脂スーパーボックス(中皿付)

ツールセット

9.5SQ
45ギア
(ラチェットハンドル)

品番	ボックスサイズ(mm)	税抜価格(¥)
81260J	W450×D243×H210	56,800

●軽量な樹脂製ボックス採用により移動の負担を軽減

<セット内容>

3/8"SQソケット(ホルダー付き):8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8"SQディープソケット(ホルダー付き):10・11・12・13・14・17・19mm、3/8"SQプラグソケット:5/8・3/4・13/16"、コンビネーションレンチ:8・10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8"SQラチェットハンドル、3/8"SQエキステンションバー:75・150・300mm、3/8"SQユニバーサルジョイント、3/8"SQスピンナーハンドル、マイナスドライバー:6.0×100・8.0×150mm、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm、スタビープラスドライバー:#2×36mm、スタビーマイナスドライバー:6.5×36mm、ラジオペンチ:160mm、スリップジョイントプライヤー:200mm、ニッパー:160mm、ウォーターポンププライヤー:300mm、ボールピンハンマー:12オンス、ゴムハンマー:680g、グリッププライヤー:235mm、ブレーキホースクランプ:235mm、モンキーレンチ:250mm、チェーン式オイルフィルターレンチ:30～125mm、ベルト式オイルフィルターレンチ:60～115mm、ヘキサゴンレンチセット:9pc、ソケットホルダー:245mm×2個、樹脂スーパーボックス(中皿付)

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

両開きメカニックツールセット

12.7SQ
45ギア
(ラチェットハンドル)

品番	ボックスサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-438DO	W410×D240×H210	29,800

●産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット
●保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット
●使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用

<セット内容>

1/2”SQラチェットハンドル(45ギア)、ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー:5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ:10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル:15”(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、強力ラジオペンチ:165mm、強力ニッパー:165mm、スリップジョイントプライヤー、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1・2・3、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5・6.0、スタビーラチェットドライバー、ミニスタビードライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー

両開きメカニックツールセット　トレイ付

12.7SQ
45ギア
(ラチェットハンドル)

品番	ボックスサイズ(mm)	質量	税抜価格(¥)
54007	W410×D200×H230	12.2kg	35,800

●保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット
●使い勝手がいい両開きツールケースを採用
●4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易

<セット内容>

1/2”SQラチェットハンドル(45ギア)、ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー:5”(125mm)・10”(250mm)、シグネットレンチ:10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル:15”(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、強力ラジオペンチ:160mm、強力ニッパー:160mm、スリップジョイントプライヤー、モンキーレンチ250mm、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1・2・3、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5・6.0、スタビーラチェットドライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー

メンテナンスツールセット

12.7SQ
60ギア
(ラチェットハンドル)

品番	ボックスサイズ(mm)	税抜価格(¥)
800S-56RE	W555×D240×H300	69,800

●工場でのメンテナンス作業など高トルクでの作業に便利な1/2DRのツールセット
●ツールは使用頻度の高いもののみを厳選
●ツールを管理しやすいトレイ付

<セット内容>

1/2"SQソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm、1/2"SQ60ギアラチェットハンドル、1/2"SQエキステンションバー:125・150mm、1/2"SQユニバーサルジョイント、1/2"SQスピンナーハンドル:380mm、1/2"SQスライディングTハンドル、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm、メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm、ロングボール六角レンチ9本セット、ボールピンハンマー:12オンス、モンキーレンチ:250mm、強力ラジオペンチ:165mm、強力ニッパー165mm、スリップジョイントプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スチールワイヤーブラシ、グリッププライヤー、プラスチックマグネットトレイ、スタビードライバー:(-)6.0×0.8mm(+)#2、ドライバー:(-)5.5×0.75・6.0×0.95・8.0×1.10mm(+)#1・#2・#3、トレイ、ツールボックス 、ダイヤルロックキー

メカニックツールトロリーセット

12.7SQ
60ギア
(ラチェットハンドル)

品番	税抜価格(¥)
800S-23	55,000

●ツールは使用頻度の高いもののみを厳選
●ツールを管理しやすいトレイ付
●サイドトレイ付でドライバー、スプレー等の収納に便利

<セット内容>

1/2"SQソケット:10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"SQソケットアダプター:1/2×3/8、1/2"SQ60ギアラチェットハンドル、1/2"SQエキステンションバー:125・250mm、1/2"SQユニバーサルジョイント、1/2"SQスピンナーハンドル:380mm、1/2"SQスライディングTハンドル、トレイ、ツールトロリー

モーターサイクル用ツールセット

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
81245SN	W420×D260(開いた状態)	12,800

●オートバイの車載工具としても好適

<セット内容>

コンビネーションレンチ:8・10・12・14mm、モンキーレンチ:200mm、コンビネーションプライヤー:200mm、ニッパー:165mm、ラジオペンチ:165mm、プラスドライバー:#1×75・#2×100mm、マイナスドライバー:6.0×100mm、スタビープラスドライバー:#2×36mm、スタビーマイナスドライバー:6.5×36mm、2つ折りソフトケース

ステンレスツールセット

6.3SQ
60ギア
(ラチェットハンドル)

品番	材質	税抜価格(¥)
13895	ステンレス(SUS420J2)	52,000

●ステンレス工具が詰まった大容量工具セット
●持ち運びし易いケース付
●三品業界(食品・薬品・化粧品)の営繕に

<セット内容>

六角棒レンチセット、トルクスレンチセット:T10・15・20・25・27・30・40・45・50、ビット:32本(25mm)(+/-/ポジ/六角/TX/ソケットアダプター)、1/4"ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、ペンチ、ラジオペンチ(150mm)、ドライバーセット、コンビネーションレンチセット、ラチェットハンドル(60ギア)、ビットアダプター:1/4"、ハンマー

SIGNETレンチ シリーズ

種類が豊富なシグネットレンチは、シグネットのなかでも代表的な商品のひとつです。日本で初めてこれを販売し、広めたのはシグネットなのです。
最近の車は居住空間を広げるため、作業スペースがとても狭いタイプが多くなり、整備するときに苦労することがよくあります。そんなときにはシグネットレンチがあれば作業を快適に、スピーディに行うことができます。

＊シグネットレンチとは…メガネ部にラチェット機構を搭載したレンチです。

本締め可能

シグネットレンチはラチェット機構でありながら、通常のメガネレンチの規格トルクをクリアしている頑丈なつくりで、通常のレンチ同様に本締めができます。

超多段120ギア

17･21ページへGO!

送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適!
60ギアを2つの爪が交互に送ることで、120ギアを実現しました。スプライン形状のメガネ部は、様々なボルトやナットに対応できます。さらに面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。

ミラー仕上げが美しい

シグネットは機能性へのこだわりはもちろんのこと、デザイン性も重視し、メッキを美しいミラー仕上げにしています。

バリエーションが豊富

現在のラインナップは17種類ととても豊富で、シチュエーションに合ったタイプをお選びいただけます。もちろん、高性能でコストパフォーマンスが高いのは言うまでもありません。

ダブルラチェット

19･21ページへGO!

メガネ側だけでなくスパナ側にも
ラチェット機構を搭載したスピード作業の決定版!
スパナ側にバネ式のピンを採用することでダブルのラチェット機構を実現しました。抜き差しせずに作業ができる快適さをお試し下さい!

豊富なラインナップ

スパナとメガネを併せ持つコンビネーションタイプ

120ギア (120ギア)
超多段!
狭い場所でもラクラク作業!

スタビーフレックス (72ギア)
小回り&角度自在で
どこからでも作業可能に

ロッキングフレックス (72ギア)
首振り角度を13段階ロック!



120ギアフレックス (120ギア)
超多段!角度も自由自在!

リバーシブル (72ギア)
素早く切り替え!

ロング (72ギア)
奥まった箇所に

Xビーム (72ギア)
90°のひねりで効率的に
力を加える!

スタビー (72ギア)
小回りが利くサイズ



フレックス (72ギア)
角度自在

ダブルラチェット (72ギア) (60ギア)
スパナ側でも連続作業を実現!

両側ギアのメガネタイプ

超ロング (72ギア)
パワーと長さを併せ持つ!

75°オフセット (90ギア)
手前の障害物をラクラク越える!

フレックス (72ギア)
ダブルで首振り&自由な角度

ハーフムーン (72ギア)
ストレートタイプではできない
箇所に!

S型 (72ギア)
入り組んだ場所にはこれ!

72ギア　シグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
34205	5.5	125	15.2/5.3	17.6/6.7	1,800
34206	6	125	15.2/5.8	17.6/6.7	1,800
34207	7	133	17.1/6.3	18.2/6.7	1,900
34208	8	140	20.3/6.3	18.6/7.1	2,000
34209	9	149	20.3/6.6	19.8/7.1	2,000
34210	10	159	22.7/6.9	22.1/7.9	2,200
34211	11	165	25.0/7.1	24.0/8.4	2,200
34212	12	172	27.4/8.0	25.3/8.8	2,300
34213	13	178	29.9/8.9	27.4/8.8	2,400
34214	14	191	32.0/8.9	28.0/9.6	2,500
34215	15	200	34.5/8.9	31.8/10.1	2,600
34216	16	208	35.3/9.6	33.3/10.5	2,800
34217	17	226	38.7/9.8	35.1/10.9	3,000
34218	18	237	41.0/10.0	36.0/11.4	3,200
34219	19	248	42.1/10.3	36.8/11.4	3,400
34221	21	292	46.8/10.4	43.1/13.2	4,400
34222	22	292	46.8/10.4	43.1/13.2	4,400
34224	24	333	53.0/11.2	50.1/14.7	5,000
34227	27	359	57.2/11.8	54.2/15.7	5,600
34228	30	402	63.5/12.8	60.2/17.2	6,200
34229	32	425	67.6/13.2	63.6/17.7	6,900
38736	36	500	79.9/17.0	70.6/20.7	15,600
38741	41	575	87.4/18.6	74.8/22.2	18,200
38746	46	645	98.6/21.8	83.4/25.2	23,400

●美しいミラーメッキ仕上げ
●72ギア(9mm以下は60ギア、19mmは75ギア、36･41･46mmは60ギア)
●メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れたコンビネーションレンチ
●耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます

72ギア　シグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34204	7,500

●シグネットレンチ4本セット
●72ギア(8mmは60ギア)
●ケース付き
<セット内容>
8･10･12･14mm
※在庫限りの商品となります。

72ギア　シグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34255	12,500

●シグネットレンチ6本セット
●72ギア(8mmは60ギア)
●ケース付き
<セット内容>
8･10･12･13･17･19mm

72ギア　シグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34251	9,500

●シグネットレンチ6本セット
●72ギア(8mmは60ギア)
●ロールケース付き
<セット内容>
8･10･12･14･17･19mm
※在庫限りの商品となります。

72ギア　シグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34265	23,400

●シグネットレンチ12本セット
●72ギア(8mm･9mmは60ギア)
●ケース付き
<セット内容>
8･9･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19mm

SIGNETレンチシリーズ

72ギア　シグネットレンチ&アダプターセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34269	11,000

●シグネットレンチ&アダプター8PCセット
●72ギア
●トレイ付き
<セット内容>
シグネットレンチ:10･12･13･14･15mm、ソケットアダプター:1/4･3/8"SQ、ヘックスビットアダプター:1/4"HEX

72ギア　シグネットレンチ&アダプターセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34271	11,000

●シグネットレンチ&アダプター8PCセット
●72ギア
●トレイ付き
<セット内容>
シグネットレンチ:10･12･13･14･17mm、ソケットアダプター:1/4･3/8"SQ、ヘックスビットアダプター:1/4"HEX

120ギア　シグネットレンチ

120ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
38358	8	150	16.5/4.6	16/6.9	2,000
38360	10	180	20.5/5.3	20.5/7.3	2,300
38362	12	207	24.3/6.0	23.0/8.2	2,700
38363	13	220	26.0/6.4	24.0/8.6	2,900
38364	14	235	29.4/6.9	26.0/9.4	3,000
38367	17	275	36.0/8.1	31.0/10.7	3,700
38369	19	305	39.6/8.8	34.0/11.2	4,200

●120ギアの超多段レンチ
●60ギアの二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現

120ギア　シグネットレンチセット

120ギア

品番	税抜価格(¥)
38356	15,000

●120ギアシグネットレンチの6本セット
<セット内容>
8･10･12･13･14･17mm

72ギア　ロングシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
38208	8	150	20.3/6.3	18.6/7.1	1,800
38209	9	165	20.3/6.6	19.8/7.1	1,800
38210	10	180	22.7/6.9	22.1/7.9	1,900
38211	11	195	25.0/7.1	24.0/8.4	2,100
38212	12	207	27.4/8.0	25.3/8.8	2,200
38213	13	220	29.9/8.9	27.4/8.8	2,400
38214	14	235	32.0/8.9	28.0/9.6	2,500
38215	15	250	34.5/8.9	31.8/10.1	2,600
38216	16	260	35.3/9.6	33.3/10.5	2,800
38217	17	275	38.7/9.8	35.1/10.9	2,900
38218	18	290	41.0/10.0	36.0/11.4	3,200
38219	19	305	42.1/10.3	36.8/11.4	3,200

●従来の長さでは届かない奥まった作業にオススメ
●ミラー仕上げ
●72ギア(9mm以下は60ギア、19mmは75ギア)
●スパナ部は面接触

72ギア　ロングシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
38242	27,800

●ロングシグネットレンチの12本セット
●トレイ付き
●72ギア(8･9mmは60ギア、19mmは75ギア)
<セット内容>
8･9･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19mm

シグネットレンチ用ビットアダプター

品番	シグネットレンチ側サイズ(mm)	ビット側サイズ("HEX)	税抜価格(¥)
34280	10	1/4	200

●シグネットレンチに装着し、1/4"HEXビットラチェットハンドルの様に使用する事が可能

シグネットレンチ用ソケットアダプター

品番	シグネットレンチ側サイズ(mm)	ソケット側サイズ("SQ)	税抜価格(¥)
34281	10	1/4	250
34282	13	3/8	350
34283	18	1/2	700

●シグネットレンチに装着することで、ラチェットハンドルの様に使用する事が可能

シグネットレンチ用アダプターセット

品番	税抜価格(¥)
34284	1,800

●シグネットレンチ用アダプター4PCセット
<セット内容>
1/4"×10mmヘックスビットアダプター、1/4"×10mm･3/8"×13mm･1/2"×18mmソケットアダプター

72ギア　リバーシブルシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
34608	8	140	20.3/6.3	18.6/7.1	2,100
34609	9	149	20.3/6.6	19.8/7.1	2,100
34610	10	159	22.7/6.9	22.1/7.9	2,200
34611	11	165	25.0/7.1	24.0/8.4	2,300
34612	12	172	27.4/8.0	25.3/8.8	2,400
34613	13	178	29.9/8.9	27.4/8.8	2,600
34614	14	191	32.0/8.9	28.0/9.6	2,800
34615	15	200	34.5/8.9	31.8/10.1	2,900
34616	16	208	35.3/9.6	33.3/10.5	3,000
34617	17	226	38.7/9.8	35.1/10.9	3,200
34618	18	237	41.0/10.0	36.0/11.4	3,400
34619	19	248	42.1/10.3	36.8/11.4	3,400
34622	22	292	46.8/10.4	43.1/13.2	3,700
34624	24	333	53.0/11.2	50.1/14.7	4,100

●正逆切替レバー付き
●サテンメッキ仕上げ
●72ギア(9mm以下は60ギア、19mmは75ギア)
●キャップストップリング付きでレンチの落下を防止
●メガネ部は15°オフセット

72ギア　リバーシブルシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34644	9,000

●リバーシブルシグネットレンチ4本セット
●トレイ付き
<セット内容>
10･12･14･17mm

72ギア　リバーシブルシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34647	13,200

●リバーシブルシグネットレンチ6本セット
●ケース付き
●72ギア(8mmは60ギア)
<セット内容>
8･10･12･13･14･17mm

72ギア　ダブルラチェットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
38608	8	140	19.5/5.0	16.9/6.9	2,500
38610	10	159	21.9/5.7	19.8/7.7	2,600
38612	12	172	26.6/7.4	23.0/8.6	2,700
38613	13	178	29.1/8.1	25.0/8.6	2,800
38614	14	191	31.2/8.3	26.3/9.4	2,900
38617	17	226	37.9/9.2	32.3/10.7	3,300
38619	19	248	41.3/9.5	34.0/11.2	3,600

●スパナ部･メガネ部ともに狭い場所での連続作業がスムーズに
●抜き差しせずに連続作業が可能
●72ギア(8mmは60ギア)

72ギア　スイベルシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
34708	8	140	20.3/6.3	18.6/7.1	2,600
34709	9	149	20.3/6.6	19.8/7.1	2,600
34710	10	159	22.7/6.9	22.1/7.9	2,600
34711	11	165	25.0/7.1	24.0/8.4	2,800
34712	12	172	27.4/8.0	25.3/8.8	2,900
34713	13	178	29.9/8.9	27.4/8.8	3,000
34714	14	191	32.0/8.9	28.0/9.6	3,200
34715	15	200	34.5/8.9	31.8/10.1	3,400
34716	16	208	35.3/9.6	33.3/10.5	3,600
34717	17	226	38.7/9.8	35.1/10.9	3,800
34718	18	237	41.0/10.0	36.0/11.4	3,900
34719	19	248	42.1/10.3	36.8/11.4	4,000

●首振り式のヘッドを採用
●ミラー仕上げ
●72ギア(9mm以下は60ギア)

72ギア　スイベルシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34744	11,000

●首振り式ヘッドの4本セット
<セット内容>
10･12･13･14mm

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

72ギア　スイベルシグネットレンチ（インチ）

72ギア

品番	サイズ(")	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
34760	5/16	140	20.3/6.3	18.6/7.1	3,000
34762	3/8	159	22.7/6.9	22.1/7.9	3,100
34763	7/16	165	25.0/7.1	24.0/8.4	3,400
34764	1/2	178	29.9/8.9	27.4/8.8	3,400
34765	9/16	191	32.0/8.9	28.0/9.6	3,900
34766	5/8	208	35.3/9.6	33.3/10.5	4,300
34767	11/16	226	38.7/9.8	35.1/10.9	4,500
34768	3/4	248	42.1/10.3	36.8/11.4	4,700

●首振り式のヘッドを採用
●ミラー仕上げ
●72ギア（5/16″は60ギア）

72ギア　スタビーシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
34275	5.5	80	15.2/5.8	17.6/6.7	1,700
34276	6	80	15.2/5.8	17.6/6.7	1,700
34277	7	88	17.1/6.3	18.2/6.7	1,800
34241	8	88	20.3/6.3	18.6/7.1	1,900
34231	10	94	22.7/6.9	22.1/7.9	2,000
34232	11	102	25.0/7.1	24.0/8.4	2,100
34233	12	105	27.4/8.0	25.3/8.8	2,200
34234	13	107	29.9/8.9	27.4/8.8	2,400
34235	14	114	32.0/8.9	28.0/9.6	2,600
34236	15	118	34.5/8.9	31.8/10.1	2,600
34237	16	122	35.3/9.6	33.3/10.5	2,800
34238	17	126	38.7/9.8	35.1/10.9	3,000
34239	18	130	41.0/10.0	36.0/11.4	3,200
34240	19	138	42.1/10.3	36.8/11.4	3,200

●美しいミラーメッキ仕上げ
●72ギア（9mm以下は60ギア、19mmは75ギア）
●メガネ部分にラチェットギア構造（特許）を取り入れたコンビネーションレンチ
●狭い所での作業に便利なショートタイプのシグネットレンチ

72ギア　スタビーシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34244	11,600

●スタビーシグネットレンチ5本セット
●ケース付き
<セット内容>
10・12・13・14・17mm

72ギア　スタビーシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34249	25,000

●スタビーシグネットレンチ10本セット
●トレイ付き
●72ギア（19mmは75ギア）
<セット内容>
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm

13PC　クアッドボックスシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34340	11,000

●クアッドボックスシグネットレンチ13PCセット
●1本のレンチで4つのサイズに対応
●正逆回転切替レバー付き
<セット内容>
クアッドボックスシグネットレンチ8×10-12×13mm、16×17-18×19mm、ビット：マイナス4・5.5・6.5mm、プラス#1・#2・#3、ヘクスローブT15・T20・T25・T27、シグネットレンチ用ビットアダプター、ビットホルダー

72ギア　ダブルラチェットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34456	14,000

●ダブルラチェットレンチ4本セット
<セット内容>
10・12・14・17mm

72ギア　ロッキングスイベルシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
38040	11,800

●ロッキングスイベルシグネットレンチ4本セット
<セット内容>
10・12・14・17mm

72ギア　ダブルラチェットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
34408	8	140	20.3/6.3	18.6/7.1	3,000
34410	10	159	22.7/6.9	22.1/7.9	3,100
34412	12	172	27.4/8.0	25.3/8.8	3,200
34413	13	178	29.9/8.9	27.4/8.8	3,300
34414	14	191	32.0/8.9	28.0/9.6	3,400
34417	17	226	38.7/9.8	35.1/10.9	4,000
34419	19	248	42.1/10.3	36.8/11.4	4,200

●スピード作業の決定版
●180°首振り可能
●スパナ側にもラチェット機構を搭載したコンビネーションレンチ
●72ギア（8mmは60ギア）

72ギア　ロッキングスイベルシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
38008	8	146	20.3/6.3	18.6/7.1	2,700
38009	9	159	20.3/6.6	19.8/7.1	2,700
38010	10	171	22.7/6.9	22.1/7.9	2,700
38011	11	183	25.0/7.1	24.0/8.4	2,800
38012	12	195	27.4/8.0	25.3/8.8	2,900
38013	13	207	29.9/8.9	27.4/8.8	3,000
38014	14	219	32.0/8.9	28.0/9.6	3,200
38015	15	231	34.5/8.9	31.8/10.1	3,300
38016	16	242	35.3/9.6	33.3/10.5	3,400
38017	17	254	38.7/9.8	35.1/10.9	3,600
38018	18	267	41.0/10.0	36.0/11.4	3,800
38019	19	280	42.1/10.3	36.8/11.4	3,900

●ヘッドの角度を13段階にロック可能
●ロックは指1本で簡単にできます
●ミラー仕上げ
●72ギア（9mm以下は60ギア、19mmは75ギア）

120ギア　フレックスシグネットレンチ

120ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
38378	8	150	16.5/4.6	17.1/6.9	3,200
38380	10	180	20.5/5.3	20.5/7.3	3,300
38382	12	207	24.3/6.0	23.3/8.2	3,700
38383	13	220	26.0/6.4	25.4/8.6	4,000
38384	14	235	29.4/6.9	27.9/9.4	4,000
38387	17	275	36.0/8.1	31.4/10.7	4,800
38389	19	305	39.6/8.8	35.2/11.2	5,400

●120ギアの超多段レンチ
●60ギアの二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現
●180°首振り可能

SIGNETレンチシリーズ

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

120ギア　フレックスシグネットレンチセット

120ギア

品番	税抜価格(¥)
38376	20,000

●120ギアフレックスシグネットレンチ6本セット
<セット内容>
8·10·12·13·14·17mm

72ギア　スタビーフレックスシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
38140	8,200

●スタビーフレックスシグネットレンチ4本セット
●トレイ付き
<セット内容>
10·12·14·17mm

72ギア　スタビーフレックスシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
38108	8	88	20.3/6.3	18.6/7.1	1,800
38109	9	92	20.3/6.6	19.8/7.1	1,900
38110	10	94	22.7/6.9	22.1/7.9	1,900
38112	12	105	27.4/8.0	25.3/8.8	2,000
38113	13	107	29.9/8.9	27.4/8.8	2,100
38114	14	114	32.0/8.9	28.0/9.6	2,100
38115	15	118	34.5/8.9	31.8/10.1	2,200
38116	16	122	35.3/9.6	33.3/10.5	2,300
38117	17	126	38.7/9.8	35.1/10.9	2,300
38118	18	130	41.0/10.0	36.0/11.4	2,400
38119	19	138	42.1/10.3	36.8/11.4	2,600

●自由なオフセット角での作業が可能
●ミラー仕上げ
●72ギア(9mm以下は60ギア、19mmは75ギア)
●狭い場所での低トルク作業に

72ギア　Xビームシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
38431	8	150	20.3/6.3	18.6/7.1	1,800
38432	9	165	20.3/6.6	19.8/7.1	1,800
38433	10	180	22.7/6.9	22.1/7.9	1,900
38434	11	195	25.0/7.1	24.0/8.4	2,000
38435	12	207	27.4/8.0	25.3/8.8	2,200
38436	13	220	29.9/8.9	27.4/8.8	2,400
38437	14	235	32.0/8.9	28.0/9.6	2,500
38438	15	250	34.5/8.9	31.8/10.1	2,600
38439	16	260	35.3/9.6	33.3/10.5	2,800
38440	17	275	38.7/9.8	35.1/10.9	2,900
38441	18	290	41.0/10.0	36.0/11.4	3,200
38442	19	305	42.1/10.3	36.8/11.4	3,200

●手の平で力をかけやすいデザインで効果的に力を加えることが可能
●ミラー仕上げ
●72ギア(9mm以下は60ギア、19mmは75ギア)
●スパナ部は面接触

SIGNETレンチシリーズ

72ギア　Xビームシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
38451	9,300

●Xビームシグネットレンチの4本セット
●トレイ付き
<セット内容>
10·12·14·17mm

72ギア　Xビームシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
38453	22,800

●Xビームシグネットレンチの12本セット
●トレイ付き
●72ギア(9mm以下は60ギア、19mmは75ギア)
<セット内容>
8·9·10·11·12·13·14·15·16·17·18·19mm
※在庫限りの商品になります。

72ギア　メガネシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
34502	8×9	130	18.6/19.8	7.1/7.1	2,400
34511	8×10	130	18.6/22.1	7.1/7.9	2,700
34503	10×11	150	22.1/24.0	7.9/8.4	2,800
34504	12×13	170	25.3/27.4	8.8/8.8	3,000
34505	14×15	190	28.0/31.8	9.6/10.1	3,200
34506	16×18	210	33.3/36.0	10.5/11.4	3,700
34507	17×19	230	35.1/36.8	10.9/11.4	3,700

●耐久性に優れ、72ギア(8mmは60ギア、19mmは75ギア)で滑らず作業可能
●オフセット0°のストレートタイプで、さらに送り角も5°(8mmは6°)なので、狭い場所での作業に最適
●面接触で、相手を傷つけることなく、確実にすばやく作業可能
●本締めも可能

72ギア　メガネシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34558	16,100

●メガネシグネットレンチ6本セット
●ソフトカバーケース入り
●72ギア(8mmは60ギア、19mmは75ギア)
<セット内容>
8×10、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm

72ギア　フレックスメガネシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
34521	8×10	182	18.6/22.1	7.1/7.9	3,700
34523	10×12	188	22.1/25.3	7.9/8.8	3,800
34525	12×14	203	25.3/28.0	8.8/9.6	4,000
34528	13×17	225	27.4/35.1	8.8/10.9	4,200

●ヘッドは首振りタイプ
●耐久性に優れ、72ギア(8mmは60ギア)で滑らず作業可能
●オフセット0°のストレートタイプで、さらに送り角も5°(8mmは6°)なので、狭い場所での作業に最適
●面接触で、相手を傷つけることなく確実にすばやく作業可能

72ギア　フレックスメガネシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34564	14,000

●フレックスメガネシグネットレンチ4本セット
●72ギア(8mmは60ギア)
●トレイ付き
<セット内容>
8×10、10×12、12×14、13×17mm

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

90ギア　75°メガネシグネットレンチ

90ギア


33661


33663


33665


33667

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33661	8×10	185	8.4/8.4	18.0/19.5	3,800
33663	12×14	225	9.4/9.4	23.5/26.5	4,000
33665	13×15	250	9.4/9.4	26.5/28.0	4,200
33666	16×18	267	10.0/11.5	29.0/32.0	4,400
33667	17×19	275	11.1/12.4	30.5/34.5	4,700

●手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮
●メガネ部はスプライン形状で6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ、なめたボルト等に使用できます
●側面のボタンで正逆切替が可能

90ギア　75°メガネシグネットレンチセット

90ギア

品番	税抜価格(¥)
33660	16,500

●75°メガネシグネットレンチ4本セット
<セット内容>
8×10・12×14・13×15・17×19mm

72ギア　ハーフムーンリバーシブルメガネシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
34803	10×12	131	22.1/25.3	7.9/8.8	3,000
34804	11×13	147	24.0/27.4	8.4/8.8	3,200
34805	14×17	169	28.0/35.1	9.6/10.9	4,000

●障害物のある場所での作業に威力を発揮
●正逆回転切替レバー付き
●ハーフムーンタイプ

72ギア　ハーフムーンリバーシブルメガネシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34843	10,000

●ハーフムーンタイプの3本セット
●トレイ付き
<セット内容>
10×12・11×13・14×17mm

72ギア　S型リバーシブルメガネシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
34903	10×12	133	22.1/25.3	7.9/8.8	3,300
34904	11×13	144	24.0/27.4	8.4/8.8	3,400
34905	14×17	175	28.0/35.1	9.6/10.9	4,200

●ハーフムーンタイプですら障害物が邪魔になってしまう箇所にオススメ
●正逆回転切替レバー付き
●S型タイプ

SIGNETレンチシリーズ

72ギア　S型リバーシブルメガネシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
34943	10,500

●S型タイプの3本セット
●トレイ付き
<セット内容>
10×12・11×13・14×17mm

S型リバーシブルラチェットメガネレンチセット

72ギア

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
34940	279×152×53	8,200

●多数のアタッチメントがつけられるセット
<セット内容>
S型リバーシブルラチェットレンチ:14(72ギア)×19mm(76ギア)、アダプター:10×19・1/4×19mm、クイックリリースソケットアダプター:1/4・3/8・1/2×19mm、ソケット:22×19mm、六角アダプター:10×14・12×14・17×19mm

72ギア　超ロングストレートメガネシグネットレンチ

72ギア

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ギア部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
38308	8	235	16.0/7.0	12.5/7.0	3,000
38310	10	291	20.0/8.0	15.0/8.5	3,300
38312	12	327	23.0/9.0	17.5/10.0	3,500
38314	14	367	26.5/9.5	20.0/11.5	4,000
38315	15	385	26.2/9.7	22.0/12.5	4,000
38316	16	405	31.6/10.8	23.5/13.0	4,000
38317	17	405	31.0/11.0	25.0/13.0	4,400
38318	18	415	34.5/12.2	26.0/14.1	4,800
38319	19	420	33.5/12.5	26.5/14.0	5,600

●エンジン周り等、届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ

72ギア　超ロングストレートメガネシグネットレンチセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
38344	14,000

●超ロングタイプの4本セット
●トレイ入り
<セット内容>
10・12・14・17mm

Spanners & Wrenches

スパナ&レンチ

シグネットでは様々な現場に合わせた形のスパナ&レンチが勢揃い!

スパナ&レンチは、ボルト・ナットを締め付けたり
緩めたりするときに使用する基本的な工具のひとつです。

スパナ 28ページへGO!

ボルト・ナットを平行になっている二面幅の2点でとらえて回します。メガネレンチと違って、ボルト・ナットのサイドからのアクセスも可能で、早回しに適しています。

メガネレンチ 29ページへGO!

6点でとらえるので、スパナと違ってより大きな力をかけることができます。リング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に力を加えることができ、安定した作業が行えます。

コンビネーションレンチ 30ページへGO!

早回しのスパナと、強い力をかけられるメガネレンチを兼ね備えた便利なレンチです。スパナとメガネレンチ両方の使用頻度が高い方に向いています。

様々なバリエーション

薄口スパナ 28ページへGO!

2.4～4.8mmで大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利です。15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能!

31302

4サイズ対応メガネレンチ 30ページへGO!

1本で4サイズに対応する出張整備等移動が多い方に便利な工具です。ヘックス、ダブルヘックス、ヘクスローブ、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応のセットになっています。

30704

ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ 35ページへGO!

なめてしまったボルト・ナットでも回せる救世主レンチ。スパナ側は70%、メガネ側は90%まで丸くなっても回せます。

30527



メガネ・スパナの突起部分が、ナットの角と角の中間地点にあたり、ネジを回せる設計です。

45°メガネレンチ/75°メガネレンチ 29ページへGO!

平らな場所での作業時に手が入るスペースを確保できる使い勝手のいいレンチです。もちろんくぼんだ場所にも使用できます。

33254

33655

超ロングコンビネーションレンチ 32ページへGO!

手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。

33330

ラチェットフレックスフレアナットレンチ 33ページへGO!

ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。180°首振り可能で、アゴの部分もしっかり稼働しストロークを稼ぎやすい!

阿修羅 34ページへGO!

1本でミリ・インチの6サイズに対応!出張整備等移動が多い方に特におすすめです。モンキーレンチのようにネジを回して調整する必要もなく、ワンタッチでフィットします。特殊なアゴによりラチェットのような操作感で連続作業が可能。※在庫限りの商品です。

通常状態　顎を上げている状態　ナットに合わせた状態

両口スパナ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
31306	6×7	123	12/16	3.5/4.3	500
31308	8×9	137	16.5/18.3	4.5/4.7	500
31309	8×10	150	22.4/26.5	4.0/4.5	600
31311	11×13	175	23.3/28.6	6.8/7.0	700
31315	14×17	200	28.5/35.0	7.0/7.0	950
31317	17×19	225	34.5/39.0	6.4/7.0	1,200
31319	19×21	238	38.8/42.7	8.4/8.7	1,300
31322	21×23	260	42.8/46.7	9.4/9.4	1,500
31323	22×24	283	44.9/48.9	10.2/10.4	1,650
31324	23×26	299	48.0/54.3	10.1/10.1	1,800
31326	24×27	278	50.1/52.2	9.4/10.3	1,900
31327	30×32	310	62.0/66.0	12.0/12.0	3,000
31341	10×12	160	20.0/24.0	4.5/5.0	650
31345	12×14	186	24.5/28.5	6.0/7.2	800

●ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ

薄口スパナ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	薄さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
31290	4	70	2.4	6	460
31291	5	75	2.4	8	460
31292	5.5	75	2.4	8	460
31293	6	80	2.7	10	460
31294	7	80	2.7	10	460
31295	8	90	3.0	16	470
31296	9	90	3.0	16	470
31297	10	100	3.0	22	490
31298	11	100	3.0	22	490
31299	12	120	3.5	36	540
31300	13	120	3.5	36	540
31301	14	120	3.5	36	540
31302	17	140	4.8	68	630

●2.4～4.8mmと大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利
●15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能

薄口スパナセット

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
312SET	W145xD100xH21	350	6,400

●薄口スパナの13本セット
<セット内容>
4･5･5.5･6･7･8･9･10･11･12･13･14･17mm

45°メガネレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33209	8×9	177	13.8/14.2	5.8/6.2	1,000
33212	8×10	187	13.6/15.5	6.0/6.4	1,000
33218	10×12	200	15.5/18.5	6.5/8.4	1,100
33221	11×13	210	16.5/19.6	6.5/8.4	1,100
33227	12×14	225	18.5/21.0	7.0/7.6	1,200
33230	14×17	240	21.0/25.0	8.0/9.2	1,500
33236	17×19	255	26.0/27.6	9.2/10.5	1,800
33242	19×21	280	23.0/30.0	10.0/11.0	1,900
33251	21×23	295	30.0/32.4	11.4/12.0	2,300
33254	22×24	330	32.0/34.0	11.5/12.5	2,600
33257	23×26	370	33.4/35.9	12.7/12.7	3,100

●ミラー仕上げのメッキが美しいメガネレンチ
●メガネ部オフセット45°

45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33281	8×10	184	13.0/16.0	5.4/9.4	1,300
33283	10×12	212	16.0/18.5	6.4/7.4	1,400
33285	11×13	223	17.5/19.5	6.9/9.4	1,400
33287	12×14	232	18.5/21.0	7.4/9.4	1,500
33289	14×17	259	21.0/25.5	9.4/10.4	1,650
33291	17×19	294	25.5/28.0	10.4/11.9	2,000
33292	19×21	317	28.0/31.0	11.9/12.9	2,300
33293	22×24	340	32.5/35.5	13.4/14.9	2,700

●ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ
●ミラー仕上げ
●メガネ部オフセット45°

45°メガネレンチセット(コンパクトタイプ)

品番	税抜価格(¥)
33280	8,600

●コンパクトメガネレンチ5本セット
●ミラー仕上げ
●メガネ部オフセット45°
●トレイ付き
<セット内容>
10×12･12×14･14×17･17×19･19×21mm

75°メガネレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33651	10×12	198	16.4/17.7	7.4/7.7	1,200
33653	12×14	217	19.3/20.7	8.1/8.4	1,300
33655	14×17	260	21.9/26.2	8.8/9.8	1,600
33657	17×19	292	26.2/29.2	9.8/10.4	2,000

●ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ
●コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適
●手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮

スパナ&レンチ

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

75°メガネレンチセット

品番	税抜価格(¥)
33670	5,800

●75°メガネレンチ4本セット
●トレイ付き
<セット内容>
10×12・12×14・14×17・17×19mm

超ロングメガネレンチセット

品番	税抜価格(¥)
33374	9,500

●超ロングタイプメガネレンチ4本セット
●トレイ付き
<セット内容>
8×10・10×12・14×17・17×19mm

4サイズ対応メガネレンチセット

品番	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
30704	170、215	27・30、37・45	5,100

●ヘックス、ダブルヘックス、ヘクスローブ、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種×8サイズに対応
●メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます
<セット内容>
8×10・11×13、14×16・17×19mm

超ロングメガネレンチ



品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
33312	8×10	235	13.0/16.0	7.5/8.0	1,800
33318	10×12	293	15.5/18.0	8.0/10.0	2,100
33327	12×14	328	19.0/21.0	10.0/10.5	2,500
33330	14×17	370	21.2/25.0	11.2/13.2	2,800
33334	16×18	410	24.5/27.0	12.5/14.5	3,000
33336	17×19	410	24.5/27.5	12.5/14.5	3,300
33354	22×24	430	30.5/33.5	16.5/18.5	4,200

●高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのメガネレンチ
●ミラー仕上げ
●ストレートタイプ

コンビネーションレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
30206	6	125.9	13.0/3.3	11.2/4.4	550
30207	7	132.2	14.2/3.3	12.1/4.4	550
30208	8	138.6	16.4/3.7	13.4/4.9	550
30209	9	148.2	18.3/4.1	14.6/5.4	600
30210	10	157.6	20.2/4.4	15.8/5.9	600
30211	11	163.9	22.4/4.8	17.2/6.5	600
30212	12	170.2	24.4/5.1	18.3/7.0	700
30213	13	176.3	26.5/5.4	19.6/7.7	700
30214	14	189.1	28.6/5.8	21.3/8.3	750
30215	15	198.2	30.5/6.1	22.3/8.8	800
30216	16	207.4	32.5/6.4	23.6/9.4	950
30217	17	224.0	34.8/6.8	25.5/9.9	1,000
30218	18	235.9	36.8/7.3	26.3/10.4	1,150
30219	19	247.7	39.1/7.8	27.6/10.9	1,150
30220	20	263.0	41.5/8.1	28.9/11.4	1,300
30221	21	269.9	42.8/8.3	30.1/11.8	1,300
30222	22	292.2	44.9/8.7	31.7/12.3	1,500
30223	23	303.0	47.1/9.0	32.3/12.8	1,600
30224	24	314.5	49.0/9.3	33.3/13.3	1,900
30225	25	334.0	51.0/9.7	37.0/13.8	2,100
30226	26	347.6	53.9/9.8	37.0/14.4	2,300
30227	27	358.2	56.0/10.1	38.5/14.9	2,500
30228	28	401.6	61.1/11.1	42.4/16.3	3,100
30230	30	414.4	64.5/11.5	42.4/16.8	3,700
30232	32	424.8	66.5/11.5	45.6/16.8	4,300
30234	34	476.0	71.0/14.5	49.6/21.4	3,500

●ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ
●メガネ部オフセット:15°

スパナ&レンチ

コンビネーションレンチセット

品番	税抜価格(¥)
30729	6,400

●コンビネーションレンチ9本セット
●壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き
●メガネ部オフセット:15°
<セット内容>
8・9・10・11・12・13・14・17・19mm

コンビネーションレンチセット

品番	税抜価格(¥)
30711	9,000

●コンビネーションレンチ11本セット
●壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き
●メガネ部オフセット:15°
<セット内容>
8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22mm

コンビネーションレンチセット

品番	税抜価格(¥)
30707	4,500

●コンビネーションレンチ7本セット
●工具袋付き
●メガネ部オフセット:15°
<セット内容>
7・8・9・10・11・12・13mm

ステンレスコンビネーションレンチセット

品番	税抜価格(¥)
30701	13,000

●錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます
●専用ホルダー付き
●材質:ステンレス(SUS420J2)
<セット内容>
8・10・11・12・13・14・15・17・19mm

コンビネーションレンチ(インチ)

品番	サイズ(")	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
30101	1/4	128	12.0/5.0	11.5/4.5	800
30098	11/32	150	19.0/6.3	15.0/5.1	800
30102	5/16	140	16.0/5.0	13.5/4.0	800
30103	3/8	160	21.0/6.0	15.5/4.0	800
30104	7/16	165	23.0/6.0	17.0/5.0	800
30105	1/2	180	27.0/8.5	20.0/6.5	800
30106	9/16	190	28.0/8.5	21.0/6.5	1,100
30107	5/8	210	33.0/10.0	24.0/6.5	1,100
30108	11/16	225	35.0/10.0	26.0/7.0	1,200
30109	3/4	250	39.0/10.8	28.0/8.0	1,500
30110	13/16	270	43.0/12.0	30.0/8.5	1,700
30111	7/8	290	45.0/12.5	32.0/9.0	1,900
30112	15/16	310	49.0/13.5	34.0/9.5	2,400
30113	1	330	52.0/14.0	35.0/10.0	2,600
30114	1.1/16	355	56.0/15.0	38.0/10.5	3,000
30115	1.1/8	400	62.0/16.5	42.0/11.5	3,600
30116	1.1/4	420	66.0/17.0	45.0/12.0	4,000

●ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ
●メガネ部オフセット:15°
●インチタイプ

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

コンビネーションレンチセット(インチ)

品番	税抜価格(¥)
30609	6,800

●インチタイプコンビネーションレンチ9本セット
●工具袋付き
<セット内容>
1/4･5/16･3/8･7/16･1/2･9/16･5/8･11/16･3/4"

コンビネーションレンチセット(インチ)

品番	税抜価格(¥)
30621	9,500

●インチタイプコンビネーションレンチ11本セット
●壁掛･持ち運び兼用ホルダー付き
<セット内容>
1/4･5/16･3/8･7/16･1/2･9/16･5/8･11/16･3/4･13/16･7/8"

スタビーコンビネーションレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
30330	10	94	20.5/4.8	15/5.8	600
30331	11	102	22.5/5.0	17/6.4	600
30332	12	104	24.5/5.8	18/7.4	600
30333	13	106	27.0/5.8	20/7.4	600
30334	14	113	29.0/6.2	21/8.0	800
30336	16	124	34.0/6.4	24/10.0	850
30337	17	125	35.0/7.0	26/10.0	900
30338	18	131	37.0/8.0	27/10.5	1,000
30339	19	137	39.0/8.2	28/11.0	1,000

●手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ
●ミラー仕上げ
●メガネ部オフセット:15°

スタビーコンビネーションレンチセット

品番	パッケージサイズ(mm)	税抜価格(¥)
30377	200×105×40	6,500

●ショートタイプコンビネーションレンチ7本セット
●ミラー仕上げ
●壁掛･持ち運び兼用ホルダー付き
<セット内容>
10･11･12･13･14･17･19mm

超ロングコンビネーションレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
30510	10	188	23/5.0	16/7.0	700
30511	11	206	25/5.0	17/7.5	750
30512	12	224	27/5.5	19/8.0	800
30513	13	242	29/6.0	20/8.5	900
30514	14	260	32/6.5	22/9.0	950
30515	15	278	33/7.0	23/9.0	1,100
30516	16	296	35/7.0	25/10.0	1,100
30517	17	313	38/7.0	26/11	1,400
30518	18	332	40/8.0	27/11.5	1,500
30519	19	348	42/8.5	29/12.5	1,600

●手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適
●美しいミラーメッキ仕上げ
●メガネ部オフセット:15°

超ロングコンビネーションレンチセット

品番	税抜価格(¥)
30554	10,500

●超ロングコンビネーションレンチ10本セット
●トレイ入り
<セット内容>
10･11･12･13･14･15･16･17･18･19mm

スパナ&レンチ

4WDミラクルレンチ

品番	サイズ("~mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
IM8	5/16～8	102	19/4.8	14/5.8	900
IM10	3/8～10	126	22/5.0	17/6.3	1,000
IM12	15/32～12	141	26/5.2	19/7.0	1,000
IM13	1/2～13	147	27/5.6	20/7.6	1,200
IM14	14～9/16	168	30/6.7	22/8.1	1,300
IM17	17～11/16	208	36/7.2	27/10.0	1,500
IM19	19～3/4	230	40/8.0	30/10.6	1,700
IM21	20～13/16～21	240	44/8.0	32/10.2	1,900
IM22	22～7/8	262	45/8.5	34/10.6	2,200

●ミリ、インチサイズ両用レンチ
●すり減ったナット、ボルトでもOK

4WDミラクルレンチセット

品番	税抜価格(¥)
IM-S6	6,400

●ミリ、インチサイズ両用レンチ6本セット
●工具袋付
<セット内容>
5/16～8、3/8～10、15/32～12、1/2～13("～mm)、14～9/16、17～11/16(mm～")

4WDミラクルレンチセット

品番	税抜価格(¥)
IM-S9	12,000

●ミリ、インチサイズ両用レンチ9本セット
●工具袋付
<セット内容>
5/16～8、3/8～10、15/32～12、1/2～13("～mm)、14～9/16、17～11/16、19～3/4(mm～")、20～21(mm～mm)

ヘクスローブレンチ(E型)

品番	サイズ	全長(mm)	メガネ部幅(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
32150	E6×E8	112	5.0/7.0	4.0/5.0	900
32152	E10×E12	140	8.0/15.0	6.0/7.0	1,100
32154	E14×E18	180	17.5/22.0	6.0/8.0	1,200
32156	E20×E24	224	24.0/28.0	10.0/12.0	1,500

●ヘクスローブネジ専用のレンチ(E型)
●ストレートタイプ

ラチェットフレックスフレアナットレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅(mm)	スパナ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
38670	10×12	233	22.0/24.6	10.0/10.6	3,200
38671	13×14	261	26.0/27.0	10.6/11.5	3,400
38672	15×17	277	29.2/31.2	11.5/13.0	3,600
38673	16×18	301	30.2/33.5	11.5/14.2	4,000
38674	19×21	330	35.0/39.0	14.2/14.7	4,500

●180°首振りが可能
●ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適

動画が
ご覧いただけます

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

フレアナットレンチセット

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
33720	152・166・178・193	4,200

●ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット
<セット内容>
9×11・10×12・13×14・15×17mm

モンキーレンチ

品番	最大口開(mm)	先端厚(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
996-150	19.2	5.8	159	2,000
996-200	24.0	7.0	205	2,300
996-250	29.0	8.0	255	3,000
996-300	34.0	10.0	308	4,000
996-375	43.1	14.2	384	6,800

●アゴを拡げてもネジが出てこない優れもの
●目盛付きで、ボルトサイズも一目瞭然

薄型大口モンキーレンチ

品番	最大開口(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
70130	38	176	200	4,800

●スタンダードなモンキーと比べて約半分の4.5mmと超薄口

阿修羅


38660


38661


38662


38663

品番	対応サイズ(mm)	対応サイズ(")	全長(mm)	税抜価格(¥)
38660	8・9・10	5/16・11/32・3/8	135	2,200
38661	11・12・13	7/16・15/32・1/2	155	2,500
38662	14・15・16	9/16・19/32・5/8	185	3,000
38663	17・18・19	11/16・23/32・3/4	210	3,500

●1つのレンチで、ミリ・インチ6種類のサイズに対応
●モンキーレンチのようにネジを回してサイズを合わせる必要もなくワンタッチでフィット
●特殊な顎によりラチェットのような操作感で連続作業が可能
※在庫限りの商品になります。

ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	スパナ部幅/厚み(mm)	メガネ部幅/厚み(mm)	税抜価格(¥)
30520	8	169	19.5/5.1	13..0/6.0	900
30521	10	189	21.2/6.2	15.9/6.9	900
30522	12	225	27.0/6.0	18.6/7.5	1,000
30523	13	243	28.5/7.3	21.0./9.0	1,100
30524	14	261	31.0/6.8	22.1/9.2	1,300
30527	17	314	37.5/7.5	25.8/10.5	1,600
30529	19	349	41.0/8.2	29.8/12.5	1,800

なめてしまったボルトナットでも回せる救世主レンチ !!



メガネ・スパナの突起部分が、ナットの角と角の中間地点にあたります。この部分が力点になり、ネジを回せる設計です。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Sochet Wrenches



ソケットレンチ

ソケット&レンチは、ボルト・ナットを締め付けたり
緩めたりするときに使用する基本的な工具のひとつ。

ソケット

38ページへGO!

6角形のボルト・ナットを緩めたり、締め付けたりします。ボルト・ナットの山にかける部分が6点と12点のものがあります。ボルトのネジ部分が長い場合は、全長が長いディープソケットを使用します。

インパクトソケット

71ページへGO!

インパクトレンチに取り付けて使用します。高いトルクと、強力な打撃に対応するため、頑丈なつくりになっています。

ラチェットハンドル

58ページへGO!

ラチェット機構で、一方向に回転を制限し、逆回転させると空回りします。往復することで、ボルト・ナットを素早く締めることができます。

エキステンションバー

53ページへGO!

ハンドルとソケットの間に使用する延長用のバーで、奥まった場所のボルト・ナットを締め付けたり緩めたりするときに使用します。

ボルテックスソケット

81ページへGO!

貫通式で長いボルトの先にあるナットを回すことができます。寸切りボルトにも最適です。

ボルトリムーバー

80ページへGO!

なめてしまったボルト・ナットの取り外しに使用します。

シグネットでは、便利でユニークなソケット&レンチをラインナップ

ボルテックスシリーズ

81ページへGO!

72
ギア

シグネットレンチではありません、新種のラチェットです!
ソケットだけでなくラチェットハンドルにも大きな穴が開いているので一見するとどのように使うか戸惑うかもしれないが、ボルテックスシリーズのレンチは既存のラチェットレンチとは一線を画すレンチ!その特徴とは、他に類を見ないソケット装着時の厚みのコンパクトさと、寸切りボルトの締め付けにも対応する貫通式のソケットとラチェットヘッドです。ディープソケットの必要性を感じさせません。ボルテックスソケットは、一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削り落としています。もちろんスタンダードソケットアダプターを使用することで通常ソケットも使用可能です。

ツイスターラチェットレンチ

60
ギア

62ページへGO!

グリップを回転させることでヘッドが回転します。エンジンルームなどあまり作業スペースのない狭い箇所で活躍します。差込部分を押し込むことで回転方向の切替ができます。

※イメージです。

ボルトリムーバーソケット

80ページへGO!

固着してなめてしまったナットに強力にくい込み、ナットを取り外すことができます。ハンドツール用とインパクト用があります。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Sochet Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ソケット(6角)

6.3SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
11303	3.5	24.5	6.2	11.8	250
11304	4	24.5	7	11.8	250
11305	5	24.5	8	12	250
11306	6	24.5	9.2	12.5	250
11307	7	24.5	10.8	12	250
11308	8	25	12	12.5	250
11309	9	25	13	13.4	300
11310	10	25	14	14	300
11311	11	25	15.8	15.8	300
11312	12	25	16.8	16.8	350
11313	13	25	17.8	17.8	400
11314	14	25	19.8	19.8	450
11345	4.5	24.5	7.4	11.8	250
11355	5.5	24.5	8.5	12	300

●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
●ボルト･ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ディープソケット(6角)

6.3SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
11404	4	49.5	7.8	12	600
11405	5	49.5	9	12	600
11406	6	49.5	10	12	600
11407	7	49.5	11.8	12	600
11408	8	49.5	12	12	600
11409	9	49.5	13.8	13.8	650
11410	10	49.5	16	16	650
11411	11	49.5	16	16	700
11412	12	49.5	17	17	700
11413	13	49.5	19	19	750

●ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット
●ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
●ボルト･ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ディープソケットセット(6角)

6.3SQ

品番	税抜価格(¥)
11431	2,800

●ディープソケット10PCセット
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
4･5･6･7･8･9･10･11･12･13mm

ソケット(6角)

6.3SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
11100	5/32	24.5	6.8	11.8	400
11101	3/16	24.5	7.8	11.8	350
11102	7/32	24.5	8.6	11.8	350
11103	1/4	24.5	9.5	11.8	350
11104	9/32	25	10.7	12	350
11105	5/16	25	12	12	350
11106	11/32	25	13	13	350
11107	3/8	25	14	14	400
11108	7/16	25	16	16	400
11109	1/2	25	17.6	17.6	450
11110	9/16	24.5	19.6	19.4	600

●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
●ボルト･ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ディープソケット(6角)

6.3SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
11201	3/16	49.5	7.8	12	500
11202	7/32	49.5	8.8	12	500
11203	1/4	49.5	10	12	500
11204	9/32	49.5	12	12	500
11205	5/16	49.5	12	12	500
11206	11/32	49.5	13.8	13.8	550
11207	3/8	49.5	16	16	600
11208	7/16	49.5	16	16	650
11209	1/2	49.5	18	18	700

●ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット
●ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
●ボルト･ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

E型ヘクスローブソケット

6.3SQ

品番	サイズ	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
11150	E4	25	11.9	9	500
11151	E5	25	11.9	10	500
11152	E6	25	11.9	11	500
11153	E7	25	11.9	11	500
11154	E8	25	11.9	12	500
11155	E10	25	13.6	16	500

●E型ヘクスローブねじ用ソケット

E型ヘクスローブソケットセット

6.3SQ

品番	税抜価格(¥)
11166	3,000

●E型ヘクスローブソケット6PCセット
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
E4･E5･E6･E7･E8･E10

プラスビットソケット

6.3SQ

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21801	#1	37	400
21802	#2	37	400

マイナスビットソケット

6.3SQ

品番	刃先幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
21832	4	37	400
21834	5.5	37	400
21836	6.5	37	400

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ヘックスビットソケット

6.3SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
21881	2	37	400
21882	2.5	37	400
21883	3	37	400
21884	4	37	400
21885	5	37	400
21886	6	37	400
21888	8	37	400

●使いやすいビットソケット

ヘックスローブビットソケット

6.3SQ

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21861	T10	37	400
21862	T15	37	400
21863	T20	37	400
21864	T25	37	400
21865	T27	37	400
21866	T30	37	400
21867	T40	37	400

ソケットホルダー

6.3SQ

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
811100RL	275	14	700

●ソケットの整理に便利

ヘックスビットソケット(インチ)

6.3SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	税抜価格(¥)
21844	5/32	37	400
21845	3/16	37	400
21847	1/4	37	400
21848	5/16	37	400
21849	3/8	37	400

●使いやすいビットソケット

ソケットホルダー

6.3SQ

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
811100R	240	10	700

●ソケットの整理に便利

ソケットレンチ

ソケット(6角)

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12306	6	25.0	9.5	17.0	400
12307	7	25.0	11.0	17.0	400
12308	8	25.0	12.0	17.0	400
12309	9	25.0	12.0	17.0	400
12310	10	25.0	15.0	17.0	400
12311	11	25.0	16.0	17.0	400
12312	12	25.0	17.0	17.0	400
12313	13	25.0	19.0	19.0	400
12314	14	25.0	19.5	19.5	400
12315	15	26.0	20.8	20.8	400
12316	16	26.0	22.0	22.0	400
12317	17	26.0	24.0	24.0	500
12318	18	26.0	25.0	25.0	500
12319	19	26.0	25.5	25.5	500
12320	20	28.5	28.0	28.0	600
12321	21	28.5	28.0	28.0	600
12322	22	28.5	30.0	30.0	600
12324	24	28.5	32.0	32.0	750

●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ソケットセット(6角)

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
12709	3,000

●スタンダードソケット9PCセット
●6角タイプ
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
8･10･11･12･13･14･17･19･22mm

ソケットセット(6角)

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
12350	4,000

●スタンダードソケット15PCセット
●6角タイプ
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
8･9･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20･21･22mm

ソケット(12角)

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12363	8	25.0	12.0	17.0.0	400
12364	9	25.0	13.0	17.0.0	400
12365	10	25.0	14.5	17.0.0	400
12366	11	25.0	16.0	17.0.0	400
12367	12	25.0	17.0	17.0.0	400
12368	13	25.0	18.5	18.5.0	400
12369	14	25.0	19.5	19.5	400
12370	15	25.0	21.0	21.0	400
12371	16	25.0	22.0	22.0	400
12372	17	25.0	23.5	23.5	400
12373	18	25.0	24.0	24.0	450
12374	19	25.0	26.0	26.0	500
12376	21	28.5	28.0	28.0.5	650

●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●12角タイプ

ディープソケット(6角)

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12408	8	64	12	17	500
12409	9	64	13	17	500
12410	10	64	15	17	500
12411	11	64	16	17	500
12412	12	64	17	17	500
12413	13	64	19	19	500
12414	14	64	20	20	550
12415	15	64	21	21	700
12416	16	64	22	22	750
12417	17	64	24	24	900
12418	18	64	24	24	900
12419	19	64	26	26	900
12420	20	64	28	28	950
12421	21	64	28	28	1,000
12422	22	64	30	30	1,200
12423	23	64	32	32	1,200
12424	24	64	32	32	1,350

●ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット
●ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ディープソケットセット(6角)

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
12431	4,400

●ディープソケット11PCセット
●6角タイプ
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm

ディープソケットセット(6角)

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
12335	6,000

●ディープソケット15PCセット
●6角タイプ
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm

マグネットディープソケット

9.5SQ

12260 12261 12262 12263 12264

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12260	8	63	780
12261	10	63	780
12262	12	63	780
12263	13	63	780
12264	14	63	780

●マグネット付
●エンジンルーム等の狭い環境下での作業に

マグネットディープソケットセット

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
12265	4,000

●マグネット付ディープソケット5PCセット
●ホルダー付き
<セット内容>
8・10・12・13・14mm

ソケット(6角)(インチ)

9.5SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12100	1/4	24.5	10.0	17.0	350
12101	3/8	25.0	14.0	17.0	350
12102	7/16	25.0	16.0	17.0	350
12103	1/2	25.0	18.0	18.0	350
12104	9/16	25.0	19.5	19.5	350
12105	5/8	25.0	22.0	22.0	400
12106	11/16	25.0	24.0	24.0	500
12107	3/4	25.0	26.0	26.0	550
12108	13/16	28.0	28.0	28.0	700
12109	7/8	28.0	30.0	30.0	700
12110	5/16	25.0	11.8	17.0	400

●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ソケットセット(6角)(インチ)

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
12115	2,800

●スタンダードインチソケット9PCセット
●6角タイプ
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8"

ディープソケット(6角)(インチ)

9.5SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12201	3/8	64	14	17	600
12202	7/16	64	16	17	600
12203	1/2	64	18	18	600
12204	9/16	64	20	20	600
12205	5/8	64	22	22	800
12206	11/16	64	24	24	850
12207	3/4	64	26	26	1,000
12208	13/16	64	28	28	1,100
12209	7/8	64	30	30	1,100
12210	5/16	64	12	17	600

●ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットインチタイプ
●ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ディープソケットセット(6角)(インチ)

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
12215	5,200

●ディープソケット(インチタイプ)9PCセット
●6角タイプ
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8"

E型ヘクスローブソケット

9.5SQ

品番	サイズ	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12150	E4	26	7	17	500
12151	E5	26	8	17	500
12152	E6	26	8	17	500
12153	E7	26	9	17	500
12154	E8	26	10.5	17	500
12156	E10	26	12	17	500
12157	E11	26	14	17	500
12158	E12	26	15	17	500
12160	E14	28	19	19	500
12162	E16	28	19	19	600
12164	E18	28	20	20	600
12166	E20	30	22	22	650

●ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット

E型・T型対応ヘクスローブソケットセット

9.5SQ



品番	税抜価格(¥)
12835	9,500

●E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ヘクスローブビットソケット:T10・15・20・25・27・30・40・45・50・55・60、ヘクスローブソケット:E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20、ヘクスローブレンチ:E6×E8・E10×E12・E14×E18・E20×E24、1/4"HEXいじり止めヘクスローブビット:TX10・15・20・25・27・30・40、ビットアダプター:1/4"HEX×3/8"SQ

プラグソケット(ラバー)

9.5SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12220	5/8	64	22	19	800
12221	3/4	64	26	19	800
12222	13/16	70	28	22	800

●ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットインチタイプ
●ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

プラグソケット(マグネット式)

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
12246	16	65	21	19	1,200
12235	16	65	21	19	1,600
12233	18	65	24	19	1,600
12238	20.8	67	26.5	21	1,600

●薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット
●マグネット式
※12246以外は在庫限りの商品となります。

プラスビットソケット

9.5SQ

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22801	#1	49	23	18	500
22802	#2	49	23	18	500
22803	#3	49	23	18	500

●3/8"SQラチェットハンドル等と併用するプラスビットソケット

マイナスビットソケット

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22832	4.0	49	23	18	500
22834	5.5	49	23	18	500
22836	6.5	49	23	18	500
22837	7.0	49	23	18	500
22838	8.0	49	23	18	500

●3/8"SQラチェットハンドル等と併用するマイナスビットソケット

ヘックスビットソケット

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22882	2.5	49	23	17.5	600
22883	3.0	49	23	17.5	600
22884	4.0	49	23	17.5	600
22885	5.0	49	23	17.5	600
22886	6.0	49	23	17.5	600
22887	7.0	49	23	17.5	600
22888	8.0	49	23	17.5	600
22889	9.0	49	23	17.5	600
22890	10.0	49	23	17.5	600

●ヘックスキャップスクリュー用のビットソケット

ヘックスビットソケットセット

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
22961V	3,000

●ヘックスビットソケット6PCセット
<セット内容>
4・5・6・7・8・10mm

ヘックスビットソケット(インチ)

9.5SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22843	1/8	48.0	22	17.5	600
22844	5/32	48.0	22	17.5	600
22845	3/16	49.5	23	17.5	600
22846	7/32	49.5	23	17.5	600
22847	1/4	49.5	24	17.5	600
22848	5/16	49.5	24	17.5	600
22849	3/8	49.5	24	17.5	600

●ヘックスキャップスクリュー用のビットソケット

ロングヘックスビットソケット

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
22941	3	100	75	18	650
22942	4	100	75	18	650
22943	5	100	75	18	650
22944	6	100	75	18	650
22945	7	100	75	18	800
22946	8	100	75	18	800
22948	10	100	75	18	800

●ヘックスキャップスクリュー用のロングビットソケット

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Drivers & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Sochet Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ヘクスローブビットソケット

9.5SQ

品番	サイズ	対応ねじサイズ(mm)	全長(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
22861	T10	M3・3.5	49	17.8	600
22862	T15	M3.5・4	49	17.8	600
22863	T20	M4・5	49	17.8	600
22864	T25	M4.5・5	49	17.8	600
22865	T27	M4.5・5・6	49	17.8	600
22866	T30	M6・7	49	17.8	600
22867	T40	M7・8	49	17.8	600
22868	T45	M8・10	49	17.8	600
22869	T50	M10	49	17.8	600
22870	T55	M12	49	17.8	600
22871	T60	M14	49	17.8	600

●ヘクスローブネジ用T型ビットソケット

ヘクスローブビットソケットセット

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
22967V	4,800

●ヘクスローブビットソケット9PCセット
<セット内容>
T10・15・20・25・27・30・40・45・50

ロングヘクスローブビットソケット

9.5SQ

品番	サイズ	対応ねじサイズ(mm)	全長(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
22962	T15	M3.5・4	100	18	850
22963	T20	M4・5	100	18	850
22964	T25	M4.5・5	100	18	850
22965	T27	M4.5・5・6	100	18	850
22966	T30	M6・7	100	18	850
22968	T40	M7・8	100	18	850
22969	T45	M8・10	100	18	850
22970	T50	M10	100	18	900

●ヘクスローブネジ用T型ロングビットソケット

ソケットホルダー

9.5SQ

品番	クリップ数(PC)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12181-1	12	245	800

●ソケットの整理に

ソケットホルダー

9.5SQ

品番	クリップ数(PC)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12350-1	15	350	800

●ソケットの整理に

ソケットホルダー

9.5SQ

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
68212	215	10	800
68298	ソケットホルダー用クリップ		50

●ソケットの整理に

ソケットホルダー

9.5SQ

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
68213	305	13	800
68298	ソケットホルダー用クリップ		50

●ソケットの整理に

マグネットソケットホルダー

9.5SQ

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
68260	300	10	1,800

●マグネット付ソケットホルダー
●360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識
●レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能
●ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ
●クリップのエッジは面取りされており手にやさしい
●クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久
●レールはアルミ製

ソケットレンチ
Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Sochet Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ソケット(6角)

12.7SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
13308	8	38	14.5	22	500
13309	9	38	14.5	22	500
13310	10	38	15.0	22	500
13311	11	38	16.5	22	500
13312	12	38	18.0	22	500
13313	13	38	19.0	22	500
13314	14	38	20.0	22	500
13315	15	38	21.5	22	500
13316	16	38	22.0	22	500
13317	17	38	24.0	24	500
13318	18	38	25.0	25	500
13319	19	38	25.5	25	500
13320	20	38	28.0	25	650
13321	21	38	28.0	25	650
13322	22	40	30.0	26	650
13323	23	40	32.0	26	750
13324	24	40	32.0	26	750
13326	26	43	34.0	29	850
13327	27	43	36.0	29	850
13328	28	43	37.8	29	850
13329	29	43	37.8	30	850
13330	30	43	40.0	31	1,050
13332	32	43	42.0	33	1,100
13334	34	43	44.0	35	950

●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ソケット(12角)

12.7SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
13365	10	38	15.0	22	400
13366	11	38	16.5	22	400
13367	12	38	18.0	22	400
13368	13	38	19.0	22	400
13369	14	38	20.5	22	400
13370	15	38	22.0	22	450
13371	16	38	22.0	22	450
13372	17	38	24.0	24	450
13373	18	38	25.0	25	500
13374	19	38	26.0	26	500
13376	21	38	28.0	28	650
13377	22	38	30.0	30	650
13379	24	38	32.0	32	750

●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●12角タイプ

ホルダー付ソケットセット(6角)

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
13335	4,800

●スタンダードソケット14PCセット
●6角タイプ
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm

ディープソケット(6角)

12.7SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
13408	8	77	15	22	850
13409	9	77	15	22	850
13410	10	77	15	22	850
13411	11	77	17	22	850
13412	12	77	18	22	850
13413	13	77	19	22	900
13414	14	77	20.5	22	900
13415	15	77	22	22	900
13416	16	77	22	22	900
13417	17	77	23.5	23.5	900
13418	18	77	26	26	950
13419	19	77	28	28	950
13420	20	77	28	28	1,000
13421	21	77	28	28	1,100
13422	22	77	30	30	1,150
13423	23	77	32	32	1,200
13424	24	77	32	32	1,200
13427	27	77	36	36	1,600

●ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット
●ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ホルダー付ディープソケットセット(6角)

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
13437	6,800

●ディープソケット7PCセット
●6角タイプ
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
10・13・15・17・19・22・24mm

ディープソケットセット(6角)

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
13450	10,000

●ディープソケット15PCセット
●6角タイプ
●ソケットホルダー付き
<セット内容>
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm

ソケット(6角)(インチ)

12.7SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
13101	3/8	38	15.0	22	400
13102	7/16	38	17.0	22	500
13103	1/2	38	19.0	22	500
13104	9/16	38	21.0	22	500
13105	5/8	38	22.0	22	500
13106	11/16	38	24.0	24	600
13107	3/4	38	26.0	26	600
13108	13/16	38	28.0	28	800
13109	7/8	38	30.0	30	800
13110	15/16	38	32.0	32	900
13111	1	39	34.0	34	1,000
13112	1.1/16	39	36.0	36	1,050
13113	1.1/8	41	38.0	38	1,200
13114	1.1/4	42	42.0	42	1,300

●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

ディープソケット(6角)(インチ)

12.7SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
13201	3/8	77	15	22	1,200
13202	7/16	77	17	22	1,200
13203	1/2	77	19	22	1,200
13204	9/16	77	21	22	1,200
13205	5/8	77	22	22	1,200
13206	11/16	77	24	24	1,200
13207	3/4	77	26	26	1,300
13208	13/16	77	28	28	1,400
13209	7/8	77	30	30	1,500
13210	15/16	77	32	32	1,600
13211	1	77	34	34	1,900
13212	1.1/16	77	36	36	2,050
13213	1.1/8	77	38	38	2,900
13214	1.1/4	77	42	42	3,200

●ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット
●ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ

E型ヘクスローブソケット

12.7SQ

品番	サイズ	全長(mm)	外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
23612	E12	38	21.7	55	600
23614	E14	38	21.7	60	600
23616	E16	38	21.7	60	600
23618	E18	38	23.8	71	600
23620	E20	38	25.8	90	600
23622	E22	38	25.8	94	600
23624	E24	40	27.8	122	600

●E型ヘクスローブねじ用ソケット

E型ヘクスローブソケットセット

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
23629	4,200

●E型ヘクスローブソケット7PCセット
<セット内容>
E12,14,16,18,20,22,24

E型ヘクスローブソケットセット

6.3SQ
9.5SQ
12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
23630	7,000

●E型ヘクスローブソケット14PCセット
<セット内容>
(1/4")E4,5,6,7,8(3/8")E10,11,12,14,16(1/2")E18,20,22,24

プラグソケット(ラバー)

12.7SQ

品番	サイズ(")	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
13220	5/8	64	23	21	1,050

●ミラー仕上げのメッキが美しいプラグ専用のソケット
●ゴム式

ソケットレンチ

ヘックスビットソケット

12.7SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
23884	4	55	17	24	700
23885	5	55	17	24	700
23886	6	55	17	24	700
23887	7	55	17	24	700
23888	8	55	17	24	700
23890	10	55	17	24	800
23892	12	55	17	24	850
23894	14	55	17	24	1,000

●ヘックスキャップスクリュー用のビットソケット

ヘックスビットソケットセット

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
23899	6,500

●管理しやすいメタルケース入
<セット内容>
4･5･6･7･8･10･12･14･17mm

ロングヘックスビットソケット

12.7SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
23942	4	120	82	24	1,000
23943	5	120	82	24	1,000
23944	6	120	82	24	1,000
23945	7	120	82	24	1,000
23946	8	120	82	24	1,000
23947	9	140	102	24	1,100
23948	10	140	102	24	1,100
23949	11	140	102	24	1,200
23950	12	140	102	24	1,200
23951	13	140	102	24	1,300
23952	14	140	102	24	1,300
23953	15	140	102	24	1,500
23954	16	140	102	24	1,500
23955	17	140	102	26	1,500
23956	18	140	102	26	1,500
23957	19	140	102	26	1,500

●ヘックスキャップスクリュー用のロングビットソケット

ヘクスローブビットソケット

12.7SQ

品番	サイズ	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
23865	T27	55	80	700
23866	T30	55	80	700
23867	T40	55	82	700
23868	T45	55	83	700
23869	T50	55	84	700
23870	T55	55	84	700

●使いやすいビットソケット

ロングヘクスローブビットソケット

12.7SQ

品番	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	外径(mm)	税抜価格(¥)
23963	T25	100	62	24	1,100
23964	T27	100	62	24	1,100
23965	T30	100	62	24	1,100
23966	T40	100	62	24	1,100
23967	T45	100	62	24	1,100
23968	T50	100	62	24	1,100
23969	T55	100	62	24	1,200

●ロングタイプ

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Sochet Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ロングヘクスローブビットソケットセット

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
23874	4,900

●ツールの管理に便利なレール付

<セット内容>
T20･25･27･30･40･45･50･55

マグネットソケットホルダー

12.7SQ

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
68265	300	10	1,800

●マグネット付ソケットホルダー
●360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識
●レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能
●ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ
●クリップのエッジは面取りされており手にやさしい
●クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久
●レールはアルミ製

ソケットホルダー

12.7SQ

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
813100RL	370	14	1,100

●ソケットの整理に

ソケットホルダー

12.7SQ

品番	全長(mm)	クリップ数(PC)	税抜価格(¥)
13437-1	210	7	1,050

●ソケットの整理に

ソケット(6角)

19.0SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
14351	19	51	30	36	1,100
14353	21	51	32	36	1,100
14354	22	51	32	36	1,100
14355	23	51	33	36	1,100
14356	24	51	35	36	1,100
14358	26	51	37	36	1,200
14359	27	52	38	36	1,200
14361	29	54	40	38	1,300
14362	30	54	42	38	1,300
14364	32	55	44	38	1,300
14367	35	58	47	42	1,800
14368	36	58	51	43	1,800
14370	38	59	52	45	2,000
14373	41	64	56	45	2,300
14378	46	67	62	59	3,000
14382	50	71	68	59	3,500

●ボルト･ナットを傷めない面接触タイプ

エキステンションバー

6.3SQ

品番	全長(mm)	軸径(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
11505	50	8	12	300
11506	75	8	12	300
11507	150	8	12.5	550
11508	100	8	12.5	450
11523	250	8	12.5	800
11524	350	8	12.5	1,200

●奥まった所での作業に便利なエキステンションバー

首振りエキステンションバー

6.3SQ

品番	全長(mm)	軸径(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
11527	50	8.2	12.5	200
11526	75	8.2	12.5	300
11517	100	8.2	12.5	350
11518	150	8.2	12.5	400

●便利な首振りタイプのエキステンションバー

エキステンションバー

9.5SQ

12567

12568

品番	全長(mm)	軸径(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
12506	75	12	17	500
12507	150	12	17	700
12508	300	12	17	1,300
12567	350	12	17	1,500
12568	600	12	17	2,100

●奥まった所での作業に便利なエキステンションバー

首振りエキステンションバー

9.5SQ

品番	全長(mm)	軸径(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
12523	75	12.0	18.0	400
12516	150	12.0	18.0	550
12518	250	12.0	18.0	800
12551	350	12.0	18.0	1,150

●首振り式のエキステンションバー
●奥まった箇所の作業に

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Sochet Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

首振りエキステンションバー

9.5SQ

品番	全長(mm)	軸径(mm)	先端部外径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12527	38	12.25	17.0	72	200

●首振り式のエキステンションバー
●奥まった箇所の作業に

首振りエキステンションバーセット

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
12519	2,300

●3PCエキステンションバーセット
<セット内容>
75･150･250mm

マグネット付エキステンションバーセット

9.5SQ

品番	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
12554	75･150･250	73･140･230	3,600

●マグネットエキステンションバー3PCセット
●ブリスターパック入り
<セット内容>
75･150･250mm

エキステンションバー

12.7SQ

13506

13568

品番	全長(mm)	軸径(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
13506	125	15.5	22.5	700
13507	250	15.5	22.5	1,100
13567	380	15.5	22.5	1,900
13568	600	15.5	22.5	2,800

●奥まった所での作業に便利なエキステンションバー

首振りエキステンションバー

12.7SQ

品番	全長(mm)	軸径(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
13527	50	16.5	24.0	350
13516	125	16.5	24.0	600
13517	250	16.5	24.0	900
13551	380	16.5	24.0	1,450
13552	600	16.5	24.0	2,400

●便利な首振りタイプのエキステンションバー

ソケットレンチ

ロッキングエキステンションバー

12.7SQ

品番	全長(mm)	軸径(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
13541	75	16	22	1,000
13542	125	16	22	1,500
13543	250	16	22	1,800

●便利な首振りタイプのエキステンションバー

ロッキングエキステンションバーセット

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
13550	5,000

●ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます
<セット内容>
75･125･250mm

マグネット付エキステンションバーセット

12.7SQ

品番	差込角("SQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
13519	1/4･3/8･1/2	150	62･137･250	2,800

●ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません
●ブリスターパック入り

エキステンションバー

19.0SQ

品番	全長(mm)	軸径(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
14502	102	25	36	2,000
14504	150	25	36	2,000
14506	202	25	36	2,300
14507	404	25	36	3,900

●奥まった所での作業に便利なエキステンションバー

ユニバーサルジョイント

6.3SQ

品番	全長(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
11509	40	14	1,100

●入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント

ロッキングユニバーサルジョイント

6.3SQ

品番	全長(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
11545	48	14	1,400

●ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Sochet Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ユニバーサルジョイント

9.5SQ

品番	全長(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
12509	51	19	1,100

●入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント

ロッキングユニバーサルジョイント

9.5SQ

品番	全長(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
12545	67	20	1,600

●ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止

マグネット付ユニバーサルジョイント

9.5SQ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
12557	60	800

●入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント
●マグネット付でしっかり保持します

ユニバーサルジョイント

12.7SQ

品番	全長(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
13509	72	25	1,200

●入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント

ロッキングユニバーサルジョイント

12.7SQ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
13545	90	2,100

●ワンタッチロック付きで入り組んだ場所でのソケットの落下を防止

マグネット付ユニバーサルジョイントセット

12.7SQ

品番	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
13554	1/4・3/8・1/2	2,000

●ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません
●ブリスターパック入り

ソケットレンチ

ソケットアダプター

6.3SQ

品番	サイズ(凸×凸)	税抜価格(¥)
21404	1/4"HEX×1/4"SQ	200

●1/4"SQのソケットを使用する際に

ソケットアダプター

6.3SQ

品番	サイズ("SQ×"SQ)	全長(mm)	外径(φmm)	税抜価格(¥)
11510	凹1/4×凸3/8	26	11	450

●1/4"SQのラチェットハンドル等で3/8"SQのソケットを使用する際に

ビットアダプター

6.3SQ

品番	サイズ("SQ×"HEX)	全長(mm)	外径(φmm)	税抜価格(¥)
11516	凹1/4×凹1/4	25	12	300

●1/4"SQのラチェットハンドル等で1/4"HEXのビットを使用する際に

ソケットアダプター

9.5SQ

品番	サイズ("SQ×"SQ)	税抜価格(¥)
12510	凹3/8×凸1/4	600

●3/8"SQのラチェットハンドル等で1/4"SQのソケットを使用する際に

ソケットアダプター

9.5SQ

品番	サイズ("SQ×"SQ)	税抜価格(¥)
12512	凹3/8×凸1/2	600

●3/8"SQのラチェットハンドル等で1/2"SQのソケットを使用する際に

ヘックスビットアダプター

9.5SQ

品番	サイズ("SQ×"HEX)	税抜価格(¥)
22001	凹3/8×1/4	450

●3/8"SQのラチェットハンドル等で1/4"HEXのビットを使用する際に

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Sochet Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ソケットアダプター

12.7SQ

品番	サイズ("SQ×"SQ)	税抜価格(¥)
13510	凹1/2×凸3/8	450

●1/2"SQのラチェットハンドル等で3/8"SQのソケットを使用する際に

ソケットアダプター

12.7SQ

品番	サイズ	質量(g)	税抜価格(¥)
14513	凹1/2×凸3/4	140	700

●1/2"SQのラチェットハンドルで3/8"SQのソケットを使用する際などに便利

ソケットアダプター

19.0SQ

品番	サイズ	質量(g)	税抜価格(¥)
14510	凹3/4×凸1/2	200	700

●3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利

30ギアビットラチェットハンドル

30ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11531	30	12	142	3,750

●1/4"HEXのビット専用ラチェットハンドル

36ギアエキステンションラチェット

6.3SQ
36ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
11585	36	197〜245	3,400

●伸縮可能、狭い空間での作業に最適

45ギアラチェットハンドル

6.3SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11532	45	12	142	3,000
11521	11532用リペアキット			1,500
11532BISS	11532用ビス			150

●プッシュボタン付きスタンダードタイプ
●ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル

45ギアラチェットハンドル(ラバーグリップ)

6.3SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11533	45	12	145	3,400
11521	11533用リペアキット			1,500

●プッシュボタン付きツートンカラー樹脂ハンドルタイプ
●油手でも滑りにくい樹脂グリップ付き

60ギアラチェットハンドル

6.3SQ
60ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11564	60	10	126	3,250

●プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ

60ギアラチェットハンドルショート

6.3SQ
60ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
11566	60	98	2,900

●プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ
●ショートタイプ

60ギアラチェットハンドルロング

6.3SQ
60ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
11569	60	178	3,400

●プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ
●ロングタイプ

100ギアスイベルラチェットハンドル

6.3SQ
100ギア

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
11572	100	152	11	2,950

●ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
●ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能

30ギアBOXERラチェットハンドル

6.3SQ
30ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11561	30	12.5	145	1,200

●レバーはグリップを握ったまま親指での回転方向の切替が可能

72ギアジンバルラチェット

6.3SQ
72ギア

品番	税抜価格(¥)
11581	2,600

●手の平に収まり、回しやすいサイズ
●上部のレバーでギアの回転方向切替も可能
●72ギア送り角5°で早回し可能
●二重構造で角度をつけての作業に

36ギアエキステンションラチェット

9.5SQ
36ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
12585	36	278～375	3,800

●伸縮可能、狭い空間での作業に最適

45ギアスタビーラチェットハンドル

9.5SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12530	45	15	117	2,100

●狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル
●スタビータイプ
●プッシュリリースボタン付き

45ギアラチェットハンドル

9.5SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12532	45	15	202	3,900
12521	12532用リペアキット			1,700
12532BISS	12532用ビス			150

●プッシュボタン付きスタンダードタイプ
●ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル

45ギアフレックススタビーラチェットハンドル

9.5SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12531	45	15	140	3,700

●狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル
●首振りスタビータイプ
●プッシュリリースボタン付き

45ギアフレックスラチェットハンドル

9.5SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12502	45	14.5	275	4,100

●プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ

ソケットレンチ

45ギアベンドラチェットハンドル

9.5SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12502B	45	14.5	275	4,300

●入り組んだ所での作業に最適なベントラチェットハンドル
●プッシュボタン付き首振りヘッドベントハンドルタイプ
●プッシュリリースボタン付き

45ギアラチェットハンドル(ラバーグリップ)

9.5SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12533	45	15	200	3,600

●プッシュボタン付きツートンカラー樹脂ハンドルタイプ
●油手でも滑りにくい樹脂グリップ付き

60ギアラチェットハンドルショート

9.5SQ
60ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
12566	60	117	3,500

●プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ
●ショートタイプ

60ギアラチェットハンドル

9.5SQ
60ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12564	60	13	196	3,700

●プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ

60ギアラチェットハンドルロング

9.5SQ
60ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
12569	60	275	4,000

●プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ
●ロングタイプ

72ギア超小型ヘッドラチェットハンドル

9.5SQ
72ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
12560	72	200	2,800

●超小型ヘッドラチェットハンドル

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

60ギアツイスターラチェットハンドル

9.5SQ
60ギア

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
12578	60	243	36	19	4,200

●エンジンルームなど狭い箇所で活躍
●グリップを回転させることでヘッドも回転
●差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能

100ギアスイベルラチェットハンドル

9.5SQ
100ギア

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ヘッド厚み(mm)	税抜価格(¥)
12572	100	236	34	15	3,800

●ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
●ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能

30ギアBOXERラチェットハンドル

9.5SQ
30ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12561	30	15	195	1,600

●レバーはグリップを握ったまま親指で回転方向の切替が可能

72ギアジンバルラチェット

9.5SQ
72ギア

品番	税抜価格(¥)
12581	2,600

●手の平に収まり、回しやすいサイズ
●上部のレバーでギアの回転方向切替も可能
●72ギア送り角5°で早回しも可能
●二重構造で角度をつけての作業に

36ギアエキステンションラチェット

12.7SQ
36ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
13585	36	457〜600	6,100

●伸縮可能、狭い空間での作業に最適

45ギアラチェットハンドル

12.7SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
13532	45	19	245	4,600
13521	13532用リペアキット			2,500
13532BISS	13532用ビス			200

●プッシュリリースボタン付きスタンダードタイプ
●ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードなラチェットハンドル

45ギアラチェットハンドル(ラバーグリップ)

12.7SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
13533	45	19	250	5,100
13521	13533用リペアキット			2,500

●ミラー仕上げのメッキが美しく、油手でも滑りにくい樹脂グリップ付き
●プッシュリリースボタン付き

60ギアラチェットハンドル

12.7SQ
60ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
13562	60	245	4,200

●プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ
●レギュラータイプ

60ギアラチェットハンドルロング

12.7SQ
60ギア

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格(¥)
13569	60	380	4,400

●プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ
●ロングタイプ

72ギアラチェットハンドル

12.7SQ
72ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
13515	72	25	255	4,900

●プッシュリリースボタン付き丸ヘッドタイプ
●ギア数が72で送り角5°のため、振り幅の狭い場所での作業に最適

100ギアスイベルラチェットハンドル

12.7SQ
100ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
13572	100	17	305	4,450

●ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
●ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能

45ギアBOXERラチェットハンドル

12.7SQ
45ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
13561	45	19	270	2,000

●レバーはグリップを握ったまま親指で回転方向の切替が可能

24ギアラチェットハンドル

19.0SQ
24ギア

品番	ギア数	ヘッド厚み(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
14501	24	30	510	12,000

●グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル

ソケットレンチセット

6.3SQ
45ギア

品番	税抜価格(¥)
11711S	5,750

●スタンダードソケット11PCセット
●ホルダー付き
<セット内容>
ソケット:4･5･6･7･8･9･10･11･12･13mm、ラチェットハンドル

ステンレスソケットレンチセット

12.7SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
13831	16,000

●錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます
●専用ホルダー付き
<セット内容>
1/2"SQラチェットハンドル、ステンレスソケット8･10･11･12･13･14･17･19mm

マルチアングル ミニラチェットハンドル

6.3SQ

品番	差込角	税抜価格(¥)
21399	1/4	2,500

<セット内容>
36ギアミニラチェット･ソケットアダプター･ソケット(4､5､6､8､10､12mm)･ビット:プラス(#1､#2)･マイナス(#4､#6)･トルクス(T20､T25)･ヘックス(H2.5､H3､H4､H5､H6)

マルチアングル ミニラチェット&ソケットセット

品番	差込角	税抜価格(¥)
22069	1/4	3,500

●マルチアングル:90°･135°･180°
●左右切換+ラチェット固定可能
●グリップにはビットを2本ずつ収納可能
<セット内容>
36ギアミニラチェット･ビット:プラス(#1､#2)･マイナス(#4､#6)

ビットツイスターセット

6.3SQ

品番	税抜価格(¥)
11733	10,000

●グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転
●ハンドルを振るスペースがない場合に最適
●通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能
<セット内容>
ツイスターハンドル(1/4"HEX)、ソケットビット:4･5･5.5･6･7･8･9･10･11･12･13mm、プラスビット:#1･2･3、マイナスビット:4･5･6mm、ポジドライブビット:#1･2･3mm、ヘックスビット:3･4･5mm、ヘクスローブビット:TX15･20･25、ロングプラスビット:#1･2･3、ロングマイナスビット:4･5･6mm、専用スチールケース:235×110×40mm

シグネットレンチマイクロドライバーセット

6.3SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
28273	4,400

●シグネットレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット
●オートバイの車載工具に
●マイクロドライバーは60歯ギアを採用、狭い場所での作業に重宝さらに便利な手回し用ダイヤル付
<セット内容>
ソケット8･10･12･13･14mm･5/16･3/8･7/16･1/2･9/16"、1/4"SQアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット:#1･2･3、1/4HEX六角ビット:3･4･5･6mm、1/4HEXマイナスビット:4･5.5･6.5mm

ソケット&ビットセット

36ギア

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
22036	124×83×38	2,800

●携帯に便利なビット&ソケットセット
●携帯していれば出張現場、緊急現場でも役立ちます
<セット内容>
36ギアラチェットレンチ、ステンレスビットホルダー(50mm)、ビット:+0･1･2･2･3/-2･3･4･5･6(25mm)ソケット:4･5･6･8･10･12mm

ヘックスビット&ソケットセット

品番	税抜価格(¥)
28275	3,500

●このセットは1/4"SQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8"変換アダプターが入っており3/8"SQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます
●10mmのギアレンチをお持ちであれば、ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です
<セット内容>
1/4"プラスビット:#1･2･3、マイナスビット:4×0.8･5.5×1･6.5×1.2mm、六角ビット:3･4･5･6･7･8mm、ヘクスロープビット:T10･15･20･25･30･40、1/4"SQソケット:8･10･12･13･14mm、ソケットアダプター:凹3/8"SQ×凸1/4"SQ、ギアレンチビットアダプター:凸10mm×凹1/4"HEX、ベルトクリップ付きケース

スプラインソケット&ビットセット

6.3SQ
72ギア

品番	税抜価格(¥)
22038	5,300

●スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ様々なボルトに使用可能
<セット内容>
スプラインソケット:4･4.5･5･5.5･6･7･8･9･10･11･12･13･14mm、プラスビット:#1･2･3、マイナスビット:4･5.5･6.5mm、ヘックスビット:4･5･6mm、イジリ止めヘクスロープビット:T10･15･20、1/4"SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4"SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4"SQエキステンションバー:50mm

ソケットレンチセット

6.3SQ
60ギア

品番	ケース寸法(mm)	税抜価格(¥)
11724	190×310×45	9,250

●スタンダードソケット24PCセット
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:4･5･6･7･8･9･10･11･12･13･14mm、ディープソケット:6･7･8･9･10･11･12･13mm、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー:75･150mm

ソケットレンチセット

6.3SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
11738	8,500

●スタンダードソケットレンチ38PCセット
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:3.5･4･4.5･5･5.5･6･7･8･9･10･11･12･13･14mm、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー:100mm、ビットアダプター、1/4"HEXプラスビット:#1･2、1/4"HEXマイナスビット:4･5.5･6.5mm、1/4"HEXヘキサゴンビット:3･4･5･6･8･10mm、1/4"HEXヘクスロープビット:T10･15･20･25･30･40、1/4"HEXポジドライブビットPZ1･2

ソケットレンチセット(ミリ・インチ)

6.3SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
11836	8,750

●スタンダードソケット36PCセット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●六角タイプ
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm・5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2"、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ビットアダプター、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:4・5.5・7mm、1/4"HEXヘキサゴンビット:1/8・5/32・3/16"、ヘクスローブビット:T10・15・20、四角ビット:2.3・2.9・3.4mm

ソケットレンチセット

9.5SQ
45ギア

品番	税抜価格(¥)
12888	10,400

●スタンダードソケット25PCセット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ
●プラスチックトレイ入り
<セット内容>
ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ラチェットハンドル、ソケットホルダー×2本

ソケットレンチセット

9.5SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
12719	11,500

●スタンダードソケット19PCセット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・20・21・22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー:75・150・300mm、ユニバーサルジョイント

ソケットレンチセット(インチ)

6.3SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
11621	11,250

●スタンダードソケット21PCセット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2"、ディープソケット:1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2"、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー:75・150mm

ソケットレンチセット

9.5SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
12714	7,300

●スタンダードソケット14PCセット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・150mm、ユニバーサルジョイント

ソケットレンチセット

9.5SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
12723	9,500

●スタンダードソケット22PCセット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm、ディープソケット:10・12・13・14・15・17・19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・150mm

ソケットレンチセット

9.5SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
12733	14,800

●スタンダードソケット33PCセット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、ディープソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー:75・150mm、ユニバーサルジョイント

ソケットレンチセット(ミリ・インチ)

9.5SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
12844	16,800

●スタンダードソケット44PCセット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4"、ディープソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16"、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー:75・150mm、ユニバーサルジョイント

ソケットレンチセット

12.7SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
13732	17,500

●スタンダードソケット32PCセット
●6角タイプ
<セット内容>
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、ディープソケット:10・11・12・13・14・15・17・19mm、プラグソケット:16・21mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:125・250mm、ユニバーサルジョイント、3-wayアダプター

ソケットレンチセット(インチ)

9.5SQ
45ギア

品番	税抜価格(¥)
12620	8,800

●スタンダードソケット20PCセット
●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
●6角タイプ
●ブローモールドケース入り
<セット内容>
ソケット:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8"、ディープソケット:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16"、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・150mm

ソケットレンチセット

12.7SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
13720	13,200

●スタンダードソケット20PCセット
●6角タイプ
<セット内容>
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:125・250mm、ユニバーサルジョイント

ソケットレンチセット(インチ)

12.7SQ
60ギア

品番	税抜価格(¥)
13618	12,650

●スタンダードソケット18PCセット
●6角タイプ
<セット内容>
3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.1/4"、ラチェットハンドル、エキステンションバー:125・250mm、ユニバーサルジョイント

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ソケットレンチセット

19.0SQ
24ギア

品番	税抜価格(¥)
14715	32,200

●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ15PCセット
<セット内容>
ソケット:22・24・27・30・32・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー:102・202mm

ソケットレンチセット

19.0SQ
24ギア

品番	税抜価格(¥)
14721	41,400

●ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ21PCセット
<セット内容>
ソケット:19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー:102・202・404mm

クローフットレンチ

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	差込角("SQ)	幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
46408	8	3/8	24	34	500
46409	9	3/8	27	37	500
46410	10	3/8	27	37	500
46411	11	3/8	28	39	500
46412	12	3/8	28	39	500
46413	13	3/8	31	43	500
46414	14	3/8	31	43	500
46415	15	3/8	33	44	550
46416	16	3/8	33	44	650
46417	17	3/8	35	48	700
46418	18	3/8	35	48	700
46419	19	3/8	36	49	700
46421	21	1/2	40	56	800
46422	22	1/2	40	56	800
46424	24	1/2	44	59	900

●差込角3/8"DR
●ブレーキ周りの整備に最適
●変換アダプターやエキステンションバーとの組み合わせで作業の幅が広がります
●材質:クロームモリブデン

クローフットレンチセット

9.5SQ
12.7SQ

品番	ケース寸法(mm)	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
46905	235×300×50	3/8(8〜19mm)・1/2(21〜24mm)	8,900

●クローフットレンチ15サイズ入セット
●ケース付き
●材質:クロームモリブデン

スピンナーハンドル

6.3SQ

品番	ヘッド径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11511	13	150	1,300

●トルクをかけたい時に使用するスピンナーハンドル
●メッキ仕上げが美しいスピンナーハンドル

スピンナーハンドル

9.5SQ


12511


12522

品番	ヘッド径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12511	22	200	2,800
12522	20	380	4,400

●ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
●本締めに最適
●力をかけて締める際に

スピンナーハンドル

12.7SQ


13511


13522

品番	ヘッド幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
13512	28	250	3,200
13511	28	380	3,800
13522	29	600	6,500

●ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル

スライディングTハンドル

6.3SQ



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
11513	105	1,300

●エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利

T型スライドハンドル

6.3SQ

品番	差込角	全長	質量	税抜価格(¥)
11547	1/4"DR	150mm	93g	900

●T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れもの
●ヘッド部は180°回転可能です
●ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ドライバーハンドル

6.3SQ

品番	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
11514	65	150	1,750

●エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用
●グリップエンドに1/4"SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能

スライディングTハンドル

9.5SQ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
12513	160	1,300

●ミラー仕上げのメッキが美しいスライドT型ハンドル
●エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利

T型スライドハンドル

9.5SQ

品番	差込角	全長	質量	税抜価格(¥)
12547	3/8"DR	250mm	243g	1,100

●T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れもの
●ヘッド部は180°回転可能
●ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します

スライディングTハンドル

12.7SQ



品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
13513	250	1,350

●ミラー仕上げのメッキが美しいT型ハンドル
●エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利

T型スライドハンドル

12.7SQ

品番	差込角("SQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
13547	1/2	320	438	1,300

●T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れもの
●ヘッド部は180°回転可能です
●ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します

スライドTハンドル

19.0SQ



品番	ハンドル長(mm)	税抜価格(¥)
14512	450	5,400

●ミラー仕上げのメッキが美しいスライドT型ハンドル
●エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利

インパクトソケット

9.5SQ

22156

22157

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
22156	6	11.0	20.0	32.0	400
22157	7	12.5	20.0	32.0	400
22158	8	15.5	20.5	32.0	400
22159	9	16.0	20.5	32.0	400
22160	10	16.0	20.0	32.0	400
22161	11	18.0	20.5	32.5	400
22162	12	18.5	20.0	32.5	400
22163	13	20.0	22.0	32.5	400
22164	14	21.0	22.0	32.5	400
22165	15	22.0	22.0	32.0	450
22166	16	24.0	24.0	32.0	600
22167	17	26.0	22.0	32.5	600
22168	18	27.0	22.0	32.0	600
22169	19	28.0	22.0	32.0	600
22170	20	29.0	22.0	32.0	650
22171	21	30.0	22.0	32.5	800
22172	22	32.0	22.0	30.5	800

●コストパフォーマンスに優れたインパクトソケット

インパクトソケットセット

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
22193	5,800

●12PCインパクトソケットセット:8·9·10·11·12·13·14·15·16·17·18·19mm、ケース

インパクトソケットセット

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
22196	5,000

●14PCインパクトソケットセット:8·9·10·11·12·13·14·15·16·17·18·19·21·22mm、ホルダー

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ディープインパクトソケット

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
22257	7	12.5	20.0	63.0	600
22258	8	13.5	20.0	63.5	600
22259	9	15.0	20.0	63.0	600
22260	10	16.0	20.0	63.5	600
22261	11	17.0	20.0	63.5	600
22262	12	18.5	20.0	63.5	600
22263	13	20.0	22.0	63.5	600
22264	14	21.0	22.0	63.5	600
22265	15	22.0	22.0	63.5	800
22266	16	24.0	22.0	63.5	800
22267	17	26.0	22.0	63.0	1,000
22269	19	28.0	22.0	63.0	1,100
22271	21	30.0	22.0	63.0	1,200
22272	22	32.0	22.0	63.0	1,300

●コストパフォーマンスに優れたディープインパクトソケット

ディープインパクトソケットセット

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
22293	6,200

●12PCディープインパクトソケットセット
<セット内容>
8･9･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19mm､ケース

ディープインパクトソケットセット

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
22296	7,200

●14PCディープインパクトソケットセット
<セット内容>
8･9･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･21･22mm､ケース

インパクト用Oリング

9.5SQ

品番	入数	サイズ	税抜価格(¥)
22552	5個	6～12mm用	800
22554	5個	13～22mm用	800

●3/8"SQインパクトソケット用

インパクト用ピン

9.5SQ

品番	入数	サイズ	税抜価格(¥)
22572	5個	6～12mm用	400
22574	5個	13～22mm用	400

●3/8"SQインパクトソケット用

インパクトレンチ用アダプタ

9.5SQ

品番	サイズ("SQ)	税抜価格(¥)
22512	3/8凹×1/2凸	1,000

●インパクトレンチ用

インパクトソケットセット

12.7SQ

品番	ケース寸法(mm)	税抜価格(¥)
23192	52×420×57	8,800

●14PCインパクトソケットセット
<セット内容>
10･11･12･13･14･15･16･17･19･21･22･24･26･27mm､ケース

インパクト用ショートソケット

12.7SQ


23133


23134


23135


23136


23137


23138


23139

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
23133	13	28	21	25	700
23134	14	28	22	25	700
23135	17	28	26	26	700
23136	19	28	28	28	900
23137	21	28	30	30	900
23138	22	28	32	30	1,000
23139	24	28	34	30	1,000

●狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット
●ミニインパクトレンチ(65338)との組み合わせでさらに狭い箇所での作業に

インパクトソケット

12.7SQ

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
23158	8	15.0	24.0	38.5	600
23159	9	16.0	24.5	38.0	600
23160	10	18.5	24.5	38.0	600
23161	11	18.5	24.0	38.5	600
23162	12	20.0	24.0	38.5	600
23163	13	21.0	24.5	38.0	600
23164	14	22.0	24.5	38.5	600
23165	15	24.0	24.0	38.0	600
23166	16	24.5	24.5	38.5	600
23167	17	26.0	26.0	38.0	600
23169	19	28.0	28.0	38.0	700
23171	21	32.0	30.5	40.0	850
23172	22	32.5	30.0	38.0	850
23173	23	34.0	30.0	38.0	1,000
23174	24	34.0	30.5	38.5	1,000
23176	26	37.5	30.0	43.0	1,100
23177	27	38.5	30.0	38.5	1,100
23178	28	40.0	30.0	48.0	1,200
23180	30	42.5	30.0	48.5	1,300
23182	32	44.6	30.0	48.0	1,400

●コストパフォーマンスに優れたインパクトソケット

ディープインパクトソケット

12.7SQ

品番	サイズ(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
23258	8	15.0	24.0	78.0	1,050
23259	9	16.0	25.0	78.0	1,050
23260	10	17.5	24.0	78.0	1,050
23261	11	18.4	25.0	78.0	1,050
23262	12	20.0	24.0	78.0	1,050
23263	13	20.8	25.0	78.0	1,050
23264	14	22.0	24.5	78.0	1,050
23267	17	26.0	26.0	78.0	1,100
23269	19	28.0	28.0	78.0	1,200
23271	21	30.0	30.0	78.5	1,300
23272	22	32.3	30.0	78.0	1,300
23273	23	33.0	30.0	78.0	1,400
23274	24	34.0	30.0	78.0	1,400
23276	26	37.0	30.0	78.0	1,500
23277	27	38.0	30.0	78.5	1,600
23280	30	42.0	30.0	78.5	1,600
23282	32	45.0	30.0	78.5	1,900

●コストパフォーマンスに優れたディープインパクトソケット

ディープインパクトソケットセット

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
23291	9,200

●ケース付きディープインパクトソケット:10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ケース

ディープインパクトソケットセット

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
23296	13,500

●ケース付きディープインパクトソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27mm、ケース

ホイルナット用ソケット(薄肉タイプ)

12.7SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
13957	17	77	24	22	1,300
13959	19	77	26	23	1,300
13961	21	77	28	24	1,300

●自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット
●薄肉タイプ
●手回し用

ホイルナット用インパクトソケット

12.7SQ

23337　23339　23341

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
23337	17	85	26.5	25.5	1,300
23339	19	85	28.5	27.5	1,300
23341	21	85	30.5	29.5	1,300

●自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット
●ダメージを軽減する樹脂カラー付き
●インパクト用

ホイルナット用インパクトソケットセット

12.7SQ

品番	セット内容	税抜価格(¥)
23300	17・19・21mm	4,000

●ホイールナット用インパクトソケット
●ケース入り
●ダメージを軽減する樹脂カラー付き

ホイルナット用インパクトソケットセット(薄肉タイプ)

12.7SQ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
23395	100	4,500

●3PCホイルナット用薄肉インパクトソケットセット
●薄肉で狭い所の作業に最適
<セット内容>
17・19・21mm

ホイルナット用インパクトソケット(樹脂カラー付)

12.7SQ

23367　23369　23371

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
23367	17	87	25.8(樹脂カラー含む)	25.8	1,300
23369	19	87	28.4(樹脂カラー含む)	27.8	1,300
23371	21	87	31.0(樹脂カラー含む)	29.8	1,300

●ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き
※在庫限りの商品になります。

ホイルナット用インパクトソケットセット(樹脂カラー付)

12.7SQ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
23391	85	4,000

●3PCホイルナット用インパクトソケットセット
●ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き
<セット内容>
17・19・21mm
※在庫限りの商品になります。

ソケットレンチ

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ホイルナット用インパクトソケットロング(薄肉タイプ)

12.7SQ

23381 23382 23383

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
23381	17	150	27(樹脂カラー含む)	30	1,500
23382	19	150	29(樹脂カラー含む)	30	1,500
23383	21	150	31(樹脂カラー含む)	30	1,500

●薄肉ロングタイプ
●ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き

ホイルナット用インパクトソケットロングセット(薄肉タイプ)

12.7SQ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
23392	150	4,500

●3PCロングタイプホイルナット用インパクトソケットセット
●ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き
<セット内容>
17・19・21mm

インパクト用トルクエキステンションバー

12.7SQ

品番	差込角(SQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
23501	1/2	196	220	1,600

●インパクトレンチでの作業時、衝撃を吸収してオーバートルクを防止
●安定した連続作業が可能に
●トルクが110Nmを越えた際、バーが衝撃を吸収し、それ以上のトルクはかかりません
※タイヤ締付時は安全のためトルクレンチをご使用ください。

スピードインパクトエキステンションバー

12.7SQ

品番	差込角(SQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
23504	1/2	250	550	3,900

●可動式グリップで回転中の巻き込みを防止する安全設計
●スライドロック式で位置も変えられます
●台紙付き

インパクト用ユニバーサルジョイント

12.7SQ

品番	差込角(SQ)	全長(mm)	幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
23508	1/2	32	28	135	1,000

●SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント

ソケットレンチ

インパクトレンチ用アダプター

12.7SQ

品番	サイズ("SQ)	税抜価格(¥)
23510	1/2凹×3/8凸	1,000

●インパクトレンチ用

インパクト用Oリング

12.7SQ

品番	入数	サイズ	税抜価格(¥)
23552	5個	8～14mm用	900
23554	5個	15～32mm用	900

●1/2"SQインパクトソケット用
●サイズ8～14mm用

インパクト用ピン

12.7SQ

品番	入数	サイズ	税抜価格(¥)
23572	5個	8～14mm用	500
23574	5個	15～32mm用	500

●1/2"SQインパクトソケット用
●サイズ8～14mm用

インパクトソケット

19.0SQ

24158

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
24157	17	51.0	29.5	38.0	1,250
24158	18	51.0	31.4	38.0	1,250
24159	19	51.0	32.6	38.0	1,250
24161	21	51.0	34.3	38.0	1,250
24162	22	51.0	35.1	38.0	1,250
24163	23	51.0	36.0	38.0	1,500
24164	24	51.0	38.0	38.0	1,500
24165	25	51.0	38.0	38.0	1,500
24166	26	51.0	38.0	38.0	1,800
24167	27	53.0	40.0	40.0	1,800
24168	28	53.0	40.0	40.0	1,800
24169	29	53.0	42.0	42.0	1,800
24170	30	53.0	44.0	44.0	1,800
24171	31	53	45	44	1,800
24172	32	57	48	44	2,000
24173	33	57	48	44	2,000
24174	34	57	48.9	44	2,400
24175	35	57	52.7	44	2,400
24176	36	57	53.9	44	2,400
24177	37	57	55	44	2,500
24178	38	57.0	56.4	44.0	2,500
24179	39	57.0	57.6	44.0	2,600
24180	40	57.0	58.9	44.0	2,600
24181	41	57.0	60.1	44.0	2,600
24186	46	62.0	66.4	44.0	2,800

●ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に

インパクトソケットセット

19.0SQ

品番	税抜価格(¥)
24194	14,000

●8PCインパクトソケットセット
<セット内容>
26・27・29・30・32・35・36・38mm、ケース

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Sochet Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ディープインパクトソケット

19.0SQ

24258

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
24252	19	90.0	32.6	44.0	2,200
24254	21	90.0	35.1	44.0	2,200
24257	24	90.0	38.9	44.0	2,200
24258	25	90.0	40.1	44.0	2,200
24259	26	90.0	41.3	44.0	2,200
24260	27	90.0	42.6	44.0	2,200
24261	28	90.0	44.0	44.0	2,200
24262	29	90.0	45.1	44.0	2,600
24263	30	90.0	46.4	44.0	2,600
24264	31	90.0	47.6	44.0	2,600
24265	32	90.0	48.9	44.0	2,600
24266	33	90.0	50.6	44.0	2,800
24267	34	90.0	51.4	44.0	2,800
24268	35	90.0	52.7	44.0	2,800
24269	36	90.0	53.9	44.0	2,800
24270	37	90.0	55.2	44.0	2,800
24271	38	90.0	56.4	44.0	2,800
24272	40	90.0	58.9	44.0	3,300
24274	42	90.0	61.4	44.0	3,300
24275	43	90.0	62.7	44.0	3,400
24278	46	90.0	66.4	44.0	3,600
24280	49	90.0	70.2	44.0	3,700

●ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

19.0SQ

品番	税抜価格(¥)
24509	4,900

●3/4"SQインパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

ディープインパクトソケットセット

19.0SQ

品番	税抜価格(¥)
24294	18,700

●ケース入りディープインパクトソケット:26･27･29･30･32･35･36･38mm
(24259･24260･24262･24263･24265･24268･24269･24271)、ケース

インパクトレンチ用エキステンションバー

19.0SQ

24514

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
24514	100	2,700
24516	150	2,900
24517	175	3,300
24518	200	3,700
24520	250	4,000

●3/4"SQインパクトレンチ用エキステンションバー

インパクトレンチ用アダプター

19.0SQ

品番	サイズ("SQ)	税抜価格(¥)
24510	3/4(凹)×1/2(凸)	1,600

●3/4"SQインパクトレンチ用アダプター

インパクトソケット用Oリング

19.0SQ

品番	税抜価格(¥)
24554	100

●サイズ17～49mm用
●3/4"SQインパクトソケット用

インパクトソケット用ピン

19.0SQ

品番	直径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
24574	4	35	100

●サイズ17～49mm用
●3/4"SQインパクトソケット用

インパクトアダプターセット

19.0SQ

品番	税抜価格(¥)
14553	3,800

●マグネット付でソケットが外れにくい
●インパクト用アダプター:1/4"(F)×3/8"(M)･3/8"(F)×1/2"(M)･1/2"(F)×3/4"(M)

電動インパクトドライバー用ソケットビットセット

品番	税抜価格(¥)
219SET	5,000

●18Vインパクト対応の強力型電動インパクトドライバー用
<セット内容>
8･10･12･13･14･17･19mm

電動インパクトドライバー用ソケットビット

21978

21979

21981

21982

21983

21984

21985

21986

21987

21988

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	シャンクサイズ(mm)	税抜価格(¥)
21978	8	113	31	6.35	630
21979	10	113	31	6.35	650
21981	12	113	31	6.35	680
21982	13	113	31	6.35	680
21983	14	113	31	6.35	700
21984	17	113	31	6.35	760
21985	19	113	31	6.35	800
21986	21	113	31	6.35	830
21987	22	113	31	6.35	890
21988	24	113	31	6.35	930

●18Vインパクト対応の強力型
●6角タイプ

ボルトリムーバーソケット

9.5SQ

12170 12171 12172 12173 12174

12175 12176

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
12170	8	28	630
12171	10	28	630
12172	12	28	630
12173	13	28	630
12174	14	28	650
12175	17	30	700
12176	19	30	750

●固着したナット外しに
●ハンドツール用
●なめたネジにくいこみます

ボルトリムーバーソケットセット

9.5SQ

品番	税抜価格(¥)
12187	4,000

●ボルトリムーバーソケット7PCセット
●ブリスターパック入り
●ハンドツール用
●なめたネジにくいこみます
<セット内容>
8・10・12・13・14・17・19mm

ボルトリムーバーソケットセット

12.7SQ

品番	差込角("SQ)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
13282	1/2	35(10~21mm)、38(24mm)	63~124	9,000

●固着したナット外しに
●ハンドツール用
●なめたネジにくいこみます
●スチールケース入り
<セット内容>
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・24mm

インパクト用ボルトリムーバーソケット

12.7SQ

23120 23122 23123 23124 23127

23129 23130 23131

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
23120	10	35.5	550
23122	12	35.5	550
23123	13	35.5	550
23124	14	35.5	580
23127	17	37.5	620
23129	19	37.5	650
23130	21	37	650
23131	24	38	750

●固着したナット外しに
●インパクト用
●なめたネジにくいこみます

インパクト用ボルトリムーバーソケットセット

12.7SQ

品番	税抜価格(¥)
23132	4,900

●8PCインパクト用ボルトリムーバーソケットセット
●なめたネジにくいこみます
<セット内容>
10・12・13・14・17・19・21・24mm

ボルテックスソケット

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
20510	10	32	14.5	19.5	250
20511	10	32	15.5	19.5	250
20512	12	32	16.5	19.5	250
20513	13	32	18.0	19.5	250
20514	14	32	19.0	19.5	250
20515	15	32	20.0	19.5	350
20516	16	32	21.0	19.5	350
20517	17	32	22.5	19.5	350
20518	18	32	24.0	19.5	350
20519	19	33	25.0	19.5	350

●ボルテックスラチェット専用ソケット
●一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています
●貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます

ボルテックスソケット(インチ)

品番	サイズ(")	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
20411	7/16	32	15.5	19.5	250
20412	1/2	32	17.5	19.5	250
20413	9/16	32	19.0	19.5	250
20414	5/8	32	21.5	19.5	350
20415	11/16	32	23.0	19.5	350
20416	3/4	33	25.0	19.5	350

●ボルテックスラチェット専用ソケット
●一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています
●貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます

インパクト用ボルトリムーバービット

23351 23352

23353 23354

23355

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	先端部外径(mm)	税抜価格(¥)
23350	8	65	14	360
23351	10	65	18	370
23352	12	65	20	380
23353	13	65	21	380
23354	14	65	22	600
23355	17	65	40	720

●なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます

ボルテックスエキステンションバー

品番	全長(mm)	先端部外径(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
20606	76	24.5	19.5	800

●ソケット同様貫通式のため、深くくぼんだ所はもちろん、長いボルトの先にあるナット等も容易に回す事が可能
●ボルテックスラチェット・ボルテックスソケット専用

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ボルテックスアダプター

6.3SQ

品番	全長(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
20693	27	19.5	700

●ボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター
●差込角(SQ):1/4

ボルテックスアダプター

9.5SQ

品番	全長(mm)	差込部外径(mm)	税抜価格(¥)
20695	31	19.5	650

●ボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター
●差込角(SQ):3/8

ボルテックスラチェットハンドル

72ギア

品番	ギア数	全長(mm)	ヘッド部厚み(mm)	税抜価格(¥)
20633	72	205	11.5	4,000

●既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度
●ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド
●スリムなヘッドデザイン
●独自の差込形状でトルクの強度が約40%アップ
●送り角わずか5°で、狭い場所での作業が容易

ボルテックスソケットセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
20565	9,000

●ボルテックスラチェット専用ソケットセット
●ボルテックスアダプター:ボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター
●ケース入りボルテックスソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ソケットアダプター:1/4・3/8"SQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー

ボルテックスソケットセット

72ギア

品番	税抜価格(¥)
20675	10,300

●ボルテックスソケットセット
<セット内容>
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4"、ソケットアダプター:1/4・3/8"SQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー

ソケットレンチ

ボルテックスソケットレンチ

ボルテックスラチェットハンドル　20633

既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度

・スリムなヘッドデザインで、ソケット装着時のヘッド部全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減と大変コンパクト
・ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド
・独自の差込形状でトルクの強度が約40%アップ
・送り角わずか5°で、狭い場所での作業が容易

ボルテックスソケット　20510～　20410～

ボルテックスのソケットは、一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削り落としています。ラインナップは、ミリ・インチともに揃えています。貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。
※通常ドライブのラチェットハンドルには使用できません。

ボルテックスエキステンションバー　20606

ソケット同様貫通式で、深くくぼんだ所はもちろん、長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Driveres & Hex Wrenches

ドライバー＆六角レンチ

ドライバー

86ページへGO!

六角レンチ

89ページへGO!



ナットドライバー

89ページへGO!

ビット

92ページへGO!

ラチェットドライバー

88ページへGO!

ミニラチェ

88ページへGO!

驚きのコストパフォーマンス!SIGNETのドライバー&レンチ

ソフトグリップ貫通ドライバー

86・87ページへGO!

軽量で疲労感が少なく握りやすいエルゴノミックハンドル。根元六角付きでレンチをかけて回すことができます。
貫通タイプでグリップエンドには打撃部を設け、固着したネジを外す作業に最適です。

インパクトショックドライバーセット

95ページへGO!

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16”HEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、ビットホルダーを取り外せば、1/2ソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。後部を叩いた瞬間に同時に先端が回転し、ネジを外せる仕組みになっています。貫通ドライバーでは外せなかった固着したネジも簡単に外せます。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用でき、正・逆転は押しながら回すと切り替えできます。
※ビットは専用品をご使用ください。

ツイストロングボール六角レンチセット

90ページへGO!

特許取得の先端ツイスト効果でなめてしまったキャップボルトにもしっかりと食い込み、回すことができます!
丸軸で太めのつくりになっているので長寿命!

六角棒レンチ(ブルーコーティング)

90ページへGO!

耐久性の高いブルーコーティングで錆びにくく、あらゆる環境下での作業も安心!金属加工や組み立て現場でのチップ取り付け、各種周辺機器の取り付けに必要不可欠な六角棒レンチ。低価格でありながら質感・性能は価格以上!!この価格なら従業員の多い現場も、各人1セット支給でも大幅なコストアップもなく作業リードタイムの短縮につながります。

ミニラチェセット

88ページへGO!

手のひらサイズのミニラチェットハンドルとビットのセットです。カラフルでコンパクトなケースに収まっているので、DIYや自転車の車載工具にも最適です。

マイナスソフトグリップ貫通ドライバー

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
51482	5.5×0.75	75	175	86	900
51483	6×0.95	100	210	125	1,000
51484	8×1.10	150	270	190	1,350

●貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があります
●根本六角付

マイナス貫通ドライバー

52681

52686

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
52681	6×1.1	100	207	145	1,050
52686	8×1.6	150	267	265	1,380

●軽量で疲労感が少ない
●貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があります
●根本六角付

マイナスソフトグリップロングドライバー

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
51487	5.5×0.75	300	400	1,500

●奥まった所での作業に威力を発揮

マイナススタビーソフトグリップドライバー

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
51481	6×0.8	35	80	500

●狭い場所での作業に最適

マイナスミニドライバー

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
51486	2.6×0.4	77	123	150

●精密な作業に最適

プラスソフトグリップ貫通ドライバー

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
51491	#1	75	175	86	900
51492	#2	100	210	125	1,000
51493	#3	150	270	190	1,350

●貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があります
●根本六角付

プラス貫通ドライバー

52690

52694

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
52690	#2	100	207	145	1,050
52694	#3	150	267	265	1,380

●軽量で疲労感が少ない
●貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があります
●根本六角付

プラスソフトグリップロングドライバー

品番	サイズ	軸長(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
51497	#2	300	6	400	1,300

●奥まった所での作業に威力を発揮

プラススタビーソフトグリップドライバー

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
51495	#2	35	80	500

●狭い場所での作業に最適

プラスミニドライバー

品番	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
51494	#0	77	123	150

●精密な作業に最適

ステンレスドライバーセット

品番	セット内容	税抜価格(¥)
52205	マイナス3×75・5×100・6×100mm、プラス#1×75・#2×100mm	4,500

●アルミハンドル
●ステンレスブレード
●専用トレイ付き

ミニスタビードライバー(両頭差替)

品番	先端サイズ(プラス×マイナス:mm)	全長(mm)	グリップ直径(mm)	グリップ厚さ(mm)	税抜価格(¥)
51475	#2×6	34(ビット装着時)	30	12	500

●通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適
●ブリスターパック入り

差替式精密ドライバー

⊖⊕

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
52370	133	600

●胸ポケットにさせるペン型の便利ドライバー
●この1本に4サイズ
●サイズ:プラス#00,#0、マイナス2,3

ラウンドグリップラチェットドライバー

⊖⊕

品番	全長(mm)	ビット長さ(mm)	ギア数	税抜価格(¥)
52379	193(135mmビット装着時)	135	60	1,500

●力が入りやすく回しやすいボール型ハンドル
●ギアは正転・逆転でのみ使用可能
●ギアの切り替えがしやすい大型レバー
●ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)

スタビーラチェットドライバー

⊖⊕

品番	全長(mm)	差込角(HEX)	ギア数	税抜価格(¥)
52380	72(30mmビット装着時)	6.35	60	1,500

●狭いスペースでの作業に最適
●ギア数60山で滑らかに回転し、作業性抜群
●滑りにくく、力の入るエラストマー樹脂を使用
●市販の対辺6.35mm六角軸ビットの使用が可能
●ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)

3WAYラチェットドライバー

品番	ハンドル長(mm)	ヘッド長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
52391	115	96	210	2,000

●ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能
●右回転・固定・左回転の切替が可能
●様々な現場で活躍できます
●1/4HEXビットを使用します

ミニラチェセット

6.3SQ
52ギア

品番	ミニラチェット全長(mm)	ギア数	ケースサイズ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
22046	93	52	119×40×15	レッド	1,500
22047	93	52	119×40×15	パープル	1,500
22048	93	52	119×40×15	オレンジ	1,500
22049	93	52	119×40×15	グリーン	1,500
22050	93	52	119×40×15	ブルー	1,500
22051	93	52	119×40×15	ブラック	1,500
22052	93	52	119×40×15	イエロー	1,500
22054	93	52	119×40×15	ピンク	1,500
22055	93	52	119×40×15	オリーブ	1,500

●DIYや自転車の車載工具にも最適
<セット内容>
ミニラチェット、プラスビット(#1・2・3)、マイナスビット(4・6mm)、HEXビット(4・5・6mm)、工具ケース

ナットドライバー

六角

品番	サイズ(mm)	先端径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
50776	6	10	178	230	800
50777	7	11	178	230	800
50778	8	12.5	178	230	900
50779	9	13.5	178	230	900
50780	10	14.5	178	230	1,000
50781	11	16	178	230	1,000
50782	12	17	178	230	1,000
50783	13	18	178	230	1,000
50784	14	19	178	230	1,000

●力をかけやすいTハンドル
●ハンドル幅99mm

早回しTハンドルドライバー

9.5SQ

品番	差込角(″SQ)	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
52392	3/8	311×180	3,700

●早回し機能付
●グリップはスライド可能で力を入れやすい
●台紙付き

六角レンチセット

六角

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
35009	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	900

●使いやすいレンチセット
●ホルダー付き

折りたたみ式六角レンチセット

六角

品番	本体サイズ(mm)	税抜価格(¥)
36277	W130×D37×H37(折りたたみ時)	1,800

●コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘックスレンチセット
<セット内容>
2.5・3・4・5・6・7・8・10mm

六角レンチセット(インチ)

六角

品番	サイズ(″)	税抜価格(¥)
35218	1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8	2,100

●使いやすいロング六角棒レンチセット
※ボール部で本締めはできません。

ロングボール六角レンチセット

六角

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
35228	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	1,900

●ホルダー付き
※ボール部で本締めはできません。

ロングボール六角レンチセット(ブルーコーティング)

六角

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
35220	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	1,900

●サビに強いブルーコーティングを採用
※ボール部で本締めはできません。

ホルダー付六角棒レンチセット

六角

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
35064	0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6	600

●6mmまでの便利なセット
※単品での販売はしておりません

折りたたみ式ボール六角レンチセット

六角

品番	本体サイズ(mm)	税抜価格(¥)
36282	W130×D37×H37(折りたたみ時)	1,850

●コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみボールポイント式ヘックスレンチセット
<セット内容>
2.5・3・4・5・6・7・8・10mm
※ボール部で本締めはできません。

ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット

六角

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
35224	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	3,800

●ホルダー付き
●ブリスターパック入り
※ボール部で本締めはできません。

ツイストロングボール六角レンチセット

六角

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
35239	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	3,500

●先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能
●ロング+ボール付きタイプ
※ボール部で本締めはできません。

ロングヘクスローブレンチセット

ヘクスローブ

品番	サイズ	税抜価格(¥)
35225	T10・15・20・25・27・30・40・45・50	2,300

●長軸:いじり止め付きヘクスローブ
●短軸:ヘクスローブ
●ホルダー付き

ロングヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング)

ヘクスローブ

品番	サイズ	税抜価格(¥)
35226	T10・15・20・25・27・30・40・45・50	2,300

●サビに強いブルーコーティングを採用
●ホルダー付き

折りたたみ式ヘクスローブレンチセット

ヘクスローブ

品番	サイズ	税抜価格(¥)
36290	T10・15・20・25・27・30	1,400

●コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘクスローブレンチセット
●グリップは握りやすいエルゴノミックデザインを採用

折りたたみ式いじり止めヘクスローブレンチセット

ヘクスローブ

品番	サイズ	税抜価格(¥)
36292	T9・10・15・20・25・27・30・40	2,700

●コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘクスローブレンチセット
●いじり止め付ねじに対応

ボールポイント&六角Tレンチセット

六角

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
36667	2・2.5・3・4・5・6	4,000

●握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ
●長軸側のみボールポイント仕様
※ボール部で本締めはできません。

いじり止めヘクスローブTレンチセット

ヘクスローブ

品番	サイズ	税抜価格(¥)
36668	T10・15・20・25・30・40	4,400

●握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ
●長軸:いじり止め付きヘクスローブ
●短軸:ヘクスローブ

バイクツールセット

品番	税抜価格(¥)
36274	1,900

●15in1
●コンパクトでセット内容充実
●自転車工具に最適
<セット内容>
六角レンチ:2・2.5・3・4・5・6・8mm、ヘクスローブレンチ:T25、ドライバー:プラス#2・マイナス5.5mm、チェーンレンチ:#4、スポークレンチ:15GE・14GE・0.136"、樹脂タイヤレバー:全長72mm、ケース

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

チタンコーティングプラスビット

品番	差込角(”HEX)	全長(mm)	サイズ	税抜価格(¥)
21411	1/4	25	#1	200
21412	1/4	25	#2	200
21413	1/4	25	#3	200

●耐久性に優れたチタンコーティングを施したプラスビット

チタンコーティングマイナスビット

品番	差込角(”HEX)	全長(mm)	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
21442	1/4	25	4.5	200
21444	1/4	25	5.5	200
21446	1/4	25	6.5	200

●耐久性に優れたチタンコーティングを施したマイナスビット

チタンコーティングヘックスビット

品番	差込角(”HEX)	全長(mm)	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
21454	1/4	25	3	250
21455	1/4	25	4	250
21456	1/4	25	5	250
21457	1/4	25	6	250
21458	1/4	25	8	250

●耐久性に優れたチタンコーティングを施したマイナスビット

チタンコーティングいじり止ビット

品番	差込角(”HEX)	全長(mm)	サイズ(TX)	税抜価格(¥)
21506	1/4	25	10	250
21507	1/4	25	15	250
21508	1/4	25	20	250
21509	1/4	25	25	250
21511	1/4	25	27	300
21512	1/4	25	30	300
21513	1/4	25	40	300

●耐久性に優れたチタンコーティングを施した、いじり止め付きヘクスローブビット

チタンコーティングビットセット

品番	差込角(”HEX)	税抜価格(¥)
22032	1/4	5,100

●チタンコーティングにより耐久性を向上させたビットセット

<セット内容>

1/4”SQアダプター、クイックリリースビットホルダー、プラスビット:#1・2・3×各2個、マイナスビット:4.5・5.5・6.5mm、ヘックスビット:3・4・5・6・8mm、いじり止めヘクスローブビット:TX10・15・20・25・27・30・40×各2個

ドライバー&六角レンチ

ビットセット

品番	差込角(”HEX)	税抜価格(¥)
21005	1/4	4,700

<セット内容>

プラスビット#1・2・3×各2個、マイナスビット4.5・5・5.5・6.5mm、ヘックスビット4・5・6・8mm、ヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40・50、イジリ止めヘクスローブビットTX10・15・20・25・27・30・40・50、ビットホルダー

マグナムビットセット

品番	差込角(”HEX)	ビット長(mm)	税抜価格(¥)
22009	1/4	25	3,000

●電動エアツールに使用できる

<セット内容>

プラスビット#1・2・3、マイナスビット4.5・5.5・6.5・8mm、ヘックスビット3・4・5・6・8mm、ヘクスローブビットT10・15・20・25・30・40

HTS　ビット

21803　21804　21805　21806

品番	差込角(”HEX)	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
21803	1/4	HTS1	25	1,500
21804	1/4	HTS2	25	1,500
21805	1/4	HTS3	25	1,500
21806	1/4	HTS4	25	1,500

●航空機用ビットシリーズが新登場

TORQ−SETビット

21730　21731　21732　21733　21734　21736　21737

21738　21739

品番	差込角(”HEX)	全長(mm)	サイズ	税抜価格(¥)
21730	1/4	25	#0	1,500
21731	1/4	25	#1	1,500
21732	1/4	25	#2	1,500
21733	1/4	25	#3	1,500
21734	1/4	25	#4	1,500
21735	1/4	25	#5	1,500
21736	1/4	25	#6	1,500
21737	1/4	25	#8	1,500
21738	1/4	25	#10	1,500
21739	1/4	25	#1/4	1,500

●航空機用ビットシリーズが新登場

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

TRI-WINGビット

21740 21741 21742 21743 21744 21745

21746 21747

品番	差込角(″HEX)	全長(mm)	サイズ	税抜価格(¥)
21740	1/4	25	#0	1,500
21741	1/4	25	#1	1,500
21742	1/4	25	#2	1,500
21743	1/4	25	#3	1,500
21744	1/4	25	#4	1,500
21745	1/4	25	#5	1,500
21746	1/4	32	#6	1,500
21747	1/4	32	#7	1,500
21748	1/4	32	#8	1,500

●航空機用ビットシリーズが新登場

MOR-TORQビット

21720 21721 21722 21723 21724 21725

21726 21727

品番	差込角(″HEX)	全長(mm)	サイズ	税抜価格(¥)
21720	1/4	25	#000	2,500
21721	1/4	25	#00	2,500
21722	1/4	25	#0	2,500
21723	1/4	25	#1	2,500
21724	1/4	25	#2	2,500
21725	1/4	25	#3	2,500
21726	7/16	32	#4	2,500
21727	5/8	57	#5	2,500

●航空機用ビットシリーズが新登場

クイックリリースビットセット

品番	税抜価格(¥)
22014	3,000

●ビット40本を搭載したセット

<セット内容>

60mmビットホルダー1本、25mmビット40本(+0・1・2・2・2・3、ポジ0・1・2・3、マイナス4・5・6・8mm、TRIWING1・2・3・4、TORQSET6・8・10、スプラインM4・5・6・8、いじり止め付ヘクスローブT88BGCMVA・10・15・20・25・27・30・40、クラッチ5・32,3・16,1・4)

カラーリングビットセット

品番	サイズ	全長(mm)	首下長さ(mm)	税抜価格(¥)
21625	PH2	50	13	700

●強力マグネットホルダー付きでネジを真っ直ぐ保ち、落としにくい
●特にロングビットで効果を発揮
●2本入り

ACRII　トーションビット



斜めの溝加工により、横溝よりもカムアウトを防止でき、ネジ締め時の損傷を抑えます。

クイックリリースビットホルダー

品番	差込角(″HEX)	全長(mm)	税抜価格(¥)
21406	1/4	66	600

●クイックリリースタイプのビットホルダー



品番	差込角(″HEX)	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
22002	1/4	#2	65	500
22003	1/4	#2	65	600
22004	1/4	#2	65	800

●最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット
●力を強く入れて押す必要がないので、疲労や怪我の危険性がありません。
●2本入り

ビットラチェットセット

品番	ケースサイズ(mm)	税抜価格(¥)
22045	縦53×横117×厚み12	1,500

●キーチェーン付きなので持ち歩きに最適
●ラチェットの柄の部分にもビットを装着可能

<セット内容>

ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット5mm、六角4・5・6mm、1/4″ソケットアダプター

インパクトドライバーセット(6本ビット入)

⊖⊕

品番	品名	サイズ	全長(mm)	税抜価格(¥)
62008	インパクトドライバーセット			3,700
62021	プラスビット	#1	36	300
62022	プラスビット	#2	36	300
62023	プラスビット	#3	36	300
62032	プラスロングビット	#2	80	400
62033	プラスロングビット	#3	80	400
62037	マイナスビット	10×1.6mm	37	400
62041	ソケットホルダー	1/2SQ×5/16HEX	38	750

●反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用可能

Pliers & Nippers

プライヤー&ニッパー

作業現場で必ず使用されるペンチ・ニッパー・
プライヤーはベーシックで馴染みのある仕様です。
自動車・機械メンテナンスにおいて奥まった
作業にはロングノーズのシリーズが活躍します。

プロからDIYまで工具の必需品!!

ペンチ

98ページへGO!

プライヤー

98ページへGO!

ニッパー

98ページへGO!

スナップリングプライヤー

101ページへGO!

精密なペンチで、とても軽く作業がしやすい!

スリップジョイントプライヤー

100ページへGO!

シグネットのスリップジョイントプライヤーは、先端部分が薄く、細長く作られているため、少しの隙間にもアクセスできます。材質はクロムバナジウム鋼で強度も問題ありません。また、一般的なジョイントプライヤーとは違い、掴み面にクロスカット加工を施し、どの方向に力を加えても滑りにくい特徴があります。

ダブルピボットロングノーズプライヤー

99ページへGO!

超ロング設計で、かなり奥まった細かい箇所にもラクラク届きます。先端45°の先曲り仕様は奥まった箇所でのひねり作業やホースバンド系の作業にもかなり使えます。そして最大の特徴であるダブルピボット部は、手元を少し広げるだけで先端が開くので、手の入らないような場所には便利です。

スナップリングプライヤー

101ページへGO!

NEWシリーズが登場し、より精密な先端形状でリング飛びを防ぎます。

付替式スナップリングプライヤー

102ページへGO!

レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単切り替え!先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできます。チップと付け替え用六角レンチはグリップに収納でき、管理もしやすいです。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

強力ニッパー(コンフォートタイプ)

品番	全長(mm)	切断能力(軟線/硬線/ピアノ線:φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90381	160	3.0/2.0/1.0	240	2,700

●力のかけやすいコンフォートグリップを採用

斜ニッパー

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90445	121	軟線1.5	75	2,000

●あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適

プラスチック用ニッパー

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90130	125	銅線1.2	80	1,400
90131	150	銅線1.2	140	1,450
90132	180	銅線1.2	180	1,500

●プラスチック部品を綺麗に切断できます

エンドニッパー

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90446	115	軟線1.5	75	2,000

●突起物の切断に

強力ラジオペンチ(コンフォートタイプ)

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90376	160	軟線2.5/硬線2.0/ピアノ線0.6	160	2,100

●力のかけやすいコンフォートグリップを採用

ロングノーズプライヤー(コンフォートタイプ)

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90447	150	軟線1.5	75	2,000

●自動車や機械整備・手の届かない狭く深い場所への作業に
●細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利

ニードルノーズプライヤー(コンフォートタイプ)

品番	全長(mm)	先端長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90448	148	43	75	2,000

●精密機器、貴金属などの複雑で狭い場所での作業に最適

ベントノーズプライヤー(コンフォートタイプ)

品番	全長(mm)	先端長さ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90449	144	39	80	2,000

●特殊作業に適し、狭い場所での作業などに非常に便利

ロングノーズプライヤー

品番	全長(mm)	先端形状	税抜価格(¥)
90226	280	ストレート	2,900

●狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤー
●細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利

ロングノーズプライヤー

品番	全長(mm)	先端形状	税抜価格(¥)
90227	280	45°先曲り	3,100

●狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤー
●細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利

ダブルピボットロングノーズプライヤー

品番	全長(mm)	先端形状	税抜価格(¥)
90266	325	ストレート	4,200

●手の届かない狭く深い場所に

ダブルピボットロングノーズプライヤー

品番	全長(mm)	先端形状	税抜価格(¥)
90267	325	45°先曲り	4,700

●手の届かない狭く深い場所に

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ダブルピボットロングノーズプライヤー

品番	全長(mm)	先端形状	税抜価格(¥)
90268	300	フラットノーズ	4,200

●手の届かない狭く深い場所に

ダブルピボットロングノーズプライヤー

品番	全長(mm)	適合ホース径(mmφ)	税抜価格(¥)
90271	350	7.9	4,500

●手の届かない狭く深い場所に

ダブルピボットロングノーズプライヤー

品番	全長(mm)	適合ホース径(mmφ)	税抜価格(¥)
90272	350	12.7	4,500

●手の届かない狭く深い場所に

ダブルピボットロングノーズプライヤー

品番	全長(mm)	適合ホース径(mmφ)	税抜価格(¥)
90273	350	19.0	4,500

●手の届かない狭く深い場所に

ダックビルプライヤー

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90350	200	3.5	215	2,000

●力を込めやすいハンドルと広く平らな先端形状で通常のラジオペンチより力が必要な作業に最適
●材質:合金鋼、表面ポリッシュ

スリップジョイントプライヤー

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
90040	150	2,100
90042	200	2,400

●剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッターを備えるスリップジョイントプライヤー

ウォーターポンププライヤー

品番	全長(mm)	最大掴み幅(mm)	税抜価格(¥)
90370W/O	300	70	2,900

●プッシュボタン式で調整可能(30段階)

付替式プライヤーセット

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
90178	ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216	5,200

●持ち運びに最適なヘッド付替え式
●ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます
●緊急な現場に最適
●専用ポーチ付き

穴用スナップリングプライヤー

品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応径(φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90922	170	1.8	12~25	ストレート	1,600

穴用スナップリングプライヤー

品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応径(φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90927	180	1.8	12~25	90°先曲り	1,700

穴用スナップリングプライヤー

品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応径(Φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90917	135	1.3	10-25	ストレート	1,800
90971	185	1.8	19-60	ストレート	2,000

●より精密な先端形状でリング飛びを防ぎます

穴用スナップリングプライヤー

品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応径(Φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90919	125	1.3	10-25	90°先曲り	1,800
90973	173	1.8	19-60	90°先曲り	2,000

●より精密な先端形状でリング飛びを防ぎます

軸用スナップリングプライヤー

品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応径(φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90932	170	1.8	10〜25	ストレート	1,700

軸用スナップリングプライヤー

品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応径(φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90937	180	1.8	10〜25	90°先曲り	1,700

軸用スナップリングプライヤー

品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応径(Φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90916	135	1.3	10-25	ストレート	1,800
90970	175	1.8	19-60	ストレート	2,000

●より精密な先端形状でリング飛びを防ぎます

軸用スナップリングプライヤー

品番	全長(mm)	先端軸径(mm)	対応径(Φmm)	先端形状	税抜価格(¥)
90918	125	1.3	10-25	90°先曲り	1,800
90972	163	1.8	19-60	90°先曲り	2,000

●より精密な先端形状でリング飛びを防ぎます

穴・軸用スナップリングプライヤー

品番	対応内径(φmm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
90911	10〜50	150	1,700

●軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー
●ブリスターパック入り

穴・軸用スナップリングプライヤー

品番	対応スナップリング径(軸用/穴用;mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
90915	8〜48/22〜48	約190	2,400

●レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単切り替え

プライヤー&ニッパー

ミニスナップリングプライヤーセット

品番	ストレートタイプ全長(穴用/軸用mm)	曲がりタイプ全長(穴用/軸用mm)	税抜価格(¥)
46902	66/77	68/74	1,400

●穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本セット
●先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット
●穴用は黒グリップ、軸用は赤グリップ

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

グリッププライヤー

グリッププライヤー

106ページへGO!

固着したボルトやナットの脱着、薄板などの固定に。

ピンチオフプライヤー

111ページへGO!

ロッキング機構で緊急時のホース類の漏れ止めやホース類の脱着に。

ロッキングプライヤー

110ページへGO!

C型クランプは自動車の板金作業時の高さがある対象部の固定や溶接時の部材の固定に、スイベルタイプはワークに対する負荷をパッドで軽減でき、ワークへのダメージを軽減します。

ベーシックプライヤーには無い耐久性と機能性が売りです

チェーンパイプカッター

109ページへGO!

手で握りしめる大変な作業をなくし、通常のカッターより調整しやすい構造です。
切断したいパイプの円周方向のクリアランスが確保できない場合はチェーンパイプカッターが最適です。約90°の振り幅があれば作業することができ、刃がパイプに食い込み切断することができます。

182-10

224-12

スチールスイベルCクランプ

109ページへGO!

奥深い場所にあるテーパー状の部品をクランプする必要がある場合はスイベルCクランプが便利です。スイベルパッド付きでつかみにくい形状のものも固定します。

ステップロッキングCクランプ

110ページへGO!

大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。最小の口幅が大きいので、調節ネジを回して口幅を広げるという作業が少なくてすみ、素早くクランプすることができます。

234-150

125-9

スチールロッキングUクランプ

106ページへGO!

強力なグリップ力で、パイプ・薄板など一直線上にロックして支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、溶接したい部分を見ながら作業することができます。2枚のパネルを固定する場合、一方のパネルを片側のアゴにのせ、もう一方のパネルをもう一方のアゴにのせます。2枚をきれいにそろえてクランプすると、下側のアゴはフラットでパネルにぴったりフィットしています。しっかり固定できるので、持ち上げることもできます。

スタンダード　グリッププライヤー

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
111-5	0〜30	23	135	180	2,200
111-7	0〜42	35	190	370	2,700
111-10	0〜63	40	235	600	2,900
111-12	0〜75	50	300	890	4,300

●先端が薄く、普及型グリッププライヤー
●修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で活躍
●ロッキングナットなし

スタンダード　グリッププライヤー

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
112-5	0〜30	30	135	190	2,300
112-7	0〜42	40	190	390	2,900
112-10	0〜63	50	235	630	3,300
112-12	0〜75	55	300	910	5,500

●頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適
●工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠

グリッププライヤー

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
121-7	0〜42	35	190	370	3,000
121-10	0〜63	40	235	600	3,200
121-12	0〜75	50	300	890	4,800

●ワイヤーカッター付
●プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール
●丸いワーク材もしっかりホールド、番線も切断可能

ユニバーサルクランプ


122-7


122-12

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
122-7	0〜30	40	190	370	3,000
122-10	0〜43	45	235	590	3,300
122-12	0〜75	90	300	810	5,300

●プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール
●丸いワーク材もしっかりホールド、番線も切断可能

スチールC−クランプ


124-12


124-18

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
124-12	0〜100	60	300	890	4,900
124-18	0〜260	240	460	1300	7,700

●片手操作可能
●溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド

スチールU−クランプ

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
125-9	0〜60	30	200	690	4,000

●強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、溶接したい部分を見ながら作業可能

パイプクランプ

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
126-12	90	30	300	960	5,400

●パイプ保持に最適
●U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます

ロングノーズプライヤー

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
127-6	0〜55	50	165	190	2,700

●狭い場所でのクランプに最適なロングノーズタイプ
●アゴは直線部分とチューブやロッドなどをつかむ曲線部分がある

ロングノーズプライヤー

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
127-10	0〜70	70	235	400	3,800

●狭い場所でのクランプに最適なロングノーズタイプ
●アゴは直線部分とチューブやロッドなどをつかむ曲線部分がある

シートメタルクランプ

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
128-8	0〜45	23	200	520	4,500

●安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます

多機能プライヤー

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
131-7	0〜40	40	200	415	3,000

●パイプ・ナットを無理なくつかむ多機能プライヤー
●修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます

グリッププライヤー

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ラージC−クランプ


134-20


134-28

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
134-20	0〜270	290	500	1700	7,700
134-28	0〜100	430	685	3200	15,200
134-32	0〜125	540	785	3400	16,500
134-40	0〜165	780	985	4000	20,000

●超ロングリーチクランプなので、今までのクランプでは作業上手間がかかっていた、懐の深いバックパネルなどの場所に最適
●アームに穴をあけて軽量化
●アゴの先端が丸いので、つかむ対象物を傷つけること無く組み立て作業可能
●自動車のボディ修理に最適

プラグ溶接プライヤー

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
137-9	0〜40	20	240	510	5,700

●プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤー
●金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しない
●金銅パッド(口金)の交換も可能

ブレーキホースクランプ

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
139-10	0〜70	80	235	380	4,000

●ホース径φ30mmまで
●ホースにダメージを与えず、即座にピンチ・オフとして利用可能
●自動車の修理には貴重なプライヤー

アルミC−クランプ


144-14


144-28

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
144-14	0〜180	185	360	870	9,000
144-20	0〜270	290	500	950	12,000
144-28	0〜100	500	685	1800	20,000
144-32	0〜125	600	785	1900	22,000
144-40	0〜165	800	985	2100	26,000

●ボディーは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的な、かつ便利な工具
●アゴ部分には合金が、溶接点につかないようになっています
●400℃の高熱に耐えられます

アルミU−クランプ

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
145-12	0〜100	70	300	740	7,200

●電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のアゴで、合理的な商品
●アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減
●U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業可能

チェーンクランプ

品番	最大クランプ径	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
181-10	φ160	250	900	6,200

●形、サイズ、場所にこだわらず、すばやく調整、ロッキングができます
●薄い材料のチューブでも、押しつぶしません

チェーンパイプカッター

品番	切断能力(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
182-10	φ15〜75	250	800	12,000

●手で握り締める大変な作業をなくし、通常のカッターより調整しやすい構造
●1/4回転しながら切断
●厚さ2.6mmまでのステンレス、鋼、PVCのパイプの切断に
●約90°の振り幅があれば作業することが可能
※塩ビ管・VU管の切断はできません。

テーブルグリップクランプ

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
222-12	0〜100	80	300	880	6,800

●ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます
●スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能

スチールスィーベルクランプ


224-6


224-18


224-12


224-24

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
224-6	0〜50	45	165	270	3,800
224-12	0〜80	60	320	970	5,800
224-18	0〜240	240	470	1430	8,300
224-24	0〜400	380	630	1740	9,800

●奥深い場所でもしっかりとつかみます
●スイーベルパッド付きで、つかみにくい形状のものも固定します

セルフレベリングクランプ

233-10

233-12

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
233-10	0～45	50	235	640	4,200
233-12	0～100	100	300	790	4,700

●2ヶのスイーベルパッドが付いている為、ワークピースを簡単にクランプすることができます
●テーパーワークピースでも、ワークに傷つけずにクランプできます

ウイングクランプ

237-70

237-120

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
237-70	0～70	110	295	920	6,700
237-120	0～120	160	340	1150	11,000

●パネル等のクランプに最適

ステップロッキングC−クランプ

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
234-150	80～150	34	350	980	6,800
234-230	150～230	34	410	1020	8,300
234-300	230～300	34	460	1070	8,500

●大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適
●スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます
●反復作業がスピーディーにできます

アルミスイーベルCクランプ

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
244-150	80～150	34	350	720	8,500
244-230	150～230	34	410	750	10,500
244-300	230～300	34	460	775	11,000

●大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適
●スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます
●反復作業がスピーディーにできます
●軽量なアルミボディー
※在庫限りの商品となります。

アルミスピンドルCクランプ

品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
344-100	0～100	100	330	850	12,200
344-170	0～170	100	375	940	15,000
344-25	0～25	100	300	740	11,000

●上アゴはスピンドル式で微調整も簡単
●スイーベルパッドが付いているため、テーパー状の物もクランプする事ができます
※在庫限りの商品となります。

ロッキングピンチオフプライヤー

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
91170	240	3,300

●リーク時など緊急の銅管の漏れ止めに

ピンチオフプライヤー

47450

47451

47452

品番	全長(mm)	口の開き(mm)	税抜価格(¥)
47450	200	0～16	2,400
47451	250	0～18	2,700
47452	300	0～30	2,900

●フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、挟んで液体の流失を防ぐ
●ワンタッチで脱着可能

L型アキシャルクランプ

品番	口の開き(mm)	口幅(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
91207	0～18	18	195	410	5,400

●新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます
●ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします
●クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません
●フラットな2枚のパネルを重ねて保持します



Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

LL型アキシャルクランプ

品番	口の開き(mm)	口幅(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
91507	0〜15	45	9	220	6,400

- ●新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます
- ●ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします
- ●クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません
- ●同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します



T型アキシャルクランプ

品番	口の開き(mm)	口幅(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
91807	0〜10	50	15	200	7,600

- ●新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます
- ●ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします
- ●クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません
- ●同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します

JJ型アキシャルクランプ

品番	口の開き(mm)	口幅(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
92507	0〜15	45	25	235	6,700

- ●新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます
- ●ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします
- ●クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません
- ●同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します

J型アキシャルクランプ

品番	口の開き(mm)	口幅(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
92207	0〜15	18	7	210	5,900

- ●新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます
- ●ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします
- ●クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません
- ●フラットなパネルと返し(縁)のあるパネルを重ねて保持します

W型アキシャルクランプ



品番	口の開き(mm)	口幅(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
92807	0〜15	57	36	195	7,500

- ●新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます
- ●ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします
- ●クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません
- ●フラットな2枚のパネルにスポット溶接する際に便利です



マイクログリップ



品番	口の開き(mm)	口奥行き(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
MG2K-90	0〜12	12.5	92	120	3,400

- ●使いやすい位置のクランプ&リリースレバーで片手での使用が可能
- ●角が滑らかな手に優しいデザインで、快適な握り心地の疲労防止グリップ
- ●固定アゴには穴が空いており、ボルトを使ってツールを固定したり、溶接時のアーズケーブルの接続も可能
- ●可動アゴは直線的に動き、又、アゴの開きが変わっても、ツールの全長は変わりません

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Air Tools

エアツール

エアーツールは、圧縮されたエアーを使って、ボルトやナットを締め付けたり緩めたりするときに使用する工具です。

エアーインパクトレンチ

116ページへGO!

エアーコンプレッサーやエアー配管に接続し、エアーを使って、ソケットを回転させます。インパクトレンチは断続的な打撃を行うので、固くしまった箇所のネジの取り外しにも最適。供回りせずにネジをまわすこともできます。電動式と比べて軽量です。

エアーホース

119ページへGO!

エアーコンプレッサーやエアー配管と、エアーツールをつなぐホースです。圧縮されたエアーでホースが膨らまないように、ホースの壁には様々な種類があります。柔らかく、よじれにくいものが使いやすいエアーホースとして選ばれています。巻き取り式のエアーホースリールもあります。

エアーコンプレッサー

116ページへGO!

エアーを圧縮してタンクにためます。タンクに溜まったエアーを使ってエアーツールを駆動させます。エアーコンプレッサーを選ぶポイントは、タンク容量(どれくらい使えるか)、馬力(強いほどタンクにエアーが早く溜まる)騒音(機種によってはうるさいものもあります)湿式、乾式(湿式は連続時間、耐久性にすぐれ、乾式は構造が簡単で、オイルを含まないので塗装にも向いています)

エアーソー

117ページへGO!

エアーコンプレッサーやエアー配管に接続し、エアーを使って、薄い鉄板やプラスチックの切断。やすりがけに使用します。

軽量&コンパクトなSIGNETのエアーツール

エアーインパクトレンチ

116ページへGO!

初め手に取ったときは「このボディでトルクがでるのか…」と疑うほどの軽さとコンパクトさ。片手操作を可能にするため、トリガーとダイヤルの配置を最適化!人差し指でトリガーを、親指でダイヤルを快適に操作することができます。ラバーグリップで滑りにくく持ちやすい!使うとわかるこのパワー、「安い」だけではない違いを一度お試しください!

65331

ミニエアーインパクトレンチ

さらにコンパクト!

117ページへGO!

幅87mmと重量わずか1.3kgのコンパクトさで、長時間の作業の負担を減らします。
最大締付トルクも678Nmと十分なパワーです。一度使うと手放せません。ツールバランサー用リング付き。

65338

エアーラチェットレンチ

116ページへGO!

優れた強度と耐久性!切替レバーを押すとワンタッチでソケット着脱ができます。リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。全長128mmと超コンパクトなのでエアーホースをつないだ場合でも狭い箇所の作業が楽に行えます。

65201

エアーコンプレッサー

116ページへGO!

アルミ製のタンクで、質量は21kgと軽量です。持ち運びしやすく、騒音も72dbと静かで、作業環境の気になる騒音も低減できます。
また、タンク内にたまる水によるサビも、アルミ製タンクにより、さびにくくなっています。

65700

エアーホースリール

119ページへGO!

スタイリッシュなデザインの巻き取り式エアーホースリールです。ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくいものを採用しています。また取付ブラケットに位置決めプレートにより、設置も楽々です。

65455

エアーソー

117ページへGO!

なんといってもコンパクト&低振動!手への衝撃を減らす、特許取得の構造を採用しています。回転するエアジョイントでホースがねじれないようになっています。期間限定で世界最強のLENOXエアソーブレード5枚がセットになっています!
※ブレード付きは無くなり次第終了

65126-432T

コンプレッサー

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65700	W600×D350×H570	21	**61,500**

●アルミ製タンクでさびにくい
●軽量で持ち運びやすい
●静かで作業環境の騒音低減
●電源:100V 50/60Hz
●電動機出力(HP):1
●タンク容量(L):30
●騒音(db):72
●使用最高圧力(MPa):0.78(8kgf/cm2)
●空気接続口:Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)

ミニエアーラチェットレンチ

実物大です

品番	ソケット差込角(mm)	最大トルク(Nm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65201	9.5	34	128.3	0.49	**12,000**

●強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ
●簡単に正／逆切替操作可能
●クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます
●リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません
●能力ボルト径(mm):10
●無負荷回転数(rpm):300
●空気消費量(L/min):51
●カプラサイズ:PT1/4"

軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ

品番	ソケット差込角(mm)	最大トルク(Nm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65331	12.7	540	147	1.1	**28,000**

●片手で操作でき作業性が向上
●能力ボルト径(mm):16
●無負荷回転数(rpm):9500
●空気消費量(m3/min):0.12
●ホース取付口:Rc1/4
●付属品:エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書

エアツール

ミニエアーインパクトレンチ

高トルクなのにコンパクト!(109×57×188mm)

★簡単に正/逆切替操作可能
R:逆回転　F:正回転

★トルクの強さ表示
1(弱い)→2→3(強い)

品番	ソケット差込角(mm)	最大トルク(Nm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65338	12.7	678	109	1.34	**25,000**

●高トルクなのにコンパクト
●簡単に正／逆切替操作可能
●ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)
●能力ボルト径(mm):16
●無負荷回転数(rpm):10000
●空気消費量(cfm):4.3
●カプラサイズ:PT1/4"
●付属品:エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書

エアーソー(数量限定ブレード付)

手の平サイズのコンパクトさ!

品番	ストローク数(BPM)	ストローク長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65126-432T	9,000	10	169.6	450	**20,000**

●クラス最軽量!コンパクト&低振動ミニエアソー
●空気消費量(m3/min):0.15
●振動レベル(m/s2):2.4
●騒音レベル(dBA):84.4
●使用気圧(MPa):0.62
●切断能力:20mm/10秒間(3mm厚鉄板切断時)
●吸入口("):PT1/4
●付属品:カップリング、六角レンチ、ソーブレード1枚

●手への衝撃を減らす構造(特許取得)
●コンパクト&低振動
●クラス最軽量&高い切断能力
●長時間でも快適な作業ができるグリップデザイン
●ホースがねじれないよう回転するエアジョイント
●排気方向の調整で粉塵の飛散を防止
<限定>
LENOXのエアソーブレード(5枚入)をサービス!!
※なくなり次第終了となります。

エアードリル

品番	空気消費量(m³/min)	穴あけ能力(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
58062	0.32	10	133	0.89	**28,800**

●自動車鈑金・補修作業に
●無負荷回転数(rpm):2200
●ホース継手サイズ("):PT1/4
※在庫限りの商品となります。

エアードリル(正逆回転式)

品番	空気消費量(m³/min)	穴あけ能力(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
58063	0.35	13	155	1.16	**36,600**

●自動車鈑金・補修作業に
●無負荷回転数(rpm):800
●ホース継手サイズ("):PT1/4
※在庫限りの商品となります。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ベルトサンダー

作業位置や被研削物の形状に合わせてガードユニットの角度を自由に変更することができます。付属の工具で簡単に変更でき、本体に収納することができます。

工具なしでレギュレーターの調整が可能です。

品番	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65157	295	0.81	20,000

●ベルトサイズ:10×330mm
●回転数:19,000rpm
●空気消費量:93.5L/min
●使用圧力:0.62MPa
●付属品:エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書

ダブルアクションサンダー

品番	ペーパーサイズ(mm)	オービットダイヤ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65176	125	5	154	920	28,000

●手の平サイズの超軽量・小型タイプ
●肌調整・仕上げ研磨作業に
●マジックペーパー仕様、非吸塵式
●無負荷回転数:10,000rpm
●空気消費量:0.19㎥/min
●ホース継手サイズ:PT1/4"
●付属品:エアプラグ、ミニオイル、スパナ、Φ125mmマジックパッド、Φ125パッド
※在庫限りの商品になります。

ウルトラポリッシュバフ

①タテ・ヨコに刻まれた研磨面
タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。
コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。

②防水3層構造
マジックパッドは水分の浸透による剥離を防ぐため、
防水シートを挟んでいます。

③様々な場面に
・車両ボディの板金下地処理
・つや出し作業
・ワックス、コート掛け
・水アカ取り作業



品番	外径(mm)	適用パッド径(mm)	厚み(mm)	税抜価格(¥)
47600	150	125	35	2,100
47601	185	155	35	2,500

●車両ボディの板金下地処理、ツヤ出し、ワックス・コート掛け、水垢取りに

エアーガン

品番	全長(mm)	ノズル長さ(mm)	ノズル口径(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
65499	227	98	4.0	195	1,500

●ノズルネジ径:G1/8
●付属カプラ:20PM相当
●最高使用圧力:0.7MPa
●使用温度範囲:0～60℃

エアホースリール

65455

65456

品番	ホース長さ(m)	ホース内径(φ)	質量(kg)	税抜価格(¥)
65455	10	8	3.5	9,500
65456	14	6.5	3.5	9,500

●取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい
●ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止
●ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい
●簡単に自動巻上げができるので作業性UP

ソフトウレタンエアーホース

品番	長さ(m)	内径×外径(mm)	税抜価格(¥)
SNF6.5-10	10	φ6.5×10	4,600
SNF6.5-20	20	φ6.5×10	8,800
SNF6.5-30	30	φ6.5×10	13,300
SNF6.5-100	100	φ6.5×10	46,000

●エアー設備に必須のエアホース
※ホースの色は順次ピンクに変わります。

ソフトウレタンエアーホース

品番	長さ(m)	内径×外径(mm)	税抜価格(¥)
SNF8.5-10	10	φ8.5×12.5	7,000
SNF8.5-20	20	φ8.5×12.5	14,000
SNF8.5-30	30	φ8.5×12.5	21,000
SNF8.5-100	100	φ8.5×12.5	70,000

●エアー設備に必須のエアホース
※ホースの色は順次ピンクに変わります。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

カップリング付ソフトウレタンエアーホース

品番	長さ(m)	内径×外径(mm)	税抜価格(¥)
SNF6.5-10C	10	φ6.5×10	6,100
SNF6.5-20C	20	φ6.5×10	10,000
SNF6.5-30C	30	φ6.5×10	15,000

●エアー設備に必須のカプラ付きエアホース
※ホースの色は順次ピンクに変わります。

カップリング付ソフトウレタンエアーホース

品番	長さ(m)	内径×外径(mm)	税抜価格(¥)
SNF8.5-10C	10	φ8.5×12.5	8,000
SNF8.5-20C	20	φ8.5×12.5	15,000
SNF8.5-30C	30	φ8.5×12.5	21,500

●エアー設備に必須のカプラ付きエアホース
※ホースの色は順次ピンクに変わります。

ツインカップリング

品番	最高使用圧力(MPa)	使用温度範囲	分岐本体材質	カップリング材質	税抜価格(¥)
65471	1.0	-20〜+80℃	アルミニウム	鋼鉄(クロムメッキ)	2,800

●1本の配管から複数の空気配管を実現
●常圧エアー分岐配管用
●本体の材質はアルミニウムで軽量

ロータリーツインカップリング

品番	最高使用圧力(MPa)	使用温度範囲	分岐本体材質	カップリング材質	税抜価格(¥)
65470	1.0	-20〜+80℃	真鍮(クロムメッキ)	鋼鉄(クロムメッキ)	5,300

●1本の配管から複数の空気配管を実現
●ロータリー式でカップリングが360°自在に回転するのでホースのねじれも解消
●常圧エアー分岐配管用
※ホース取り付けでのご使用にはワンプッシュ式ロック機構付きをおすすめします。

カップリングソケット

品番	材質	タイプ	税抜価格(¥)
Y22-PM	鉄	PT1/4"おねじ	200

●エアー設備に必須のカップリングプラグ

カップリングソケット

品番	材質	タイプ	税抜価格(¥)
Y22-SM	鉄	PT1/4"おねじ	600

●エアー設備に必須のカップリングソケット

カップリングソケット

品番	材質	タイプ	税抜価格(¥)
Y22-PF	鉄	PT1/4"めねじ	200

●エアー設備に必須のカップリングプラグ

カップリングソケット

品番	材質	タイプ	税抜価格(¥)
Y22-SF	鉄	PT1/4"めねじ	600

●エアー設備に必須のカップリングソケット

カップリングソケット

品番	材質	タイプ	税抜価格(¥)
Y22-PH	鉄	タケノコ型	200

●エアー設備に必須のカップリングプラグ
●1/4"ホース用

カップリングソケット

品番	材質	タイプ	税抜価格(¥)
Y22-SH	鉄	タケノコ型	600

●エアー設備に必須のカップリングソケット
●1/4"ホース用

カップリングソケット

品番	材質	タイプ	税抜価格(¥)
Y22-PN	鉄	ナット式	350

●エアー設備に必須のカップリングプラグ
●φ6.5mm×φ10mmホース用

カップリングソケット

品番	材質	タイプ	税抜価格(¥)
Y22-SN	鉄	ナット式	700

●エアー設備に必須のカップリングソケット
●φ6.5mm×φ10mmホース用

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

測定ツール

安全を追求する。

シグネットでは様々な現場で使用される電気関連工具の「信頼性」「安全性」「作業性」に重点を置いた商品を多数ラインナップしています。ユーザーの皆様がより安全で、作業効率が高く信頼性のある工具で快適な作業をご提供致します。

アナログテスター
124ページへGO!

デジタルテスター
124ページへGO!

クランプメーター
125ページへGO!

タイヤゲージ
127ページへGO!

放射温度計
126ページへGO!

ブレーキ液テスター
127ページへGO!

バッテリーアナライザー
127ページへGO!

トルクレンチ
128ページへGO!

安全で信頼性のある測定ツール

テスター

テスター（回路計）は電気回路や電子回路の設計・製作、修理、検査には欠かせない測定機器です。切替スイッチを操作することによって直流電圧や直流電流、交流電圧、抵抗値等を測定できます。テスターにはアナログ式のものとデジタル式のものがあります。

アナログテスター
124ページへGO!

内部抵抗が低いので、高抵抗の回路での電圧測定には不向きではあるが、数値変化を読み取りやすい。(デジタルは数値変化が読みにくい)メーターの反応が早いので直感的な判断に適しています。

デジタルテスター
124ページへGO!

内部抵抗が高いため測定誤差が少ない。また高精度で読み取り誤差がないのが特徴です。暗所でも見やすい液晶バックライト搭載、テストリードもケース内にコンパクトに収納可能です。

クランプメーター
125ページへGO!

一般的に電流を測定する場合、回路の一部を切断しますが、クランプメーターは回路を切断することなく、センサー(クランプ部)を測定する線に「はさむ」だけで電流測定可能。線をはさむだけで回路に直接接続されていないため回路への影響も少なく、安全に大きな電流も測定できます。

赤外線放射温度計
126ページへGO!

放射温度計は直接温度計をあてて測ることができない部位や、今何℃くらいあるのか想像がつかない部位の測定に用います。ピストル型と比べ携帯電話のようなコンパクトな形状でポケットにも入り持ち運びが便利。走行直後高熱になっていることが予想される自動車のブレーキディスクやエンジンまわりの部品、分電盤内の温度測定などに使用します。

バッテリーアナライザー
127ページへGO!

電圧だけでなくバッテリー劣化状態もチェック!簡単な操作で瞬時に測定し、パソコンにつないで診断結果をプリントできます。手のひらサイズのコンパクトさも魅力のひとつです。日本語表示の他に英語、中国語、韓国語の全4か国語が表示可能です。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

アナログテスター



<電気的性能>

DCV	レンジ：0.1、0.5、2.5、10、50、250、1000V 確度：フルスケールの±3%
ACV	レンジ：10、50、250、1000V 確度：フルスケールの±4%
DCA	レンジ：50μA、2.5、25、250mA、10A 確度：フルスケールの±3%
Ω	レンジ：×1、×10、×100、×1K、×10KΩ 確度：フルスケールの±3%

<一般仕様>

電源	単3形乾電池×2個
寸法・重量	W100×H152×D38mm、約350g
付属品	取扱説明書、キャリングケース、テストリード1組 テストピン、ワニ口クリップ、ヒューズ（0.5A/250V φ5.2×20mm内蔵）×2

品番	税抜価格(¥)
75703	11,400

●針の動きから直感的な判断が可能
●10A直流電流の測定が可能なアナログテスター
●極細テストピン(着脱式)が付属し、ヒューズボックス等の狭い箇所の測定も可能
●内部抵抗が低いので、高抵抗の回路での電圧測定には不向きですが、数値変化を読み取りやすい

デジタルテスター

<電気的性能>

ACV	レンジ：4V、40V、400V、600V 分解能：1mV、10mV、100mV、1V 確度：±(5%rdt+4dgt)/4～400V、±(3%rdt+4dgt)/600V
DCV	レンジ：4V、40V、400V、600V 分解能：1mV、10mV、100mV、1V 確度：±(1.7%rdt+4dgt)
ACA/DCA	レンジ：40mA、400mA 分解能：0.01mA、0.1mA 確度：±(10%rdt+4dgt)
Ω	レンジ：400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ 分解能：0.1Ω、1Ω、10Ω、0.1kΩ、1kΩ、10kΩ 確度：±(5%rdt+4dgt)/400～4MΩ、±(10%rdt+4dgt)/40MΩ

一般仕様>

表示	3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替	オートレンジ
サンプリング	2回/秒
電源	LR44ボタン電池×2個
寸法・重量	W70×H120×D18mm、約97g
付属品	取扱説明書、ソフトケース

品番	税抜価格(¥)
46580	4,200

●A/DコンバーターICを搭載したポケットサイズのデジタルマルチテスター
●直流・交流電圧測定、直流・交流電流測定、抵抗値測定、導通チェック、ダイオードテスト、周波数測定が可能
●電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
●テストリードは綺麗に収納可能
●オーバーレンジ表示:"OL"マーク点灯
●ローバッテリー表示:電池電圧が低下すると表示部に"BATT"マークが点灯
●極性表示:"−"のみ表示
●サンプリング:2回/秒
●使用温湿度(℃):0～+40、<80%RH(ただし結露のないこと)
●保存温湿度(℃):-10～+50、<70%RH(ただし結露のないこと)
●安全規格:IEC 61010 600V CAT.II

測定ツール

デジタルクランプメーター

<電気的性能>

ACA/DCA	レンジ：400A、600A 分解能：0.1A、1A 確度：±（1.0%rdg+5dgt）/600A
ACV	レンジ：4V、40V、400V、600V 分解能：0.001V、0.01V、0.1V、1V 確度：±(1.5%rdt+5dgt)/400V、600V
DCV	レンジ：400mV、4V、40V、400V、600V 分解能：0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V 確度：±(1.0%rdt+3dgt)、4V、40V、400V、600V
Ω	レンジ：400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ 分解能：0.1Ω、0.001kΩ、0.01kΩ、0.1kΩ、0.001MΩ、0.01MΩ 確度：±(1.0%rdt+5dgt)/400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ

<一般仕様>

電源	単4形乾電池×2個
寸法・重量	W71×H190×D37mm、約220g（電池含む）
付属品	収納ケース、取扱説明書、テストリード×1組

品番	税抜価格(¥)
46590	18,500

●直流・交流両方の測定が可能なデジタルクランプテスター
●アーシング等の電装品取り付け時の電流チェックや、電装修理・オルタネーターの電流測定等に最適
●テストリードが付属し、従来のテスター同様に抵抗値・導通チェックも可能
●ダイオードチェック(V):1.0
●入力保護電圧:600V DC/AC
●レンジ切替:オートレンジ
●最大測定導体径(φmm):30
●表示:3.3/4桁液晶表示40000カウント、単位/記号表示付き、オーバーレンジOL表示、極性マイナスのみ表示、電池低下マーク表示
●測定周期:3回/秒
●動作温湿度(℃):0～50(但し結露しないこと)
●保存温湿度(℃):-10～60(但し結露しないこと)
●電池:単4型2本(1.5V)
●オートパワーオフ:各スイッチの最終操作から約30分(解除可能)
●安全規格:IEC61010-1、600V CATⅢ

クランプ付デジタルマルチメーター

<電気的性能>

ACV	レンジ：660.0mV、6.600V、66.00V、600.0V 分解能：0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V 確度：±(1.5%rdg+5dgt)/45～60Hz正弦波/660.0mVレンジ、±(1.5%rdg+5dgt)/45～400Hz正弦波/6.600V～600.0Vレンジ
DCV	レンジ：660.0mV、6.600V、66.00V、600.0V 分解能：0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V 確度：±(1.0%rdg+3dgt)
ACA	レンジ：66.00A、120.0A 分解能：0.01A、0.1A 確度：±(2.0%rdg+5dgt)/45～400Hz正弦波
DCA	レンジ：66.00A、120.0A 分解能：0.01A、0.1A 確度：±(2.0%rdg+5dgt)/45～400Hz正弦波
Ω	レンジ：660.0Ω、6.600kΩ、66.00kΩ、660.0kΩ、6.600MΩ、66.00MΩ 分解能：0.1Ω、0.001kΩ、0.01kΩ、0.1kΩ、0.001MΩ、0.01MΩ 確度：±(1.0%rdg+5dgt)/660.0Ω～660.0kΩレンジにて、±(2.0%rdg+5dgt)/6.600MΩにて、±(3.0%rdg+5dgt)/66.00MΩ

<一般仕様>

表示	バックライト付3.5桁LCD表示、最大6600カウント
レンジ切替	オートレンジ（マニュアルレンジ可）
サンプリング	3回／秒
電源	単4形乾電池×2個
寸法・重量	W81×H130×D24mm、約175g
付属品	取扱説明書、ケース、テストピン（赤/黒）×各1、プローブカバー×2個

品番	税抜価格(¥)
46591	16,800

●オープンクランプで狭い箇所の電流も楽々測定
●バックライト機能搭載で暗い場所でも見やすい
●小型・軽量手の平サイズで使いやすい
●オートパワーオフ機能付(解除可)
●自動車の充電電流測定
●自動車のバッテリーの電圧測定
●暗電流の測定
●クランプ幅(mm):12φまで
●表示:バックライト付3.5桁LCD表示、最大6600カウント
●レンジ切替:オートレンジ(マニュアルレンジ可)
●サンプリング:3回/秒

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

放射温度計

品番	寸法(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75701	W148×H105×D42	約157(電池含)	13,000

●走行直後のエンジンやブレーキディスクの温度測定に最適
●-30～+550℃のワイドな測定範囲
●迅速かつ確実に測定場所へセンサーを向けられるレーザーマーカー(照準)を装備
●オートパワーオフ機能付(操作後15秒)
●表示部は暗い場所でも数値が読み取れるバックライト付き
●表示分解能(℃): 0.1(−9.9～199.9)、左記以外の範囲は1℃
●精度: ±2%rdgまたは±3℃のどちらか大きい方
●電源(別売):9V角型乾電池1個
※在庫限りの商品になります。

赤外線放射温度計

<一般仕様>

表示	バックライト付3.5桁LCD表示、最大6600カウント
レンジ切替	オートレンジ(マニュアルレンジ可)
サンプリング	3回/秒
電源	単4形乾電池×2個
寸法・重量	W81×H130×D24mm、約175g
付属品	取扱説明書、ケース、テストピン(赤/黒)×各1、プローブカバー×2個

<電気的性能>

ACV	レンジ：660.0mV、6.600V、66.00V、600.0V 分解能：0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V 確度：±(1.5%rdg+5dgt)/45～60Hz正弦波/660.0mVレンジ、±(1.5%rdg+5dgt)/45～400Hz正弦波/6.600V～600.0Vレンジ
DCV	レンジ：660.0mV、6.600V、66.00V、600.0V 分解能：0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V 確度：±(1.0%rdg+3dgt)
ACA	レンジ：66.00A、120.0A 分解能：0.01A、0.1A 確度：±(2.0%rdg+5dgt)/45～400Hz正弦波
DCA	レンジ：66.00A、120.0A 分解能：0.01A、0.1A 確度：±(2.0%rdg+5dgt)/45～400Hz正弦波
Ω	レンジ：660.0Ω、6.600kΩ、66.00kΩ、660.0kΩ、6.600MΩ、66.00MΩ 分解能：0.1Ω、0.001kΩ、0.01kΩ、0.1kΩ、0.001MΩ、0.01MΩ 確度：±(1.0%rdg+5dgt)/660.0Ω～660.0kΩレンジにて、±(2.0%rdg+5dgt)/6.600MΩにて、±(3.0%rdg+5dgt)/66.00MΩ

品番	税抜価格(¥)
75705	14,800

●従来のピストル型と比べ携帯電話のような形状でポケットにも入り持運びが便利
●MAX、MIN、AVE(平均)機能付(75701には付いていない機能)
●放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能
●見やすい大型液晶表示

ブレーキ液テスター

品番	サイズ	質量(g)	電池	税抜価格(¥)
47244	Φ3.3×12	65	単4電池×1本(1.5V)別売	4,900

●ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します
●5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます
●点灯:
<1% 黄：水分量1%以下/良
<2% 黄/黄：水分量2%以下/注意
<3% 黄/黄/赤：水分量3%以上/不良・要交換
>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換
●適用:DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3
●Batt点灯:緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期

バッテリーアナライザー

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
47246	L115×W72×H20	220	15,000

●各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷可能
●車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現
●コードの長さ:約900mm
●測定規格:CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB
●使用言語:日本語・英語・中国語(繁體語)・韓国語
●使用温度範囲:0～50℃　●保存温度範囲:-20～70℃
●動作電圧範囲:DC 8～30V (12V バッテリー専用)
●駆動電源:測定するバッテリーを電源とする
●保護機能テスト:バッテリーの逆接保護

デプスゲージ

品番	測定範囲(mm)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
75432	0-25	112.5×60	29	2,550

●タイヤの溝深さ・ブレーキパッドのチェックに最適
●デジタル表示で素早く測定
●測定精度(mm):0.01
●使用温度範囲(℃):0-40
●電池:SR44またはLR44(1.5V)別売

ペンシルタイヤゲージ

品番	最小目盛(kPa)	測定範囲(kPa)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
46912	10	80～350	155(ゲージ収納時)	23	900

●コンパクトなペンシル型で携帯に便利

増減圧機能付タイヤゲージ

品番	測定範囲(kPa)	質量(g)	税抜価格(¥)
46900	100～1100	710	13,800

●アルミ削り出しスリムボディー
●簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
●乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用
●内部構造はスプリング式を採用し、精度、耐久性に優れる

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

増減圧機能付タイヤゲージ

46966

46967

品番	測定範囲(kPa)	最小目盛(kPa)	チャックタイプ	用途	税抜価格(¥)
46966	50〜600	5	ストレート	乗用車・バン	12,000
46967	50〜1200	10	ダブル	乗用車・バン・トラック・バス	12,000

●レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能
●持ちやすいラバーグリップハンドルを採用
●測定誤差:±10kPa以内
●乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用(46967)
●付属品:クリップチャック、エアープラグ
※最大測定値1200kPa以下でご使用下さい。

タイヤゲージ用部品

46882

46883



46884

46885

46886

46887

品番	品名	税抜価格(¥)
46882	ダブルチャック	1,500
46883	300mmホース	1,600
46884	クリップチャック	1,200
46885	ストレートチャック	1,800
46886	バイクチャック(90°アングル)	1,800
46887	バイククリップチャック(90°アングル)	1,500

●46966・46967用交換パーツ

トルクレンチ

45ギア
±3%

品番	差込角("SQ)	測定範囲(Nm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
71008	1/4	5-25	290	0.42	11,000
72070	3/8	10-50	360	0.92	11,500
72071	3/8	10-100	405	1.02	13,800
73010	1/2	20-200	500	1.2	15,000
73011	1/2	60-300	595	1.33	15,900
73012	1/2	80-400	680	1.82	22,800
74016	3/4	100-550	970	3.7	58,000
74017	3/4	150-750	1150	5.6	69,000
74018	1	300-1000	1250	7.2	85,000

●±3%と高精度なプリセット型トルクレンチ
●ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定
●向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます
●ギア数45

ヘッド交換式プリセット型トルクレンチセット

71020

71021

品番	測定範囲(Nm)	最小目盛(Nm)	全長(mm)	仕様	税抜価格(¥)
71020	1-6	0.05	196	セット	18,400
71021	1-6	0.05	196	本体のみ	11,000

●±4%と高精度で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ
<71020セット内容>
トルクレンチ本体、1/4"DRラチェットヘッド(ギア数72)、スパナヘッド7・8・10mm、メガネヘッド7・8・10mm、スチールケース

トルクレンチ差替用スパナヘッド

71900

71901

71902

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
71900	7	1,400
71901	8	1,400
71902	10	1,400

●71021トルクレンチ差替用スパナヘッド

トルクレンチ差替用メガネヘッド

71906

71907

71908

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
71906	7	1,400
71907	8	1,400
71908	10	1,400

●71021トルクレンチ差替用メガネヘッド

トルクレンチ差替用ラチェットヘッド

6.3SQ

品番	ギア数	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
71909	72	1/4	2,200

●71021トルクレンチ差替用ラチェットヘッド

トルクアダプター

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
30490	10	1,250
30492	12	1,250
30493	13	1,300
30494	14	1,300
30497	17	1,400
30499	19	1,400

●トルクレンチに取り付けて使用します
●ソケットレンチではどうしても締めらけれない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利
●有効長:50mm
●材質:クロームバナジウム鋼
●ミラー仕上げ

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Insulated Tools

絶縁ツール

安心を追求する。

現在では世間でもほぼ認知されている次世代自動車（HV,PHV,EV）は2012年と比較し、今後2030年には約8倍、特にPHV、EVは30倍以上の見込みがあります。しかしこのような次世代自動車は高電圧バッテリーを有しているため、取り扱いを誤ると感電、漏電などの恐れがあります。「作業者の安全・安心」「機器の破損防止」のためには絶縁工具が必要不可欠であり、このような次世代自動車の普及が急速に進むなか、整備インフラも整える必要があります。

シグネットの絶縁工具は唯一の国際規格であるIEC60900規格に適合しており、
それに則った耐衝撃、密着性、不燃性、10,000V耐圧等のテストもクリアした製品です。

作業者の安全を守る、SIGNETの絶縁シリーズ

SIGNETの絶縁工具は、絶縁工具唯一の国際規格である
IEC60900規格に適合しています。

IEC60900

IECとは国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission）のことであり、電気工学、電子工学及び関連した技術を扱う国際的な標準化団体です。その標準の一部は国際基準化機構（ISO）と共同で開発されています。

VDE-GSマーク

VDEとはドイツ語“VerbandDer Electrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V”の略で電気・電子及び情報技術協会を意味します。1893年、ベルリン（ドイツ）に設立された技術者連合を母体としています。今日に至るまで規格の標準化（ドイツの電気に関する国家規格DIN EN通称VDE規格を制定）を進めるとともに、安全認証機関として90年以上社会に貢献してきました。IECの立ち上げメンバーのVDEは、安全認証機関としても世界各国に広く認められています。VDE-GSマークとは消費者が使用する最終製品に適用されています。

二重トライアングル1000V

1000V

通電している部品に使用可能であり、10000Vでの絶縁テストをクリアしています。実際の作業の10倍の電圧テストをすることで安全への信頼性を向上させています。

10000V試験

IEC60060-1に基づき、電源周波数が50HZあるいは60HZ、電圧が10000Vの電流を3分間誘電し、電機漏れを検査します。

耐衝撃試験

-20℃±3℃の環境で2時間保管し、冷蔵庫から取り出して20秒後、環境温度は23℃±5℃の室内で衝撃試験を行います。（ハンドルにCマークが付いている商品は-40℃±3℃の環境で2時間保管）

強度試験

絶縁部分に20Nmの力を加えて強度テストを行います。

不燃性試験

高さが20mm±2mmの炎で絶縁部分に向けて燃焼し、絶縁部分の不燃性を検査します。

密着性試験

金属部分を掴み、500Nで3分間力を加え、絶縁部分と導体がしっかり粘着していることをテストします。

絶縁ペンチ

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格(¥)
E10216	160	中硬線・2.0/硬線・1.6	2,800
E10218	180	中硬線・2.4/硬線・2.0	3,200
E10220	200	中硬線・2.5/硬線・2.2	3,650

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ロングノーズプライヤー

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格(¥)
E10416	160	中硬線・2.0/硬線・1.6	2,800
E10420	200	中硬線・2.4/硬線・2.0	3,000

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ラジオペンチ

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格(¥)
E10616	160	中硬線・2.0/硬線・1.6	2,800
E10620	200	中硬線・2.4/硬線・2.0	3,000

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁平ペンチ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E11016	160	3,100

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁丸ペンチ

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E11216	160	3,100

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ニッパー

E10816

E10818

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格(¥)
E10816	160	軟線・2.6/中硬線・2.4/硬線・2.0	3,000
E10818	180	軟線・4.0/中硬線・2.7/硬線・2.2	3,200

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁プライヤーセット

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81103	280×190×45	895	9,000

●CRV鋼、パールニッケルメッキ処理

<セット内容>

絶縁ニッパー160mm、絶縁ペンチ180mm、絶縁ロングノーズプライヤー200mm

絶縁ワイヤーストリッパー

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格(¥)
E11416	160	ピアノ線・5.0	3,100

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ウォーターポンププライヤー

品番	全長(mm)	つかみ能力(mm)	税抜価格(¥)
E11625	250	28	4,300
E11630	300	35	5,200

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ケーブルカッター

E11815

E11825

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格(¥)
E11815	150	ピアノ線・8	6,900
E11825	250	ピアノ線・22	9,700

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ラチェットケーブルカッター

品番	切断能力(mm)	税抜価格(¥)
E12024	32	38,600
E12038	52	58,000

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

SIGNETの絶縁ドライバーは４層構造で、より安心して安全に作業ができます。

※握りものの被覆は3層構造



絶縁プラスドライバー

E30400 E30402 E30401 E30403

品番	サイズ	軸径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E30400	PH0	3	155	60	650
E30401	PH1	5	185	80	760
E30402	PH2	6	215	100	950
E30403	PH3	8	268	150	1,100

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁マイナスドライバー



E30204 E30210 E30205 E30212 E30206 E30208

品番	サイズ(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E30204	0.4×2.5	2.5	170	75	630
E30205	0.5×3	3	195	100	630
E30206	0.6×3.5	3.5	195	100	630
E30208	0.8×4	4	205	100	730
E30210	1×5.5	5.5	240	125	950
E30212	1.2×6.5	6.5	265	150	1,100

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ツール

絶縁ヘクスローブドライバー

ヘクスローブ



E30810 E30825 E30815 E30830

E30820

品番	サイズ	軸径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E30810	T10	3	165	70	730
E30815	T15	4	185	80	840
E30820	T20	4	205	100	870
E30825	T25	5	230	125	920
E30830	T30	6	245	130	1,060

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ポジドライバー

ポジドライブ

E30600 E30602 E30601 E30603

品番	サイズ	軸径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E30600	PZ0	3	155	60	650
E30601	PZ1	5	185	80	730
E30602	PZ2	6	215	100	950
E30603	PZ3	8	268	150	1,100

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁六角ドライバー

六角

E31025 E31003 E31004 E31005

E31006 E31008

品番	サイズ	軸径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E31025	2.5	S2.5	170	75	730
E31003	3	S3	170	75	730
E31004	4	S4	180	75	730
E31005	5	S5	180	75	840
E31006	6	S6	215	100	920
E31008	8	S8	218	100	1,060

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

絶縁精密プラスドライバー

⊕


E31600


E31601


E31602

品番	サイズ	軸径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E31600	PH00	2.5	145	50	630
E31601	PH0	3	145	50	630
E31602	PH1	3	145	50	630

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁精密マイナスドライバー

⊖


E31415


E31418


E31420


E31425


E31430

品番	サイズ(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E31415	0.23×1.5	1.5	145	50	630
E31418	0.3×1.8	2	145	50	630
E31420	0.4×2	2	145	50	630
E31425	0.4×2.5	2.5	145	50	630
E31430	0.5×3	3	145	50	630

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ナットドライバー

六角


E31204


E31205


E31206


E31207


E31208


E31210


E31212


E31213


E31214

品番	サイズ	軸径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E31204	4	7.2	230	125	1,060
E31205	5	7.2	230	125	1,060
E31206	6	7.2	230	125	1,270
E31207	7	7.2	230	125	1,380
E31208	8	7.2	230	125	1,380
E31210	10	7.2	230	125	1,490
E31212	12	8.1	243	125	1,900
E31213	13	8.1	243	125	2,000
E31214	14	8.1	243	125	2,250

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁精密ヘクスローブドライバー

ヘクスローブ


E31806


E31815


E31808


E31820


E31810

品番	サイズ	軸径(mm)	全長(mm)	軸長(mm)	税抜価格(¥)
E31806	T6	2.5	145	50	630
E31808	T8	2.5	145	50	630
E31810	T10	3	145	50	630
E31815	T15	4	145	50	630
E31820	T20	4	145	50	630

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ドライバーセット

⊖⊕

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81205	280×190×45	525	3,800

●S2鋼、黒染加工処理
●プラス・マイナスがグリップ頭部に刻印されています
<セット内容>
絶縁マイナスドライバー:0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5、絶縁プラスドライバー:PH1・PH2

絶縁精密ドライバーセット

⊖⊕

品番	外箱サイズ(mm)	税抜価格(¥)
E33212	225×105×70	6,000

●ブレードは安心のロック式、簡単脱着
●刃先にはマグネット付
●ナイロンケースにはベルトを通せます(ベルト幅:約65mm)
<セット内容>
絶縁マイナスブレード:0.4×2.0・0.4×2.5・0.5×3.0・0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5×100mm、絶縁プラスブレード:#0・#1・#2、検電ドライバー(125-250V)、差替式絶縁ドライバーハンドル、専用ナイロンケース

絶縁スパナ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚さ(mm)	税抜価格(¥)
E40206	6	89.5	21.8	7	1,800
E40207	7	89.5	24	7	1,800
E40208	8	99.5	25.3	7.5	1,800
E40210	10	110	29	8	1,900
E40212	12	130	32.8	8.5	2,200
E40213	13	134.1	32.8	10.5	2,200
E40214	14	144	37.1	10.5	2,300
E40216	16	160	41.7	11.5	2,500
E40217	17	160	44.3	12.1	2,700
E40218	18	175	44.6	11.9	2,900
E40219	19	174	47.6	12	2,900

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁スパナセット

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81307	280×190×45	725	15,000

●CRV鋼、クローム処理
<セット内容>
絶縁スパナ8・10・12・13・14・17・19mm

絶縁メガネレンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	ヘッド厚さ(mm)	税抜価格(¥)
E40406	6	152	15.8	6.7	2,300
E40407	7	152	17.4	6.9	2,300
E40408	8	157	17.8	7.2	2,300
E40410	10	172	21	8.6	2,400
E40412	12	193	22.5	9.4	2,500
E40413	13	193	26.5	10.2	2,700
E40414	14	209	26	10.7	3,000
E40416	16	215	31	12	3,200
E40417	17	218	30.7	12.1	3,200
E40418	18	230	32.1	13	3,400
E40419	19	231	33.9	13	3,400

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁SIGNETレンチセット

72ギア

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E82005	280×190×45	750	18,500

<セット内容>
絶縁シグネットレンチ10･12･13･14･17mm

絶縁SIGNETレンチ

72ギア


E42710


E42712


E42713


E42714


E42716


E42717


E42718


E42719

品番	全長(mm)	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
E42710	135	10	3,400
E42712	160	12	3,800
E42713	158	13	3,900
E42714	167	14	4,100
E42716	171	16	4,900
E42717	181	17	5,100
E42718	197	18	5,200
E42719	206	19	5,400

●72ギア
●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁モンキーレンチ


E40620


E40625


E40630

品番	全長(mm)	つかみ能力(mm)	税抜価格(¥)
E40620	200	30	6,500
E40625	250	36	7,300
E40630	300	40	9,500

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁L型六角棒レンチ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42603	3	130	1,900
E42604	4	140	1,900
E42605	5	160	2,300
E42606	6	180	2,600
E42608	8	200	2,700
E42610	10	235	3,300
E42612	12	260	4,300

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁T型ハンドル

品番	サイズ("SQ)	全長(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
E41212	1/2	210	160	7,500
E41238	3/8	205	160	5,800

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ソケット(6角)

9.5SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
E41608	8	44	15.3	2,500
E41610	10	44	17.9	2,500
E41612	12	44	22.0	2,500
E41613	13	44	22.1	2,500
E41614	14	44	22.9	2,500
E41616	16	44	25.3	2,600
E41617	17	44	26.7	2,600
E41618	18	44.6	28.0	2,700
E41619	19	46.7	29.3	2,700

●差込角("SQ):3/8
●6角タイプ
●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ソケット(6角)

12.7SQ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	ソケット外径(mm)	税抜価格(¥)
E41410	10	54	18.7	2,500
E41412	12	54	21.2	2,500
E41413	13	54	22.3	2,500
E41414	14	54	23.7	2,500
E41416	16	54	26.4	2,600
E41417	17	54	26.8	2,600
E41418	18	54	28.7	2,700
E41419	19	54	29.0	2,700
E41421	21	54	31.0	2,900
E41422	22	54	33.0	3,300
E41424	24	54	35.3	3,300
E41427	27	58	40.0	3,500
E41430	30	59	43.1	4,400
E41432	32	59	45.1	4,600

●差込角("SQ):1/2
●6角タイプ
●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ラチェットハンドル

9.5SQ
36ギア

品番	サイズ(″SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42238	3/8	200	15,700

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ラチェットハンドル

12.7SQ
36ギア

品番	サイズ(″SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42212	1/2	250	16,900

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁エキステンションバー

9.5SQ

品番	サイズ(″SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42403	3/8	125	5,500
E42404	3/8	250	5,800

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁エキステンションバー

12.7SQ

品番	サイズ(″SQ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E42401	1/2	125	5,700

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ソケットセット(ラチェットハンドル)

9.5SQ
36ギア

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81409	280×190×45	960	37,000

<セット内容>
3/8SQ絶縁リバーシブルラチェットハンドル200mm、3/8SQ絶縁エキステンションバー125mm、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19mm

絶縁ソケットセット(T型ハンドル)

9.5SQ

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81511	280×190×45	935	30,000

<セット内容>
3/8SQ絶縁T型レンチ200mm、3/8SQ絶縁ソケット(六角):8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm

絶縁ツール

絶縁ソケットセット(T型ハンドル)

品番	ケースサイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
E81611	280×190×45	975	32,500

<セット内容>
3/8SQ絶縁T型レンチ200mm、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75

絶縁トルクレンチ

±4%

E43114

E43138

E43038

E43012

品番	差込角(″SQ)	測定範囲(Nm)	全長(mm)	ヘッド幅(mm)	税抜価格(¥)
E43114	1/4	5-25	288	37.5	50,000
E43138	3/8	5-25	288	37.5	50,000
E43038	3/8	10-50	288	37.5	50,000
E43012	1/2	10-50	288	37.5	50,000

●プリセット型
●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼

絶縁ハンマー

品番	ヘッド径(mm)	全長(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
E71030	30	315	0.6	15,000

●ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収
●ヘッド材質:熱可塑性ゴム、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン
●本体材質:スチール(PVCコーティング)
●ハンドル材質:エラストマー

絶縁ケーブルナイフ

品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E50418	50	180	1,900

●ケーブル用
●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ケーブルナイフ

E51218

E51416

品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E51218	50	180	2,000
E51416	38	155	3,300

●ケーブル用
●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

絶縁皮むきナイフ

E50616

E51018

品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E50616	28	155	2,200
E51018	50	180	2,200

●皮むき用
●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ピンセット

品番	全長(mm)	スタイル	税抜価格(¥)
E60213	135	ストレート	3,300

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ピンセット

品番	全長(mm)	スタイル	税抜価格(¥)
E60615	158	45°	3,300

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁はさみ

品番	切断能力(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
E90047	50φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)	155	3,500

●金属部分材質:ステンレス鋼

絶縁ピンセット

品番	全長(mm)	スタイル	税抜価格(¥)
E60415	160	ストレート	3,300

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ピンセット

品番	全長(mm)	スタイル	税抜価格(¥)
E60814	146	ストレート	3,300

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁ツール

絶縁クランプ

E61020

E61215

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
E61020	200	2,500
E61215	150	1,900

●金属部分材質:クロムバナジウム鋼

絶縁工具セット

品番	入組数	税抜価格(¥)
E81022	22	64,000

<セット内容>
3/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:200mm、3/8”SQ絶縁エキステンションバー:125mm、絶縁マイナスドライバー:0.6×3.5・0.8×4・1×5.5、絶縁プラスドライバー:PH1・PH2・PH3、絶縁スパナ:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8”SQ絶縁ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Other Tools

様々な現場で

様々な作業に。

細かい作業までもラクラクこなせる
SIGNETの種類豊富なツールをご紹介。
オリジナルグッズも多数展開しています。

足回り
146ページへGO!

オイル交換
148ページへGO!

SST
150ページへGO!

切断
156ページへGO!

ストライキングツール
157ページへGO!

ファスニング
159ページへGO!

LED&マグネットツール
160ページへGO!

その他
163ページへGO!

グッズ関連
168ページへGO!

様々な現場に合わせたツールを多数ラインナップ!

アルミフレームジャッキ
147ページへGO!

安定感抜群!高さに余裕ができて作業がしやすい!
※作業時は必ずジャッキスタンドを使用して下さい。
ツインピストン採用で通常の倍のスピードでぐんぐん上がります!ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ!ゴムパット装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止できます。

47501

ジャンプスターター
152ページへGO!

3000CCまでの車のバッテリー上がりの心配を解消!モバイルバッテリーとしても大活躍します。災害対策として各家庭や各車の常備機器に!年に数回しか使用しない農機具にも。

ヘッドアップディスプレイ
153ページへGO!

新感覚の近未来ディスプレイ!ドライビングデータをフロントガラスに投影し、前方から目を逸らすことなく安全に情報を得られるのでエコドライブにも役に立ちます。接続するだけで、車両の始動に合わせてON/OFFできるので簡単にご使用できます。画面の明るさは自動で、マルチカラーなので見やすい画面になっています。

吸着マット
149ページへGO!

油専用
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに!比重が軽いため長時間放置しても水中に沈みません。撥水性のため油分を強力に吸い取ります。

油・水兼用
液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にされる現場に!汚れが目立ちにくいグレーです。

セーバーソー&パイプソー
156ページへGO!

鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断!しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接することで曲がっても折れないバイメタルブレードを実現。被切断材を床や壁の際で切断できます。

タイヤレバー

足回り

32170

32171

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
32170	400	1,800
32171	500	2,100

●タイヤ交換の必需品
●薄くて強靭
●先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい

ダブルパワークロスレンチ

足回り

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46401	17・19・21・1/2"SQ	3,500

●折り畳み・スライド可能で持ち運びに便利
●タフな造りで乗用車からミニバス等にも使用可能

ブーツバンドツール

足回り

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
46608	230	3,300

●幅3/8"もしくは1/4"のブーツバンドを締めつけ、切断ができる

タイヤバルブインサーター

足回り

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
47460	330	2,100

●ホイールにスナップインバルブを挿入する工具
●材質:ヘッド部分:炭素鋼(S45C)、ハンドル部分:ナイロン繊維

ボールジョイントプーラー

足回り

品番	全長(mm)	口開幅(mm)	爪幅(mm)	爪奥行(mm)	税抜価格(¥)
47320	160	15〜55	15	25	5,800

●タイロッドエンドを外すプーラー
●脱落を防止するロープ付き

様々な現場で

アルミフレームジャッキ

足回り

品番	耐荷重(t)	最低位(mm)	最高位(mm)	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
47501	1.5	85	350	239×549	25,000
47503	2.5	95	475	275×600	38,000

●ツインピストンを採用し通常の倍のスピードでグングン上がる
●軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍
●ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ
●フレーム素材:アルミ
●その他素材:スチール
●軽自動車・普通車に(2.5tはワゴン車にも)
※作業時は必ずジャッキスタンドを使用してください。ジャッキスタンドで支えるまで、車体の下には絶対に入らないでください。
※固く平坦で傾斜のない場所で使用してください。ジャッキが傾いたり、サドルが外れて自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
※ジャッキダウンはゆっくりと慎重に行ってください。リリースバルブを急激に緩めないでください。サドルが急激に降りるため、自動車が落下し使用者が死亡したり重症を負う危険があります。
※自動車を昇降する前に、自動車の下にモノや人がいないなど、作業場所の安全を確認してください。

リジッドラック

足回り

品番	耐荷重(t)	高さ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
47502	2	1段目269・2段目314・3段目363	1.6(1本)×2	4,000

●折り畳み式でコンパクト
●自動車修理・タイヤ交換等で活躍
※作業に応じ、高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です

ボトルジャッキ

足回り

品番	最大荷重(t)	最低位(mm)	最高位(mm)	揚げ幅(mm)	税抜価格(¥)
47506	2	148	278	80	3,000
47507	5	195	380	125	4,500
47508	10	200	385	125	6,500

●ハンドルでらくらく操作
●あらゆる場面でサポートするセーフティ用品

ピストンブレーキキャリパーツール

足回り

品番	税抜価格(¥)
46811	9,000

●ディスクブレーキのキャリーピストンを傷つけずに確実に押し戻す工具
●14mmのレンチ等で回すことも可能

ブレーキブリーダー

足回り

品番	容量(L)	税抜価格(¥)
47362	2	22,000

●ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

オイルチェンジャー(ハンド･エア)

オイル交換

自動車のオイルを素早く抜き取れます。

品番	サイズ(mm)	吸入容量(L)	税抜価格(¥)
46958	300×230×635	9.5	20,000

●ミッションオイル、エンジンオイル、ブレーキオイルの抜き取りに
●エアツールだけでなく、手動のポンプ抜き取りにも対応
●吸取り用のパイプは4種類付属
●耐熱温度:60℃
●使用空気圧(MPa):0.5-0.8

オイルドレインパン

オイル交換

47031

47030

品番	本体サイズ(mm)	容量(L)	税抜価格(¥)
47031	W520×H145×D390	8	1,500
47030	W600×H170×D450	16	2,000

●対応温度範囲(℃):-40~85
●対応液体:オイル、ガソリン等



オイルフィルターレンチ

オイル交換

品番	能力(mm)	税抜価格(¥)
46919	57-73	800
46918	65-83	800
46917	75-95	800
46914	91-111	800

●ハンドル式のオイルフィルターレンチ

2WAYオイルフィルターレンチ

オイル交換

品番	差込角("SQ)	六角二面幅(mm)	高さ(mm)	対応サイズ(φmm)	税抜価格(¥)
46943	3/8･1/2	21	60	63-102	1,800

●締める･緩めるどちらの作業もできます
※締めすぎにはご注意ください

油吸着マット

オイル交換

品番	サイズ(mm)	色	入数(枚)	税抜価格(¥)
85111	500×500×4	白	25	6,000
85110	500×500×4	白	100	20,000

●比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません
●撥水性のため、油分を強力に吸い取ります
●油流出事故における回収作業に
●排水溝などに流出した油の回収に
●河川などに流出した油の回収に

油水吸着マット

オイル交換

品番	サイズ(mm)	色	入数(枚)	税抜価格(¥)
85116	500×500×4	グレー	25	6,000
85115	500×500×4	グレー	100	20,000

●汚れが目立ちにくいグレータイプ
●工場内のマットとして
●機械周辺の水や油の吸い取りに
●ドラム缶下に敷くマットとして
●工場などでの流出事故防止に

メンテナンスシート

オイル交換



品番	サイズ(mm)	色	入数(枚)	税抜価格(¥)
85114	800×1000×3	白	1	1,200
85113	800×1000×3	白	3	3,000

●業界初の大判フィルム
●折り畳んで繰り返し使える
●濡れた床でも染み込まない
●自動車･バイクの修理業･機械装置のメンテナンス業などマット代わりに

ペーパーウエス

オイル交換

品番	ケース入数	シートサイズ(mm)	税抜価格(¥)
85130	70	200×270	600

●様々な現場で活用できる
●水に濡れていても破れにくく、数回使用可能
●自動車整備の拭き掃除に
●機械や工具の汚れ取りに
●作業現場の油汚れ、水の拭き取りに

チェーン式　オイルフィルターレンチ

オイル交換

品番	対応サイズ(mm)	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
37001	30~120	3/8	1,400

●締付寸法が自在
●すべらない強力型
●狭い場所に最適
●ラチェットハンドルにより、連続作業が可能

ベルト式　オイルフィルターレンチ

オイル交換



品番	対応サイズ(mm)	税抜価格(¥)
37002	65~105	1,800

●スチールベルトの強力型
●各サイズのオイルフィルターに使用可能

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

バッテリーフィラー

SST

品番	全長(mm)	チューブ長(mm)	1回の抜き取り量(cc)	税抜価格(¥)
47255	245	140	約100	500

●ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイト

バッテリーハイドロメーター

SST

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
47257	205	500

●スポイト式の簡易的なバッテリー比重計
●バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取る
●バッテリーの比重が低いとボールが浮かんでこないので、交換の目安になる
●ボールの浮いてくる数(0:要充電、1個:1/4、2個:1/2、3個:3/4、4個:充電良好)

バッテリーリフター

SST

品番	対応バッテリーサイズ(mm)	税抜価格(¥)
46370	110～185	2,100

●バッテリー取り外し工具
●狭い場所に収まっているバッテリーも簡単に取り外せます
※バッテリーの状況によっては使用できない場合があります

ヒューズプライヤー

SST

品番	税抜価格(¥)
46901	2,200

●取り外しにくいヒューズを簡単に取り外すことが出来る
●ヒューズを掴む力加減も調整が容易

ドアトリムツールセット

SST

品番	税抜価格(¥)
46712	4,400

●ドア周りの内張り外しに便利なドアトリムツールの4本セット
<セット内容>
ドアハンドルツール×1本、ドアパネルリムーバー×2本、ドアトリムパットリムーバー×1本
※単品での販売は致しておりません

クリップクランプツール

SST

品番	税抜価格(¥)
46817	650

●自動車の内張り及びクリップの取り外しに最適
●細めのホースを取り外す時にも活用できる

フレックスO2センサーレンチ

SST

品番	ソケット部サイズ(mm)	全長(mm)	厚さ(mm)	税抜価格(¥)
47270	22	285	31.5	3,500

●O2センサーの脱着専用レンチ
●スリット幅:8mm
●ヘッド部可動範囲:180゜

センサーソケットセット

SST

品番	税抜価格(¥)
47025	7,200

●O2センサー等を取り外す専用ソケットセット
<セット内容>
29mmセンサーソケット、7/8"真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mmO2センサーソケット、1.1/16" 油圧スイッチソケット、7/8" オフセットO2センサーソケット、7/8" オフセットO2センサーディープソケット
※単品での販売は致しておりません。

オイルパンセパレーター

SST

品番	幅(mm)	厚さ(mm)	刃幅(mm)	奥行(mm)	税抜価格(¥)
46550	70	16	47	28	1,800

●シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッター
※強く叩きすぎると、本体、刃、オイルパン等の破損の原因となります
●オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください

フェンダーベンディングツール

SST

品番	税抜価格(¥)
46570	46,000

●フェンダーとタイヤの接触を低減させるツール
●ベアリング入りのローラーなので、スムーズな動きで爪を均一、綺麗に折り曲げることが出来る

マグネットフェンダーカバー

SST

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
46779	1070×570	4,800

●マグネットが付いていて、車体に簡単に取り付け可能
●車体を傷つけにくい素材を採用しているので安心して使用できる
●フリーポケットが4個付いていて、工具などの収納に便利

メカニクスステソスコープ

SST

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
46909	280	2,200

●インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知することができるスコープ
●全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズをも鮮明にとらえる
●ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用できる
●ドライバーを使用して異音確認をされているユーザー様にお勧め

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ラインクランプセット

SST

品番	使用サイズ(φmm)	税抜価格(¥)
46927	大22～60、中22～42、小11～19	3,300

●全長250・180・150mmのラインクランプ3本セット
※単品での販売は致しておりません。

フューエルラインディスコネクトツール

SST

品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格(¥)
46383	147×114	82	1,200

●エアコンおよびフューエルライン切り離しツール
●アタッチメントサイズ:1/4(φ22.5×15mm)・5/16(φ23×15.5mm)・3/8(φ25×15.5mm)・1/2(φ26×18.5mm)・5/8(φ31×19mm)・3/4(φ34×18.5mm)・7/8(φ37×19mm)

バキューム燃圧テスター

SST

品番	ホース長(mm)	アタッチメント(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
47100	900	10・14・18	0.5	4,300

●インテークマニホールドのバキュームラインに割り込ませるだけで負圧を測る事が可能
●バキューム計測範囲(正圧):0～10psi
●燃圧計測範囲(負圧):0～70cmhg

ホースリムーバー

SST

品番	全長(mm)	先端幅(mm)	先端厚(mm)	税抜価格(¥)
46970	200	26	2.5	1,700

●固くなったホース等を無理なく取り外すことが可能
●開き幅(mm):33
●対応ホース径(φmm):4～12

ハブスライドハンマーセット

SST



品番	ハンマー質量(kg)	長さ(cm)	税抜価格(¥)
47055	4.3	70	10,200

●ドライブシャフト・ドラムカバー・ハブの抜き取りに
●固定したシャフト等の抜き取りに

ジャンプスターター

SST

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	税抜価格(¥)
47124	155×34×75	0.35	17,000

●12V車専用
●バッテリー暖気機能付き
●突然のバッテリー上がりに
●年に数回しか使用しない農機具に
●スマートフォンやタブレットの充電に
<セット内容>
ACアダプター、シガープラグアダプター、ジャンプスターターケーブル、スマートフォン用プラグ(4種類)、プラスチックケース
※3秒以上クランキング(エンジンスタート)を行わないでください。連続してクランキングする場合は1分以上時間をあけてください
●内蔵電池:リチウムポリマーバッテリー
●容量(mAh):12000
●ジャンプスタート:約20回
●スマートフォン充電:約4回(使用機種によって異なります)
●対応排気量:3000cc(ガソリン車)、2000cc(ディーゼル車)
●保護機能:ショート、過電流
●充電時間:AC4時間、シガー5時間
●コード長(mm):赤275、黒170

ジャンプスターター用交換用ケーブル

SST

品番	ケーブル長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
47138	黒175・赤275	150	1,500

●47124ジャンプスターター交換用スタンダードケーブル

ジャンプスターター用逆流防止ケーブル

SST

品番	ケーブル長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
47137	190	150	3,000

●47124ジャンプスターター用オプション逆流防止ケーブル
●クランプ同士をつなぎ合わせてしまった場合、電流を遮断アラームとランプで警告します
●万が一プラス・マイナスの接続ミスでも本体へ電流が逆流しませんので本体の損傷防止ができます

ジャンプスターター用メモリーバックアップOBDIIコネクターケーブル

SST

品番	ケーブル長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
47136	3000	300	3,000

●47124ジャンプスターター用オプションケーブル
●ジャンプスターター本体と接続し、OBDIIアダプターに差込すると、OBDII端子からバックアップ電源を供給する事ができます
●車輌のバッテリー交換の際、カーステレオや時計のメモリーを一時的に保つことができます

サーキットテスター

SST

品番	直流電圧(V)	税抜価格(¥)
47248	6～24	7,600

●バッテリーやオルタネーター等のチェックに

ヘッドアップディスプレイ

SST

エコドライブに役立ちます！

品番	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
47710	H85×W147×D14	180	8,000

●OBD2とEUOBD対応
●ドライビングデータ(車の速度、回転数、燃料消費量、水温、電圧など)を投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます
●マルチカラーデザインにより、豊かで読みやすい画面、明るさは自動調整
●車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

コンプレッションテスター

SST

品番	ホース長(mm)	エクステンションノズル長(mm)	ゲージ質量(g)	ゲージ径(φmm)	税抜価格(¥)
46864	310	160	215	70	5,200

●ガソリンエンジンの圧縮圧力を測定するテスター
●エクステンションノズルに変更すると押し当てながら測定できるので、プラグホールが深い場所等に使用できる
●1Barは100Kpaです
●測定範囲:3～21kg/cm3、3～20Bar、50～300Psi
●最小目盛:0.5kg/cm3、1Bar、10Psi
●対応プラグサイズ:M14×1.25･M18×1.5

バルブラッパー

SST



品番	サイズ(")	税抜価格(¥)
46709	5/8･13/16･1.1/8･1.3/8	1,000

●バルブすり合わせ用の特殊工具
●吸盤をバルブへ押しつけて使用

カムプーリーホルダー

SST

品番	全長(mm)	開口幅(mm)	税抜価格(¥)
47305	540	245	12,000

●カムプーリー、クランクプーリー、ファンクラッチなどの保持や固定用の特殊工具
<セット内容>
アタッチメント:7.7-25･9.5(クボミ部φ7.3)-35･16(クボミ部φ11)-35mm、アタッチメント固定用ネジ×2個、ケース

バルブスプリングコンプレッサー

SST

品番	クランプ幅(mm)	奥行(mm)	付属アダプター径(φmm)	税抜価格(¥)
46858	55-175	165	内径16.8×外径25.4、内径20×外径30	9,000

●エンジンのバルブ系の脱着用の特殊工具
●デュアルアクションで1度クランプ幅を決めると連続作業が可能

ピストンリングコンプレッサー

SST

品番	適応サイズ(mm)	高さ(mm)	税抜価格(¥)
47380	φ53～125	76	2,100

●ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します
●ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んで下さい

様々な現場で

ボルトクリーニングセット

SST

品番	ブラシサイズ(mm)	税抜価格(¥)
46924	12･13･14･16･22･28	5,000

●インパクトドライバー等に装着して、ボルト･シャフトの錆取りに使用できます。
●四角差込角:12.7mm
●六角軸差込角:6.35mm
※回転数1800rpm超える電動工具に使用しないでください。

ネジ山修正キット

SST



品番	対応ピッチサイズ(mm)	税抜価格(¥)
47390	0.8･1.00･1.25･1.50･1.75･2.00･2.50･3.00	4,000

●対応するピッチをボルトに当て、ヤスリのように使用する事によってネジ山を修正

メモリーバックアップ

SST

品番	全長(mm)	質量(g)	適応電圧	使用電池	税抜価格(¥)
47400	185	45	12V	006P(9V)※別売り	1,100

●本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます
※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください

バックアップツール

SST

品番	税抜価格(¥)
47410	6,600

●車輌のバッテリー交換の際、OBDⅡ端子からバックアップ電源を供給し、カーステレオや時計のメモリーを一時的に保つことができるバックアップツール
●LEDインジケーターと警告アラームで、接続間違いをお知らせするので、安心して作業を行えます
●12V乗用車であること、最大6Aの電流であること。(※日本車、アメリカ車のみ使用可能)

ターミナルツール

SST



品番	税抜価格(¥)
47430	3,700

●接続用コネクターから端子を外す際に使用する専用工具
●サイズの合う形状をコネクターに差し込んで使用

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

プラグワイヤープライヤー

SST

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
90580	230	2,800

●プラグコードの取り外しに

ビードクリーム

品番	容量(kg)	税抜価格(¥)
47720	1	1,400

●タイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤(二輪、乗用車用)
●成分:水(60%)、ジエチレングリコール(33%)、脂肪酸ナトリウム(6%)、添加物(1%)
●労働安全衛生法通知物質:ステアリン酸ナトリウム、PRTR法　第1種指定化学物質:該当無し

セーバーソーブレード

切断



品番	全長×幅×厚み×山数(mm)	入数(枚)	用途	税抜価格(¥)
58087	225×20×1.3×6T	5	木材・釘入り木材	3,900
58088	200×20×0.9×10T	5	木材・複合材・釘入り木材・鋳造アルミ・薄肉パイプ	3,000
58089	250×20×0.9×10T	5	木材・複合材・釘入り木材・鋳造アルミ・薄肉パイプ	3,900
58090	100×20×0.9×14T	5	3mm以上の鉄管・ステンレス管	1,800
58091	150×20×0.9×14T	5	3mm以上の鉄管・ステンレス管	2,400
58091/25	150×20×0.9×14T	25	3mm以上の鉄管・ステンレス管	10,700
58173	200×20×0.9×14T	5	3mm以上の鉄管・ステンレス管	3,000
58173/25	200×20×0.9×14T	25	3mm以上の鉄管・ステンレス管	13,600
58086	225×22×1.6×14T	3	解体・レスキューに伴う木材・金属	4,800
58092	225×20×0.9×14T	5	3mm以上の鉄管・ステンレス管	3,200
58093	300×20×0.9×14T	5	3mm以上の鉄管・ステンレス管	5,100
58175	200×20×1.3×10/14T	5	釘入り木材・金属	3,300
58171	300×20×1.3×10/14T	5	釘入り木材・金属	4,700
58094	75×6×0.9×18T	5	木材板・鋳造アルミ板・鉄板の曲線切り	2,400
58095	100×20×0.9×18T	5	1〜3mmの鉄管・ステンレス管	1,800
58172	150×20×0.9×18T	5	1〜3mmの鉄管・ステンレス管	2,400
58172/25	150×20×0.9×18T	25	1〜3mmの鉄管・ステンレス管	10,700
58174	200×20×0.9×18T	5	1〜3mmの鉄管・ステンレス管	3,000
58174/25	200×20×0.9×18T	25	1〜3mmの鉄管・ステンレス管	13,600
58170	250×20×0.9×18T	5	1〜3mmの鉄管・ステンレス管	3,900
58096	300×20×0.9×18T	5	1〜3mmの鉄管・ステンレス管	5,100

●鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断
●強靭なバイメタルブレード:しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接
●刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています

パイプソー(Uシャンクタイプ)

切断



品番	切断能力(φmm)	全長×幅×厚み×山数(mm)	入数(枚)	用途	税抜価格(¥)
58097	50	140×25×1.6×8T	5	パイプ管の切断※MCC、アサダ専用	5,600
58098	100	200×25×1.6×8T	5	パイプ管の切断※MCC、アサダ専用	5,600
58099	50	300×25×1.6×8T	5	パイプ管の切断※MCC、アサダ専用	8,900

●鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断
●強靭なバイメタルブレード:しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接
●刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています

エンビパイプソー

切断

品番	山数	税抜価格(¥)
98101	16T	950
98110	替刃(5枚入り)	2,200

●エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能
●刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されている
●鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせている
●独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑える
●刃の交換は簡単
●ハンドルは手に良く馴染み滑りにくい樹脂を使用

エンビパイプソー　D型

切断

品番	山数	税抜価格(¥)
98105	16T	1,100
98115	替刃(10枚入り)	4,000

●エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能
●刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されている
●鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせている
●独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑える
●刃の交換は簡単
●ハンドルは手に良く馴染み滑りにくい樹脂を使用

マルチシザース

切断

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格(¥)
90601	139	32	2,980

●マイクロ鋸歯状の刃先と窪み刃:最大φ50mm2までのソフトケーブル、厚み0.5mmの銅板、結束バンドおよびその他材料が切断可能
●0.5mm2〜4mm㎡の圧着機能付き
●外刃はヤスリ状になっており電気ボックスや切断材料のバリ取り等に活躍
●ギザギザ刃:滑りにくく小さな対象物も逃さない
●窪み刃はロープ、コード、キャブタイヤ等をカマすことでより切断しやすい

ピンポンチセット

ストライキングツール

品番	税抜価格(¥)
60501	2,200

●美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット
●八角胴
●ホルダー付き
●セット内容:2・3・4・5・6・8mm
※単品での販売は致しておりません

センターポンチ

ストライキングツール

品番	全長(mm)	軸サイズ(mm)	税抜価格(¥)
60571	100	8	300
60572	120	10	350

●スタンダードなセンターポンチ

フラットチゼル

ストライキングツール

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
60555	18	165	600

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

様々な現場で

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

プラスチックチゼルセット

ストライキングツール

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
46704	270	3,500

●プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適
●耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用も可能
<セット内容>
19･22･25･38mm(刃幅)
※単品での販売は致しておりません。

ボールピンハンマー(木柄)

ストライキングツール

品番	打撃面径(φmm)	柄の長さ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80108	25	268	298	360	1,400
80112	29	288	322	470	1,800
80116	30	309	346	570	1,900
80124	35	362	406	950	2,300

●ヒッコリー柄のボールピンハンマー

ボールピンハンマー(グラスファイバー柄)

ストライキングツール



品番	打撃面径(φmm)	柄の長さ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80141	25	245	280	390	1,600
80143	28	258	300	570	2,000
80146	30	280	330	745	2,000
80150	35	330	380	1120	2,600
80155	39	337	380	1225	2,900
80160	42	337	400	1580	3,300

●頑丈なグラスファイバーシャフトを採用したボールピンハンマー
●グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み

コンビネーションハンマー

ストライキングツール

品番	打撃面径(φmm)	柄の長さ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80176	32	268	300	533	3,500
80184	38	292	330	857	4,800

●一方にスチール、もう一方にウレタンヘッドを配し、1本2役を実現
●交換ヘッドをご用意しています(ウレタンのみ)

ゴムハンマー

ストライキングツール

品番	打撃面(φmm)	柄の長さ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80224	62.2	223.5	330	680	1,300

●大型のゴムハンマー
●リーズナブルな価格も魅力

ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

ストライキングツール

品番	打撃面径(φmm)	柄の長さ(mm)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
80451	36	252	290	520	1,800
80454	54	300	356	1170	3,300
80455	58	310	370	1400	3,800

●全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー

メカニックグローブ

品番	サイズ(mm)	税抜価格(¥)
49004	M	1,950
49005	L	1,950
49006	LL	1,950

●特許製法のパーミア生地使用で通気性･グリップ力抜群
●丈夫な表面加工で、繰り返し洗えます
●手の平部:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)
●手の甲部:ポリエステル、その他

ハンドリベッター&ナッターセット

ファスニング

品番	品名	サイズ	税抜価格(¥)
98203			11,000
M-M3	98203用ナットノーズピース	M3	550
M-M4	98203用ナットノーズピース	M4	550
M-M5	98203用ナットノーズピース	M5	550
M-M6	98203用ナットノーズピース	M6	550
NP-M3	98203用マンドレル	M3	1,000
NP-M4	98203用マンドレル	M4	1,000
NP-M5	98203用マンドレル	M5	1,000
NP-M6	98203用マンドレル	M6	1,000

●リベッターとナッターという異なる2つの機能を搭載
●鋼板加工全般に
●自動車の内装作業に
<セット内容>
本体(リベッター･ナッター兼用)、リベット:53･64(各15本)、ナット:M4×25･M5×25(各10本)、リベットノーズピース:2.4･3.2･4.0･4.8mm･ナットノーズピース:M4･M5、マンドレル:M4･M5

大型ハンドリベッター

ファスニング



品番	適応リベットサイズ(mm)	長さ(mm)	税抜価格(¥)
98205	3.2･4.0･4.8･6.4	310～825	18,000
SC60-3.2	98205用ノーズピース	3.2	1,600
SC60-4.0	98205用ノーズピース	4.0	1,600
SC60-4.8	98205用ノーズピース	4.8	1,600
SC60-6.4	98205用ノーズピース	6.4	1,600

●アルミフランジ×スチールシャフト、ステンレスフランジ×ステンレスシャフトのリベットを少ない力で打つことが可能
<セット内容>
ノーズピース4.0･4.8･6.4mm、スパナ(ノーズピース脱着用)
※3.2mmのノーズピースは別売りです(品番:SC60-3.2)

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

ブラインドリベット(25個入)

ファスニング



品番	リベット径(mm)	対応板厚(mm)	税抜価格(¥)
#32	2.4	0.5-3.2	300
#34	2.4	3.2-4.8	300
#41	3.2	0.5-1.6	300
#42	3.2	1.6-3.2	300
#43	3.2	3.2-4.8	300
#44	3.2	4.8-6.4	300
#45	3.2	6.4-8.0	300
#46	3.2	8.0-9.5	300
#48	3.2	9.5-12.7	350
#52	4.0	0.5-3.2	300
#53	4.0	3.2-4.8	300
#54	4.0	4.8-6.4	300
#55	4.0	6.4-8.0	350
#56	4.0	8.0-9.5	350
#58	4.0	9.5-12.7	400
#62	4.8	0.5-3.2	350
#63	4.8	3.2-4.8	350
#64	4.8	4.8-6.4	400
#65	4.8	6.4-8.0	400
#66	4.8	8.0-9.5	400
#68	4.8	9.5-12.7	500
#610	4.8	12.7-15.9	500
#84	6.4	3.2-6.4	1,500

●アルミフランジ
●スチールシャフト
●25個入り

マグネット付30LED充電式作業灯

LED

品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
96046	765	355	520	11,800

●30個の高輝度白色LED採用
●充電式のため、電源のないところでも作業可能
●点灯・点滅等4つのモードが選択可能
●ヘッド部にはフック、グリップエンドにはマグネットを装備し、場面に応じてライトを保持可能
●AC/DC両電源のチャージャー付属で自動車等のシガーソケットや家庭用100Vコンセントでも充電可能
<セット内容>
充電器(AC100V/50-60Hz)、充電コード(DC12V)
●連続使用時間:約7時間
●充電時間:約5時間
●充電池:4.8V・2000mAhニッケル水素電池(内蔵)

ラージタイプブラインドリベット(10個入)

ファスニング

品番	リベット径(mm)	対応板厚(mm)	フランジ径(mm)	税抜価格(¥)
#44L	3.2	4.8-6.4	9.5	500
#54L	4.0	4.8-6.4	12	500
#56L	4.0	8.0-9.5	12	550
#64L	4.8	4.8-6.4	15.5	1,000
#66L	4.8	8.0-9.5	15.5	1,000
#84L	6.4	3.2-6.4	19	2,100

●アルミフランジ
●スチールシャフト
●10個入り

マグネット付60LED充電式作業灯

LED

品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
96044	1500	636	760	17,800

●60個の高輝度白色LEDを採用
●充電式のため、電源のないところでも作業可能
●付属の吊り下げフックとグリップエンドのマグネットにより場所に応じた固定が可能
●吊り下げフックは360°回転します(取り外しも可能)
●AC/DC両電源のチャージャー付属で自動車等のシガーソケットや家庭用100Vコンセントでも充電可能
●日常生活防水
<セット内容>
充電器(AC100V/50-60Hz)、充電コード(DC12V)、吊り下げフック2個、取扱説明書
●連続使用時間:約3～4時間
●充電時間:約5～6時間
●充電池:4.8V・2000mAhニッケル水素電池(内蔵)

充電式フォーカスLEDフラッシュライト

LED

品番	明るさ(ルーメン)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
96061	HIGH 400/LOW 80	Φ27×94	約90	4,800

●最新高輝度チップタイプ白色LED搭載
●防塵仕様:等級6/防滴仕様:等級4
●集光/散光:スライドフォーカス
●USBダイレクト充電式
※充電しながらの点灯は絶対にしないでください。基板が損傷し、発火の恐れがあります。
●連続点灯時間:HIGH 2時間/LOW 5時間
●最大照射距離(m):約150
●耐衝撃高(m):1
●無段階調整光機能(100%⇔20%)
●電池:専用内蔵型電池(Li-ion)
●充電時間:2時間

充電式 COB LEDスリムライト

LED

品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
96067	470	380	200	9,800

●15W COB LED
●マグネット装備により様々な現場で利用可能
●360度自由自在
●車体につけて作業できます
<セット内容>
本体、USBケーブル、吊り下げフック
●充電時間:4時間
●連続使用時間:2.5時間
●バッテリー:3.7V2200mAh(内蔵式)
●JIS保護等級:IP54(防塵防沫形)

LEDライト ペンタイプ

LED

品番	明るさ(ルーメン)	税抜価格(¥)
96090	25	3,600

●使用光源:高輝度砲弾型タイプ白色LED
●ペンタイプ
●ENELOOP・EVOLTA使用可能
<セット内容>
本体、単四電池×2本(サンプル電池)
●連続点灯時間:10時間
●電池:単四
●防塵・防滴仕様:6級

LEDスポットライト

LED

品番	明るさ(ルーメン)	税抜価格(¥)
96092	HIGH300/LOW150/FLASH300	4,900

●使用光源:高輝度チップタイプ白色LED
●スタンド機能付
●アウトドアにも最適
●水に浮くので災害時にも使えます
●ENELOOP・EVOLTA使用可能
<セット内容>
本体、専用ストラップ
※乾電池は付属していません
●連続使用時間:HIGHモード・5時間/LOWモード・8時間/FLASHモード・12時間
●電池:単三
●防塵・防滴仕様:6級

充電式LEDライト(マグネット付)

LED



品番	明るさ(ルーメン)	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
96069	200	360	130	8,500

●先端にもLEDがついているので奥まった場所を照らすこともできます
●充電式なので持ち運びに最適
●マグネットホルダー付
●スリムなボディでエンジンルーム等の狭く奥まった箇所での作業に
<セット内容>
本体、マグネットホルダー、USBケーブル
●0.5W白色LED7個
●連続使用時間:5時間
●充電時間:3.5時間
●バッテリー:3.7V2200mAh(内蔵式)

LEDライト

LED

品番	明るさ(ルーメン)	税抜価格(¥)
96091	60	2,000

●使用光源:高輝度チップタイプ白色LED
●ENELOOP・EVOLTA使用可能
<セット内容>
本体、単三電池×1本(サンプル電池)
●連続点灯時間:2時間
●電池:単三
●防塵・防滴仕様:6級

LEDライト ピックアップ機能付

LED

品番	全長(mm)	最大長(mm)	税抜価格(¥)
96094	180	580	1,600

●伸縮機能付き
●後部のマグネットを車体に付けてライトとしても利用できます
●電源:LR44ボタン電池×4個(付属)
※在庫限りの商品となります。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

マグネット付LEDツイスターライト

LED

品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	税抜価格(¥)
95038	595	1.5	4,500

●フレキシブルシャフトに加え、先端部にはLEDライトを装備していますので、複雑に入り組んだ暗い所での作業に最適
●ライトは円周方向と垂直方向に照らします
●ライトはグリップエンドのボタンを押すと一時的に点灯し、グリップエンドのキャップを回すと常時点灯
●電源:単5乾電池×3個(別売)
●ボディー径(φmm):18
●先端径(φmm):14
●フレキシブルシャフト部長さ(mm):390

ヘッドライト

LED

品番	明るさ(ルーメン)	点灯時間	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
96028	50	10時間	64	65	2,500

●軽量で長時間使用できるヘッドライト
●点灯モード:100%→オフ
●電源:単三形アルカリ乾電池1本
●防滴防塵:IPX4m
●90°首振り可能
●最大照射距離:100m

ペンタイプ　マグネティックツール

マグネット

品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	先端径(mm)	税抜価格(¥)
95004	130～630	1.7	11	1,000

●ペンタイプの小型ピックアップツール
●クリップ付きで携帯に便利

ヘビーピックアップツール

マグネット



品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	マグネットサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
95007	520	3	13	2,800

●フレキシブルシャフトを採用し入り組んだ場所での作業に最適

LEDピックアップツール

マグネット

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
95013	615	1,800

●先端は爪付きなので非鉄の物を拾うことも可能
※在庫限りの商品となります。

強力型フレキシブルマグネティックツール

マグネット

品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	税抜価格(¥)
95018	165～480	0.5	1,000

●ペンタイプの小型ピックアップツール
●ヘッド部が可動するので入り組んだ場所で重宝します
●クリップ付き

マグネティックピックアップツール

マグネット

95021
95022

品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	先端マグネット部直径(mm)	税抜価格(¥)
95021	168～880	0.7	7.5	1,800
95022	168～885	1.6	12	1,900
95023	172～762	3.6	15.5	2,100

●先端マグネットにノンマグネティックカバーを装着すれば円周部は磁気を帯びませんので、途中の部品にくっつくことなく奥深い所まで容易に差し込むことができます(95022・95023のみ)
●シャフトはステンレス製で大変頑丈です
●グリップは握り心地のよいPVCカバー
●クリップ付き

マグネットリストバンド

マグネット

品番	税抜価格(¥)
95080	500

●高いところでの作業でネジなどの小物を保持するのに便利
●見やすく取りやすい腕時計型
●マジックテープ式
※在庫限りの商品になります。

SDSプラスアーバー

その他

品番	対応サイズ(mm)	全長(mm)	アーバー(mm)	ドリルビット(mm)	税抜価格(¥)
58076	14-30	152	80	104	2,000
58071	32-152	140	91	75	2,500

●各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー

タップセット

その他

57047

57048

品番	税抜価格(¥)
57047	5,550
57048	12,800

<セット内容>57047
ラチェットタップホルダー(1本):～M8、タップ(5本):M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25、トレイ付ケース

<セット内容>57048
ラチェットタップホルダー(2本):～M8、M8-M14、タップ(11本):M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75、トレイ付ケース

丸型インスペクションミラー

その他

品番	ミラーサイズ(mmφ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
95041	32	215～930	1,300
95042	57	250～965	1,600
95043	83	270～745	1,600

●ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー
●ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能
●グリップは握り心地のよいPVCカバー
●クリップ付き

丸型インスペクションミラー

その他

品番	ミラーサイズ(mmφ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
95046	32	195～700	1,000

●ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能
●クリップ付き

長方形インスペクションミラー

その他



品番	ミラーサイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
95045	55×89	285～390	1,200

●長方形タイプ
●ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能

テレスコピックツール

その他

品番	全長(mm)	ピックアップ能力(kg)	ミラーサイズ(φmm)	税抜価格(¥)
95032	220～710	0.5	32	1,600

●先端をつけかえる事により、マグネットピックアップ、インスペンションミラー、ケガキ針の3種類のツールとして使用できます
●クリップ付き

拡大鏡(テレスコピックタイプ)

その他

品番	レンズ寸法(mmφ)	全長(mm)	税抜価格(¥)
95049	61	245～960	1,500

●ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡
●拡大鏡の根元は見やすい角度に調節することができます
●グリップは握り心地の良いPVCカバー
●クリップ付き

クリーパー

その他

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	耐荷重(kg)	税抜価格(¥)
88107	1030×430×115	6.3	150	8,500
88124	専用キャスター			700

●鮮やかなブルーのスタンダードクリーパー
●ヘッド部の角度は3段階に調節できる

ウレタンニーパッド

その他

品番	寸法(mm)	材質	税抜価格(¥)
49110	490×300×32	EVA	1,500

●コンクリートや凹凸のある現場でも膝を痛めずに作業が可能

LED付折りたたみマット

その他

品番	明るさ(ルーメン)	サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
49112	600	W1110×D420×H25	820	6,000

●便利なLED付き
●折り畳む箇所を変えることで長さ高さを調整可能
●マット部は耐油・耐水
●連続点灯時間:3時間
●電源:単3電池×3(別売)

ワイヤーツイスター

その他

90440 90441

品番	サイズ(")	税抜価格(¥)
90440	6(150mm)	3,400
90441	9(225mm)	3,800

●便利なオートリターン式
●小型なので狭いところでの作業に最適
●対応ワイヤーサイズ:1mmまで

ワイヤーストリッパー

その他

品番	本体サイズ(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
90940	W45×H117×D15	98	1,900

●ワイヤーストリッパー適応範囲(mm^2):0.8・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6(20・18・16・14・12・10AWG)
●ケーブルストリッパー適応範囲(mm^2):5.1～5.8(4～3AWG)
●材質:ABS樹脂
●ケーブルストリッパー同軸用替え刃×1枚、ケーブルストリッパー縦裂き用替え刃×1枚

ターミナルツールセット

その他

品番	税抜価格(¥)
47164	18,600

●ダイス交換式圧着ペンチセット
●端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現
●高剛性で精度抜群の交換式ダイス
●効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチ
●作業性と安定性に優れる
●圧着作業に大変便利
●セット内容:ダイス交換式圧着ペンチ、ダイスA(絶縁端子用)、ダイスB(裸端子用)、端子各種(1000ヶ)
※単品での販売は致しておりません。

圧着ペンチセット

その他



<セット内容>
ダイス交換式圧着ペンチ(4716106:プライヤー22mm)、ダイス5個:絶縁端子(4716101:絶縁ターミナル用ジョー)・裸端子(4716102:非絶縁ターミナル用ジョー)・オープンバレル端子(4716103:オープンバレルターミナル用ジョー)・絶縁エンドスリーブ大用(4716105:コードエンドターミナル用ジョーL)・絶縁エンドスリーブ小用(4716104:コードエンドターミナル用ジョーS)

品番	税抜価格(¥)
47161	13,800

●ダイス交換式圧着ペンチセット
●端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現
●高剛性で精度抜群の交換式ダイス
●効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチ
●作業性と安定性に優れる
●ロック機構付き
●圧着可能サイズ(絶縁端子):0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm^2
●圧着可能サイズ(裸端子用):1.5/2.5/6.0/10mm^2
●圧着可能サイズ(オープンバレル端子用):0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm2
●圧着可能サイズ(絶縁エンドスリーブ(小)用):0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0mm^2
●圧着可能サイズ(絶縁エンドスリーブ(大)用):6.0/10/16mm^2
※単品での販売は可能、取り寄せ品になります。納期ご確認下さい。

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

シールプーラー

その他

品番	全長(mm)	刃厚(mm)	刃幅(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格(¥)
46990	320	3	85	30	1,750

●色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプーラー。
※鋭利になっていますので、ケガ等には十分注意してください
※刃は可動しません。

スクレーパーセット

その他

品番	刃幅(mm)	税抜価格(¥)
47020	15・20・30	3,200

●ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に
※単品での販売は致しておりません。

ウインドウスクレーパー

その他

品番	刃長(mm)	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
46701	19	40	165	950

●握りやすい樹脂グリップのスクレーパー
●キャップ付

精密ヤスリセット

その他

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
46145	220	2,400

●コンパクトなヤスリ5本セット
●ビニールケース付き
●セット内容:平・半丸・丸・四角・三角タイプヤスリ各1本
※単品での販売は致しておりません

スチールワイヤーブラシ

その他

品番	全長(mm)	税抜価格(¥)
45652	215	1,000

●スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ

ギアプーラー

その他

品番	能力(mm)	アーム長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
46302	50-76	89	460	4,800

●取り外し可能な爪を入れ替えて2本・3本爪どちらでも使用可能
●内抜き・外抜きどちらでも使用可能

プライバー

その他

品番	刃先幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	税抜価格(¥)
46220	11	117	200	400
46221	15.5	184	300	700
46222	20.5	319	460	1,200
46223	20.5	470	610	1,400

●こじる、拡げる、抜く作業に便利

プライバーセット

その他

品番	セット内容	税抜価格(¥)
46224	プライバー:200・300・460・610mm	3,500

●こじる、拡げる、抜く作業に便利
●4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のプライバーセット

可変プライバー

その他

品番	六角軸径(mm)	長さ(mm)	アゴ全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
46244	16	615	120	1400	6,980

●アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能
●握りやすいハンドルでパワーをかけやすい
●自動車修理・金属板加工・機械修理などに
●ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。

可変プライバー伸縮機能付

その他

品番	六角軸径(mm)	長さ(mm)	アゴ全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
46246	13	340〜470	92	800	5,300

●アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能
●伸縮機能付きで持ち運びに便利
●自動車修理・金属板加工・機械修理などに
●ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください

メタルスマートフォンスタンド

グッズ

品番	サイズ(mm)	内寸(mm)	税抜価格(¥)
99917	W89×D65×H110	87×13	1,200

●スマートフォンをスタイリッシュに置けるスタンド
●楽しい組み立て式
※組み立ての際は、3回以上曲げたり戻したりしないでください。パーツが破損する恐れがあります。

アンブレラ

グッズ

品番	サイズ(")	全長(mm)	質量(g)	税抜価格(¥)
99919	23	620	約360	3,800

●自動開閉式
●緊急時には先端の超硬チップで窓ガラスを割れます
●車載グッズとして
<セット内容>
収納ポーチ(15×38cm)

コンビネーションレンチ型栓抜き

グッズ

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	メガネ部厚み(mm)	税抜価格(¥)
99927	10	160	8.1	650

●10mmコンビネーションレンチをモチーフにした栓抜き
●ブルーコーティング
●メガネ部オフセット角(°):15

SIGNETエンブレム

グッズ

品番	サイズ(mm)	カラー(文字×背景)	税抜価格(¥)
99932	170×33	シルバー×ブラック	500

●お手持ちの工具箱やスーツケースにも

SIGNETエンブレム

グッズ

品番	サイズ(mm)	カラー(文字×背景)	税抜価格(¥)
99933	57×17	ブラック×シルバー	100

●お手持ちの工具箱やスーツケースにも

SIGNETエンブレム

グッズ

品番	サイズ(mm)	カラー(文字×背景)	税抜価格(¥)
99935	144×24.5	シルバー×ブラック	300

●お手持ちの工具箱やスーツケースにも

様々な現場で

SIGNETエンブレム

グッズ

品番	サイズ(mm)	カラー(文字×背景)	税抜価格(¥)
99938	65×13	イエロー×ネイビー	100

●お手持ちの工具箱やスーツケースにも

SIGNETロゴカッティングシート

グッズ

SG-ST1

SG-ST2

品番	サイズ(mm)	カラー	税抜価格(¥)
SG-ST1	150×23.3	ネイビー	350
SG-ST2	150×18.7	シルバー×ブラック	350

●お手持ちの工具箱やスーツケースにも

ハンドタグ

グッズ

69901

69902

69903

品番	差込角("SQ)	税抜価格(¥)
69901	1/4	100
69902	3/8	100
69903	1/2	100

●ソケット、エクステンション、ユニバーサルジョイント等の展示用ホルダーとして

Tool Storage & Tool Sets
SIGNET Wrench Series
Spanners & Wrenches
Socket Wrenches
Driveres & Hex Wrenches
Pliers & Nippers
Grip Pliers
Air Tools
Torque Wrenches & Testers
Insulated Tools
Other Tools

新商品情報 2017

ジャンプスターター (P.152 掲載品)

3000ccまでの車のバッテリー上がりの心配を解消!!
モバイルバッテリーとしても大活躍！

突然のバッテリー上がりに！


年に数回しか使用しない農機具に！


LED ライト付き


4 台同時充電も可能！

【付属ケーブル】AC アダプター･シガープラグアダプター
スマートフォン用プラグ･ジャンプスターターケーブル

バッテリーの暖気機能つき
災害対策として各家庭や各車の常備機器に

- ●内蔵電池：リチウムポリマーバッテリー　●容量：12000mAh
- ●ジャンプスタート：約 20 回　●スマートフォン充電：約 4 回（使用機種によって異なります）
- ●対応排気量：3000cc（ガソリン車）,2000cc（ディーゼル車）,12V 専用
- ●保護機能：ショート、過電流　●充電時間：AC4 時間 / シガー 5 時間
- ●本体サイズ：155 x 34 x 75mm / 0.35kg ●ケースサイズ：270 x 220 x 85mm / 総重量 1.1kg
- ●コード長：赤 275mm / 黒 170mm

※3 秒以上クランキング（エンジンスタート）を行わないでください。連続してクランキングする場合は 1 分以上時間をあけてください。

品番 47124

￥17,000（税抜）

新商品情報 2017

ヘッドアップディスプレイ (P.153 掲載品)

新感覚の近未来ディスプレイ！
ドライビングデータをフロントガラスに投影し、
前方から目を逸らすことなく安全に情報を得られます。

マルチカラーで見やすい
画面の明るさを自動調整
接続するだけ！簡単設定
OBDⅡ対応
車両の始動に合わせて ON/OFF

- ●サイズ：本体 H85xW147xD14mm/ 画面 H69xW127mm　●質量：180g
- ●使用温度：-40℃～ +80℃(湿度：10%～ 95%)　●OBDⅡケーブル：1390mm
- ●警告音レベル：30dB(A)　●環境騒音レベル：<=60dB(A)
- ●駆動電源：OBDⅡに接続　●使用電圧：9V ～ 16Vdc(12Vdc/400mA)
- ●対応車種：OBDⅡまたは EU OBD に対応する車両 (ニューモデル：2008 年 10 月以降 / 継続モデル・輸入車：2010 年 9 月以降)

<付属品>



品番 47710

￥8,000（税抜）

各部名称とはたらき



1. スピード等のデータ
2. ケーブル接続口
3. 燃料警告灯
4. エンジン故障コード
5. エンジンの回転数
6. エンジンの回転数単位
7. スピードアラーム
8. 疲労運転防止警報
9. サウンド
10. 燃料消費量
11. 燃料消費量データ

様々なデータを表示！

表示可能データ

- ■スピード
- ■燃料消費量
- ■バッテリー電圧
- ■冷却水温度
- ■100km 加速
- ■スロットルボディ
- ■点火進角

新商品情報 2017

バッテリーアナライザー (P.127 掲載品)

- サイズ：L115xW72xD20mm ●コード長：900mm ●質量：220g
- 動作電圧範囲：DC8~30V(12V バッテリー専用)
- 測定規格：CCA･BCI･CA･MCA･JIS･DIN･IEC･EN･SAE･GB
- 使用言語：日本語･英語･中国語 (繁體語)･韓国語 ●印刷機能あり
- 使用温度範囲：0 ～ 50℃(保存温度 -20 ～ 70℃)
- 保護機能：テストバッテリーの逆接保護
- 付属品：本体、 USB ケーブル、 ソフトウェア CD-ROM、 取扱説明書

品番 47246 **¥15,000** (税抜)

診断結果画面表示例

バッテリー状態
充電容量の状態
極板の内部抵抗値
コメント
コールドクランキング CCA 電流値
電圧値
定格コールド クランキング CCA 電流値

＊SOH（State Of Health）とは…測定バッテリーの健康状態のことで、数値 (%) で表されます。
＊SOC（State Of Charge）とは…測定バッテリーの充電状態のことで、数値 (%) で表されます。

新商品情報 2017

エアラチェットレンチ（P.116 掲載品）
薄口スパナ（P.28 掲載品）
リジッドラック（P.147 掲載品）

3/8"SQ エアーミニラチェットレンチ

強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ！
切替レバーを押すとワンタッチでソケットの着脱ができます。

- 全長 128.3mm
- 重量 0.49kg
- 無負荷回転速度 300rpm
- 空気使用量 51L/min
- シャンクサイズ 9.5mm
- 能力ボルト径 10mm
- 最大トルク 34Nm

- 簡単に正／逆切替操作可能（R：逆回転 ／ F：正回転）
- クイックリリース式
  切替レバーを押すとソケットの着脱が簡単にできます。
  リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。

品番 65201 **¥12,000**

薄口スパナ

2.4～4.8mmで大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利！
15°と 75°の角度で様々な箇所へアクセス可能！

※サイズ / 全長

サイズ / 全長	品番	価格
4mm/70mm	31290	¥460
5mm/75mm	31291	¥460
5.5mm/75mm	31292	¥460
6mm/80mm	31293	¥460
7mm/80mm	31294	¥460
8mm/90mm	31295	¥470
9mm/90mm	31296	¥470
10mm/100mm	31297	¥490
11mm/100mm	31298	¥490
12mm/120mm	31299	¥540
13mm/120mm	31300	¥540
14mm/120mm	31301	¥540
17mm/140mm	31302	¥630

2t リジットラック（2 脚組）

折り畳み式でコンパクト！
自動車修理・タイヤ交換作業等で活躍！

- 耐荷重 2 t
- 最低位 277mm
- 最高位 365mm
- 上げ幅 88mm

※作業に応じ、このリジッドラックで
高さを調節・固定し使用するもので、
命を守るための特に重要な安全機器です。

品番 47502 **¥4,000**

新商品情報 2017

アルミフレームジャッキ (P.147 掲載品)

ガレージに一台！高さに余裕が出て作業がしやすい！

①最低位 95mm ～
最高位 475mm
高さがでて作業がしやすい。

②ツインピストンを採用！
通常の倍のスピードでグングン上がる！
僅か 6 回で最高位に到達！
(無負荷時)

③軽量＆コンパクト
軽量＆コンパクトに
収納できます！

④細部へのこだわり
ベアリングキャスター＆ロングハンドルで移動もスムーズ！
ゴムパット装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止！

持ち手部分は滑りにくい加工を施し、
下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。

幅広い前輪で安定感抜群！

● 最大荷重 2.5t
● 最低位 95mm　最高位 475mm
● サイズ　:　幅 x 全長 : 302x670mm
受け皿 :Φ99mm
ハンドル長 : 1146mm（差込時 1075mm）
重量 : 26.4kg
● フレーム素材 : アルミ　その他素材 : スチール

2.5t 新登場！

適合車種：
普通車、ワゴン車に

品番	47503

¥38,000
(税抜)

新商品情報 2017

トーションビット (P.95 掲載品)

ACR®Ⅱ トーションビット (1/4" SQ)

※ACR II は PHILLIPS 社の登録商標です。

最新のカムアウト防止機能の ACRⅡ を組み込んだインパクトドライバー用ビット







■斜めに溝加工を施すことで、ACR I と比べてビットの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時の溝の損傷を抑えます。（ACR I は横に溝加工が施されています）





■強く力を入れて押す必要がないので、疲労や怪我の危険性がありません。
■耐久性の向上と先端の溝の構造により、コストダウンと時短を実現します。

品番	定価(税抜)	サイズ	全長 (mm)	入数
22002	¥500	#2	65	2
22003	¥600	#2	110	2
22004	¥800	#2	150	2

トーションビットとは、両頭ビットの中心部を細くしたビットです。
先端のトーション（ねじれ）効果によってネジの頭飛びを防ぎます。

新商品情報 2017

LED ライト (P.160・162 掲載品)

充電式フォーカス LED フラッシュライト

コンパクトなのに明るい！ 20 ～ 100%の無段階調整光＆スライドフォーカス機能付きで使いやすい！

HIGH 400ルーメン IP64

- ●明るさ（ルーメン）: HIGH 400/LOW 80
- ●連続点灯時間（時間）: HIGH 2/LOW 5
- ●最大照射距離：約 150m
- ●耐衝撃高：1m
- ●無段階調整光機能（100%⇔20%）
- ●電池：専用内蔵型電池（Li-ion）
- ●充電時間：2 時間
- ●サイズ :Φ27 x 94mm
- ●重量：約 90 g


スライドフォーカス広


スライドフォーカス狭

品番 96061

¥4,800

ヘッドライト

軽量で長時間使えるヘッドライト！首振り式で作業がしやすい！

HIGH 50 ルーメン IPX4

- ●明るさ：最大時 50 ルーメン
- ●連続点灯時間：10 時間
- ●最大照射距離：100m
- ●耐衝撃高：1m
- ●ヘッド首振り可能角度 :90°
- ●点灯モード：100%→オフ
- ●電池：単三形アルカリ乾電池 1 本 (別売)
- ●全長：64mm
- ●重量：65g

品番 96028

¥2,500

新商品情報 2017

絶縁シリーズ (P.130 ～)

絶縁工具シリーズに新製品＆セット品が続々登場 !!

絶縁プライヤーセット

絶縁ニッパー 160mm
絶縁ペンチ 180mm
絶縁ロングノーズプライヤー 200mm

品番 E81103

¥9,000

絶縁ドライバーセット

絶縁プラスドライバー：＃1・＃2
絶縁マイナスドライバー：3.5・4.0・5.5mm

品番 E81205

¥3,800

絶縁スパナセット

絶縁スパナ：8・10・12・13・14・17・19mm

品番 E81307

¥15,000

3/8"SQ絶縁ソケットセット

絶縁ラチェットハンドル 200mm
絶縁エキステンションバー 125mm
絶縁 6 角ソケット：8・10・12・13・14・17・19mm

品番 E81409

¥37,000

3/8"SQ絶縁ソケットセット

絶縁 T 型四角棒レンチ 200mm
絶縁 6 角ソケット：8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm

品番 E81511

¥30,000

3/8"SQ絶縁ソケットセット

絶縁 T 型四角棒レンチ 200mm
絶縁 6 角ソケット：8・10・11・12・13・14mm
絶縁ヘックスソケット：4・5・6・8mm

品番 E81611

¥32,500

絶縁SIGNETレンチセット

絶縁ギアレンチ
10・12・13・14・17mm

品番 E82005

¥18,500

絶縁はさみ

全長 155mm
切断能力：丸ケーブル 50Φ
ケブラー繊維 0.6mm

品番 E90047

¥3,500

絶縁トルクレンチ

全長 288mm

品番	差込角("SQ)	測定範囲(Nm)
E43114	1/4	5-25
E43138	3/8	5-25
E43038	3/8	10-50
E43012	1/2	10-50

各¥50,000

新商品情報 2017

絶縁シリーズ (P.130～)

絶縁差替ドライバーセット12PC

安心のロック式！
脱着は簡単！

着：ブレードを差し込む
脱：ハンドル上部のプッシュボタンを押しながら引き抜く


＊赤い光で知らせます。

【ケース裏側】
ベルトを通せます！（ベルト幅約 65mm）

- 絶縁ドライバー用ハンドル
- 絶縁ブレード（100mm）＊刃先はマグネット入り
  ⊕#0/#1/#2
  ⊖0.4x2.0/0.4x2.5/0.5x3.0/0.6x3.5
  0.8x4.0/1.0x5.5/1.2x6.5mm
- 検電ドライバー（125-250V）

品番 E33212

税抜定価 ¥6,000

絶縁ハンマー

業界初絶縁ハンマー！

ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。

全長：315mm　打撃径：30mm
重量：0.6kg

品番 E71030

税抜定価 ¥15,000

適性機器及び製品安全法に関連する技術的作業工具及び消耗材は、VDE-GSマークの対象となります。VDE-GSマークは製品の電気的、機械的、熱的、毒物学的、更に放射性物質的な危険からの安全性を表示するものです。それに加えて、VDE-GSマークを冠した工具はVDE規制及びヨーロッパや国際的基準に適合し、それぞれの指針の安全要求に従っていなければなりません。

1000V

二重トライアングルのマークは、通電している部品に使用可能であり、10000Vでの絶縁テストをクリアしています。実際の作業の10倍の電圧テストをすることで安全への信頼性を向上させています。

ねじ系列表

メートルねじ

呼び (mm)	ピッチ 並目	細目				
M1	0.25	0.2				
1.1	0.25	0.2				
1.2	0.25	0.2				
1.4	0.3	0.2				
1.6	0.35	0.2				
●1.7	0.35					
1.8	0.35	0.2				
2	0.4	0.25				
2.2	0.45	0.25				
●2.3	0.4					
2.5	0.45	0.35				
●2.6	0.45					
3	0.5	0.35				
●3	0.6					
3.5	0.6	0.35				
4	0.7	0.5				
●4	0.75					
4.5	0.75	0.5				
5	0.8	0.5				
●5	0.9					
5.5		0.5				
6	1	0.75				
7	1	0.75				
8	1.25	1	0.75			
9	1.25	1	0.75			
10	1.5	1.25	1	0.75		
11	1.5	1	0.75			
12	1.75	1.5	1.25	1		
14	2	1.5	1.25	1		
15		1.5	1			
16	2	1.5	1			
17		1.5	1			
18	2.5	2	1.5	1		
20	2.5	2	1.5	1		
22	2.5	2	1.5	1		
24	3	2	1.5	1		
25		2	1.5	1		
26		1.5				
27	3	2	1.5	1		
28		2	1.5	1		
30	3.5	3	2	1.5	1	
32		2	1.5			
33	3.5	3	2	1.5		
35		1.5				
36	4	3	2	1.5		
38		1.5				
39	4	3	2	1.5		
40		3	2	1.5		
42	4.5	4	3	2	1.5	
45	4.5	4	3	2	1.5	
48	5	4	3	2	1.5	
50		3	2	1.5		

ユニファイねじ

呼び (インチ)	ねじ山数（1インチあたり） 並目 (UNC)	細目 (UNF)	極細目 (UNEF)
No. 0		80	
No. 1	64	72	
No. 2	56	64	
No. 3	48	56	
No. 4	40	48	
No. 5	40	44	
No. 6	32	40	
No. 8	32	36	
No.10	24	32	
No.12	24	28	32
1/4	20	28	32
5/16	18	24	32
3/8	16	24	32
7/16	14	20	28
1/2	13	20	28
9/16	12	18	24
5/8	11	18	24
11/16			24
3/4	10	16	20
13/16			20
7/8	9	14	20
15/16			20
1	8	12	20
1.1/8	7	12	18
1.1/4	7	12	18
1.3/8	6	12	18
1.1/2	6	12	18
1.5/8			18
1.3/4	5		
1.7/8			
2	4.1/2		
2.1/4	4.1/2		
2.1/2	4		
2.3/4	4		
3	4		

※呼び欄の●印寸法のものは、JISねじとしては規定されていません。

工具の口幅とボルト径寸法表

六角ボルト・ナット　六角穴付きボルト（キャップスクリュー）　六角穴付き止めねじ（イモネジ・セットスクリュー）



メートルねじ

ボルト径 (D)	工具の口幅（スパナ、めがね、ソケットなど）(mm) 六角ボルトナット (S)	小形六角ボルトナット (S)	高力六角ボルトナット (S)	六角穴付きボルト (S)	六角穴付き止めねじ (S)
M2	4				
M2.2	4.5				
M2.5	5				
M3	5.5			2.5	1.5
M3.5	6				
M4	7			3	2
M4.5	8				
M5	8			4	2.5
M6	10			5	3
M7	11				
M8	13	12		6	4
M10	16(17)	14		8	5
M12	18(19)	17	22	10	6
M14	21(22)	19		12	
M16	24	22	27	14	8
M18	27	24		14	
M20	30	27	32	17	10
M22	32	30	36	17	
M24	36	32	41	19	
M27	41	36	46	19	
M30	46	41	50	22	
M33	50	46		24	
M36	55	50		27	
M39	60	55		27	
M42	65			32	
M45	70			32	
M48	75			36	
M52	80			36	
M56	85				
M60	90				
M64	95				
M68	100				

ウィットねじ (mm)

ボルト径 (D)	六角ボルトナット (S)
W3/8	17
W7/16	19
W1/2	21
W5/8	26
W3/4	32
W7/8	35
W1	41
W1.1/8	46
W1.1/4	50
W1.3/8	54
W1.1/2	58
W1.5/8	63
W1.3/4	67
W1.7/8	71
W2	77
W2.1/4	85
W2.1/2	95
W2.3/4	105
W3	110
W3.1/4	120

※数値はJISによる改正値で、（　　）は旧JISの数値です。

ねじの寸法図

T型ヘクスローブスクリュー　E型ヘクスローブスクリュー　三重四角スクリュー（XZN®）　スクエアスクリュー（Robertson Screw）



T型ヘクスローブスクリュー (TX)	(mm)	E型ヘクスローブスクリュー (E)	(mm)	三重四角スクリュー（XZN®） (M)	(mm)	スクエアスクリュー（Robertson Screw） —	(mm)	(mm)
5	1.37	4	3.83	4	3.83	00	1.27	1.4
6	1.65	5	4.72	5	4.8	0	1.78	2
7	1.97	6	5.69	6	6	1	2.31	2.5
8	2.3	7	6.17	8	7.2	2	2.85	3.1
9	2.48	8	7.47	10	9.6	3	3.37	3.7
10	2.72	10	9.37	12	11.41	4	4.84	5.1
15	3.26	11	10.03	14	13.22			
20	3.84	12	11.12	16	15.63			
25	4.4	14	12.85	18	16.85			
27	4.96	16	14.71	20	19.25			
30	5.49	18	16.64					
40	6.6	20	18.41					
45	7.77	24	22.1					
50	8.79							
55	11.17							
60	13.2							
70	15.49							

インチ・ミリ換算表 (1インチ=25.40mm　1mm=0.0393インチ)

インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ
○	−	5/16	7.938	5/8	15.875	15/16	23.813	1.1/4	31.75
1/64	0.397	21/64	8.334	41/64	16.272	61/64	24.209	1.17/64	32.147
1/32	0.794	11/32	8.731	21/32	16.669	31/32	24.606	1.9/32	32.544
3/64	1.191	23/64	9.128	43/64	17.066	63/64	25.003	1.19/64	32.941
1/16	1.588	3/8	9.525	11/16	17.463	1	25.4	1.5/16	33.338
5/64	1.984	25/64	9.922	45/64	17.859	1.1/64	25.797	1.21/64	33.734
3/32	2.381	13/32	10.319	23/32	18.256	1.1/32	26.197	1.11/32	34.131
7/64	2.778	27/64	10.716	47/64	18.653	1.3/64	26.591	1.23/64	34.528
1/8	3.175	7/16	11.113	3/4	19.05	1.1/16	26.988	1.3/8	34.925
9/64	3.572	29/64	11.509	49/64	19.447	1.5/64	27.384	1.25/64	35.322
5/32	3.969	15/32	11.906	25/32	19.844	1.3/32	27.781	1.13/32	35.719
11/64	4.366	31/64	12.303	51/64	20.241	1.7/64	28.178	1.27/64	36.116
3/16	4.763	1/2	12.7	13/16	20.638	1.1/8	28.575	1.7/16	36.513
13/64	5.159	33/64	13.097	53/64	21.034	1.9/64	28.972	1.29/64	36.909
7/32	5.556	17/32	13.494	27/32	21.431	1.5/32	29.369	1.15/32	37.306
15/64	5.953	35/64	13.891	55/64	21.828	1.11/64	29.766	1.31/64	37.703
1/4	6.35	9/16	14.288	7/8	22.225	1.3/16	30.163	1.1/2	38.1
17/64	6.747	37/64	14.684	57/64	22.622	1.13/64	30.559	1.33/64	38.497
9/32	7.144	19/32	15.081	29/32	23.019	1.7/32	30.956	1.17/32	38.894
19/64	7.541	39/64	15.478	59/64	23.416	1.15/64	31.353	1.35/64	39.291

記号の名称とその数値

記号	名称	数値	記号	名称	数値
A	アンペア	電流	kPa	キロパスカル	圧力　1kpa=10^3Pa≒0.0102kgf/㎠
bar	バール	圧力　1bar=10^5Pa≒1.02kgf/㎠	ℓ	リットル	体積　1ℓ=1000㎤
cal	カロリー	熱量	lb	ポンド	質量　1lb≒0.45359kg
car	カラット	質量　1cal=200mg	lbf	重量ポンド	力・重量　1lbf=4.4822N
cc	シーシー	体積　1cc=1㎤	lx	ルクス	照度
cd	カンデラ	光度	m	メートル	長さ・波長　1m=100cm
cmAq	水柱センチメートル	圧力　(=cmH_2O)	㎡	平方メートル	面積　1㎡〜10^4㎠
cmHg	水銀柱センチメートル	圧力　1cmHg ≒1333.22Pa	㎥	立方メートル	体積　1㎥=10^6㎤
c/s	サイクル毎秒	周波数、振動数　1c/s=1Hz	mA	ミリアンペア	電流　1mA=1/1000A
dB	デシベル	音の強さのレベル	mbar	ミリバール	圧力　1mbar=1mb=100Pa
dℓ	デシリットル	体積　1dℓ=100㎤	mg	ミリグラム	質量　1mg=1/1000g
dN・m	デシニュートンメートル	1dN・m=0.1N・m	MHz	メガヘルツ	周波数、振動数
dyn	ダイン	力	mil	ミル	1mil=0.001in=0.0254mm
ft	フィート	長さ　1ft=12in	mℓ	ミリリットル	体積　1mℓ=1㎤=1cc
g	グラム	質量　1g=0.001kg	mm	ミリメートル	長さ　1mm=1/1000m
gal	ガロン	体積　1gal=3.785ℓ(リットル)	mmAq	水柱ミリメートル	圧力　1mmAq≒9.80665Pa
HP	英馬力	仕事率　1HP≒745.7W	mmHg	水銀柱ミリメートル	圧力　1mmHg≒133.322Pa
hPa	ヘクトパスカル	圧力　1hPa=1mbar	MΩ	メガオーム	電気抵抗、直流抵抗　1MΩ=10^6Ω
Hz	ヘルツ	周波数、振動数	MPa	メガパスカル	圧力　1MPa=10^6Pa≒1 0.2kgf/㎠
in	インチ	長さ　1in=25.4mm	nm	ナノメートル	長さ　1nm=10^9m
kcal	キロカロリー	熱量 1kcal=1000cal	N・m	ニュートンメートル	力のモーメント
kgf/㎠	重量キロクラム毎平方センチメートル	kgf/㎠=98066.5Pa ≒0.1MPa	oz	オンス	質量　1oz≒28.35g
kg	キログラム	質量　1kg=1000g	Pa	パスカル	圧力、静圧、音圧　1Pa=1/98066.5kgf/㎠
kgf	重量キログラム	力の大きさ　1kgf=9.80665N	PH	ピーエッチ	水素、イオン指数　PH7は中性
kgf・m	重量キログラムメートル	仕事、エネルギー　(kg・m)	ppm	百万分率	1ppm=10^6
kHz	キロヘルツ	周波数、振動数	psi	プサイ	圧力、応力　1PSi≒0. 0703kgf/㎠≒6.895kPa
kℓ	キロリットル	体積　1kℓ=1㎥	rpm	回毎分	回転数、回転車さ
km	キロメートル	長さ　1km=1000m	t	トン	質量　1t=10^3kg
㎢	平方キロメートル	面積　1㎢=10^6㎡	Torr	トール	圧力　1Torr≒1mmHg
km/h	キロメートル毎時	速度、早さ	V	ボルト	電圧、電位差、起電力、電位 (V=R×I　V=電圧　R=抵抗　I=電流)
kN	キロニュートン	力、力の大きさ	W	ワット	電力、仕事率、工率、熱流 (P=V×I　P=W (電力)　V=電圧　I=電流)
kN ・m	キロニュートンメートル	力のモーメント、曲げモーメント			

各種換算表

体積・容積

	立方センチメートル (㎤)	立方メートル (㎥)	リットル (ℓ)	ガロン (gal)	立方インチ (in^3)	立方フィート (ft^3)	ガロン英 (gal)
1㎤=	1	0.000001	0.001	0.00026	0.06102	0.00004	0.00022
1㎥=	1000000	1	1000	264.171	61023.7	35.3147	219.98
1ℓ=	1000	0.001	1	0.26417	61.0237	0.03532	0.21998
1gal=	3785.43	0.00379	3.78543	1	231.001	0.13368	0.83270
1in^3=	16.3871	0.00002	0.01639	0.00433	1	0.00058	0.00361
1ft^3=	28316.9	0.02832	28.3169	7.48050	1728	1	6.23883
1gal=	4546.08	0.00455	4.54596	1.20091	277.42	0.16054	1

質量

	キログラム (kg)	オンス (oz)	ポンド (lb)	トン (t)	英トン (ton)	米トン (sh ton)
1kg=	1	35.27	2.205	0.001	0.0009842	0.001102
1oz=	0.02835	1	0.0625	0.00002835	0.00002790	0.00003125
1lb=	0.4536	16	1	0.0004536	0.0004464	0.0005
1t=	1000	35274	2205	1	0.9842	1.102
1ton=	1016	35840	2240	1.016	1	1.12
1sh ton=	907.2	32000	2000	0.9072	0.8929	1

力

	SI			Metric scale		U.S.A. G.B. scale		
	cNm	dNm	Nm	kg・cm	kg・m	ft・lb	in・lb	in・oz
1cNm=	1	0.1	0.01	0.1020	0.0010	0.0074	0.0885	1.4161
1dNm=	10	1	0.1	1.0197	0.0102	0.0738	0.8851	14.1612
1N m=	100	10	1	10.1972	0.1020	0.7376	8.8508	141.6123
1kg・cm=	9.8067	0.9807	0.0981	1	0.0100	0.0723	0.8680	13.8874
1kg・m=	980.6650	98.0665	9.8067	100	1	7.2330	86.7964	1388.7422
1ft・lb=	135.5818	13.5581	1.3558	13.8255	0.1383	1	12	192
1in・lb=	11.2985	1.1298	0.1130	1.1521	0.0115	0.0833	1	16
1in・oz=	0.7062	0.0706	0.0071	0.0720	0.0007	0.0052	0.0625	1

●例1
1Nm=0.102kg・m
17.4Nm=17.4×0.102kg・m
=1.775kg・m

●例2
1kg・m=9.8067Nm
12.5kg・m=12.5×9.8067Nm
=122.58Nm

摂氏・華氏対照表

華氏 (F) から摂氏 (C) への換算式

C=5/9 (F-32)　単位：℃､℉



銅管サイズ呼称

呼び径	冷凍	給湯建材	ミリサイズ	呼び径	冷凍	給湯建材	ミリサイズ
吋（インチ）	JIS	ASTM	mm	吋（インチ）	JIS	ASTM	mm
2分	1/4″	1/8″	6.35	1吋6分	1.3/4″		44.45
3分	3/8″	1/4″	9.53	2吋	2″		50.80
4分	1/2″	3/8″	12.70	2吋1分	2.1/8″	2″	53.98
5分	5/8″	1/2″	15.88	2吋2分	2.1/4″		57.15
6分	3/4″	(5/8)″	19.05	2吋3分	2.3/8″		60.33
7分	(7/8)″	3/4″	22.23	2吋4分 (2インチ半)	2.1/2″		63.50
1吋	1″		25.40	2吋5分	(2.5/8)″	2.1/2″	66.68
1吋1分	1.1/8″	1″	28.58	2吋6分	2.3/4″		69.85
1吋2分	1.1/4″		31.75	2吋7分	2.7/8″		73.05
1吋3分	(1.3/8)″	1.1/4″	34.93	3吋	3″		76.20
1吋4分 (インチ半)	1 .1 /2″		38.10	3吋1分	(3.1/8)″	3″	79.38
1吋5分	1.5/8″	1.1/2″	41.28	4吋		4″	101.60

薄鋼電線管

管の呼び	外径	内径	肉厚
●15(5/8)	15.9	13.5	1.2
−	−	−	−
●19(3/4)	19.1	15.9	1.6
25(1)	25.4	22.2	1.6
31 (1.3/4)	31.8	28.6	1.6
39 (1.1/2)	38.1	34.9	1.6
51 (2)	50.8	47.6	1.6
63 (2.1/2)	63.5	59.5	2.0
75(3)	76.2	72.2	2.0

厚鋼電線管

管の呼び	外径	内径	肉厚
●16(1/2)	21.0	16.4	2.3
●22(3/4)	26.5	21.9	2.3
28(1)	33.3	28.3	2.5
36(1.1/4)	41.9	36.9	2.5
42(1.1/2)	47.8	42.8	2.5
54(2)	59.6	54.0	2.8
70(2.1/2)	75.2	69.6	2.8
54(2)	87.9	82.3	2.8
92(3.1/2)	100.7	93.7	3.5
104(4)	113.4	106.4	3.5

ガス管

管の呼び	外径	内径	肉厚
15(1/2)	21.7	16.1	2.8
20(3/4)	27.2	21.6	2.8
25(1)	34.0	27.6	3.2
32(1.1/4)	42.7	35.7	3.5
40(1.1/2)	48.6	41.6	3.5
50(2)	60.5	52.9	3.8
65(2.1/2)	76.3	67.9	4.2
80(3)	89.1	80.7	4.2
90(3.1/2)	101.6	93.2	4.2
100(4)	114.3	105.3	4.5

※呼び欄の●印寸法のものは、JISねじとしては規定されていません。

工具を安全にお使いいただくために

本カタログには、お客様の安全を第一に考え、最高品質の工具を幅広く取り揃えております。
作業にあった工具を正しく安全な方法でお使いくださることをお願いしますと同時に、
下記および次項の注意項目を熟読し、遵守くださいますようお願い申し上げます。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本カタログの記載商品全般に共通する、使用上の注意事項として･･･

◆工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
◆割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
◆無理な姿勢で作業をしないでください。常に足下をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
◆加熱・加工などをした場合は、著しく品質を低下させます。
◆作業内容によっては防護メガネ、作業用手袋等の着用をお勧めします。

工具箱（ツールボックス）

注意

◆使用中はキャスターのブレーキをかけてください。
◆ユニットを重ねる際は、2つまでにしてください。
◆工具の入っている引き出しは、一度に2つ以上開けないでください。
◆引き出しに足をかけたり、登ったりしないでください。
◆移動させる場合は、必ず引き出しは閉じてカギを掛けてください。

ドライバー

注意

◆ドライバーは、通電状態にある回路では使用しないでください。
◆ドライバーは、バールやタガネ、ポンチとして使用しないでください。

ヘキサゴンレンチ

注意

◆パイプやレンチ等で使用しないでください。
◆ハンマーで叩いて使用しないでください。

ポンチ・タガネ

注意

◆ご使用の際は、安全ゴーグルを着用してください。
◆傘状になったポンチやタガネは、使用しないでください。
◆刃先や傘状になった先端は、グラインダーなどで元の形状に直してください。

プライヤー・カッター

注意

◆ご使用の際は、安全ゴーグルを着用してください。
◆プライヤーは、通電状態にある回路では使用しないでください。

ハンマー

注意

◆欠けたり、端が広がったり、ひびの入ったハンマーを使用しないでください。
◆面に直角に打ってください。
◆斜め方向からの打撃は避けてください。
◆同じ程度の硬度を持つハンマーの面を打たないでください。
◆鈑金ハンマーやドーリーは、ボディ修正以外には使用しないでください。
◆ご使用の際は、安全ゴーグルを着用してください。

トルクレンチ

注意

◆プリセットレベルを超えたら、トルクをかけることをやめてください。
◆定格以上のトルクをかけないでください。
◆トルクレンチは、指定された使用方向とは逆に使用しないでください。

ソケット・アクセサリー

注意

◆ボールジョイントのある道具を使用中には、運動部に触らないでください。
◆普通のソケットやアクセサリーは、インパクトドライバーやエアツールで使用しないでください。

レンチ・スパナ

注意

◆ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
◆力を入れすぎると、スパナが外れたとき危険ですので、滑らないように注意してください。
◆強いトルクをかけたい時は、メガネ側を使用してください。
◆ご使用の際は、安全ゴーグルを着用してください。

ラチェット

注意

◆合わないパーツや摩耗したパーツを使用されますと、ラチェットが外れることがありますので、使用しないでください。

プーラー

注意

◆ご使用の際は、安全ゴーグルを着用してください。

バール

注意

◆ご使用の際は、安全ゴーグルを着用してください。
◆欠けたりひびの入ったバールは使用しないでください。
◆バールをポンチやハンマーの代わりに使用しないでください。

スクレーパー

注意

◆ご使用の際は、安全ゴーグルを着用してください。
◆スクレーパーはてこやタガネ代わりに使用しないでください。

ご用命は…

●このカタログ記載内容は、平成29年7月1日現在のものです。　●商品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。
●商品の色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。　●このカタログの表示価格は、全て税抜き価格です。

頒布価格 700円（税抜）