



Lisle Corporationは、アイオワ州クラリダで1903年に創業し、120年以上自動車整備向けの高品質ツールを提供し続けてきた信頼のブランドです。Lisleの自動車整備用の特殊工具、整備士用クリーパー、潤滑油・タイヤ製品は、高品質かつ最適な価格で製品を提供しています。現在では、自動車整備用特殊工具の製品ラインナップは現在700種類を超え、その多くは創業当時と変わらず、アイオワ州クラリダにある工場の拡張された敷地内で生産されています。

※価格は希望小売価格(税抜)です。

**14000 Parts Cleaning Brush**  
パーツクリーニングブラシ

- ・モーター、機械、金属部品の溶剤の繰り返し作業でも大丈夫
- ・汚れやグリスを除去
- ・高耐久
- ・毛材質：ポリプロピレン
- ・全長：280mm



¥2,500

**89580 ATLASTA® UltraSoft Brush**  
ウルトラソフトブラシ

- ・耐久毛で水性・溶剤系の洗浄液どちらも対応
- ・弾丸形状で毛先の広がり防止
- ・超ソフト毛でクリアコートを傷つけず清掃
- ・毛材質：ポリエステル(Trialy)フィラメント
- ・全長：250mm



¥4,550

**11120 Battery Brush**  
バッテリーブラシ

- ・外側ブラシでケーブルクランプ、内側ブラシで端子ポストを清掃
- ・汚れ、腐食を除去
- ・耐薬品、耐衝撃ケース
- ・プラスチック製



¥2,600

**11400 Side Terminal Battery Cleaner**  
バッテリーターミナルブラシ

- ・コイル：バッテリー接点磨き
- ・ステンレス製ブラシ：ケーブル端子清掃



¥3,000

**35150 Window Belt Molding Remover**  
ウィンドーベルトモルディングリムーバー

- ・自動車ガラスモールの取り外しに
- ・チャンネル形状で損傷防止
- ・車体を傷つけず安全作業
- ・粉末塗装での使用に高耐久



¥4,800

**35470 Double-Ended Trim Remover**  
ハンディリムーバー

- ・内装パネルをこじ開けるのに最適
- ・硬化先端で狭所対応
- ・両端形状で使い分け(ラウンド/細いスクエア)
- ・熱処理合金鋼で高耐久
- ・全長：200mm



¥4,400

**80220 80230 80240 80290 80380**

**Hose Remover ホースリムーバー**

- ・多彩な部品の取外しに
- ・滑らず快適なグリップ
- ・熱処理メッキで高耐久



80220：ロングホースリムーバー	¥3,600
80230：ショートオフセットホースリムーバー	¥2,750
80240：ロングオフセットホースリムーバー	¥3,950
80290：ショートダブルオフセットホースリムーバー	¥2,800
80380：内容：80210・80220・80230・80240・80290	¥13,850



※80210は単品販売なし

**18600 Window and Door Clip Remover/Installer**  
クリップリムーバー

- ・ドアハンドル、ウィンドウクランクのクリップを取付/取外し
- ・Cクリップの脱着に対応
- ・簡単、迅速に作業可能
- ・内張りを傷つけにくい
- ・反対側でクリップを保持し簡単取付



¥3,000

**35460 Double Ended Clip Lifter**  
クリップリムーバー

- ・小サイズ：センターピン用
- ・大サイズ：パネル取り外し用
- ・両端薄型先端で狭所もアクセス
- ・垂鉛メッキ仕上げ
- ・全長：203mm
- ・グリップ長：89mm



¥3,650

**35140 Pocket Plastic Clip Remover**  
ポケットプラスチッククリップリムーバー

- ・スライド式ウレタンボタンを使用することでこの原理により軽力で強い圧力を加えることが可能
- ・ファスナーを素早く取外し可能
- ・車体を傷つけにくい設計
- ・ポケットクリップ付き
- ・全長：127mm



¥3,300

**82130 Radiator Hose Spoon Set**  
スプーン型ラジエーターホースリムーバーセット

- ・ラジエーターホース取外用工具
- ・幅広刃で損傷軽減
- ・長短刃で引抜、押出
- ・ハンドルは握りやすい2Kグリップ



¥6,300

**15190 Valve Core Tool**  
タイヤバルブコアツール

- ・バルブコアの取付/取外し
- ・熱処理スチール製チップで着脱可能
- ・ハンドルは握りやすい2Kグリップ
- ・ポケットクリップ付き
- ・回転ノブ付で楽に作業
- ・145mmで奥まで届く
- ・全長：145mm



¥3,300

**35100 Pry Bar with Strike Cap**  
プライバー

- ・グリップエンドを叩いて使用可能
- ・ポケットサイズで携帯に便利
- ・ポケットクリップ付き
- ・シャフト形状：1/4"角
- ・全長：130mm



¥2,350

**11000 Brake Bleeder Wrenches**  
ブリーダープラグめがねレンチ

- ・両口メガネで多用途に対応
- ・オフセット設計で届きにくいブリーダースクリューにもアクセスが容易
- ・サイズ：8×10mm
- ・全長：245mm



¥3,250

**28500 Strap Wrench**  
ストラップレンチ

- ・使用範囲：φ25-168mm
- ・ストラップ引張強度：約9.31MPa
- ・セルフタイトニング式で滑りにくい
- ・ガラス繊維強化ポリプロピレンハンドルで高強度
- ・円筒、角物の締緩に対応



¥7,300

Valve Core Tool

Pry Bar

Wrenches

**30500 CV Boot Clamp Pliers**  
フットバンドクランププライヤー

- ・イヤーレスタイプのクランプ用
- ・頑丈で高耐久



¥7,800

**51410 Spark Plug Wire Removal Pliers**  
スパークプラグブーツプライヤー

- ・エンジンで取外しにくいスパークプラグワイヤーの取外しに
- ・先端の開口部は16mm、ブーツに密着
- ・配線を傷つけずに作業可能
- ・オフセットで狭所対応
- ・全長：177mm



¥5,400

**17000 Long Reach Hose Clamp Pliers**  
ロングリーチホースクランププライヤー

- ・クロスカットの先端デザイン
- ・ラチェット式ロック機構
- ・握りやすい二層グリップ
- ・全長：432mm



¥21,700

**17370 Long Hose Clamp Pliers**  
ロングリーチホースクランププライヤー

- ・クロスカットの先端デザイン
- ・ラチェット式ロック機構
- ・握りやすい二層グリップ
- ・全長：432mm
- ・ペントタイプ (35度)



¥22,450

**61410 Angled Hog Ring Pliers**  
ホグリングプライヤー

- ・スプリング式でリング保持
- ・内装ホグリング締付け用
- ・スチール製で高耐久
- ・クッション付グリップ
- ・ヘッド角度：45°



¥8,050

**47900 Hose Remover Pliers**  
ホース取外しプライヤー

- ・握るだけで簡単押し外し
- ・鋭刃で強力保持
- ・対応径：φ4~13mm
- ・全長：175mm



¥3,600

**41080 41090 Trim Clip Pliers**  
クリッププライヤー

- ・トリムパネル用ファスナーを簡単に取外し
- ・クッション付グリップ
- ・二重テーバー形状
- ・角度付きで狭所でも対応



41080:全長・225mm 先端角度・45° ¥7,550  
41090:全長・195mm 先端角度・90° ¥7,550

**42480 Panel Clip Pliers**  
パネルクリッププライヤー

- ・90°回転スプリング付ハンドル
- ・テーバー形状
- ・先端奥行：17mm
- ・全長：235mm
- ・開口幅：11.5mm



¥8,600

**46950 Relay Puller Pliers**  
リレープラープライヤー

- ・電気リレー取外し用
- ・薄型先端とオフセットハンドルにより狭所アクセスが容易に
- ・角度付きの先端によりリレーをソケットから簡単に取外し可能
- ・全長：230mm



¥6,550

**37960 Electrical Disconnect Pliers**  
コネクタプライヤー

- ・タブをつまんで押し上げセンサーからコネクタを損傷なく分離
- ・ロック式コネクタを簡単に取り外し
- ・クッション付きグリップ
- ・片手で操作可能
- ・狭所に最適
- ・全長：210mm
- ・ストレート



¥7,800

**37980 Angle connector pliers**  
アングルコネクタプライヤー

- ・角度付きチップで狭所対応可能
- ・ロック式コネクタを簡単に取り外し
- ・スプリング機構により片手で操作可
- ・全長：180mm
- ・ペント (60度)



¥8,350

**37990 Connector pliers**  
コネクタプライヤー

- ・スプリング機構により片手で操作可能
- ・細先端で狭所対応 (ローレット加工済)
- ・鍛造カーボンスチール製で高耐久
- ・全長：200mm



¥8,050

**81810 Carbide Scraper**  
超硬付スクレーパー

- ・ガスケットの残留物、カーボンの堆積物、サビの除去に
- ・キャリパーズライドの清掃にも対応
- ・超硬チップで鋭さ長持ち
- ・ブレード材質：スチール
- ・チップ材質：タングステンカーバイト
- ・サイズ：15×135mm
- ・ハンドル長：125mm



¥7,950

**81780 Carbide Scraper Set**  
超硬付スクレーパーセット (2本組)

- ・ガスケットの残留物、カーボンの堆積物、サビの除去に
- ・キャリパーズライドの清掃にも対応
- ・超硬チップで鋭さ長持ち
- ・ハンドル長：150mm
- ・刃幅：32mm、16mm



¥17,150

**81950 Molding Strip Tool**  
プラスチックワイドスクレーパー

- ・幅約76mmの鋭いエッジでドアモールやエンブレムの下へ簡単に差し込み可能
- ・樹脂製で塗装を傷つけない
- ・叩いて使える耐衝撃性
- ・アセタール樹脂
- ・くさび形状
- ・サイズ：76×290mm



¥4,500

**41500 Pickle Fork Kit**  
ピッケルフォークセット (3個入)

- ・6通り使用で高い汎用性
- ・取り外し可能で両ハンドル対応
- ・鍛造+熱処理ハンドルで高耐久
- ・フォーク3種
- ・ハンドル2本
- ・ハンドル：ハンマー用/エアハンマー用 (シャンク系0.401インチ)



¥17,900

**51900 Spot Weld Chisel**  
スポット溶接曲

- ・スポット溶接用タガネ
- ・スポット溶接されたパネルを分離
- ・3面研磨+オフセット形状
- ・再研磨で繰り返し使用
- ・サイドカッター付



¥5,800

**56650 Adjustable Seal Puller**  
シールプラー (アジャスタブル)

- ・狭所対応&分解せず作業可能
- ・2種フックで各種シール対応
- ・ヘッド5段階調整可能



¥6,050

**56920 Seal Puller**  
シールプラー

- ・狭所のシールを簡単除去
- ・2種フックで幅広く対応
- ・プレーカーパー併用で長リーチ高力
- ・再研磨で繰り返し使用
- ・3/8sqの工具と組み合わせ使用
- ・全長：66mm
- ・幅：86mm



¥3,400

**31840 "O" Ring and Seal Pick**  
Oリング & シールピック

- ・ローレット加工で滑りにくいハンドル
- ・Oリングやシールを素早く取付け、取外しが可能
- ・チップは硬化処理
- ・角度付きチップで狭所に対応



¥2,100

**13120 Electrical Connector Separator**  
コネクタセパレーター

- ・差込んで押し引簡単作業
- ・両端仕様で作業角度対応
- ・電気コネクタを傷つけず脱着



¥2,750



### 52500 Mechanic's Stethoscope

- エンジンなどの異音を特定
- 各部の異音診断に対応
- 独自のチャンバーで音を増幅

¥8,200

### 26250 Low Circuit Tester

- ショート、断線特定
- 絶縁クリップ付属
- 通電中も12V測定
- 測定: AC/DC電流



¥2,250

### 28400 Heavy Duty Circuit Tester

- 長寿命テスター
- 補強構造で高耐久
- コード長: 124.5cm
- 保護スプリング付
- 電圧: 最大 12V



¥4,500

### 27430 Heavy-Duty Circuit Tester

- 保護スプリング付コード
- 最大 28V を高速測定
- 絶縁プロブで安全



¥5,400

### 22850 Hose Pincher

- 燃料、真空ホースを傷めない
- 素早く簡単クランプ
- 入数: 2個



¥2,100

### 23000 Hose Pincher

- ブレーキホースなどあらゆるホースに使用可
- 角度付きで隙間なくクランプ
- オフセットで狭所も快適
- ロックで閉じたまま固定
- 高強度ナイロンで高耐久
- ホース内径: 3/4"



¥3,300

### 64250 Right Angle Ratcheting Screwdriver

- 狭所でも作業しやすい設計
- ハンドル切替で締緩対応
- 無段階ラチェットで滑らか操作
- 対応軸径: 1/4" 丸軸ドライバー



¥6,000

### 19380 Spark Indicator

- 配線を傷めず各部テスト
- エンジンをかけた状態で使用
- 当てるだけで簡単確認



¥3,550

### 44480 44500 Hose Clamp Vises

- 狭所でも確実に緩める
- 圧縮固定で両手作業
- 手回し、工具の両用可
- 差込角: 1/4"



44480: 全長・92mm 開口幅・54mm ¥9,650  
44500: 全長・76mm 開口幅・38mm ¥8,450

### 48100 Rubber Faced Vise Jaw Pads


- 繊細な部品の保護に最適
- ゴム製ジョーパッド (長さ 100mm)
- 不規則形状の部品もしっかり保持



¥5,550

### 55040 Fuse Puller & Terminal Cleaner

- 両端タイプで脱着 & 清掃対応
- ミニ、ATOヒューズ対応
- 接点を傷つけず腐食除去
- ナイロン製で高耐久
- 内容: ミニサイズ、ATOサイズ



¥3,800

### 65150 Flexible Back Probes

- 配線、コネクタ測定に
- シリコン製
- 曲げて狭所対応
- 完全絶縁
- 赤+黒、各2個入
- 定格電圧: Max. 30V
- 4mmハサミブラケット対応



¥4,550

### 34550 Handy Packer® Bearing Packer

- 古いグリースを素早く排出
- 対応ベアリング外径: φ28-88mm
- 手が汚れにくい設計
- 押すだけの簡単操作



¥8,600

### 65250 Universal Bearing Packer


- 古いグリースを押し出し、新しいグリースを均一に注入
- ベアリングへ迅速充填
- コーン径: 4-1/2"
- 材質: プラスチック



¥3,850

### 63900 Window Holder

- ガラスを上部でしっかり保持
- ケーブルと吸盤で簡単固定
- 多くの車種に対応可能



¥5,900

### 18700 Hot Sleeve

- 作業時の火傷防止に
- 耐久性、耐熱性
- ケブラー製
- 長さ: 440mm



¥4,850

### 19200 Brake Bleeding Kit

- ブレーキのエア抜きを効率化
- 排出フルードを清潔に回収
- アダプター: No.1/2/3



¥3,400

### 17232 Right Angle Funnel

- 171mmオフセットで狭所対応
- 半透明で流れ、残量確認
- 注ぎ口径: 18mm
- 口径: 89mm



¥3,250

### 18232 Offset Funnel with Spout Cap and Lid

- 171mmオフセットで狭所対応
- 半透明で流れ、残量確認
- ノズル、注ぎ口キャップ付
- フタ付で異物混入防止



¥5,200

### 19832 Plastic Funnel with Lid & Spout Cap

- フタ、注ぎ口キャップ付
- 異物混入防止
- 上部開口部径: 102mm
- 容量: 1.5L
- 全長: 387mm
- 幅: 170mm



¥5,650

### 19702 Oil Dispenser with Lid

- オイルジョッキ蓋付
- ・キャップで異物侵入を防止
  - ・8qt 対応で運搬、注入に最適
  - ・半透明&目盛付で残量確認
  - ・容量：7.5L
  - ・ノズル長：200mm



¥9,600

### 17972 Oval Drain Pan

- オイルドレンパン
- ・広い受け面で排出液を回収
  - ・持ちやすく飛散、こぼれ防止
  - ・素材は高密度ポリエチレン製
  - ・低背設計で狭所に対応
  - ・注ぎ口径：φ28.6mm
  - ・容量：17L
  - ・高さ：159mm



¥10,050

### 19852 Truck & Trailer Wheel Pan

- ホイールパン
- ・耐久に優れたポリプロピレン製
  - ・対応リム内径：13-3/4"以上
  - ・容量：2.6L
  - ・ハブのオイル受けに最適
  - ・汚れ防止&ナット保持
  - ・大径リム対応で高耐久



¥5,000

### 40460 40490 Pliers & Wrench Racks

- プライヤー・ラック
- ・サイズ：W273×H45mm
  - ・2サイズのスロット
  - ・工具を立てて保持
  - ・最大13本収納可能



40460：ブラック ¥5,900  
40490：レッド ¥6,250

### 49960 Locking Air Tool Holder

- エアツールホルダー
- ・ロック機能付、盗難防止
  - ・最大5本のエアツールを収納可能
  - ・クイックコネクタ対応で幅広く使用可能
  - ・壁面やツールボックスに取付可能
  - ・対応スペース：254mm



※鍵は自身でご用意ください

¥8,000

### 49490 Tool Holders

- ツールホルダー
- ・ロック機能で確実に固定
  - ・省スペースで収納可能
  - ・取付穴付で幅広く対応
  - ・最大収納数：13本
  - ・スロット：3/8"×4、7/16"×1、1/2"×4、5/8"×2、3/4"×2



¥15,750


### 40200 40210 40900 40990 Magnetic Socket Holders

- ソケットホルダー
- ・マグネットで固定+傷防止設計
  - ・耐久性の高いABS製
  - ・最大28個まで収納可能
  - ・24mmまでのソケット対応
  - ・露出収納で識別しやすい
  - ・対応ソケット：3/8"1"



40200：レッド ¥7,800  
40210：ブラック ¥7,800

- ・マグネットで固定+傷防止設計
- ・露出収納で識別しやすい
- ・耐久性の高いABS製
- ・最大22個まで収納可能
- ・20mmまでのソケット対応
- ・1/2"ソケット対応



40900：レッド ¥10,500  
40990：ブラック ¥10,500

### 92102 93102 94102 97102

Low Profile Plastic Creepers サブスクリーパー

- ・人間工学設計で長時間使用でも快適
- ・耐荷重：113-136kg
- ・サイズ：W440×D960×H102mm
- ・6輪スィベルローラーでスムーズに移動



92102：レッド ¥39,700  
93102：イエロー ¥39,700  
94102：ブルー ¥39,700  
97102：ブラック ¥39,700

### 95002 Fold Up Creeper

パッドクリーパー

- ・パッド入りで快適、保護
- ・膝当てとして使用可能
- ・折りたたみ収納対応
- ・サイズ：W455×D1220mm



¥17,600

### 92202 Jeepers Creeper Seat

クリーパーシート

- ・設置サイズ：480×370mm
- ・耐荷重：227kg
- ・全高：410mm
- ・4輪ホイール
- ・パッド付き
- ・長時間でも快適
- ・安定設計で転倒を防止



¥47,950

### 92132 Pop-in Wheel

キャスター

- ・サブスクリーパー部品
- ・1個から購入可
- ・耐腐食ウレタンホイール
- ・着脱しやすい固定構造
- ・耐荷重：113-136kg
- ・全高：70mm
- ・キャスター径：φ51mm



¥1,750

### 96412 Headrest

ヘッドレスト

- ・サブスクリーパー部品
- ・クリーパー作業時の頭部サポートに
- ・適応：92102/93102、94102/97102




¥2,000

### 60690 61860 61870 TORQ Adapter

トルクアダプター

- ・3/8"駆動工具で使用
- ・締めすぎ防止に最適
- ・21mm工具と併用可能
- ※インパクトレンチ、エアレンチは使用不可



60690：設定トルク値・40Nm ¥12,050  
61860：設定トルク値・25Nm ¥12,350  
61870：設定トルク値・35Nm ¥13,350

### 20200 Spark Plug Hole and Oxygen Sensor Thread Chaser

スパークプラグスレッドチェージャー

- ・3/4インチのスパークプラグソケットと併用
- ・スパークプラグ穴のネジ山を清掃
- ・両端仕様
- ・対応ねじ径：14/18mm



¥2,500

### 82410 82420 82430 82440 82450 82400

MORTORQ® Super Socket モートルクソケット

- ・MORTORQ ファスナー対応
- ・熱処理合金鋼で高耐久
- ・差込角：3/8"



82410：サイズ・#0 ¥1,450  
82420：サイズ・#1 ¥1,600  
82430：サイズ・#2 ¥1,700  
82440：サイズ・#3 ¥1,800  
82450：サイズ・#4 ¥1,950  
82400：内容：82410・82420・82430・82440・82450 ¥8,200

### 12330 12340 12530 12540

Line Socket ラインソケット

- ・ディーゼルエンジン用
- ・傷つけず着脱可能
- ・熱処理合金鋼で高耐久
- ・差込角：3/8"
- ・防錆黒色酸化処理



12330：19mm ¥7,250  
12340：22mm ¥8,400  
12530：17mm ¥7,100  
12540：21mm ¥8,150

### 12100 Oxygen Sensor Socket

O2センサーソケット

- ・スリット付22mmで配線回避
- ・深型でセンサー全体対応
- ・熱処理合金鋼で高耐久
- ・差込角：3/8"
- ・サイズ：22mm



¥5,350