

1973年創業のNWSは、ドイツ製にこだわる高品質ハンドツールメーカーです。熟練職人による伝統的な製造技術と最新の機械加工技術を融合し、高い精度と耐久性を実現しています。安全性や人間工学に配慮した設計、機能性とデザイン性を兼ね備えた製品づくりが特長です。ドイツ製ならではの品質と使いやすさで世界中の職人から高い評価を得ています。



ハンドル仕様



プラスチックコートグリップ
樹脂コーティンググリップ。
軽量で扱いやすいスタンダード仕様。



SoftGripp (3Kソフトグリップ)
人間工学に基づく3層構造グリップ。
快適な握り心地と高い滑り止め効果で、
長時間の作業でも疲れにくい設計。
落下防止用のストラップや電圧テスターも
装着することが可能。

SBとは?



型番末尾に「SB」が付く商品は、
店頭展示や吊り下げ陳列に適した
台紙付きパッケージ仕様。

アイコン説明


共通
全長 (mm) 重量 (g) 希望小売価格 (税抜)
形状
ジョイント部 掴み面 刃先形状
対応シャフト径
軸用 (mm) 穴用 (mm)

切断能力
中硬線 (φmm) 硬線 (φmm) ビアノ線 (φmm)
軟線 (φmm) 丸鋼 (φmm) 多芯導体 (φmm)
Fe VA
鋼板 600N/mm² (mm) ステンレス鋼板 800N/mm² (mm)

切断方向
切断方向 長くまっすぐ
左側に大きくまっすぐ 右側に大きくまっすぐ
左側に短くまっすぐ 右側に短くまっすぐ

サイズ他
レンチサイズ (mm) 角度 (°) 最大開口幅 (mm)
刃長 (mm) 先端チップ径 (φmm) バイブ 開口範囲 (mm)
ホースクラップ径 最大 (mm) 検査電圧範囲 (V)

ペンチ



▽ A : メガネレンチとしても使える便利な設計
▽ B : 先端のワイヤーホルダーで細物を確実に保持
▽ 全面面取り加工により、手や収納物を傷つけない安全設計

品番	全長	重量	希望小売価格	形状	ジョイント部	掴み面	刃先形状	対応シャフト径	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
ペンチ													
①109-62-165-SB	165	4.0	3.1	2.0	—	10	標準	標準	15	特殊工具鋼	チタン	155 プラスチック	¥3,820
①109-62-180-SB	180	5.2	3.4	2.2	—	12	標準	標準	18	特殊工具鋼	チタン	230 プラスチック	¥3,950
①109-62-205-SB	205	5.9	3.8	2.5	—	13	標準	標準	20	特殊工具鋼	チタン	265 プラスチック	¥4,420
②109-69-165-SB	165	4.0	3.1	2.0	—	10	標準	標準	15	特殊工具鋼	チタン	180 ソフトグリップ	¥4,550
②109-69-180-SB	180	5.2	3.4	2.2	—	12	標準	標準	18	特殊工具鋼	チタン	250 ソフトグリップ	¥4,680
②109-69-205-SB	205	5.9	3.8	2.5	—	13	標準	標準	20	特殊工具鋼	チタン	300 ソフトグリップ	¥5,190
強力型													
③1092-62-225-SB	225	7.0	4.5	3.0	2.5	14	標準	標準	—	特殊工具鋼	チタン	375 プラスチック	¥5,500

アングルヘッドペンチ



▽ 45°アングルで、高所での作業性を向上
▽ メガネレンチとしても使える便利な設計
▽ 1406 : 被覆ストリッピング機能付き、電工向け (1.5mm²/2.5mm²)

品番	全長	重量	希望小売価格	形状	ジョイント部	掴み面	刃先形状	対応シャフト径	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
①1096-69-200-SB	200	5.9	3.8	2.5	—	13	標準	標準	45 18	特殊工具鋼	チタン	280 ソフトグリップ	¥7,230
②1406-69-200-SB	200	5.9	3.4	2.2	—	12	標準	標準	45 18	特殊工具鋼	チタン	290 ソフトグリップ	¥8,010



丸型ペンチ

品番	全長	重量	希望小売価格	形状	ジョイント部	掴み面	刃先形状	対応シャフト径	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
126B-72-120-SB	120	—	—	—	—	—	—	—	55	特殊工具鋼	—	55 プラスチック	¥4,170



ニッパー



▽ 硬線から軟線まで幅広く対応
▽ 細線もきれいに切れる高精度刃

品番	全長	重量	希望小売価格	形状	ジョイント部	掴み面	刃先形状	対応シャフト径	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
①134-62-130-SB	130	3.0	2.3	1.5	—	5	標準	標準	110	特殊工具鋼	チタン	110 プラスチック	¥3,880
①134-62-145-SB	145	5.0	2.5	1.7	—	8	標準	標準	135	特殊工具鋼	チタン	135 プラスチック	¥3,990
①134-62-160-SB	160	6.0	3.5	2.0	—	11	標準	標準	175	特殊工具鋼	チタン	175 プラスチック	¥4,020
①134-62-180-SB	180	7.0	4.0	2.5	—	13	標準	標準	205	特殊工具鋼	チタン	205 プラスチック	¥4,330
②134-69-130-SB	130	3.0	2.3	1.5	—	5	標準	標準	135	特殊工具鋼	チタン	135 ソフトグリップ	¥4,460
②134-69-145-SB	145	5.0	2.5	1.7	—	8	標準	標準	160	特殊工具鋼	チタン	160 ソフトグリップ	¥4,700
②134-69-160-SB	160	6.0	3.5	2.0	—	11	標準	標準	205	特殊工具鋼	チタン	205 ソフトグリップ	¥4,810
②134-69-180-SB	180	7.0	4.0	2.5	—	13	標準	標準	240	特殊工具鋼	チタン	240 ソフトグリップ	¥5,150

強力ニッパー



▽ 硬度 62HRC、高周波焼入れの精密刃で硬軟線材を軽力で切断
▽ 最適な力の伝達が可能な設計で少ない力で効率的な作業を実現

品番	全長	重量	希望小売価格	形状	ジョイント部	掴み面	刃先形状	対応シャフト径	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
①137-62-150-SB	150	—	3.0	2.0	1.5	—	—	—	165	特殊工具鋼	チタン	165 プラスチック	¥4,820
①137-62-180-SB	180	—	3.7	2.6	2.2	—	—	—	225	特殊工具鋼	チタン	225 プラスチック	¥5,190
①137-62-200-SB	200	—	4.0	2.8	2.5	—	—	—	255	特殊工具鋼	チタン	255 プラスチック	¥5,700
①137-62-240-SB	240	—	4.5	3.5	3.0	—	—	—	390	特殊工具鋼	チタン	390 プラスチック	¥6,570
②137-69-150-SB	150	—	3.0	2.0	1.5	—	—	—	180	特殊工具鋼	チタン	180 ソフトグリップ	¥5,530
②137-69-180-SB	180	—	3.7	2.6	2.2	—	—	—	245	特殊工具鋼	チタン	245 ソフトグリップ	¥5,950
②137-69-200-SB	200	—	4.0	2.8	2.5	—	—	—	295	特殊工具鋼	チタン	295 ソフトグリップ	¥6,480
②137-69-240-SB	240	—	4.5	3.5	3.0	—	—	—	420	特殊工具鋼	チタン	420 ソフトグリップ	¥7,410

レバーフォースニッパー



▽ 支点と刃の距離を最適化し、少ない力で大きな切断力を実現
▽ ボルト、釘、リベット、硬線などの切断にも使用可能

品番	全長	重量	希望小売価格	形状	ジョイント部	掴み面	刃先形状	対応シャフト径	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
①138-62-180-SB	180	—	4.0	2.8	2.5	—	—	—	200	特殊工具鋼	チタン	200 プラスチック	¥6,080
①138-62-200-SB	200	—	4.5	3.5	3.0	—	—	—	310	特殊工具鋼	チタン	310 プラスチック	¥6,500
②138-69-180-SB	180	—	4.0	2.8	2.5	—	—	—	250	特殊工具鋼	チタン	250 ソフトグリップ	¥6,830
②138-69-200-SB	200	—	4.5	3.5	3.0	—	—	—	315	特殊工具鋼	チタン	315 ソフトグリップ	¥7,260

品番	全長	重量	希望小売価格	形状	ジョイント部	掴み面	刃先形状	対応シャフト径	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
051-72-110-SB	110	0.6	—	—	—	—	—	—	50	特殊工具鋼	—	50 プラスチック	¥9,590

40°斜ニッパー

▽ スリムな形状で手の届きにくい場所での作業に最適



極細軟線用

用途別ニッパー



- ▽ ①: 1.5/2.5mmの単線および多芯導体の被覆機能付で極細ワイヤー線の切断に最適な精密刃
- ▽ ②: 切断・被覆・圧着・曲げの4つの機能を備えた電気工事用ニッパー
- ▽ ③: 車載機器の作業に必要な機能を搭載
- ▽ ④: 極細ワイヤー用精密刃ニッパーで小型電気機器の作業に最適
- ▽ ⑤: プラスチックや鉛などの軟質材料を滑らかに切断

品番	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
①135-69-160-SB	160 2.5 1.5 — — 4.0	特殊工具鋼	チタン	200 ソフトグリップ	¥6,100
②135-69-190-SB	190 2.0 1.0 — — 4.0	特殊工具鋼	チタン	245 ソフトグリップ	¥7,030
③135-69-190-SB	190 2.0 1.0 — — 4.0	特殊工具鋼	チタン	260 ソフトグリップ	¥9,140
④126F-72-120-SB	120 0.8 — — — —	特殊工具鋼	—	70 プラスチック	¥4,730
⑤133FG-12-160-SB	160 — — — — —	15 特殊工具鋼	—	135 プラスチック	¥7,280

ラジオペンチ



- ▽ メガネレンチとしても使える便利な設計
- ▽ 保持・掴み・曲げ・切断を一本で
- ▽ 狭所での作業に最適

品番	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
①140-62-170-SB	170 2.5 1.6 — — —	15 特殊工具鋼	チタン	125 プラスチック	¥3,840
①140-62-205-SB	205 3.9 3.2 2.2 — —	18 特殊工具鋼	チタン	165 プラスチック	¥4,720
②140-69-170-SB	170 2.5 1.6 — — —	15 特殊工具鋼	チタン	145 ソフトグリップ	¥4,530
②140-69-205-SB	205 3.9 3.2 2.2 — —	18 特殊工具鋼	チタン	190 ソフトグリップ	¥5,440
③141-62-170-SB	170 2.5 1.6 — — —	45 15 特殊工具鋼	チタン	125 プラスチック	¥4,330
③141-62-205-SB	205 3.9 3.2 2.2 — —	45 18 特殊工具鋼	チタン	165 プラスチック	¥5,220
④141-69-170-SB	170 2.5 1.6 — — —	45 15 特殊工具鋼	チタン	145 ソフトグリップ	¥5,020
④141-69-205-SB	205 3.9 3.2 2.2 — —	45 18 特殊工具鋼	チタン	190 ソフトグリップ	¥5,950

ノーズプライヤー / ロングノーズプライヤー



- ▽ ノーズプライヤー: 小さな部品を掴んだり、ワイヤーの成形に
- ▽ ロングノーズプライヤー: 保持・掴み又は、曲げの作業に最適

品番	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
ノーズプライヤー					
①126A-72-120-SB	120 — — — — —	特殊工具鋼	—	55 プラスチック	¥4,170
②126C-72-120-SB	120 — — — — —	特殊工具鋼	—	55 プラスチック	¥4,170
③126G-72-120-SB	120 — — — — —	45 特殊工具鋼	—	60 プラスチック	¥4,550
ロングノーズプライヤー					
④124-62-160-SB	160 — — — — —	特殊工具鋼	チタン	140 プラスチック	¥3,790
⑤124-69-160-SB	160 — — — — —	特殊工具鋼	チタン	160 ソフトグリップ	¥4,440
⑥125-62-160-SB	160 — — — — —	特殊工具鋼	チタン	130 プラスチック	¥3,840
⑦125-69-160-SB	160 — — — — —	特殊工具鋼	チタン	150 ソフトグリップ	¥4,530

メカニックプライヤー / 先曲りメカニックプライヤー



- ▽ 整備・組立・保守などの多様なシーンで活躍
- ▽ 先曲がり形状は狭所作業での視認性に優れた正確な作業をサポート

品番	切断能力	素材	コーティング	ハンドル	価格
メカニックプライヤー					
①128C-52-215-SB	215 — — — — —	特殊工具鋼	—	134 プラスチック	¥4,930
②128G-52-215-SB	215 — — — — —	40 特殊工具鋼	—	134 プラスチック	¥5,170
③128S-52-215-SB	215 — — — — —	特殊工具鋼	—	130 プラスチック	¥5,170
先曲メカニックプライヤー					
④147-62-205-SB	205 — — — — —	45 特殊工具鋼	チタン	160 プラスチック	¥5,460
⑤148-62-205-SB	205 — — — — —	45 特殊工具鋼	チタン	160 プラスチック	¥5,330
⑥148-69-205-SB	205 — — — — —	45 特殊工具鋼	チタン	185 ソフトグリップ	¥5,990

ウォーターポンププライヤープラス / マキシMX



- ▽ 高精度な噛み合わせで、確実な保持とスムーズな作業を実現

品番	     	素材		ハンドル		
プラス						
①1651-11R-300-SB	300 	65 55 65	特殊工具鋼	475 ー	¥6,550	
②1651-12-180-SB	180 	40 30 35	特殊工具鋼	180 プラスチック	¥4,020	
③1651-12-240-SB	240 	50 45 50	特殊工具鋼	330 プラスチック	¥4,260	
④1651-12-300-SB	300 	65 55 65	特殊工具鋼	490 プラスチック	¥6,840	
④1651-69-240-SB	240 	50 45 50	特殊工具鋼	360 ソフトグリップ	¥5,020	
マキシ MX						
⑤1660-12-135-SB	135 	35 30 32	特殊工具鋼	115 プラスチック	¥5,920	
⑤1660-12-180-SB	180 	35 30 35	特殊工具鋼	200 プラスチック	¥6,150	
⑤1660-12-250-SB	250 	50 45 50	特殊工具鋼	335 プラスチック	¥6,390	
⑤1660-12-300-SB	300 	75 55 65	特殊工具鋼	530 プラスチック	¥8,770	
⑤1660-12-400-SB	400 	100 80 95	特殊工具鋼	1,065 プラスチック	¥15,290	
⑥1660-69-250-SB	250 	50 45 50	特殊工具鋼	360 ソフトグリップ	¥7,140	

プライヤーレンチグリップパー



- ▽ ナットや精密な継ぎ手を掴むための万能プライヤーレンチ
- ▽ 平行でフラットな先端部は幅広いワークピースの把持・保持・プレス・曲げに最適

品番	切断能力	素材	ハンドル	価格
①1664-12-250-SB	250 — — — — —	52 50 特殊工具鋼	420 プラスチック	¥10,880
②1664-42-250-SB	250 — — — — —	52 50 特殊工具鋼	420 プラスチック	¥11,900
③1664-69-250-SB	250 — — — — —	52 50 特殊工具鋼	440 ソフトグリップ	¥11,920



ケーブルカッター



- ▽ 銅線およびアルミニウム線のストリッピングと切断に最適
- ▽ 精密な刃先でバリのない滑らかなキレイな切断が可能
- ▽ 摩耗による遊びを調整でき、長期間安定した精度を維持




品番	◀▶	切断能力 VVF2.6 AWG	素材	⚖	ハンドル	🏷
①043-62-160-SB	160	2C 2/0 16	特殊工具鋼	160	プラスチック	¥6,100
②042-62-210-SB	210	2C — 25	特殊工具鋼	275	プラスチック	¥8,860
③043-62-210-SB	210	2C 2/0 25	特殊工具鋼	280	プラスチック	¥8,860
④043-69-160-SB	160	2C 2/0 16	特殊工具鋼	180	ソフトグリップ	¥6,840
⑤042-69-210-SB	210	2C — 25	特殊工具鋼	300	ソフトグリップ	¥9,680
⑥043-69-210-SB	210	2C 2/0 25	特殊工具鋼	305	ソフトグリップ	¥9,680

エンドカッティングニッパー / レバーフォースニッパー




- ▽ 軟線から硬線まで幅広い材質を切断することが可能
- ▽ ②③: 従来のエンドカッティングニッパーと比較して最大 50% の切断能力を発揮
- ▽ ②③: ボルト・釘・リベット・硬線などの切断ができ建築・製造業界に特化




品番	◀▶	切断能力	素材	⚖	ハンドル	🏷
エンドカッティングニッパー						
①131-12-160-SB	160	4 2.8 2.0 — —	特殊工具鋼	185	プラスチック	¥3,240
①131-12-180-SB	180	4 3.0 2.4 — —	特殊工具鋼	265	プラスチック	¥3,840
①131-12-200-SB	200	4 3.5 2.6 — —	特殊工具鋼	325	プラスチック	¥4,620
レバーフォースニッパー						
②1311-12-200-SB	200	4.5 4.0 3.5 — 4	特殊工具鋼	345	プラスチック	¥7,230
③1311-69-200-SB	200	4.5 4.0 3.5 — 4	特殊工具鋼	370	ソフトグリップ	¥8,010

軸用スナップリングプライヤー




▽ 滑り止め加工が施された、精密なねじりチップを搭載

品番	◀▶	⌀	⌵	✂	素材	⚖	ハンドル	🏷
①175-62-A0-SB	135	3-10	0.9	—	クロムバナジウム鋼	95	プラスチック	¥3,500
①175-62-A1-SB	135	10-25	1.3	—	クロムバナジウム鋼	95	プラスチック	¥3,370
①175-62-A2-SB	175	19-60	1.8	—	クロムバナジウム鋼	150	プラスチック	¥3,480
①175-62-A3-SB	220	40-100	2.3	—	クロムバナジウム鋼	240	プラスチック	¥4,410
①175-62-A4-SB	310	85-140	3.2	—	クロムバナジウム鋼	480	プラスチック	¥6,900
②175-62-A02-SB	125	3-10	0.9	45	クロムバナジウム鋼	100	プラスチック	¥3,900
②175-62-A12-SB	125	10-25	1.3	45	クロムバナジウム鋼	100	プラスチック	¥3,590
②175-62-A22-SB	165	19-60	1.8	45	クロムバナジウム鋼	150	プラスチック	¥3,930
②175-62-A32-SB	200	40-100	2.3	45	クロムバナジウム鋼	255	プラスチック	¥4,810
②175-62-A42-SB	290	85-140	3.2	45	クロムバナジウム鋼	450	プラスチック	¥7,280
③175-62-A01-SB	125	3-10	0.9	90	クロムバナジウム鋼	95	プラスチック	¥3,840
③175-62-A11-SB	125	10-25	1.3	90	クロムバナジウム鋼	95	プラスチック	¥3,530
③175-62-A21-SB	165	19-60	1.8	90	クロムバナジウム鋼	150	プラスチック	¥3,900
③175-62-A31-SB	200	40-100	2.3	90	クロムバナジウム鋼	240	プラスチック	¥4,750
③175-62-A41-SB	290	85-140	3.2	90	クロムバナジウム鋼	495	プラスチック	¥7,230



穴用スナップリングプライヤー



▽ 滑り止め加工が施された、精密なねじりチップを搭載

品番	◀▶	⌀	⌵	✂	素材	⚖	ハンドル	🏷
①178-62-I0-SB	135	8-13	0.9	—	クロムバナジウム鋼	90	プラスチック	¥3,240
①178-62-I1-SB	135	12-25	1.3	—	クロムバナジウム鋼	90	プラスチック	¥3,110
①178-62-I2-SB	175	19-60	1.8	—	クロムバナジウム鋼	150	プラスチック	¥3,300
①178-62-I3-SB	220	40-100	2.3	—	クロムバナジウム鋼	235	プラスチック	¥3,990
①178-62-I4-SB	310	85-140	3.2	—	クロムバナジウム鋼	450	プラスチック	¥6,390
②178-62-I02-SB	125	8-10	0.9	45	クロムバナジウム鋼	100	プラスチック	¥3,500
②178-62-I12-SB	125	12-25	1.3	45	クロムバナジウム鋼	100	プラスチック	¥3,400
②178-62-I22-SB	165	19-60	1.8	45	クロムバナジウム鋼	150	プラスチック	¥3,530
②178-62-I32-SB	200	40-100	2.3	45	クロムバナジウム鋼	255	プラスチック	¥4,280
②178-62-I42-SB	290	85-140	3.2	45	クロムバナジウム鋼	450	プラスチック	¥6,720
③178-62-I01-SB	125	8-13	0.9	90	クロムバナジウム鋼	85	プラスチック	¥3,460
③178-62-I11-SB	125	12-25	1.3	90	クロムバナジウム鋼	90	プラスチック	¥3,370
③178-62-I21-SB	165	19-60	1.8	90	クロムバナジウム鋼	155	プラスチック	¥3,500
③178-62-I31-SB	200	40-100	2.3	90	クロムバナジウム鋼	240	プラスチック	¥4,210
③178-62-I41-SB	290	85-140	3.2	90	クロムバナジウム鋼	445	プラスチック	¥6,680

金切りばさみ



- ▽ 精密切断に適した短刀タイプ
- ▽ ネジ式ジョイントを採用することにより、開閉のガタつきを再調整することが可能

品番	◀▶	切断能力 Fe VA	素材	⚖	ハンドル	🏷
①0750-12-180-SB	180	35	特殊工具鋼	135	プラスチック	¥3,060
②0751-12-180-SB	180	35	特殊工具鋼	110	プラスチック	¥3,100
③0752-12-180-SB	180	35	特殊工具鋼	140	プラスチック	¥3,150
④0753-12-180-SB	180	35	特殊工具鋼	145	プラスチック	¥3,260
⑤0754-12-180-SB	180	35	特殊工具鋼	95	プラスチック	¥3,350
⑥0755-12-180-SB	180	35	特殊工具鋼	95	プラスチック	¥3,260



- ▽ ネジ式ジョイントを採用することにより、開閉のガタつきを再調整することが可能
- ▽ オープンリング式で連続の切断作業の負担を軽減
- ▽ ④～⑦: ギザ刃で滑りにくい設計
- ▽ 落下防止装置を装着するための機構を搭載



品番	◀▶	切断能力 Fe VA	素材	⚖	ハンドル	🏷
①070-12-300-SB	300	60 1.0 0.8	特殊工具鋼	775	プラスチック	¥6,440
①070-12-350-SB	350	60 1.2 1.0	特殊工具鋼	840	プラスチック	¥7,190
②062L-12-250-SB	250	42 1.0 0.8	特殊工具鋼	470	プラスチック	¥4,130
②062L-12-300-SB	300	50 1.2 1.0	特殊工具鋼	635	プラスチック	¥5,410
③062R-12-250-SB	250	42 1.0 0.8	特殊工具鋼	405	プラスチック	¥4,130
③062R-12-300-SB	300	50 1.2 1.0	特殊工具鋼	605	プラスチック	¥5,410
④066L-15-250-SB	250	30 1.2 1.0	特殊工具鋼	500	マルチコンポーネント	¥7,030
⑤066R-15-250-SB	250	30 1.2 1.0	特殊工具鋼	500	マルチコンポーネント	¥7,030
⑥067L-15-250-SB	250	35 1.2 1.0	特殊工具鋼	455	マルチコンポーネント	¥6,390
⑦067R-15-250-SB	250	35 1.2 1.0	特殊工具鋼	455	マルチコンポーネント	¥6,390



▽ ①②: 金属の短い切断や細かな加工に最適
▽ ③④: 長い直線切りや連続切断に最適

品番	切断能力	素材	ハンドル	価格
①061L-12-250-SB	250 42 1.0 0.8	特殊工具鋼	410 プラスチック	¥4,130
①061R-12-250-SB	250 42 1.0 0.8	特殊工具鋼	410 プラスチック	¥4,130
②063L-12-260-SB	260 35 1.2 1.0	特殊工具鋼	540 プラスチック	¥6,120
②063R-12-260-SB	260 35 1.2 1.0	特殊工具鋼	540 プラスチック	¥6,120
③060-12-250-SB	250 60 1.0 0.8	特殊工具鋼	390 プラスチック	¥4,130
③060-12-300-SB	300 80 1.2 1.0	特殊工具鋼	695 プラスチック	¥5,170
④078-12-200-SB	200 50 1.0 0.8	特殊工具鋼	300 プラスチック	¥5,370
④078-12-250-SB	250 60 1.0 0.8	特殊工具鋼	525 プラスチック	¥5,500
④078-12-300-SB	300 75 1.2 1.0	特殊工具鋼	605 プラスチック	¥6,540

ホースクランププライヤー

クリンピングプライヤー



▽ セルフテンション式のホースクリップの取付や固定に最適
▽ ①: 切断やメガネレンチとしての使用も可能
▽ ②: 大型ホースクリップの保持・着脱のみ対応

品番	素材	ハンドル	価格
①140E-69-170	150 4 特殊工具鋼	140 ソフトグリップ	¥13,740
①140F-69-170	150 6 特殊工具鋼	140 ソフトグリップ	¥13,740
①140G-69-170	150 8 特殊工具鋼	140 ソフトグリップ	¥13,740
②197-6-255	255 50 特殊工具鋼	545 -	¥27,190



▽ ケーブルおよびボルトの切断、ワイヤーのストリッピング絶縁端子の圧着に最適

品番	端子	ワイヤーストリッピング (mm)	価格
①1490-62-215-SB	215	0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0	205 ¥2,730
①1491-62-215-SB	215	0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0	205 ¥2,730
①1492-62-215-SB	215	0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0	230 ¥2,550
②149N-62-235-SB	235	0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0	300 ¥2,490

はんだ付け不要
リング型端子
非絶縁端子
非絶縁コネクタ

ハロゲン球用プライヤー

インスペクションミラー

組立用鉗子

非接触電圧テスター

▽ アゴ内側にプラスチックコーティングを採用し
電球を傷つけることなく保持



品番	素材	ハンドル	価格
①487-42-160-SB	160 135 プラスチック		¥5,190
②488-42-160-SB	160 135 プラスチック		¥4,880



品番	価格
030SP-12-130	130 5 ¥2,220
030SP-21-130	130 10 ¥2,220



品番	価格
030Z-140	140 30 ¥4,100



品番	価格
819-4-SB	55 90-1,000 10 ¥3,330

セット品



品番	セット内容	個数	価格
780	WPプライヤーマキシ MX WPプライヤーマキシ MX プラスチックジョー	1660-12-250 1 1660-12-300 1 900499 2	¥13,920
781	WPプライヤーマキシ MX プライヤーレンチグリップ プラスチックジョー	1660-12-250 1 1664-42-250 1 900499 2	¥17,420
862-2	ペンチ ニッパー システムクリップ 落下防止ストラップ	109-69-180 1 134-69-160 1 900295 1 WA-1046 1	¥8,500
866-2	ペンチ ニッパー システムクリップ 落下防止ストラップ	109-69-250 1 137-69-200 1 900295 1 WA-1046 1	¥1,0580



品番	セット内容	個数	価格
791	軸用スナッピングプライヤー 軸用スナッピングプライヤー 穴用スナッピングプライヤー 穴用スナッピングプライヤー	175-62-A1 1 175-62-A11 1 178-62-I1 1 178-62-I11 1	¥11,630
792	軸用スナッピングプライヤー 軸用スナッピングプライヤー 穴用スナッピングプライヤー 穴用スナッピングプライヤー	175-62-A2 1 175-62-A21 1 178-62-I2 1 178-62-I21 1	¥12,340



品番	セット内容	個数	価格
765	ペンチ ニッパー WPプライヤー 落下防止ストラップ システムクリップ	109-69-180 1 134-69-160 1 1660-12-250 1 WA-1046 1 900295 1	¥14,310
773	ペンチ ニッパー ラジオペンチ 落下防止ストラップ システムクリップ	109-49-180 1 134-49-160 1 140-49-205 1 WA-1046 1 900295 1	¥15,160
775	ペンチ ニッパー ラジオペンチ 落下防止ストラップ システムクリップ	109-69-180 1 134-69-160 1 140-69-205 1 WA-1046 1 900295 1	¥13,400

落下防止ストラップ

オープニングスプリング



品番	価格
819-1	450 10 10 ¥1,370



▽ 落下防止用ツール 3 本用
品番: 820-12
[内容]
テザー x1 本
アダプタストラップ x3 本
カラビナ x2 個
キーリング x3 個
システムクリップ x3 個



希望小売価格
¥10,900



品番	価格
819-2	100-115 5 ¥1,370
819-3	125-145 5 ¥1,370