

## 2002/BV ロールアップツールケース

- 耐久性に優れたポリエステル製
- 内側フラップが工具の落下を防止
- 補強ステッチにより高い耐久性を実現



| 品番        | サイズ (mm) | 収納数 | JAN           |
|-----------|----------|-----|---------------|
| 2002/BVL6 | 220×290  | 6点  | 8054809245706 |
| 2002/BV8  | 395×360  | 8点  | 8054809245737 |
| 2002/BV9  | 325×290  | 9点  | 8054809245713 |
| 2002/BV12 | 650×355  | 12点 | 8054809245720 |

## C9PT 電動工具用布製バッグ

- 電動工具を整理して収納できる、広々とした収納スペース
- 優れた耐久性と保護性能を実現し、工具を快適かつ安全に持ち運び可能

- ・サイズ(mm): W410×D210×H280
- ・本体重量(g): 700



| 品番   | JAN           |
|------|---------------|
| C9PT | 8054809451893 |

## C9MT メンテナンス用ツールバッグ

- 外側には、防水プラスチック素材を採用し、屋外での使用や工具を水濡れから保護
- 丈夫な半硬質構造により、高い耐久性と長寿命を実現
- 二重バックルと補強ステッチにより工具を安全に持ち運び可能
- ・サイズ(mm): W450×D180×H200
- ・本体重量(g): 1,400



| 品番   | JAN           |
|------|---------------|
| C9MT | 8054809464749 |

## C917L ツールバッグボックス

- ステンレススチールとプラスチックを組み合わせたボックス
- 内部には取り外し可能な収納ケース付きで、工具や小物を効率よく整理
- ・サイズ(mm): W575×D245×H265
- ・本体重量(kg): 3.7
- ・材質: ステンレス/プラスチック



| 品番    | JAN           |
|-------|---------------|
| CP17L | 8014230542430 |

## 73 両口スパナ (薄口)

- 狭所作業も可能な設計 (ヘッド角度15°・75°)
- 非常に薄いキーで開口部が均等
- 材質: クロム合金鋼
- 表面処理: ニッケルクロムメッキ



| 品番     | サイズ (mm) | 全長 (mm) | スパナ部厚さ (mm) | 質量 (g) | JAN           |
|--------|----------|---------|-------------|--------|---------------|
| 73 4   | 4.0      | 78      | 3.0         | 10     | 8014230022826 |
| 73 4.5 | 4.5      | 78      | 3.0         | 10     | 8014230022833 |
| 73 5   | 5.0      | 78      | 3.0         | 10     | 8014230022840 |
| 73 5.5 | 5.5      | 86      | 3.0         | 13     | 8014230022857 |
| 73 6   | 6.0      | 86      | 3.0         | 13     | 8014230022864 |
| 73 7   | 7.0      | 86      | 3.0         | 22     | 8014230022871 |
| 73 8   | 8.0      | 97      | 3.5         | 12     | 8014230022888 |
| 73 9   | 9.0      | 97      | 3.5         | 18     | 8014230022895 |
| 73 10  | 10.0     | 108     | 3.5         | 26     | 8014230022901 |
| 73 11  | 11.0     | 108     | 3.5         | 26     | 8014230022918 |
| 73 12  | 12.0     | 124     | 4.0         | 40     | 8014230022925 |
| 73 13  | 13.0     | 124     | 4.0         | 40     | 8014230022932 |
| 73 14  | 14.0     | 124     | 4.0         | 40     | 8014230022949 |

## 96 六角レンチ



| 品番     | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 短辺長 (mm) | JAN           |
|--------|----------|---------|----------|---------------|
| 96 1.5 | 1.5      | 45      | 15       | 8014230024967 |
| 96 2   | 2.0      | 50      | 17       | 8014230024974 |
| 96 2.5 | 2.5      | 57      | 20       | 8014230024981 |
| 96 3   | 3.0      | 64      | 22       | 8014230024998 |
| 96 3.5 | 3.5      | 68      | 25       | 8014230025001 |
| 96 4   | 4.0      | 72      | 28       | 8014230025018 |
| 96 4.5 | 4.5      | 78      | 30       | 8014230025025 |
| 96 5   | 5.0      | 83      | 32       | 8014230025032 |
| 96 5.5 | 5.5      | 88      | 35       | 8014230847030 |
| 96 6   | 6.0      | 94      | 37       | 8014230025049 |
| 96 7   | 7.0      | 99      | 40       | 8014230025056 |
| 96 8   | 8.0      | 105     | 43       | 8014230025063 |
| 96 9   | 9.0      | 111     | 46       | 8014230025070 |
| 96 10  | 10.0     | 119     | 49       | 8014230025087 |
| 96 11  | 11.0     | 126     | 52       | 8014230350158 |
| 96 12  | 12.0     | 134     | 56       | 8014230025094 |

## 920M/35L スイベル式ハンドル

- 1/2DR
- 金属製ハンドル付き
- ロングタイプ
- 表面処理: クロムメッキ
- 差込角: 1/2"



| 品番       | 全長 (mm) | 質量 (g) | JAN           |
|----------|---------|--------|---------------|
| 920M/35L | 600     | 938    | 8014230353074 |

## 920/40 首振スライド式Tハンドル1/2"

- 1/2DR
- 表面処理: クロムメッキ
- 差込角: 1/2"



| 品番     | 全長 (mm) | ハンドル長 (mm) | 質量 (g) | JAN           |
|--------|---------|------------|--------|---------------|
| 920/40 | 490     | 230        | 863    | 8014230035451 |

## 900/42 スライドTハンドル1/4"

- 1/4DRスライドピン付きハンドル
- 表面処理: クロムメッキ
- 差込角: 1/4"



| 品番     | 全長 (mm) | 全高 (mm) | 質量 (g) | JAN           |
|--------|---------|---------|--------|---------------|
| 900/42 | 115     | 22      | 37     | 8014230032290 |

## 910/42 スイベルTハンドル3/8"

- 3/8DRスライドピン付きハンドル
- 表面処理: クロムメッキ
- 差込角: 3/8"



| 品番     | 全長 (mm) | 全高 (mm) | 質量 (g) | JAN           |
|--------|---------|---------|--------|---------------|
| 910/42 | 210     | 30.5    | 160.2  | 8014230033655 |

## 920/42 スライドTハンドル1/2"

- 1/2DRスライドピン付きハンドル
- 表面処理: クロムメッキ
- 差込角: 1/2"



| 品番     | 全長 (mm) | 全高 (mm) | 質量 (g) | JAN           |
|--------|---------|---------|--------|---------------|
| 920/42 | 305     | 42      | 393    | 8014230035468 |

## 667 ZERO-RESET トルクレンチ

- ゼロリセット技術搭載
- 左右どちらの手でも使えるラチェット機構
- 右締め・左締めに対応する貫通式四角ドライブ
- 負荷方向: 左右両回転
- 差込角: 1/2"



- トルク精度: ±3%
- UNI EN ISO6789適合

| 品番     | トルク調整範囲 (Nm) | 最小目盛 (Nm) | 全長 (mm) | 質量 (g) | JAN           |
|--------|--------------|-----------|---------|--------|---------------|
| 667/20 | 40~200       | 1.0       | 471     | 1,035  | 8054809362267 |
| 667/30 | 60~300       | 1.0       | 600     | 1,285  | 8054809362274 |

## 910/R55 ラチェットハンドルリペアキット



| 品番      | 適合ハンドル | JAN           |
|---------|--------|---------------|
| 910/R55 | 910/55 | 8014230033679 |

## 1082GBM 斜ニッパー

- 工業用仕上の斜め切断プライヤー
- 二重素材のハンドルにより、使用中に最適なグリップ感を実現
- 切断能力: 1.6mm



| 品番          | L (mm) | L1 (mm) | A (mm) | S (mm) | JAN           |
|-------------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| 1082GBM 140 | 140    | 20      | 25     | 11     | 8014230963471 |
| 1082GBM 160 | 160    | 22      | 28     | 12     | 8014230963488 |

## 1150HPC 180 強力型ペンチ

- 高効率設計で、少ない力でも精密に切断
- 高耐摩耗刃と人間工学ハンドルを採用
- 切断能力: 1.8mm



| 品番          | L (mm) | L1 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | S (mm) | JAN           |
|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------------|
| 1150HPC 180 | 180    | 42      | 25     | 6.3     | 11     | 8014230934143 |

1166GBM ロングノーズプライヤー

- ・高効率設計で、少ない力でも精密に切断
- ・高耐摩耗刃と人間工学ハンドルを採用
- ・切断能力：1.6mm



| 品番          | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | JAN           |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1166GBM 160 | 160       | 54         | 19        | 2.5       | 9         | 3.2       | 8014230963730 |
| 1166GBM 200 | 200       | 76         | 22        | 5.0       | 11        | 4.0       | 8014230963747 |

1168G 先曲ニードルノーズプライヤー

- ・先端ローレット加工で確実に保持
- ・先曲がり形状で狭所作業に最適
- ・滑りにくい二層PVC/ハンドル採用
- ・切断能力：1.6mm



| 品番        | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | JAN           |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1168G 160 | 160       | 54         | 19        | 2.5       | 9         | 3.2       | 8014230963754 |
| 1168G 200 | 200       | 76         | 22        | 5.0       | 11        | 4.0       | 8014230963761 |

900 ソケット1/4" (六角)

- ・差込角：1/4インチ



| 品番      | サイズ<br>(mm) | φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 900 4   | 4.0         | 6.8       | 25        | 11.8       | 8         | 8014230031606 |
| 900 4.5 | 4.5         | 7.4       | 25        | 11.8       | 8         | 8014230031613 |
| 900 5   | 5.0         | 8.0       | 25        | 11.8       | 9         | 8014230031620 |
| 900 5.5 | 5.5         | 8.7       | 25        | 11.8       | 9         | 8014230031637 |
| 900 6   | 6.0         | 9.3       | 25        | 11.8       | 9         | 8014230031644 |
| 900 7   | 7.0         | 10.4      | 25        | 11.8       | 9         | 8014230031651 |
| 900 8   | 8.0         | 11.8      | 25        | 12.7       | 9         | 8014230031668 |
| 900 9   | 9.0         | 12.7      | 25        | 11.8       | 9         | 8014230031675 |
| 900 10  | 10.0        | 14.2      | 25        | 12.0       | 9         | 8014230031682 |
| 900 11  | 11.0        | 15.8      | 25        | 12.5       | 10        | 8014230031699 |
| 900 12  | 12.0        | 17.2      | 25        | 13.5       | 10        | 8014230031705 |
| 900 13  | 13.0        | 18.0      | 25        | 13.5       | 10        | 8014230031712 |
| 900 14  | 14.0        | 20.0      | 25        | 15.0       | 10        | 8014230031729 |

900L ロングソケット1/4" (六角)

- ・差込角：1/4インチ



| 品番       | サイズ<br>(mm) | φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 900L 4   | 4.0         | 6.5       | 50        | 12.0       | 5         | 8014230031736 |
| 900L 4.5 | 4.5         | 7.0       | 50        | 12.0       | 5         | 8014230031743 |
| 900L 5   | 5.0         | 7.5       | 50        | 12.0       | 5         | 8014230031750 |
| 900L 5.5 | 5.5         | 8.5       | 50        | 12.0       | 6         | 8014230031767 |
| 900L 6   | 6.0         | 9.5       | 50        | 12.0       | 7         | 8014230031774 |
| 900L 7   | 7.0         | 10.5      | 50        | 12.0       | 7         | 8014230031781 |
| 900L 8   | 8.0         | 12.0      | 50        | 12.0       | 8         | 8014230031798 |
| 900L 9   | 9.0         | 13.0      | 50        | 13.0       | 9         | 8014230031804 |
| 900L 10  | 10.0        | 14.0      | 50        | 14.0       | 10        | 8014230031811 |
| 900L 11  | 11.0        | 16.0      | 50        | 16.0       | 11        | 8014230031828 |
| 900L 12  | 12.0        | 17.5      | 50        | 17.5       | 13        | 8014230031835 |
| 900L 13  | 13.0        | 17.5      | 50        | 17.5       | 13        | 8014230031842 |
| 900L 14  | 14.0        | 20.0      | 50        | 20.0       | 13        | 8014230031859 |

910A ソケット3/8" (六角)

- ・差込角：3/8インチ



| 品番      | サイズ<br>(mm) | φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 910A 6  | 6           | 9.5       | 28        | 16.7       | 4         | 8014230032375 |
| 910A 7  | 7           | 10.7      | 28        | 16.7       | 4         | 8014230032382 |
| 910A 8  | 8           | 12.1      | 28        | 16.7       | 5         | 8014230032399 |
| 910A 9  | 9           | 13.2      | 28        | 16.7       | 5         | 8014230032405 |
| 910A 10 | 10          | 14.6      | 29        | 16.7       | 6         | 8014230032412 |
| 910A 11 | 11          | 15.8      | 29        | 16.7       | 7         | 8014230032429 |
| 910A 12 | 12          | 17.2      | 30        | 17.7       | 8         | 8014230032436 |
| 910A 13 | 13          | 18.4      | 31        | 17.0       | 8         | 8014230032443 |
| 910A 14 | 14          | 19.7      | 32        | 17.5       | 10        | 8014230032450 |
| 910A 15 | 15          | 20.9      | 32        | 18.0       | 10        | 8014230032467 |
| 910A 16 | 16          | 22.2      | 33        | 18.5       | 10        | 8014230032474 |
| 910A 17 | 17          | 23.2      | 33        | 19.0       | 10        | 8014230032481 |
| 910A 18 | 18          | 24.7      | 34        | 20.0       | 12        | 8014230032498 |
| 910A 19 | 19          | 25.8      | 35        | 21.0       | 12        | 8014230032504 |
| 910A 20 | 20          | 27.2      | 35        | 22.0       | 12        | 8014230032511 |
| 910A 21 | 21          | 28.2      | 36        | 23.0       | 14        | 8014230032528 |
| 910A 22 | 22          | 29.7      | 37        | 24.0       | 14        | 8014230032535 |

910AL ロングソケット3/8" (六角)

- ・差込角：3/8インチ



| 品番       | サイズ<br>(mm) | φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 910AL 8  | 8           | 12.0      | 55        | 17         | 7         | 8014230539287 |
| 910AL 9  | 9           | 13.0      | 55        | 17         | 7         | 8014230539294 |
| 910AL 10 | 10          | 14.5      | 55        | 17         | 9         | 8014230539300 |
| 910AL 11 | 11          | 16.0      | 55        | 17         | 10        | 8014230539317 |
| 910AL 12 | 12          | 17.0      | 55        | 17         | 12        | 8014230539324 |
| 910AL 13 | 13          | 18.0      | 55        | 17         | 12        | 8014230539331 |
| 910AL 14 | 14          | 20.0      | 55        | 18         | 15        | 8014230539348 |
| 910AL 15 | 15          | 21.0      | 55        | 20         | 15        | 8014230539355 |
| 910AL 16 | 16          | 22.0      | 55        | 20         | 15        | 8014230539362 |
| 910AL 17 | 17          | 23.5      | 55        | 22         | 15        | 8014230539379 |
| 910AL 18 | 18          | 24.5      | 55        | 23         | 18        | 8014230539386 |
| 910AL 19 | 19          | 25.0      | 55        | 24         | 18        | 8014230539393 |
| 910AL 21 | 21          | 27.0      | 65        | 26         | 18        | 8014230539409 |
| 910AL 22 | 22          | 29.0      | 65        | 28         | 21        | 8014230539416 |

920A ソケット1/2" (六角)

- ・差込角：1/2インチ



| 品番      | サイズ<br>(mm) | φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 920A 8  | 8           | 12.4      | 38        | 21.7       | 5         | 8014230033785 |
| 920A 9  | 9           | 13.5      | 38        | 21.7       | 5         | 8014230033792 |
| 920A 10 | 10          | 14.9      | 38        | 21.7       | 6         | 8014230033808 |
| 920A 11 | 11          | 16.1      | 38        | 21.7       | 7         | 8014230033815 |
| 920A 12 | 12          | 17.5      | 38        | 21.7       | 8         | 8014230033822 |
| 920A 13 | 13          | 18.7      | 38        | 21.7       | 8         | 8014230033839 |
| 920A 14 | 14          | 20.1      | 38        | 21.7       | 10        | 8014230033846 |
| 920A 15 | 15          | 21.5      | 38        | 22.5       | 10        | 8014230033853 |
| 920A 16 | 16          | 22.7      | 38        | 23.7       | 10        | 8014230033860 |
| 920A 17 | 17          | 24.1      | 38        | 23.1       | 10        | 8014230033877 |
| 920A 18 | 18          | 25.3      | 39        | 24.0       | 12        | 8014230033884 |
| 920A 19 | 19          | 26.6      | 39        | 24.0       | 12        | 8014230033891 |
| 920A 20 | 20          | 27.8      | 40        | 25.0       | 12        | 8014230033907 |
| 920A 21 | 21          | 28.8      | 40        | 25.0       | 14        | 8014230033914 |
| 920A 22 | 22          | 29.9      | 41        | 26.0       | 14        | 8014230033921 |
| 920A 23 | 23          | 30.8      | 42        | 26.0       | 14        | 8014230033938 |
| 920A 24 | 24          | 32.2      | 43        | 27.0       | 16        | 8014230033945 |
| 920A 25 | 25          | 33.2      | 44        | 27.0       | 16        | 8014230033952 |
| 920A 26 | 26          | 34.7      | 45        | 28.0       | 16        | 8014230033969 |
| 920A 27 | 27          | 36.2      | 46        | 29.0       | 18        | 8014230033976 |
| 920A 28 | 28          | 37.2      | 47        | 30.0       | 18        | 8014230033983 |
| 920A 29 | 29          | 38.6      | 48        | 31.0       | 18        | 8014230033990 |
| 920A 30 | 30          | 40.2      | 48        | 32.0       | 20        | 8014230034003 |
| 920A 32 | 32          | 42.3      | 49        | 34.0       | 22        | 8014230034010 |

920AL ロングソケット1/2" (六角)

- ・差込角：1/2インチ



| 品番       | サイズ<br>(mm) | φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 920AL 10 | 10          | 14.7      | 77        | 21         | 12        | 8014230538983 |
| 920AL 12 | 12          | 17.8      | 77        | 21         | 12        | 8014230538822 |
| 920AL 13 | 13          | 19.0      | 77        | 22         | 12        | 8014230538839 |
| 920AL 14 | 14          | 20.3      | 77        | 22         | 15        | 8014230538846 |
| 920AL 15 | 15          | 21.5      | 77        | 22         | 15        | 8014230538853 |
| 920AL 16 | 16          | 22.8      | 77        | 22         | 15        | 8014230538860 |
| 920AL 17 | 17          | 24.0      | 77        | 23         | 15        | 8014230538877 |
| 920AL 18 | 18          | 25.0      | 77        | 24         | 18        | 8014230538884 |
| 920AL 19 | 19          | 26.5      | 77        | 25         | 18        | 8014230538891 |
| 920AL 21 | 21          | 29.0      | 77        | 27         | 18        | 8014230538907 |
| 920AL 22 | 22          | 30.0      | 77        | 28         | 21        | 8014230538914 |
| 920AL 23 | 23          | 31.5      | 77        | 29         | 21        | 8014230538921 |
| 920AL 24 | 24          | 32.8      | 77        | 30         | 24        | 8014230538938 |
| 920AL 27 | 27          | 36.5      | 77        | 33         | 27        | 8014230538945 |
| 920AL 30 | 30          | 40.0      | 77        | 36         | 30        | 8014230538952 |
| 920AL 32 | 32          | 42.8      | 77        | 38         | 33        | 8014230538969 |
| 920AL 36 | 36          | 48.0      | 77        | 41         | 34        | 8014230538976 |

900L/SB13 ソケットセット1/4" (六角)

- ・ソケットレール
- ・900Lソケット：4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm

| 品番        | 入数<br>(本) | JAN           |
|-----------|-----------|---------------|
| 900L/SB13 | 13        | 8014230696607 |

910A/SB17 ソケットセット3/8" (六角)

- ・ソケットレール
- ・910Aソケット：6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm

| 品番        | 入数<br>(本) | JAN           |
|-----------|-----------|---------------|
| 910A/SB17 | 17        | 8014230032542 |

910AL/SB14 ソケットセット3/8" (六角)

- ・ソケットレール
- ・910ALソケット：8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm

| 品番         | 入数<br>(本) | JAN           |
|------------|-----------|---------------|
| 910AL/SB14 | 14        | 8014230539423 |

920ASB8 ソケットセット1/2" (六角)

- ・ソケットレール
- ・920Aソケット：23/24/25/26/27/28/30/32mm

| 品番       | 入数<br>(本) | JAN           |
|----------|-----------|---------------|
| 920A/SB8 | 8         | 8014230034034 |

920A/SB13 ソケットセット1/2" (六角)

- ・ソケットレール
- ・920Aソケット：10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm

| 品番        | 入数<br>(本) | JAN           |
|-----------|-----------|---------------|
| 920A/SB13 | 13        | 8014230034027 |

920AL/SB11 ソケットセット1/2" (六角)

- ・ソケットレール
- ・920ALソケット：10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm

| 品番         | 入数<br>(本) | JAN           |
|------------|-----------|---------------|
| 920AL/SB11 | 11        | 8014230538808 |


900MB ソケット1/4" (十二角)

- ・差込角：1/4インチ

| 品番        | サイズ<br>(mm) | φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 900MB 4   | 4           | 6.7       | 22        | 11.2       | 8         | 8014230580951 |
| 900MB 5   | 5           | 7.7       | 25        | 11.2       | 9         | 8014230192888 |
| 900MB 5.5 | 5.5         | 8.3       | 25        | 11.2       | 9         | 8014230192895 |
| 900MB 6   | 6           | 9.0       | 25        | 11.2       | 9         | 8014230192901 |
| 900MB 7   | 7           | 10.2      | 25        | 11.2       | 9         | 8014230192918 |
| 900MB 8   | 8           | 11.3      | 25        | 12.0       | 9         | 8014230192925 |
| 900MB 9   | 9           | 13        | 25        | 12.0       | 9         | 8014230192932 |
| 900MB 10  | 10          | 14.3      | 25        | 12.9       | 9         | 8014230192949 |
| 900MB 11  | 11          | 16.0      | 25        | 14.3       | 10        | 8014230192956 |
| 900MB 12  | 12          | 17.4      | 25        | 16.0       | 10        | 8014230192963 |
| 900MB 13  | 13          | 18        | 25        | 16.4       | 10        | 8014230192970 |
| 900MB 14  | 14          | 19.3      | 25        | 17.9       | 10        | 8014230192987 |

## 910B ソケット3/8" (十二角)


・差込角：3/8インチ



| 品番      | サイズ<br>(mm) | Φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 910B 6  | 6           | 9.5       | 28        | 16.7       | 4         | 8014230032559 |
| 910B 7  | 7           | 10.7      | 28        | 16.7       | 4         | 8014230032566 |
| 910B 8  | 8           | 12.1      | 28        | 16.7       | 5         | 8014230032573 |
| 910B 9  | 9           | 13.2      | 28        | 16.7       | 5         | 8014230032580 |
| 910B 10 | 10          | 14.6      | 29        | 16.7       | 6         | 8014230032597 |
| 910B 11 | 11          | 15.8      | 29        | 16.7       | 7         | 8014230032603 |
| 910B 12 | 12          | 17.2      | 30        | 17.7       | 8         | 8014230032610 |
| 910B 13 | 13          | 18.4      | 31        | 17.0       | 8         | 8014230032627 |
| 910B 14 | 14          | 19.7      | 32        | 17.5       | 10        | 8014230032634 |
| 910B 15 | 15          | 20.9      | 32        | 18.0       | 10        | 8014230032641 |
| 910B 16 | 16          | 22.2      | 33        | 18.5       | 10        | 8014230032658 |
| 910B 17 | 17          | 23.2      | 33        | 19.0       | 10        | 8014230032665 |
| 910B 18 | 18          | 24.7      | 34        | 20.0       | 12        | 8014230032672 |
| 910B 19 | 19          | 25.8      | 35        | 21.0       | 12        | 8014230032689 |
| 910B 20 | 20          | 27.2      | 35        | 22.0       | 12        | 8014230032696 |
| 910B 21 | 21          | 28.2      | 36        | 23.0       | 14        | 8014230032702 |
| 910B 22 | 22          | 29.7      | 37        | 24.0       | 14        | 8014230032719 |

## 910BL ロングソケット3/8" (十二角)


・差込角：3/8インチ



| 品番       | サイズ<br>(mm) | Φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 910BL 8  | 8           | 12.0      | 55        | 17         | 7         | 8014230032863 |
| 910BL 9  | 9           | 13.0      | 55        | 17         | 7         | 8014230032870 |
| 910BL 10 | 10          | 14.5      | 55        | 17         | 9         | 8014230032887 |
| 910BL 11 | 11          | 16.0      | 55        | 17         | 10        | 8014230032894 |
| 910BL 12 | 12          | 17.0      | 55        | 17         | 12        | 8014230032900 |
| 910BL 13 | 13          | 18.0      | 55        | 17         | 12        | 8014230032917 |
| 910BL 14 | 14          | 20.0      | 55        | 18         | 15        | 8014230032924 |
| 910BL 15 | 15          | 21.0      | 55        | 20         | 15        | 8014230032931 |
| 910BL 16 | 16          | 22.0      | 55        | 20         | 15        | 8014230032948 |
| 910BL 17 | 17          | 23.5      | 55        | 22         | 15        | 8014230032955 |
| 910BL 18 | 18          | 24.5      | 55        | 23         | 18        | 8014230032962 |
| 910BL 19 | 19          | 25.0      | 55        | 24         | 18        | 8014230032979 |
| 910BL 21 | 21          | 27.0      | 65        | 26         | 18        | 8014230032986 |
| 910BL 22 | 29          | 65.0      | 65        | 28         | 21        | 8014230032993 |

## 910B/SN スイベルソケット3/8" (十二角)

・差込角：3/8インチ



| 品番         | サイズ<br>(mm) | Φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 910B/SN 11 | 11          | 15.8      | 49.5      | 19         | 9.8       | 8014230193212 |
| 910B/SN 12 | 12          | 17.0      | 50.0      | 19         | 10.3      | 8014230193229 |
| 910B/SN 13 | 13          | 18.3      | 51.0      | 19         | 11.3      | 8014230193236 |
| 910B/SN 14 | 14          | 19.5      | 51.0      | 19         | 11.3      | 8014230193243 |
| 910B/SN 15 | 15          | 20.8      | 53.5      | 19         | 12.8      | 8014230193250 |
| 910B/SN 17 | 17          | 23.3      | 54.5      | 19         | 13.8      | 8014230193274 |
| 910B/SN 18 | 18          | 24.5      | 54.5      | 19         | 13.8      | 8014230193281 |
| 910B/SN 19 | 19          | 25.8      | 56.5      | 19         | 13.8      | 8014230193298 |

## 920BL ロングソケット1/2" (十二角)

・差込角：1/2インチ



| 品番       | サイズ<br>(mm) | Φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 920BL 10 | 10          | 14.7      | 77        | 21         | 12        | 8014230539164 |
| 920BL 12 | 12          | 17.8      | 77        | 21         | 12        | 8014230034478 |
| 920BL 13 | 13          | 19.0      | 77        | 22         | 12        | 8014230034485 |
| 920BL 14 | 14          | 20.3      | 77        | 22         | 15        | 8014230034492 |
| 920BL 15 | 15          | 21.5      | 77        | 22         | 15        | 8014230350639 |
| 920BL 16 | 16          | 22.8      | 77        | 22         | 15        | 8014230034508 |
| 920BL 17 | 17          | 24.0      | 77        | 23         | 15        | 8014230034515 |
| 920BL 18 | 18          | 25.0      | 77        | 24         | 18        | 8014230034522 |
| 920BL 19 | 19          | 26.5      | 77        | 25         | 18        | 8014230034539 |
| 920BL 21 | 21          | 29.0      | 77        | 27         | 18        | 8014230034546 |
| 920BL 22 | 22          | 30.0      | 77        | 28         | 21        | 8014230034553 |
| 920BL 24 | 24          | 32.8      | 77        | 30         | 24        | 8014230034577 |
| 920BL 27 | 27          | 36.5      | 77        | 33         | 27        | 8014230034584 |
| 920BL 30 | 30          | 40.0      | 77        | 36         | 30        | 8014230034591 |
| 920BL 32 | 32          | 42.8      | 77        | 38         | 33        | 8014230034607 |
| 920BL 36 | 36          | 48.0      | 77        | 41         | 34        | 8014230350646 |

## 920B ソケット1/2" (十二角)

・差込角：1/2インチ



| 品番      | サイズ<br>(mm) | Φ<br>(mm) | L<br>(mm) | φ1<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 920B 8  | 8           | 12.4      | 38        | 21.7       | 5         | 8014230034041 |
| 920B 9  | 9           | 13.5      | 38        | 21.7       | 5         | 8014230034058 |
| 920B 10 | 10          | 14.9      | 38        | 21.7       | 6         | 8014230034065 |
| 920B 11 | 11          | 16.1      | 38        | 21.7       | 7         | 8014230034072 |
| 920B 12 | 12          | 17.5      | 38        | 21.7       | 8         | 8014230034089 |
| 920B 13 | 13          | 18.7      | 38        | 21.7       | 8         | 8014230034096 |
| 920B 14 | 14          | 20.1      | 38        | 21.7       | 10        | 8014230034102 |
| 920B 15 | 15          | 21.5      | 38        | 22.5       | 10        | 8014230034119 |
| 920B 16 | 16          | 22.7      | 38        | 23.7       | 10        | 8014230034126 |
| 920B 17 | 17          | 24.1      | 38        | 23.1       | 10        | 8014230034133 |
| 920B 18 | 18          | 25.3      | 39        | 24.0       | 12        | 8014230034140 |
| 920B 19 | 19          | 26.6      | 39        | 24.0       | 12        | 8014230034157 |
| 920B 20 | 20          | 27.8      | 40        | 25.0       | 12        | 8014230034164 |
| 920B 21 | 21          | 28.8      | 40        | 25.0       | 14        | 8014230034171 |
| 920B 22 | 22          | 29.9      | 41        | 26.0       | 14        | 8014230034188 |
| 920B 23 | 23          | 30.8      | 42        | 26.0       | 14        | 8014230034195 |
| 920B 24 | 24          | 32.2      | 43        | 27.0       | 16        | 8014230034201 |
| 920B 25 | 25          | 33.2      | 44        | 27.0       | 16        | 8014230034218 |
| 920B 26 | 26          | 34.7      | 45        | 28.0       | 16        | 8014230034225 |
| 920B 27 | 27          | 36.2      | 46        | 29.0       | 18        | 8014230034232 |
| 920B 28 | 28          | 37.2      | 47        | 30.0       | 18        | 8014230034249 |
| 920B 29 | 29          | 38.6      | 48        | 31.0       | 18        | 8014230034256 |
| 920B 30 | 30          | 40.2      | 48        | 32.0       | 20        | 8014230034263 |
| 920B 32 | 32          | 42.3      | 49        | 33.9       | 22        | 8014230034270 |

## 900MB/SB12 ソケットセット1/4" (十二角)

・ソケットレール  
・910Bソケット：4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm



| 品番         | 入数<br>(本) | JAN           |
|------------|-----------|---------------|
| 900MB/SB12 | 12        | 8014230580975 |

## 910B/SB17 ソケットセット3/8" (十二角)

・ソケットレール  
・910Bソケット：6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm



| 品番        | 入数<br>(本) | JAN           |
|-----------|-----------|---------------|
| 910B/SB17 | 17        | 8014230032726 |

## 910BL/SB14 ソケットセット3/8" (十二角)

・ソケットレール  
・910BLソケット：8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm



| 品番         | 入数<br>(本) | JAN           |
|------------|-----------|---------------|
| 910BL/SB14 | 14        | 8014230081625 |

## 920B/SB8 ソケットセット1/2" (十二角)

・ソケットレール  
・920Bソケット：23/24/25/26/27/28/30/32mm



| 品番       | 入数<br>(本) | JAN           |
|----------|-----------|---------------|
| 920B/SB8 | 8         | 8014230034294 |

## 920B/SB13 ソケットセット1/2" (十二角)

・ソケットレール  
・920Bソケット：10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm



| 品番        | 入数<br>(本) | JAN           |
|-----------|-----------|---------------|
| 920B/SB13 | 13        | 8014230034287 |

## 920BL/SB11 ソケットセット1/2" (十二角)

・ソケットレール  
・920BLソケット：10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22mm



| 品番         | 入数<br>(本) | JAN           |
|------------|-----------|---------------|
| 920BL/SB11 | 11        | 8014230538815 |

## 900/20-23 エクステンションバー1/4"


・差込角：□■ 1/4"  
・表面処理：クロムメッキ



| 品番     | L<br>(mm) | Φ<br>(mm) | JAN           |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 900/20 | 50        | 11.5      | 8014230032245 |
| 900/21 | 150       | 11.5      | 8014230032252 |
| 900/22 | 250       | 11.5      | 8014230087474 |
| 900/23 | 350       | 11.5      | 8014230087481 |

## 910/20-22 エクステンションバー3/8"

・差込角：□■ 3/8インチ  
・表面処理：クロムメッキ



| 品番     | L<br>(mm) | Φ<br>(mm) | JAN           |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 910/20 | 75        | 17        | 8014230847047 |
| 910/21 | 125       | 17        | 8014230033600 |
| 910/22 | 250       | 17        | 8014230033617 |

## 920/20-23 エクステンションバー1/2"

・差込角：□■ 1/2インチ  
・表面処理：クロムメッキ



| 品番     | L<br>(mm) | Φ<br>(mm) | JAN           |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 920/20 | 75        | 22        | 8014230035390 |
| 920/21 | 125       | 22        | 8014230035406 |
| 920/22 | 255       | 22        | 8014230035413 |
| 920/23 | 375       | 22        | 8014230847054 |

## 900AN/50-100 首振エクステンションバー1/4"

・差込角：□■ 1/4インチ  
・表面処理：クロムメッキ



| 品番        | L<br>(mm) | Φ<br>(mm) | JAN           |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 900AN/50  | 50        | 11.5      | 8014230087498 |
| 900AN/100 | 100       | 11.5      | 8014230087504 |

## 910AN/75-250 首振エクステンションバー3/8"

・差込角：□■ 3/8インチ  
・表面処理：クロムメッキ



| 品番        | L<br>(mm) | Φ<br>(mm) | JAN           |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 910AN/75  | 75        | 17        | 8014230087542 |
| 910AN/125 | 125       | 17        | 8014230087559 |
| 910AN/250 | 250       | 17        | 8014230087566 |

## 920AN/50-375 首振エクステンションバー1/2"


・差込角：□■ 1/2インチ  
・表面処理：クロムメッキ



| 品番        | L<br>(mm) | Φ<br>(mm) | JAN           |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 920AN/50  | 50        | 22        | 8014230087580 |
| 920AN/125 | 125       | 22        | 8014230087597 |
| 920AN/250 | 250       | 22        | 8014230087603 |
| 920AN/375 | 375       | 22        | 8014230087610 |

## 900/25-25K ユニバーサルジョイント1/4"

- ・差込角：□■1/4インチ
- ・表面処理：クロムメッキ




| 品番      | L<br>(mm) | φ<br>(mm) | JAN           |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 900/25  | 41        | 12.5      | 8014230032269 |
| 900/25K | 41        | 12.5      | 8014230560687 |

※K表記はプリスターバックです

## 910/25 ユニバーサルジョイント3/8"


- ・差込角：□■3/8インチ
- ・表面処理：クロムメッキ



| 品番     | L<br>(mm) | φ<br>(mm) | JAN           |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 910/25 | 54.6      | 19        | 8014230033624 |

## 920/25 ユニバーサルジョイント1/2"


- ・差込角：□■1/2インチ
- ・表面処理：クロムメッキ



| 品番     | L<br>(mm) | φ<br>(mm) | JAN           |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 920/25 | 75        | 27        | 8014230035420 |

## 985M ガイドピン

- ・ホイール取り付け用



| 品番            | ネジ<br>サイズ | 全長<br>(mm) | JAN           |
|---------------|-----------|------------|---------------|
| 985M M12X1.25 | M12×1.25  | 150        | 8014230805375 |
| 985M M12X1.50 | M12×1.50  | 150        | 8014230805382 |
| 985M M14X1.25 | M14×1.25  | 150        | 8014230805399 |
| 985M M14X1.50 | M14×1.50  | 150        | 8014230805405 |
| 985M M16X1.50 | M16×1.50  | 150        | 8014230805412 |

## 979 クロスレンチ

- ・素材：スチール



| 品番  | 差込サイズ<br>(mm)   | JAN           |
|-----|-----------------|---------------|
| 979 | ●17・19・22 ■1/2" | 8014230039046 |

## 987P タイヤバルブインサーター

- ・ハンドルにはバルブ内部機構を操作するためのドライバー付属
- ・傷防止加工済み
- ・素材：プラスチック



| 品番   | 全長<br>(mm) | JAN           |
|------|------------|---------------|
| 987P | 335        | 8014230743202 |

## 1751N 加圧式オイル缶

- ・140mmのフレキシブルストローで狭所給油に対応
- ・ISO VG 22～68対応
- ・機械設備の日常メンテナンスに最適



| 品番         | 容量<br>(cc) | L<br>(mm) | D<br>(mm) | JAN           |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1751N 200  | 200        | 140       | 62        | 8054809439358 |
| 1751N 300  | 300        | 140       | 75        | 8054809439389 |
| 1751N 500  | 500        | 140       | 85        | 8054809439419 |
| 1751N 750  | 700        | 140       | 100       | 8054809439440 |
| 1751N 1000 | 1000       | 140       | 100       | 8054809439471 |

## 1756 油さし (ペン型)


- ・ペンタイプのオイル差し
- ・背面プッシュボタンの操作により、鉱物油を正確に吐出



| 品番   | 容量<br>(cc) | 全長<br>(mm) | JAN           |
|------|------------|------------|---------------|
| 1756 | 5          | 140        | 8014230047300 |

## 1755P/K3 油さし

- ・コンパクトかつ軽量設計で狭所給油に最適
- ・少量のオイルを正確に吐出
- ・細径ストローで奥まった箇所にも給油可能
- ・素材：プラスチック



| 品番          | 容量<br>(cc) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1755P/K3 50 | 50         | 35        | 55        | 8054809644509 |
| 1755P/K3 80 | 80         | 35        | 45        | 8054809644530 |

## 1755C 油さし

- ・湾曲ストローで狭所への正確な給油が可能
- ・半透明ボトルで軽量・残量確認も容易
- ・耐油性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れた金属製ストロー
- ・全容量モデル共通ストロー採用
- ・素材：プラスチック



| 品番        | 容量<br>(cc) | L<br>(mm) | A<br>(mm) | JAN           |
|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1755C 125 | 125        | 110       | 46        | 8054809532110 |
| 1755C 250 | 250        | 110       | 60        | 8054809532141 |
| 1755C 500 | 500        | 110       | 74        | 8054809532172 |

## 7863G ワークサロペット

- ・軽さに重点を置きつつ、使い勝手や耐久性にも配慮された作り
- ・複数のポケットを組み込んだ大容量に対応したサロペット
- ・プロアーマを問わず、機能性を重視しつつも動きやすい設計
- ・ひざ部には厚めのポリエステル生地を使用したニーパッド付き
- ・材質：ポリエステル65% / 綿35%



JAN 8054809136738

| 品番        | サイズ | ウエスト<br>(cm) | 股下<br>(cm) | すそ周り<br>(cm) | もも周り<br>(cm) |
|-----------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 7863G XXL | XXL | 104~112      | 81.5       | 43           | 72.2         |

## 7865G ワークオーバーオール 軽量型

- ・ストラップアジャスター付の袖口とストレッチウェストバンドでスタイリッシュな着こなしが可能
- ・ストラップ留め具付きの大きな左サイドポケット、携帯電話用ポケット、バズインサートサイドポケットが装備
- ・腰回りには左右両サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットがあり、更にひざ部には厚めのインサートと膝パッド付き
- ・材質：本体/T ツイル (ポリエステル65%、コットン35%)、インサート・膝部/オックスフォード織ポリエステル (PU)



JAN 8054809136813

| 品番        | サイズ | 胸囲<br>(cm) | 肩幅<br>(cm) | 袖丈<br>(cm) | ウエスト<br>(cm) | 股下<br>(cm) |
|-----------|-----|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 7865G XXL | XXL | 134        | 53.5       | 68.5       | 104~118      | 81.5       |