wiha
Tools that work for you

1939年創業のWihaは、世界で信頼されるドイツの精密工具メーカーです。
現在では世界中で約10,000種類の精密工具を展開するグローバルメーカーへと成長しました。
高い品質と精密さ、革新的なアイデアを追求し、特に電気関連の絶縁工具や産業用向けの専門工具に強みを持っています。
ヨーロッパ・アメリカ・アジアの各地域で事業を展開し、ドイツ・シュヴァルツヴァルトに根付く「技術への情熱」と「ものづくりへのこだわり」を原動力に、プロフェッショナルのための工具を生み出し続けています。

AGR認証取得
医師・セラピスト推奨


堅牢性

磁石を使わずに
先端で
がっちり保持

ボールポイント部に
埋め込まれた硬化鋼の
バネ状リングでガッチリ保持

Driver

SoftFinish® series



トルクス ドライバー

No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	希望価格 (税抜)
362005060	T5	2.5	60	164	¥2,050
362006060	T6	3.5	60	164	¥1,550
362007060	T7	3.5	60	164	¥1,550
362008060	T8	3.5	60	164	¥1,550
362009060	T9	4.0	60	171	¥1,680
362010080	T10	4.0	80	191	¥1,720
362015080	T15	4.0	80	191	¥1,720
362020100	T20	4.0	100	218	¥1,820
362025100	T25	4.5	100	218	¥1,940
362027115	T27	5.5	115	233	¥1,990
362030115	T30	6.0	115	233	¥2,170
362040130	T40	7.0	130	254	¥2,170

トルクスプラス ドライバー



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	希望価格 (税抜)
362IP006060	6IP	3.5	60	164	¥1,950
362IP007060	7IP	3.5	60	164	¥1,950
362IP008060	8IP	3.5	60	164	¥1,950
362IP009060	9IP	4.0	60	171	¥2,090
362IP010080	10IP	4.0	80	191	¥2,150
362IP015080	15IP	4.0	80	191	¥2,230
362IP020100	20IP	4.0	100	218	¥2,370

いじり止め トルクスドライバー



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	希望価格 (税抜)
362TR01080	T10H	4.0	80	191	¥2,520
362TR01580	T15H	4.0	80	191	¥2,580
362TR20100	T20H	4.0	100	211	¥2,640
362TR20300	T20H	5.0	300	411	¥3,380
362TR25100	T25H	4.5	100	211	¥2,670
362TR30115	T30H	6.0	115	233	¥2,860
362TR40130	T40H	7.0	130	254	¥2,980

細軸マイナス ドライバー



No.	サイズ (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	希望価格 (税抜)
302045080	4.5×0.8	80	191	¥1,730

トルクスドライバー MagicSpring®



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	希望価格 (税抜)
362R006060	T6	3.5	60	164	¥2,040
362R007060	T7	3.5	60	164	¥1,910
362R008060	T8	3.5	60	164	¥1,910
362R009060	T9	4.0	60	171	¥2,150
362R010080	T10	4.0	80	191	¥2,200
362R015080	T15	4.0	80	191	¥2,270
362R020100	T20	4.0	100	218	¥2,370
062R025100	T25	4.5	100	218	¥2,470
362R030115	T30	6.0	115	233	¥2,830
362R040130	T40	7.0	130	254	¥3,140

貫通マイナス ドライバー





No.	サイズ (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	希望価格 (税抜)
530035075	3.5×0.6	4	75	186	¥2,500
530045090	4.5×0.8	4	90	201	¥2,740
530055100	5.5×1.0	5	100	213	¥3,530
530065125	6.5×1.2	6	125	238	¥4,370
530080150	8.0×1.2	8	150	271	¥5,920
530100175	10.0×1.6	8	175	296	¥7,340
530120200	12.0×2.0	10	200	321	¥9,340
530140250	14.0×2.5	10	250	371	¥11,300



貫通プラス ドライバー

No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	希望価格 (税抜)
53101080	PH1	5	80	186	¥3,170
53102100	PH2	6	100	213	¥4,430
53103150	PH3	8	150	268	¥6,510

TorqueFix

トルクドライバー

- 軸径4mm対応
- 単能型
- クリック音と手応えで トルク到達を確認
- 高いトルク精度が求められる、一定トルクでの繰り返し作業に最適

Click!

±6% Nm 許容範囲

★... 適合ブレード



No.	トルク値 (Nm)	ハンドル長 (mm)	希望価格 (税抜)
28501060	0.6	112	¥25,810
28501090	0.9	112	¥25,810
28501120	1.2	119	¥27,910
28501200	2.0	119	¥27,910
28501300	3.0	126	¥29,970
28501500	5.0	132	¥31,950

TorqueVario

トルクドライバー

- プレロック：設定したトルク値をロック
- トルク値の設定は付属の専用ツール (torque setter)を使用
- クリック音と手応えでトルク到達を確認

Click!

±6% Nm 許容範囲

★... 適合ブレード





No.	トルク範囲 (min-max;Nm)	ハンドル長 (mm)	希望価格 (税抜)
2852006	0.1-0.6	127	¥31,410
28521100	0.4-1.0	127	¥34,890
28521200	0.5-2.0	131	¥35,800
28521500	0.8-5.0	138	¥38,510
28521700	2.0-7.0	142	¥42,630

EasyTorque2

トルクドライバー ★... 適合ブレード

- 単能型
- クリック音と手応えで トルク到達を確認
- 適切なトルク管理で 材料の損傷や手直しを防止
- 工業用潤滑剤の影響 を受けにくい機構を採用
- DIN EN ISO 6789準拠

Click!

転がり防止

±10% Nm 許容範囲

No.	トルク値 (Nm)	全長 (mm)	希望価格 (税抜)
29202050	0.5	124.7	¥7,950
29202060	0.6	124.7	¥7,950
29202090	0.9	124.7	¥7,950
29202110	1.1	124.7	¥7,950
29202120	1.2	124.7	¥7,950
29202140	1.4	124.7	¥7,950
29202150	1.5	124.7	¥7,950
29202200	2.0	124.7	¥7,950
29202220	2.2	124.7	¥7,950
29202300	3.0	124.7	¥7,950
29202350	3.5	124.7	¥7,950
29202380	3.8	124.7	¥7,950
29202420	4.2	124.7	¥7,950
29202500	5.0	124.7	¥7,950



Blade

交換可能ブレード

用途に合わせて選べる豊富なラインナップ

高精度な先端形状 / 高い耐久性 / 簡単交換 / 豊富なバリエーション



Hex Blade

★★... 適合トルクドライバー



No.	内角六角形 (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	最大トルク値 (Nm)	希望価格(税抜)
28593020	2.0	4	42	175	1.8	¥1,540
28593025	2.5	4	42	175	3.8	¥1,540
28593030	3.0	4	42	175	5.5	¥1,540

TorxPlus Blade

★★... 適合トルクドライバー



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	最大トルク値 (Nm)	希望価格(税抜)
28596007	7IP	4	42	175	1.3	¥1,570
28596009	9IP	4	42	175	3.0	¥1,570
28596010	10IP	4	42	175	4.5	¥1,570
28596020	20IP	4	42	175	8.0	¥1,570

Torx Blade



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	最大トルク値 (Nm)	希望価格(税抜)
28995020	T20	6	53	130	10.0	¥2,240

TorxPlus Blade MagicSpring®

★★... 適合トルクドライバー



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	最大トルク値 (Nm)	希望価格(税抜)
28596R06	6IP	4	42	175	0.8	¥2,020
28596R07	7IP	4	42	175	1.3	¥2,020
28596R08	8IP	4	42	175	2.0	¥2,020
28596R09	9IP	4	42	175	3.0	¥2,020
28596R10	10IP	4	42	175	4.5	¥2,020
28596R15	15IP	4	42	175	6.6	¥2,020
28596R20	20IP	4	42	175	8.0	¥2,020

Torx Blade

★★... 適合トルクドライバー



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	最大トルク値 (Nm)	希望価格(税抜)
28595006	T6	4	42	175	0.6	¥1,540
28595007	T7	4	42	175	0.9	¥1,540
28595008	T8	4	42	175	1.3	¥1,540
28595010	T10	4	42	175	3.8	¥1,540
28595015	T15	4	42	175	5.5	¥1,540
28595020	T20	4	42	175	8.0	¥1,540

Torx Blade MagicSpring®

★★... 適合トルクドライバー



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	最大トルク値 (Nm)	希望価格(税抜)
28595R006	T6	4	42	175	0.6	¥1,990
28595R007	T7	4	42	175	0.9	¥1,990
28595R008	T8	4	42	175	1.3	¥1,990
28595R009	T9	4	42	175	2.5	¥1,990
28595R010	T10	4	42	175	3.8	¥1,990
28595R015	T15	4	42	175	5.5	¥1,990
28595R020	T20	4	42	175	8.0	¥1,990

Torx Blade

★... 適合トルクドライバー



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	最大トルク値 (Nm)	希望価格(税抜)
28595R106	T6	4	55.5	110	0.6	¥1,920
28595R107	T7	4	55.5	110	0.9	¥1,920
28595R108	T8	4	55.5	110	1.3	¥1,920
28595R109	T9	4	55.5	110	2.5	¥1,920
28595R110	T10	4	55.5	110	3.8	¥1,920
28595R115	T15	4	55.5	110	5.5	¥1,920
28595R120	T20	4	55.5	110	8.0	¥1,920
28595R125	T25	4	55.5	110	8.0	¥1,920

TorxPlus Blade

★... 適合トルクドライバー



No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	最大トルク値 (Nm)	希望価格(税抜)
28596R106	6IP	4	55.5	110	0.8	¥1,940
28596R107	7IP	4	55.5	110	1.3	¥1,940
28596R108	8IP	4	55.5	110	2.0	¥1,940
28596R109	9IP	4	55.5	110	3.0	¥1,940

No.	サイズ	軸径 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	最大トルク値 (Nm)	希望価格(税抜)
28596R110	10IP	4	55.5	110	4.5	¥1,940
28596R115	15IP	4	55.5	110	6.6	¥1,940
28596R120	20IP	4	55.5	110	8.0	¥1,940
28596R125	25IP	4	55.5	110	8.0	¥1,940

Torx Wrench

Short Tipe

トルクスレンチ



No.	サイズ	全長 (mm)	短刃長 (mm)	刃径 (mm)	希望価格(税抜)
36306	T6	41	18	2.5	¥770
36307	T7	44	18	2.5	¥770
36308	T8	47	18	2.5	¥770
36309	T9	51	19	3.0	¥770
363010	T10	54	20	3.0	¥820
363015	T15	57	22	3.5	¥850
363020	T20	62	23	4.0	¥870
363025	T25	67	25	4.5	¥890
363030	T30	79	30	6.0	¥1,000
363040	T40	86	33	7.0	¥1,170



Flag-handle

トルクスレンチ



No.	サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	ハンドル幅 (mm)	希望価格(税抜)
370005035	T5	35	62	15	¥1,110
370006035	T6	35	62	15	¥1,110
370007035	T7	35	67	19	¥1,110
370008040	T8	40	72	19	¥1,110
370009040	T9	40	74	24	¥1,220
370010040	T10	40	74	24	¥1,260
370015045	T15	45	80	28	¥1,300
370020045	T20	45	80	28	¥1,430

トルクスプラスレンチ



No.	サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	ハンドル幅 (mm)	希望価格(税抜)
370IP5035	5IP	35	67.0	15	¥1,780
370IP6035	6IP	35	61.5	15	¥1,780
370IP7035	7IP	35	67.0	19	¥1,780
370IP8040	8IP	40	72.0	19	¥1,780
370IP9040	9IP	40	74.0	24	¥1,910
370IP1040	10IP	40	74.0	24	¥1,950
370IP1545	15IP	45	80.0	28	¥2,030
370IP2045	20IP	45	80.0	28	¥2,310

Wrench

T-handle

wiha Tools that work for you

高トルクを、少ない力で確実に伝達

wiha T型ハンドルレンチシリーズ

高耐久素材 | 快適なグリップ




六角レンチ



No.	サイズ (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	ハンドル幅 (mm)	希望価格 (税抜)
334020100	2.0	100	126	80	¥980
334020200	2.0	200	226	80	¥1,330
334025100	2.5	100	126	80	¥1,010
334025200	2.5	200	226	80	¥1,370
334030100	3.0	100	126	80	¥970
334030150	3.0	150	176	80	¥1,040
334030200	3.0	200	226	80	¥1,240
334030350	3.0	350	382	100	¥2,650
334040100	4.0	100	126	80	¥980
334040150	4.0	150	176	80	¥1,080
334040200	4.0	200	226	80	¥1,240
334040350	4.0	350	382	100	¥2,650
334050100	5.0	100	132	100	¥1,070
334050150	5.0	150	182	100	¥1,180
334050200	5.0	200	232	100	¥1,390
334050350	5.0	350	382	100	¥2,390
334060100	6.0	100	132	100	¥1,240
334060150	6.0	150	182	100	¥1,370

六角レンチ



No.	サイズ (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	ハンドル幅 (mm)	希望価格 (税抜)
334R030100	3.0	100	126	80	¥1,410
334R040150	4.0	150	176	80	¥1,620
334R050150	5.0	150	182	100	¥1,760
334R060150	6.0	150	182	100	¥1,900



No.	サイズ (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	ハンドル幅 (mm)	希望価格 (税抜)
334060200	6.0	200	232	100	¥1,520
334060350	6.0	350	382	100	¥2,620
334070200	7.0	200	232	100	¥1,830
334080100	8.0	100	132	100	¥1,520
334080150	8.0	150	182	100	¥1,660

トルクスレンチ



・フライスヘッドの
インデックス式
インサートの交換に

No.	サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	ハンドル幅 (mm)	希望価格 (税抜)
365006035	T6	35	70	40	¥1,110
365007035	T7	35	70	40	¥1,110
365008040	T8	40	75	40	¥1,110
365009040	T9	40	75	40	¥1,220
365010040	T10	40	75	40	¥1,260
365015045	T15	45	80	40	¥1,300
365020045	T20	45	80	40	¥1,430

トルクスレンチ




No.	サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	ハンドル幅 (mm)	希望価格 (税抜)
364009100	T9	100	126	80	¥2,120
364010100	T10	100	226	80	¥2,180
364015100	T15	100	126	80	¥2,210
364015200	T15	200	226	80	¥2,810
364020100	T20	100	132	100	¥2,410
364020200	T20	200	232	100	¥3,090
364025100	T25	100	132	100	¥2,470
364025200	T25	200	232	100	¥3,200
364027100	T27	100	132	100	¥2,520
364027200	T27	200	232	100	¥3,290
364030100	T30	100	132	100	¥2,580
364030200	T30	200	232	100	¥3,450
364040200	T40	200	232	100	¥3,760
364050250	T50	250	288	120	¥5,580

Ball End L-Wrench

ボールエンドL型レンチ

最大25°の角度で作業可能



六角レンチ

ISO 2936L



No.	サイズ (mm)	全長 (mm)	短刃長 (mm)	希望価格 (税抜)
369015	1.5	91	15	¥420
369020	2.0	101	18	¥420
369025	2.5	113	20	¥420
369030	3.0	128	23	¥450
369040	4.0	142	29	¥590
369050	5.0	163	33	¥690
369060	6.0	184	38	¥880
369080	8.0	206	44	¥1,520
369100	10.0	231	50	¥1,930
369W120	12.0	259	57	¥2,800

六角レンチセット



【セット内容】
- 369015：1.5mm
- 369020：2.0mm
- 369025：2.5mm
- 369030：3.0mm
- 369040：4.0mm
- 369050：5.0mm
- 369060：6.0mm
- 369080：8.0mm
- 369100：10.0mm
- コンパクトホルダー

品番：SB369H9

希望価格

¥7,710(税抜)

六角レンチ MagicRing®

ISO 2936L





[MagicRingとは?]

ボールポイント部に埋め込まれた
硬化鋼のバネ状リング。
磁石を使わずに、ネジの頭の内側を
バネの摩擦でしっかりとグリップ。

No.	サイズ (mm)	全長 (mm)	短刃長 (mm)	希望価格 (税抜)
369R040	4.0	142	29	¥1,160
369R060	6.0	184	38	¥1,520
369R080	8.0	206	44	¥2,160
369R100	10.0	231	50	¥2,780

トルクスレンチ ショート




No.	サイズ	全長 (mm)	短刃長 (mm)	六角刃 (inch)	希望価格 (税抜)
✕ 366005	T5	72.0	6.5	0.05	¥1,200
✕ 366006	T6	80.0	6.9	1/16	¥1,030
✕ 366007	T7	89.0	8.9	5/64	¥1,030
✕ 366008	T8	101.0	10.4	3/32	¥1,030
366009	T9	111.0	11.8	7/64	¥1,180
366010	T10	122.0	12.0	1/8	¥1,280
366015	T15	136.0	12.5	9/64	¥1,330
366020	T20	149.0	13.3	5/32	¥1,390
366025	T25	164.5	16.2	3/16	¥1,480
366027	T27	176.0	18.0	7/32	¥1,580
366030	T30	191.0	19.2	1/4	¥1,720
366040	T40	210.0	24.1	5/16	¥2,160
366045	T45	232.0	29.5	3/8	¥2,900


※✕のある製品はボールポイントではありません。

六角レンチ 蛍光






ISO 2936L





No.	カラー	サイズ (mm)	全長 (mm)	短刃長 (mm)	希望価格 (税抜)
369015F	黄	1.5	91	15	¥720
369020F	水色	2.0	101	18	¥740
369025F	薄緑	2.5	113	20	¥780
369030F	橙	3.0	128	23	¥840
369040F	紫	4.0	142	29	¥1,090
369050F	緑	5.0	163	33	¥1,190
369060F	赤	6.0	184	38	¥1,490
369080F	青	8.0	206	44	¥2,620
369100F	炭	10.0	231	50	¥3,340

六角レンチ 蛍光セット



【セット内容】
- 369015F：1.5mm
- 369020F：2.0mm
- 369025F：2.5mm
- 369030F：3.0mm
- 369040F：4.0mm
- 369050F：5.0mm
- 369060F：6.0mm
- 369080F：8.0mm
- 369100F：10.0mm
- コンパクトホルダー



品番：369E9F

希望価格

¥11,890(税抜)

Bit



Professional

マイナス



No.	サイズ(mm)	全長(mm)	希望価格(税抜)
70400530	3.0×0.5	50	¥1,000
70400540	4.0×0.5	50	¥1,000
70400635	3.5×0.6	50	¥1,000
70400645	4.5×0.6	50	¥1,000
70400855	5.5×0.8	50	¥1,000
70401055	5.5×1.0	50	¥1,000
70401265	6.5×1.2	50	¥1,000

プラス



No.	サイズ	全長(mm)	希望価格(税抜)
70410170	PH1	70	¥1,170
70410270	PH2	70	¥1,170
70410290	PH2	90	¥1,170
70410370	PH3	70	¥1,170
70410190	PH1	90	¥1,370

BitHolder

・トルクドライバー用
・差込角:1/4”
★... 適合トルクドライバー



No.	全長(mm)	刃長(mm)	希望価格(税抜)
28599945	94.5	56	¥2,130

TorxBit



No.	サイズ	全長(mm)	希望価格(税抜)
7015005	T5	25	¥280
7015006	T6	25	¥280
7015007	T7	25	¥280
7015008	T8	25	¥280
7015009	T9	25	¥280
7015010	T10	25	¥270
7015015	T15	25	¥270

No.	サイズ	全長(mm)	希望価格(税抜)
7015020	T20	25	¥270
7015025	T25	25	¥270
7015027	T27	25	¥270
7015030	T30	25	¥270
7015040	T40	25	¥270
7015045	T45	35	¥940
7015050	T50	35	¥940



No.	サイズ	全長(mm)	希望価格(税抜)
7045000607001	T6	70	¥1,430
7045000707001	T7	70	¥1,430
7045000807001	T8	70	¥1,430
7045000907001	T9	70	¥1,430
7045001007001	T10	70	¥1,430
7045001507001	T15	70	¥1,430
7045002007001	T20	70	¥1,430
7045002507001	T25	70	¥1,430

Magnetiser

2 in 1 磁化/脱磁がこれ一つで行える












No.	W×D×H(mm)	重量(g)	希望価格(税抜)
SB40010	52×30×50	91	¥2,920

Snap Ring Pliers



Internal(穴用)

Safety Hold ※アイコン製品のみ

・ストレート



No.	タイプ	全長(mm)	適合リングサイズ(最大 - 最小:mm)	希望価格(税抜)
Z334J0001	J0	140	8-13	¥4,810
Z334J1001	J1	140	12-25	¥4,810
Z334J4001	J4	305	85-140	¥9,870

・90°ベント




No.	タイプ	全長(mm)	適合リングサイズ(最大 - 最小:mm)	希望価格(税抜)
Z335J0101	J01	140	8-13	¥5,490
Z335J1101	J11	140	12-25	¥5,490
Z335J2101	J21	180	19-60	¥5,540
Z335J3101	J31	220	40-100	¥6,110
Z335J4101	J41	305	85-140	¥10,550

External(軸用)


Safety Hold ※アイコン製品のみ

・ストレート



No.	タイプ	全長(mm)	適合リングサイズ(最大 - 最小:mm)	希望価格(税抜)
Z344A0001	A0	140	7-10	¥5,540
Z344A1001	A1	140	10-25	¥5,200
Z344A2001	A2	185	19-60	¥5,760
Z344A3001	A3	240	40-100	¥6,260
Z344A4001	A4	300	85-140	¥10,990

・90°ベント



No.	タイプ	全長(mm)	適合リングサイズ(最大 - 最小:mm)	希望価格(税抜)
Z345A0101	A01	140	7-10	¥6,040
Z345A1101	A11	140	10-25	¥5,710
Z345A2101	A21	185	19-60	¥6,260
Z345A3101	A31	240	40-100	¥6,860
Z345A4101	A41	300	85-140	¥11,950